HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ACCESORIOS DE MAQUINARIA

HERRAMIENTA MANUAL

MANTENIMIENTO-ALMACEN-MONTAJE

CATALOGO

21/22

XTline

ÍNDICE

▸ HERRAMIENTA INALÁMBRICA 3 - 10

▸ HERRAMIENTA INALÁMBRICA 11 - 24

▸ DISCOS CORTE, BROCAS, SIERRAS... 25 - 33

▸ JUEGOS HERRAMIENTAS 34 - 46

▸ CARROS - MALETINES HERRAMIENTAS 47 - 55

▸ HERRAMIENTA MANUAL 56 - 84

▸ DESTORNILLADORES Y PUNTAS 85 - 95

▸ ALICATES 96 - 104

▸ MARTILLOS Y REMACHADORAS 105 - 112

▸ CUTTER 113 - 116

▸ HERRAMIENTA AMARRE-FIJACIÓN 117 - 119

▸ HERRAMIENTA NEUMÁTICA 120 - 126

▸ EQUIPOS HIDRÁULICOS 127 - 132

▸ CAJAS, ESTUCHES Y GAVETAS 133 - 135

▸ LINTERNAS Y METROS 136 - 140

▸ ESCALERAS, CARETAS SOLDADURA ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO 141 - 145

Set de Herramientas Inalámbricas

El kit de herramientas XT-Line
- Taladro, Taladro de impacto, Amoladora 115mm, Sierra orbital, Sierra de sable Sierra recta circular
- 2 Baterías 18V 2.0 Ah + 1 Batería 18V 4.0 Ah + Cargador - 1 Bolsa de transporte

XTline

SAMSUNG
Li-ion Battery

Contenido del Set:	
XT102730 - Taladro inalámbrico18V	XT102782 - 2x Batería 18V - 2.0Ah Samsung
XT102730 - Taladro impacto inalámbrico 18V	XT102784 - 1X Batería 18V - 4.0 Ah Samsung
XT102730 - Sierra de sable inalámbrica 18V	XT102785 - Cargador batería 18V
XT102730 - Amoladora inalámbrica 18V	XT90060 - Bolsa de transporte 670 x 300 x 310mm
XT102740 - Lijadora orbital inalámbrica 18V	
XT102745 - Sierra circular inalámbrica 18V	

Referencia	Descripción	Peso
XT102600	Set herramientas inalámbricas - Set 10pcs	13,2 kg

Set de Herramientas Inalámbricas

El kit de herramientas XT-Line
- Taladro Combinado SDSplus, Taladro de impacto, Caladora, Sierra Oscilante, Linterna
- 2 Baterías 18V 2.0 Ah + 1 Batería 18V 4.0 Ah - 1 Bolsa de transporte

XTline

SAMSUNG
Li-ion Battery

Contenido del Set:	
XT102745 - Taladro Inalámbrico SDSplus 18V	XT102782 - Batería 2X 18V 2.4Ah
XT102800 - Taladro de impacto inalámbrico 18V	XT102785 - Batería 1X 18V 2.4Ah
XT102725 - Lijadora orbital inalámbrica 18V	XT102785 - Cargador para batería 18V
XT102735 - Caladora inalámbrica 18V	XT90060 - Bolsa de transporte 670 x 300 x 310mm
XT102765 - Linterna LED inalámbrica 18V	
XT102795 - Cargador con linterna Led	

Referencia	Descripción	Peso
XT102610	Set herramientas inalámbricas - Set 10pcs	11kg

XTline

Batería XT102698

SAMSUNG
Li-ion Battery

DŘEVO OCEL AL

HEX SYSTEM 2x Li-Ion LED

Parámetros Técnicos

- Tensión Voltaje: 10.8V, 2.0 Ah
- Velocidad sin carga: 0-350 / 0-1350 rpm, Batería 2x2000MAH, Samsung; Amarre 1 -10mm
- Tiempo de carga: 60min, Ajuste Apriete: 18 + 1
- Fuerza: 25Nm, Peso: 1kg, LED Linterna, Indicador LED estado de batería, Peso: * 0.9kg

max. ø taladrado metal: 6mm
max. ø taladrado madera: 10mm
max. ø taladrado aluminio: 20mm

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102699	Equipo Completo Estuche Plástico	0,9kg
XT102698	1 Batería Lítio10.8V, 2.0Ah SAMSUNG	0,3kg

Taladro - Destornillador Batería - 2 Baterías

Destornillador de batería dos velocidades y taladro para madera, metal y plásticos. Diseño compacto y ligero. El Destornillador tiene un sistema rápido de extraer el portabrocas y poder atornillar con amarre 1/4"

Luz LED Frontal

Destornillador Batería 3,6V

Destornillador compacto de batería, para apretar y aflojar tornillos.
Cuerpo giratorio 60º con controlador de par.
Se incluye un práctico estuche de accesorios para su uso.

XTline

DŘEVO OCEL AL

HEX SYSTEM 1x Li-Ion LED

Parámetros Técnicos

Voltaje	3.6V	Max. fuerza	4Nm
Velocidad libre	200/min	Posiciones	10+1 Taladrado
Amarre	1/4"	Peso	*0.5kg
Cargador	USB	Tipo Batería	Li-Ion
		Capacidad Batería	1500MAH
		Tiempo de carga	3-5hod

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102106	Caja de Plástico	0,5kg

60 ° Giro del cuerpo

Accesorios Incluidos:

1x Extensión 60mm
3x Juego Torq: 6,8,10
4x Puntas: 1,2,3,4
8x Puntas: PH0,PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3
4x Puntas: S0,S1,S2,S3
8x Puntas: HEX: 2,;2,5;3;4;5;5,5;6;8
5x Puntas: IP10,IP15,IP20,IP25,IP30
5x Puntas: Φ: 3,4,5,6,7
6x Puntas: TRX: T10,T15,T20,T25,T30,T40
7x Puntas: TRX with hole: T10,T15,T20,T25,T30,T35,T4
4x Puntas: PL: 4,6,8,10

Luz LED

Martillo Combinado de Batería SDS-Plus

Martillo combinado de batería para perforación ligera en albañilería y hormigón asi como yesos, azulejos, anclajes, etc...
Cambio de velocidades y tipos para posicionar dependiendo la necesidad. Iluminación LED en el área del trabajo.
El equipo esta sin batería-cargador.
Cargador y baterías individuales de 2.0Ah ó 4.0Ah se pueden comprar independientemente.

XTline

- Baterías Opcionales -

Taladro de Impacto de Batería

Taladro inalámbrico para taladrar o atornillar con mecanismo de dos engranajes internos metálicos. Mango de goma ergonómico, sistema de cambio rápido y zona de luz para el área de trabajo.

XTline

BRUSHLESS

- Mayor Vida del Motor
- Más Potencia/Par
- Menos Peso
- Operaciones de Mantenimiento

SAMSUNG
Li-ion Battery

Parámetros Técnicos				
Voltaje		18V	Funciones	4
Velocidad libre		0-1420 rpm	Fuerza de Ataque	2,2J
Portabrocas		SDSplus	Amarre	SDSplus
max. ø taladrado	Acero	13mm	Peso	*2,3kg
max. ø taladrado	Hormigón	22mm	Motor	Alterno 48
max. ø taladrado	Madera	28mm	Freno Eléctrico	Doble Sentido
			Velocidad	Variable

* Peso del producto sin batería

Referencia	Descripción	Peso
XT102840	Caja de Cartón - Sin Baterías	2,3kg

Parámetros Técnicos			
Voltaje	18V	Max. Potencia	65Nm
Velocidad libre	0-500/0-2000 rpm	Aprietes	21+3 Taladrado
Portabrocas	2-13mm	Peso	*1,2kg
Freno Eléctrico	Doble Sentido	Tipo Batería	Li-Ion
Velocidad	Variable	Capacidad Batería	2.0Ah
		Cargador	XT102785
		Motor	Alterno 48

* Peso del producto sin batería

Referencia	Descripción	Peso
XT102860	Caja de Plástico con 2 Baterías Incluidas	1,2kg

Cargador con Luz LED Interna

El cargador es adecuado para cargar dispositivos electrónicos a traves del USB. Además dispone de luz LED. El cargador es suministrado sin catería. Baterías individuales de 2.0Ah o 4.0 Ah.
Se compran por separado.

XTline

Parámetros Técnicos
- Suministro de voltaje 18V; Voltaje de carga de salida: 5V
- Corriente de entrada: 1,5A, lámpara LED de 0,3W, intensidad lumínica 60 Lm, Peso: * 0,12kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102795	Caja de Cartón - Sin Batería	0,12kg

Baterías de Recambio

XTline

- 2,0Ah Peso: 0,4kg
- 4,0Ah Peso: 0,7kg

Referencia	Descripción	Peso
XT102782	18.0V, Tipo Li-Ion, 2.0Ah	0,4kg
XT102784	18.0V, Tipo Li-Ion, 4.0Ah	0,7kg
XT102786	18.0V, Tipo Li-Ion, 5.0Ah	0,8kg

Linterna LED 3W 18V

Linterna equipada con 3 LED de 3W de alta calidad. Características del LED con amplio ángulo de luz de 90º y con 260 lúmenes.
La lámpara no se suministra ni con batería ni cargador.
Se puede comprar cargador 4.0Ah y baterías individuales por separado.

XTline

Parámetros Técnicos
- Suministro de voltaje 18V; consumo de energía: 3W
- Luminosidad: 260 Lm, Peso: * 0.25kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102765	Caja de Cartón - Sin Batería	0,25kg

Cargador para Baterías

XTline

- Peso: 0,3kg

Referencia	Descripción	Peso
XT102785	18.0V, Tipo Li-Ion, 2.4Ah	0,3kg
XT102790	18.0V, Tipo Li-Ion, 3.5Ah	0,3kg
XT102792	2x 18.0V, Tipo Li-Ion, 3.5Ah	0,6kg

Taladro Batería 18V

La comodidad del manejo del taladro está garantizada gracias a su diseño ergonómico con asas de goma. Más eficiente y con freno del motor y a prueba de polvo. Caja de cambios con engranajes metálicos Portabrocas sin llave, con el manejo manual para insertar/quitar brocas

Parámetros Técnicos				
Suministro de voltaje		18V	Máximo Par	35Nm
Velocidad libre		0-400/0-1400 rpm	Aprietes Par	25+1 Taladrado
Amarre Portabrocas		2-13mm	Peso	*1,1kg
max. ø taladro	Metal	12mm		
max. ø taladro	Al	15mm		
max. ø taladro	Madera	25mm		

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102700	Caja de Cartón Sín Batería	1,1kg

Maletín Con: Taladro + 2 Baterías

La comodidad del manejo del taladro está garantizada gracias a su diseño ergonómico con asas de goma. Más eficiente y con freno del motor y a prueba de polvo. Caja de cambios con engranajes metálicos.

Parámetros Técnicos				
Suministro de voltaje		18V	Máximo Par	35Nm
Velocidad libre		0-400/0-1400 rpm	Aprietes Par	25+1 Taladrado
Amarre Portabrocas		2-13mm	Peso	*1,1kg
max. ø taladro	Metal	12mm	Tipo Batería	Li-Ion
max. ø taladro	Al	15mm	Capacidad Batería	2x2000MAH
max. ø taladro	Madera	25mm	Tiempo de carga	1 hod

Accesorios: Punta 50mm 1xPZ1; bit 25mm: head 5mm, 6mm; PPZ1, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Brocas: 1x2mm, 1x2.5mm, 1x3mm, 1x4mm, 1x5mm, 1x6mm
Amarre Magnético: 55mm

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102770	Maletín con 2 Baterías	1,1kg

Taladro de Impacto de Batería 18V

El mecanismo de impacto permite trabajar con todo tipo de tornillos largos o cortos. Dispone de control electrónico de velocidad/motor.

Parámetros Técnicos			
Voltaje Alimentación	18V	Par Máximo	180Nm
Velocidad libre	0-2800ot/min	Amarre	1/4"
Golpes / min	0-3600bpm	Peso	*1,2kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102710	Caja de Cartón Sín Batería	1,2kg

Maletín Con: Taladro de Impacto + Batería

Parámetros Técnicos				
Voltaje Alimentación		18V	Par Máximo	180Nm
Velocidad libre		0-2800ot/min	Amarre	1/4"
Golpes / min		0-3600bpm	Peso	*1,2kg
Accesorios	1x	bit 50mm PZ1	Tipo Batería	Li-Ion
Cargador			Capacidad Batería	1x2000MAH
Tiempo de carga		hod		

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102760	Maletín con 1 Batería	1,2kg

Compresor Batería - 18V

Compresor de Aire, diseñado para inflar pequeños equipos.
Baterías opcionales de 2.0Ah o 4.0Ah

Equipo con forma ergonómica para un uso mas confortable.

Botón de Arranque

Pantalla LCD con manómetro de bares ó PSI

Parámetros Técnicos:
- Suministro de voltaje: 18V; Máxima presión: 7 bar
- Peso: * 0.7kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Weight
XT102775	Caja de Cartón - Sin Batería	0,7kg

Amoladora Batería ø115 - 18V

Amoladora de baterías ø115mm para todo tipo de cortes.
Gracias a su mango permite tres posiciones para un mejor uso

Amarre más cómodo

KÁMEN OCEL AL

Parámetros Técnicos
- Suministro de voltaje: 18V; Velocidad libre 10,000 rpm;
- Disco ø115mm; Indicador LED de estado batería; Tuerca apriete M14; Peso * 1.6kg
- Accesorios: Llave y Mango

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102720	Caja de Cartón - Sin Batería	1,6kg

Herramienta Múltiple Batería - 18V

La amoladora oscilante corta paneles de yeso, madera, metal plásticos, composites, etc. Tambien lija esas superficies.
Palanca de bloqueo con sistema rápido de sustitución de la herramienta y accesorios. La Lud LED incorporada facilita una visión óptima en el lugar de trabajo.

Mango Ergonómico

Luz LED Integrada para facilitar una visión óptima en el área de trabajo.

LED PIEDRA ACERO AL

Parámetros Técnicos
- Suministro de voltaje: 18V, Velocidad libre: 5000-20000 rpm
- Indicador de Batería LED, Velocidad control: 6-Velocidades
- Ángulo de oscilación: 3° Grados, Sistema de amarre rápido, Peso: *1.2kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102725	Caja de Cartón - Sin Batería	1,2kg

Lijadora Orbital Batería - 18V

Diseño ergonómico para un uso fácil en las superficies a trabajar
Soporte de goma para una fácil adaptación de los accesorios.

Velocidad Ajustable

MADERA ACERO AL

Parámetros Técnicos
- Suministro de voltaje: 18V,
- Velocidad libre: 2000-10000 rpm
- Control de Velocidad: 6 grados, diámetro 125mm, Peso: *1.1kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102740	Caja de Cartón - Sin Batería	1,1kg

Sierra Circular Batería - 18V

Se puede ajustar a diferentes ángulos de corte.
Se puede usar para diferente tipo de materiales.

Freno eléctrico motorizado y mango de goma para un trabajo mas seguro

Parámetros Técnicos:
- Suministro de voltaje: 18 V
- Velocidad: 4200 rpm; Diámetro Disco: 165x20x1,6, 20 Dientes
- Corte: 51mm a 90 ° Inclinación: 35mm a 45 ° Peso: * 2.4kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102745	Caja de Cartón - Sin Batería	2,4kg

Sierra de Calar Batería - 18V

Para uso en corte directo en materiales como madera, Aluminio, madera, etc.. Diseño compacto con un giro pequeño y óptimo.
Sistema de cambio de cuchilla facil y rápido.

Uso en multimateriales madera, aluminio, acero, etc...

Parámetros Técnicos:
- Suministro de voltaje: 18V,
- Velocidad: 0-2700 min, Capacidad Corte: Madera 80mm, Aluminio 12mm, Acero 5mm
- Ángulo de Ajuste 0-45 °, Longitud de Hoja: 20mm, Ajuste de: 4 Grados Peso: * 1.7kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Peso
XT102735	Caja de Cartón - Sin Batería	1,7kg

Sierra de Sable Batería - 18V

Sirve para el corte en áreas dificil de alcanzar, y a través de su mango erconómico permite hacer un buen control y equilibrio para su uso a distancia.

Parámetros Técnicos:
- Suministro de voltaje: 18V, Velocidad: 0-3000 min
- Potencia de Corte: Madera 115mm, Metal 10mm, Accesorios, 1x sierra madera, 1x sierra metal
- Sistema de Cambio rápido, Indicador LED de batería, Peso:* 1.7kg

*** Peso del producto sin batería**

Referencia	Descripción	Weight
XT102730	Caja de Cartón - Sin Batería	1,7kg

XTline

Taladro de Impacto

Taladro de impacto universal. Cuerpo de metal para una alta resistencia. Buen control gracias al gran interruptor, dirección de rotación y velocidad.

ACCESORIOS
- 1 par de brochas
- Tope de profunidad
- Empuñadura Auxiliar
- Llave Portabrocas

Parámetros Técnicos
- Voltaje 900W; Frecuencia: 230V/50Hz; Peso: 2,9kg
- Velocidad libre 0~2800 rpm; Capacidad Taladro: 1,5-13mm
- max. ø taladro madera: 30mm
- max. ø taladro hormigón: 30mm
- max. ø taladro acero: 13mm

Referencia	Descripción	Peso
XT106130	900W	2,9kg

Taladro de Impacto

XTline

- Cuerpo con Portabrocas 13mm
- Perforación con fuerza e impacto
- Velocidad contínua de control según materiales
- Diseño compacto y poco peso
- Par de fuerza máximo

ACCESORIOS
- 1 par de brochas
- Tope de profunidad
- Empuñadura Auxiliar
- Llave Portabrocas

Parámetros Técnicos
- Voltaje 850W; Frecuencia 230V/50Hz; Peso: 2,7kg
- Velocidad libre 0~3000 rpm; Capacidad Taladro: 1,5-13mm
- max. ø taladro madera: 30mm
- max. ø taladro hormigón: 30mm
- max. ø taladro acero: 13mm

Referencia	Descripción	Peso
XT106120	850W	2,7kg

XTline

Martillo Combinado

Martillo combinado con dos tipo de amarre: Tipo SDS-PLUS y Amarre cilíndrico para broca.

Peso
3.2kg

POTENCIA
- Diámetro Max hormigón: 28mm
- Diámetro Max madera: 30mm
- Diámetro Max metal: 13mm
- Portabrocas: SDS-Plus o Portabrocas hasta 13mm sin llave

Parámetros Técnicos
- Voltaje 850W; Frecuencia 230V/50Hz; Potencia Impacto 3J;
- Velocidad libre: 0~1300 rpm, Peso: 3,2kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106010	850W, 3J	3,2kg
106010-001	Amarre	0,3kg

Martillo Combinado

Martillo combinado para taladrar y marcar en hormigón.
Amarre para broca tipo SDS-Plus.
Cambio de función entre taladro y tipo martillo.

Peso
4 .2kg

POTENCIA
- Diámetro Max hormigón: 28mm
- Diámetro Max madera: 30mm
- Diámetro Max metal: 13mm
- Diámetro Max en pared: 80mm
- Portabrocas: SDS-Plus

Parámetros Técnicos
- Voltaje 910W; Frecuencia 230V/50Hz; Potencia Impacto 5J
- Velocidad libre: 0~900/min; Velocidad: 0~4300 rpm, Peso: 4,2kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106030	910W, 5J	4,2kg
HD30-00	Amarre	0,3kg

Martillo Combinado

Peso : 3.2kg

POTENCIA
- Diámetro Hormigón: 28mm
- Diámetro Madera: 30mm
- Diámetro Metal: 13mm
- Amarre: SDS-Plus

Parámetros Técnicos
- Voltaje 850W; Frecuencia: 230V/50Hz; Potencia Impacto: 3J
- Velocidad libre: 0~1300 rpm, Peso: 3,2kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106005	850W, 3J	3,2kg
106005-2	Amarre	0,3kg

Martillo Combinado SDS-Max

El Martillo combinado se utiliza para taladrar y picar con un corte en ángulo ajustable con una posición de bloqueo.
Sistema antivibraciones para un cómodo trabajo.
El equipo en caso de sobrecarga se auto-apaga automáticamente
Para uso en ladrillos, hormigón o piedra.

6 grados ajustables para el control de velocidad

Anti-vibración para reducir la fatiga de trabajo

CARACTERÍSTICAS
El ángulo de corte es ajustable con 12 tipos de cinceles
Mango Ergonómico
Indicador de encendido y protección sobreesfuerzo
Sistema Anti-vibración para facilitar el trabajo
Velocidades ajustables 6 y control de impacto
Protegido con embrague de seguridad

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1100W; Frecuencia 230V/50Hz; Peso: 6,14kg
- Velocidad libre 300~760 rpm; Martilleo: 1900-4860BPM
- Fuerza de Golpeo 1-7J, Amarre SDS MAX

Referencia	Descripción	Peso
XT106061	1100W, 1-7J	6,1kg

Martillo Cortador SDS-Max

Utilizado principalmente para trabajos de demolición en hogares, pero también para uso en corto plazo profesional.
La sujeción hexagonal permite un cambio cómodo de herramienta.
El martillo está equipado con un bloqueo en 12 pasos para un posicionamiento óptimo del cincel.
Uso: Para trabajar en materiales de construcción; Ladrillos, Homigón, Piedra, etc...

Anti-vibración para reducir la fatiga de trabajo

CARACTERÍSTICAS
El ángulo de corte es ajustable a 12 tipos para el cincel.
Amarre Ergonómica suave 360º
Sistema anti-vibración: Reduce la carga de trabajo
Indicador de Encendido y protección
6 Velocidades de control

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1200W; frequency 230V/50Hz; Peso: 5,6kg
- Velocidad libre 300~760 rpm; Martilleo 1900-4860BPM
- Fuerza de Ataque 14J, Amarre SDS MAX

Referencia	Descripción	Peso
XT106057	1200W, 14J	5,6kg

XTline

Amoladora ø125mm

Parámetros Técnicos XT105125 125mm
- Voltaje 840W; 230V/50Hz; Velocidad libre 10 000 rpm
- Diámetro Disco ø125mm; Diámetro Amarre Disco 22.2mm
- Tuerca Apriete M14; Peso 2.0kg

Protección contra arranque espontáneo en caso de corte de energía.

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Referencia	Descripción	Peso
XT105125	Potencia 840W, ø125mm	2,5kg

Amoladora ø230mm

Parámetros Técnicos XT105240 230mm
- Voltaje 2600W; 230V/50Hz; Velocidad libre 6 500 rpm; aceleración contínua
- Diámetro Disco ø230mm; Diámetro Amarre Disco 22.2mm
- Tuerca Apriete M14; Peso 6kg

Potencia de motor 2600W
Para grandes trabajos de corte y de desbaste.

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Referencia	Descripción	Peso
XT105240	Potencia 2600W, ø230mm	6kg

Amoladora ø115mm

Parámetros Técnicos XT105115 115mm
- Voltaje 720W; 230V/50Hz; Velocidad libre 11 000 rpm
- Diámetro Disco 115mm; Diámetro Amarre Disco 22.2mm
- Tuerca Apriete M14; Peso 1.9kg

Protección contra arranque espontáneo en caso de corte de energía

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Referencia	Descripción	Peso
XT105115	Potencia 720W, ø115mm	2,1kg

Amoladora ø150mm

Para Cortar o Desbastar de manera efectiva y rápida cualquier tipo de material, seleccionando el disco adecuado.

Cambio/Bloqueo en el mango para mayor seguridad

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Parámetros Técnicos XT105150 150mm
- Voltaje 1200W; 230V/50Hz; Velocidad libre 8500 rpm
- Diámetro Disco ø150mm; Diámetro Amarre Disco 22.2mm
- Tuerca Apriete M14; Peso 3.5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT105150	Potencia 1200W, ø150mm	3,8kg

Cambio/Bloqueo en el mango para mayor seguridad.

Carcasa exterior resistente al polvo para una larga vida de la herramienta

Pulidora Excéntrica

Pulidora excéntrica diseñada especialmente para pulir, preservar y tratar pinturas en carrocerias de vehículos sin el uso del agua y también para retocar pequeños defectos, rasguños, etc...
Puede usarse con todo tipo de discos de pulido con o sin pasta de abrillantado o pulido.

XTline

El producto se suministra sin accesorios

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Parámetros Técnicos
- Voltaje 600W; 230V/50Hz;
- Diámetro disco 150mm, Peso 2,2kg
- Velocidad libre: modo 1-3: 1500-3700 rpm para pulido con cera
  modo 4-6: 4800-6800 rpm para pulido

Referencia	Descripción	Peso
XT105300	Potencia: 600W	2,2kg

Pulidora de Tambor

Para la aplicación como el esmerilado, pulido, satinado, etc...
Se puede usar con diferente tipo de materiales, como madera, acero, inoxidables, plásticos, etc.. usando el tambor mas adecuado.
Uso óptimo gracias a su versatilidad y ergonomía de fácil uso.

XTline

El producto se suministra sin accesorios

KÁMEN DŘEVO OCEL AL

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1300W; 230V/50Hz
- Velocidad libre 900-3200 rpm, Diámetro: 100x120mm, Peso: 2,8kg

Referencia	Descripción	Peso
XT105350	Potencia: 1300W	2,8kg

Lijadora Orbital

Lijadora orbital con un diseño ergonómico y agarre superior para una mayor comodidad en su uso en todas las posiciones de trabajo.
Adecuado para esmerilar, pulir, etc...

XTline

TECNOLOGÍA
Cambio rápido del papel

FUERZA
Extracción del polvo

DŘEVO OCEL AL

El producto se suministra sin accesorios

Parámetros Técnicos XT106380
- Voltaje 380W; 230V/50Hz; Velocidad libre 6 000 - 13 000 rpm
- Diámetro disco 125mm; extracción del polvo
- Peso 2.2kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106380	Potencia: 380W	3,8kg

Lijadora de Banda

XTline

TECNOLOGÍA
Cuerpo de Aluminio para su mayor resistencia

FUERZA
Extracción del polvo

DŘEVO OCEL AL

El producto se suministra sin accesorios

Parámetros Técnicos XT106240
- Voltaje 240W; 230V/50Hz; Velocidad libre 0-13000 rpm
- Dimensiones de lija: 90mm x 182mm
- Peso 1,9kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106240	Potencia: 240W	3,8kg

Lijadora de Banda

Abrazaderas (opcionales)



Posicionamiento de banda de lija

Cambio rápido de banda de lija

Ajuste manual del mango amarre

Parámetros Técnicos XT106310
- Voltaje 1010W; 230V/50Hz; Velocidad libre 120-380 rpm
- Nivel de presión acústica (LpA): 90dB; Nivel de potencia acústica (LwA): 101dB
- Vibraciones 5,07m/s2; Peso 3,6kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106310	Potencia: 1010W, Banda Lija: 75x533mm	3,6kg
106310-76	Abrazaderas: 2pcs	0,2kg

Herramienta Multifunción

Multi-herramienta para un uso general con diferentes tipos de herramientas.
Dispone de diferentes accesorios para corte, lijado, pulido.
El cabezal se puede ajustar en diferentes ángulos.

Equipamiento:
1x Hoja sierra semicircular
1x Hoja sierra
3x Papel lija (gr. 40, 60, 80)

Reemplazo de herramienta
(sin llave)

Control de velocidad

Parámetros Técnicos XT106200
- Voltaje 400W; 230V/50Hz
- Velocidad libre 15000-22000 rpm
- Peso 1,6kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106200	Potencia: 400W	1,6kg

Mini Multiherramienta

Multiherramienta para el rectificado, taladrado, pulido, etc...
Se suministra en un estuche con 40 accesorios

TECNOLOGÍA
Control de velocidad

TECNOLOGÍA
Mango ergonómico para
su uso manualmente

Parámetros Técnicos XT106310
- Voltaje 135W; 230V/50Hz; Velocidad libre 10000-35000 rpm
- 1,8-3,2mm; Peso 0,9kg

Referencia	Descripción	Peso
XT107050	Potencia: 135W	0,9kg

Rectificadora de Banco

Pequeña amoladora-rectificadora de banco para pequeñas tareas de rectificados, pulidos, etc.. en espacios cerrados o de difícil acceso.
Uso para tipo de materiales adecuando los accesorios.

POTENCIA
Dos discos frontales

TECNOLOGÍA
Control de velocidad

SEGURIDAD
Base con 4 orificios para
su amarre en banco de trabajo

TECNOLOGÍA
Manguera flexible

Parámetros Técnicos XT106310
- Voltaje 150W; 230V/50Hz; Velocidad libre 0-10000 rpm
- Diámetro disco: 75x20x10mm; Peso 2,7kg

Referencia	Descripción	Peso
XT107100	Potencia: 150W	2,7kg

Esmeriladora

Potente motor con lámpara para una mejor visión del área de trabajo.

Parámetros Técnicos

- Voltaje 150W
- Diámetro disco: 125x16x12,7mm
- 230V/50Hz
- Peso 5.5kg
- Nivel de presión acústica: LpA v dB: 83.5 d
- Velocidad: 2850 rpm
- Nivel de potencia acústica: LWA v dB: 96.5dB (A)

Referencia	Descripción	Peso
XT107125	ø125mm/150W + luz 40W	5,5kg

Esmeriladora

Parámetros Técnicos

- Voltaje 300W
- Diámetro disco: 150x20x12,7mm
- 230V/50Hz
- Peso 8kg
- Nivel de presión acrústica : LpA v dB: 96.5dB (A)
- Velocidad libre 2850 rpm
- Nivel de potencia acústica: LpA v dB: 83.5 dB (A)

Referencia	Descripción	Peso
XT107150	ø150mm/300W + luz 40W	8kg

Esmeriladora

Esmeriladora de banco de baja velocidad para el afilado de tijeras, cuchillos, cinceles, etc.. Dos tipos de disco para uso independiente.

Parámetros Técnicos

- Voltaje 250W; 230V/50Hz; Velocidad libre 2850 rpm
- Diámetro disco superior: 200x40x20mm; Diámetro disco: 150x20x12.7mm
- Nivel presión acústica LWA v dB: 96.5dB(A); Nivel potencia acústica LpA v dB 83.5dB(A); Peso 8.5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT107175	ø150/200mm; 250W	8,5kg

Esmeriladora

Esmeriladora de gran potencia de dos discos para el desbarbado de todo tipo de metales. Resistente diseño con eliminación de vibraciones.

Parámetros Técnicos

- Voltaje 520W; 230V/50Hz; Velocidad libre 2850 rpm
- disc diameter 200x25x16mm
- Nivel presión acústica LWA v dB: 96.5dB(A); Nivel potencia acústica LpA v dB 83.5dB(A); Peso18kg

Referencia	Descripción	Peso
XT107200	ø200mm; 520W	18kg

Afiladora de Cadenas

XTline

Parámetros Técnicos

- Voltaje 85W
- 230V/50Hz
- Tamaño disco: 108x3,2x22,2mm
- Peso 2,8kg
- Velocidad libre 4800 rpm

Referencia	Descripción	Peso
XT108802	85W	2,8kg
XT108812	Recambio disco: 108x32x22,2	0,1kg

Afiladora Eléctrica de Discos

Utilizado para el rectificado de hojas de sierra o discos de sierra.
El ángulo de rectificado es ajustable para garantizar la precisión.

XTline



Parámetros Técnicos

- Voltaje 110W; 230V/50Hz; Velocidad libre 5300 rpm
- Peso 5,3kg, hojas de sierra 90-400mm, disco abrasivo 100x100mm
- Nivel acústico LWA v dB: 96.5dB(A); nivel de presión sonora LpA v dB 83.5dB(A); Peso 8.5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT108803	Potencia: 110W	8,5kg
XT108813	Disco 100x10mm	0,2kg

Afiladora de Brocas

Diseñado para el afilado de brocas de forma rápida y precisa.
Sistema de ajuste gracias a su portabrocas universal.

XTline

Parámetros Técnicos

- Voltaje 80W; 230V/50Hz; Velocidad libre 4800 rpm
- Diámetro de brocas: 3-13mm
- Longitud de brocas: Hasta 60mm, Peso 2,9kg

Referencia	Descripción	Peso
XT108808	Potencia: 80W	2,9kg
XT108818	Disco de recambio	0,2kg

Caladora

Sierra de calar para cortar madera, aglomerado y metal. Dispone de ajuste de velocidad, modo de corte y acción del péndulo.

Parámetros Técnicos
- Voltaje 600W; 230V/50Hz; Velocidad libre 16 000 rpm
- Cuchilla: 65mm; Capacidad de Corte: madera - 130mm, metal - 10mm
- Altura de oscilación 26mm; Amarre tipo T
- Ajuste de ángulo -45° - +45°; Peso 3.0kg

XTline

ACCESORIOS
1 pieza extracción polvo
1 pieza adatador
1 filtro de polvo
2 cuchillas corte
1 regla
1 manual

MATERIAL
Protección de superficie en plástico



TECNOLOGÍA
4 tipos de cambios oscilante

TECNOLOGÍA
Cambio de herramienta rápido

Referencia	Descripción	Peso
XT106360	Potencia: 600W	3kg

Caladora

Sierra de calar para corte en madera, aglomerado y chapa. Ajuste de velocidad, modo de corte y acción pendular.

Parámetros Técnicos
- Voltaje 550W; 230V/50Hz;
- Capacidad de corte: madera - 65mm, aluminio - 12mm, metal 6mm
- Velocidad libre 800-2600 rpm
- Ajuste de ángulo -45° - +45°; Peso 2.1kg

XTline

ACCESORIOS
1 pieza extracción polvo
1 pieza adaptador
1 filtro de polvo
2 cuchillas de corte
1 regla

TECNOLOGÍA
Selección del corte en 3 niveles 0-3

TECNOLOGÍA
Velocidad control

FUERZA
Botón de funcionamiento continuado

Referencia	Descripción	Peso
XT106365	Potencia: 550W	2,1kg

Planeadora-Canteadora

Parámetros Técnicos
- Voltaje 750W; 230V/50Hz; Velocidad libre 17 000 rpm
- Tamaño de cuchilla 82x3mm; mango ergonómico; superficie deslizante de aluminio
- Ancho 82mm; Ajustable en rango 0-3mm; profundidad ranura 0-18mm
- Orificios de extracción del polvo en ambos lados; Peso 3.0kg

XTline

TECNOLOGÍA
Extracción del polvo en dos sentidos

TECNOLOGÍA
13 posiciones de control de profundidad

TECNOLOGÍA
Ajuste de la profundidad de corte de hasta 3 mm dependiendo la superficie. La máxima profunidad de corte es de 18 mm lo que hace que la máquina sea muy versatil para ranuras y bordes.

ACCESORIOS
1 Set guias paralelas
1 Soporte

Referencia	Descripción	Peso
XT106372	Potencia: 750W	3kg

POTENCIA
Soporte práctico para un facil manejo y alta seguridad en su uso

Recambios para máquina: XT106372

Referencia	Descripción	Peso
XT106373	Dimension: 82X3mm	0,1kg

Ingletadora

La sierra de inglete es adecuada para cortar madera, plástico y metales no ferrosos. El marcado láser de la línea de corte es práctico para un corte preciso. El diseño permite al usuario trabajar cerca de la pared. La construcción de la sierra es adecuada para trabajos móviles incluso en áreas pequeñas para un fácil manejo. Diseño muy compacto para un fácil almacenamiento y transporte.
El potente motor de 2000 W con 4500 rpm garantiza un trabajo perfecto para cortar material. Mangos de soporte extra anchos para un cómodo control de la sierra

XTline

ACCESORIOS
Botón de indicador láser en el mango de la sierra

ACCESORIOS
Indicador láser

ACCESORIOS
Mesa rotativa de ángulo

ACCESORIOS
Sistema de desplazamiento ràpido para un ajuste a medidas de las necesidades

Parámetros Técnicos
- Voltaje 2000W; 230V/50Hz; Velocidad libre 4500 rpm
- Diámetro disco: 255mm, Diámetro amarre disco: 30mm
- Corte a: 0°x 0°, 0°x45°; 45°x 0°; 45°x 45°/ 305x90mm, 305x56mm; 305x80mm, 305x56mm
- Ángulo corte ajustable -45° a +45°; Peso: 15,5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106255	Diámetro: 255mm, Potencia: 2000W	15,5kg

Ingletadora

XTline

ACCESORIOS
Botón de indicador láser en el mango de la sierra





ACCESORIOS
Indicador laser

ACCESORIOS
Mesa rotativa de ángulo

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1700W; 230V/50Hz; Velocidad libre 4500 rpm
- Diámetro disco: 210mm, Diámetro amarre disco: 30mm
- Corte a: 0°x 0°, 0°x45°; 45°x 0°; 45°x 45°/ 300x60, 300x35; 210x60, 210x35mm
- Ángulo de corte ajustable -45° a +45°; Peso: 9,5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106210	Diámetro: 210mm, Potencia: 1700W	9,5kg

Sierra Circular

Para cortes en madera y materiales similares. También puede usarse en otro tipo de materiales como plásticos y aluminio.

XTline

INDUSTRIAL POWER

ACCESORIOS
1x Regla
1x Disco

PROTECCIÓN
Cubierta de plástico para máxima seguridad

MATERIAL
Cuerpo de aluminio para un corte estable.

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1400W; Frecuencia 230V/50Hz; Velocidad libre 5 000 rpm
- Diámetro disco 190mm; diámetro amarre 16mm
- Corte 90° 63mm, 45°44mm; ángulo de corte ajustable -45° - +45°; Peso 4,1kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106190	Potencia: 1350W	4,1kg

Sierra Circular

XTline

ACCESORIOS
1x Regla
1x Disco

AJUSTES
Ajuste para ángulos

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1300W; Frecuencia 230V/50Hz; Velocidad libre 4500 rpm
- Diámetro disco 160mm; diámetro amarre 20mm
- Corte 90° 55mm, 45°35mm; ángulo de corte ajustable -45° - +45°; Peso 3,5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106160	Potencia: 1300W	3,5kg

Fresadora Frontal

Cortadora frontal-fresadora para tamaños de 8-12mm
Cortador de arco, amarre ergonómico, llave inglesa y extensión-tope.

XTline

TECNOLOGÍA
Ajuste de profundidad para el fresado

SEGURIDAD
Base de aluminio estable

Parámetros Técnicos
- Voltaje 1200W; Frecuencia 230V/50Hz;
- Velocidad libre 16000-30000 rpm
- Eje: 8,12mm; Peso 4,5kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106395	Potencia: 1200W	4,5kg

Sierra de Sable

Hoja de sierra delgada para cortar madera, tuberías, perfiles, etc..
Reemplazo de hoja de forma rápida sin llave.

XTline

POTENCIA
5 Ajustes de Velocidad

TECNOLOGÍA
Sistema rápido de cambio de sierra

Parámetros Técnicos
- Voltaje 650W; Frecuencia 230V/50Hz; Velocidad libre 500-3000 rpm
- Tamaño de cuchilla: 65mm; Rendimiento en madera 115mm, en metal - 10mm
- Peso 2.7kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106390	Potencia: 650W	2,7kg

Soldador Portatil

Soldador electrofusión para soldar todo tipo de tubos termopásticos hasta ø63mm. Adaptadores incorporados con material de teflón anti-adherente. Regulación de temperatura de 0-300ºC.
Indicador de potencia y temperatura.

Parámetros Técnicos
- Voltaje 230V/50Hz; Potencia 800W; Tiempo de calentamiento <15min.; Peso 3,4kg

Referencia	Descripción	Peso
XT101001	800W, ø 20-63mm	3,4kg

Soldador Portatil

Parámetros Técnicos
- Potencia 800W; Voltaje 230V/50Hz; Tiempo de calentamiento <15min.; Peso 2,8kg

Referencia	Descripción	Peso
XT103001	800W, ø 16-32mm	3,4kg

Accesorios para Soldador (XT101001)

Referencia	Descripción	Peso
XT101020	20mm	0,05kg
XT101025	25mm	0,06kg
XT101032	32mm	0,09kg
XT101040	40mm	0,12kg
XT101050	50mm	0,12kg
XT101063	63mm	0,2kg

Accesorios para Soldador (XT103001)

Referencia	Descripción	Peso
XT103016	16mm	0,1kg
XT103020	20mm	0,1kg
XT103025	25mm	0,15kg
XT103032	32mm	0,2kg

Pistola de Calor

Pistola de calor para eliminar pinturas, barniz o dar formas con la contracción/dilatación de materiales. Pantalla LCD para mostrar la temperatura actual. Varias boquillas para un trabajo efectivo.

Parámetros Técnicos
- Voltaje 230V/50Hz; Potencia 2000W; 50-650°C, 4 boquillas, 1 rascador Peso: 0,95kg
- Flujo aire 250-500l/min

Referencia	Descripción	Peso
XT106230	2000W, Caja de Cartón	1kg

Pistola de Calor

Parámetros Técnicos
- Voltaje 230V/50Hz; Potencia 2000W; 3 Temperaturas 50-450-600°C, 4 Boquillas, 1 rascador
-Flujo aire 250-500l/min; Peso: 0,95kg

Referencia	Descripción	Peso
XT106220	2000W, Caja de Cartón	1kg

XTline

Compresor 2HP 1,5KW

Parámetros Técnicos
- Compresor aceite, potencia: 1,5kW; caudal de presión: 24litros
- Max. presión 8bar; 2850 rpm
- Voltaje: 230V/ 50-60Hz
- Potencia: 187 l/min; fuerza zalida: 125l/min
- Peso 23kg

Referencia	Descripción	Peso
XT2002	Pistón Simple 1,5kW	23kg

Compresor 3HP 2,2KW

Compresor XT-Line de doble pistón para la producción de aire. comprimido con presión máxima de 8bar para operar con herramientas neumáticas y similares. Bomba lubricada con aceite para extender su vida útil.

TECNOLOGÍA
Doble Pistón

CAPACIDAD
Depósito de 50 litros
con alta potencia de salida



Parámetros Técnicos
- Compresor aceite, potencia: 2,2kW; caudal de presión: 50litros
- Máx. presión: 8bar; 2 manómetros, 2850 rpm
- Voltaje: 230V/ 50-60Hz
- Potencia: 356l/min; fuerza salida: 250l/min
- Peso 39kg

Referencia	Descripción	Peso
XT2004	Doble Pistón 2,2kW	39kg

Compresor 0,75HP 550W

XTline

Parámetros Técnicos
- Potencia: 550W; Capacidad: 6 litros
- Max. presión 8bar; 1400 rpm
- Voltaje: 230V/ 50-60Hz
- Potencia orientable: 45 l/min;
- Peso: 15kg

Referencia	Descripción	Peso
XT2009		15kg

Compresor Portatil1,5HP 1,1KW

XTline

Compartimento incorporado

Sin Aceite y Libre de Mantenimientos

Parámetros Técnicos
- Compresor de aceite, potencia: 1.1kW
- Máx.. presión 8bar; 3550 rpm
- Voltaje: 230V/ 50-60Hz
- Potencia orientable: 180 l/min;
- Peso 6.3kg

Referencia	Descripción	Peso
XT2011		6,3kg

XTline

Aspiradora Industrial para suelo seco o suelo húmedo

Diseñado para el uso industrial básico como residuos medios o pequeñas zonas con líquidos. Mango flexible para acceso a zonas difíciles.

XTline

Accesorios:
- Tubo telescópico
- Tubo metálico largo
- Boquilla para suelo
- Bolsa de papel
- Adaptador
- Filtro Hepa

Aspiración en suelos secos o húmedos

Parámetros Técnicos
- Potencia 1400W; Voltaje 230V/50Hz, Protección IPX4
- Contenedor plástico 20l, Potencia succión 58l/s
- Cable conexión eléctrica 3m, Peso: 4kg

Referencia	Descripción	Peso
XT102819	Potencia 1400W	4kg

Accesorios para Aspiradora Industrial

XT1028B03

XT1028B02

XT1028F01

XT1028B12

XT1028F04

XT1028F11

XT1028B09

XT1028H01

XT1028F13

XT1028P04

XT1028P07

Referencia	Descripción
XT1028B01	Boquilla para Suelo Madera/Parquet
XT1028B02	Boquilla de Suelo
XT1028B03	Ruedas 1pack/4pcs
XT1028B09	Tubo de ranura
XT1028B12	Enchufe adaptador
XT1028F01	Bolsa papel 1pack/5pcs
XT1028F04	Bolsa textil 1pack/1pc
XT1028F11	Filtro Hepa
XT1028F13	Filtro de espuma
XT1028H01	Manguera de plástico 3m
XT1028P04	Tubo metálico
XT1028P07	Tubo telescópico metálico

XTline

Broca Construcción SDS Plus

Diseñada para perforar todo tipo de ladrillos, granitos, hormigón, etc...
Hélice de corte rápido con una inclinación del 28%
El Cabezal extra corto permite una extracción directa y rápida del material perforado evitando una obstrucción de la broca y su rotura.
Ángulos de corte agresivos que permite un rápido y cómodo trabajo.

Referencia	Descripción	Pack	Peso
XT70411	5x110mm	10pcs	0,03kg
XT70416	5x160mm	10pcs	0,03kg
XT70421	5x210mm	10pcs	0,03kg
XT70511	5,5x110mm	10pcs	0,04kg
XT70516	5,5x160mm	10pcs	0,04kg
XT70521	5,5x210mm	10pcs	0,04kg
XT70526	5,5x260mm	10pcs	0,04kg
XT70610	6x110mm	10pcs	0,04kg
XT70616	6x160mm	10pcs	0,05kg
XT70621	6x210mm	10pcs	0,05kg
XT70626	6x260mm	10pcs	0,05kg
XT70631	6x310mm	10pcs	0,06kg
XT70716	6,5x160mm	10pcs	0,05kg
XT70721	6,5x210mm	10pcs	0,05kg
XT70726	6,5x260mm	10pcs	0,05kg
XT70731	6,5x310mm	10pcs	0,06kg
XT70811	8x110mm	10pcs	0,06kg
XT70816	8x160mm	10pcs	0,04kg
XT70821	8x210mm	10pcs	0,05kg
XT70826	8x260mm	10pcs	0,06kg
XT70831	8x310mm	10pcs	0,06kg
XT70845	8x460mm	10pcs	0,2kg
XT71016	10x160mm	10pcs	0,06kg
XT71021	10x210mm	10pcs	0,07kg
XT71026	10x260mm	10pcs	0,09kg
XT71031	10x310mm	10pcs	0,09kg
XT71035	10x350mm	10pcs	0,2kg
XT71045	10x450mm	10pcs	0,3kg
XT71060	10x600mm	10pcs	0,3kg
XT71100	10x1000mm	10pcs	0,3kg
XT71216	12x160mm	10pcs	0,1kg
XT71221	12x210mm	10pcs	0,1kg
XT71226	12x260mm	10pcs	0,1kg
XT71231	12x310mm	10pcs	0,1kg
XT71235	12x350mm	10pcs	0,2kg
XT71245	12x460mm	10pcs	0,3kg
XT71260	12x600mm	10pcs	0,3kg
XT71210	12x1000mm	10pcs	0,3kg
XT71421	14x210mm	10pcs	0,1kg
XT71426	14x260mm	10pcs	0,1kg
XT71435	14x360mm	10pcs	0,2kg
XT71445	14x450mm	10pcs	0,2kg
XT71460	14x600mm	10pcs	0,3kg
XT71491	14x1000mm	10pcs	0,4kg
XT71621	16x210mm	10pcs	0,1kg
XT71626	16x260mm	10pcs	0,2kg
XT71635	16x350mm	10pcs	0,2kg
XT71645	16x460mm	10pcs	0,2kg
XT71660	16x600mm	10pcs	0,2kg
XT71691	16x1000mm	10pcs	0,6kg
XT71821	18x210mm	10pcs	0,2kg
XT71826	18x260mm	10pcs	0,2kg
XT71835	18x350mm	10pcs	0,3kg
XT71845	18x460mm	10pcs	0,3kg
XT71860	18x600mm	10pcs	0,7kg
XT71891	18x1000mm	10pcs	0,6kg
XT72045	20x460mm	10pcs	0,2kg
XT72060	20x600mm	10pcs	0,4kg
XT72091	20x1000mm	10pcs	0,6kg
XT72245	22x450mm	10pcs	0,5kg
XT72260	22x600mm	10pcs	0,7kg
XT72100	22x1000mm	10pcs	0,6kg
XT72445	24x450mm	10pcs	0,6kg
XT72460	24x600mm	10pcs	0,8kg
XT72491	24x1000mm	5pcs	1,4kg
XT72645	26x450mm	10pcs	0,7kg
XT72660	26x600mm	10pcs	0,6kg
XT72691	26x1000mm	5pcs	1,7kg
XT72860	28x600mm	5pcs	1kg
XT72891	28x1000mm	5pcs	0,9kg
XT73060	30x600mm	5pcs	1,3kg
XT73100	30x1000mm	5pcs	1,8kg

Set de Brocas de Construcción - 5 Pcs

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT70600	5x110,6x110,8x160,10x160,12x160mm	0,2kg

Soporte para Amoladora

Referencia	Descripción	Peso
XT105415	Para Modelos de: ø115/125/150mm	2,1kg

Soporte para Taladro

Referencia	Descripción	Peso
XT106135	Amarre ø43mm	3kg

Disco de Diamante TURBO LASER

Disco de diamante turbo para corte en seco y húmedo de hormigón hormigón armado, piedra, ladrillo, cerámica, etc...
La forma del disco y su fabricación permite un corte rápido y eficaz

TECNOLOGÍA
Diamante de alta calidad para cortes



Referencia	Descripción	Peso
XT167115	115x10x22,2	0,1kg
XT167125	125x10x22,2	0,2kg
XT167150	150x10x22,2	0,3kg
XT167230	230x10x22,2	0,5kg

Soporte para Amoladora

Referencia	Descripción	Peso
XT105430	Para Modelos de: ø180/230mm	5,2kg

Números y Letras de Marcado

Referencia	Descripción	Peso
P19764	Letras 4 mm	0,4kg
P19766	Letras 6 mm	0,6kg
P19768	Letras 8 mm	0,9kg
P19774	Números 4 mm	0,2kg
P19776	Números 6 mm	0,3kg
P19778	Números 8 mm	0,4kg

Disco de Diamante Segmentado TURBO LASER

Disco de diamante segmentado para corte en hormigón seco, húmedo o reforzado además de piedra, ladrillo, baldosas, azulejos, etc...
Diseño de cuchilla que permiten cortes rápidos y alta vida a la herramienta

TECNOLOGÍA
Agujeros de Ventilación



TECNOLOGÍA
Segmentos especiales que evitan una sobreexposición

Referencia	Descripción	Peso
XT165115	115x2,2x22,2	0,1kg
XT165125	125x2,2x22,2	0,2kg
XT165150	150x2,3x22,2	0,2kg
XT165180	180x2,4x22,2	0,4kg
XT165230	230x2,8x22,2	0,7kg

Disco de Diamante TURBO

Disco de diamanteturbo para corte en seco y húmedo de todo tipo de hormigón, piedra, ladrillo, tejas, etc...
Corte Rápido y cuchilla especial para una larga vida útil.



TIPO
Segmento de 10mm con perfil único que permite aumentar la velocidad del corte y deja los perfiles limpios.

Disco de Diamante

XTline



Use:
- Disco de corte diamantado para todo tipo de hormigones, piedra, ladrillo, granito azulejos, mármol, pizarra, cuarzo, vidrio, porcelana, tejas, etc...

Referencia	Descripción	Peso
XT169115	115x1,4x10x22,2mm	0,1kg
XT169125	125x1,4x10x22,2mm	0,1kg
XT169150	150x1,6x10x22,2mm	0,2kg
XT169230	230x2,0x10x22,2mm	0,7kg

Disco de Diamante

XTline



Uso:
- Corte de azulejos, baldosas, vidrio, cerámica, granito

Referencia	Descripción	Peso
HCO115	115x22,2	0,1kg
HCO125	125x22,2	0,1kg
HCO150	150x22,2	0,2kg
HCO180	180x22,2	0,4kg
HCO230	230x22,2	0,7kg

Disco de Diamante

XTline

Uso:
- Corte de ladrillos, hormigón, bloques de construcción

Referencia	Descripción	Peso
HDS115	115x22,2	0,1kg
HDS125	125x22,2	0,1kg
HDS150	150x22,2	0,2kg
HDS180	180x22,2	0,4kg
HDS230	230x22,2	0,7kg

Disco de Diamante

XTline

Uso:
- Corte de hormigón, ladrillos, tejas, bloques de construcción

Referencia	Descripción	Peso
HTS115	115x22,2	0,1kg
HTS125	125x22,2	0,1kg
HTS150	150x22,2	0,2kg
HTS180	180x22,2	0,4kg
HTS230	230x22,2	0,7kg

Disco Abrasivo de Diamante

XTline

TECNOLOGÍA
Larga vida útil y eficacia gracias al diseño alineado de la superficie, y a la forma del corte a la hora de realizarlo.

Uso:
- Corte de mármol, granito, ladrillo, piedra natural y artificial.

Referencia	Descripción	Peso
HBL115	115 mm	0,4kg
HBL125	125 mm	0,6kg
HBL150	150 mm	0,7kg

XTline

Set de Hojas de Sierra de Calar

COMPOSICIÓN
Set de 10 Cuchillas para todo tipo de materiales

AMARRE
T-xing

	pcs	Longitud Corte	Diente	Madera	Plástico	Acero
T144D	2x	75mm	4.0mm	5-50mm		
T101D	2x	75mm	4.0mm	10-45mm	10-45mm	
T101B	2x	75mm	2.5mm	3-30mm	<30mm	
T101AO	1x	50mm	1.4mm	2-15mm	2-15mm	
T218A	1x	50mm	1.2mm			1-3mm
T118A	1x	50mm	1.2mm			1-3mm
T127D	1x	75mm	3.0mm			

Referencia	Descripción	Peso
T08SET	10pcs	0,13kg

Hoja de Sierras de Calar - 1 Paquete/5pcs

XTline

Referencia	Longitud Corte	Diente	Madera	Plástico	Metal	Peso
T101A0	50mm	1.4mm	2-15mm	2-15mm		0,03kg
T101B	75mm	2.5mm	3-30mm	<30mm		0,05kg
T101BR	75mm	2.5mm	3-30mm	3-30mm		0,05kg
T101D	75mm	4.0mm	10-45mm	10-45mm		0,05kg
T111C	75mm	3.0mm	5-50mm	5-40mm		0,05kg
T118A	50mm	1.2mm			1-3mm	0,04kg
T144D	75mm	4.0mm	5-50mm			0,04kg
T318A	105mm	1.2mm			1-3mm	0,01 kg

Hoja de Sierras de Calar - 1 Paquete/5pcs

XTline

Referencia	Longitud Corte	Diente	Madera	Plástico	Metal	Peso
U101B	75mm	2.5mm	3-30mm	<30mm		0,05kg
U111C	75mm	3.0mm	5-50mm	5-40mm		0,05kg
U118A	50mm	1.2mm			1-3mm	0,04kg

Referencia			USO
T118A	A=1.2mm •21tpi B=50mm •2 " C=76mm •3 "	HSS	Corte recto para materiales finos como chapas, metales no férricos y aluminio.
T218A	A=1.2mm •21tpi B=50mm •2 " C=76mm •3 "	HSS	Corte con giro para materiales finos como chapas, and metales no férricos y aluminio.
T318A	A=1.2mm •21tpi B=110mm •4 1/2 " C=132mm •5 1/2 "	HSS	Corte recto para materiales férricos, no férricos y aluminio.
T144D	A=4mm •6tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte rápido para maderas gruesas/duras y paneles
T101AO	A=1.4mm •20tpi B=50mm •2 " C=76mm •3 "	HCS	Corte con giro limpio y con precisión para maderas duras, tableros laminados, tableros de fibra y plásticos.
T101B	A=2.5mm •10tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto limpio y preciso para maderas duras, tableros laminados, tableros de fibra y plásticos.
T101BR	A=2.5mm •10tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto limpio y preciso para maderas duras, tableros laminados, tableros de fibra y plásticos.
T101D	A=4mm •6tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto limpio y preciso para maderas duras, tableros laminados, tableros de fibra y plásticos.
T111C	A=3.0mm •8tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto y rápido para maderas blandas y plásticos.

Referencia			USO
U118A	A=1.2mm •21tpi B=50mm •2 " C=76mm •3 "	HSS	Corte recto de materiales finos como chapa, metales no férricos y aluminio.
U101B	A=2.5mm •10tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto, limpio y preciso en madera dura, tableros laminados, tableros de fibra y plástico.
U111C	A=3mm •8tpi B=75mm •3 " C=100mm •4 "	HCS	Corte recto rápido en madera dura, blanda y en plásticos.

Accesorio Sierra Oscilante - Cuchilla HSS

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0001	ø 80mm; paso1mm	0,08kg

Accesorio Sierra Oscilante - Cuchilla HSS MD

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0024	Espesor: 5mm; Metal Duro	0,08kg

Accesorio Sierra Oscilante - Soporte Papel

Referencia	Descripción	Peso
XT106203	93x93x93 mm	0,1kg

Accesorio Sierra Oscilante - Base Desbaste

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0023	80mm; segment 1,2mm	0,1kg

Papel Lijado - Pack 20pcs

5x zr. 40; 5x zr. 60; 5x zr. 80; 5x zr. 100

Referencia	Descripción	Peso
XT106205	93x93x93mm	0,09kg

Accesorio Sierra Oscilante

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0018	Ancho: 50mm	0,06kg

Accesorio Sierra Oscilante

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0002	65mm, Paso:1,2mm	0,06kg

Accesorio Sierra Oscilante

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0003	33mm; Paso: 1,4mm	0,04kg

Accesorio Sierra Oscilante

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0013	65mm; Paso: 2,5mm	0,06kg

Accesorio Sierra Oscilante

Referencia	Descripción	Peso
XTFM0014	34mm; Paso: 2,5mm	0,04kg

XTline

Hojas de Sierra de Sable

Hojas de Sierra de sable bimetálicas con 8%CO especialmente adecuadas para cortar materiales duros. El Cuerpo de la cuchilla es flexible permitiendo un mejor uso. Los Cientes de acero HSS y el cuerpo de un acero especial permiten una larga vida a la herramienta.

Compatible con: XTline, AEG, Bosch, Dewalt, Hitachi,Black&Decker,, Makina, Metabo, Flex, Atlas/copco, Skil, Milwaukee

	pcs	Longitud	Dientes	Madera	Plástico	Metal
S922AF	1x	150mm	1mm			0,7-3mm
S611DF	1x	150mm	4,3mm	10-100mm	5-10mm	
S922HF	1x	150mm	2,5mm	5-100mm		3-12mm
S644D	2x	150mm	4,3mm	75mm	6-100mm	

Referencia	Descripción	Peso
XTS-STR1	5pcs/pack	0,2kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack

Uso: Metal 1-8mm; Perfileria 5-100mm

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS123XF	150mm	1,8-3mm; 8-14TPI	0,1kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack

Uso: Maderas con clavos 5-10mm; chapa metálica,Perfileria 3-12mm

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS922VF	150mm	2,5mm; 10TPI	0,2kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack



Uso: Metal 31-2mm; tuberias/perfiles

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS922AF	150mm	1mm; 24TPI	0,2kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack

Uso: Metal 3-8mm

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS522BF	100mm	1,8mm; 14TPI	0,1kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack

Uso: Metal 3-8mm; Tuberias, Perfiles hasta 175mm

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS1122BF	225mm	1,8mm; 14TPI	0,1kg

Hojas de Sierra de Sable - 5pcs/Pack

Uso: Maderas con clavos 5-175mm; chapa metálica, Perfileria 3-12mm

Referencia	Longitud Total	Dientes	Peso
XTS1122HF	225mm	2,5mm; 10TPI	0,2kg

Set de Accesorios para Máquina Oscilante

pc	Tipo
1x	Hoja de Sierra HSS - 88mm
1x	Cuchilla Bimetálica 20mm
1x	Cuchilla Bimetálica 34mm
1x	Espátula 30mm

Referencia	Descripción	Peso
XT106204		0,2kg

Set de Accesorios para Máquina Oscilante

pc	Tipo	pc	Tipo
1x	Hoja de Sierra HSS - 88mm	1x	Cuchilla MD 63,5mm
1x	Cuchilla HSC 63.5 mm	1x	Cuchilla de Grano
1x	Cuchilla Bimetálica 34mm	1x	Cuchilla Triangular
2x	Rascador CrV 52mm		

Referencia	Descripción	Peso
XT106208		0,36kg

CALIDAD
Productos certificados

FUERZA
Máximas rpm permitidas

FUERZA
Mayor vida debido a la fabricación protegida con red de fibras de vidrio

TECNOLOGÍA
Indicación del uso para tipo de materiales

Discos de Corte

- Acero

Referencia	Descripción	Pack	Peso
SARK11516	115x1,6x22,2 / A 46 TBF	10pcs	0,04kg
SARK11520	115x2,0x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,07kg
SARK11525	115x2,5x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,05kg
SARK12516	125x1,6x22,2 / A 46 RBF	10pcs	0,08kg
SARK12520	125x2,0x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,04kg
SARK12525	125x2,5x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,07kg
SARK15016	150x1,6x22,2 / A 46 TBF	10pcs	0,1kg
SARK15020	150x2,0x22,2 / A 30 TBF	10pcs	0,2kg
SARK15025	150x2,5x22,2 / A 30 TBF	10pcs	0,5kg
SARK18030	180x3,0x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,1kg
SARK23030	230x3,0x22,2 / A 30 TBF	5pcs	0,2kg
SARK30030	300x3,0x32,0 / A 46 RBF	5pcs	0,5kg

Discos de Corte

Discos de corte para aceros, aceros inoxidables en chapas, perfiles, etc... Alta calidad de producto gracias a su sistema de fabricación según las normas de seguridad que permiten un mejor corte y rendimiento.

- Acero Inoxidable - Acero

Referencia	Descripción	Pack	Peso
SARN11510	115x1,0x22 / A 60 TBF	10pcs	0,04kg
SARN11516	115x1,6x22 / A 46 TBF	10pcs	0,04kg
SARN12510	125x1,0x22 / A 60 TBF	10pcs	0,03kg
SARN12516	125x1,6x22 / A 46 TBF	10pcs	0,04kg
SARN15010	150x1,0x22 / A 60 TBF	10pcs	0,05kg
SARN15016	150x1,6x22 / A 46 TBF	10pcs	0,04kg
SARN18022	180x2,2x22 / A 30 TBF	10pcs	0,1kg
SARN23022	230x2,2x22 / A 30 TBF	10pcs	0,1kg

Discos de Desbaste

- Acero

Referencia	Descripción	Pack	Peso
SABK11560	115x6,0x22,2 / A 24 RBF	5pcs	0,2kg
SABK12560	125x6,0x22,2 / A 24 RBF	5pcs	0,2kg
SABK15060	150x6,0x22,2 / A 24 RBF	5pcs	0,2kg
SABK18060	180x6,0x22,2 / A 24 RBF	5pcs	0,3kg
SABK23060	230x6,0x22,2 / A 24 RBF	5pcs	0,6kg

XTline

Disco de Láminas

Discos abrasivo de crconio para pulir superficies, bordes, desbarbado de soldaduras etc.. Disco cóncavo para un mejor uso y que le permite acceder a lugares mas difíciles. Gran resistencia de adherencia de las láminas del disco con gran calidad en su fabricación y durabilidad del mismo. El diseño de este disco asegura una baja vibración en su uso.

- Acero Inoxidable - Acero

Referencia	Descripción	Pack	Peso
BZ115040	Zirconio ø115mm, gr.40	10pcs	0,08kg
BZ115060	Zirconio ø115mm, gr.60	10pcs	0,08kg
BZ115080	Zirconio ø115mm, gr.80	10pcs	0,08kg
BZ115100	Zirconio ø115mm, gr.100	5pcs	0,08kg
BZ115120	Zirconio ø115mm, gr.120	5pcs	0,08kg
BZ125040	Zirconio ø125mm, gr.40	5pcs	0,09kg
BZ125060	Zirconio ø125mm, gr.60	5pcs	0,09kg
BZ125080	Zirconio ø125mm, gr.80	5pcs	0,09kg
BZ125100	Zirconio ø125mm, gr.100	5pcs	0,09kg
BZ125120	Zirconio ø125mm, gr.120	5pcs	0,09kg
BZ150040	Zirconio ø150mm, gr.40	5pcs	0,1kg
BZ150060	Zirconio ø150mm, gr.60	5pcs	0,1kg
BZ150080	Zirconio ø150mm, gr.80	5pcs	0,1kg
BZ150100	Zirconio ø150mm, gr.100	5pcs	0,1kg
BZ150120	Zirconio ø150mm, gr.120	5pcs	0,1kg

Disco de Goma para Amoladora Angular: Velcro + Bástago

STAVTOOL

Referencia	Descripción	Peso
P10005	ø115 mm, M14	0,2kg
P10004	ø125 mm, M14	0,2kg
P10006	ø150 mm, M14	0,2kg

Disco de Láminas

- Acero - Madera

Referencia	Descripción	Pack	Peso
BS115040	ø115mm, gr.40	10pcs	0,06kg
BS115060	ø115mm, gr.60	10pcs	0,06kg
BS115080	ø115mm, gr.80	10pcs	0,06kg
BS115100	ø115mm, gr.100	25pcs	0,06kg
BS115120	ø115mm, gr.120	25pcs	0,06kg
BS125040	ø125mm, gr.40	25pcs	0,08kg
BS125060	ø125mm, gr.60	5pcs	0,08kg
BS125080	ø125mm, gr.80	5pcs	0,08kg
BS125100	ø125mm, gr.100	5pcs	0,08kg
BS125120	ø125mm, gr.120	5pcs	0,08kg
BS150040	ø150mm, gr.40	5pcs	0,1kg
BS150060	ø150mm, gr.60	5pcs	0,1kg
BS150080	ø150mm, gr.80	5pcs	0,1kg
BS150100	ø150mm, gr.100	5pcs	0,1kg
BS150120	ø150mm, gr.120	5pcs	0,1kg

Disco de Pulido

STAVTOOL

Referencia	Descripción	Peso
KL04015	ø125 mm	0,04kg
KL04016	ø150 mm	0,05kg
KL04017	ø125 mm Velcro	0,03kg
KL04018	ø150 mm Velcro	0,04kg

Rodillo de Lijado para Máquina - XT105350

Referencia	Descripción	Peso
XT390120	120x100mm; zr. 120	0,6kg
XT390180	120x100mm; zr. 180	0,6kg
XT390240	120x100mm; zr. 240	0,5kg

Rodillo de Lijado para Máquina - XT105350

Referencia	Descripción	Peso
XT391060	120x100mm; zr. 60	0,6 kg
XT391080	120x100mm; zr. 80	0,9kg
XT391120	120x100mm; zr. 120	1kg

Rodillo de Lijado para Máquina - XT105350 - Núcleo de Nylon

Referencia	Descripción	Peso
XT392080	120x100mm; zr. 80	0,5kg

Rodillo de Lijado para Máquina -XT105350 - Núcleo de Acero

Referencia	Descripción	Peso
XT393003	120x100mm; 0,3mm	2kg

Disco de Pulido para Máquina - XT105300

Referencia	Descripción	Peso
XT393030	150mm; Blando	0,08kg

Disco de Pulido para Máquina - XT105300

Referencia	Descripción	Peso
XT395050	150mm; Duro	0,11kg

Disco de Pulido paa Máquina - XT105300

Referencia	Descripción	Peso
XT395040	150mm; Dureza Media	0,08kg

Disco de Soporte para Máquina - XT105300

Referencia	Descripción	Peso
XT395150	150mm	0,1kg

the best of HONITON HONIDRIVER

Un ejemplo de multifuncionalidad de las llaves con un producto patentado, HONIDRIVER.

Honidriver supera al tipo estandar de las llaves.
Cada borde de llave tiene una geometría especial para adaptarse a cada necesidad.
Con HONIDRIVER puede utilizar las llaves incluso con cabezas de tornillo dañadas.

Aplicable a los tipos de Amarre:
Métrica, Sae, 3PT, 4PT, 6PT, Torx, Spline, Sistema Cuadrado

Puede usarse para seis tipos de aprietes diferentes

MEDIDA	METRIC	SAE	STAR	SIZE	METRIC	SAE	STAR
3.2	3.2	1/8"	E4	16	16	5/8"	E20
4	4	5/32"	E5	17	17	21/32"	
4.5	4.5			18	18	11/16"	E22
5	5	3/16"	E6	19	19	3/4"	E24
5.5	5.5	7/32"	E7	20	20	25/32"	
6	6		E8	21	21	13/16"	E26
1/4"		1/4"	E8	22	22	7/8"	E28
7	7	9/32"		23	23	29/32"	E28
8	8	5/16"	E10	24	24	15/16"	E30
9	9	11/32"	E11	25	25	31/32"	E32
10	10	3/8"	E12	26	26	1"	E32
11	11	7/16"	E14	27	27	1-1/16"	E34
12	12	15/32"		28	28	1-3/32"	E36
13	13	1/2"	E16	29	29	1-1/8"	E36
14	14	9/16"	E18	30	30	1-3/16"	E38
15	15	19/32"		32	32	1-1/4"	E40

SET 1/4" - 20 pcs

HONIDRIVER

	pcs	Medida
	14x	1/4" Cabeza vaso: 3.2 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	2x	1/4" Extensión 50,150mm
	1x	1/4" Destornillador cuadradillo
	1x	1/4" Articulación
	1x	1/4" Mango amarre en T

Código	Descripción	Peso
H1120	40CRV, Caja de plástico	0,9kg

SET 1/2" - 27 pcs

HONIDRIVER

	pcs	Medida
	18x	1/2" Cabeza vaso : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Extensión 125, 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16, 21 mm
	1x	1/2" Articulación
	1x	1/2" Mango amarre en T

Código	Descripción	Peso
H4027	40CRV, Caja de plástico	5,2kg

SET 1/4"- 3/8"- 1/2" - 99 pcs

HONIDRIVER

	pcs	Medida
	13x	1/4" Cabeza vaso : 3.2 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 mm
	11x	3/8" Cabeza vaso : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
	14x	1/2" Cabeza vaso : 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32mm
	3x	Llave de carraca 1/4" 3/8" 1/2"
	1x	1/4" Mango de destornillador
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	2x	3/8" Extensión 75 150 mm
	2x	1/2" Extensión 125 150 mm
	2x	3/8"Adaptador 14 18 mm
	2x	1/2"Adaptador 15 21 mm
	3x	Adaptador 3/8"- 1/4" 3/8"- 1/2" 1/2"- 3/8"
	3x	Articulación 1/4" 3/8" 1/2"
	21x	1/4" Contactos punta: PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6 7 8
		TRX 10 15 20 25 30 40
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5
	17x	5/16" Punta : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 3 4 5 6 7 8 TRX 40 45 50 55

Código	Descripción	Peso
H4399	40CRV, Caja de plástico	7kg

SET 1/4"- 3/8"- 1/2" - 111 pcs

HONIDRIVER

	pcs	Medida
	13x	1/4" Cabeza vaso : 3.2 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 mm
	11x	3/8" Cabeza vaso : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
	14x	1/2" Cabeza vaso : 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	3x	Llave de carraca 1/4" 3/8" 1/2"
	1x	1/4" Mango de destornillador
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	2x	3/8" Extensión 75 150 mm
	2x	1/2" Extensión 125 150 mm
	2x	3/8"Adaptador 14 18 mm
	2x	1/2"Adaptador 15 21 mm
	3x	Adaptador 3/8"- 1/4" 3/8"- 1/2" 1/2"- 3/8"
	3x	Articulación 1/4" 3/8" 1/2"
	21x	1/4" Contactos punta: PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6 7 8
		TRX 10 15 20 25 30 40
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5
	17x	5/16" Punta : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 3 4 5 6 7 8 TRX 40 45 50 55
	12x	Llave combinada: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm

Código	Descripción	Peso
H4321	40CRV, Caja de plástico	7,7kg

SET 1/4" - 1/2" - 68 pcs

HONIDRIVER

	pcs	Medida
	13x	1/4" Cabeza vaso : 3.2 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 mm
	14x	1/2" Cabeza vaso : 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 27 30 32 mm
	3x	Llave de carraca 1/4" 1/2"
	1x	1/4" Mango de destornillador
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	2x	1/2" Extensión 125 150 mm
	1x	1/2" T-M head
	2x	1/2"Adaptador 15 21 mm
	2x	Articulación 1/4" 1/2"
	21x	1/4" Contactos punta : PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6
		TRX 10 15 20 25 30 40
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5
	8x	combination llave: 10 11 12 13 14 15 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
H4368	40CRV, Caja de plástico	5,5kg

SET 1/4" - 11pcs en soporte de plástico

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2200	Vaso 1/4": 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 mm	0,2kg

SET 3/8" - 10 pcs en soporte de plástico

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2300	Vaso 3/8": 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm	0,4kg

SET 1/2" - 10 pcs en soporte de plástico

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2400	Vaso 1/2": 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 mm	0,8kg

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Česká Republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

CERTIFIKÁT
CERTIFICATE

Číslo / Number: J-32-20905-14

Držitel certifikátu / Owner of Certificate: ETline s.r.o. Jihočeská 56, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Česká republika, Czech Republic

Výrobce / Manufacturer: Honiton Industries Inc., Taiwan

Výrobek, typ / Product, type: Ruční nářadí, Honiton / Honiton Hand Tools

Specifikace výrobku / Specification of products: viz strana č. 3 až 5 / see page no. 3 to 5

Ověřeno dle / Tested according to: DIN 3122:1989, DIN 3120:1987, DIN 3123:1989, DIN 3124:2007, DIN 3120:1993, DIN 7422:2002, DIN ISO 2936:2001, DIN 3113:2007, DIN 3126:2008, DIN 7428:1987, DIN ISO 5746:2006, DIN ISO 5745:2006, DIN ISO 5749:2006, DIN ISO 6976:2006, DIN ISO6976:2008, DIN 896:2007, DIN 838:2007

Podklad pro vydání certifikátu / Basis of Certificate issuance: Závěrečný protokol č. 32-9612 ze dne 2014-12-18 / Final Report 32-9612 of 2014-12-18

Platnost do / Expiry date: 2017-12-19

Strojírenský zkušební ústav, s. p., tímto potvrzuje, že u předložených vzorků výrobků zjistil shodu vlastností s aplikovanými požadavky výše uvedených normativních dokumentů. Závěrečný protokol obsahuje zkoušky provedené k určení pro identifikaci výrobků. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba používat certifikát s platností. / Engineering Test Institute hereby certifies, that the properties of samples submitted of product conform with the applied requirements of the above mentioned normative documents. The final report contains statement findings and data on product identification of the mentioned documents issued to the certified product and attached to new normative documents are issued if it is necessary to check applicability of the certificate.

Použité certifikační schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a / Product certification scheme applied: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, scheme type 1a

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně. / The rules for using the Certificate are specified overleaf

Brno, 2014-12-19

Ing. Pavel Šícha
ředitel pro certifikaci
Director for Certification

www.szutest.cz

GARANTÍA DE POR VIDA

Ofrecemos garantía de alto estándar a todos los productos HONITON durante todo el tiempo de su vida. En términos de esto garantía de por vida podemos garantizar una calidad impecable del material y la fabricación. En caso de insuficiencia o la función insatisfactoria de las herramientas debido a una mala fabricación o material defectuoso, queda excluido un uso incorrecto estas herramientas se verificarán sin cargo si lo solicita el cliente o reemplazado por otros nuevos dependiendo su verificación.
En caso de que esta herramienta ya no se ofrezca, será reemplazada por la más tipo técnico similar de la herramienta con la misma calidad.
Es posible que solo en términos de garantía de por vida. Una parte defectuosa será reparada o reemplazada.
La garantía de por vida HONITON no se aplica a los daños causados por uso incorrecto de las herramientas, uso de carga excesivamente permitida o cuidado insignificante o insuficiente o un mal mantenimiento de la misma. La garantía no se aplica a un desgaste general ni a un daño de la herramienta que se modificó de alguna manera. La herramienta reclamada debe pasar para su examen al vendedor de herramientas HONITON, donde fue comprado. Las herramientas de tipo eléctrico quedan excluidas de este apartado.

SET 1/4" - 43 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	12x	1/4" Cabeza vaso: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	2x	1/4" Extensión 50 100 mm
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	1x	1/4" Adaptador 1/4"- 3/8", Amarre T
	1x	1/4" Articulación universal
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm
	1x	1/4" Extensión flexible 150 mm
	21x	1/4" Vaso con Punta : HEX 3 4 5 6 7 8 PL 4 5.5 7
		PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		TRX 10 15 20 25 30 40

Código	Descripción	Peso
H1143	40CRV, Caja metálica	1,6kg

SET 1/2" - 25 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	18x	1/2" Cabeza vaso: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	1x	1/2" Mango amarre en T
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	1x	1/2" Articulación universal

Código	Descripción	Peso
H4054	40CRV, Caja metálica	4,4kg

SET 1/4" - 33 pc

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	12x	1/4" Cabeza vaso: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	2x	1/4" Extensión : 50 100 mm
	1x	1/4" Mango amarre en T
	1x	1/4" Articulación universal
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm
	12x	1/4" Vaso con Punta : PH 1 2
		PL 3 4 5 6 7
		HEX 3 4 5 6 8

Código	Descripción	Peso
H1133	40CRV, Caja metálica	1,1kg

SET 3/8" - 58 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	18x	3/8" Cabeza vaso : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
	9x	3/8" Cabeza vaso larga: 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
	7x	3/8" Cabeza vaso E: E6 E8 E10 E11 E12 E14 E16
	1x	3/8" Llave de carraca
	1x	3/8" Articulación universal
	12x	3/8" Vaso con Puntas : PH 2 3
		PZ 2 3
		PL 5,5 8
		HEX 4 5 6 7 8
		TRX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T

Código	Descripción	Peso
H13058	40CRV, Caja de plástico	6,3kg

SET 3/8" - 22 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	15x	3/8" Cabeza vaso: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm
	1x	3/8" Llave de carraca
	2x	3/8" Extensión 75,150mm
	1x	3/8" Mango amarre en T
	1x	3/8" Articulación
	2x	3/8" Adaptador Vaso 16,21mm

Código	Descripción	Peso
H1322	40CRV, Caja metálica	2,4kg

SET 1/2″ - 28 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	20x	1/2" Cabeza vaso: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	1x	1/2" Mango amarre en T
	1x	1/2" Articulación universal
	1x	1/2" Llave de carter

Código	Descripción	Peso
H4028	40CRV, Caja metálica	5,8kg

SET 1/4″ - 1/2″ - 59 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	12x	1/4" Cabeza vaso: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	1x	1/4" Mango amarre en T
	14x	1/2" Vaso : 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 24 27 30 32 mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	1x	1/4" Extensión 100 mm
	1x	1/4" Articulación universal
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	1x	1/2" Reductor 1/2"- 3/8", T-M Cabeza
	1x	1/2" Articulación universal
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm
	18x	1/4" Vaso con Punta : PH 1 2 3 PZ 1 2
		PL 4 5.5 7 HEX 4 5 6 8
		TRX 10 15 20 25 27 30

Código	Descripción	Peso
H4059	40CRV, Caja metálica	5,6kg

SET 1/2″ - 17 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	11x	1/2" Cabeza vaso: 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 24 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	1x	1/2" Reductor a 3/8"- 1/2", T-M Vaso
	1x	1/2" Articulación universal
	1x	1/2"Adaptador 21 mm

Código	Descripción	Peso
H4017	40CRV, Caja de plástico	3kg

SET 1/2" - 25 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	18x	1/2" Cabeza vaso: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Extensión : 125 250 mm
	1x	1/2" Adaptador 21 mm
	1x	1/2" Mango amarre en T
	1x	1/2" Articulación universal
	1x	1/2" Mango giratorio

Código	Descripción	Peso
H4052	40CRV, Caja metálica	6kg

SET 1/2″ - 13 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	11x	1/2" Cabeza vaso: 8 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	1x	1/2" Extensión 125 mm

Código	Descripción	Peso
H4030	40CRV, Caja metálica	2kg

SET 1/4" - 46 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	13x	1/4" Cabeza vaso: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	1x	1/4" Articulación universal
	1x	1/4" Mango amarre en T
	2x	1/4" Extensión : 50 100 mm
	1x	1/4" Extensión flexible 150 mm
	4x	Llave allen: 1.25 1.5 2 2.5 mm
	1x	Adaptador
	21x	1/4" Vaso con Punta : PH 1 2 3 PL 5.5 6.5 8
		HEX 3 4 5 6 7 8 10 PZ 1 2 3
		TRX 10 15 20 25 27 30 40 45 50 55

Código	Descripción	Peso
H1160	40CRV, Caja de plástico	1,3kg

SET 1/2" - 25 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	18x	1/2" Vaso : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	1x	1/2" T-Extensión
	1x	1/2" Articulación universal
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm

Código	Descripción	Peso
H4025	40CRV, Caja de plástico	4,5kg

SET 1/4" - 1/2" - 56 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	13x	1/2" Vaso : 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	1x	1/2" Adaptador 3/8"- 1/2", -bar Vaso
	1x	1/2" Articulación universal
	11x	1/4" Vaso : 4 4.4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 mm
	17x	1/4" Vaso Punta : PZ 1 2 PL 4 5.5 7
		TRX 10 15 20 25 30 HEX 3 4 5 6
	1x	1/4" Llave de carraca
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	1x	1/4" Mango amarre en T
	1x	1/4" Articulación universal
	1x	1/4" Extensión 100 mm
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm

Código	Descripción	Peso
H4060	40CRV, Caja de plástico	4,6kg

SET 1/4" - 3/8" - 1/2" - 99 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	13x	1/4" Vaso : 3.2 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 mm
	11x	3/8" Vaso : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
	14x	1/2" Vaso : 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32mm
	3x	Llave de carraca 1/4" 3/8" 1/2"
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	2x	3/8" Extensión 75 150 mm
	2x	1/2" Extensión 125 150 mm
	2x	3/8"Adaptador 14 18 mm
	2x	1/2"Adaptador 15 21 mm
	3x	Adaptador 3/8"- 1/4" 3/8"- 1/2" 1/2"- 3/8"
	3x	Articulación 1/4" 3/8" 1/2"
	21x	1/4" Vaso con Punta : PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6 7 8
		TRX 10 15 20 25 30 40
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5
	17x	5/16" Punta : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 3 4 5 6 7 8 TRX 40 45 50 55

Código	Descripción	Peso
H4099	Tipo estandar (Vasos de 6) 40CRV, Caja de plástico	6,8kg

SET 1/4" - 3/8" - 1/2" 111 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	13x	1/4" Vaso : 3.2 4 4.5 5 5.5 7 8 9 10 11 12 13 mm
	11x	3/8" Vaso : 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
	14x	1/2" Vaso : 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	3x	Llave de carraca 1/4" 3/8" 1/2"
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	2x	3/8" Extensión 75 150 mm
	2x	1/2" Extensión 125 150 mm
	2x	3/8"Adaptador 14 18 mm
	2x	1/2"Adaptador 15 21 mm
	3x	Adaptador 3/8"- 1/4" 3/8"- 1/2" 1/2"- 3/8"
	3x	Articulación 1/4" 3/8" 1/2"
	21x	1/4" Vaso con Punta : PH 1 2 3 PZ 1 2 3
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6 7 8
		TRX 10 15 20 25 30 40
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5
	17x	5/16" Punta : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 3 4 5 6 7 8 TRX 40 45 50 55
	12x	Llave combinada: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm

Código	Descripción	Peso
H4421	Tipo estandar (Vasos de 6) 40CRV, Caja de plástico	7,3kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Honiton, el conjunto de cabezales de enchufe más vendido, que no debería falta en cualquier taller. Su composición completa con equipos de 1/4 "y accesorios de 1/2 "lo convierten en un equipo altamente completo para un uso indispensable. Todas las piezas están hechas de acero resistente 40CrV han sido certificadas por una ingeniería técnica.

EQUIPAMIENTO
Diferentes tipos de vasos bien ordenados para un facil uso

EQUIPAMIENTO
Adaptador rápido de puntas PH - PL - HEX y TRX

TECNOLOGÍA
La Llave de carraca con palanca para cambio de dirección y botón de cambio rápido de heramienta

MATERIAL
Los Vasos de medida 1/4" y 1/2" más usados fabricados acero cromo-vanadio.

EQUIPAMIENTO
Vasos de bujía de 16 y 21mm

SET 1/4" - 1/2" - 94 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS





SET 1/4" - 1/2" - 94 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	18x	1/2" Vaso : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	4x	1/2" Vaso 77.7 mm : 14 15 17 19 mm
	13x	1/4" Vaso : 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
	8x	1/4" Vaso 50 mm : 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
	17x	1/4" Vaso Punta : PH 1 2 PZ 1 2
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6
		TRX 8 10 15 20 25 30
	15x	Punta 8x30mm : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 8 10 12 14 TRX 40 45 50 55
	1x	1/2" Mango amarre en T
	1x	1/2" Articulación universal
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	1x	1/2" reductor 3/8"- 1/2"
	1x	1/4" Mango amarre en T
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	1x	1/4" Llave de carraca
	1x	1/4" Articulación universal
	2x	1/4" Extensión 50 100 mm
	1x	1/2"- 5/16" Adaptador
	1x	1/4" Extensión flexible 150 mm
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm

Código	Descripción	Peso
H4056	40CRV, Caja de plástico	6,5kg

	pcs	Medida
	17x	1/2" Vaso : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
	13x	1/4" Vaso 25.5mm : 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
	5x	1/2" Vaso 77.0mm : 14 15 17 19 22 mm
	8x	1/4" Vaso 50.0mm : 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
	18x	1/4" Vaso Punta : PH 1 2 PZ 1 2
		PL 4 5.5 7 HEX 3 4 5 6
		TRX 8 10 15 20 25 27 30
	16x	Punta 8x30mm : PH 3 4 PZ 3 4 PL 8 10 12
		HEX 7 8 10 12 14
		TRX 40 45 50 55
	1x	1/4" Mango amarre en T
	1x	1/2" Adaptador 3/8"- 1/2", Mango amarre en T Vaso
	1x	1/2" Articulación universal
	1x	1/4" Articulación universal
	2x	1/2" Adaptador 16 21 mm
	1x	1/4" Mango con cuadradillo
	2x	1/2" Extensión 125 250 mm
	2x	1/4" Extensión 50 100 mm
	3x	Llave allen : 1.5 2 2.5 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	1x	1/4" Llave de carraca
	1x	1/2" - 5/16" Adaptador
	1x	1/4 Extensión flexible 150mm

Código	Descripción	Peso
H4040	40CRV, Caja de plástico	6,7kg

SET 1/2" - 64 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	20x	1/2" Vaso: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	8x	1/2" Vaso largo: 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
	7x	1/2" Vaso: E10 E11 E12 E14 E15 E17 E19
	4x	1/2" Vaso de Impacto: 17 19 21 24 mm
	2x	1/2" Adaptador: 16 21 mm
	2x	1/2" Extensión: 125 250 mm
	1x	1/2" Articulación
	1x	1/2" Mango amarre en T
	1x	1/2" Punta Adaptador
	15x	Puntas 8mm: PH 3,4; PZ 3,4; PL 8,10,12
		HEX 8,10,12,14; TRX 40,45,50,55

Código	Descripción	Peso
H4064	40CRV, Caja de plástico	6,7kg

SET 3/4" - 14pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	10x	3/4" Vaso : 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
	1x	3/4" Llave de carraca
	1x	3/4" Mango amarre en T
	2x	3/4" Extensión 100 200 mm

Código	Descripción	Peso
H6014	40CRV, Caja de plástico	11,5kg

SET 3/4" - 21 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	16x	3/4" Vaso: 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 mm
	1x	3/4" Vaso
	1x	3/4" Mango amarre en T
	3x	

Código	Descripción	Peso
H6021	40CRV, Caja de plástico	14,5kg

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

SET 1/4" - 3/8" - 1/2" 155 pcs

El Set más completo con amarre 1/4", 3/8" y 1/2"
Con todas las herramientas disponibles para el profesional

TECNOLOGÍA
Llave ajustable en longitud

	pcs	Medida
	13x	1/4" Vaso: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
	7x	1/4" Vaso: 4-5-6-7-8-9-10mm
	5x	1/4" E Vaso: E4-E5-E6-E7-E8
	30x	1/4" Vaso Punta (+) 0-1-2-3 (*) 0-1-2-3 (T) T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		(-) 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 (H) 3-4-5-6-7
	10x	3/8" Vaso: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
	6x	3/8" Vaso: 10-11-12-13-14-15mm
	5x	3/8" E Vaso: E10-E12-E14-E16-E18
	10x	3/8" Vaso Punta: (T) T45-T47-T50-T55-T60 (H) 6-7-8-9-10
	17x	1/2" Vaso: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
	5x	1/2" Vaso: 14-15-17-19-22mm
	3x	1/2" E Vaso: E20-E22-E24
	21x	Punta 10x30mm: (T) TH20-TH25-TH30-TH40-TH45-TH50-TH55
		(H) 4-5-6-7-8-10-12 (+) 2-3 (M) M5-M6-M8-M10-M12
	15x	5/16" Punta: PH 3 4 PI 8 10 12
		HEX 3 4 5 6 7 8 TRX 40 45 50 55
	5x	Llave allen: 1.25-1.5-2.0-2.5-3.0mm
	3x	Llave de carraca telescópica: 1/4" 3/8" 1/2"
	3x	Articulación: 1/4" 3/8" 1/2"
	1x	Punta destimillador 1/4"
	6x	Extensión 1/4" (50,100mm) 3/8" (75,150mm) 1/2" (125,250mm)
	2x	Adaptador; 3/8" 10mm hexagonal, 1/2" 10mm hexagonal
	3x	Adaptador: 1/2" -16 21 mm; 3/8 - 16mm

Código	Descripción	Peso
H4455	CRV, Caja de plástico	11kg

SET 3/4" - 14 pcs

	pcs	Medida
	10x	3/4" Vaso : 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm
	1x	3/4" Llave de carraca
	1x	3/4" Mango amarre en T
	2x	3/4" Extensión 100 200 mm

Código	Descripción	Peso
H6014M	40 CRV, Caja metálica	13,5kg

SET 3/4" - 21 pcs

	pcs	Medida
	16x	3/4" Vaso : 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 mm
	1x	3/4" Llave de carraca
	1x	3/4" Mango amarre en T
	3 x	3/4" Extensión 100 200 400 mm

Código	Descripción	Peso
H6021M	40 CRV, Caja metálica	17,5kg

SET 1" - 14 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
10x	1" Vaso: 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 mm
1x	1" Llave de carraca
1x	1" Mango amarre en T
2x	1" Extensión 200 400 mm

Código	Descripción	Peso
H8014	40 CRV, Caja metálica	30kg



Set Herramientas 1/4" - 1/2" - 73 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
1x	Alicate 160mm
6x	Destornillador PL,PH
9x	Vaso 1/4" 5-13mm
10x	Vaso 1/2" 10-24mm
8x	Llave combinada 10-19mm
1x	Llave de carraca 1/2"
2x	Adaptador Vaso 16,21mm
1x	Extensión 1/2"
1x	Articulación 1/2"
1x	Punta Adaptador
22x	Puntas PH,PZ,PL
	TRX,HEX
1x	Martillo 300g
1x	Llave para tubo fontanería 250mm

Código	Descripción	Peso
H4073	40CRV, Caja de plástico	6,2kg

SET 1/4" - 3/8" - 112 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
1x	Alicate de contactos + Conexiones
1x	Alicate 160mm
5x	Destornillador PL,PH
9x	Vaso 1/4" 4-13mm
11x	Vaso 3/8" 10-22mm
6x	Llave combinada 8-15mm
1x	Llave inglesa 150mm
1x	Llave de carraca 3/8"
2x	Adaptador Vaso 16 21mm
1x	Extensión 3/8"
1x	Punta Adaptador
22x	Puntas PH,PZ,PL,
	TRX,HEX

Código	Descripción	Peso
H1320	40CRV, Caja de plástico	4,2kg

SET 1/4" - 27 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
12x	1/4" Vaso : 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
14x	1/4" Vaso Punta : PH 1 2 PL 4 5.5 7
	HEX 3 4 5 6 TRX 10 15 20 25 30
1x	1/4" Llave de carraca

Código	Descripción	Peso
H1127	40CRV, Soporte de plástico	0,7kg

SET 1/2" - 19 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



pcs	Medida
18x	1/2" Vaso : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1719 21 22 23 24 27 30 32 mm
1x	1/2" Llave de carraca

Código	Descripción	Peso
H4019	40CRV, Soporte de plástico	2,4kg

SET 1/4″ - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	11x	1/4" Vaso : 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 13 mm

Código	Descripción	Peso
H1111	CRV, Soporte de plástico	0,7kg

SET 1/2″ - 10 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	10x	1/2" Vaso : 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 mm

Código	Descripción	Peso
H4010	CRV, Soporte de plástico	0,8kg

SET 1/2″ - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	6x	1/2" Vaso : 10 12 13 14 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
H4006	CRV, Soporte de plástico	0,8kg

SET TRX 3/8″ - 8 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	8x	1/2" Vaso TRX-E : 8 10 11 12 14 16 mm

Código	Descripción	Peso
H3008	CRV, Soporte de plástico	0,8kg

SET TRX 1/2″ - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	9x	1/2" Vaso TRX-E : 10 11 12 14 16 18 20 22 24 mm

Código	Descripción	Peso
H4009	CRV, Soporte de plástico	0,8kg

Set Barras Extensión 1/2" - 3 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/2" Extensión 75 150 200 mm

A2

Código	Descripción			Peso
H4003	CRV, Soporte de plástico	10pcs	20pcs	0,7kg

Set Barras Extensión 1/4" - 3/8" - 1/2"- 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/2" Extensión 50 125 225 mm
	3x	3/8" Extensión 75 150 225 mm
	3x	1/4" Extensión 50 100 225 mm

Código	Descripción	Peso
H4309	CRV, Soporte de plástico	1,3kg

Set Barras Extensión 1/4″ 3/8″ 1/2″- 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/2" Extensión 50 125 250 mm
	3x	3/8" Extensión 75 150 225 mm
	3x	1/4" Extensión 50 100 225 mm

Código	Descripción	Peso
H4329	CRV, Base de plástico	1,5kg

SET HEX 1/2" - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	9x	1/2" Vaso HEX : 4 5 6 7 8 10 12 14 17 mm

Código	Descripción	Peso
H4008	CRV, Caja metálica	1,4kg

SET TRX 1/4"- 3/8" - 1/2" - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/2" Vaso TRX-E : 14 18 20
	5x	3/8" Vaso TRX-E : 7 8 10 11 12
	3x	1/4" Vaso TRX-E : 4 5 6

Código	Descripción	Peso
H4311	CRV, Caja metálica	0,8kg

SET TRX1/2" - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	9x	1/2" Vaso TRX : 20 25 27 30 40 45 50 55 60

Código	Descripción	Peso
H4007	CRV, Caja metálica	1,2kg

SET Extensión TORX 1/2" - 40 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



	pcs	Medida
	5x	1/4" Vaso TRX-E : 4 5 6 7 8
	6x	3/8" Vaso TRX-E : 10 12 14 16 18 20
	4x	1/4" Punta TRX 30mm : 9 10 15 20
	6x	10mm Punta TRX 30mm : 25 27 30 40 45 50
	1x	14mm Punta TRX 120mm : 55
	2x	14mm Punta TRX 75mm : 60 70
	3x	Adaptador : 1/2"- 14mm 3/8"- 10mm 1/4"- 6mm
	13x	keys TRX : 9 10 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70

Código	Descripción	Peso
H4340	CRV, Caja metálica	2,8kg

SET TRX 1/2" - 20 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



	pcs	Medida
	10x	1/2" Vaso TRX 55mm: 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60
	10x	1/2" Vaso TRX 140mm: 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60

Código	Descripción	Peso
H4020	CRV, Caja metálica	3,4kg

SET TRX 1/4"- 3/8" - 1/2" - 12 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/4" Vaso TRX : 8 10 15
	4x	3/8" Vaso TRX : 20 25 27 30
	5x	1/2" Vaso TRX : 40 45 50 55 60

Código	Descripción	Peso
H4312	CRV, Caja metálica	1kg

SET HEX 1/2" - 16 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	10x	1/2" Vaso hex 55mm : 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
	6x	1/2" Vaso hex 140mm : 5 6 7 8 10 12 mm

Código	Descripción	Peso
H0016	CRV, Caja metálica	3kg

SET 1/2" XZN M6-M18 - 7 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	7x	M6;M8;M10;M12;M14;M16;M18

Código	Descripción	Peso
H4005	CRV, Caja metálica	1,3kg

Set Extensión XZN - 15 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
5x	Punta 10mm XZN-M 30mm : 5 6 8 10 12
5x	Punta 10mm XZN-M 75mm : 5 6 8 10 12
1x	1/2" Punta Adaptador 10mm

Código	Descripción	Peso
H4011	CRV, Caja de plástico	0,7kg

Set Extensión Hex 15 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
7x	Punta 10mm HEX 30mm : 4 5 6 7 8 10 12
7x	Punta 10mm HEX 75mm : 4 5 6 7 8 10 12
1x	1/2" Punta Adaptador 10mm

Código	Descripción	Peso
H4014	CRV, Caja de plástico	0,7kg

Set Extensión TRX - 15 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
7x	Punta 10mm TRX 30mm : 20 25 30 40 45 50 55
7x	Punta 10mm TRX 75mm : 20 25 30 40 45 50 55
1x	1/2" Punta Adaptador 10mm

Código	Descripción	Peso
H4015	CRV, Caja de plástico	0,9kg

Set Puntas TRX y Hex 1/4 y 1/2 - 39 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	5x	1/4" HEX Vaso: 2.5 3 4 5 6 mm
	4x	1/4" TRX-E Vaso: 4 5 6 8
	8x	1/4" TRX Punta Vaso: 8 10 15 20 25 27 30 40
	4x	1/2" TRX-E Vaso: 10 12 14 18
	4x	1/2" TRX Punta Vaso: 45 50 55 60
	5x	1/2" hex Punta Vaso: 7 8 10 12 14 mm
	5x	1/2" hex Punta Larga: 6 7 8 10 12 mm
	4x	Llave allen : 1.25 1.5 2 3 mm

Código	Descripción	Peso
H0204	CRV, Caja de plástico	1,25kg

Llaves de Impacto vaso 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1815	15 mm	0,2kg
H1817	17 mm	0,2kg
H1818IM	18 mm	0,2kg
H1819	19 mm	0,2kg
H1821	21 mm	0,2kg
H1822	22 mm	0,2kg
H1824	24 mm	0,3kg

Set Llaves de Impacto de vaso 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1803	CrMoV, set 17 19 21 mm	0,9kg
H1804	CrMoV, set 17 19 21 22 mm	1,1kg

SET Vasos de Impacto 3/4" - 8 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	10x	3/4" Vaso : 19 22 24 27 30 32 36 41 mm

Código	Descripción	Peso
H6008L	CrMoV, Caja de plástico	6,8kg

SET Vasos de Impacto 1/2" - 10 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	10x	1/2" Vaso : 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 mm

Código	Descripción	Peso
H5-40010L	CrMoV, Caja de plástico	2,6kg

Set Adaptador - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	Adaptador : 1/4"- 3/8", 3/8"- 1/2", 1/2"- 3/4"
	3x	Adaptador : 3/8"- 1/4", 1/2"- 3/8", 3/4"- 1/2"

Código	Descripción	Peso
H5-6432AD	CRV, Caja de plástico	0,7kg

Set Adaptador - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	Adaptador : 1/4"- 3/8", 3/8"- 1/2", 1/2"- 3/4"
	3x	Adaptador : 3/8"- 1/4", 1/2"- 3/8", 3/4"- 1/2"

Código	Descripción	Peso
H5-643206IAD	CrMoV, Caja de plástico	0,9kg

SET Vasos de Impacto 1/2" - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	3x	1/2" Vaso : 30 32 36 mm
	3x	1/2" hex Vaso: 14 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
H6006L	CrMoV, Caja de plástico	1,9kg

SET Vasos de Impacto 1/2" - 5 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	5x	1/2" Vaso XZN: M05 M06 M08 M10 M12 x 78mm

Código	Descripción	Peso
H5-IBS40005M	CrMoV, Caja de plástico	2,6kg

SET Vasos de Impacto 1/2" - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	9x	1/2" Vaso HEX: 5 6 7 8 10 12 14 17 19 x 78mm

Código	Descripción	Peso
H5-IBS40009H	CrMoV, Caja de plástico	2,6kg

SET Vasos de Impacto 1/2" - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	9x	1/2" Vaso : T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 x 78mm

Código	Descripción	Peso
H5-IBS40009T	CrMoV, Caja de plástico	2,6kg

Carro Portaherramientas + Herramientas - 215 pcs

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

INFORMACIÓN TÉCNICA

2 Cajones: 573x406x154mm
5 Cajones: 573x406x75mm
Total Medida: 680x458x860mm

Código	pcs	Módulos	Tipo
HA001	1x	Set 1/2" 27 pcs	B (42x19x4cm)
HA003	1x	Set 1/4" 53 pcs	A (39x13x4cm)
HA021-1	1x	Set llaves media luna 5 pcs	B (42x19x4cm)
HA015	1x	Set combinación llaves 16 pcs	A (39x13x4cm)
HA020	1x	Set combinación llaves 4 pcs	A (39x13x4cm)
HA041	1x	Set Impacto 1/2" 20 pcs	A (39x13x4cm)
HA068	1x	Llaves anillo 8 pcs	A (39x13x4cm)
HA071	1x	Set llaves 6 pcs	A (39x13x4cm)
HA076	1x	Set alicates de seguridad 4pcs	A (39x13x4cm)
HA077	1x	Set Juego 3/8" y 1/2" 5 pcs	A (39x13x4cm)
HA078	1x	Set Llave allen en T 8 pcs	C (39x26x4cm)
HA079	1x	Set destornillador Torx 9 pcs	C (39x26x4cm)
HA085	1x	Set 10mm Trx Hexagonal 3/8"1/2" 40	A (39x13x4cm)
HA030-001	1x	Set alicates 3 pcs	A (39x13x4cm)
HA040-001	1x	Set alicates 4 pcs	A (39x13x4cm)
HA090-001	1x	Set de 9 pcs	A (39x13x4cm)
HA100-001	1x	Set de destornilladores 10 pcs	A (39x13x4cm)

Código	Descripción	Peso
HA250	680x458x860mm	61kg





HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Carro Portaherramientas + Herramientas - 215 pcs

Carro portaherramientas metálico con 7 cajones de dos alturas diferentes. Carro con agarrador y cuatro ruedas, dos de ellas con freno y giratorias.

INFORMACIÓN TÉCNICA

2 Cajones: 573x406x154mm
5 Cajones: 573x406x75mm
Total Medida: 680x458x860mm

Código	pc	Módulos	Tipo
HA001	1x	Set de 1/2" 27 pcs	B (42x19x4cm)
HA003	1x	Set de 1/4" 53 pcs	A (39x13x4cm)
HA021-1	1x	Llaves de media luna set 5 pcs	B (42x19x4cm)
HA015	1x	Combinación llaves 16 pcs	A (39x13x4cm)
HA020	1x	Combinación llaves 4 pcs	A (39x13x4cm)
HA068	1x	Juego de llaves 8 pcs	A (39x13x4cm)
HA071	1x	Juego llaves de tuerca 6 pcs	A (39x13x4cm)
HA077	1x	Juego bocas de bujía SET 3/8" y 1/2" 5 pcs	A (39x13x4cm)
HA080	1x	Set puntas Torx 1/2" 20 pcs	A (39x13x4cm)
HA081	1x	Set Puntas Hex 1/2" 16 pcs	A (39x13x4cm)
HA082	1x	Set Puntas Trx 1/2" 12 pcs	A (39x13x4cm)
HA030-001	1x	Juego de alicates 3pcs	A (39x13x4cm)
HA040-001	1x	Juego de alicates 4pcs	A (39x13x4cm)
HA090-001	1x	Set de herramientas 9pcs	A (39x13x4cm)
HA078	1x	Set llaves Hexagonales en T 8pcs	C (39x26x4cm)
HA079	1x	Juego destornilladores Torx 9pcs	C (39x26x4cm)
HA100-001	1x	Juego de destornilladores 10pcs	A (39x13x4cm)

Código	Descripción	Peso
HA230	40CRV	68kg





SET 1/2" - 27 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

B

	pcs	Medida
	20x	1/2" Vaso: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32 mm
	1x	1/2" Llave de carraca
	3x	1/2" Extensión 72 125 250 mm
	1x	1/2" Articulación
	1x	1/2" Mango giratorio 375 mm
	1x	1/2" Mango amarre en T

Código	Descripción	Peso
HA001	40CRV, Base de plástico	4,8kg

Set Llave combinada - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

E

	pcs	Medida
	11x	llave: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
HA011	40CRV, Base de plástico	4,4kg

Set Llave combinada - 16 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



A

	pcs	Medida
	16x	llave: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm

Código	Descripción	Peso
HA015	40CRV, Base de plástico	1,8kg

Set Llaves combinadas en Curva - 5 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

B

	pcs	Medida
	5x	llave: 10x12 11x13 14x16 17x19 20x22 mm

Código	Descripción	Peso
HA021-1	40CRV, Base de plástico	1,1kg

Set Llaves combinadas en Curva - 5 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

	pcs	Medida
	5x	llave: 10x12 11x13 14x16 17x19 20x22 mm

Código	Descripción	Peso
HA051	40CRV, Base de plástico	1,1kg

SET 1/4" - 53 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

	pcs	Medida
	13x	1/4" Vaso: 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Largo: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
	1x	1/4" Llave de carraca
	2x	1/4" Extensión 50 150 mm
	1x	1/4" Articulación
	1x	1/4" Mango giratorio
	1x	1/4" Mango amarre en T
	20x	1/4" Punta 25mm: PL 4 5.5 7 PH 1 2 3 HEX 3 4 5 6 PZ 1 2 3
	1x	Punta Adaptador TRX T8 T10 T15 T25 T27 T30 T40

Código	Descripción	Peso
HA003	40CRV, Base de plástico	3kg

SET 3/8" - 53 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

B

	pcs	Medida
	19x	3/8" Vaso: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm
	8x	3/8" E-Vaso: E7 E8 E10 E11 E12 E14 E18 E20
	1x	3/8" Llave de carraca
	2x	3/8" Extensión 75 100 mm
	1x	3/8" Articulación
	1x	3/8" Mango giratorio
	1x	3/8" Mango amarre en T
	21x	3/8" Punta 25mm: PL 4 5.5 7 PH 1 2 3 HEX 4 5 6 8 PZ 1 2 TRX 10 15 20 25 27 30 40 45 50
		9x3/8" Punta 25mm: TRX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T40 T50

Código	Descripción	Peso
HA004	40CRV, Base de plástico	3kg

Set llave combinada - 4 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

	pcs	Medida
	4x	llave: 27 28 30 32 mm

Código	Descripción	Peso
HA020	40CRV, Base de plástico	2kg

Set llave combinada de carraca - 12 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

	pcs	Medida
	12x	llave: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Código	Descripción	Peso
HA025-21	40CRV, Base de plástico	1,8kg

Set Alicates - 3 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
3x	Tenaza grip 250mm; Tenaza de ajuste rápido 250mm; Llave inglesa 250mm

Código	Descripción	Peso
HA030-001	40CRV, Base de plástico	1,4kg

Set Alicates - 4 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
4x	Juego alicates180mm

Código	Descripción	Peso
HA040-001	40CRV, Base de plástico	1,4kg

Set Vasos de Impacto 1/2" - 20 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
17x	1/2" Vaso: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
1x	1/2" Extensión 125 mm
2x	Vaso L20 L25

Código	Descripción	Peso
HA041	40CRV, Base de plástico	2,6kg

Set Llaves Giratorias Dobles - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
6x	Llave: 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Código	Descripción	Peso
HA060	40CRV, Base de plástico	2,1kg

Set Llave Combinada Abierta - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
11x	Llave: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 20x22, 21x23, 24x27, 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
HA066	40CRV, Base de plástico	2,1kg

Set Llave Acodada - 8 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
8x	Llave: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Código	Descripción	Peso
HA068	40CRV, Base de plástico	1,6kg

Set Llave Acodada - 4 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
6x	Llave: 21x23 24x27 25x28 30X32 mm

Código	Descripción	Peso
HA069	40CRV, Base de plástico	1,3kg

Set Llave Doble Semi-Abierta - 6 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
6x	Llave: 8x9 10x11 12x13 14x17 19x22 24x27 mm

Código	Descripción	Peso
HA071	40CRV, Base de plástico	1,3kg

Set Alicates Seeger - 4 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
4x	Juego de alicates Seeger interior - exterior

Código	Descripción	Peso
HA076	40CRV, Base de plástico	0,9kg

Set de Llave Adaptador 3/8" y 1/2" - 5 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
5x	1/2" 16 21 mm; 3/8" 14 18 mm; Adaptador 1/2"- 3/8"

Código	Descripción	Peso
HA077	40CRV, Base de plástico	0,7kg

Set Llave Hexagonal en T - 8 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

C

pcs	Medida
8x	hex: 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

Código	Descripción	Peso
HA078	40CRV, Base de plástico	1kg

Set Puntas TORX 1/2" - 20 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
10x	55mm: T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
10x	140mm: T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Código	Descripción	Peso
HA080	40CRV, Base de plástico	2,5kg

Set Puntas XZN 1/2" - 12 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
6x	55mm: M6 M8 M10 M12 M14 M16
6x	100mm: M6 M8 M10 M12 M14 M16

Código	Descripción	Peso
HA082	40CRV, Base de plástico	1,7kg

Set Puntas en T - 8 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

E

pcs	Medida
6x	Vaso Punta 390mm: 8 10 12 13 17 19 mm
2x	Amarre para T

Código	Descripción	Peso
HA083	40CRV, Base de plástico	2,5kg

Set de 9 Herramientas

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
2x	Martillo de peña 300g; Martillo Nylon ø32mm
3x	Cinceles planos 15mm, 6mm en punta
4x	Puntero 3,4,5 mm; y en punta 6mm

Código	Descripción	Peso
HA090-001	40CRV, Base de plástico	1,7kg

Set Llave Torx en T - 9 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

C

pcs	Medida
9x	torx: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Código	Descripción	Peso
HA079	40CRV, Base de plástico	1kg

Set Puntas Hexagonales 1/2" - 16 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
10x	55mm: 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
10x	140mm: 5 6 7 8 10 12mm

Código	Descripción	Peso
HA081	40CRV, Base de plástico	2,3kg

Set Puntas Hexagonales 3/8" y 1/2" - 40 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
19x	10mm Punta,30mm L: (HX) 4;5;6;7;8;10;12 (TX) T20;T25;T30;T40;T50;T55 (M) M5;M6;M7;M10;M12
19x	10mm Punta,75mm L: (HX) 4;5;6;7;8;10;12 (TX) T20;T25;T30;T40;T50;T55 (M) M5;M6;M7;M10;M12
	Adaptador 1/2" 10mm; Adaptador 3/8" 10mm

Código	Descripción	Peso
HA085	40CRV, Base de plástico	1,7kg

SET de 3/4" - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
8x	3/4" Vaso: 32 33 34 36 41 46 50 55 mm
1x	3/4" Llave de carraca
2x	3/4" Extensión 125 250 mm

Código	Descripción	Peso
HA002	40CRV, Base de plástico	8,2kg

Set de Destornilladores - 10 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A

pcs	Medida
3x	Plano: PL5.5x125mm, PL6.5x150mm, PL8.0x175mm
2x	Cruz: PH1x80mm, PH2x100mm
3x	Plano: PL3.0x75mm, PL3.5x100mm, PL4.0x100mm
2x	Mini: PL5.5x25mm, PH2x25mm

Código	Descripción	Peso
HA100-001	40CRV, Base de plástico	0,8kg

Caja Metálica + Herramientas - 68 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	pcs	Medida
HA030	1x	Set 3 Alicates
HA101	1x	Set Llaves combinadas 15 pcs
HA110	1x	Set destornilladores 11 pcs
HA140	1x	Set Puntas 1/2" 24 pcs
HA150	1x	Set Herramientas 15 pcs

Código	Descripción	Peso
HA106	40CRV, Caja metálica	15kg

Set de Herramientas - 15 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
3x	Tenaza grip 250mm; Tenaza de ajuste rápido 250mm; Llave inglesa 250mm
4x	Martillo 300g, Martillo Nylon ø32mm, 1 metro de 3 metros, cutter de 18mm
8x	Botador 3,4,5mm, 2x Punteros, Maracdor15mm, Puntero 5 ;6mm

Código	Descripción	Peso
HA150	40CRV, Base de plástico	3,3kg

Set de Alicates - 3 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
3x	Set de alicates corte, punta larga y estándar

Código	Descripción	Peso
HA030	40CRV, Base de plástico	0,9kg

SET 1/2" - 24 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
18x	1/2" Vaso: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 30 32 mm
3x	1/2" Extensión: 75 125 250 mm
1x	1/2" Mango amarre en T
1x	1/2" Reductor
1x	1/2" Llave de carraca handle

Código	Descripción	Peso
HA140	40CRV, Base de plástico	0,6kg

Set Llaves Combinadas - 15 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
15x	Llave: 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 mm

Código	Descripción	Peso
HA101	40CRV, Base de plástico	0,6kg

Set Destornilladores - 11 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
4x	Plano: PL5.5x125mm, PL6.5x150mm, PL3.0x75mm, PL4.0x100mm
3x	Cruz: PH0x60mm PH1x80 PH2x100mm
4x	Mini: PL5.5x25mm, PL6.5x25mm, PH1x25mm, PL2x25mm

Código	Descripción	Peso
HA110	40CRV, Base de plástico	0,6kg

Caja de plástico Vacía Tipo A

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HA600	Dimensiones: 39x13x4cm	1kg

SET Extensión TRX, XZN, HEX - 40 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	pcs	Medida
	7x	30mm Punta HEX : 4 5 6 7 8 10 12
	7x	30mm Punta TRX : T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55
	5x	30mm Punta HXZN : M5 M6 M7 M10 M12
	7x	75mm Punta HEX : 4 5 6 7 8 10 12
	7x	75mm Punta TRX : T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55
	5x	75mm Punta HXZN : M5 M6 M7 M10 M12
	2x	Extensión 10mm: 1/2" 3/8"

Código	Descripción	Peso
H4350	CRV, Caja metálica	1,8kg

Carro Portaherramientas Vacío - HA102

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Capacidad: 40kg
Total Capacidad: 250kg
Total Peso: 78kg

Extracción Cajón: 40cm

2 Cajones Altos
569x397x154mm

5 Cajones Bajos
569x397x75mm

Total Medida:
716x495x1009mm

Código	Descripción	Peso
HA102	716 x 495 x 1009mm	76kg

Carro Portaherramientas Vacio - HA104

Capacidad: 64kg
Total Capacidad: 450kg

Total Peso: 63kg
Extracción Cajón: 40cm

2 Cajones Altos
569x397x157mm

5 Cajones Bajos
569x397x75mm

Total Medida:
677x459x1000mm

Código	Descripción	Peso
HA104	677 x 459 x 1000mm	63kg

Caja Herramientas Vacía - HA202

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Capacidad: 40kg
Total Capacidad: 160kg
Total Peso: 42kg

Extracción Cajón: 40cm

4 Cajones
Dimensiones: 569x397x75mm

Total Medida:
716x495x437mm

Código	Descripción	Peso
HA202	716 x 495 x 437mm	41,6kg

Caja Herramientas Vacía - HA105

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

5 Compartimentos

Total Medida:
465x215x235mm

Código	Descripción	Peso
HA105	465 x 215 x 235mm	6kg

Carro Portaherramientas Vacío - PA4007

Alta Calidad, resistente para el dia a dia en la industria

Capacidad: 20kg
Total Capacidad:140kg
Total Peso: 57kg

2 Cajones Altos
573x406x154mm

5 Cajones Bajos
573x406x75mm

Total Medida:
680x458x860mm

Código	Descripción	Peso
PA4007	680 x 458 x 860mm	59kg

STAVTOOL

Carro Portaherramientas con 229 pcs

Referencia	Composición
PWT105	1/4" SET: Llave de carraca, Articulación, Mango giratorio 110mm, Extensión 50,110mm, puntas:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
PWT110	3/8" SET: Llave de carraca, Articulaciòn, Mango giratorio 160mm, Extensión 75,150mm, Vaso bujía 16,21mm, Vaso:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm, Vaso Torx: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E
PWT115	SET 1/2": Llave de carraca, Articulación, Mango giratorio 250mm, Extensión 125,250mm, Vaso: 8,10, 11,12,13,15,17,19,20,21,22,24,27,30,32 m
PWT120	Punta set: Ranura: 5,6,8,10,12; Hex: 4,5,6,7,8,10; Torx:T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60; Torx Seguridad:T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60;Punta1/4": 5,6,8,10,12; Hex:4,5,6,7,8,10; Torx:T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55,T60;Torx
PWT125	Destornillador Cruz: PH4x200, PH0x75, PH3x150, PH1x100, PH2x125, PH2x100
PWT130	Destornillador Plano: SL6x38; SL8x175; SL3x75; SL6.5x150; SL3.5x75; SL5.5x150;SL4x100
PWT135	Alicates Circlip: Rectos: Internos/Externos y Angulo: Internos/Externos
PWT140	Alicates: Rectos 180mm, Combinado 200mm y Punta curva 200mm
PWT145	Tenazas de ajuste rápido y fijación
PWT150	Llave Allen en T: 2x100; 2.5x100; 3x100; 4x150; 5x150; 6x150 mm
PWT155	Martillo: Metalico 300g y Nylon
PWT160	Limas de taller: Plana, Media caña, Redonda y Triángular
PWT165	Llave Combinada Acodada: 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22
PWT170	Llave Combinada: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 mm
PWT175	1/4" Largo Vaso: 5;6;7;8;9;10;11;12;13mm; Set Llave Allen: 1.5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 mm; 1/4"Puntas: PH;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3, Planas: 4;5.5;7mm; Hex: 3,4,5,6,7,8 mm; Torx: T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

Código	Descripción	Peso
PWT105	SET 1/4" 19 pcs	0,8kg
PWT110	SET 3/8" 31 pcs	1,9kg
PWT115	SET 1/2" 22 pcs	3,4kg
PWT120	Set Puntas 60 pcs	2,16kg
PWT125	Set Destornillador Cruz 7pcs	1kg
PWT130	Set Destornillador Plano 7pcs	0,92kg
PWT135	Set 4 Alicates Circlip	0,9kg
PWT140	Set 3 Alicates	1,1kg
PWT145	Set 2 Alicates	1,14kg
PWT150	Set Llaves allen T 6pcs	0,58kg
PWT155	Set de Martillo 2pcs	1,22kg
PWT160	Set de Limas 5pcs	1kg
PWT165	Set Llaves Combinadas 8pcs	1,21kg
PWT170	Set Llaves Combinadas 17pcs	1,7kg
PWT175	Set Puntas y Juegos Allen 41pc	1,19kg

Código	Descripción	Peso
PWT200	690x465x970mm - Vacío	13kg
PWT220	690x465x970mm - Carro + Herramientas	60kg

PWT105

PWT110

PWT115

PWT120

PWT125

PWT130

PWT135

PWT140

PWT145

PWT150

PWT155

PWT160

PWT165

PWT170

PWT175

Maletín Herramientas Mantenimiento - 188pcs

STAVTOOL

Las herramientas se guardan protegidas en cada espacio dedicado a ello
Todas las herramientas necesarias en un solo maletín-kit con ruedas

Código	Descripción	Peso
PWT188	188pcs, Maletín-Herramientas con Ruedas	12,7kg

CAJA 1

2x Pinzas de amarre
60x Clavos y tornillos
1x Flexómetro 5m
1x Martillo
1x Cutter
1x Nivel burbuja
1x Alicate autoblocante
1x Alicate de conectores
1x Tijeras

CAJA 2

12x Destornilladores
6x Mini Destornilladores
(Mango metálicol)
1x Destornillador Tester 100V-250V
30x Puntas 25mm en Caja
1x Y-Punta
1x Mango punta magnética
1x Llave de carraca
9x Llave allen



CAJA 3

13x 1/4" Vaso 4-14mm
17x 1/2" Vaso 8-24mm
1x 1/4" Adaptador T (CR-V)
1x 1/2" Adaptador T (CR-V)
1x 1/4"x 50mm Extensión (CR-V)
1x 1/4"x 100mm Extensión (CR-V)
1x 1/2"x 125mm Extensión (CR-V)
2x Adaptador 16mm, 21mm
1x 1/4" Llave de carraca
1x 1/2" Llave de carraca

CAJA 4

1x Alicate
1x Alicate Corte
1x Alicate punta larga
1x Alicate de Apriete
1x Alicate de ajuste rápido
10x Llaves combinadas 6-17mm

Kit de Herramientas Basic Brico - 18 pcs

STAVTOOL

Kit de Herramientas
> Llave Inglesa, Alicates, Martillo, Llave Ajustable, Destornillador tester 140mm
> Llave allen: 2 2.5 3 4 5 6mm, Llaves Combinadas: 8 10 11 12 13 14 15mm
> Destornilladores: PL5x75mm, PL6x100mm, PL8x150mm, PH1x75mm, PH2x100mm

Código	Descripción	Peso
PWT018	18pcs, Bolsa Textil	2,5kg

Kit de Herramientas Basic House - 72 pcs

STAVTOOL

Kit de Herramientas
> Alicates punta larga, Martillo, Llave ajustable, Cutter, Llave inglesa, Nivel de burbuja
> Cinta Métrica, Destornillador punta magnética, Alicate punta y corte

Código	Descripción	Peso
PWT072	72pcs, Caja de plástico	2,5kg

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Llave de carraca con 36 dientes. Mango antideslizante y ergonómico.
El acabado cromado es altamente resistente a la corrosión
Reemplazo rápido y fácil con el sistema de la cabeza de carraca.

Llave de carraca 36 dientes 40CRV, DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H9723	1/4" L 148mm	0,1kg
H9733	3/8" L 200mm	0,3kg
H9743	1/2" L 250mm	0,6kg

Llave de carraca 36 dientes 40CRV, DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8336	1/4" L 148mm	0,1kg
H8337	3/8" L 200mm	0,3kg
H8347	1/2" L 250mm	0,7kg

Llave de carraca 40 dientes 40CRV, DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8712	1/4" L 140mm	0,1kg
H8731	3/8" L 200mm	0,4kg
H8713	1/2" L 250mm	0,6kg

Llave de carraca 36 dientes 40CRV, DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8436	1/4" L 145mm	0,1kg
H8437	3/8" L 200mm	0,4kg
H8501	1/2" L 255mm	0,6kg

Llave de Carraca Telescópica 72 Dientes DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8623	1/4" L 145-200mm	0,6kg
H8633	3/8" L 220-320mm	0,9kg
H8643	1/2" L 300-445mm	1,2kg

Llave de Carraca 1/2" - 72 Dientes 40CRV DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8342	1/2" L 250mm	0,5kg

Llave de carraca 1/2" - 36 dientes 40CRV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8443	1/2" L 410mm	0,8kg

Llave de Carraca 72 Dientes DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H83252	1/4" L 145mm	0,1kg
H83352	3/8" L 200mm	0,2kg
H83452	1/2" L 250mm	0,5kg

Llave de Carraca 3/4" - 24 Dientes 40CRV DIN3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8561	3/4" L 510mm	2,7kg

Llave de Carraca 2 en 1 DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8207	1/4" L 115mm	0,1kg
H8411	1/2" L 168mm	0,4kg

Llave de Carraca Desmontable - 1/2" DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8843	1/2" L 272mm	0,5kg
H8838	Cuadradillo 1/2"	0,1kg

SET Extensión TRX, XZN, HEX - 40 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
7x	30mm Punta HEX : 4 5 6 7 8 10 12
7x	30mm Punta TRX : T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55
5x	30mm Punta HXZN : M5 M6 M7 M10 M12
7x	75mm Punta HEX : 4 5 6 7 8 10 12
7x	75mm Punta TRX : T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55
5x	75mm Punta HXZN : M5 M6 M7 M10 M12
2x	Extensión 10mm: 1/2" 3/8"

Código	Descripción	Peso
H4350	CRV, Caja metálica	1,8kg

Llave de Carraca 1" - 40 CRV DIN3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8581	1" L 670mm	4,4kg

Llave Dinamométrica Profesional - DIN3120

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

2 Años de Garantía

Código	Descripción	Peso
H402-25	1/4" 5-25Nm, calibrada	1,6kg
H402-50	3/8" 10-50Nm, calibrada	1,6kg
H402-100	1/2" 10-100Nm, calibrada	1,6kg
H402-210	1/2" 20-210Nm, calibrada	1,6kg

Llave Dinamométrica Profesional - DIN3120

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

2 Años de Garantía

Código	Descripción	Peso
H404-025	1/4" 5-25Nm, calibrada	1,7kg
H404-110	3/8" 20-110Nm, calibrada	1,7kg
H404-210	1/2" 42-210Nm, calibrada	1,7kg
H404-350	1/2" 70-350Nm, calibrada	1,7kg
H404-450	3/4" 65-450Nm, calibrada	1,7kg
H404-750	3/4" 140-700Nm, calibrada	1,7kg
H404-980	3/4" 140-980Nm, calibrada	1,7kg

Adaptador Digital Dinamométrico 1/2" + Adaptador de 1/4" a 3/8"

Adaptador digital Dinamométrico, con indicador de fuerza y LED.

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Lectura 0,1Nm; Precisión +/- 2%; units: Nm, Kg-cm, ft-lb, in-lb
2 Modos: Direccion Derechas, operación de apriete, indicador digital del valor
Indicador luminoso y LED, pantalla giratoria, auto-apagado sin uso al de 3 minutos de inactividad.

Código	Descripción	Peso
H403	20-200Nm + Adaptador 1/4", 3/8"	0,4kg

XTline

Juego Multiplicador de Par

Set de multiplicador profesional para aumentar el par de apriete, usado sobre todo para grandes cargas en vehículos como autobuses y camiones.

Código	Descripción	Peso
XT10068	1" 4800Nm + Vaso 32,33mm	8,6kg

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Mango Giratorio 40CRV - DIN3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4600	1/2" L 600mm	1,4kg
H6750	3/4" L 750mm	1,8kg
H8100	1" L 1000mm	3,8kg

Mango Giratorio 40CRV - DIN 3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4375	1/2" L 325mm	0,8kg
H6510	3/4" L 510mm	1,8kg

Mango en L 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4300	1/2" L 300mm	0,6kg
H6450	3/4" L 450mm	1,9kg

Maneta 40CRV - DIN3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H401	1/2" L 400mm	0,6kg

Mango en T con Muelle 40CRV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4252	1/2" L 250mm	0,4kg

Mango Amarre en T 40CRV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H2115	1/4" L 115mm	0,1kg
H3165	3/8" L 165mm	0,2kg
H4251	1/2" L 250mm	0,2kg
H6460	3/4" L 460mm	1,3kg
H8550	1" L 550mm	2kg

Adaptador 40CRV - DIN3122

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4604	1/2" Para H4600	0,1kg
H6756	3/4" Para H6750	0,5kg
H8108	1" Para H8100	0,8kg

Barra de Extensión 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H2250	1/4" L 50mm	0,01kg
H2075	1/4" L 75mm	0,1kg
H2100	1/4" L 100mm	0,1kg
H2150	1/4" L 150mm	0,1kg
H2125	1/4" L 225mm	0,1kg
H3075	3/8" L 75mm	0,1kg
H3125	3/8" L 125mm	0,1kg
H3150	3/8" L 150mm	0,1kg
H3250	3/8" L 225mm	0,2kg
H4050	1/2" L 50mm	0,1kg
H4075	1/2" L 75mm	0,2kg
H4125	1/2" L 125mm	0,2kg
H4200	1/2" L 200mm	0,3kg
H4250	1/2" L 250mm	0,4kg
H6100	3/4" L 100mm	0,5kg
H6200	3/4" L 200mm	0,8kg
H6400	3/4" L 400mm	1,6kg
H8200	1" L 200mm	1,4kg
H8400	1" L 400mm	1,7kg

Barra de Torsión 1/2" 40CRV - DIN3123

Se detiene al valor máximo permitido en la medida

Código	Descripción	Peso
HTEX4065	90Nm L 200mm	0,2kg
HTEX4075	100Nm L 200mm	0,2kg
HTEX4080	110Nm L 200mm	0,2kg
HTEX4120	120Nm L 200mm	0,2kg
HTEX4135	135Nm L 200mm	0,2 kg

Barra Extensión Giratorio 1/2" 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H0075	1/2" L 75mm	0,2kg
H0150	1/2" L 125mm	0,3kg
H0200	1/2" L 200mm	0,3kg

Barra Extensión Magnética 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H5250	1/2" L 250mm	0,4kg

Destornillador Cuadradillo 40CRV - DIN 3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H150	1/4" L 150mm	0,1kg
H151	1/4" L 150mm	0,1kg

Barra Extensión Giratorio 1/4" 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H01075	1/4" L 75mm	0,2kg
H01150	1/4" L 125mm	0,2kg
H01225	1/4" L 200mm	0,2kg

Barra Extensión Giratorio 3/8" 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H03075	3/8" L 75mm	0,2kg
H03150	3/8" L 125mm	0,2kg
H03200	3/8" L 200mm	0,2kg
H03250	3/8" L 250mm	0,2kg

Extensión 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H5075	1/2" L 75mm	0,2kg
H5125	1/2" L 125mm	0,2kg

Extensión Flexible 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H2050	1/4" L 145mm	0,8kg
H4150	1/2" L 200mm	0,3kg

Adaptador 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H230	1/4"- 3/8" L 26mm	0,04kg
H320	3/8"- 1/4" L 28mm	0,04kg
H340	1/2"- 3/8" L 36mm	0,09kg
H430	3/8"- 1/2" L 36mm	0,18kg
H460	1/2"- 3/4" L 48mm	0,15kg
H640	3/4"- 1/2" L 56mm	0,26kg

Vaso para Puntas 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H206	1/4"- 1/4" L25mm	0,02kg
H306	3/8"- 1/4" L27mm	0,02kg

Adaptador - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H041	1/4" L 29mm	0,1kg
H042	3/8" L 40mm	0,1kg
H043	1/2" L 44mm	0,1kg
H088	1" L 85mm	0,1kg

Vaso Bujía 40CRV Honidriver - DIN3124

HONIDRIVER

H4114

Código	Descripción	Peso
H4114	14mm 3/8" L 65mm	0,1kg
H411409	14mm 3/8" L 90mm	0,1kg
H411425	14mm 3/8" L 250mm	0,1kg
H411430	14mm 3/8" L 300mm	0,1kg
H4116	16mm 3/8" L 65mm	0,1kg
H4118	18mm 3/8" L 65mm	0,1kg
H4121	21mm 1/2" L 67mm	0,1kg

Vaso de Impacto CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H2460	1/2"- 3/4" L 48mm	0,06kg
H2640	3/4"- 1/2" L 58mm	0,3kg
H2680	3/4"- 1" L 63mm	0,06kg
H2860	1"- 3/4" L 75mm	0,3kg

Adaptador 40CRV - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H406	1/4" para 1/4" Puntas L 25mm	0,01kg
H307	3/8" para Punta 1/4" L 25mm	0,06kg
H407	3/8" para 5/16" Puntas L 29mm	0,06kg
H408	1/2" para 5/16" Puntas L 38mm	0,06kg
H409	1/2" para 14mm Puntas L 38mm	0,06kg
H410	1/2" para 10mm Puntas L 38mm	0,06kg
H405	3/8" para Punta 10mm L 38mm	0,06kg

Articulación 40CRV - DIN3123

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H040	1/4" L 40mm	0,03kg
H050	3/8" L 55mm	0,1kg
H070	1/2" L 78mm	0,2kg
H061	3/4" L 100mm	0,5kg

Vaso Bujía 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4016	1/2" 16mm L 65mm	0,1kg
H4021	1/2" 21mm L 65mm	0,2kg

Vaso Bihexagonal 1/4" 40CRV - DIN3124

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2232	3,2mm L 25mm	0,01kg
H2240	4mm L 25mm	0,01kg
H2245	4,5mm L 25mm	0,01kg
H2250H	5mm L 25mm	0,01kg
H2255	5,5mm L 25mm	0,01kg
H2206	6mm L 25mm	0,01kg
H2207	7mm L 25mm	0,01kg
H2208	8mm L 25mm	0,01kg
H2209	9mm L 25mm	0,02kg
H2210	10mm L 25mm	0,02kg
H2211	11mm L 25mm	0,02kg
H2212	12mm L 25mm	0,06kg
H2213	13mm L 25mm	0,06kg
H2214	14mm L 25mm	0,06kg

Vaso Bihexagonal 1/2" 40CRV - DIN3124

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2408	8mm L 38mm	0,05kg
H2409	9mm L 38mm	0,05kg
H2410	10mm L 38mm	0,05kg
H2411	11mm L 38mm	0,05kg
H2412	12mm L 38mm	0,05kg
H2413	13mm L 38mm	0,06kg
H2414	14mm L 38mm	0,06kg
H2415	15mm L 38mm	0,06kg
H2416	16mm L 38mm	0,06kg
H2417	17mm L 38mm	0,07kg
H2418	18mm L 38mm	0,07kg
H2419	19mm L 38mm	0,07kg
H2420	20mm L 40mm	0,08kg
H2421	21mm L 40mm	0,08kg
H2422	22mm L 40mm	0,08kg
H2423	23mm L 40mm	0,1kg
H2424	24mm L 42mm	0,2kg
H2427	27mm L 42mm	0,2kg
H2428	28mm L 44mm	0,2kg
H2429	29mm L 44mm	0,2kg
H2430	30mm L 45mm	0,2kg
H2432	32mm L 45mm	0,2kg

Vaso Bihexagonal 3/8" 40CRV - DIN3124

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H2308	8mm L 28mm	0,02kg
H2309	9mm L 28mm	0,02kg
H2310	10mm L 28mm	0,02kg
H2311	11mm L 28mm	0,02kg
H2312	12mm L 28mm	0,02kg
H2313	13mm L 28mm	0,03kg
H2314	14mm L 28mm	0,03kg
H2315	15mm L 28mm	0,03kg
H2316	16mm L 28mm	0,03kg
H2317	17mm L 30mm	0,04kg
H2318	18mm L 30mm	0,05kg
H2319	19mm L 30mm	0,08kg

Vaso Hexagonal TRX-E 1/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HS1204	E4	0,01kg
HS1205	E5	0,01kg
HS1206	E6	0,01kg
HS1207	E7	0,01kg
HS1208	E8	0,01kg
HS1210	E10	0,02kg
HS1211	E11	0,02kg
HS1204L	E4 Largo	0,01kg
HS1205L	E5 Largo	0,02kg
HS1206L	E6 Largo	0,02kg
HS1207L	E7 Largo	0,02kg
HS1208L	E8 Largo	0,02kg
HS1210L	E10 Largo	0,03kg

Vaso Hexagonal TRX-E 3/8" - DIN 3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HS1306	E6	0,02kg
HS1307	E7	0,02kg
HS1308	E8	0,02kg
HS1310	E10	0,02kg
HS1311	E11	0,02kg
HS1312	E12	0,02kg
HS1314	E14	0,02kg
HS1316	E16	0,02kg
HS1318	E18	0,02kg

Vaso Hexagonal TRX-E 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1910	E10 L 38mm	0,05kg
H1911	E11 L 38mm	0,05kg
H1912	E12 L 38mm	0,05kg
H1914	E14 L 38mm	0,05kg
H1916	E16 L 38mm	0,06kg
H1918	E18 L 38mm	0,06kg
H1920	E20 L 38mm	0,07kg
H1922	E22 L 38mm	0,08kg
H1924	E24 L 38mm	0,1kg

Vaso Hexagonal 3/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1617	17mm L 50mm	0,1kg
H1619	19mm L 50mm	0,1kg
H1621	21mm L 50mm	0,1kg
H1622	22mm L 50mm	0,1kg
H1623	23mm L 50mm	0,1kg
H1624	24mm L 51mm	0,1kg
H1626	26mm L 52mm	0,1kg
H1627	27mm L 52mm	0,1kg
H1629	29mm L 52mm	0,1kg
H1630	30mm L 54mm	0,1kg
H1632	32mm L 56mm	0,6kg
H1633	33mm L 56mm	0,6kg
H1634	34mm L 56mm	0,6kg
H1636	36mm L 58mm	0,6kg
H1638	38mm L 60mm	0,6kg
H1641	41mm L 64mm	0,6kg
H1646	46mm L 68mm	0,6kg
H1651	50mm L 72mm	0,8kg
H1654	54mm L 74mm	0,9kg
H1655H	55mm L 74mm	0,9kg
H1656	56mm L 76mm	1,1kg
H1661	60mm L 78mm	1,1kg
H1665	65mm L 82mm	1,1kg

Vaso Hexagonal 1" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1836	36mm L 65mm	0,4kg
H1841	41mm L 70mm	0,5kg
H1846	46mm L 75mm	0,8kg
H1850	50mm L 75mm	1kg
H1855	55mm L 80mm	1,2kg
H1860	60mm L 84mm	1,4kg
H1865	65mm L 84mm	1,5kg
H1870	70mm L 93mm	1,9kg
H1875	75mm L 97mm	2,1kg
H1880	80mm L 103mm	2,2kg

Vaso Hexagonal 1/4" Largo 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1304	4mm L 50mm	0,02kg
H1305	5mm L 50mm	0,02kg
H1306	6mm L 50mm	0,02kg
H1307	7mm L 50mm	0,02kg
H1308	8mm L 50mm	0,06kg
H1309	9mm L 50mm	0,08 kg
H1310	10mm L 50mm	0,08kg
H1311	11mm L 50mm	0,08kg
H1312	12mm L 50mm	0,1kg
H1313	13mm L 50mm	0,1kg
H1314	14mm L 50mm	0,1kg

Vaso Bihexagonal 3/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1617MC	17mm L 50mm	0,1kg
H1619MC	19mm L 50mm	0,1kg
H1621MC	21mm L 50mm	0,1kg
H1622MC	22mm L 50mm	0,1kg
H1624MC	24mm L 51mm	0,1kg
H1626MC	26mm L 52mm	0,1kg
H1627MC	27mm L 52mm	0,1kg
H1630MC	30mm L 54mm	0,1kg
H1632MC	32mm L 56mm	0,1kg
H1634MC	34mm L 56mm	0,1kg
H1636MC	36mm L 58mm	0,6kg
H1638MC	38mm L 60mm	0,6kg
H1641MC	41mm L 64mm	0,6kg
H1646MC	46mm L 68mm	0,6kg
H1651MC	50mm L 72mm	0,6kg
H1654MC	54mm L 74mm	0,6kg
H1655MC	55mm L 74mm	0,6kg
H1661MC	60mm L 74mm	0,9kg
H1655MC	55mm L 74mm	0,9kg
H1661MC	60mm L 74mm	0,9kg

Vaso Bihexagonal 1/2" Largo 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1508	8mm L 77mm	0,1kg
H1509	9mm L 77mm	0,1kg
H1510	10mm L 77mm	0,1kg
H1511	11mm L 77mm	0,1kg
H1512	12mm L 77mm	0,1kg
H1513	13mm L 77mm	0,1kg
H1514	14mm L 77mm	0,1kg
H1515	15mm L 77mm	0,1kg
H1516	16mm L 77mm	0,1kg
H1517	17mm L 77mm	0,1kg
H1518	18mm L 77mm	0,2kg
H1519	19mm L 77mm	0,2kg
H1520	20mm L 77mm	0,2kg
H1521	21mm L 77mm	0,2kg
H1522	22mm L 77mm	0,2kg
H1524	24mm L 77mm	0,2kg
H1527	27mm L 77mm	0,2kg
H1530	30mm L 77mm	0,3kg
H1532	32mm L 77mm	0,3kg

Llave de Impacto 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

> Para tornillos de seguridad

Código	Descripción	Peso
H6317	1/2", D 19mm L 20mm	0,001kg
H6318	1/2", D 24mm L 25mm	0,001kg
H6321	3/4", D 36mm L 35mm	0,001kg
H6326	1", D 45mm L 45mm	0,001kg

Vaso Impacto 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H0408	8mm L 38mm	0,06kg
H0409	9mm L 38mm	0,06kg
H0410	10mm L 38mm	0,06kg
H0411	11mm L 38mm	0,06kg
H0412	12mm L 38mm	0,06kg
H0413	13mm L 38mm	0,06kg
H0414	14mm L 38mm	0,06kg
H0415	15mm L 38mm	0,07kg
H0416	16mm L 38mm	0,07kg
H0417	17mm L 40mm	0,08kg
H0418	18mm L 40mm	0,08kg
H0419	19mm L 40mm	0,08kg
H0420	20mm L 40mm	0,08kg
H0421	21mm L 40mm	0,08kg
H0422	22mm L 40mm	0,08kg
H0423	23mm L 40mm	0,08kg
H0424	24mm L 42mm	0,09kg
H0427	27mm L 45mm	0,15kg
H0430	30mm L 46mm	0,16kg
H0432	32mm L 46mm	0,16kg

Vaso Impacto 1" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8022	22mm L 57mm	0,8kg
H8024	24mm L 57mm	0,8kg
H8026	26mm L 57mm	0,8kg
H8027	27mm L 57mm	0,8kg
H8030	30mm L 62mm	0,9kg
H8032	32mm L 62mm	0,9kg
H8033	33mm L 62mm	0,9kg
H8036	36mm L 62mm	1,1kg
H8041	41mm L 66mm	1,1kg
H8046	46mm L 70mm	1,2kg
H8050	50mm L 70mm	1,3kg
H8055	55mm L 82mm	1,3kg
H8060	60mm L 85mm	1,6kg
H8065	65mm L 85mm	1,9kg
H8070	70mm L 90mm	2,1kg
H8075	75mm L 90mm	2,2kg
H8080	80mm L 95mm	2,3kg

Articulación Vaso Impacto CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H071	1/2" L 64mm	1,3kg
H062	3/4" L 97mm	1,5kg

Vaso Impacto 1/4" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H6017	17mm L 50mm	0,3kg
H6019	19mm L 50mm	0,4kg
H6020	21mm L 50mm	0,4kg
H6022	22mm L 50mm	0,4kg
H6023	23mm L 50mm	0,4kg
H6024	24mm L 50mm	0,4kg
H6025	25mm L 50mm	0,4kg
H6026	26mm L 50mm	0,4kg
H6027	27mm L 50mm	0,4kg
H6028	28mm L 50mm	0,4kg
H6029	29mm L 53mm	0,4kg
H6030	30mm L 53mm	0,5kg
H6032	32mm L 53mm	0,5kg
H6033	33mm L 55mm	0,5kg
H6034	34mm L 55mm	0,6kg
H6035	35mm L 55mm	0,6kg
H6036	36mm L 55mm	0,6kg
H6038	38mm L 57mm	0,6kg
H6041	41mm L 57mm	0,6kg
H6046	46mm L 62mm	0,6kg
H6050	50mm L 62mm	0,9kg

Anillas de Impacto de Seguridad y Pasadores de Seguridad

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H0405	1/2", D 19mm L 20mm	0,001kg
H0406	1/2", D 24mm L 25mm	0,001kg
H6105	3/4", D 36mm L 35mm	0,001kg
H8105	1", D 45mm L 45mm	0,001kg

Vaso Impacto Largo 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H0508	8mm L 78mm	0,1kg
H0509	9mm L 78mm	0,1kg
H0510	10mm L 78mm	0,1kg
H0511	11mm L 78mm	0,1kg
H0512	12mm L 78mm	0,1kg
H0513	13mm L 78mm	0,1kg
H0514	14mm L 78mm	0,1kg
H0515	15mm L 78mm	0,2kg
H0516	16mm L 78mm	0,2kg
H0517	17mm L 78mm	0,2kg
H0518	18mm L 78mm	0,2kg
H0519	19mm L 78mm	0,2kg
H0520	20mm L 78mm	0,2kg
H0521	21mm L 78mm	0,2kg
H0522	22mm L 78mm	0,2kg
H0524	24mm L 78mm	0,3kg
H0527	27mm L 78mm	0,4kg
H0530	30mm L 78mm	0,4kg
H0532	32mm L 78mm	0,4kg

Vaso Cabeza 1/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1204	4mm L 25mm	0,01kg
H1245	4,5mm L 25mm	0,01kg
H1205	5mm L 25mm	0,01kg
H1255	5,5mm L 25mm	0,01kg
H1206	6mm L 25mm	0,01kg
H1207	7mm L 25mm	0,01kg
H1208	8mm L 25mm	0,02kg
H1209	9mm L 25mm	0,02kg
H1210	10mm L 25mm	0,02kg
H1211	11mm L 25mm	0,02kg
H1212	12mm L 25mm	0,02kg
H1213	13mm L 25mm	0,03kg
H1214	14mm L 25mm	0,03kg

Vaso Cabeza 3/8" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1310MB	10mm	0,02kg
H1311MB	11mm	0,02kg
H1312MB	12mm	0,03kg
H1313MB	13mm	0,04kg
H1314MB	14mm	0,04kg
H1315MB	15mm	0,04kg
H1316MB	16mm	0,06kg
H1317MB	17mm	0,07kg
H1318MB	18mm	0,07kg
H1319MB	19mm	0,07kg
H1310MBL	10mm, Largo	0,05kg
H1311MBL	11mm, Largo	0,05kg
H1312MBL	12mm, Largo	0,06kg
H1313MBL	13mm, Largo	0,06kg
H1314MBL	14mm, Largo	0,07kg
H1315MBL	15mm, Largo	0,07kg
H1316MBL	16mm, Largo	0,08kg
H1317MBL	17mm, Largo	0,1kg
H1318MBL	18mm, Largo	0,1kg
H1319MBL	19mm, Largo	0,1kg

Vaso Cabeza 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1408	8mm L 38mm	0,05kg
H1409	9mm L 38mm	0,05kg
H1410	10mm L 38mm	0,05kg
H1411	11mm L 38mm	0,05kg
H1412	12mm L 38mm	0,05kg
H1413	13mm L 38mm	0,06kg
H1414	14mm L 38mm	0,06kg
H1415	15mm L 38mm	0,06kg
H1416	16mm L 38mm	0,06kg
H1417	17mm L 38mm	0,06kg
H1418	18mm L 38mm	0,08kg
H1419	19mm L 38mm	0,08kg
H1420	20mm L 38mm	0,09kg
H1421	21mm L 38mm	0,1kg
H1422	22mm L 38mm	0,1kg
H1423	23mm L 38mm	0,1kg
H1424	24mm L 40mm	0,1kg
H1425	25mm L 40mm	0,1kg
H1426	26mm L 40mm	0,1kg
H1427	27mm L 42mm	0,2kg
H1428	28mm L 42mm	0,2kg
H1429	29mm L 42mm	0,2kg
H1430	30mm L 45mm	0,2kg
H1432	32mm L 45mm	0,2kg
H1434	34mm L 45mm	0,2kg
H1436	36mm L 46mm	0,2kg

Vaso Cabeza Bihexagonal 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1708/P	8mm L 38mm	0,05kg
H1709/P	9mm L 38mm	0,05kg
H1710/P	10mm L 38mm	0,05kg
H1711	11mm L 38mm	0,05kg
H1712/P	12mm L 38mm	0,05kg
H1713	13mm L 38mm	0,05kg
H1714/P	14mm L 38mm	0,05kg
H1715	15mm L 38mm	0,05kg
H1716	16mm L 38mm	0,06kg
H1717/P	17mm L 38mm	0,06kg
H1718	18mm L 38mm	0,06kg
H1719	19mm L 38mm	0,07kg
H1720	20mm L 38mm	0,07kg
H1721	21mm L 38mm	0,07kg
H1722	22mm L 38mm	0,08kg
H1723	23mm L 38mm	0,1kg
H1724	24mm L 40mm	0,1kg
H1725	25mm L 42mm	0,1kg
H1726	26mm L 42mm	0,1kg
H1727	27mm L 42mm	0,1kg
H1728	28mm L 42mm	0,1kg
H1729	29mm L 42mm	0,1kg
H1730	30mm L 45mm	0,1kg
H1732	32mm L 45mm	0,1kg
H1734	34mm L 45mm	0,1kg
H1736	36mm L 45mm	0,1kg

Vaso Impacto XZN 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H78M05	M05 L 78mm	0,1kg
H78M06	M06 L 78mm	0,1kg
H78M08	M08 L 78mm	0,1kg
H78M10	M10 L 78mm	0,1kg
H78M12	M12 L 78mm	0,1kg
H78M14	M14 L 78mm	0,1kg
H78M16	M16 L 78mm	0,1kg

Vaso Punta HEX 1/4" 40CRV DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HEX2-3	3mm L 32mm	0,01kg
HEX2-4	4mm L 32mm	0,01kg
HEX2-5	5mm L 32mm	0,01kg
HEX2-6	6mm L 32mm	0,01kg
HEX2-7	7mm L 32mm	0,01kg
HEX2-8	8mm L 32mm	0,01kg

Vaso Punta PL 1/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPL2-3	PL3mm L 32mm	0,01kg
HPL2-4	PL4mm L 32mm	0,01kg
HPL2-45	PL4,5mm L 32mm	0,01kg
HPL2-55	PL5,5mm L 32mm	0,01kg
HPL2-6	PL6mm L 32mm	0,01kg
HPL2-65	PL6,5mm L 32mm	0,01kg
HPL2-7	PL7mm L 32mm	0,01kg

Vaso Punta PH 3/8" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPH3-1	PH1mm L 48mm	0,01kg
HPH3-2	PH2mm L 48mm	0,01kg
HPH3-3	PH3mm L 48mm	0,01kg

Vaso Punta PZ 3/8" 40 CRV - DIN 3127

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPZ3-1	PL4mm L 48mm	0,01kg
HPZ3-2	PL5,5mm L 48mm	0,01kg
HPZ3-3	PL7mm L 48mm	0,01kg

Vaso Punta TRX 1/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HTRX2-08	T8 L 32mm	0,01kg
HTRX2-10	T10 L 32mm	0,01kg
HTRX2-15	T15 L 32mm	0,01kg
HTRX2-20	T20 L 32mm	0,01kg
HTRX2-25	T25 L 32mm	0,01kg
HTRX2-27	T27 L 32mm	0,01kg
HTRX2-30	T30 L 32mm	0,01kg
HTRX2-40	T40 L 32mm	0,01kg
HTRX2-40	T40 L 32mm	0,01kg

Vaso Punta PH 1/4" PH 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPH2-1	PH1 L 32mm	0,01kg
HPH2-2	PH2 L 32mm	0,01kg
HPH2-3	PH3 L 32mm	0,01kg

Vaso Punta PZ 1/4" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H2-0	PZ0 L 32mm	0,01kg
H2-1	PZ1 L 32mm	0,01kg
H2-2	PZ2 L 32mm	0,01kg
H2-3	PZ3 L 32mm	0,01kg

Vaso Punta PL 3/8" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPL3-4	PL4mm L 48mm	0,01kg
HPL3-5	PL5,5mm L 48mm	0,01kg
HPL3-6	PL6mm L 48mm	0,01kg
HPL3-7	PL7mm L 48mm	0,01kg
HPL3-8	PL8mm L 48mm	0,01kg

Vaso Punta HEX 3/8" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HEX3-03	3mm L 48mm	0,01kg
HEX3-04	4mm L 48mm	0,01kg
HEX3-05	5mm L 48mm	0,01kg
HEX3-06	6mm L 48mm	0,01kg
HEX3-07	7mm L 48mm	0,01kg
HEX3-08	8mm L 48mm	0,01kg
HEX3-09	9mm L 48mm	0,01kg
HEX3-10	10mm L 48mm	0,01kg

Vaso Punta TRX 3/8" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HTRX3-10	T10 L 48mm	0,01kg
HTRX3-15	T15 L 48mm	0,01kg
HTRX3-20	T20 L 48mm	0,01kg
HTRX3-25	T25 L 48mm	0,01kg
HTRX3-27	T27 L 48mm	0,01kg
HTRX3-30	T30 L 48mm	0,01kg
HTRX3-40	T40 L 48mm	0,01kg
HTRX3-45	T45 L 48mm	0,01kg
HTRX3-50	T50 L 48mm	0,01kg
HTRX3-55	T55 L 48mm	0,01kg
HTRX3-60	T60 L 48mm	0,01kg

Vaso Punta TRX 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1610	T10 L 55mm	0,01kg
H1615	T15 L 55mm	0,01kg
H1620	T20 L 55mm	0,01kg
H1625	T25 L 55mm	0,01kg
H1628	T27 L 55mm	0,01kg
H1631	T30 L 55mm	0,01kg
H1635	T35 L 55mm	0,01kg
H1640	T40 L 55mm	0,01kg
H1645	T45 L 55mm	0,01kg
H1650	T50 L 55mm	0,01kg
H1655	T55 L 55mm	0,01kg
H1660	T60 L 55mm	0,01kg
H1670	T70 L 55mm	0,01kg

Vaso Punta TRX 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1620TH	TRX 20 L 55mm	0,01kg
H1625TH	TRX 25 L 55mm	0,01kg
H1628TH	TRX 27 L 55mm	0,01kg
H1631TH	TRX 30 L 55mm	0,01kg
H1635TH	TRX 35 L 55mm	0,01kg
H1640TH	TRX 40 L 55mm	0,01kg
H1645TH	TRX 45 L 55mm	0,01kg
H1650TH	TRX 50 L 55mm	0,01kg
H1655TH	TRX 55 L 55mm	0,01kg
H1660TH	TRX 60 L 55mm	0,01kg
H1670TH	TRX 70 L 55mm	0,01kg

Vaso Punta Larga XZN 1/2" 40CRV - DIN7472

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HB4M06L	M6 L 100mm	0,01kg
HB4M08L	M8 L 100mm	0,01kg
HB4M10L	M10 L 100mm	0,01kg
HB4M12L	M12 L 100mm	0,01kg
HB4M14L	M14 L 100mm	0,01kg
HB4M16L	M16 L 100mm	0,01kg
HB4M18L	M18 L 100mm	0,01kg

Vaso Punta HEX 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1704	4mm L 55mm	0,01kg
H1705	5mm L 55mm	0,01kg
H1706	6mm L 55mm	0,01kg
H1707	7mm L 55mm	0,01kg
H1708	8mm L 55mm	0,01kg
H1709	9mm L 55mm	0,01kg
H1710	10mm L 55mm	0,01kg
H1712	12mm L 55mm	0,01kg
H1714	14mm L 55mm	0,01kg
H1717	17mm L 55mm	0,01kg

Vaso Punta XZN 1/2" 40CRV - DIN3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H1806	M6 L 55mm	0,01kg
H1808	M8 L 55mm	0,01kg
H1810	M10 L 55mm	0,01kg
H1812	M12 L 55mm	0,01kg
H1814	M14 L 55mm	0,01kg
H1816	M16 L 55mm	0,01kg
H1818	M18 L 55mm	0,01kg

Vaso Punta Larga HEX 1/2" 40CRV - DIN7472

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HB4HX05LL	HX5 L 140mm	0,01kg
HB4HX06LL	HX6 L 140mm	0,01kg
HB4HX07LL	HX7 L 140mm	0,01kg
HB4HX08LL	HX8 L 140mm	0,01kg
HB4HX10LL	HX10 L 140mm	0,01kg
HB4HX12LL	HX12 L 140mm	0,01kg

Vaso Punta Larga TRX 1/2" 40CRV - DIN7472

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HB4T10LL	T10 L 140mm	0,01kg
HB4T15LL	T15 L 140mm	0,01kg
HB4T20LL	T20 L 140mm	0,01kg
HB4T25LL	T25 L 140mm	0,01kg
HB4T27LL	T27 L 140mm	0,01kg
HB4T30LL	T30 L 140mm	0,01kg
HB4T40LL	T40 L 140mm	0,01kg
HB4T45LL	T45 L 140mm	0,01kg
HB4T50LL	T50 L 140mm	0,01kg

Vaso Impacto Largo 3/4" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H6119	19mm L 90mm	0,7kg
H6121	21mm L 90mm	0,7kg
H6122	22mm L 90mm	0,7kg
H6124	24mm L 90mm	0,7kg
H6126	26mm L 90mm	0,7kg
H6127	27mm L 90mm	0,8kg
H6130	30mm L 90mm	0,8kg
H6132	32mm L 90mm	0,8kg
H6133	33mm L 90mm	0,8kg
H6134	34mm L 90mm	0,9kg
H6136	36mm L 90mm	0,9kg
H6138	38mm L 90mm	1kg
H6141	41mm L 90mm	1,5kg
H6146	46mm L 90mm	1,5kg
H6150	50mm L 90mm	2,2kg

Vaso Impacto Largo 1" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8122	22mm L 108mm	1,4kg
H8124	24mm L 108mm	1,4kg
H8127	27mm L 108mm	1,4kg
H8130	30mm L 108mm	1,4kg
H8132	32mm L 108mm	1,4kg
H8133	33mm L 108mm	1,4kg
H8134	34mm L 108mm	1,4kg
H8136	36mm L 108mm	1,4kg
H8138	38mm L 108mm	1,4kg
H8141	41mm L 108mm	1,4kg
H8146	46mm L 108mm	1,4kg
H8150	50mm L 108mm	1,4kg
H8155	55mm L 108mm	1,7kg
H8160	60mm L 108mm	1,8kg
H8165	65mm L 108mm	2,2kg
H8170	70mm L 108mm	2,3kg

Vaso Impacto HEX 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H78HX05	5mm L 78mm	0,1kg
H78HX06	6mm L 78mm	0,1kg
H78HX07	7mm L 78mm	0,1kg
H78HX08	8mm L 78mm	0,1kg
H78HX10	10mm L 78mm	0,1kg
H78HX12	12mm L 78mm	0,1kg
H78HX14	14mm L 78mm	0,1kg
H78HX17	17mm L 78mm	0,1kg
H78HX19	19mm L 78mm	0,1kg

Vaso Impacto Extensión 3/4" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H4075A	L 75mm	0,2kg
H4125A	L 125mm	0,2kg
H4250A	L 250mm	0,45kg

Vaso Impacto Extensión 3/4" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H6100A	L 100mm	0,63kg
H6175A	L 175mm	0,92kg
H6250A	L 250mm	1,2kg
H6325A	L 325mm	1,5kg

Vaso Impacto Extensión 1" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8175	L 175mm	1,4kg
H8250	L 250mm	1,9kg
H8325	L 325mm	2,5kg

Vaso Impacto TRX 1/2" CrMoV - DIN3129

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H78T25	T25 L 78mm	0,1kg
H78T27	T27 L 78mm	0,1kg
H78T30	T30 L 78mm	0,1kg
H78T40	T40 L 78mm	0,1kg
H78T45	T45 L 78mm	0,1kg
H78T50	T50 L 78mm	0,1kg
H78T55	T55 L 78mm	0,1kg
H78T60	T60 L 78mm	0,1kg
H78T70	T70 L 78mm	0,1kg

Punta Plana 5/16" 30mm - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPL8-45	PL 4,5 L 30mm	0,01kg
HPL8-55	PL 5,5 L 30mm	0,01kg
HPL8-07	PL 7,0 L 30mm	0,01kg
HPL8-08	PL 8,0 L 30mm	0,01kg
HPL8-10	PL 10,0 L 30mm	0,01kg
HPL8-12	PL 12,0 L 30mm	0,01kg

Punta PZ 5/16" 30mm - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPZ8-3	PZ3 L 30mm	0,01kg
HPZ8-4	PZ4 L 30mm	0,01kg

Punta 10mm HEX - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HEX10-4	hex 4 L 30mm	0,01kg
HEX10-5	hex 5 L 30mm	0,01kg
HEX10-6	hex 6 L 30mm	0,01kg
HEX10-7	hex 7 L 30mm	0,01kg
HEX10-8	hex 8 L 30mm	0,01kg
HEX10-10	hex 10 L 30mm	0,01kg
HEX10-12	hex 12 L 30mm	0,01kg
HEX11-4	hex 4 L 75mm	0,01kg
HEX11-5	hex 5 L 75mm	0,01kg
HEX11-6	hex 6 L 75mm	0,01kg
HEX11-7	hex 7 L 75mm	0,01kg
HEX11-8	hex 8 L 75mm	0,01kg
HEX11-10	hex 10 L 75mm	0,02kg
HEX11-12	hex 12 L 75mm	0,02kg

Punta 10mm TRX - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HTRX10-10	TRX 10 L 30mm	0,01kg
HTRX10-15	TRX 15 L 30mm	0,01kg
HTRX10-20	TRX 20 L 30mm	0,01kg
HTRX10-35	TRX 20 L 35mm	0,01kg
HTRX10-25	TRX 25 L 30mm	0,01kg
HTRX10-27	TRX 27 L 30mm	0,02kg
HTRX10-30	TRX 30 L 30mm	0,01kg
HTRX10-40	TRX 40 L 30mm	0,01kg
HTRX10-45	TRX 45 L 30mm	0,01kg
HTRX10-50	TRX 50 L 30mm	0,01kg
HTRX10-55	TRX 55 L 30mm	0,02kg
HTRX11-20	TRX 20 L 75mm	0,02kg
HTRX11-25	TRX 25 L 75mm	0,02kg
HTRX11-27	TRX 27 L 75mm	0,02kg
HTRX11-30	TRX 30 L 75mm	0,02kg
HTRX11-40	TRX 40 L 75mm	0,04kg
HTRX11-45	TRX 45 L 75mm	0,04kg
HTRX11-50	TRX 50 L 75mm	0,04kg
HTRX11-55	TRX 55 L 75mm	0,04kg

Punta Cruz 5/16" 30mm - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPH8-2	PH2 L 30mm	0,01kg
HPH8-3	PH3 L 30mm	0,01kg
HPH8-4	PH4 L 30mm	0,01kg

Punta HEX 5/16" 30mm - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HEX8-3	3mm L 30mm	0,01kg
HEX8-4	4mm L 30mm	0,01kg
HEX8-5	5mm L 30mm	0,01kg
HEX8-6	6mm L 30mm	0,01kg
HEX8-7	7mm L 30mm	0,01kg
HEX8-8	8mm L 30mm	0,01kg
HEX8-10	10mm L 30mm	0,01kg
HEX8-12	12mm L 30mm	0,01kg
HEX8-14	14mm L 30mm	0,01kg

Punta TRX 5/16" - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H8-20	T20 L 30mm	0,01kg
H8-25	T25 L 30mm	0,01kg
H8-27	T27 L 30mm	0,01kg
H8-30	T30 L 30mm	0,01kg
H8-40	T40 L 30mm	0,01kg
H8-45	T45 L 30mm	0,01kg
H8-50	T50 L 30mm	0,01kg
H8-55	T55 L 30mm	0,01kg
H9-20	T20 L 75mm	0,03kg
H9-25	T25 L 75mm	0,03kg
H9-27	T27 L 75mm	0,03kg
H9-30	T30 L 75mm	0,03kg
H9-40	T40 L 75mm	0,03kg
H9-45	T45 L 75mm	0,03kg
H9-50	T50 L 75mm	0,03kg
H9-55	T55 L 75mm	0,04kg

Punta 10mm XZN - DIN3126

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HXZN10-5	XZN M5 L 30mm	0,01kg
HXZN10-6	XZN M6 L 30mm	0,01kg
HXZN10-8	XZN M8 L 30mm	0,01kg
HXZN10-10	XZN M10 L 30mm	0,01kg
HXZN10-12	XZN M12 L 30mm	0,01kg
HXZN10-14	XZN M14 L 30mm	0,01kg
HXZN10-16	XZN M16 L 30mm	0,01kg
HXZN10-18 (19mm)	XZN M18 L 30mm	0,01kg
HXZN11-5	XZN M5 L 75mm	0,01kg
HXZN11-6	XZN M6 L 75mm	0,01kg
HXZN11-8	XZN M8 L 75mm	0,01kg
HXZN11-10	XZN M10 L 75mm	0,01kg
HXZN11-12	XZN M12 L 75mm	0,01kg
HXZN11-14	XZN M14 L 75mm	0,01kg
HXZN11-16	XZN M16 L 75mm	0,01kg
HXZN11-18 (19mm)	XZN M18 L 75mm	0,01kg

the best of HONITON HONIDRIVER

La Llave HONIDRIVER es un ejemplo de multifuncionalidad de llave, patentada por HONITON.

Honidriver supera a las llaves habituales, ya que cada borde tiene un papel clave para el correcto uso en las diferentes geometrías.

Con las llaves Honidriver se puede usar incluso sobre los tornillos con la cabeza dañada.

Aplicable a los tornillos/tuercas tipo: Métrica, Sae, 3PT, 4PT, 6PT Torx, Ranura y Cuadrada

Tabla de Referencias

Medida	METRIC	SAE	STAR	Medida	METRIC	SAE	STAR
3.2	3.2	1/8"	E4	16	16	5/8"	E20
4	4	5/32"	E5	17	17	21/32"	
4.5	4.5			18	18	11/16"	E22
5	5	3/16"	E6	19	19	3/4"	E24
5.5	5.5	7/32"	E7	20	20	25/32"	
6	6		E8	21	21	13/16"	E26
1/4"		1/4"	E8	22	22	7/8"	E28
7	7	9/32"		23	23	29/32"	E28
8	8	5/16"	E10	24	24	15/16"	E30
9	9	11/32"	E11	25	25	31/32"	E32
10	10	3/8"	E12	26	26	1"	E32
11	11	7/16"	E14	27	27	1-1/16"	E34
12	12	15/32"		28	28	1-3/32"	E36
13	13	1/2"	E16	29	29	1-1/8"	E36
14	14	9/16"	E18	30	30	1-3/16"	E38
15	15	19/32"		32	32	1-1/4"	E40

Llave Combinada Ángulo 15° 40CRV - DIN 3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción		Peso
HG21506	6x6mm	L 105mm	0,05kg
HG21507	7x7mm	L 115mm	0,05kg
HG21508	8x8mm	L 125mm	0,05kg
HG21509	9x9mm	L 135mm	0,07kg
HG21510	10x10mm	L 145mm	0,07kg
HG21511	11x11mm	L 155mm	0,07kg
HG21512	12x12mm	L 165mm	0,09kg
HG21513	13x13mm	L 175mm	0,1kg
HG21514	14x14mm	L 185mm	0,1kg
HG21515	15x15mm	L 195mm	0,1kg
HG21516	16x16mm	L 205mm	0,1kg
HG21517	17x17mm	L 215mm	0,2kg
HG21518	18x18mm	L 225mm	0,2kg
HG21519	19x19mm	L 235mm	0,2kg
HG21520	20x20mm	L 245mm	0,2kg
HG21521	21x21mm	L 255mm	0,2kg
HG21522	22x22mm	L 265mm	0,3kg
HG21523	23x23mm	L 275mm	0,3kg
HG21524	24x24mm	L 285mm	0,4kg
HG21525	25x25mm	L 295mm	0,3kg
HG21526	26x26mm	L 305mm	0,4kg
HG21527	27x27mm	L 315mm	0,4kg
HG21528	28x28mm	L 325mm	0,4kg
HG21529	29x29mm	L 335mm	0,5kg
HG21530	30x30mm	L 345mm	0,5kg
HG21532	32x32mm	L 365mm	0,9kg

Llave Combinada Ángulo 15° 40CRV - DIN 3113

Se puede usar con seis tipos diferentes de llaves y formas

Código	Descripción		Peso
H2006	6mm E8	L 105mm	0,02kg
H2007	7mm 9/32"- E8	L 115mm	0,03kg
H2008	8mm 5/16"- E10	L 125mm	0,04kg
H2009	9mm 11/32"- E11	L 135mm	0,04kg
H2010	10mm 3/8"- E12	L 145mm	0,06kg
H2011	11mm 7/16"- E14	L 155mm	0,07kg
H2012	12mm 15/32"- E14	L 165mm	0,07kg
H2013	13mm 1/2"- E16	L 175mm	0,08kg
H2014	14mm 9/16"- E18	L 185mm	0,09kg
H2015	15mm 19/32"- E18	L 195mm	0,1kg
H2016	16mm 5/8"- E20	L 205mm	0,1kg
H2017	17mm 21/32"- E20	L 215mm	0,1kg
H2018	18mm 11/16"- E22	L 225mm	0,2kg
H2019	19mm 3/4"- E24	L 235mm	0,2kg
H2021	21mm 13/16"- E26	L 255mm	0,2kg
H2022	22mm 7/8"- E28	L 265mm	0,2kg
H2023	23mm 29/32" E28	L 275mm	0,2kg
H2024	24mm 15/16"- E30	L 285mm	0,3kg
H2025	25mm 31/32" E32	L 295mm	0,3kg
H2026	26mm 1" E32	L 305mm	0,3kg
H2027	27mm 1-1/16"- E34	L 315mm	0,3kg
H2028	28mm 1-3/32" E36	L 325mm	0,4kg
H2029	29mm 1-1/8" E36	L 335mm	0,4kg
H2030	30mm 1-3/16"- E38	L 345mm	0,4kg
H2032	32mm 1-1/14"-E40	L 365mm	0,5kg

Llave Combinada Ángulo 15° 31CrV3 - DIN 3113

Código	Descripción		Peso
P16406	6x6mm	L100mm	0,03kg
P16407	7x7mm	L105mm	0,03kg
P16408	8x8mm	L120mm	0,03kg
P16409	9x9mm	L 130mm	0,03kg
P16410	10x10mm	L 130mm	0,05kg
P16411	11x11mm	L 140mm	0,06kg
P16412	12x12mm	L 150mm	0,08kg
P16413	13x13mm	L 170mm	0,08kg
P16414	14x14mm	L 180mm	0,06kg
P16415	15x15mm	L 190mm	0,09kg
P16416	16x16mm	L 200mm	0,1kg
P16417	17x17mm	L 210mm	0,1kg
P16418	18x18mm	L 220mm	0,1kg
P16419	19x19mm	L 230mm	0,1kg
P16420	20x20mm	L 240mm	0,1kg
P16421	21x21mm	L 250mm	0,2kg
P16422	22x22mm	L 260mm	0,2kg
P16423	23x23mm	L 270mm	0,3kg
P16424	24x24mm	L 280mm	0,3kg
P16426	26x26mm	L 310mm	0,4kg
P16427	27x27mm	L 310mm	0,5kg
P16428	28x28mm	L 310mm	0,7kg
P16430	30x30mm	L 320mm	0,8kg
P16432	32x32mm	L 350mm	0,9kg
P16434	34x34mm	L 350mm	0,8kg
P16436	36x36mm	L 350mm	0,9kg
P16438	38x38mm	L 350mm	1,0kg
P16441	41x41mm	L 350mm	1,3kg
P16442	42x42mm	L 350mm	1,4kg
P16446	46x46mm	L 350mm	1,7kg
P16448	48x48mm	L 350mm	2,4kg
P16450	50x50mm	L 350mm	2,8kg

Llave Combinada Ángulo 15° 31CrV3 - DIN 3113

Código	Descripción	Peso
GK10307	7x7mm L120mm	0,03kg
GK10308	8x8mm L120mm	0,03kg
GK10309	9x9mm L 130mm	0,03kg
GK10310	10x10mm L 130mm	0,04kg
GK10311	11x11mm L 140mm	0,05kg
GK10312	12x12mm L 150mm	0,06kg
GK10313	13x13mm L 170mm	0,08kg
GK10314	14x14mm L 180mm	0,08kg
GK10315	15x15mm L 190mm	0,09kg
GK10316	16x16mm L 200mm	0,09kg
GK10317	17x17mm L 210mm	0,1kg
GK10318	18x18mm L 220mm	0,1kg
GK10319	19x19mm L 230mm	0,1kg
GK10320	20x20mm L 240mm	0,1kg
GK10321	21x21mm L 250mm	0,1kg
GK10322	22x22mm L 260mm	0,2kg
GK10324	24x24mm L 280mm	0,2kg
GK10327	27x27mm L 310mm	0,3kg
GK10330	30x30mm L 320mm	0,3kg
GK10332	32x32mm L 350mm	0,6kg

Llave Doble Abierta CrV3 - DIN 895

Código	Descripción	Peso
P10407	6x7mm L 95mm	0,01kg
P10408	8x9mm L 105mm	0,03kg
P10410	8x10mm L 115mm	0,03kg
P10411	10x11mm L 120mm	0,03kg
P10412	10x13mm L 120mm	0,05kg
P10413	12x13mm L 140mm	0,06kg
P10414	14x17mm L 150mm	0,07kg
P10415	13x15mm L 150mm	0,07kg
P10416	14x15mm L 150mm	0,1kg
P1041617	16x17mm L 150mm	0,1kg
P10417	13x17mm L 160mm	0,1kg
P10418	16x18mm L 160mm	0,1kg
P10419	17x19mm L 170mm	0,2kg
P10420	18x19mm L 170mm	0,2kg
P10421	21x23mm L 215mm	0,2kg
P10422	19x22mm L 190mm	0,2kg
P10423	20x22mm L 190mm	0,4kg
P10424	22x24mm L 215mm	0,4kg
P10427	24x27mm L 264mm	0,6kg
P10432	30x32mm L 270mm	0,6kg
P10441	36x41mm L 345mm	0,8kg
P10450	46x50mm L 420mm	1kg



Llave Doble Abierta CrV3 - DIN 3110

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HDEW0607E	6x7mm L 123mm	0,04kg
HDEW0809E	8x9mm L 140mm	0,04kg
HDEW1011E	10x11mm L 156mm	0,06kg
HDEW1213E	12x13mm L 156mm	0,06kg
HDEW1415E	14x15mm L 190mm	0,1kg
HDEW1617E	16x17mm L 204mm	0,1kg
HDEW1819E	18x19mm L 221mm	0,1kg
HDEW2022E	20x22mm L 237mm	0,1kg
HDEW2123E	21x23mm L 247mm	0,1kg
HDEW2427E	24x27mm L 263mm	0,1kg
HDEW3032E	30x32mm L 298mm	0,2kg

Llave Combinada con Carraca 40CRV - ISO 691

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H3108	8mm 5/16"- E10, L 139mm	0,04kg
H3109	9mm 11/32"- E11, L 149mm	0,05kg
H3110	10mm 3/8"- E12, L 159mm	0,07kg
H3111	11mm 7/16"- E14, L 164mm	0,07kg
H3112	12mm 15/32"- E14, L 170mm	0,1kg
H3113	13mm 1/2"- E16, L 178mm	0,1kg
H3114	14mm 9/16"- E18, L 190mm	0,1kg
H3115	15mm 19/32"- E18, L 198mm	0,2kg
H3116	16mm 5/8"- E20, L 208mm	0,2kg
H3117	17mm 21/32"- E20, L 225mm	0,2kg
H3118	18mm 11/16" - E22,L 235mm	0,3kg
H3119	19mm 3/4" - E24, L 247mm	0,3kg
H3121	21mm,13/16",E26 L290mm	0,3kg
H3122	22mm,7/8",E28 L290mm	0,4kg
H3124	24mm,15/16",E30 L321mm	0,5kg
H3127	27mm,1,1/16",E34 L360mm	0,6kg
H3130	30mm,1,3/16",E38 L388mm	0,8kg
H3132	32mm,1,3/4",E40 L413mm	0,9kg

Llave Combinada de Carraca CRV 72 dientes

XTline

Código	Descripción	Peso
KL344008	8x8mm L 140mm	0,04kg
KL344009	9x9mm L 155mm	0,04kg
KL344010	10x10mm L 160mm	0,06kg
KL344011	11x11mm L 170mm	0,06kg
KL344012	12x12mm L 180mm	0,1kg
KL344013	13x13mm L 190mm	0,1kg
KL344014	14x14mm L 198mm	0,1kg
KL344015	15x15mm L 210mm	0,1kg
KL344016	16x16mm L 220mm	0,1kg
KL344017	17x17mm L 230mm	0,1kg
KL344018	18x18mm L 240mm	0,2kg
KL344019	19x19mm L 250mm	0,3kg
KL344022	22x22mm L 280mm	0,3kg

Punta Adaptador 1/4" para Llave de Carraca 10mm

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HWA-05S05		0,1kg

Vaso Adaptador para Llave de Carraca

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HWA-12005	1/4", para llave 10mm	0,1kg
HWA-13005	3/8", para llave 13mm	0,1kg
HWA-14005	1/2", para llave 19mm	0,1kg

Llave Combinada Mini de Carraca 40CRV - ISO 691

HONIDRIVER

Código	Descripción	Peso
H0008E	8mm, 5/16", E10, L 90mm	0,03kg
H0009E	9mm, 11/32", E11, L 92mm	0,03kg
H0010E	10mm, 3/8", E12, L 94mm	0,03kg
H0011E	11mm, 7/16", E14, L 101mm	0,04kg
H0012E	12mm, 15/32", L 105mm	0,05kg
H0013E	13mm, 1/2", E16, L 107mm	0,07kg
H0014E	14mm, 9/16", E 18, L 114mm	0,08kg
H0015E	15mm, 19/32", L 118mm	0,09kg
H0016E	16mm, 5/8", E20, L 121mm	0,1kg
H0017E	17mm, 21/32", L 124mm	0,1kg
H0018E	18mm, 11/16", E22, L 130mm	0,1kg
H0019E	19mm, 3/4", E24, L 138mm	0,2kg

Llave Combinada de Carraca Articulada CRV 72 dientes

XTline

Código	Descripción	Peso
KL345008	8x8mm L 140mm	0,04kg
KL345010	10x10mm L 160mm	0,06kg
KL345013	13x13mm L 190mm	0,1kg
KL345014	14x14mm L 198mm	0,1kg
KL345015	15x15mm L 210mm	0,1kg
KL345017	17x17mm L 230mm	0,1kg
KL345019	19x19mm L 250mm	0,2kg

Llaves Combinadas de Carraca Set 7 pcs - 40 CRV ISO 691

pcs	Medida	
14x	Llaves :	10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32", E14; 13mm, 1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 17mn, 21/32", E20; 19mm, 3/4", E24

Código	Descripción	Peso
H3071	7 pcs, Soporte de plástico	1kg

Set Llave de carraca CRV

pcs	Medida
7x	Llaves : 8 10 12 13 14 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
KL344700	7 pcs, Soporte de plástico	1,4kg

Set Llaves Carraca Combinada CRV

pcs	Medida
7x	Llaves : 8 10 12 13 14 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
KL345700	7 pcs, Soporte de plástico	1,4kg

Set Llave de carraca - Set 72 dientes

pcs	Medida
5x	Llaves : 8;10;13;17;19

Código	Descripción	Peso
KL344500	5 pcs, Soporte de plástico	0,9kg

Set Llave de carraca - Set 72 dientes

pcs	Medida
5x	Llaves : 8;10;13;17;19

Código	Descripción	Peso
KL345500	5 pcs, Soporte de plástico	1kg

Set Llave de carraca - Set 72 dientes

pcs	Medida
6x	Llaves : 8x9;10x11;12x13;14x15;16x18;17x19

Código	Descripción	Peso
KL346600	7 pcs, Soporte de plástico	0,7kg

Set Llaves - 40 CRV DIN 3113

pcs	Medida	
14x	Llaves :	6mm, E8; 7mm, 9/32"; 8mm, 5/16", E10; 9mm, 11/32", E11; 10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32", E14; 13mm, 1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 15mm, 19/32", E18; 16mm, 5/8", E20; 17mn, 21/32", E20; 18mm, 11/16", E22; 19mm, 3/4", E24

Código	Descripción	Peso
H0114	14 pcs, Caja de plástico	1,7kg

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Las Llaves Dive-On Ratchet son las llaves combinadas de nueva generación.
Acero al cromo vanadio según normativa DIN de Alta Calidad.

El extremo abierto de la llave hace que sea necesario mucho menos espacio para amarrar la tuerca y apretar/aflojar la pieza.
Se gana en tiempo y facilidad a la hora de trabajar de forma continua.

En el extremo cerrado de la llave, su forma especial hace que apretar/aflojar sea mucho mas facil, no teniendo tanto movimiento, facilitando el uso y agilizándolo. Así mismo este tipo de llave se asemeja a las llaves de carraca.

La llave fija abierta especial ocupa menos espacio.

4 puntos de ajuste
para un rendimiento máximo



El espacio libre para girar la llave sin sacarla de la tuerca gracias al espacio libre y sus 4 puntos de ajuste máximo.
Hace que apretar/aflojar las piezas sea mas rápido y sencillo.

Llave Accionamiento 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HDCW1508E	8mm L 123mm	0,04kg
HDCW1509E	9mm L 132mm	0,04kg
HDCW1510E	10mm L 143mm	0,06kg
HDCW1511E	11mm L 152mm	0,06kg
HDCW1512E	12mm L 162mm	0,1kg
HDCW1513E	13mm L 171mm	0,1kg
HDCW1514E	14mm L 181mm	0,1kg
HDCW1515E	15mm L 191mm	0,1kg
HDCW1516E	16mm L 200mm	0,1kg
HDCW1517E	17mm L 210mm	0,1kg
HDCW1518E	18mm L 219mm	0,2kg
HDCW1519E	19mm L 230mm	0,3kg

Set Llave Accionamiento 40CRV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
12x	Llave combinada: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Código	Descripción	Peso
HDCW1512SE	12 pcs, Soporte de plástico	1kg

Llave Estrella Acodada 40CRV - DIN 838

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HDW750607E	6x7mm L 168mm	0,04kg
HDW750809E	8x9mm L 183mm	0,04kg
HDW751011E	10x11mm L 198mm	0,06kg
HDW751213E	12x13mm L 217mm	0,06kg
HDW751415E	14x15mm L 239mm	0,1kg
HDW751617E	16x17mm L 260mm	0,1kg
HDW751819E	18x19mm L 292mm	0,1kg
HDW752022E	20x22mm L 318mm	0,1kg
HDW752123E	21x23mm L 330mm	0,1kg
HDW752427E	24x27mm L 355mm	0,1kg
HDW753032E	30x32mm L 365mm	0,2kg

Llave Estrella Acodada 31CrV3 - DIN 838

GK TOOLS

Código	Descripción	Peso
P10906	6x7mm L 170mm	0,03kg
P10909	8x9mm L 180mm	0,04kg
P10911	10x11mm L 195mm	0,05kg
P10913	12x13mm L 210mm	0,1kg
P10915	14x15mm L 225mm	0,1kg
P10917	16x17mm L 245mm	0,1kg
P10919	18x19mm L 266mm	0,1kg
P10920	20x22mm L 285mm	0,2kg
P10923	21x23mm L 305mm	0,2kg
P10927	24x27mm L 325mm	0,4kg
P10928	25x28mm L 345mm	0,5kg
P10932	30x32mm L 370mm	0,8kg

Llave de Doble Boca para Racores 40CRV - DIN 3118

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HFNW0809E	8x9mm L 132mm	0,04kg
HFNW1011E	10x11mm L 151mm	0,04kg
HFNW1213E	12x13mm L 166mm	0,06kg
HFNW1417E	14x17mm L 191mm	0,06kg
HFNW1922E	19x22mm L 235mm	0,1kg

Llave Combinada de Media Luna 40 CRV - DIN 3318

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HMW1012E	10x12mm L 143mm	0,04kg
HMW1113E	11x13mm L 143mm	0,04kg
HMW1416E	14x16mm L 188mm	0,06kg
HMW1719E	17x19mm L 220mm	0,06kg
HMW2022E	20x22mm L 258mm	0,1kg

Llave de Vaso Articulada Doble 40CRV - DIN3119

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HF0607E	6x7mm L 185mm	0,04kg
HF0809E	8x9mm L 188mm	0,04kg
HF1011E	10x11mm L 203mm	0,06kg
HF1213E	12x13mm L 220mm	0,06kg
HF1415E	14x15mm L 242mm	0,1kg
HF1617E	16x17mm L 257mm	0,1kg
HF1819E	18x19mm L 270mm	0,2kg
HF2022E	20x22mm L 300mm	0,2kg
HF2123E	21x23mm L 307mm	0,2kg

Llave Combinada Hexagonal TRX 40CRV - DIN837

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW0607EL	E6xE7mm L 200mm	0,04kg
HW0810EL	E8xE10mm L 240mm	0,07kg
HW1112EL	E11xE12mm L 280mm	0,1kg
HW1416EL	E14xE16mm L 320mm	0,1kg
HW1820EL	E18xE20mm L 360mm	0,2kg
HW2224EL	E22xE24mm L 400mm	0,3kg

Llave Combinada 40CRV - DIN837

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HFDW0809	8x9mm	0,04kg
HFDW1011	10x11mm	0,1kg
HFDW1213	12x13mm	0,1kg
HFDW1415	14x15mm	0,1kg
HFDW1617	16x17mm	0,2kg
HFDW1819	18x19mm	0,3kg
HFDW2022	20x22mm	0,4kg
HFDW2123	21x23mm	0,5kg
HFDW2427	24x27mm	0,6kg
HFDW2528	25x28mm	0,8kg
HFDW3032	30x32mm	0,9kg

Llave de Vaso Articulada en T 40CRV - DIN3112

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HS1006A	6mm L 390mm	0,43kg
HS1007A	7mm L 390mm	0,43kg
HS1008A	8mm L 390mm	0,43kg
HS1009A	9mm L 390mm	0,43kg
HS1010A	10mm L 390mm	0,43kg
HS1011A	11mm L 390mm	0,43kg
HS1012A	12mm L 500mm	0,49kg
HS1013A	13mm L 500mm	0,49kg
HS1014A	14mm L 500mm	0,49kg
HS1015A	15mm L 500mm	0,49kg
HS1016A	16mm L 500mm	0,49kg
HS1017A	17mm L 500mm	0,49kg
HS1018A	18mm L 500mm	0,49kg
HS1019A	19mm L 500mm	0,49kg

Mango en T Ejecución Larga 40CRV - DIN3112

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HSTB201	1/4" 200x250mm	0,3kg
HSTB301	3/8" 200x300mm	0,3kg
HSTB401	1/2" 200x300mm	0,3kg

Mango en T Imantado - DIN 3124

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
H016	3/8", 16mm	0,3kg
H021	3/8", 21mm	0,4kg
H022	3/8", 16 21 mm	0,6kg

Set Llaves Combinadas 7 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
7x	comb. llave: 10 11 12 13 14 17 19 mm

Código	Descripción	Peso
HG11507	7pcs, Soporte de plástico	0,8kg

Set Llaves Combinadas 7 pcs - 40CRV DIN3113

HONIDRIVER

pcs	Medida
14x	comb. Llaves : 10mm, 3/8", E12; 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32", E14; 13mm, 1/2", E16; 14mm, 9/16", E18; 17mn, 21/32", E20; 19mm, 3/4", E24

Código	Descripción	Peso
HCW11507	7pcs, Bolsa Textil	0,7kg

Set Llaves Combinadas 12 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
7x	comb. Llaves : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 mm

Código	Descripción	Peso
HG11512	12pcs, Bolsa Textil	1,4kg

Set Llaves Combinadas 12 pcs - 40CRV DIN3113

HONIDRIVER

pcs	Medida
14x	comb. Llaves : 8mm,5/16",E10; 9mm,11/32",E11; 10mm,3/8",E12; 11mm,7/16",E14; 12mm,15/32",E14; 13mm,1/2",E16; 14mm,9/16",E18; 15mm,19/32",E18; 16mm,5/8",E20; 17mn,21/32",E20; 19mm,3/4",E24; 22mm,7/8",E28

Código	Descripción	Peso
HCW11512	12pcs, Bolsa Textil	1,3kg

Set Llaves Combinadas 17 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

	Medida
	comb. Llaves : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Código	Descripción	Peso
HG11517	17pcs, Bolsa Textil	2,1kg

Set Llaves Combinadas 17 pcs - 40CRV DIN3113

HONIDRIVER

pcs	Medida
14x	comb. Llaves : 6mm,E8; 7mm,9/32"; 8mm,5/16",E10; 9mm,11/32",E11; 10mm,3/8",E12; 11mm,7/16",E14; 12mm,15/32",E14; 13mm,1/2",E16; 14mm,9/16",E18; 15mm,19/32",E18; 16mm,5/8",E20; 17mn,21/32",E20; 18mm,11/16",E22; 19mm,3/4",E24; 20mm,25/32"; 21mm,13/16",E26; 22mm,7/8",E28

Código	Descripción	Peso
HCW11517	17pcs, Bolsa Textil	2,1kg

Set Llaves Combinadas 22 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
22x	comb. Llaves : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 30 32 mm

Código	Descripción	Peso
HG11522	22pcs, Bolsa Textil	2,9kg

Set Llaves Combinadas 22 pcs - 40CRV DIN3113

HONIDRIVER

pcs	Medida
22x	comb. Llaves : 6mm,E8; 7mm,9/32"; 8mm,5/16",E10; 9mm,11/32",E11; 10mm,3/8",E12; 11mm,7/16",E14; 12mm,15/32",E14; 13mm,1/2",E16; 14mm,9/16",E18; 15mm,19/32",E18; 16mm,5/8",E20; 17mn,21/32",E20; 18mm,11/16",E22; 19mm,3/4",E24; 20mm,25/32"; 21mm,13/16",E26; 22mm,7/8",E28; 24mm,15/16",E30; 26mm,1",E32; 27mm,1-1/16",E34; 30mm,1-3/16",E38; 32mm,1-1/4",E40

Código	Descripción	Peso
HCW11522	22pcs, Bolsa Textil	2,3kg

Set Llaves Acodadas 8 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
8x	Llaves : 6mm, E8 x 7mm, 9/32"; 8mm, 5/16", E10 x 9mm, 11/32", E11; 10mm, 3/8", E12 x 11mm, 7/16", E14; 12mm, 15/32" x 13mm, 1/2", E16; 14mm, 9/16", E18 x 15mm, 19/32"; 16mm, 5/8", E20 x 17mm, 21/32" 18mm, 11/16", E22 x 19mm, 3/4", E24; 20mm, 25/32" x 22mm, 7/8", E28

Código	Descripción	Peso
HDWP7508	8pcs Bolsa Textil	1,5kg

Set Llaves Acodadas 12 pcs - 40CRV DIN3113

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
12x	Llaves : 6mm, E8 x 7mm, 9/32"; 8mm, 5/16", E10 x 9mm, 11/32", E11; 8mm, 5/16", E10 x 10mm, 3/8", E12; 10mm, 3/8", E12 x 11mm, 7/16", E14 12mm, 15/32" x 13mm, 1/2", E16; 14mm, 9/16", E18 x 15mm, 19/32" 16mm, 5/8", E20 x 17mm, 21/32"; 18mm, 11/16", E22 x 19mm, 3/4", E24 20mm, 25/32" x 22mm, 7/8", E28; 21mm, 13/16", E26 x 23mm, 29/32", E28 24mm, 15/16", E30 x 27mm, 1-1/16", E34 30mm, 1-3/16", E38 x 32mm, 1-1/14", E40

Código	Descripción	Peso
HDWP7512	12pcs, Bolsa Textil	3kg

Set Llaves Combinadas 15° - 24pcsg - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida
24x	comb. Llaves : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32mm

Código	Descripción	Peso
GK10345	24 pcs, Bolsa Textil	4,5kg

Set Llaves Combinadas 15° - 31CrV3 DIN3113

Código	Descripción	Peso
P16141	6 pcs, Soporte de plástico 6 8 10 13 15 17 mm	0,6kg
P16142	8 pcs, Soporte de plástico 6 8 10 13 15 17 19 22 mm	1kg

Set Llaves Combinadas 15° 12 pcs - 31CrV3 DIN3113

Código	Descripción	Peso
P16143	12 pcs, Soporte de plástico 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	1,2kg

Set Llaves Combinadas - 31CrV3 DIN3113

Código	Descripción	Peso
P16141/P	6pcs, Bolsa Textil 6 8 10 13 15 17 mm	0,4kg
P16142/P	8pcs, Bolsa Textil 6 8 10 13 15 17 19 22 mm	0,9kg

Set Llaves Combinadas 12 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida
12x	comb. Llaves : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm

Código	Descripción	Peso
P16143/P	12pcs, Bolsa Textil	1kg

Set Llaves Combinadas 12 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida
12x	comb. Llaves : 6 8 10 13 15 17 19 22 24 27 30 32 mm

Código	Descripción	Peso
P16144/P	12pcs, Bolsa Textil	3kg

Set Llaves Combinadas 15º - 6 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida	
6x	Llave combinada:	8 10 12 13 14 17mm

Código	Descripción	Peso
GK10341TP	6 pcs, Soporte de plástico	0,81kg

Set Llaves Combinadas 15º - 6 pcs - 31CrV3 DIN3113

Código	Descripción	Peso
GK10341	6 pcs, Bolsa Textil 8 10 12 13 14 17mm	0,5kg

Set Llaves Combinadas 15º - 8 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida	
8x	Llave combinada:	6 8 10 13 15 17 19 22mm

Código	Descripción	Peso
GK10342TP	8 pcs, Soporte de plástico	1kg

Set Llaves Combinadas 15º - 8 pcs - 31CrV3 DIN3113

Código	Descripción	Peso
GK10342	8 pcs, Bolsa Textil 6 8 10 13 15 17 19 22mm	0,6kg

Set Llaves Combinadas 15º - 12 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida	
12x	Llave combinada:	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22mm

Código	Descripción	Peso
GK10343TP	12 pcs, Soporte de plástico	1,4kg

Set Llaves Combinadas 15º - 12 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida	
12x	Llave combinada:	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22mm

Código	Descripción	Peso
GK10343	12 pcs, Bolsa Textil	1kg

Set Llaves Combinadas 24 pcs - 31CrV3 DIN3113

pcs	Medida
24x	comb. Llaves : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm

Código	Descripción	Peso
P16145/P	24pcs Bolsa Textil	5,1kg

Set Llaves Dobles Abiertas - 31CrV3 DIN3110

Código	Descripción	Peso
P16020	6pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	0,5kg
P16031	8pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	0,9kg

Set Llaves Dobles Abiertas 12 pcs - 31CrV3 DIN3110

pcs	Medida
12x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P16033	12pcs, Soporte de plástico	2,4kg

Set Llaves Dobles Abiertas - 31CrV3 DIN3110

Código	Descripción	Peso
P16020/P	6pcs, Bolsa Textil 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	0,4kg
P16031/P	8pcs, Bolsa Textil 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1kg

Set Llaves Dobles Abiertas 12 pcs - 31CrV3 DIN3110

pcs	Medida
12x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P16033/P	12pcs, Bolsa Textil	2,6kg

Set Llaves Dobles Abiertas - 31CrV3 DIN3110

Código	Descripción	Peso
P16040	6pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	0,6kg
P16041	8pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1kg

Set Llaves Dobles Abiertas 12pcs - 31CrV3 DIN3110

pcs	Medida
12x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P16043	12pcs, Soporte de plástico	2,5kg

Set Llaves Dobles Abiertas - 31CrV3 DIN3110

Código	Descripción	Peso
P16040	6pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	0,6kg
P16041	8pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1kg

Set Llaves Dobles Abiertas 12 pcs - 31CrV3 DIN3110

pcs	Medida
12x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P16043	12pcs, Soporte de plástico	2,5kg

Set Llaves de Estrella Acodadas - 31CrV3 DIN838

Código	Descripción	Peso
P16805	6pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	0,8kg
P16831	8pcs, Soporte de plástico 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,4kg

Set Llaves de Estrella Acodadas 8pcs - 31CrV3 DIN838

pcs	Medida
8x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Código	Descripción	Peso
P16831/P	8pcs, Bolsa Textil	1,6kg

Set Llaves de Estrella Acodadas 8pcs - 31CrV3 DIN838

pcs	Medida
6x	Llaves: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

Código	Descripción	Peso
P16805/P	8pcs, Bolsa Textil	0,7kg

Set Llaves Acodadas 12pcs - 31CrV3 DIN838

pcs	Medida
12x	ring Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P16833/P	12pcs, Bolsa Textil	3,4kg

Set Completo de Llaves - 47pcs

pcs	Medida
24x	Llave Combinada: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32mm
5x	Llave tuercas planas: 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19mm
6x	Llave media luna: 8x10 9x11 10x12 13x14 15x17 16x18
4x	Llave TRX 6x8 10x12 14x18 20x24mm
8x	Llaves Acodadas: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22mm

Código	Descripción	Peso
P16136	47pcs, Bolsa Textil	8kg

Set Llaves Dobles OX - 10pcs - 31CrV3 DIN895

pcs	Medida
10x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 13x17 14x17 16x18 19x22 24x27 30x32 mm

Código	Descripción	Peso
P10460	10pcs, Bolsa Textil	1,2kg

Set Llave de Doble Boca para Racores 6 pcs

pcs	Medida
6x	Llaves : 8x10 9x11 10x12 13x14 15x17 16x18

Código	Descripción	Peso
P16137	6pcs, Bolsa Textil	0,5kg

Set Llave Combinada de Media Luna 5 pcs

pcs	Medida
5x	Llaves : 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Código	Descripción	Peso
P16138	5pcs, Bolsa Textil	0,6kg

Llave Tubular Hexagonal

Código	Descripción	Peso
M17650	6-7mm	0,04kg
M17651	8-9mm	0,05kg
M17642	8-10mm	0,06kg
M17652	10-11mm	0,06kg
M17643	12-13mm	0,06kg
M17654	14-15mm	0,1kg
M17644	14-17mm	0,1kg
M17655	16-17mm	0,1kg
M17645	16-18mm	0,2kg
M17653	16-21mm	0,2kg
M17656	18-19mm	0,2kg
M17657	19-22mm	0,2kg
M17658	24-27mm	0,2kg

Set Llave Tubular Hexagonal - 9 pcs

pcs	Medida
8x	Llaves : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
1x	Varilla

Código	Descripción	Peso
P06620/P	Cromado, Bolsa Textil	0,7kg

Llave Inglesa Ajustable

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPW001	0-33mm L250mm	0,4kg

Llave en Cruz CrV - DIN899

XTline

Código	Descripción	Peso
P16668	3/4" 24+27+32mm	4,8kg

Vaso Punta 1/2"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HSSB4008	8mm	0,08kg
HSSB4010	10mm	0,08kg

Palanca Elevador

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HTL10260	260mm	0,8kg

Llave Z para Mango

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HZTS0810	8x10mm	0,8kg

Llave de Filtro de Cinta

XTline

Código	Descripción	Peso
XT15011	280mm, Hasta 225mm	0,2kg

Llave de Filtro de Cinta

XTline

Código	Descripción	Peso
XT15009	230mm, Desde125mm	0,2kg

Llave Flexible de Cadena

XTline

Código	Descripción	Peso
XT15061	230mm,desde 125mm	0,2kg

Llave en L Telescópica

XTline

Código	Descripción	Peso
P16670	17+19mm, telescópica	1,2kg

Set Llaves Torx - 4pcs

pcs	Medida
4x	Llaves : E6x8 E10x12 E14x18 E20x24

Código	Descripción	Peso
P16139	4pcs, Bolsa Textil	0,3kg

Set Llaves Allen - 9 pcs

pcs	Medida
9x	Llave allen1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 mm

Código	Descripción	Peso
XT081	60CRV, Soporte de plástico	0,4kg

Set Llaves TORX - 9 pcs

pcs	Medida
9x	TRX : T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Código	Descripción	Peso
XT082	60CRV, Soporte de plástico	0,4kg

Set Llaves Allen - 8 pcs

pcs	Medida
8x	1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 mm

Código	Descripción	Peso
XT085	Soporte Metálico	0,4kg

Set Llaves TORX - 8 pcs

pcs	Medida
8x	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Código	Descripción	Peso
XT086	Soporte Metálico	0,4kg

Set Llaves Allen 8 pcs - DIN 911

Código	Descripción	Peso
HW158-1508	S2,extendida,Soporte de plástico 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0mm	0,4kg
HW158-1518	S2, Soporte de plástico 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0mm	0,4kg
HW158-1608	S2, Soporte de plástico 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0mm	0,4kg

Set Llaves TORX 8 pcs - DIN 911

Código	Descripción	Peso
HW158-1908	S2,extended,Soporte de plástico T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50	0,4kg
HW158-2008	S2, Soporte de plástico T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50	0,4kg

Llaves Allen - Torx - DIN911

Código	Descripción	Peso
H33020	2,0mm L 100mm	0,003kg
H33025	2,5mm L 112mm	0,005kg
H33030	3,0mm L 126mm	0,008kg
H33040	4,0mm L 140mm	0,01kg
H33050	5,0mm L 160mm	0,03kg
H33060	6,0mm L 180mm	0,05kg
H33080	8,0mm L 200mm	0,09kg
H33100	10,0mm L 224mm	0,1kg

Código	Descripción	Peso
H35010	T10 L 100mm	0,006kg
H35015	T15 L 112mm	0,007kg
H35020	T20 L 126mm	0,01kg
H35025	T25 L 140mm	0,01kg
H35030	T30 L 160mm	0,03kg
H35040	T40 L 180mm	0,06kg
H35045	T45 L 200mm	0,09kg
H35050	T50 L 224mm	0,1kg

Kit Eliminación Tapicería

Set de 11 Herramientas para quitar la tapicerías de vehículos.
El Kit está preparado para su uso individual con herramientas especiales y preparadas con un material especial.

La gran ventaja del kit es que no raya o daña la tapiceria ni tampoco elementos pintados

Código	Descripción	Peso
XT50111	11 pcs	0,5kg

Juego de abrazaderas - 3 Pcs

Abrazaderas para diámetros 19-32-57 mm
Boqueo seguro mediante anillo de sujección
Las abrazaderas están diseñadas para no pellizcar ni deformar las mangueras. Las abrazaderas no son conductoras de electricidad.

Código	Descripción	Peso
XT50103	3 pcs	0,3 kg

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

FABRICACIÓN
Alta precisión en fabricación.
Acorde a las normas internacionales.

Destornillador Plano Tipo S2 DIN5264

MANGO
Material bi-componente con agarre antideslizante y ergonómico.
Resistente a aceites, solventes, químicos para su uso diario.
Materiales ecológicos y reciclable. Alto par de potencia y resistencia

SISTEMA
Aleación de acero de alta calidad, endurecido y templado a capacidad máxima.
Acabados de alta precisión y calidad.

Código	Descripción	Peso
HW1711-3-07530	PL 3,0x75mm	0,05kg
HW1711-3-07540	PL 4,0x75mm	0,07kg
HW1711-3-10055	PL 5,5x100mm	0,09kg
HW1711-3-10065	PL 6,5x100mm	0,1kg
HW1711-3-15065	PL 6,5x150mm	0,1kg
HW1711-3-15080	PL 8,0x150mm	0,2kg

Destornillador Cruz PH S2 DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1712-3-0600	PH 0,0x60mm	0,04kg
HW1712-3-0801	PH 1,0x80mm	0,07kg
HW1712-3-1002	PH 2,0x100mm	0,1kg
HW1712-3-1502	PH 2,0x150mm	0,1kg
HW1712-3-1503	PH 3,0x150mm	0,1kg

Destornillador TRX S2 DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1714-06006	T 6 x 60mm	0,03kg
HW1714-06007	T 7 x 60mm	0,03kg
HW1714-06008	T 8 x 60mm	0,03kg
HW1714-06009	T 9 x 60mm	0,03kg
HW1714-08010	T 10 x 80mm	0,05kg
HW1714-08015	T 15 x 80mm	0,05kg
HW1714-10020	T 20 x 100mm	0,05kg
HW1714-10025	T 25 x 100mm	0,05kg
HW1714-11527	T 27 x 115mm	0,06kg
HW1714-11530	T 30 x 115mm	0,09kg
HW1714-13040	T 40 x 130mm	0,09kg
HW1714-13045	T 45 x 130mm	0,1kg

Destornillador Cruz PZ S2 DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1713-3-0600	PZ 0,0x60mm	0,04kg
HW1713-3-1001	PZ 1,0x80mm	0,07kg
HW1713-3-1002	PZ 2,0x100mm	0,1kg
HW1713-3-1502	PZ 2,0x150mm	0,1kg
HW1713-3-1503	PZ 3,0x150mm	0,1kg

Destornillador PZ S2 DIN5264 - Amarre Hexagonal

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1713-4-0801	PZ 1,0x80mm	0,06kg
HW1713-4-1002	PZ 2,0x100mm	0,06kg

Destornillador en T, TRX S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1515-5-10010	TH10	0,03kg
HW1515-5-10015	TH15	0,03kg
HW1515-5-10020	TH20	0,05kg
HW1515-5-15025	TH25	0,05kg
HW1515-5-15027	TH27	0,05kg
HW1515-5-15030	TH30	0,05kg
HW1515-5-20040	TH40	0,06kg
HW1515-5-20045	TH45	0,09kg
HW1515-5-20050	TH50	0,09kg

Destornillador en T, HEX S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1516-6-6100020	HEX 2,0x100mm	0,03kg
HW1516-6-6100025	HEX 2,5x100mm	0,03kg
HW1516-6-6100030	HEX 3,0x100mm	0,05kg
HW1516-6-6150040	HEX 4,0x150mm	0,05kg
HW1516-6-6150050	HEX 5,0x150mm	0,05kg
HW1516-6-6150060	HEX 6,0x150mm	0,05kg
HW1516-6-6150070	HEX 7,0x150mm	0,06kg
HW1516-6-6200080	HEX 8,0x200mm	0,06kg
HW1516-6-6200100	HEX 10,0x200mm	0,09kg

Set Destornilladores en T - TRX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW151-0506	T10,T15,T20,T25,T30,T40	1,3kg

Set Destornilladores en T - HEX

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW151-0306	2,5;3,0;4,0;5,0;6,0;8,0	0,8kg

Destornillador PH S2 DIN5264 - Cabeza Hexagonal

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1712-4-70801	PH 1,0x80mm	0,1kg
HW1712-4-71002	PH 2,0x100mm	0,1kg

Destornillador Flexible para Puntas S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1717-2-2160516	5/16"x160mm	0,2kg

Set Destornilladores 8pcs - PL+PH+PZ S2 DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
2x	PL5,5x25mm PL 6,5x25mm
2x	PH0,0x60mm PH1,0x25mm
4x	PZ0,0x60mm PZ1,0x80mm PZ2,0x100mm PZ1,0x25mm

Código	Descripción	Peso
HW171-1208	8pcs, Caja de cartón	0,6kg

Multi-Destornillador 3 en 1, PH1-2-3, S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Este destornillador universal reemplaza en solo un equipo tres destornilladores. Para Tornillos tipo PH1-2-3

Punta
Única punta escalonada en Puntas PH 1-2-3



STEM
Mango tipo hexagonal de acero aleado de alta resistencia.

Código	Descripción	Peso
HW112-9-1002	Ph1, Ph1, Ph3 - Longitud 210mm	0,2kg

Destornillador para Puntas S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1717-3-610014	1/4"x100mm	0,2kg

Destornillador Flexible para Puntas S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1717-2-2160416	1/4"x160mm	0,2kg

Destornillador Flexible para Vasos 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1719-2-160014	1/4"x160mm	0,2kg

Set Destornilladores 6 pcs - PL+PH S2 DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
4x	PL3,0x75mm PL4,0x100mm PL5,5x125mm PL 6,5x150mm
2x	PH1,0x80mm PH2,0x100mm

Código	Descripción	Peso
HW171-0706	6pcs, Caja de cartón	0,6kg

Multi-Destornillador 6 en 1

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW96-8702	PL 4,5,6; PH 1,2,3	0,2kg

Destornillador PL S2 - DIN5264 - Cabeza Hexagonal

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1711-4-712555	PL 5,5x125mm	0,04kg
HW1711-4-715065	PL 6,5x150mm	0,07kg
HW1711-4-717580	PL 8,0x175mm	0,1kg

Destornillador Mini PL S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW951-7-02555	PL 5,5x25mm	0,04kg
HW951-7-02565	PL 6,5x25mm	0,04kg

Destornillador Mini PH S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW952-6-0251	PH 1,0x25mm	0,04kg
HW952-6-0252	PH 2,0x25mm	0,04kg

Destornillador Mini PZ S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW953-6-0251	PZ 1,0x25mm	0,04kg
HW953-6-0252	PZ 2,0x25mm	0,04kg

Expositor Destornilladores S2 - DIN5264

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
25x	5xPL3,0x75mm 5xPL4,0x75mm 5xPL5,5x100mm 5xPL6,5x150mm 5xPL8,0x150mm
25x	5xPH0,0x60mm 5xPH1,0x80mm 5xPH2,0x100mm 5xPZ1,0x100mm 5xPZ2,0x100mm

Código	Descripción	Peso
HW171-D150	S2, 50pcs, Soporte de plástico	7kg

Destornillador Serie Larga PL

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1711-9-40040	PL4x400mm	0,16kg
HW1711-9-40055	PL5,5x400mm	0,16kg

Destornillador Serie Larga PH

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1712-8-4001	PH1x400mm	0,16kg
HW1712-8-4002	PH2x400mm	0,16kg

Destornillador Vaso Hexagonal

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1717-1-125060	6x125mm	0,1kg
HW1717-1-125070	7x125mm	0,12kg
HW1717-1-125080	8x125mm	0,12kg
HW1717-1-125100	10x125mm	0,17kg
HW1717-1-125120	12x125mm	0,17kg
HW1717-1-125130	13x125mm	0,17kg

Mini Set Destornilladores S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW130-0708	5x PL 2 2.5 3 3.5 4 3x PH 00 0 1	0,3kg
HW130-0908	8x TRX 5 6 7 8 9 10 15 20	0,3kg

XTline - SET DE DESTORNILLADORES -

Set Destornilladores 7pcs - PL+PH CrV

pcs	Medida
3x	PH0 PH1 PH2
4x	PL 3 PL 5 PL 6 PL 8

Código	Descripción	Peso
XT073	7 pcs, Caja de Cartón	0,7kg

Set Destornilladores 7 pcs - PL+PH CrV

pcs	Medida
3x	PH0 PH1 PH2
4x	PL 3 PL 5 PL 6 PL 8

Código	Descripción	Peso
XT075	7 pcs, Caja de Cartón	0,6kg

Set Destornilladores 7 pcs - PL+PZ CrV

pcs	Medida
4x	PZ 0 PZ1 PZ2 PZ3
3x	PL 4 PL6 PL8

Código	Descripción	Peso
XT071507	7pcs, Caja de Cartón	0,6kg

Set Mini-Destornillador CrV - 10 pcs

pcs	Medida
6x	PH00 PH0 PH1 PL1.4 PL1.8 PL2.4
4x	TRX 7 8 9 10

Código	Descripción	Peso
XT07010	10 pcs, Caja de plástico	0,4 kg

Mini Multi-Destornillador CrV - 31 pcs

pcs	Medida
30x	4xPH 2xPZ 7xPL 8xHEX 9xTRX
1x	Mango Destornillador

Código	Descripción	Peso
XT07031	31pcs, Caja de plástico	0,4 kg

Set Destornilladores 7 pcs - PL-PH CrV



pcs	Medida
3x	PH1 PH2 PH3
4x	PL3 PL5 PL6 PL8

Código	Descripción	Peso
XT071707	7pcs, Caja de Cartón	0,6kg

Set Destornilladores 7 pcs - TRX CrV

pcs	Medida
7x	T6 T8 T10 T15 T20 T25 T30

Código	Descripción	Peso
XT071607	7pcs, Caja de Cartón	0,6kg

XTline

Destornillador Plano PL CrV

Código	Descripción	Peso
XT071310	PL3x75mm	0,05kg
XT071311	PL3x100mm	0,05kg
XT071312	PL4x75mm	0,05kg
XT071313	PL4x100mm	0,05kg
XT071314	PL6x100mm	0,06kg
XT071315	PL6x150mm	0,12kg
XT071316	PL8x150mm	0,14kg

Destornillador Estrella PZ CrV

Código	Descripción	Peso
XT071401	PZ0x75mm	0,05kg
XT071402	PZ0x100mm	0,05kg
XT071403	PZ1x75mm	0,05kg
XT071404	PZ1x100mm	0,05kg
XT071405	PZ2x100mm	0,06kg
XT071406	PZ2x150mm	0,12kg
XT071407	PZ3x150mm	0,14kg

Destornillador Estrella PH CrV

Código	Descripción	Peso
XT071301	PH0x75mm	0,05kg
XT071302	PH0x100mm	0,05kg
XT071303	PH1x75mm	0,05kg
XT071304	PH1x100mm	0,05kg
XT071305	PH2x100mm	0,06kg
XT071306	PH2x150mm	0,12kg
XT071307	PH3x150mm	0,14kg

Destornillador TRX CrV

Código	Descripción	Peso
XT071210	T10x75mm	0,05kg
XT071215	T15x75mm	0,05kg
XT071220	T20x100mm	0,05kg
XT071225	T25x100mm	0,05kg
XT071230	T30x125mm	0,06kg
XT071240	T40x125mm	0,12kg
XT071245	T45x125mm	0,14kg

Destornillador Corto Plano PL CrV

Código	Descripción	Peso
XT071317	PL 5x38mm	0,05kg
XT071318	PL 6x38mm	0,05kg

Destornillador Corto Estrella PZ CrV

Código	Descripción	Peso
XT071408	PZ 1x38mm	0,05kg
XT071409	PZ 2x38mm	0,05kg

Destornillador Corto Estrella PH CrV

Código	Descripción	Peso
XT071308	PH 1x38mm	0,05kg
XT071309	PH 2x38mm	0,05kg

XTline PROFESSIONAL TOOLS

LÍNEA DE DESTORNILLADORES



Alta precisión en fabricación.
Acorde a las normas internacionales.
Aleación de acero de alta calidad, endurecido y templado a capacidad. máxima, con acabados de calidad.

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

Los destornilladores de electricista se prueban individualmente en agua a 10.000V y sometidos a las siguientes 5 pruebas:

- Diseñado y probado de acuerdo a los estándares internacionales
- Mango bi-material ergonómico para un fácil uso.
- Aislamiento de cuchilla moldeado.
- Mango de acero aleado de alta calidad.
- Aislamiento de hasta 10.000 V AC

Prueba inflamable
Las herramientas se prueban para determinar la resistencia a las llamas , lo que elimina el riesgo de fuego

Prueba de fuerza
Los instrumentos se prueban para resistir carga de 20N y temperaturas de +70ºC
Además de una prueba de tensión CA 5.000V

Prueba individual de inmersión

Prueba de resistencia a las heladas.

Los instrumentos son probados a -40ºC
su impacto de resistencia
El aislamiento del material protege a un rango amplio de temperatura.

IEC 900, EN 60900
y VDE 0680/02.

Test Eléctrico
Los instrumentos se sumergen en agua durante 24 horas y luego es conectado a 10.000V después de 3 minutos de interrupción.

Destornillador SL/PZ - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

ČSN EN 60900 a VDE 0680/02

Código	Descripción	Peso
HW10213-0801	SL5.0 & PZ1x80mm	0,1kg
HW10213-1002	SL6.0 & PZ2x100mm	0,1kg

Destornillador Pozidriv PZ - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1023-0801	PZ 1x80mm	0,1kg
HW1023-1002	PZ 2x100mm	0,1kg

Destornillador Plano PL - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1021-07525	PL 2.5x75mm	0,04kg
HW1021-10030	PL 3.0x100mm	0,04kg
HW1021-10040	PL 4.0x100mm	0,07kg
HW1021-12555	PL 5.5x125mm	0,09kg
HW1021-15065	PL 6.5x150mm	0,1kg

Destornillador Phillips PH - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW1022-0600	PH 0x60mm	0,07kg
HW1022-0801	PH 1x80mm	0,09kg
HW1022-1002	PH 2x100mm	0,1kg
HW1022-1503	PH 3x150mm	0,1kg

Set Destornillador PL+PH - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
4x	PL 2.5x75mm PL 3.5x100mm PL 4.0x100mm PL 5.5x125mm
2x	PH 1x80mm PH 2x100mm

Código	Descripción	Peso
HW102-306	6pcs, Caja de Cartón	0,6kg

Set Destornillador PL+PH - 1000V S2 EN 60900

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
3x	PL 2.5x75mm PL 3.5x100mm PL 5.5x125mm
2x	PH 1x80mm PH 2x100mm
2x	PZ 1x80mm PZ 2x100mm

Código	Descripción	Peso
HW102-007	7pcs, Caja de Cartón	0,6kg

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

PUNTAS DE ATORNILLADOR

Gran precisión en el ajuste con la cabeza del tornillo.
Reduce el deslizamiento del contacto punta-tornillo
Endurecido y tratado a su máxima capacidad con acero RSC.

Punta Atornillador Plana PL - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW961-12-02542	PL 4.5x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW961-12-02551	PL 5.5x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW961-12-02561	PL 6.5x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW961-12-02581	PL 8.0x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Phillips PH - 1/4", RS S2 system

Código	Descripción	Peso
HW962-12-0251	PH 1x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-12-0252	PH 2x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-12-0253	PH 3x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Pozidriv PZ - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW963-12-0251	PZ 1x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-12-0252	PZ 2x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-12-0253	PZ 3x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Torx TRX - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW964-12-02510	T10x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02515	T15x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02520	T20x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02525	T25x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02527	T27x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02530	T30x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW964-12-02540	T40x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Torx TRX - 1/4", RS S2 system

Código	Descripción	Peso
HW965-11-02510	T10x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02515	T15x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02520	T20x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02525	T25x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02527	T27x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02530	T30x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW965-11-02540	T40x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Phillips Serie Larga PH - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW962-21-0501	PH 1x50mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-21-0502	PH 2x50mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-21-0503	PH 3x50mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Pozidriv Serie Larga PZ - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW963-21-0501	PZ 1x50mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-21-0502	PZ 2x50mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-21-0503	PZ 3x50mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Phillips PH - 1/4", RS S2 - Titan

Código	Descripción	Peso
HW962-12-0251TH	PH 1x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-12-0252TH	PH 2x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW962-12-0253TH	PH 3x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Pozidriv PZ - 1/4", RS S2 - Titan

Código	Descripción	Peso
HW963-12-0251TH	PZ 1x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-12-0252TH	PZ 2x25mm (10pcs/pack)	0,06kg
HW963-12-0253TH	PZ 3x25mm (10pcs/pack)	0,06kg

Punta Atornillador Torx Serie Larga TRX - 1/4", RS S2

Código	Descripción	Peso
HW964-21-05010	T10x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05015	T15x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05020	T20x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05025	T25x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05027	T27x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05030	T30x50mm (10pcs/pack)	0,09kg
HW964-21-05040	T40x50mm (10pcs/pack)	0,09kg

Punta 1/4" 3V S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW9603-11-02502	2x25mm, 1pack/2pcs	0,05kg
HW9603-11-02503	3x25mm, 1pack/2pcs	0,05kg
HW9603-11-02504	4x25mm, 1pack/2pcs	0,05kg

Llave de carraca Amarre 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW967-24-2-1414		0,1kg

Set de Puntas - RS S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
2x	SL 1.0x5.5 SL 1.2x6.5
4x	1xPH 1 2xPH 2 1xPH 3
4x	1xPZ 1 2xPZ 2 1xPZ 3
1x	Adaptador de amarre magnético

Código	Descripción	Peso
HW96-0411	11pcs, Caja de plástico	0,4kg

Set de Puntas - RS S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
9x	TRX - T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
6x	HEX - 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0mm
4x	Punta 0 1 2 3
4x	Llaves 4 6 8 10
3x	Torx 6 8 10
3x	Tri 1 2 3 4
1x	Destornillador magnético
1x	Adaptador de puntas magnético

Código	Descripción	Peso
HW96-3232	32pcs, Caja de plástico	0,4kg

Llave de Vaso y Puntas - Set 31 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pc	Medida
3x	PL 4.5 PL5.5 PL6.5
3x	PH1 PH2 PH3
3x	PZ1 PZ2 PZ3
6x	Torx 10 15 20 25 30 40
3x	Hex 4 5 6
1x	Extensión magnética
1x	1/4" Llave de carraca
1x	1/4" Adaptador 25mm
9x	Vasos 1/4" 5 6 7 8 9 10 11 12 13mm

Código	Descripción	Peso
HW96-2731	31 pcs, Caja de plástico	0,5kg

Set de Puntas - 21 pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS



pc	Medida
3x	PL 4.5 PL5.5 PL6.5
4x	PH1 2xPH2 PH3
4x	PZ1 2xPZ2 PZ3
6x	Torx 10 15 20 25 30 40
3x	Hex 4 5 6
1x	Amarre 1/4"

Código	Descripción	Peso
HW96-8021	21 pcs, Caja de plástico	0,2kg

Set de Puntas - RS S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
3x	SL 0.6x4.5 SL 1.0x5.5 SL 1.2x6.5
9x	3xPH 1 3xPH 2 3xPH 3
9x	3xPZ 1 3xPZ 2 3xPZ 3
6x	TRX 10 15 20 25 30 40
3x	HEX 4 5 6
1x	Adaptador de puntas magnético

Código	Descripción	Peso
HW96-0631	31pcs, Caja de plástico	0,5kg

Adaptador Rápido Magnético de puntas - 1/4" S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW967-21-2-06214	62mm	0,04kg

Adaptador Rápido de Puntas Magnético - 1/4" S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW967-21-3-07514	75mm	0,04kg

Adaptador Universal Magnético - 1/4" S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW967-21-41-06014	60mm	0,04kg

Adaptador - 1/4" S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW969-2-11-02514	1/4" 25mm	0,04kg
HW969-2-21-05014	1/4" 50mm	0,04kg

Adaptador - 1/4" S2

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW969-2-75176	1/2" 75mm	0,04kg

Adaptador para Vaso - 1/4"

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW960-65-06	6mm / 65mm	0,1kg
HW960-65-07	7mm / 65mm	0,1kg
HW960-65-08	8mm / 65mm	0,1kg
HW960-65-10	10mm / 65mm	0,1kg
HW960-65-12	12mm / 65mm	0,1kg
HW960-65-13	13mm / 65mm	0,1kg

Set: Destornillador + Puntas + Vasos 1/4" CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
2x	Mangos para adaptar puntas
1x	Adaptador magnético 62mm
1x	1/4" Extensión flexible
11x	Punta 25mm: PH1, 4xPH2, PH3, PZ1, 3xPZ2, PZ3
5x	Punta Hex 25mm: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
5x	Punta Plana 25mm: PL4mm, PL4.5, PL5.5mm, PL6.5mm, PL8mm
7x	Punta TRX 25mm: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
7x	Punta TRX 25mm con hole: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
10x	1/4" Vaso: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1x	1/4" Vaso E-TRX: E4, E5, E6, E7, E8, E10

Código	Descripción	Peso
HW96-5856	56pcs, Caja de plástico	0,6kg

Destornillador Impacto + Puntas

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
1x	Amarre 1/2"
4x	Punta 5/16" 75mm PL6,PL8,PH2,PH3
6x	Punta 5/16" 30mm PH2, PH3, PH4, PL6, PL8, P10
1x	1/2" Punta Adaptador

Código	Descripción	Peso
H5-ID0120	12 pcs, Caja de plástico	0,5kg

Llave de carraca - Set 14pcs

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

pcs	Medida
2x	PL5.5 PL6.5
2x	PZ1 PZ2
3x	TRX T15 T20 T25
3x	HEX 4 5 6
1x	Punta Amarre
1x	Llave de Carraca

Código	Descripción	Peso
HW96-4314		0,3kg

Destornillador de Impacto + Puntas S2

pcs	Medida
1x	Destornillador 1/2" 135mm
4x	Punta 5/16" cross 8x36mm: PH1, PH2, PH3, PH4
4x	Punta 5/16" hex 8x36mm: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
4x	Punta 5/16" slotted 8x36mm: PL5mm, PL6mm, PL8mm, PL10mm
2x	Punta 5/16" 8x80mm: PL8mm, PH3
1x	1/2" Punta Adaptador 8mm

Código	Descripción	Peso
XT07116	17pcs, Caja metálica	0,6kg

Puntas Set S2 - 25 pcs

pcs	Medida
2x	PL4 PL5
2x	PH1 PH2
2x	PZ1 PZ2
4x	HEX 3 4 5 6
6x	TRX T10 T15 T20 T25 T30 T40
6x	Vaso 1/4" 6 7 8 10 11 13mm
1x	Amarre 1/4"
1x	Carraca 1/4"
1x	Adaptador 1/4"

Código	Descripción	Peso
XT07025	25pcs, Caja de plástico	0,3kg

Puntas Set S2 - 21pcs

pcs	Medida
2x	PL4.5 PL5.5
4x	PH1 2xPH2 PH3
4x	PZ1 2xPZ2 PZ3
4x	HEX 3 4 5 6
6x	TRX T8 T10 T15 T20 T25 T30
1x	Adaptador

Código	Descripción	Peso
XT07021	21pcs, Caja de plástico	0,1kg

Puntas Set S2 - 7 pcs

pcs	Medida
2x	PL5 PL6
2x	PH1 PH2
2x	PZ1 PZ2
1x	Punta Adaptador Magnético

Código	Descripción	Peso
XT07007	7pcs, Caja de plástico	0,1kg

Puntas Set S2 - 32 pcs

pcs	Medida
4x	PL3 PL4 PL5 PL6
4x	PH1 2xPH2 PH3
4x	PZ1 2xPZ2 PZ3
4x	HEX 3 4 5 6
7x	TRX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
7x	TRX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1x	Adaptador Cuadradillo
1x	Punta Adaptador magnética

Código	Descripción	Peso
XT07033	32pcs, Caja de plástico	0,3kg

Destornillador T + Puntas + Vasos

pcs	Medida
1x	Destornillador en T Magnético
2x	PL5 PL6
3x	PH1 PH2 PH3
4x	PZ0 PZ1 PZ2 PZ3
2x	TRX 10 20
9x	Vaso 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Código	Descripción	Peso
X7120	20pcs, Caja de plástico	0,3kg

HONITON
PROFESSIONAL TOOLS

MANGO
Mango con material bi-componente. Agarre antideslizante y manipulación cómoda y ergonómica. Resistente a aceites, solventes y químicos. Materiales ecológicos y reciclables. Alta generación de par y transmisión

PUNTAS
Material Cromo Vanadio
Acero 40CRV.

Alicates Profesionales - 40CrV DIN5746

Código	Descripción	Peso
HW15601-321-160	160mm	0,3kg
HW15601-321-180	180mm	0,3kg
HW15601-321-200	200mm	0,3kg

Alicates Profesionales Punta Plana - 40CrV DIN5745

Código	Descripción	Peso
HW15602-121-160	160mm	0,2kg

Alicates Profesionales Pelacables - 40CrV DIN5743

Código	Descripción	Peso
HW15606-180	180mm	0,3kg

Alicate para Terminales - 40CrV

HW1773-3-BN06WF

HW1773-3-BN03B

HW1773-3-BN03C

Código	Descripción	Peso
HW177-3-BN06WF	260mm	0,8kg
HW1773-3-BN03B	260mm	0,8kg
HW177-3-BN03C	260mm	0,8kg

Alicates Profesionales Punta Larga - 40CrV DIN5745

Código	Descripción	Peso
HW15602-211-160	160mm	0,2kg
HW15602-311-200	200mm	0,2kg
HW15603-211-200	200mm - Curvo	0,2kg

Alicates de Bocas Redondas - 40CrV DIN5745

Código	Descripción	Peso
HW15602-133-160	160mm	0,2kg

Alicate de Corte 40CrV DIN5749

Código	Descripción	Peso
HW15604-12-160	160mm	0,3kg

Alicate de Corte Diagonal - 40CrV DIN5745

Código	Descripción	Peso
HW15604-12-180	180mm	0,3kg

Tenacilla de Ajuste Múltiple - 40CrV

Código	Descripción	Peso
HW15608-01-250	250mm	0,5kg

Accesorios para Alicate de Terminales

Código	Descripción	Peso
HW177-LY03B	0.5-6 mm2 AWG 20-10	0,2kg
HW177-LY03C	0.5-6 mm2 AWG 20-10	0,2kg
HW177-LY04WF	0.5-4 mm2 AWG 20-10	0,2kg
HW177-LY06WF	0.75-6mm2, AWG 18-10	0,2kg

Tenaza de Ajuste Rápido

Alicates/Tenazas de ajuste rápido con pestillo automático para ajustar el tamaño requerido con una sola mano.
Las mordazas Super-Grip reducen el esfuerzo a la hora de trabajar
El Acero CrV endurecido con recubrimiento de fosfato hacen que que la herramienta sea altamente resistente a la corrosión.

PUNTAS
SuperGrip

SUPERFICIE DE AMARRE
Mango de amarre plástico

SEGURO
Protección anti pellizcos minimiza las lesiones o enganches

MECANISMO
Contactos deslizantes con con un nuevo sistema

Código	Descripción	Peso
HW15240-1039	250mm	0,3kg
HW15300-1239	300mm	0,5kg

Tenaza de Ajuste Rápido - 40CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPL010	250mm	0,5kg

Tenaza Grip Boca Curva - 40CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPL011	250mm	0,5kg

Tijera de Corte Básico

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15600-1250	Corte Izquierdas	0,5kg

Tijera de Corte Básico

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15600-1260	Corte Derechas	0,5kg

Mini Alicate de Corte Diagonal CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15280	130mm	0,1kg

Mini Alicate de Corte Diagonal Punta Larga CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15282	140mm	0,1kg

Mini Alicate de Corte Curvo CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15283	140mm	0,1kg

Mini Alicate de Corte Punta Redonda CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15284	140mm	0,1kg

Alicates Cir-Clips CrV

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15618-01	180mm, Recto - Externo	0,2kg
HW15618-02	170mm, Curvo - Externo	0,2kg
HW15618-03	180mm, Recto - Interno	0,2kg
HW15618-04	170mm, Curvo - Interno	0,2kg

Tijera de Corte Básico

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HW15600-1270	Corte Recto	0,5kg

XTline

KIT DE ELECTRICISTA - 21 Pcs

Kit de herramientas de electricista con bolsa textil ligera muy práctica. Apertura superior y con corpantimentos separados con malla para cada área y herramienta individualmente.

DIMENSIONES: 210x270x250mm

pcs	Medida
4x	alicates - pelador cable 160mm, llave apriete 250, cortador cable 250mm, punta 200mm
3x	alicates - punta curva 200mm, cortador cable 145mm, combinados 180mm
1x	alicates - corte lateral 180mm
1x	Cinta Pvc 19x0,15mm
1x	cuchillo pelacables
1x	probador de voltaje 190mm
3x	destornilladores - PH0x60mm PH1x80mm PH2x100mm
4x	destornilladores - PL3,0x75mm PL4,0x100mm PL5,5x125mm PL6,5x150mm

Código	Descripción	Peso
VDE17321	21pcs, Bolsa Textil	5kg

BOLSILLOS INDIVIDUALES EN EL INTERIOR

Bolsa con 18 departamentos individuales alrededor de la bolsa. Fondo, laterales y tapa reforzadas en el interior y con correa para el hombro para su fácil transporte.

MANGOS ESPECIALES

Todas las herramientas en la bolsa tienen un mango de dos componentes con un tipo especial de plástico, para evitar el deslizamiento de la herramienta en la mano, y asi al mismo tiempo sirve para aislar en trabajos hasta 1.000V. Por su tamaño compacto es adecuado para muchas profesiones.

ALICATES PARA ELECTRICISTA

Alicates de electricista para trabajar con dispositivos de tensión hasta 1000V. Cumple todos los requisitos VDE60900th
Hecho especificamente para trabajar con equipos eléctricos para garantizar su seguridad.

AMARRE
Mango ergonómico

SEGURIDAD
Protección contra chispas y protección individual

CONTACTOS
Mordazas de acero CrV con superficie pulida

ESTÁNDAR

Alicates Electricidad CrV - 1000V DIN EN 60900

Código	Descripción	Peso
VDE17350	160mm	0,3kg
VDE17351	180mm	0,3kg
VDE17352	200mm	0,3kg

Alicates Electricidad Punta Larga CrV - 1000V DIN EN 60900

Código	Descripción	Peso
VDE17331	180mm	0,3kg

Tenaza de Ajuste Rápido Electricidad CrV - 1000V DIN EN 60900

Código	Descripción	Peso
VDE17385	240mm	0,5kg

Alicates Profesionales CrV

Los alicates están fabricados con acero al cromo vanadio de alta calidad lo que garantiza una durabilidad extrema.
El mango ergonómico está diseñado para su comodidad con asas de goma TPR que minimizan su potencia. Los alicates están fabricados con materiales reciclables y libres de sustancias nocivas.

Código	Descripción	Peso
XT54181	160mm	0,3kg
XT54182	180mm	0,3kg
XT54183	200mm	0,3kg

Alicates de Corte Electricidad CrV - 1000V DIN EN 60900

Código	Descripción	Peso
VDE17340	160mm	0,3kg

Alicates Pelacables Electricidad CrV - 1000V DIN EN 60900

Código	Descripción	Peso
VDE17360	160mm	0,3kg

Alicate Corte CrV

Código	Descripción	Peso
VDE17390	240mm	0,3kg

Alicates de Corte CrV

Código	Descripción	Peso
XT54187	160mm	0,3kg

Alicates de Corte CrV

Código	Descripción	Peso
XT54188	180mm	0,3kg
XT54189	200mm	0,3kg

Alicates Punta Larga CrV

Código	Descripción	Peso
XT54184	160mm	0,3kg
XT54186	200mm	0,3kg

Alicate CrV

Código	Descripción	Peso
X0181	160mm	0,2kg
X0182	180mm	0,2kg
X0183	200mm	0,2kg

Alicate Corte CrV

Código	Descripción	Peso
X0190	180mm	0,2kg

Alicate Pelacables CrV

Código	Descripción	Peso
X0193	180mm	0,2kg

Alicate Puntas Redondeadas CrV

Código	Descripción	Peso
X0192	160mm	0,2kg

Alicates de Corte CrV

Código	Descripción	Peso
X0187	160mm	0,2kg
X0188	180mm	0,2kg
X0189	200mm	0,2kg

Alicate Puntas Largas CrV

Código	Descripción	Peso
X0184	160mm	0,2kg
X0185	180mm	0,2kg
X0186	200mm	0,2kg

Alicate de Corte CrV

Código	Descripción	Peso
X0191	160mm	0,2kg

Mini Alicates CrV

Código	Descripción	Peso
X0125	125mm	0,1kg

Mini Alicate Corte CrV

Código	Descripción	Peso
X0127	125mm	0,1kg

Mini Alicate Puntas Largas CrV

Código	Descripción	Peso
X0129	125mm	0,1kg

Mini Alicates Forma Curva CrV

Código	Descripción	Peso
X0131	125mm	0,1kg

Mini Alicates Punta Larga CrV

Código	Descripción	Peso
X0126	125mm	0,1kg

Mini Alicate Corte Frontal CrV

Código	Descripción	Peso
X0128	125mm	0,1kg

Mini Alicates Puntas Redondas CrV

Código	Descripción	Peso
X0130	125mm	0,1kg

Mini Alicate de Corte CrV

Código	Descripción	Peso
X0132	125mm	0,1kg

Alicates Punta Larga Curva CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54194	160mm	0,2kg
XT54195	200mm	0,2kg

Mini Alicate CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54125	125mm	0,1kg

Alicate Pelacables CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54193	180mm	0,1kg

Alicate de Corte CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54127	125mm	0,1kg

Alicates Punta Cónica CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54126	125mm	0,1kg

Alicates Punta Larga CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54129	125mm	0,1kg

Mini Alicate Corte Frontal CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54128	125mm	0,1kg

Alicate Plano Puntas Curvas CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54131	125mm	0,1kg

Alicate Puntas Redondas CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54130	125mm	0,1kg

Tenaza Profesional CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54402	180mm	0,3kg
XT54403	200mm	0,3kg

Alicates Cir-Clips CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT54143	180mm, Recto - Interno	0,3kg
XT54144	180mm, Curvo - Interno	0,3kg
XT54145	180mm, Recto - Externo	0,3kg
XT54146	180mm, Curvo - Externo	0,3kg

Set Alicates CrV - 4 pcs

pcs	set content
1x	Alicate - Corte
1x	Alicate - Puntas Largas
1x	Alicate - Puntas Redondas
1x	Alicate - Puntas Curvas

Código	Descripción	Peso
X0140	125mm, 4pcs, Bolsa Textil	0,4kg

Alicates Anillos Circlips CrV

Código	Descripción	Peso
X0143	180mm, Rectos - Interno	0,2kg
X0144	180mm, Curvos - Interno	0,2kg
X0145	180mm, Rectos - Externo	0,2kg
X0146	180mm, Curvos - Externo	0,2kg

Tenaza Grip CR-MO

Código	Descripción	Peso
XT52057	250mm	0,4kg

Tenaza de Ajuste Rápido

Código	Descripción	Peso
XT52180	180mm	0,2kg
XT52250	250mm	0,2kg
XT52300	300mm	0,2kg
XT52400	400mm	0,3kg

Tenazas CrV

Código	Descripción	Peso
X1401	160mm	0,3kg
X1402	180mm	0,3kg
X1403	200mm	0,4kg

Tenazas con Corte CrV

Código	Descripción	Peso
P17119	230mm, PVC Mango	0,4kg

Set Alicates Circlips CrV

pcs	set content
2x	Alicate - Recto Interno y Curvo Interno
2x	Alicate - Recto Externo y Curvo Externo

Código	Descripción	Peso
X0150	180mm, 4pcs, Bolsa Textil	0,4kg

Tenaza Grip Cuello Cisne CR-MO

Código	Descripción	Peso
XT52065	280mm	0,4kg

Tenaza de Ajuste Ràpido CrV

Código	Descripción	Peso
XT51250	250mm	0,2kg
XT51300	300mm	0,2kg

XTline

Tenaza de Ajuste Rápido

XTline

Código	Descripción	Peso
XT53250	250mm	0,2kg
XT53300	300mm	0,2kg

Alicate Pelacables

XTline

Código	Descripción	Peso
XT50165	165mm	0,3kg

Alicate para Terminales

XTline

Código	Descripción	Peso
XT50215	215mm	0,3kg

Alicate Pelacables

XTline

Medidas de Corte: ø 0.6 1.2 1.7 2.2 mm

Código	Descripción	Peso
P17513	Mango de goma ergonómico	0,3kg

Tenaza de Ajuste Rápido CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT50250	250mm, PVC Mango	0,4kg
XT50300	300mm, PVC Mango	0,6kg

Tenaza de Ajuste Rápido CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
X0260	250mm, PVC Mango	0,2kg
X0300	300mm, PVC Mango	0,2kg

Cizalla Cortadora CrV

XTline

Código	Descripción	Peso
XT50819	450 mm, max. ø Acero 6mm	1,5kg
XT50824	600mm, max. ø Acero 8mm	2,5kg
XT50830	750mm, max. ø Acero 10mm	3,8kg
XT50836	900 mm, max. ø Acero 12mm	4kg

Tijeras Técnicas de Corte

XTline

Uso: textil, cuero, papel, plástico, caucho...

Código	Descripción	Peso
XT93120	200mm, Mango de goma ergonómico	0,3kg

Alicates Corta Tubos

Tijeras para un corte más fácil y rápido de tuberías de plástico.
Filo de acero Sk5 para cortar tubos de plástico.
Aplicación para corte: Tubos de plástico: PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB

XTline

CONTACTOS
Cambio de la cuhcilla en menos de 30 segundos
Cuchilla masqueada hasta la punta
para un acceso rápido al plástico.

TECNOLOGÍA
Mango ergonómico

TECNOLOGÍA
Sistema de trinquete para facilitar el corte
de tubos de plástico en paredes gruesas.

CONTACTOS
Cuchillas de recambio: XT50107

Código	Descripción	Peso
XT50106	max.ø3-42mm	0,3kg
XT50107	Cuchillas de recambio	0,1kg

Cortador de Tubos

XTline

MATERIAL
Cuchillas HSS

TECNOLOGÍA
Retráctil para rebarbador
de cuchillas

Código	Descripción	Peso
XT50104	3-30mm	0,2kg
XT50105	Cuchilla recambio	0,1kg

Tijera Cortadora Industrial

XTline

Código	Descripción	Peso
K17026	max.42mm	0,3kg
K17028	para K17026	0,1kg

Sacabocados Profesional

XTline

Medida: ø 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 mm

Código	Descripción	Peso
XT50200	Mango de Goma Ergonómico	0,5kg

XTline

Remachadora 190mm

Alicates de remachado con un diseño ergonómico y altamente resistente para trabajos pesados. Palanca de acero y mango ergonómico de cuerpo ligero y duradero con aleación de aluminio y mordazas Cr-Mo endurecidas. Con Adaptadores para remaches de M-3, M4, M5 y llave de apriete.

MATERIAL
Juego de mordazas en Cr-Mo endurecido

MATERIAL
Caja de Plástico con remaches para M3,M4,M5,M6 y llave

Código	Descripción	Peso
XT0613	190mm, Caja de Plástico	1kg

Kit Remachadora 260mm

Alicates de remachado con un diseño ergonómico y altamente resistente para trabajos pesados. Palanca de acero y mango ergonómico de cuerpo ligero y duradero con aleación de aluminio y mordazas Cr-Mo endurecidas. Con Adaptadores para remaches de M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 y llave de apriete.

XTline

MATERIAL
Caja de Plástico con remaches para M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 y llave

Código	Descripción	Peso
XT0617	260mm, Caja de Plástico	1,5kg

Recambios de Adaptador

Código	Descripción	Peso
XT06103	Adaptador M-3	0,1kg
XT06104	Adaptador M-4	0,1kg
XT06105	Adaptador M-5	0,1kg
XT06106	Adaptador M-6	0,1kg
XT06108	Adaptador M-8	0,1kg
XT06110	Adaptador M-10	0,1kg
XT06112	Adaptador M-12	0,1kg

Remachadora 260mm

XTline

Para Medidas: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm

Código	Descripción	Peso
XT0801	260mm, Caja de Cartón	0,8kg

XTline

Alicates para Remachar

TECNOLOGÍA
Cambio rápido
de los contactos

MATERIAL
Contactos de Cr-Mo tratados

MATERIAL
Resistente y Ergonómico

Para medidas: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8mm

Alicates para Remachar - PRO

Remaches: Material de Uso/Medida	2,4 3/32"	3,2 1/8"	4,0 5/32"	4,8 3/16"
Aluminio / Hierro	■	■	■	■
Hierro	■	■	■	■
Hierro / Inoxidable	■	■	■	■
Inoxidable	■	■	■	■

Código	Descripción	Peso
XT080	Remaches de Aluminio, Cobre, Inoxidable Medidas: ø2.4 3.2 4.0 4.8	0,6kg

Código	Descripción	Peso
XT0902	190mm, Caja de Cartón	0,5kg

Alicates para Remachar GS/TUV

XTline

Código	Descripción	Peso
P17516	Remaches de Aluminio - Cobre ø2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8	0,7kg

Alicates para Remachar

XTline

Código	Descripción	Peso
P17521	rivets - alu, copper ø2.4 3.2 4.0 4.8	0,6kg

Alicates para Remachar - Basic

Código	Descripción	Peso
P17520	Remaches de Aluminio - Cobre ø2.4 3.2 4.0 4.8	0,6kg

Remaches de Aluminio - Bolsa 50pcs

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P17523	3,2x10,0mm	0,06kg
P17524	4,0x10,0mm	0,08kg
P17525	4,8x10,0mm	0,1kg
P17526	4,0x 6,4mm	0,1kg
P17527	4,0x12,7mm	0,1kg
P17528	3,2x12,7mm	0,1kg
P17529	4,8x12,7mm	0,1kg

Grapadora Cuerpo Metálico - PRO

Grapadora profesional metálicas Xtline con 4 funciones de grapas clavos, etc... Cumple con la normativa TÜV que garantiza la fabricación y protocolos del mismo. Uso Versátil para todo tipo de oficios. Dispone de un depósito para un trabajo más rápido y agil.

Tipos y medidas de Grapas

Código	Descripción	Peso
XT19179	Medida: 6-14mm	0,9kg

Caja de Grapas 1000 Unidades MH

XTline

Para Uso con modelos:
XT19179, P19178

Código	Descripción	Peso
P19191	8x10,2mm	0,08kg
P19192	10x10,2mm	0,1kg
P19193	12x10,2mm	0,1kg

Grapadora Cuerpo Metálico

XTline

Anchos de grapa hasta 11,3mm y grosor de grapa hasta 0,7mm

Código	Descripción	Peso
P19170	Altura de Grapa: 4 - 6 - 8 mm	0,4kg

Grapadora Cuerpo Metálico

XTline

Anchos de grapa hasta 11,3mm y grosor de grapa hasta 0,7mm

Código	Descripción	Peso
P19175	Altura de Grapa: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	0,6kg

Grapadora Cuerpo Metal/Plástico - Basic

XTline

Anchos de grapa hasta 11,3mm y grosor de grapa hasta 0,7mm

Código	Descripción	Peso
P19173	Altura de Grapa: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	0,4kg

Martillo para Grapas

XTline

Para anchos de grapa de 10,6mm; y grosor de 1,2mm

Código	Descripción	Peso
P19178	Grapas de: 4, 6, 8, 10, mm	1kg

Caja de Grapas 1000 Unidades

XTline

Para Uso con modelos:
P19170, P19173, P19175

Código	Descripción	Peso
P19165	6x11,3mm	0,06kg
P19166	8x11,3mm	0,07kg
P19167	10x11,3mm	0,09kg
P19168	12x11,3mm	0,1kg
P19169	14x11,3mm	0,1kg

XTline

Martillo

Martillo con mango de fibra de vidrio que absorve los golpe de impacto. El agarre sueva proporciona un trabajo cómodo y fácil. La cabeza del martillo esta pintada con un tratamiento que prolonga la vida útil del mismo.

MATERIAL
Cabeza de Acero al carbono tratado DIN 1041

SEGURIDAD
Mango de fibra de vidrio con muescas de goma para evitar el deslizamiento

TECNOLOGÍA
Superficie ligeramente convexa

Martillo Según DIN 1041

XTline

Código	Descripción	Peso
XT030R	100g	0,2kg
XT031R	200g	0,4kg
XT032R	300g	0,5kg
XT0324R	400g	0,6kg
XT033R	500g	0,8kg
XT0336R	600g	0,9kg
XT034R	800g	1,1kg
XT035R	1000g	1,4kg
XT036R	1500g	1,9kg
XT037R	2000g	2,4kg

Código	Descripción	Peso
XT33001	100g	0,2kg
XT33002	200g	0,2kg
XT33003	300g	0,4kg
XT33004	400g	0,4kg
XT33005	500g	0,5kg
XT33006	600g	0,7kg
XT33008	800g	0,9kg
XT33010	1000g	1,2kg
XT33015	1500g	2kg
XT33020	2000g	2,2kg

Martillo - Basic

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

A1

Código	Descripción	Peso
HPL002	300g	0,4kg

Martillo Según DIN 7239

XTline

Código	Descripción	Peso
XT051R	600g con soporte imán	0,9kg

Martillo Con Ranura para Clavos

Martillo fabricado en una sola pieza de acero resistente.
Mango ergonómico para un menor despliegue de la fuerza de impacto.
Cabeza del martillo tratada con soporte magnético para clavos.

USO
Extractor de clavos

MATERIAL
Cuerpo de una sola pieza en acerosegun DIN 7239

TECNOLOGÍA
Ranura para clavos

SEGURIDAD
Mango suave antideslizante

Código	Descripción	Peso
P12205	600g, con soporte imán	0,9kg

Martillo con Soporte para Clavos

Código	Descripción	Peso
XT33070	600g, con soporte imán	0,9kg

Mazo de Goma Negro - Basic

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P12615	ø 55mm	0,5kg
P12616	ø 65mm	0,9kg
P12626	ø 75mm	1,1kg

Mazo de Goma Blanco - Basic

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P12615/B	ø 55mm	0,5kg
P12616/B	ø 65mm	0,9kg
P12626/B	ø 75mm	1,1kg

Recambios para Mazo HPA002

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPA003	ø 32mm, nylon	0,05kg
HPA004	ø 32mm, PU	0,05kg

Martillo - Piqueta según DIN 5108

XTline

Código	Descripción	Peso
P12215	600g	1kg

Martillo - Piqueta según DIN 5108 - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT052R	600g	0,9kg

Martillo Maquinista - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT050R	450g	0,7kg

Mazo de Goma - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT046R	ø 55mm	0,7kg
XT047R	ø 65mm	1,1kg
XT048R	ø 85mm	1,2kg

Mazo de Goma

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Código	Descripción	Peso
HPA002	ø 32mm	0,2kg

Maza DIN 6475 - Mango Fibra de Vidrio

Código	Descripción	Peso
XT056R	1000g	1,3kg
XT057R	1250g	1,5kg
XT058R	1500g	1,8kg
XT059R	2000g	2,3kg

Maza DIN 1041 - Mango de Madera

Código	Descripción	Peso
XT33039	1000g	1,5kg
XT33040	1250g	1,6kg
XT33041	1500g	1,8kg
XT33042	2000g	2,3kg

Maza DIN 6475 - Mango Fibra de Vidrio

Código	Descripción	Peso
XT060R	3000g	4,4kg
XT061R	4000g	5,5kg
XT062R	5000g	6,5kg
XT063R	6000g	7,5kg

Maza DIN 1041 - Mango de Madera

Código	Descripción	Peso
XT33043	3000g	3,5kg
XT33044	4000g	4,5kg
XT33045	5000g	5,6kg
XT33046	6000g	6,6kg

Hacha - Mango Fibra de Vidrio

Hacha con mango de fibra para evitar lesiones y deslizamientos. Además absorbe los golpes con lo que el impacto es menor. Cabezal de una sola pieza de acero recubierto con pintura especial tratada para anti-corrosión

MATERIAL
Alta Calidad y fabricado según norma DIN 5131

TECNOLOGÍA
Mango absorbente en el impacto

SEGURIDAD
Mango de fibra de vidrio que garantiza un menor esfuerzo y minimiza el impacto de la herramienta

Código	Descripción	Peso
XT040R	600g	1kg
XT041R	800g	1,1kg
XT042R	1000g	1,8kg
XT043R	1250g	2,3kg
XT044R	1500g	2,7kg

Hacha Mini según DIN 5131

Código	Descripción	Peso
XT068R	500g, L 250mm	0,7kg

Hacha - Martillo según DIN 5131 - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT064R	2500g	4kg
XT065R	4000g	4,8kg

Hacha con Cuña según DIN 5131 - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT066R	1000g	1,6kg

Hacha con Cuña según DIN 5131 - Mango Fibra de Vidrio

XTline

Código	Descripción	Peso
XT067R	2200g	3kg

XTline

Hacha - Mango de Nylon

El Equilibrio perfecto entre el mango y la cabeza hace que garantize un óptimo centrado de la hacha y aumente la velocidad y ligereza a la hora de usarla dia a dia. También aumenta la fuerza.

MATERIAL
Mango de Nylon duradero, firme y ligero

TENOLOGÍA
Recubrimiento especial
en la cabeza de la herramienta

ALMACEN
Se almacena con una
carcasa de plástico
con una asa paa su transporte

TECNOLOGÍA
The head of the axe
is inserted into the nylon
top

Código	Descripción	Peso
XT00640	600g/360mm	0,7kg
XT00900	900g/450mm	1,1kg

XTline

Fast and ecient woodcutting thanks to a perfectly balanced design. Axe head with anti-friction surface, extremely sharp edge and split wedge.

Hacha de Nylon

MATERIAL
Durable nylon handle - light and very rm

TECHNOLOGY
Steel Axe head with splitting wedge and anti-friction coating

HANDLE
The axe is stored in a plastic cover for hanging

Código	Descripción	Peso
XT01530	1530g/720mm	1,9kg
XT02500	2500g/965mm	3kg

Hacha con Mango de Madera

Classical axe with a wooden handle. Axe head made of hardened steel complying with DIN5131 are treated aganist corrosion.

SAFETY
Shaped wooden toe cushion

TECHNOLOGY
Shaped wooden handle

AXE HEAD
Wide exact blade

Axe DIN 5131

XTline

Código	Descripción	Peso
XT33026	600g	0,8kg
XT33028	800g	1kg
XT33030	1000g	1,2kg

Axe DIN 5131

XTline

Código	Descripción	Peso
XT33032	1250g	3,4kg
XT33035	1400g	4,3kg

Barra de Uña

Barra extractora de 600 y 700 mm de longitud de acero endurecido. Resistente a la abrasión y corrosión. Ideal para clavos, ganchos, etc... Con palanca de apriete y ergonomía cómoda.

FUNCIONALIDAD
Bordes biselados para una mayor comodidad y facilidad de uso

Código	Descripción	Peso
P19811	600mm	1,9kg
P19812	750mm	2,4kg

Made in ASSIST Xtline

Barra de Uña Mini

Código	Descripción	Peso
P19805	300mm	0,4kg

Cutter - Con Ruleta

Cutter de cuerpo de goma con refuerzo de metal para uso profesional Dispone de una tuerca de bloqueo para fijar la cuchilla y asi poder garantizar un trabajo seguro.

MATERIAL
Very soft rubber grip for comfortable work

FUNCTION
Protection against spontaneous ejection of the blade

SAFETY
Metal guide rail for greater cutting load

FIXING
Locking nut for xing the blade at work

Made in ASSIST

Cutter - Con Ruleta

Cutter de cuerpo de goma con refuerzo de metal para uso profesional. Construcción robusta con tuerca de bloqueo para fijar la cuchilla y asi garantizar la seguridad a su uso.

MATERIAL
All-metal rubberized knife with robust construction

FUNCTION
Protection against spontaneous ejection of the blade

SAFETY
Metal guide rail for greater cutting load

FIXING
Locking nut for xing the blade at work

Made in ASSIST

Cutter - Con Ruleta 50-L1

Código	Descripción	Peso
XT19148	18mm	0,2kg

Cutter - Con Ruleta 49G-L1

Código	Descripción	Peso
XT19149	18mm	0,2kg

XTline

Cutter

MATERIAL
Agarrae de goma con ranuras anti-deslizantes

FUNCIÓN
Función de bloqueo y cambio rápido de cuchilla

SEGURIDAD
Tornillo para apriente de la cuchilla en la parte trasera

ALMACENAJE
Bandeja deslizable para el almacenaje de hasta 5 cuchillas

Código	Descripción	Peso
P19150	18mm 07G-L5, +5 pcs cuchillas	0,1kg

Cutter 15G-L5

XTline

ASSIST®

Código	Descripción	Peso
P19143	18mm + 3pcs blades	0,1kg

Cutter

XTline

ASSIST®



Código	Descripción	Peso
P19144	18mm	0,1kg

Cutter - Basic

Código	Descripción	Peso
P19107	18mm	0,1kg

Cutter

XTline

ASSIST®

Código	Descripción	Peso
P19151	9mm 07G-S5 + 5pcs cuchillas	0,2kg
P19160	25mm 21G-H1 + 5pcs cuchillas	0,2kg

Cutter

XTline

Código	Descripción	Peso
PA222634	18mm	0,2kg

Cutter

XTline

ASSIST®

Código	Descripción	Peso
P19128J	18mm + 3pcs cuchillas	0,1kg

Rascador

Rascador para uso en cerámicas, y otras superficies.
Mango ergonómico de plástico duro y goma.
Cambio rápido y fácil de la cuchilla

XTline

Código	Descripción	Peso
XT19142	Rascador	0,1kg
XT19143	Cuchillas de recambio - 5pcs	0,03kg

XTline

Cuchillas de Recambio para Cutter

Cuchillas de repuesto bi-metálica de 18mm para todo tipo de cutters.
10 cuchillas por caja en embalaje de plástico.
La tecnología de tres angulos de corte aumenta el tiempo de vida
El Ajuste SK4 garantiza una alta dureza y amarre en la cuchilla.

ASSIST®
Made by ASSIST

Código	Descripción	Peso
P19146	18mm L100 (10ks) SK4	0,08kg

Cuchillas de Recambio para Cutter

XTline
ASSIST®
Made by ASSIST

Código	Descripción	Peso
XT19147	18mm L-100A	0,08kg

Cuchillas de Recambio para Cutter

XTline
ASSIST®
Made by ASSIST

Código	Descripción	Peso
M16072A	10pcs	0,06kg

Sierra de Mano - 300mm

Código	Descripción	Peso
P11715	300mm, Mango PVC	0,4kg

Sierras de Recambio 300mm HSS-Co 24TPI

XTline

Código	Descripción	Peso
XT360000	300mm	0,001kg

Cuchillas de Recambio para Cutter

XTline
ASSIST®
Made by ASSIST

Código	Descripción	Peso
M16076A	10pcs	0,06kg

Cuchillas de Recambio para Cutter

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Código	Descripción	Peso
P19122	9mm(10pcs) SK4	0,05kg
P19124	18mm L100 (10pcs) SK4	0,08kg
P19145	18mm L100 (10pcs) SK2	0,05kg
P107028	25mm H126 10pcs SK4	0,03kg

Cuchillas de Recambio para Cutter 18mm

XTline
ASSIST®

Código	Descripción	Peso
M16067	18mm, 5 pcs	0,01kg

Cuchillas de Recambio para Cutter

XTline
ASSIST®

Código	Descripción	Peso
M16073	R-002/5 pcs	0,01kg

Sierra de Serrucho

Sierra tipo serrucho. Mango Ergonómico para un fácil uso.

Código	Descripción	Peso
P11926	400mm	0,4kg
P11928	450mm	0,4kg
P11930	500mm	0,4kg

Juego de Limas

Código	Descripción	Peso
P18801	140mm, 6pcs	0,2kg

Juego de Limas Diamantadas

Código	Descripción	Peso
P18803	10 pcs, Superficie Diamantada	0,1kg

Lima Entrefina - Rectangular

Código	Descripción	Peso
XT180241	200mm	0,3kg
XT180341	250mm	0,4kg

Lima Entrefina - Cuadrada

Código	Descripción	Peso
XT180242	200mm	0,2kg
XT180342	250mm	0,3kg

Lima Entrefina - Triangular

Código	Descripción	Peso
XT180243	200mm	0,2kg
XT180343	250mm	0,3kg

Lima Entrefina - Redonda

Código	Descripción	Peso
XT180244	200mm	0,2kg
XT180344	250mm	0,3kg

Lima Entrefina - Media Caña

Código	Descripción	Peso
XT180245	200mm	0,2kg
XT180345	250mm	0,4kg

Juego de Limas Entrefinas

Código	Descripción	Peso
XT180264	200mm 3pcs	1,4kg
XT180266	200mm 5pcs	1,4kg

Lima de Madera - Rectangular

Código	Descripción	Peso
XT180246	200mm	0,2kg
XT180346	250mm	0,4kg

Lima de Madera - Media Caña

Código	Descripción	Peso
XT180247	200mm	0,2kg
XT180347	250mm	0,3kg

Lima de Madera - Redonda

Código	Descripción	Peso
XT180248	200mm	0,2kg
XT180348	250mm	0,3kg

Juegos de Limas - Madera

Código	Descripción	Peso
XT180265	200mm 3pcs	1,4kg

XTline

Pinzas de Plástico Gran Apriete y Ajuste

The quick-grip system is a welcome helper for every craftsman. Advantages of the system are quick clamping, universal use for clamping and spacing. The entire power-grip tightening system allows one piece of material to be clamped with a clamping force of 135kg.

Código	Descripción	Peso
XT140250	150mm	0,04kg
XT140300	300mm	0,07kg
XT140450	450mm	0,2kg
XT140600	600mm	0,3kg
XT140900	900mm	0,3kg

Pinza de Plástico

Código	Descripción	Peso
XT140075	70mm	0,04kg
XT140100	100mm	0,07kg
XT140150	150mm	0,2kg
XT140228	228mm	0,3kg

Sargentos

XTline

Código	Descripción	Peso
XT100050	100x50mm	0,4kg
XT150050	150x50mm	0,4kg
XT200050	200x50mm	0,4kg
XT250050	250x50mm	0,4kg
XT300050	300x50mm	0,5kg

Sargentos tipo G

XTline

Código	Descripción	Peso
XT141050	50mm	0,2kg
XT141075	75mm	0,4kg
XT141100	100mm	0,6kg

Sargentos

XTline

Código	Descripción	Peso
XT300120	300x120mm	1,9kg
XT500120	500x120mm	2,3kg
XT800120	800x120mm	2,8kg

Pintas de Apriete Metálicas

XTline

Código	Descripción	Peso
P18254	100mm	0,08kg
P18256	150mm	0,13kg

Pinza de Apriete

XTline

Código	Descripción	Peso
XT140230	160mm	0,2kg
XT140235	225mm	0,3kg

Extractor de Dos Patas

GK TOOLS

Código	Descripción	Peso
P19760	D 75mm, L 65mm	0,5kg
P19761	D 75mm, L 90mm	0,6kg
P19762	D 85mm, L 130mm	0,9kg
P19763	D 85mm, L 180mm	1,1kg

Extractor de Dos Patas

XTline

Código	Descripción	Peso
P19781	D 80mm, L 100mm	1,1kg
P19782	D 120mm, L 100mm	1,3kg
P19783	D 150mm, L 150mm	2,9kg

Pinza de Apriete Rápida

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P13661/P	GRIP 150mm	0,5kg
P13664/P	GRIP 300mm	0,6kg
P13667/P	GRIP 450mm	0,8kg
P13668/P	GRIP 600mm	0,8kg

Extractor de 3 Patas

XTline

Código	Descripción	Peso
XT15712	150 mm	1,6kg

Extractor de Tres Patas

GK TOOLS

Código	Descripción	Peso
P19779	D 55mm, L 65mm	0,5kg
P19784	D 60mm, L 90mm	0,6kg
P19786	D 65mm, L 130mm	0,7kg
P19788	D 75mm, L 180mm	0,9kg

Extractor de Tres Patas

XTline

Código	Descripción	Peso
XT15130	D 130mm, L 100 mm	1,5kg
XT15160	D 160mm, L150 mm	2,5kg
XT15200	D 200mm, L 150 mm	4kg

XTline

Tornillo de Banco

Turning bench vise with jaws made of high quality steel hardened to 45 HRC ± 5 HRC. Horizontal 360 ° swivel base. Cast iron body with machined clamping jaws and

TECNOLOGÍA
Integrated swivel plate ± 35 °
with positioning screws.

FUERZA
Great anvil



TECNOLOGÍA
Attach the table to the table by screws.
Stem with safety end caps.

Código	Descripción	Peso
XT19100	100 mm	7kg
XT19125	125 mm	13,5kg
XT19150	150 mm	19,5kg

Tornillo de Banco - Amarre Inferior

Código	Descripción	Peso
P19220	50mm	1kg
P19225	60mm	1,2kg

Mordaza de Apriete Ángulo

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
PA23335	Mordaza 65mm	0,9kg

Tornillo de Banco - Basic

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P19230	100mm	6kg
P19235	125mm	8kg
P19240	150mm	12kg

Mordaza Manual - Basic

STAVTOOL

Código	Descripción	Peso
P19205	80mm	1,9kg
P19206	100mm	2,6kg
P19210	125mm	3,8kg

Mordaza Manual

XTline

Código	Descripción	Peso
XT106140	75mm	3kg

Juegos de Botadores

STAVTOOL

pcs	medidas
6x	2; 3; 4; 5; 6; 8

Código	Descripción	Peso
PA234102	6pcs, Caja de Metal	0,7kg

XTline

Pistola de Pulverización PRO

Pistola de pulverización con recipiente superior con capacidad de 0.6 litros
Con una boquilla de pulverización ancha. Adecuado para lacas y pinturas.
Uso profesional. Cuerpo de pistola y boquillas de Acero Inoxidable.
Opcionales: Boquillas de diferentes tamaños, etc...

Flujo de aire requerido10,2m³/h
Presión de boquilla 1,36atm
Presión de trabajo: 2,0 BAR
Ancho de pulverización 180-260mm
Tamaño de boquilla ø1,5mm

Referencia	Descripción	Peso
XT4018	Depósito: 0.6l, Boquilla Dimensiones 1,5mm	1kg

Pistola Pulverizadora con Depósito Inferior Metálico

Presión de trabajo: 2,0 - 3,0 BAR

Referencia	Descripción	Peso
P19609	Depósito: 1.0l, Boquilla Dimensiones 1,5mm	0,8kg

Pistola Pulverizadora con Depósito Superior Mini

XTline

Presión de trabajo: 2,0 - 3,0 BAR

Referencia	Descripción	Peso
P19640	Depósito: 0.15l, Boquilla Dimensiones 0,8mm	0,7kg

Pistola Pulverizadora con Depósito Superior

XTline

Presión de trabajo: 2,0 - 3,0 BAR

Referencia	Descripción	Peso
P19641	Depósito: 0.6l, Boquilla Dimensiones 1,4mm	1kg

Pistola Pulverizadora con Deposito Inferior

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT10607	Capacidad Depósito: 1.0l	1kg

Pistola Pulverizadora con Depósito Superior

XTline

Presión de trabajo: 2,0 - 3,0 BAR

Referencia	Descripción	Peso
XT10608	Depósito: 0.6l, Boquilla Dimensiones 1,5mm	0,8kg

XTline



Manguera Profesional en Espiral para Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
P19594	8/12mm 5m PU	0,5kg
P19595	8/12mm 7,5m PU	0,6kg
P19596	8/12mm 10m PU	1kg
P19597	8/12mm 15m PU	1,1kg
P19598	8/12mm 20m PU	1,4kg
P19626H	5/8mm 10m PU	0,5kg
P19627H	5/8mm 15m PU	0,7kg
P19628H	5/8mm 20m PU	0,9kg

Manguera en Espiral para Aire

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
P19616H	5/8mm 10m PE	0,3kg
P19617H	5/8mm 15m PE	0,7kg
P19618H	5/8mm 20m PE	0,7kg

Manguera Conexión de Aire

XTline

Presión máxima 16bar. Material: PVC + PES fibra

Referencia	Descripción	Peso
XT41905	9/15mm 5m	1,7kg
XT41910	9/15mm 10m	3kg
XT41915	9/15mm 15m	4,5kg
XT41920	9/15mm 20m	6kg
XT42005	6/12mm 5m	1,5kg
XT42010	6/12mm 10m	2,8kg
XT42015	6/12mm 15m	4,2kg

Manguera para Aire

XTline

Presión máxima 16 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT41950	9/15mm 50m	10kg
XT42050	6/12mm 50m	9,5kg

Llave de Impacto 1/2"

Parámetros Técnicos:
- Max. 680Nm, Velocidad 7000/min
- Máx Medida M16, adaptador aire 1/4"; consumo de aire 380l/min
- Vibración en el cuadrado <0.4mm, presión del ai
- Peso 2.6kg
- 8x Puntas de impacto: 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24mm
- 1x Extensión 1x Bote de aceire

Referencia	Descripción	Peso
XT10026B	1/2", 680Nm, Caja de plástico	2,6kg

Comprobador de Inflado de Neumáticos

XTline

Máxima Presión: 12 BAR

Referencia	Descripción	Peso
XT10615	Modelo: TG-11	0,4kg

Comprobador de Inflado de Neumáticos

Comprobador de neumáticos calibrada con control de presión. Mango con palanca de control en la parte trasera para el manejo con una sola mano. Recubierto de goma para evitar daños en el equipo.

XTline

Máxima presión: 12 BAR; desviación +/- 1psi

Referencia	Descripción	Peso
XT10087	Calibrado	1,1kg

Comprobador de Inflado de Neumáticos

XTline

Máxima presión: 12 BAR

Referencia	Descripción	Peso
XT10089	TG-89	0,6kg

Set de Equipos de Aire

XTline

Set de 3 piezas

1x	Comprobador de inflado de neumáticos
1x	Manguera de conexión 5m
1x	Pistola de aire

Referencia	Descripción	Peso
XT10063	3 pcs	0,8kg

Set de Equipos de Aire

XTline

Set de 5 piezas

1x	Comprobador de inflado de neumáticos
1x	Manguera de conexión 5m
1x	Pistola con depósito superior
1x	Pistola con depósito inferior
1x	Pistola de aire

Referencia	Descripción	Peso
XT10065	5 pcs	1,6kg

Pistola de Aire - Punta Corta

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT10616	Modelo LA-01	0,2kg

Pistola de Aire - Punta Media

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT10618	Modelo LA-02	0,2kg

Pistola de Aire - Punta Larga

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT10617	Modelo LA-03	0,3kg

Pistola de Aire - Intercambiable

Pistola de aire comprimido y con dos extensiones de 11 y 21 cm.
Acoplamientos de aire con rosca macho/hembra para mangueras.

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT10675	Modelo: LA-11	0,3kg

Pistola de Aire Compromido SG-12, 4,7m

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT1012	4/6mm	0,7kg
XT1013	5/8mm	0,7kg
XT1014	Conector T	0,06kg

Comprobador de Inflado de Neumáticos

XTline

Presión Max: 12 BAR

Referencia	Descripción	Peso
XT1008	Modelo TG-8	0,4kg

Comprobador Digital de Inflado de Neumáticos

XTline

Max Presión: 12 BAR
Display de 4 dígitos
2x Baterías: AAA
Unidades: bar, Psi, kPa
Manguera con válvula para auto 1/4"

Referencia	Descripción	Peso
XT1010	350mm	0,4kg

Bote para Aceite

Referencia	Descripción	Peso
P19621	Capacidad: 250ml	0,2kg

HONITON PROFESSIONAL TOOLS

Llave de Impacto

Llave de impacto diseñada para apretar y aflojar tornillos o tuercas. Adecuado para la industria, transportes, reenvíos, agricultura, etc...

Llave de Impacto

TECNOLOGÍA
El par de apriete puede ser controlado por tres etapas:
Nivel 1: 814 Nm
Nivel 2: 1085 Nm
Nivel 3: 1356 Nm

TECNOLOGÍA
Cuadrado de salida 1/2"

TECNOLOGÍA
Adaptador de aire 1/4"

Parámetros Técnicos:
- Par de apriete máximo 1356Nm, Velocidad sin carga 10000rpm
- Tornillo máximo de capacidad M16, Entrada de aire 1/4", Consumo de aire 153m/min
- Ajuste de par: 1-814Nm, 2-1085Nm, 3-1356Nm
- Peso 2kg
- Presión de trabajo: 6,2bar
- Garantía: 2 Años + 1 Adicional previo registro

Referencia	Descripción	Peso
HY1281T	1356Nm, Caja de Cartón	2kg

TECNOLOGÍA
El par de apriete puede ser controlado por tres etapas:
Nivel 1: 814 Nm
Nivel 2: 1085 Nm
Nivel 3: 1630 Nm

TECNOLOGÍA
Cuadrado de salida 3/4"

TECNOLOGÍA
Adaptador de aire 1/4"

Parámetros Técnicos:
- Par de apriete máximo 1630Nm, Velocidad sin carga 5500rpm
- Tornillo máximo de capacidad M16, Entrada de aire 1/4", Consumo de aire 198m/min
- Ajuste de par: 1-814Nm, 2-1085Nm, 3-1630Nm
- Peso 3,6kg
- Presión de trabajo: 6,23ar
- Garantía: 2 Años + 1 Adicional previo registro

Referencia	Descripción	Peso
HY1982T	1630Nm, Caja de Cartón	3,6kg

Llave de Impacto

XTline

Parámetros técnicos:
- Par de apriete máximo 310Nm, Consumo de aire:360l/min
- Llave cabeza 1/2": 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27mm
- Extensión 1/2" 125mm
- Llave Allen 4mm
- Adaptador
- Filtro de grasa
- Caja de plástico

Referencia	Descripción	Peso
XT1001	17 pcs, 310Nm	4,2kg

Llave de Impacto

XTline

Parámetros técnicos:
- Par de apriete máximo 310Nm, Consumo de aire:360l/min
- Llave cabeza 1/2": 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27mm
- Llave bloqueo 1/2"
- Llave Allen 4mm
- Adaptador
- Filtro de grasa
- Caja de plástico

Referencia	Descripción	Peso
XT1005	17 pcs, 310Nm	5,6kg

Conector de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40214	1/4"	0,08kg
XT40238	3/8"	0,08kg
XT40212	1/2"	0,1kg

Conector de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40406	6,35mm	0,08kg
XT40407	6,9mm	0,08kg
XT40410	10mm	0,08kg

Conector de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40314	1/4"	0,09kg
XT40338	3/8"	0,09kg
XT40312	1/2"	0,19kg

Conector de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40706	6,35mm	0,02kg
XT40707	7mm	0,02kg
XT40710	10mm	0,02kg

Conector de Aire

XTline

XT40514

XT40614

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40514	1/4"	0,03kg
XT40614	1/4"	0,03kg

Conector de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT40906	6,35mm	0,02kg
XT40910	10mm	0,03kg

Conectores de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
XT4011	8/12mm LF-11	0,2kg
XT4012	8/12mm LF-12	0,1kg

Conectores de Aire

XTline

Presión máxima 10 bar

Referencia	Descripción	Peso
P19631	LF-11, 6x8mm	0,2kg
P19632	LF-12, 6x8mm	0,1kg

Juego de Juntas Tóricas

STAVTOOL

Referencia	Descripción	Peso
P19635	12 Modelos / 50Pcs	0,1kg

Conector Terminal para Mangueras de Aire

STAVTOOL

Referencia	Descripción	Peso
P19674	Tipo: LF-08	0,1kg

Filtro de Aire con Regulador

XTline

Referencia	Descripción	Peso
P19619	Tipo: LG-05	0,7kg

Manguera de Recambio

Referencia	Descripción	Peso
WJ002009	LG-04 k - Modelo: XT10615	0,2kg
XT1009	LG-04 k - Modelo: XT1008	0,2kg

Válvula Reductora

XTline

Referencia	Descripción	Peso
P19655	Tipo: LG-04	0,3kg

Deposito para Pistola P19641

XTline

Referencia	Descripción	Peso
P19672	Depósito: 0,6l	0,2kg

Recambios para Pistola

P19643

P19658

P19644

P19657

Referencia	Descripción	Peso
P19643	1,7mm para P19641	0,1kg
P19644	2,0mm para P19641	0,1kg
P19657	1,0mm para P19640	0,1kg
P19658	1,4mm para P19641	0,1kg

Recambios para Pistola XT4018

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT4019	Boquilla 1,4 mm	0,2kg
XT4020	Boquilla 2,0 mm	0,2kg
XT4021	Depósito	0,2kg

Recambios para Pistola

Referencia	Descripción	Peso
P19660	Boquilla 1,5mm, para P19608	0,1kg

Tensor de Cable

XTline

Solo para uso horizontal

Referencia	Descripción	Peso
P19794	2t, cable de acero 1.5m, ø6mm	2,5kg
P19799	4t, cable de acero 1.5m, ø6mm	5kg

Tensor de Cable

XTline

Solo para uso horizontal



Referencia	Descripción	Peso
P19797	450kg, cable de acero 10m, ø6mm	3,1kg
P19798	820kg, cable de acero 10m, ø6mm	4kg
P19793	1200kg, cable de acero 10m, ø6mm	6,2kg

Polipasto de Cadena

XTline

Para levantar cargas pesadas de forma fácil y segura en todo tipo de lugares.

Parámetros Técnicos:
- cadena de control 5m, cadena de amarre 2m

Referencia	Descripción	Peso
P19790	1t	11kg
P19791	2t	14kg
P19792	3t	14kg

Gato de Botella

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Carrera	Ajuste altura	Peso
PT1008	10t	228mm	601mm	284mm	89mm	10,2kg

Gato de Botella

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Carrera	Ajuste altura	Peso
P19622	2t	181mm	345mm	116mm	48mm	2,5kg
P19623	3t	194mm	372mm	118mm	60mm	3,6kg
P19625	5t	216mm	413mm	127mm	70mm	4,8kg
P19628	8t	230mm	457mm	147mm	80mm	6,3kg
P19630	10t	230mm	460mm	150mm	80mm	6,8kg

Gato de Botella

XTline

Gatos de Botella para la elevación de grandes cargas en el taller.
Fácil manejo y ajuste de la altura de trabajo con la palanca.
El diseño garantiza la máxima estabilidad y seguridad en el trabajo.

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Carrera	Ajuste altura	Peso
PT91204	12t	242mm	472mm	150mm	60mm	11,5kg
PT91504	15t	230mm	465mm	155mm	80mm	8,0kg
PT92004	20t	230mm	460mm	150mm	80mm	8,0kg

Gato de Botella

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Carrera	Ajuste altura	Peso
PT93204	32t	242mm	472mm	150mm	60mm	11,5kg
PT95004	50t	230mm	465mm	155mm	80mm	8,0kg

Gato de Botella

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Carrera	Ajuste altura	Peso
PT0606	6t	171mm	453mm	220mm	62mm	6,1kg
PT0608	8t	162mm	569mm	262mm	80mm	7,3kg

Elevador de Tijera

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PT10102	1t	2,5kg
PT10202	2t	2,9kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
P19600	2t	130mm	345mm	460x220x150mm	9,3kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
P19601	1,5t	130mm	345mm	460x205x150mm	7,8kg

Gato de Carretilla

Gato Hidráulico para cargas en taller de hasta 2t con un perfil muy bajo. Adecuado para el cambio de neumáticos y poco recorrido de altura. Fabricado en acero de alta calidad para soportar las cargas pesadas. Diseño compacto para su facil manejo y almacenaje.

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT825010CS	2t	89mm	359mm	590x275x180mm	14,2kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT83006B	2,5t	150mm	530mm	680x290x185mm	18kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT830025	3t	130mm	465mm	620x380x215mm	27,4kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT8350	3t	145mm	500mm	685x346x180mm	39kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT830018	2,5t	85mm	455mm	640x342x174mm	34,8kg

Gato de Carretilla

XTline

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PTA82001S	2t	85mm	330mm	548x230x160mm	10kg

Gato de Carretilla



Bomba Doble

PERFIL BAJO

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT83508	3t	98mm	535mm	760x345x170mm	44kg

Soportes Elevadores

Referencia	Capacidad	Min.altura	Max.altura	Peso
PT4204	2t	285mm	425mm	5,5kg
PT4302	3t	310mm	425mm	6,4kg
PT4602	6t	410mm	600mm	12,8kg
PT412002	12t	460mm	720mm	27,5kg

Kit Hidráulico Chapista 4T

Incluye:	
- Extension: 127;250;456;685 mm	- Punta: expulsora, con hendidura
- Extensión perforada/hueca	- Soporte "V"
- Cuña	- Conector
- Soporte de goma	- Bomba
- Placa de soporte	- Unidad hidráulica y manguera
- Llave Hexagonal 4mm	

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT70401	4t	120mm	330mm	580x360x175mm	17kg

Kit Hidráulico Chapista 10T

Kit de reparación hidráulica hasta 10t compacto para maleteros.
Se puede usar para comprimir, levantar, estirar, etc..
Uso tanto en vertical como en horizontal.

TECNOLOGÍA

Maleta con ruedas para su fácil traslado

Incluye:	
- Extension: 127;250;456;685 mm	- Punta: expulsora, con hendidura
- Extensión perforada/hueca	- Soporte "V"
- Cuña	- Conector
- Soporte de goma	- Bomba
- Placa de soporte	- Unidad hidráulica y manguera
- Llave Hexagonal 4mm	

Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
P19604/P	10t	150mm	460mm	815x430x165mm	31kg

Bomba Hidráulica10T

Referencia	Descripción	Peso
PO001	10t	0,4kg

Gato de Carretilla Pro

Gato hidráulico de taller con capacidad de carga hasta 3 toneladas. El equipo con un perfil bajo es recomendable para el cambio de neumáticos en vehículos. El acero de alta resistencia está hecho para soportar cargas pesadas en el uso diario. Su diseño facilita el manejo y almacenaje.

XTline

TECNOLOGÍA
75% más rápido y rígido



Referencia	Capacidad	Min. altura	Max. altura	Dimensiones	Peso
PT830008	3t	100mm	585mm	846x398x168mm	51,5kg

Soportes de Goma Reemplazables



Referencia	Descripción	Peso
PT820033E-2	39mm para modelo P19600, P19601	0,1kg
PT825010CE-2	52mm para modelo PT825010CS	0,1kg
PT830018-2	96mm para modelo PT830018	0,1kg
PT83006FE-2	44mm para modelo PT83006B	0,1kg
PT83502-5	127mm para modelo PT83508	0,1kg
PTRY8011	100mm para modelo universal	0,1kg

SOPORTE
Ruedas de ø85mm

BASE
Soporte de goma intercambiable

TECNOLOGÍA
Válvula de lubricación

BANDEJA
Panel de soporte magnético

SOPORTE
Ruedas giratorias con rodamientos de bola

TECNOLOGÍA
Ajuste para control de bajada del gato hidráulico

Camilla Plegable

Referencia	Descripción	Peso
PTR451	900X420X270mm, Capacidad 120kg	7kg

Camilla Plegable

Referencia	Descripción	Peso
PTR452	1000X420X270mm, Capacidad 120kg	8,1kg

Camilla Plegable

Referencia	Descripción	Peso
PTRH6802-2	1010x475x130mm, Capacidad 120kg	5kg

Tabuerte Neumático

Taburete de taller movil ajustable en altura hasta 120mm.
Asiento giratorio con ruedas orientables para moverse sin levantarse.
Espacio de almacenaje en la parte inferior del taburete para facilitar el trabajo.

Referencia	Descripción	Peso
PTR6201C	380x380x440mm, Capacidad 120kg	6,6kg

Grua Plegable 2T

Grúa móvil de taller para un fácil trabajo. Capacidad de hasta 2t.
Ideal para manejar motores de vehículos etc...
El brazo articulado y el chasis sencillo hace que sea fácil de almacenar.
El Brazo dispone de válcula de seguridad para evitar una sobrecarga.

Referencia	Descripción	Peso
PT32002X	Capacidad 2t	72kg

Taburete

Referencia	Descripción	Peso
PTR6100	360x365x365mm, Capacidad 120kg	4,7kg

Taburete

Referencia	Descripción	Peso
PTR6301	365x360x400mm, Capacidad 120kg	5,3kg

XTline

Ángulos Magnéticos

Los soportes magnéticos se utilizan para colocar y fijar objetos metálicos durante los procesos de soldadira. Libera ambas manos para poder enfocarse completamente en el proceso de la soldadura.
El imán se puede colocar a 45º-90º-135º y se pueden usar múltiples imanes para la construcción de la pieza a realizar. Los ángulos magnéticos atraen los materiales níquel, cobalto, hierro o aleaciones que contentan este tipo de composición. No pueden usarse con materiales como el aluminio o metales no magéticos.

Ángulo Magnético Triangular

Referencia	Descripción
XT58008	80x80mm
XT58009	90x90mm
XT58012	120x120mm

Ángulo Magnético con interruptor

XTline

Referencia	Descripción
XT58109	95x110x25mm
XT58113	130x152x28mm

Ángulo Magnético Hexagonal

XTline

Referencia	Descripción
XT58209	95x64mm
XT58210	110x90mm
XT58213	135x105mm

XTline

Caja de Herramientas

Caja de herramientas profesional de Acero inoxidable-plástico
Fuerte y duradera con alta capacidad de carga de hasta 100Kg
Cierres metálicos con posibilidad de incorporar candado de seguridad.

RESISTENTE
Tapa superior reforzada

CIERRES
Metálicos

MATERIAL
Acero-inoxidable-plástico

Referencia	Descripción	Peso
XT90000	470x238x203mm	0,2kg
XT90001	582x298x255mm	0,2kg
XT90002V1	Set: XT90000 + XT90001	0,4kg

Caja de Herramientas Metálica

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PA78749	466x210x170mm - 3 bandejas	3,7kg

Caja de Herramientas Metálica

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PA78750	466x232x210mm - 5 bandejas	4,5kg

Caja de Herramientas Metálica

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PA78733	404x200x150mm - 3 bandejas	3,5kg

Caja de Herramientas Metálica

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PA78745	404x200x150mm - 5 bandejas	4kg

Caja de Herramientas Metálica

XTline

Referencia	Descripción	Peso
PA78735	495x290x200mm - 5 bandejas	6,6kg

Bolsa Textil para Herramientas

XTline

Referencia	Descripción
XT90055	405x230x290mm

XTline

Organizado/Separador para cajas S y M

Referencia
XT90009-1

Organizado/Separador para cajas L

Referencia
XT90009-2

Cierres de plástico para Cajas

Referencia	Descripción
XT90009-4	Venta en Pack de 2 Unidades

Carro-Caja Organizadora

Toolstation, Carro-Caja Organizadora de 3 alturas con ruedas.

Referencia	Descripción
XT90003	Conjunto Caja S-M-L + Bandeja Superior y Ruedas

Caja Organizadora de Herramientas - S

Referencia	Descripción
XT90004	443x310x128mm - Apilables

Caja Organizadora de Herramientas - M

Referencia	Descripción
XT90005	443x310x151mm - Apilables

Caja Organizadora de Herramientas - L

Referencia	Descripción
XT90006	443x310x248mm - Apilables

Bloque de espuma para base de caja

Referencia	Descripción
XT90009-3	Espuma de protección para todo tipo de cajas

Gaveta Ergobox

Gaveta de alta resistencia color negro.

Referencia	Descripción: Largo - Fondo - Alto	Und Caja
PBERG2	Gaveta Ergobox 2 - 116 x 161 x 75	36
PBERG2L	Gaveta Ergobox 2L - 116 x 212 x 75	24
PBERG3	Gaveta Ergobox 3 - 170 x 240 x 126	10
PBERG4	Gaveta Ergobox 4 - 204 x 340 x 165	13
PBERG5	Gaveta Ergobox 5 - 333 x 500 x 187	5

Gaveta Modulbox

Gaveta de alta resistencia color negro. Modular entre el mismo modelo.

Referencia	Descripción: Largo - Fondo - Alto	Und Caja
PBMOD21	Gaveta Modulbox 2.1 - 150 x 230 x 75	35
PBMOD31	Gaveta Modulbox 3.1 - 170 x 240 x 126	12
PBMOD41	Gaveta Modulbox 4.1 - 170 x 240 x 126	6

Contenedor de Cajones

Modulo de cajones modulares con 10 cajones.
Tamaño: 156 x 100 x 225

Referencia	Descripción	Und Caja
Pb13106	Modulo de 10 cajones	20

Maletín de Embalaje-Transporte

Fabricado en plástico endurecido con recubrimiento en foam
Tamaño: 400 x 320 x 180

Referencia	Descripción	Und Caja
PB13101	Dimensiones: 520 x 320 x 195	7

Organizador de Herramientas Domino

Fabricado en plástico endurecido con tapa transparente y diferentes compartimentos. Color Combinado de Negro/Transparente/Rojo

8 Compartimentos - 190 x 155 x 37
12 Compartimentos - 250 x 200 x 44
22 Compartimentos - 325 x 260 x 65
22 Compartimentos - 364 x 268 x 66
28 Compartimentos - 450 x 340 x 68

Referencia	Descripción	Und Caja
PB13149	8 Compartimentos	32
PB13150	12 Compartimentos	16
PB13151	22 Compartimentos	10
PB13152	22 Compartimentos	10
PB13153	28 Compartimentos	5

Estuche ToolBox Stuff

Estuche fabricado en plástico altamente resistente, con dos gavetas en superficie, bandeja interior y un amplio interior diáfano.

Referencia	Descripción	Und Caja
PB13110	Dimensiones: 415x226x181	12
PB13111	Dimensiones: 525x256x225	7

Trolley HD Compact

Medida Exterior: 495x360x710
Medida Interior: 360x315x275

Referencia	Descripción
PB1300	4 Estuches Organizadores y 4 Gavetas

Panel Perforado

Posibilidad de ponerlo horizontal o vertical.
Incorpora 15 Accesorios de amarre.
Posibilidad de mayores dimensiones.



Referencia	Descripción
PB1300	Dimensiones: 385 x 575

XTline

Luz de Trabajo LED - 1x1W

Luminancia de 160 lúmenes
Batería Lítio 3,7V 1500MAh
Cargador 230V+12V para coche
Soporte Imán y Gancho
Indicador de carga
Tiempo de carga 6-7 horas
Duración 6 horas
Dimensiones 33x5x5,5cm, Peso 265g
Perfil Muy fino.

Referencia	Peso
XT60036	0,3kg

Luz de Trabajo COB LED 2W + 1xLED 1W

Luminancia de 200 lúmenes
Luz Frontal LED DIODY 1W
Batería Lítio 3,7V 2000MAh
Cargador:
230V+12V para coche + USB
Soporte Imán y Gancho
Bloque Articulado para posicionar
Indicador de carga
Tiempo de carga 5-6 horas
Duración 3 horas
Dimensiones 23x4x5,5cm
Peso: 210gr

TECNOLOGÍA
Ahoro de energía
COB-LED con alta
resolucion de luz
y durabilidad

Referencia	Peso
XT60064	0,4kg

Luz de Trabajo 2W COB + 3xLED

XTline

Luminancia de 250 lúmenes LED COBALT 3W
Luz Frontal LED DIOD 5 x 1W
Batería Lítio 3,7V 2400MAh
Cargador: 230V+12V para coche
Soporte Magnético 3x, Gancho 2x
Giro de 180°
Indicador de carga
Tiempo de carga 5-6 horas
Duración 6 horas
Dimensiones 25x4x5cm, Peso 260g

Referencia	Peso
XT60037	0,6kg

Luz de Trabajo COB LED 3W +1xLED 1W

XTline

Luminancia de 250 lúmenes LED COBALT 3W
Luz Forntal LED DIODY 1W
Batería Lítio 3,7V 2400MAh
Cargador: 230V+12V USB
Alimentación via Micro USB
Soporte Magnético 3x, Gancho 2x
Giro de 180°
Indicador de carga
Tiempo de carga 5-6 horas
Duración 6 horas
Dimensiones 26x4x5,5cm, Peso 340g
Cuerpo de Goma

Referencia	Peso
XT60080	0,5kg

Luz de Trabajo COB LED 2W

XTline

Luminancia of 160 lúmenes
Batería de Lítio 3,7V 1500MAh
Cargador 230V+12V car charger
Soporte Magnético y Gancho
Cargador indication
Tiempo de carga 6-7 horas
Duración 6 hours
Dimensiones 33x5x5,5cm, Peso 265g
Diseño Profesional

Referencia	Peso
XT60071	0,8kg

Luz de Trabajo COB LED 1W

XTline

Luminancia of 130 lúmenes
Batería de Lítio 3,7V 1000MAh
Cargador: USB
Mikro USB power point
Soporte Magnético
Cargador indication
Tiempo de cargo 3 horas
Duración 3 horas
Dimensiones 16x2,5x3cm, Peso 60g
Diseño Profesional

Referencia	Peso
XT60069	0,1kg

Luz de Trabajo Portable - 20W COB LED

Alta potencia 20W COB LED es capaz de funcionar hasta 6 horas con 1500 lúmenes. El Puerto USB incoporado de 5V proporciona suficiente energía para cargar un teléfono movil.
El Robusto reflector de luz tiene protección IP44
El diseño moderno y sencillo garantiza una larga vida útil.
Incorpora un soporte de imán para la sujeción en zonas férricas

Luminosidad 1500 lúmenes
LED COBALT 20W
Cargador Batería: 230/12V
Batería 3,7V 6600mAh Li-Ion
Protection IP 44





Referencia	Peso
XT60113	0,9kg

Cargador de Batería - 6V/12V 3.6Amp

Cargador básico para una amplia gama de productos.

Corriente de Carga (6V) [A] 3,6A
Corriente de Carga (12V) [A] 3,6A
Capacidad Batería desde [Ah] 1,2Ah
Capacidad Batería desde [Ah] 120Ah
Peso 0,5 kg
Protection IP20
Dimensiones: 260 x 70 x 45mm
Diseñado para batería de arranque
Para todo tipo de baterías

Estado de carga de batería mediante indicador LED
(25%, 50%, 75%, 100%)
Hay varios modelos de elección, entre los que se incluyen:
(Normal / Fast Cargador / GEL)

Referencia	Descripción	Peso
XT60136	6V/12V; 3,6Amp	0,5kg

Lampara de Trabajo COB LED + 1 x LED 1W

XTline

Luminancia de 200 lúmenes LED COBALT 2W
Luz Frontal LED DIODY 1W
Batería: 3xAA
Soporte magnético y de gancho
Equipo con articulación
Duración 3 horas
Dimensiones 23x4x5,5cm, Peso 210g

Referencia	Peso
XT60063	0,3kg

Lampara de Trabajo LED COBALT 2W

XTline

Luminancia de 150 lúmenes
Soporte magnético y de gancho
Baterías: 3xAA
Dimensiones 20x2x6cm, Peso 153g

Referencia	Peso
XT60065	0,2kg

Lampara de Trabajo LED COB 1W + 3 LED

XTline

Soporte magnético y de gancho
Baterías Incluidas: 3xAAA

Referencia	Peso
XT60058	0,1kg

Lampara de Trabajo LED COB 1W + 3 LED

XTline

Soporte magnético y de gancho
Baterías Incluidas: 3xAAA

Referencia	Peso
XT60057	0,1kg

Lampara de Trabajo Tubular

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT60043	230V/50Hz 48 SMD LED	0,7kg

Lampara de Trabajo Tubular

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT60047	230V/50Hz 16 SMD LED	0,7kg

XTline

Flexómetro con Tope Imantado

MATERIAL
Núcleo a prueba de golpes y tipo ABS a prueba de Agua
Con chasis de goma

MATERIAL
Acero recubierto de nylon
Grosor 0.14mm

TECHNOLOGY
- Cinta de acero al carbono
- Recubrimiento de Nylon
- Chasis exterior ABS
- Gacho cromado y remaches ajustados
- Alta resistencia

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13083	3m/19mm 71G	0,2kg
P13085	5m/25mm 71G	0,2kg
P13088	8m/25mm 71G	0,6kg

Flexómetro con Tope Imantado

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13075	5m x 19mm	0,3kg
P13077	7,5m x 25mm	0,4kg

Flexómetro

XTline

Referencia	Descripción	Peso
P13012	2m x 16mm	0,1kg
P13013	3m x 16mm	0,1kg
P13015	5m x 19mm	0,2kg
P13017	7,5m x 25mm	0,2kg
P13019	10m x 25mm	0,2kg

Flexómetro

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13052	2m x 16mm	0,1kg
P13053	3m x 19mm	0,1kg
P13055	5m x 19mm	0,2kg
P13057	7.5m x 25mm	0,3kg
P13060	10m x 25mm	0,4kg

Flexómetro

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13102	2m x 16mm	0,1kg
P13103	3m x 19mm	0,1kg
P13105	5m x 19mm	0,2kg
P13107	7.5m x 25mm	0,3kg
P13110	10m x 25mm	0,4kg

Flexómetro con Tope Imantado

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13303	3m x 10mm	0,1kg
P13305	5m x 19mm	0,2kg
P13307	7,5m x 25mm	0,4kg
P13310	10m x 25mm	0,5kg

Flexómetro con Tope Imantado

XTline

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13151	1m 1ks T-11G	0,02kg
P13152	2m x 16 mm	0,1kg
P13153	3m x 19mm	0,3kg
P13154	5m x 19mm	0,4kg
P13158	7,5m x 25mm	0,4kg
P13160	10m x 25mm	0,5kg

Flexómetro Basic Xtline

Referencia	Descripción	Peso
P11002	2m x 13mm	0,1kg
P11003	3m x 13mm	0,1kg
P11006	5m x 16mm	0,2kg

Cinta Métrica

Cinta de acero con carcasa de plástico rídigo protegido.
Con una relación de transmisión de 3:1 y un ancho de 13mm.
Dispone de un gancho en la parte inicial para una fijación facil.

ASSIST®
Made by ASSIST

MATERIAL
Superficie de goma antideslizante

TECNOLOGÍA
Con gancho en el inicio para facilitar la medición

RESITENTE
Gancho plegable con engranaje para relación retráctil de 3:1

FABRICACIÓN
Cinta de acero de alta calidad para una larga vide de ancho 13mm

Referencia	Descripción	Peso
P13149	30m x 13mm 3:1	0,8kg
P13150	50m x 13mm 3:1	1,1kg

Regla Plegable de Madera

Referencia	Descripción	Peso
XT13010	1 metro	0,06kg
XT13020	2 metros	0,1kg

Cinta Métrica de Fibra de Vidrio

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13063	30m x 13mm	0,5kg
P13065	50m x 13mm	0,8kg

Cinta Métrica de Acero

ASSIST®
Made by ASSIST

Referencia	Descripción	Peso
P13093	30m x 13mm	0,8kg
P13095	50m x 13mm	1kg

XTline

Escaleras de tres tramos

Una escalera de tres partes que se destaca por su versatilidad y manejo rápido y facil. Puede ser utilizada como sistema deslizador, doble, triple o como escalera independiente.
La escalera se puede colorar en diferentes tipos de terrenos y alturas. La escalera en tijera es la que ofrece mayor resistencia.

MATERIALES

Perfiles de aleación de calidad con sus compensaciones en la escalera para un bajo peso y tener rigidez en su uso
Espesor del material: 1.2 +/- 0.5mm

TECNOLOGÍA

Sistema para uso en escaleras, alta resistencia

EN131



Referencia	Peldaño	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	Peso (kg)	Dimension ©
XT607	3x7	2045	2830	1965	1240	2950	4090	320/385/450	10,7	195x45x16
XT609	3x9	2605	3630	2495	1580	3830	5530	320/385/450	13,2	254x45x16
XT611	3x11	3165	4800	3025	1920	4940	6870	320/385/450	15,5	

Referencia	Descripción	Peso
XT607	3x7, Capacidad 150kg	10,7kg
XT609	3x9, Capacidad 150kg	13,5kg
XT611	3x11, Capacidad 150kg	15,5kg

XTline

Careta de Soldadura

La careta con superficie de carbono, evita que el polvo y los humos se adhieran al casco. Adecuado para trabajos de soldadura y desbarbado.

CE (EN169/379)

Parámetros Técnicos:
- Ventana de filtro: 100x60cm; tamaño del filtro: 110x90x9 mm; Protección UV / IR: DIN 16 en todo
- Batería solar / batería de litio; Completamente automática
- Tiempo de atenuación: 1-30000s; aclarar: 0,1-1s; Sensores de atenuación: 4
- Temperatura de trabajo: -10º a +60º, Peso:515gr, Interruptor: on/off

Referencia	Descripción	Peso
XT5893	Careta de soldadura	0,5kg

LCD Filtro para Modelo XT5890

Referencia	Peso
XT5890-958E	0,2kg

LCD Filtro para Modelo XT5893

Referencia	Peso
XT5893-818E	0,2kg

LCD Filtro para Modelo XT5894

Referencia	Peso
XT5894-500G	0,2kg

Careta de Soldadura Profesional - Pantalla Grande

Careta de soldadura con oscurecimiento automático de nueva generación
Se utilizan nuevos conocimientos altamente científicos y tecnológicos como LCD, optoelectrónicos, carga solar, microelectrónica, etc...
El casco protege eficazmente los ojos de la soldadura y permite al trabajador trabajar en su puesto de una forma cómoda, con amplia visión y precisión.
El filtro óptico XYE-958E permite un color verdadero en todo momento.
Con su nuevo display de visualización XL permite una mejora del trabajo
El equipo está realizado según normativg CE EN169/379.
Protección completa de cabeza y cuello con un peso ligero.

Control del casco:
-configuración del filtro
-configuración de sensibilidad
-configuración retardo
-interruptor

La óptica permite colores reales en todo el espectro rojo, amarillo, verde, azul

El filtro óptico tiene una visualización grande para una mejor visión y trabajo

Altamente resistente
Acabado de poliamida

Parámetros Técnicos:
- Tamaño ventana: 98x87cm;Tamaño filtro: 114x133x9mm; UV/IR Protección DIN16 en todo momento
- Fuente de alimentación: Célula solar / Batería Litio / Encendido completamente automático
- Tiempo de atenuación: 1-30000s, Brillo ajustable 0.1-1s, Sensores de atenuación: 4
- Temperatura de trabajo -10º a +60º, Peso:525gr, Interruptor on/off

Referencia	Descripción	Peso
XT5890	Careta de soldadura auto	0,5kg

Careta de Soldadura - Basic

NORMA
CE (EN169/379)

Parámetros Técnicos:
- Ventana de filtro: 96x39cm; tamaño del filtro: 110x90x9 mm; Protección UV / IR: DIN 16 en todo
- Energía: batería solar / batería de litio; activación: completamente automática
- Tiempo de atenuación: 1-30000s; aclarar: 0,1-1s; sensores de atenuación: 2
- Temperatura de trabajo: -10º + 60 ° C; Peso 485 g

Referencia	Descripción	Peso
XT5894	Careta de soldadura	0,5kg

XTline

Bolsa de Herramientas

> 490x230x280mm
> 31 Compartimentos
> Asa tipo bandolera
> Asa de metal rígida
> Capacidad: 15kg
> Material: Nylon

FUERZA
Asa Metálica

MATERIAL
Tela de nylon de alta resistencia

ORGANIZACIÓN
Para el perfecto almacenado y transporte de herramientas

Referencia	Descripción	Peso
XT90050	610x270x400mm - Suministrado sin herramientas	0,8kg

Bolsa de Herramientas

Bolsa de Herramientas, adecuado para el transporte y almacenamiento de todo tipo de herramientas. Materiales de calidad con bolsillos interiores y exterior acolchado. Mango telescópico y ruedas.

XTline

> 670x300x310mm
> 13 compartimentos
> 2 ruedas de transporte
> Asa tipo bandolera
> Mango telescópico
> Material: Nylon

Referencia	Descripción	Peso
XT90060	670x300x310mm - Suministrado sin herramientas	2,7kg

Bolsa para Herramientas

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT90010	280x160mm - Suministrado sin herramientas	0,1kg

Bolsa para Herramientas

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT90020	240x90mm - Suministrado sin herramientas	0,2kg

Bolsa para Herramientas

XTline

Referencia	Descripción	Peso
XT90030	300x250mm - Suministrado sin herramientas	0,3kg

Cinturón de Cambio Rápido

Referencia	Descripción	Peso
XT00040	120x5cm	0,2kg

Bolsa para Herramientas

Referencia	Descripción	Peso
P10734	12 Compartimentos	0,5kg

Film de Embalaje

Referencia	Descripción	Peso
XTF001	Transparente 30 micras - 50 cm - Mandrel 100gr	2,0kg
XTF002	Negro - 30 micras - 50 cm - Mandrel 100gr	2,0kg
XTF003	Blanco - 30 micras - 50 cm - Mandrel 100gr	2,0kg
XTF004	Manguitador para Film	0,3kg

Cinta de Señalización

Referencia	Descripción	Peso
P106119	Cinta Saliscamento Rojo/Blanco 75mm x 250m	2,7kg
ZN06667	Cinta Adhesiva Señalización Negro/Amarillo 50mm x 25m	0,5kg

Bridas de Plástico Blancas

Referencia	Descripción	Peso
XT001225	120x2,5mm. 50pcs/pack	0,01kg
XT002030	200x3,6mm. 50pcs/pack	0,02kg
XT002530	250x3,6mm. 50pcs/pack	0,03kg
XT002540	250x4,8mm. 50pcs/pack	0,06kg
XT003040	300x4,8mm. 50pcs/pack	0,07kg
XT004040	400x4,8mm. 50pcs/pack	0,09kg
XT005040	500x4,8mm. 50pcs/pack	0,09kg
XT004070	400x7,6mm. 50pcs/pack	0,2kg
XT005070	500x7,6mm. 50pcs/pack	0,4kg

Bridas de Plástico Negras

Referencia	Descripción	Peso
XT001225	120x2,5mm. 50pcs/pack	0,01kg
XT002030	200x3,6mm. 50pcs/pack	0,02kg
XT002530	250x3,6mm. 50pcs/pack	0,03kg
XT002540	250x4,8mm. 50pcs/pack	0,06kg
XT003040	300x4,8mm. 50pcs/pack	0,07kg
XT004040	400x4,8mm. 50pcs/pack	0,09kg
XT005040	500x4,8mm. 50pcs/pack	0,09kg
XT004070	400x7,6mm. 50pcs/pack	0,2kg
XT005070	500x7,6mm. 50pcs/pack	0,4kg

Aceite de Mantenimiento WD-40

Aceite Industrial Universal WD40

- Ahuyenta
- Lubrica
- Protege
- Afloja
- Desplaza la humedad

Referencia	Descripción	Peso
WD750080	Bote en Spray de 400ml	0,5kg
WD750150	Garrafa de 5 Litros	5,0kg

Precinto Transparente / Bolsas de Basura

Referencia	Descripción	Peso
P106119	Cinta Saliscamento Rojo/Blanco 75mm x 250m	2,7kg
P60170	Bolsas de Basura 30 Litros - Paquete de 50 Bolsas	0,3kg

Gel Hidroalcohólico NOMAR

Hidroalcohólico para uso desinfectante.
- Gel para uso en manos, con un agradable olor y rápido secado.
- Solución líquida, para uso en pulverizadores. Para uso en limpieza de superficies etc...

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
GEL-SHA	Tipo Gel - Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg
GEL-SSG	Solución - Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Limpiador Universal SANIMAR

Limpiador Universal desinfectante, válido para todo tipo de superficies. Acaba con todo tipo de gérmenes, suciedades y partículas contaminantes etc...
Un desinfectante con mayor concentración que las marcas más conocidas del mercado.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
SANIMAR-1L	Botella de 1 Litro	1 Ud	14 Ud	1.0kg
SANIMAR-5L	Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Desengrasante Industrial PONIOL

Limpiador Desengrasante Industrial de alta concentración.
Se puede diluir hasta un 70% con Agua.
Todo tipo de limpiezas, superficies, textiles, etc...
Un Desinfectante con mayor concentración que las marcas más conocidas del mercado.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
PONIOL-5L	Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Gel Lavamanos NOVASOL-A Granulado

Gel Lavamanos concentrado de gran poder de limpieza. No contiene disolventes, protege el PH de las manos.
Ideal para todo tipo de industrias.
Granulado para su perfecta limpieza, uso en seco.
Dosificador Opcional. Disponible también en 25L.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
NOVASOL-5L	Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Pasta Lavamanos LLAVAMANS

Bote de Pasta. Lavamanos para todo tipo de industrias.
Disponible también en 25L.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
P15017	Bote de 5Kg	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Gel Demo Manual

Gel Lavamanos Demo para el uso diario de limpieza en WC.
Dosificador Opcional. Disponible también en 25L.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
P 15017	Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Fregasuelos Industrial Fregosil

Fregasuelos con un agradable aroma a limón para la limpieza de todo tipo de suelos de oficina, industria etc...

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
FREGASOL-5L	Garrafa de 5 Kg	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Ambientador Industrial ALBILR

Ambientador concentrado para el uso diario en zonas públicas etc...
Se puede incluir en dosificadores y pulverizadores.

Referencia	Descripción	Unidad	Ud.x Caja	Peso
ALBILR-MP5L	Garrafa de 5 Litros	1 Ud	4 Ud	5.0kg

Pulverizadores

P108659 - Pulverizador básico de 0.75l
JAD36000 - Pulverizador de alta calidad con capacidad de 1 litro y contrapesado en el interior para mayor efectividad durante el uso.

Referencia	Descripción	Peso
P108659	Capacidad 0.75l	0.10kg
JAD36000	Capacidad 1 Litro - Alta Calidad	0.17kg

Pulverizadores Gran Capacidad

Referencia	Descripción	Peso
P108653	Capacidad 2 Litros	0.80kg
P108659	Capacidad 5 Litros	0.19kg
P108658	Capacidad 8 Litros	2.10kg
P108658	Capacidad 16 Litros	2.90kg

Grupo - Base Metalurgica S.L.
Plg Ugaldeguren I P.3 - Nave 2
48170 - Zamudio (Bizkaia)
Telf. 94.454.55.68
Email: info@basemetalurgica.com