

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000200010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,2x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,2x32mm without teeth	61,30	0,363	4046781087881	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,2x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,2x32mm 200 BW	66,55	0,35	4046781087898	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	
ITD	51000200030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,2x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,2x32mm 160 BW	66,55	0,36	4046781087904	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,2x32mm 140 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,2x32mm 140 BW	33,50	0,34	4046781087911	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51000200050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,6x32 without teeth	56,30	0,48	4046781058416	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000200060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,6x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,6x32mm 200 BW	61,15	0,57	4046781058423	82023100	1001				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000200070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,6x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,6x32mm 160 BW	61,15	0,5	4046781591470	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000200080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,6x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,6x32 mm 100 HZ	61,15	0,45	4046781058430	82023100	1001				0,5	23	27,5	Stück	4,5	
ITD	51000200090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,8x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,8x32mm without teeth	55,00	0,56	4046781058447	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000200100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,8x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,8x32mm 200 BW	59,75	0,49	4046781058454	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x1,8x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x1,8x32 mm 160 BW	59,75	0,62	4046781058461	82023100	1001				37	1	36	Stück	4,5	
ITD	51000200130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm without teeth	57,60	0,45	4046781058485	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000200140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 200 BW	62,65	0,45	4046781058492	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 160 BW	62,65	0,52	4046781058508	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 130 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 128 BW	62,65	0,54	4046781058515	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000200170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 100 HZ	62,65	0,65	4046781058522	82023100	1001				36	1	36	Stück	4,5	
ITD	51000200180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm without teeth	27,30	0,45	4046781058539	82023100	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	51000200190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 200 BW	29,65	0,45	4046781058546	82023100	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	51000200210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 128 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 128 BW	29,65	0,45	4046781058560	82023100	0815	Sale			22	1	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000200220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 200x2,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 200x2,0x32mm 100 HZ	31,50	0,54	4046781058577	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51000210020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 210x2,0x32mm 210 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 210x2,0x32mm 210 BW	40,40	0,49	4046781058591	82023100	0815	Sale			23	1	23	Stück		
ITD	51000210030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 210x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 210x2,0x40mm without teeth	37,15	0,49	4046781058621	82023100	0815	Sale			23	1	23	Stück		
ITD	51000210040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 210x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 210x2,0x40mm 160 BW	40,40	0,49	4046781058638	82023100	0815	Sale			23	1	23	Stück		
ITD	51000225010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,2x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,2x32mm without teeth	83,45	0,44	4046781087928	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,2x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,2x32mm 220 BW	93,20	0,39	4046781087935	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,2x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,2x32mm 180 BW	40,95	0,43	4046781087942	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51000225040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,2x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,2x32mm 160 BW	93,20	0,43	4046781087959	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x32mm without teeth	68,90	0,67	4046781058645	82023100	1001				36	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000225060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x32mm 220 BW	75,00	0,61	4046781087966	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000225070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x32mm 180 BW	75,00	0,55	4046781058652	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x32mm 160 BW	75,00	0,53	4046781087973	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x32mm 120 HZ	75,00	0,72	4046781058669	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	
ITD	51000225100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x40mm without teeth	32,85	0,415	4046781058676	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x40mm 180 BW	35,70	0,377	4046781058683	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x1,6x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x1,6x40mm 120 HZ	35,70	0,456	4046781058690	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm ungezahnt - 2 NL REMS Roller	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm without teeth - 2 NL REMS Roller	33,35	0,72	4046781058706	82023100	0815	Sale			32	2	32	Stück		
ITD	51000225160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 120 HZ - 2 NL REMS Roller	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 120 HZ - 2 NL REMS Roller	51,20	0,615	4046781058737	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm without teeth	60,20	0,57	4046781058744	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000225180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 220 BW	65,45	0,57	4046781058751	82023100	1001				23	1	28	Stück	4,5	
ITD	51000225190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 180 BW	65,45	0,77	4046781058768	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	
ITD	51000225200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 160 HZ	65,45	0,7	4046781058775	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	
ITD	51000225210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 120 HZ	65,45	0,71	4046781058782	82023100	1001				31	1	31	Stück	4,5	
ITD	51000225220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 90 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 90 BW	31,00	0,57	4046781058799	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm without teeth	28,50	0,57	4046781058805	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 160 BW	31,00	0,57	4046781058836	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 120 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 120 BW	31,00	0,57	4046781058843	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x32mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x32mm 90 HZ	31,00	0,57	4046781058850	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x40mm without teeth	28,50	0,57	4046781058867	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x40mm 220 BW	31,00	0,57	4046781058874	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x40mm 180 BW	31,00	0,57	4046781058881	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x40mm 160 BW	31,00	0,57	4046781058898	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,0x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,0x40mm 90 HZ	31,00	0,57	4046781058911	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,5x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,5x32mm without teeth	46,30	0,722	4046781058928	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,5x32mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,5x32mm 90 HZ	50,35	0,709	4046781058966	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000225390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 225x2,5x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 225x2,5x40mm without teeth	46,30	0,745	4046781058973	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51000250010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,2x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,2x32mm without teeth	76,35	0,63	4046781087980	82023100	1001				37	1	36	Stück	4,5	
ITD	51000250020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,2x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,2x32mm 240 BW	82,55	0,61	4046781087997	82023100	1001				37	1	36	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000250030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,2x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,2x32mm 200 BW	82,55	0,51	4046781088000	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,2x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,2x32mm 180 BW	82,55	0,53	4046781088017	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,2x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,2x32mm 160 BW	82,55	0,53	4046781088024	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm without teeth	67,05	0,67	4046781059024	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm 240 BW	72,70	0,65	4046781088031	82023100	1001				1	28	33	Stück	4,5	
ITD	51000250080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm 200 BW	72,70	0,79	4046781059031	82023100	1001				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000250090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm 180 BW	72,70	0,65	4046781088048	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm 160 BW	37,10	0,66	4046781088055	82023100	0815	Sale			28	1	33	Stück		
ITD	51000250110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x32mm 128 HZ	72,70	0,65	4046781059048	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x1,6x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x1,6x40mm without teeth	30,95	0,54	4046781059055	82023100	0815	Sale			30	0,5	28,5	Stück		
ITD	51000250150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm without teeth	64,20	0,95	4046781059086	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 240 BW	69,80	0,81	4046781088062	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 200 BW	69,80	0,79	4046781059093	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 180 BW	69,80	0,92	4046781088079	82023100	1001				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000250190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 160 BW	69,80	0,81	4046781059109	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 140 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 140 BW	35,10	0,79	4046781088086	82023100	0815	Sale			28	1	33	Stück		
ITD	51000250210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 128 HZ	69,80	0,71	4046781059116	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm 100 HZ	69,80	0,88	4046781059123	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x32mm without teeth	30,40	0,711	4046781059130	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000250280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm without teeth	64,20	0,88	4046781059185	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 240 BW	69,80	0,95	4046781088093	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 200 BW	69,80	0,95	4046781059192	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 180 BW	35,10	0,9	4046781088109	82023100	0815	Sale			37	2	37	Stück		
ITD	51000250320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 160 BW	69,80	0,71	4046781059208	82023100	1001				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51000250330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 128 HZ	69,80	0,67	4046781059215	82023100	1001				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51000250340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,0x40mm 100 HZ	69,80	0,86	4046781059222	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250350	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm without teeth	79,00	1,15	4046781059239	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 240 BW	85,85	0,97	4046781088116	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250370	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 200 BW	85,85	1,14	4046781059246	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 160 BW	85,85	1,12	4046781059253	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 128 HZ	85,85	0,98	4046781059260	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250400	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 100 HZ	85,85	0,87	4046781059277	82023100	1001				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51000250410	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm without teeth	37,40	0,917	4046781059284	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		
ITD	51000250420	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 128 HZ without teeth	40,65	0,85	4046781059314	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		
ITD	51000250430	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x32mm 100 HZ	40,65	0,85	4046781059321	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		
ITD	51000250440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm without teeth	79,95	1,07	4046781059338	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm 240 BW	85,85	0,97	4046781088123	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250460	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm 200 BW	85,85	0,97	4046781059345	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000250470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm 160 BW	85,85	1,08	4046781059352	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000250480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm 128 HZ	85,85	0,98	4046781059369	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000250490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 250x2,5x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 250x2,5x40mm 100 HZ	43,30	0,85	4046781059376	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		
ITD	51000275010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x32mm without teeth	75,35	0,8	4046781088130	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x32mm 280 BW	41,30	0,8	4046781088147	82023100	0815	Sale			28	1	33	Stück		
ITD	51000275030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x32mm 220 BW	81,90	0,8	4046781088154	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x32mm 180 BW	81,90	0,8	4046781088161	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm without teeth	78,05	1	4046781059383	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 280 BW	84,80	0,97	4046781059390	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 220 BW	84,80	0,96	4046781059406	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 200 BW	84,80	0,95	4046781088178	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 180 BW	84,80	1,05	4046781059413	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 160 BW	84,80	1,07	4046781059420	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 140 HZ	84,80	1,05	4046781059437	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 110 HZ	84,80	1,07	4046781059444	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x32mm 160 BW	84,80	0,83	4046781059499	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x40mm without teeth	75,35	0,79	4046781088185	82023100	1001				29	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x40mm 280 BW	81,90	0,89	4046781088192	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x40mm 220 BW	41,30	0,75	4046781088208	82023100	0815	Sale			28	1	33	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000275220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x1,6x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x1,6x40mm 180 BW	81,90	0,76	4046781088215	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm without teeth	78,05	1,02	4046781059529	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm 280 BW	84,80	0,94	4046781059536	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm 220 BW	84,80	1,02	4046781059543	82023100	1001				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000275270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm 180 BW	42,70	0,795	4046781059550	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm 160 BW	84,80	0,83	4046781059567	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,0x40mm 140 HZ	84,80	1	4046781059574	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm without teeth	83,95	1,3	4046781059598	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 280 BW	91,25	1,075	4046781059604	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 220 BW	91,25	1,035	4046781059611	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 180 BW	91,25	1,26	4046781059628	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 160 BW	91,25	1,28	4046781059635	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275350	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 140 HZ	91,25	1,28	4046781059642	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275420	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 160 BW	43,20	1,04	4046781059727	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 120 HZ	43,20	1,04	4046781059741	82023100	0815	Sale			36,5	1,5	36	Stück		
ITD	51000275450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 110 HZ	43,20	1,04	4046781059758	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275460	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x32mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x32mm 90 HZ	43,20	1,04	4046781059765	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm without teeth	83,95	1,17	4046781059772	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51000275480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 280 BW	91,25	1,14	4046781059789	82023100	1001				28	1	33	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000275490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 220 BW	91,25	1,17	4046781059796	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275500	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 180 BW	91,25	1,27	4046781059802	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275510	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,1x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,1x40mm 160 BW	91,25	1,07	4046781059819	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275520	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 140 HZ	91,25	1,29	4046781059826	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275530	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 120 HZ	91,25	1,23	4046781059833	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275540	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 110 HZ	91,25	1,24	4046781059840	82023100	1001				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51000275550	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x2,5x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x2,5x40mm 90 HZ	91,25	1,04	4046781059857	82023100	1001				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51000275560	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x3,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x3,0x32mm without teeth	52,20	1,315	4046781059864	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275570	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x3,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x3,0x32mm 220 BW	56,75	1,275	4046781059871	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275600	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x3,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x3,0x32mm without teeth	52,20	1,286	4046781059918	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275610	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x3,0x40mm without teeth	52,20	1,28	4046781059963	82023100	0815	Sale			30	1	30	Stück		
ITD	51000275620	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 275x3,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 275x3,0x40mm 220 BW	56,75	1,1	4046781059970	82023100	0815	Sale			28,5	0,7	32,5	Stück		
ITD	51000300010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x1,6x32mm without teeth	106,30	1,13	4046781088239	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x1,6x32mm 300 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x1,6x32mm 300 BW	115,50	1,14	4046781088246	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x1,6x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x1,6x32mm 220 BW	115,50	0,94	4046781088253	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000300050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,0x32mm without teeth	101,35	1,17	4046781088277	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,0x32mm 300 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,0x32mm 300BW	109,95	1,17	4046781088284	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,0x32mm 220 BW	109,95	1,19	4046781088291	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,0x32mm 180 BW	109,95	1,19	4046781088307	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000300090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm without teeth	102,65	1,58	4046781060013	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 220 BW	111,60	1,39	4046781060020	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 200 BW	111,60	1,55	4046781060037	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 180 BW	111,60	1,4	4046781088314	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 160 HZ	111,60	1,34	4046781060044	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000300140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 120 HZ	111,60	1,26	4046781060051	82023100	1001				32	1	32	Stück	4,5	
ITD	51000300150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 100 HZ	111,60	1,37	4046781060068	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000300160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm without teeth	48,60	1,32	4046781060075	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000300180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 200 BW	52,85	1,23	4046781060099	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000300190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 160 HZ	52,85	1,23	4046781060105	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000300200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x32mm 120 HZ	52,85	1,23	4046781060112	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000300210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm without teeth	102,65	1,3	4046781060136	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000300220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 220 BW	111,60	1,52	4046781060143	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000300230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 200 BW	111,60	1,49	4046781060150	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000300240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 180 BW	111,60	1,44	4046781088321	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000300250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 160 HZ	111,60	1,47	4046781060167	82023100	1001				41	1	41	Stück	4,5	
ITD	51000300260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 120 HZ	111,60	1,28	4046781060174	82023100	1001				32	1	35	Stück	4,5	
ITD	51000300270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x2,5x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x2,5x40mm 100 HZ	111,60	1,51	4046781060181	82023100	1001				41	1	41	Stück	4,5	
ITD	51000300290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x3,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x3,0x32mm 120 HZ	61,30	1,51	4046781060211	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000300300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x3,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x3,0x32mm ungezahnt	56,40	1,589	4046781060228	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000300310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 300x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 300x3,0x40mm without teeth	56,40	1,151	4046781060259	82023100	0815	Sale			32	1	32	Stück		
ITD	51000315010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x32mm without teeth	121,75	1,01	4046781088338	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x32mm 300 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x32mm 300 BW	131,95	1,03	4046781088345	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x32mm 240 BW	131,95	1,22	4046781088352	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000315040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x32mm 220 BW	66,40	1	4046781088369	82023100	0815	Sale			32	1	37	Stück		
ITD	51000315050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x32mm 200 BW	66,40	1,02	4046781088376	82023100	0815	Sale			32	1	37	Stück		
ITD	51000315060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x40mm without teeth	121,75	1,04	4046781088383	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x40mm 300 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x40mm 300 BW	131,95	1,02	4046781088390	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x40mm 240 BW	66,40	1,03	4046781088406	82023100	0815	Sale			32	1	37	Stück		
ITD	51000315090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x40mm 220 BW	66,40	1,01	4046781088413	82023100	0815	Sale			32	1	37	Stück		
ITD	51000315100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x1,6x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x1,6x40mm 200 BW	131,95	1,01	4046781088420	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm without teeth	109,25	1,41	4046781088437	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm 300 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm 300 BW	118,70	1,38	4046781088444	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm 240 BW	118,70	1,32	4046781088451	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm 220 BW	118,70	1,3	4046781088468	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm 200 BW	118,70	1,27	4046781088475	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x32mm 180 BW	118,70	1,25	4046781088482	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x40mm without teeth	109,25	1,33	4046781088499	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000315190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x40mm 240 BW	59,75	1,26	4046781088512	82023100	0815	Sale			32	1	37	Stück		
ITD	51000315200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x40mm 220 BW	59,75	1,26	4046781088529	82023100	0815	Sale			41	2	41	Stück		
ITD	51000315210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x40mm 200 BW	118,70	1,29	4046781088536	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,0x40mm 180 BW	118,70	1,29	4046781088543	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm without teeth	110,90	1,54	4046781060280	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 240 BW	120,15	1,64	4046781060297	82023100	1001				41	1,5	41	Stück	4,5	
ITD	51000315250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 220 BW	120,15	1,54	4046781088550	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 200 BW	120,15	1,52	4046781060303	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 180 BW	120,15	1,59	4046781088567	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 160 HZ	120,15	1,59	4046781060310	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x32mm 120 HZ	120,15	1,35	4046781060327	82023100	1001				34	1	34	Stück	4,5	
ITD	51000315300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm without teeth	110,90	1,63	4046781060341	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 240 BW	120,15	1,58	4046781060358	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 220 BW	120,15	1,6	4046781088574	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 200 BW	120,15	1,27	4046781060365	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 180 BW	120,15	1,56	4046781088581	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315350	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 160 HZ	120,15	1,54	4046781060372	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000315360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x40mm 120 HZ	120,15	1,6	4046781060389	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000315390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x2,5x50mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x2,5x50mm 240 BW	54,90	1,27	4046781060419	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000315420	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x32mm without teeth	137,85	2	4046781060440	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000315430	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x32mm 240 BW	142,05	1,8	4046781060457	82023100	1001				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51000315440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x32mm 200 BW	149,55	1,8	4046781060464	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000315450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x32mm 160 HZ	149,55	1,6	4046781060471	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315460	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x40mm without teeth	137,85	1,97	4046781060501	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000315470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x40mm 240 BW	149,55	1,77	4046781060518	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x40mm 200 BW	149,55	1,76	4046781060525	82023100	1001				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51000315490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x40mm 160 HZ	149,55	1,77	4046781060532	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000315520	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 315x3,0x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 315x3,0x50mm without teeth	62,90	1,646	4046781060563	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		
ITD	51000325010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 325x2,5x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 325x2,5x40mm without teeth	138,55	1,73	4046781060600	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000325020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 325x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 325x2,5x40mm 160 HZ	150,05	1,65	4046781060617	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,0x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,0x32mm without teeth	139,10	1,72	4046781088598	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,0x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,0x32mm 350 BW	148,70	1,69	4046781088604	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,0x32mm 280 BW	148,70	1,74	4046781088611	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,0x32mm 240 BW	148,70	1,63	4046781088628	82023100	1001				1	36	40	Stück	4,5	
ITD	51000350050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,0x32mm 220 BW	148,70	1,62	4046781088918	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm without teeth	141,30	1,85	4046781060648	82023100	1001				1	36	40	Stück	4,5	
ITD	51000350070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 350 BW	150,90	1,84	4046781088635	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 280 BW	150,90	1,98	4046781088642	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000350090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 240 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 240 BW	150,90	1,85	4046781088659	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 220 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 220 BW	150,90	1,96	4046781060655	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 180 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 180 HZ	150,90	1,82	4046781060662	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 160 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 160 HZ	150,90	1,87	4046781060679	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 140 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 140 HZ	150,90	1,97	4046781060686	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51000350140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x32mm 120 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x32mm 120 HZ	150,90	1,81	4046781060693	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm ungezähnt Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm	141,30	2,01	4046781060709	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 350 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 350 BW	78,40	1,86	4046781088666	82023100	0815	Sale			36	1	40	Stück		
ITD	51000350170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 280 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 280 BW	150,90	1,9	4046781088673	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 240 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 240 BW	150,90	1,86	4046781088680	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 220 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 220 BW	150,90	1,73	4046781060716	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 180 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 180 HZ	150,90	1,81	4046781060723	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350205	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x40mm 160 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x40mm 160 HZ	150,90	1,97	4046781060730	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x50mm ungezähnt Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x50mm without teeth	63,05	1,716	4046781060754	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51000350220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x50mm 220 BW Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x50mm 220 BW	68,55	1,71	4046781060761	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51000350240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x50mm 120 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x50mm 120 HZ	68,55	1,71	4046781060785	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51000350250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x2,5x50mm 100 HZ Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x2,5x50mm 100 HZ	68,55	1,71	4046781060792	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51000350260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm ungezähnt Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf.	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm without teeth	157,90	2,27	4046781060808	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 280 BW	171,70	2,19	4046781088697	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000350280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 240 BW	86,45	2,17	4046781088703	82023100	0815	Sale			36	1	40	Stück		
ITD	51000350290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 220 BW	171,70	2,21	4046781060815	82023100	1001				45	1,5	45	Stück	4,5	
ITD	51000350300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 200 BW	171,70	2,21	4046781088710	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 180 HZ	171,70	2,505	4046781060822	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 160 HZ	171,70	2,22	4046781060839	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 140 HZ	171,70	2,15	4046781060846	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x32mm 120 HZ	171,70	2,19	4046781060853	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350350	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40 mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40 mm without teeth	157,90	2,41	4046781060860	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000350360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 280 BW	171,70	2,35	4046781060877	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 220 BW	171,70	2,18	4046781060884	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 200 BW	171,70	2,11	4046781088734	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350400	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 180 HZ	171,70	2,17	4046781060891	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350410	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 160 HZ	171,70	2,33	4046781060907	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350420	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 140 HZ	171,70	2,025	4046781060914	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350430	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 120 HZ	171,70	2,3	4046781060921	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 110 HZ	171,70	2,17	4046781060938	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x40mm 90 HZ	171,70	2,25	4046781060945	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350460	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm without teeth	157,90	2,55	4046781060952	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000350470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 220 BW	171,70	2,29	4046781060969	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000350480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 180 HZ	86,45	2,19	4046781088741	82023100	0815	Sale			45	2	45	Stück		
ITD	51000350490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 160 HZ	171,70	2,35	4046781060976	82023100	1001				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51000350500	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 140 HZ	171,70	2,14	4046781088758	82023100	1001				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51000350510	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 120 HZ	171,70	2,35	4046781060983	82023100	1001				45	1,5	45	Stück	4,5	
ITD	51000350520	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 350x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 350x3,0x50mm 100 HZ	81,30	2,06	4046781060990	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51000360010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 360x3,5x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 360x3,5x50mm without teeth	82,05	2,513	4046781061003	82023100	0815	Sale			38	1	38	Stück		
ITD	51000370010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x32mm without teeth	186,60	2,23	4046781088765	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x32mm 220 BW	200,85	2,2	4046781088772	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000370030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x32mm 160 HZ	200,85	2,08	4046781088789	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x32mm 120 HZ	200,85	2,17	4046781088796	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x40mm without teeth	187,30	2,29	4046781088802	82023100	1001				49	1,5	49	Stück	4,5	
ITD	51000370060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x40mm 220 BW	200,85	2,17	4046781088819	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x40mm 160 HZ	200,85	2,07	4046781088826	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x40mm 120 HZ	104,30	2,16	4046781088833	82023100	0815	Sale			45	1	48	Stück		
ITD	51000370090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x50mm without teeth	187,30	2,21	4046781088840	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x50mm 220 BW	200,85	2,14	4046781088857	82023100	1001				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000370110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x50mm 160 HZ	104,30	2,13	4046781088864	82023100	0815	Sale			45	1	48	Stück		
ITD	51000370120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x2,5x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x2,5x50mm 120 HZ	104,30	2,12	4046781088871	82023100	0815	Sale			45	1	48	Stück		
ITD	51000370130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x40mm without teeth	193,85	2,3	4046781088888	82023100	1001				39	1	39	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000370140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x40mm 220 BW	208,40	2,59	4046781088895	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000370150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x40mm 160 HZ	208,40	2,62	4046781088901	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000370160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x40mm 120 HZ	208,40	2,56	4046781113122	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000370170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x50mm without teeth	193,85	2,79	4046781061034	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000370180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x50mm 220 BW	208,40	2,3	4046781061041	82023100	1001				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51000370190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x50mm 160 HZ	208,40	2,235	4046781061058	82023100	1001				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51000370200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x50mm 120 HZ	208,40	2,3	4046781061065	82023100	1001				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51000370210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 370x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 370x3,0x50mm 100 HZ	208,40	2,62	4046781061072	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000400010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x32mm without teeth	224,35	2,55	4046781088925	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x32mm 240 BW	123,85	2,38	4046781088932	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x32mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x32mm 200 HZ	123,85	2,4	4046781113139	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x32mm 160 HZ	123,85	2,41	4046781088949	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x50mm without teeth	113,90	2,52	4046781088956	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x50mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x50mm 240 BW	243,55	2,47	4046781088963	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000400070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x50mm 200 HZ	123,85	2,46	4046781088970	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x2,5x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x2,5x50mm 160 HZ	243,55	2,45	4046781088987	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000400090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm without teeth	218,10	3,03	4046781088994	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400095	Sondernettopreis Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm 250 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm 250 HZ special netprice	99,00	2,99	4046781118073	82023100	0815	Sale			49	2	49	Stück		
ITD	51000400100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm 200 HZ	236,75	3,03	4046781089007	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000400110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm 160 HZ	118,80	2,99	4046781089014	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm 120 HZ	118,80	2,92	4046781089021	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x32mm 100 HZ	118,80	2,91	4046781089038	82023100	0815	Sale			43	1	48	Stück		
ITD	51000400140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x40mm without teeth	218,10	3,04	4046781061089	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000400150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x40mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x40mm 200 HZ	236,75	2,86	4046781061096	82023100	1001				1	48	43	Stück	4,5	
ITD	51000400160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x40mm 160 HZ	236,75	2,85	4046781061102	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x40mm 120 HZ	120,25	2,87	4046781061119	82023100	0815	Sale			42	1	42	Stück		
ITD	51000400180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x40mm 100 HZ	236,75	2,86	4046781061126	82023100	1001				42	1	42	Stück	4,5	
ITD	51000400190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x50mm without teeth	218,10	2,88	4046781061133	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x50mm 200 HZ	236,75	2,92	4046781061140	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x50mm 160 HZ	236,75	2,77	4046781061157	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x50mm 120 HZ	236,75	2,78	4046781061164	82023100	1001				42	1	42	Stück	4,5	
ITD	51000400230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,0x50mm 100 HZ	236,75	2,7	4046781061171	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000400260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x40mm 120 HZ	115,25	3,2	4046781061218	82023100	0815	Sale			42	1	42	Stück		
ITD	51000400270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x50 mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x50 without teeth	243,45	3,38	4046781061232	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x50mm 200 HZ	264,60	3,2	4046781061249	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000400290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x50mm 160 HZ	264,60	3,22	4046781061256	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x50mm 120 HZ	264,60	3,4	4046781061263	82023100	1001				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51000400310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x3,5x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x3,5x50mm 100 HZ	264,60	3,27	4046781061270	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000400320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x40mm without teeth	125,80	3,153	4046781061287	82023100	0815	Sale			42	1	42	Stück		
ITD	51000400330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x40mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x40mm 200 HZ	136,75	3,35	4046781061294	82023100	0815	Sale			42	1	42	Stück		
ITD	51000400340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x40mm 120 HZ	136,75	3,35	4046781061317	82023100	0815	Sale			42	1	42	Stück		
ITD	51000400360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x50mm without teeth	276,35	3,68	4046781061331	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400370	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x50mm 200 HZ	300,35	3,82	4046781061348	82023100	1001				54	1,5	54	Stück	4,5	
ITD	51000400380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x50mm 160 HZ	300,35	3,52	4046781061355	82023100	1001				42	1	42	Stück	4,5	
ITD	51000400390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x50mm 120 HZ	300,35	3,71	4046781061362	82023100	1001				44	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000400400	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 400x4,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 400x4,0x50mm 100 HZ	300,35	3,62	4046781061379	82023100	1001				44	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000425010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x40mm without teeth	118,35	2,977	4046781061386	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x40mm 160 HZ	128,65	2,925	4046781061409	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x40mm 120 HZ	128,65	3,5	4046781061416	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x50mm without teeth	245,75	3,31	4046781061423	82023100	1001				54	1,5	54	Stück	4,5	
ITD	51000425050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x50mm 220 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x50mm 220 HZ	266,55	3,5	4046781061430	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000425060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,0x50mm 160 HZ	266,55	3,5	4046781061447	82023100	1001				45	1	45	Stück	4,5	
ITD	51000425080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x40mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x40mm without teeth	282,25	3,61	4046781061461	82023100	1001				44	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000425090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x40mm 220 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x40mm 220 HZ	156,10	3,75	4046781061478	82023100	0815	Sale			44	1	48	Stück		
ITD	51000425100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x40mm 160 HZ	306,30	4	4046781061485	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000425110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x50mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x50mm without teeth	282,25	3,91	4046781061508	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000425120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x50mm 220 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x50mm 220 HZ	306,30	4	4046781061515	82023100	1001				44	1	48	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000425130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x3,5x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x3,5x50mm 160 HZ	306,30	3,61	4046781061522	82023100	1001				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51000425150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x4,0x40mm without teeth	140,75	3,948	4046781061546	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x4,0x40mm 220 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x4,0x40mm 220 HZ	153,00	3,8	4046781061553	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x4,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x4,0x40mm 160 HZ	153,00	3,8	4046781061560	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51000425190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 425x4,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 425x4,0x50mm without teeth	304,50	4,38	4046781061584	82023100	1001				54	1,5	54	Stück	4,5	
ITD	51000450010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm without teeth	275,80	3,85	4046781061638	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm 240 HZ	301,85	4,2	4046781061645	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm 200 HZ	152,55	3,56	4046781089045	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm 180 HZ	301,85	3,6	4046781061652	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm 160 HZ	152,55	3,6	4046781089052	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x40mm 120 HZ	301,85	4,55	4046781061669	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm without teeth	278,25	3,56	4046781061676	82023100	1001				56	1	60	Stück	4,5	
ITD	51000450080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm 240 HZ	301,85	4,55	4046781061683	82023100	1001				56	1	60	Stück	4,5	
ITD	51000450090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm 200 HZ	152,55	3,52	4046781089069	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm 180 HZ	152,55	4,55	4046781061690	82023100	0815	Sale			47	1	47	Stück		
ITD	51000450110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm 160 HZ	301,85	3,49	4046781089076	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,0x50mm 120 HZ	301,85	4,2	4046781061706	82023100	1001				56	1	60	Stück	4,5	
ITD	51000450130	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x40mm without teeth	299,35	4,3	4046781061713	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000450140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x40mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x40mm 240 HZ	325,40	4,4	4046781061720	82023100	1001				48	1	53	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000450160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x40mm 180 HZ	325,40	4,6	4046781061737	82023100	1001				50	1	50	Stück	4,5	
ITD	51000450170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x40mm 160 HZ	325,40	4,06	4046781089090	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x40mm 120 HZ	325,40	4,6	4046781061744	82023100	1001				0,5	48	53	Stück	4,5	
ITD	51000450190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm without teeth	301,55	4,16	4046781061751	82023100	1001				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51000450200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm 240 HZ	164,00	4,6	4046781061768	82023100	0815	Sale			54	1,5	54	Stück		
ITD	51000450210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm 200 HZ	164,00	4,11	4046781089106	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm 180 HZ	326,75	4,4	4046781061775	82023100	1001				47	1	47	Stück	4,5	
ITD	51000450230	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm 160 HZ	164,00	4,06	4046781089113	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x3,5x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x3,5x50mm 120 HZ	326,75	4,6	4046781061782	82023100	1001				47	1	47	Stück	4,5	
ITD	51000450250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm without teeth	339,65	5,07	4046781061799	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm 240 HZ	368,65	4,63	4046781061805	82023100	1001				47	1	53	Stück	4,5	
ITD	51000450270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm 200 HZ	188,40	4,65	4046781089120	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm 180 HZ	368,65	4,76	4046781061812	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm 160 HZ	188,40	4,65	4046781089137	82023100	0815	Sale			56	1	61	Stück		
ITD	51000450300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x40mm 120 HZ	368,65	4,83	4046781061829	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x50 mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x50 mm without teeth	339,65	4,88	4046781061836	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	
ITD	51000450320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x50mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x50mm 240 HZ	368,65	4,63	4046781061843	82023100	1001				47	1	47	Stück	4,5	
ITD	51000450330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x50mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 450x4,0x50mm 180 HZ	368,65	4,72	4046781061850	82023100	1001				56	1	60	Stück	4,5	
ITD	51000450340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 450x4,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 450x4,0x50mm 120 HZ	368,65	4,74	4046781061867	82023100	1001				56	1	61	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51000500010	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 Dampf. 500x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS Dmo5 steam 500x4,0x40mm without teeth	241,40	5,494	4046781061874	82023100	0815	Sale			52	1	52	Stück		
ITD	51040210027	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 210x2,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 210x2,0x32mm 120 HZ	41,55	0,49	4046781061942	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51040225150	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 180 BW NL: 2 NL versetzt REMS / Roller	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 180 BW 2PH replaced - Rems Roller	48,30	0,54	4046781061973	82023100	0815	Sale			1	24,5	28	Stück		
ITD	51040225160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 120 HZ 2NL: Rems Roller	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 120 HZ 2NL: Rems Roller	45,55	0,6	4046781061980	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51040225180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 220 BW	94,70	0,7	4046781061997	82023100	1001				1	32	32,5	Stück	4,5	
ITD	51040225190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 180 BW	94,70	0,8	4046781062000	82023100	1001				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51040225200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 160 HZ	94,70	0,75	4046781062017	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040225210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x32mm 120 HZ	94,70	0,71	4046781062024	82023100	1001				1	31,5	31,5	Stück	4,5	
ITD	51040225290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x40mm 220 BW	45,55	0,57	4046781062048	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51040225300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x40mm 180 BW	45,55	0,57	4046781062055	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51040225310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x40mm 160 BW	45,55	0,57	4046781062062	82023100	0815	Sale			36	1	36	Stück		
ITD	51040225320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x40mm 120 HZ	45,55	0,57	4046781062079	82023100	0815	Sale			23	1	28	Stück		
ITD	51040225330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 225x2,0x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 225x2,0x40mm 90 HZ	45,55	0,57	4046781062086	82023100	0815	Sale			36	1	36	Stück		
ITD	51040250160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 240 BW	105,90	0,79	4046781089144	82023100	1001				0,5	28	33	Stück	4,5	
ITD	51040250170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 200 BW	105,90	0,86	4046781062093	82023100	1001				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51040250180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 180 BW	105,90	0,78	4046781089151	82023100	1001				0,5	28,5	33	Stück	4,5	
ITD	51040250190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 160 BW	105,90	0,82	4046781062109	82023100	1001				1	36,5	37	Stück	4,5	
ITD	51040250210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 128 HZ	105,90	0,88	4046781062116	82023100	1001				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51040250220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX- coated 250x2,0x32mm 100 HZ	53,85	0,79	4046781062123	82023100	0815	Sale			0,5	28	33	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51040250290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 240 BW	105,90	0,87	4046781089168	82023100	1001				1,5	37	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040250300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 200 BW	105,90	0,79	4046781062130	82023100	1001				1,5	32	33	Stück	4,5	
ITD	51040250310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 180 BW	105,90	0,85	4046781089175	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040250320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 160 BW	105,90	0,87	4046781062147	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040250330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 128 HZ	105,90	0,94	4046781062154	82023100	1001				1,5	36	36	Stück	4,5	
ITD	51040250340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,0x40mm 100 HZ	105,90	0,66	4046781062161	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040250360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x32mm 240 BW	61,75	1,06	4046781089182	82023100	0815	Sale			1	36,5	37	Stück		
ITD	51040250370	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x32mm 200 BW	61,75	1,09	4046781062185	82023100	0815	Sale			1,5	36	36,5	Stück		
ITD	51040250380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x32mm 160 BW	118,65	0,95	4046781062192	82023100	1001				0,5	28	33	Stück	4,5	
ITD	51040250390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x32mm 128 HZ	118,65	0,97	4046781062208	82023100	1001				0,5	28	33	Stück	4,5	
ITD	51040250400	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x32mm 100 HZ	61,75	0,97	4046781062215	82023100	0815	Sale			0,5	28	33	Stück		
ITD	51040250450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x40mm 240 BW	61,75	1,06	4046781089199	82023100	0815	Sale			1	36,5	36	Stück		
ITD	51040250460	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x40mm 200 BW	61,75	1,07	4046781062222	82023100	0815	Sale			1	37	37	Stück		
ITD	51040250470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x40mm 160 BW	61,75	1,04	4046781062239	82023100	0815	Sale			1	36,5	36,5	Stück		
ITD	51040250480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x40mm 128 HZ	61,75	1,03	4046781062246	82023100	0815	Sale			1	36,5	36,5	Stück		
ITD	51040250490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 250x2,5x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 250x2,5x40mm 100 HZ	61,75	1,05	4046781062253	82023100	0815	Sale			1	36,5	36,5	Stück		
ITD	51040275060	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x32mm 280 BW	125,00	1,04	4046781062260	82023100	1001				1	37	37	Stück	4,5	
ITD	51040275070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x32mm 220 BW	125,00	1,04	4046781062277	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x32mm 200 BW	125,00	1,06	4046781089205	82023100	1001				1	36	36,5	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51040275090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x32mm 180 BW	125,00	1,07	4046781062284	82023100	1001				1	36	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x40mm 220 BW	125,00	1,04	4046781062321	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,0x40mm 140 HZ	125,00	0,95	4046781062345	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x32mm 220 BW	127,25	1,1	4046781062383	82023100	1001				0,5	30	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5 KX-coated 275x2,5x32mm 180 BW	127,25	1,08	4046781062390	82023100	1001				0,5	30,5	30,5	Stück	4,5	
ITD	51040275350	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x32mm 140 HZ	127,25	1,06	4046781062406	82023100	1001				0,5	30	32	Stück	4,5	
ITD	51040275480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x40mm 280 BW	127,25	1,25	4046781062444	82023100	1001				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51040275490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x40mm 220 BW	127,25	1,3	4046781062451	82023100	1001				1	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51040275500	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x40mm 180 BW	127,25	1,04	4046781062468	82023100	1001				1	30	32	Stück	4,5	
ITD	51040275510	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x40mm 160 BW	127,25	1,27	4046781089243	82023100	1001				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51040275520	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 275x2,5x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 275x2,5x40mm 140 HZ	127,25	1,07	4046781062482	82023100	1001				1	30	32	Stück	4,5	
ITD	51040300100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x32mm 220 BW	157,50	1,5	4046781062529	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040300120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x32mm 180 BW	157,50	1,44	4046781089250	82023100	1001				1,5	41,5	41	Stück	4,5	
ITD	51040300140	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x32mm 120 HZ	157,50	1,44	4046781062550	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040300220	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x40mm 220 BW	157,50	1,52	4046781062581	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040300250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x40mm 160 HZ	157,50	1,48	4046781089267	82023100	1001				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040300260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 300x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 300x2,5x40mm 120 HZ	157,50	1,23	4046781062611	82023100	1001				0,5	34	34	Stück	4,5	
ITD	51040315240	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x32mm 240 BW	170,75	1,51	4046781062642	82023100	1001				0,5	34	37	Stück	4,5	
ITD	51040315250	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x32mm 220 BW	170,75	1,61	4046781089274	82023100	1001				1	41	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51040315260	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x32mm 200 BW	170,75	1,58	4046781062659	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040315280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x32mm 160 HZ	170,75	1,49	4046781062666	82023100	1001				1	37	32,5	Stück	4,5	
ITD	51040315290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x32mm 120 HZ	170,75	1,53	4046781062673	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040315310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x40mm 240 BW	170,75	1,52	4046781062703	82023100	1001				1,5	41,5	41	Stück	4,5	
ITD	51040315320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x40mm 220 BW	170,75	1,55	4046781089298	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040315330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x40mm 200 BW	170,75	1,54	4046781062710	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040315340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x2,5x40mm 180 BW	170,75	1,56	4046781089311	82023100	1001				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040315430	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x32mm 240 BW	187,55	1,6	4046781062758	82023100	1001				0,5	32,5	35	Stück	4,5	
ITD	51040315440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x32mm 200 BW	187,55	1,81	4046781062765	82023100	1001				1	36,5	32	Stück	4,5	
ITD	51040315450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x32mm 160 HZ	187,55	1,91	4046781062772	82023100	1001				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51040315457	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x32mm 100 HZ	91,45	1,6	4046781062796	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51040315470	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x40mm 240 BW	96,90	1,85	4046781062802	82023100	0815	Sale			1	32	36,5	Stück		
ITD	51040315480	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x40mm 200 BW	96,90	1,86	4046781062819	82023100	0815	Sale			1	41	41	Stück		
ITD	51040315490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x40mm 160 HZ	187,55	1,6	4046781062826	82023100	1001				0,5	35	34	Stück	4,5	
ITD	51040315510	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 315x3,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 315x3,0x40mm 100 HZ	91,45	1,6	4046781062840	82023100	0815	Sale			45	1	45	Stück		
ITD	51040350020	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,0x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,0x32mm 350 BW	194,05	1,68	4046781089304	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350030	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,0x32mm 280 BW	194,05	1,67	4046781089335	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350040	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,0x32mm 240 BW	185,40	1,64	4046781089342	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350050	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,0x32mm 220 BW	185,40	1,64	4046781089359	82023100	1001				1	35,5	40	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51040350070	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 350 BW	197,95	1,88	4046781089366	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350080	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 280 BW	197,95	1,87	4046781089373	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350090	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 240 BW	197,95	1,84	4046781089380	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350100	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 220 BW	106,50	1,8	4046781062864	82023100	0815	Sale			41	1	41	Stück		
ITD	51040350110	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 180 HZ	197,95	1,88	4046781062871	82023100	1001				1,5	45	45,5	Stück	4,5	
ITD	51040350120	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x32mm 160 HZ	197,95	1,88	4046781062888	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350160	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 350 BW	106,50	1,94	4046781089397	82023100	0815	Sale			1	45	45	Stück		
ITD	51040350170	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 280 BW	106,50	1,88	4046781089403	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51040350180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 240 BW	197,95	1,84	4046781089410	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 220 BW	197,95	1,86	4046781062918	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 180 HZ	197,95	1,99	4046781062925	82023100	1001				41	1	41	Stück	4,5	
ITD	51040350205	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x2,5x40mm 160 HZ	197,95	1,71	4046781062932	82023100	1001				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350270	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 280 BW	113,95	2,28	4046781089427	82023100	0815	Sale			1,5	45	45,5	Stück		
ITD	51040350280	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 240 BW	113,95	2,23	4046781089434	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51040350290	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 220 BW	219,30	2,41	4046781062994	82023100	1001				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350300	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 200 BW	113,95	2,27	4046781089441	82023100	0815	Sale			1	45	45	Stück		
ITD	51040350310	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 180 HZ	219,30	2,26	4046781063007	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350320	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 160 HZ	113,95	2,27	4046781063014	82023100	0815	Sale			1	45	45	Stück		
ITD	51040350330	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 140 HZ	219,30	2,06	4046781063021	82023100	1001				0,5	35	35	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51040350340	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x32mm 120 HZ	113,95	2,29	4046781063038	82023100	0815	Sale			1	45	45	Stück		
ITD	51040350360	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 280 BW	219,30	2,23	4046781063052	82023100	1001				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350370	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 240 BW	113,95	2,26	4046781089458	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51040350380	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40 mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40 mm 220 BW	113,95	2,13	4046781063069	82023100	0815	Sale			0,5	35	40	Stück		
ITD	51040350390	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40 mm 200 BW	113,95	2,25	4046781089465	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51040350400	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 180 HZ	219,30	2,28	4046781063076	82023100	1001				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350410	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 160 HZ	113,95	2,06	4046781063083	82023100	0815	Sale			0,5	35	35	Stück		
ITD	51040350420	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 140 HZ	219,30	2,12	4046781063090	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350440	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 110 HZ	219,30	2,12	4046781063113	82023100	1001				0,5	40	35,4	Stück	4,5	
ITD	51040350450	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x40mm 90 HZ	219,30	2,2	4046781063120	82023100	1001				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51040350490	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x50mm 160 HZ	107,50	2,06	4046781063151	82023100	0815	Sale			36	1	40	Stück		
ITD	51040350510	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x50mm 120 HZ	107,50	2,06	4046781063168	82023100	0815	Sale			36	1	40	Stück		
ITD	51040350520	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 350x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 350x3,0x50mm 100 HZ	107,50	2,06	4046781063175	82023100	0815	Sale			36	1	40	Stück		
ITD	51040370180	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 370x3,0x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 370x3,0x50mm 220 BW	138,70	2,3	4046781063199	82023100	0815	Sale			0,5	37,5	37,5	Stück		
ITD	51040370190	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 370x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 370x3,0x50mm 160 HZ	262,15	2,6	4046781063205	82023100	1001				1	48	48	Stück	4,5	
ITD	51040370200	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 370x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 370x3,0x50mm 120 HZ	138,70	2,3	4046781063212	82023100	0815	Sale			0,5	35	35	Stück		
ITD	51040370210	Metallkreissägeblatt HSS Dmo5 beschichtet 370x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS DMO5KX-coated 370x3,0x50mm 100 HZ	262,15	2,55	4046781063229	82023100	1001				0,5	37	37	Stück	4,5	
ITD	51300210010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 210x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 210x2,0x32 mm without teeth	34,65	0,487	4046781063250	82023100	0815	Sale			23	1	23	Stück		
ITD	51300210030	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 210x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 210x2,0x40mm without teeth	34,65	0,49	4046781063298	82023100	0815	Sale			37	2	37	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300225100	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x1,6x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x1,6x40mm without teeth	33,80	0,43	4046781090867	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51300225150	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm 180 BW NL: 2 NL versetzt REMS / Roller	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm 180 BW - REMS / Roller	44,60	0,71	4046781089496	82023100	0815	Sale			32	2	32	Stück		
ITD	51300225170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm without teeth	78,75	0,81	4046781063311	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300225180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm 220 BW	85,60	0,84	4046781063328	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300225190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm 180 BW	85,60	0,66	4046781063335	82023100	1014				1,5	32	32	Stück	4,5	
ITD	51300225200	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm 160 HZ	85,60	0,65	4046781063342	82023100	1014				1,5	32	32	Stück	4,5	
ITD	51300225210	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x32mm 120 HZ	85,60	0,79	4046781063359	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300225280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x40 mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x40 mm without teeth	37,65	0,54	4046781063373	82023100	0815	Sale			32	2	32	Stück		
ITD	51300225310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x40mm 160 BW	40,90	0,54	4046781063403	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51300225320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 225x2,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 225x2,0x40mm 120 HZ	40,90	0,54	4046781063410	82023100	0815	Sale			25	1	25	Stück		
ITD	51300250010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x1,2x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x1,2x32mm without teeth	95,10	0,65	4046781089502	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250060	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x1,6x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x1,6x32mm without teeth	88,05	0,67	4046781089519	82023100	1014				28	1	33	Stück	4,5	
ITD	51300250150	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm without teeth	87,75	0,72	4046781063434	82023100	1014				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51300250160	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 240 BW	95,35	0,95	4046781089526	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 200 BW	95,35	0,98	4046781063441	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 180 BW	95,35	0,88	4046781089533	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 160 BW	95,35	0,96	4046781063458	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250210	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 128 HZ	95,70	0,68	4046781063465	82023100	1014				1	27	27	Stück	4,5	
ITD	51300250220	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm 100 HZ	95,70	0,94	4046781063472	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250230	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x32mm without teeth	41,95	0,669	4046781045911	82023100	0815	Sale			27	1	27	Stück		
ITD	51300250280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm without teeth	87,75	0,829	4046781063489	82023100	1014				28	1	33	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300250290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40 mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40 mm 240 BW	95,35	0,91	4046781089540	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm 200 BW	95,35	0,8	4046781063496	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm 180 BW	95,35	0,87	4046781089557	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm 160 BW	95,35	0,79	4046781063502	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm 128 HZ	95,35	0,8	4046781063519	82023100	1014				1	27	27	Stück	4,5	
ITD	51300250340	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,0x40mm 100 HZ	95,35	0,66	4046781063526	82023100	1014				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51300250350	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 250x2,5x32mm without teeth	103,70	0,88	4046781063533	82023100	1014				27	1	27	Stück	4,5	
ITD	51300250370	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x32mm 200 BW	112,70	1,12	4046781063540	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250380	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x32mm 160 BW	112,70	1,1	4046781063557	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250390	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x32mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x32mm 128 HZ	112,70	1,01	4046781063564	82023100	1014				1,5	27	33	Stück	4,5	
ITD	51300250400	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x32mm 100 HZ	112,70	1,02	4046781063571	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250440	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm ungezähnt	Cobalt vapo 250x2,5x40mm without teeth	103,70	1,09	4046781063588	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300250450	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x40mm 240 BW	56,80	1,11	4046781089571	82023100	0815	Sale			37	2	37	Stück		
ITD	51300250460	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x40mm 200 BW	112,70	1,09	4046781063595	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250470	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x40mm 160 BW	112,70	1,09	4046781063601	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300250480	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm 128 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x40mm 128 HZ	112,70	0,89	4046781063618	82023100	1014				1	27	27	Stück	4,5	
ITD	51300250490	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 250x2,5x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 250x2,5x40mm 100 HZ	56,80	0,85	4046781063625	82023100	0815	Sale			1	27	27	Stück		
ITD	51300275010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x1,6x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 275x1,6x32mm without teeth	99,65	0,86	4046781089588	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm ungezähnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm without teeth	104,60	0,98	4046781063632	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275060	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm 280 BW	113,75	1,05	4046781063649	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275070	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm 220 BW	113,75	1,07	4046781063656	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300275080	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm 200 BW	113,75	1,02	4046781089595	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm 140 HZ	113,75	1,03	4046781063670	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275120	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x32mm 110 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x32mm 110 HZ	113,75	1,05	4046781063687	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x1,6x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 210x2,0x32 mm without teeth	99,65	0,87	4046781089618	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275230	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm without teeth	104,60	1,03	4046781063694	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275240	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 280 BW	113,75	1,01	4046781063700	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 220 BW	113,75	1	4046781063717	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275260	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 200 BW	113,75	1,01	4046781089328	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 180 BW	57,40	1	4046781063724	82023100	0815	Sale			1,5	36,5	36,5	Stück		
ITD	51300275280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 160 BW	57,40	1,01	4046781063731	82023100	0815	Sale			37	2	37	Stück		
ITD	51300275290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,0x40mm 140 HZ	57,40	0,94	4046781063748	82023100	0815	Sale			1,5	28	32,5	Stück		
ITD	51300275300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm without teeth	106,30	1,31	4046781063762	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm 280 BW	115,60	1,28	4046781063779	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm 220 BW	115,60	1,29	4046781063786	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm 180 BW	115,60	1,05	4046781063793	82023100	1014				1	30	30	Stück	4,5	
ITD	51300275340	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm 160 BW	115,60	1,23	4046781063809	82023100	1014				37	2	37	Stück	4,5	
ITD	51300275350	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x32mm 140 HZ	115,60	1,02	4046781063816	82023100	1014				1	30	30	Stück	4,5	
ITD	51300275470	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm without teeth	106,30	1,041	4046781063854	82023100	1014				30	1	30	Stück	4,5	
ITD	51300275480	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm 280 BW	115,60	1,31	4046781063861	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300275490	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm 220 BW	115,60	1,03	4046781063878	82023100	1014				1	30	32	Stück	4,5	
ITD	51300275500	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm 180 BW	115,60	1,31	4046781063885	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300275510	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm 160 BW	115,60	1,05	4046781063892	82023100	1014				1	30	30	Stück	4,5	
ITD	51300275520	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 275x2,5x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 275x2,5x40mm 140 HZ	115,60	1,02	4046781063908	82023100	1014				1	30	30	Stück	4,5	
ITD	51300300010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x1,6x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 300x1,6x32mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	141,15	1,12	4046781089755	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300300050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,0x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 300x2,0x32mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	134,55	1,24	4046781089762	82023100	1014				41	1	41	Stück	4,5	
ITD	51300300090	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 300x2,5x32mm without teeth	136,20	1,43	4046781063946	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300300100	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x32mm 220 BW	148,00	1,53	4046781063953	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300300110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x32mm 200 BW	148,00	1,39	4046781063960	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300300120	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x32mm 180 BW	148,00	1,46	4046781089779	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300300130	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x32mm 160 HZ	148,00	1,47	4046781063977	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51300300140	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x32mm 120 HZ	148,00	1,4	4046781063984	82023100	1014				0,7	32	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300300210	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm ungezähnt	Cobalt vapo 300x2,5x40mm without teeth	136,20	1,49	4046781064004	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300300220	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x40mm 220 BW	148,00	1,54	4046781064011	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51300300230	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x40mm 200 BW	148,00	1,5	4046781064028	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300300240	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x40mm 180 BW	148,00	1,42	4046781089793	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300300250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x40mm 160 HZ	148,00	1,45	4046781064035	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300300260	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 300x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 300x2,5x40mm 120 HZ	148,00	1,39	4046781064042	82023100	1014				1	33	37	Stück	4,5	
ITD	51300315010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x1,6x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 315x1,6x32mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	147,35	1,18	4046781089809	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315060	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x1,6x40mm ungezähnt	Cobalt vapo 315x1,6x40mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	147,35	1,15	4046781089816	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,0x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 315x2,0x32mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	141,35	1,29	4046781089823	82023100	1014				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51300315170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,0x40mm ungezähnt	Cobalt vapo 315x2,0x40mm without teeth Metal circular saw blade HSS-Co5	141,35	1,25	4046781089830	82023100	1014				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51300315230	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm ungezähnt	Cobalt vapo 315x2,5x32mm without teeth	148,15	1,63	4046781064127	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300315240	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 240 BW	161,05	1,53	4046781064134	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 220 BW	161,05	1,67	4046781089847	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315260	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 200 BW	161,05	1,634	4046781064141	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 180 BW	161,05	1,55	4046781089854	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 160 HZ	161,05	1,67	4046781064158	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x32mm 120 HZ	161,05	1,66	4046781064165	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm ungezahnt	Cobalt vapo 315x2,5x40mm without teeth	148,15	1,57	4046781064189	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 240 BW	161,05	1,59	4046781064196	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 220 BW	161,05	1,58	4046781089861	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 200 BW	161,05	1,26	4046781064202	82023100	1014				0,7	32	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300315340	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 180 BW	161,05	1,56	4046781089878	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315350	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 160 HZ	161,05	1,62	4046781064219	82023100	1014				32	1	37	Stück	4,5	
ITD	51300315360	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x2,5x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x2,5x40mm 120 HZ	161,05	1,27	4046781064226	82023100	1014				1,3	45	45	Stück	4,5	
ITD	51300315420	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x32mm ungezahnt	Cobalt vapo 315x3,0x32mm without teeth	174,00	1,661	4046781064288	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315430	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x32mm 240 BW	94,70	1,98	4046781064295	82023100	0815	Sale			1	33	33	Stück		
ITD	51300315440	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x32mm 200 BW	188,70	1,93	4046781064301	82023100	1014				41	2	41	Stück	4,5	
ITD	51300315450	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x32mm 160 HZ	188,70	1,91	4046781064318	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315457	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x32mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x32mm 100 HZ	86,30	1,57	4046781064332	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		
ITD	51300315460	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x40mm without teeth	166,10	1,778	4046781064349	82023100	1014				34	1	34	Stück	4,5	
ITD	51300315480	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x40mm 200 BW	180,55	1,78	4046781064363	82023100	1014				0,7	32	36,5	Stück	4,5	
ITD	51300315490	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x40mm 160 HZ	180,55	1,9	4046781064370	82023100	1014				1,5	41	41	Stück	4,5	
ITD	51300315500	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 315x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 315x3,0x40mm 120 HZ	86,30	1,62	4046781064387	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300325010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 325x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 325x2,5x40mm without teeth	155,65	1,67	4046781064448	82023100	1014				36	1	41	Stück	4,5	
ITD	51300325020	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 325x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 325x2,5x40mm 160 HZ	168,95	1,65	4046781064455	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300325030	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 325x3,0x40mm ungezahnt	Cobalt vapo 325x3,0x40mm without teeth	86,85	1,778	4046781064462	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		
ITD	51300350010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,0x32mm without teeth	178,70	1,67	4046781089885	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350030	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,0x32mm 280 BW	190,35	1,55	4046781089908	82023100	1014				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51300350050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,0x32mm 220 BW	190,35	1,54	4046781089922	82023100	1014				36	1	40	Stück	4,5	
ITD	51300350060	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm without teeth	183,15	2,07	4046781064486	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350070	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm 350 BW	199,15	1,91	4046781089939	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350080	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32 mm 280 BW	199,15	1,91	4046781089946	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350090	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm 240 BW	199,15	1,91	4046781089953	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350100	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm 220 BW	199,15	1,625	4046781064493	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm 180 HZ	199,15	2,05	4046781064509	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350120	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x32mm 160 HZ	199,15	1,93	4046781064516	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350150	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm ungezahnt	Cobalt vapo 350x2,5x40mm without teeth	183,15	1,703	4046781064547	82023100	1014				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51300350160	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 350 BW	199,15	1,89	4046781089960	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 280 BW	199,15	2,06	4046781089977	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 240 BW	199,15	1,88	4046781089984	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 220 BW	199,15	1,89	4046781064554	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350200	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 180 HZ	199,15	1,95	4046781064561	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350205	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x2,5x40mm 160 HZ	199,15	1,71	4046781064578	82023100	1014				37	1	37	Stück	4,5	
ITD	51300350260	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm ungezahnt	Cobalt vapo 350x3,0x32mm without teeth	199,30	2,36	4046781064646	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300350270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 280 BW	216,65	2,44	4046781089991	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 240 BW	113,25	2,31	4046781090003	82023100	0815	Sale			45	2	45	Stück		
ITD	51300350290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 220 BW	216,65	2,37	4046781064653	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 200 BW	216,65	2,3	4046781090010	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 180 HZ	216,65	2,32	4046781064660	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 160 HZ	216,65	2,32	4046781064677	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 140 HZ	113,25	2,08	4046781064684	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51300350340	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x32mm 120 HZ	113,25	2,06	4046781064691	82023100	0815	Sale			37	1	37	Stück		
ITD	51300350350	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm without teeth	199,30	2,27	4046781064707	82023100	1014				36	1	41	Stück	4,5	
ITD	51300350360	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 280 BW	216,65	2,37	4046781064714	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350370	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 240 BW	113,25	2,3	4046781090027	82023100	0815	Sale			45	2	45	Stück		
ITD	51300350380	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 220 BW	216,65	2,42	4046781064721	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350390	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 200 BW	216,65	2,35	4046781090034	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350400	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 180 HZ	216,65	2,23	4046781064738	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350410	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 160 HZ	216,65	2,38	4046781064745	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350420	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 140 HZ	216,65	2,19	4046781064752	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350430	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 120 HZ	216,65	2,25	4046781064769	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350450	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x40mm 90 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x40mm 90 HZ	216,65	2,39	4046781064783	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350460	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm without teeth	199,30	2,21	4046781064790	82023100	1014				37	1	41	Stück	4,5	
ITD	51300350470	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm 220 BW	204,35	2,17	4046781064806	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350480	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm 180 HZ	113,25	2,27	4046781090041	82023100	0815	Sale			45	2	45	Stück		
ITD	51300350490	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm 160 HZ	204,35	2,43	4046781064813	82023100	1014				45	2	45	Stück	4,5	
ITD	51300350500	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm 140 HZ	113,25	2,26	4046781090058	82023100	0815	Sale			45	2	45	Stück		
ITD	51300350510	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 350x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 350x3,0x50mm 120 HZ	204,35	2,06	4046781064820	82023100	1014				37	1	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300370010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x2,5x32mm without teeth	242,10	2,15	4046781090065	82023100	1014				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300370050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x2,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x2,5x40mm without teeth	242,10	2,16	4046781090072	82023100	1014				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300370090	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x2,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x2,5x50mm without teeth	242,10	2,24	4046781090089	82023100	1014				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300370130	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x40mm without teeth	260,35	2,71	4046781090096	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300370170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x50mm without teeth	260,35	2,34	4046781064844	82023100	1014				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51300370180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x50mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x50mm 220 BW	275,75	2,3	4046781064851	82023100	1014				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51300370190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x50mm 160 HZ	275,75	2,3	4046781064868	82023100	1014				39	1	39	Stück	4,5	
ITD	51300370200	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x50mm 120 HZ	275,75	2,62	4046781064875	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300370210	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 370x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 370x3,0x50mm 100 HZ	275,75	2,56	4046781064882	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x2,5x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x2,5x32mm without teeth	308,85	2,56	4046781090102	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x2,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x2,5x50mm without teeth	298,10	2,7	4046781090119	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400090	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x32mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x32mm without teeth	291,95	3,04	4046781090126	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400140	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x40mm without teeth	291,95	3,04	4046781064899	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300400150	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x40mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x40mm 200 HZ	158,80	2,88	4046781064905	82023100	0815	Sale			49	2	49	Stück		
ITD	51300400160	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x40mm 160 HZ	316,45	2,98	4046781064912	82023100	1014				43	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300400170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x40mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x40mm 120 HZ	158,80	2,88	4046781064929	82023100	0815	Sale			49	2	49	Stück		
ITD	51300400180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x40mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x40mm 100 HZ	158,80	2,87	4046781064936	82023100	0815	Sale			49	2	49	Stück		
ITD	51300400190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x50mm without teeth	146,50	3,05	4046781064943	82023100	0815	Sale			54	2	54	Stück		
ITD	51300400200	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x50mm 200 HZ	316,45	2,885	4046781064950	82023100	1014				49	2	49	Stück		
ITD	51300400210	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x50mm 160 HZ	158,80	2,92	4046781064967	82023100	0815	Sale			54	2	54	Stück		
ITD	51300400220	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x50mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x50mm 120 HZ	316,45	2,9	4046781064974	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300400230	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,0x50mm 100 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,0x50mm 100 HZ	316,45	2,8	4046781064981	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x3,5x50mm without teeth	322,15	3,4	4046781065049	82023100	1014				43	1	48	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51300400280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,5x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5	350,15	3,5	4046781065056	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x3,5x50mm 160 HZ	Cobalt vapo 400x3,5x50mm 200 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5	350,15	3,5	4046781065063	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x40mm ungezahnt	Cobalt vapo 400x3,5x50mm 160 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x4,0x40mm without teeth	168,25	3,3	4046781065094	82023100	0815	Sale			54	2	54	Stück		
ITD	51300400360	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 400x4,0x50mm without teeth	365,25	3,8	4046781065148	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300400370	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x50mm 200 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5	199,05	3,8	4046781065155	82023100	0815	Sale			49	2	49	Stück		
ITD	51300400380	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x50mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5	396,65	3,9	4046781065162	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400390	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x50mm 120 HZ	Cobalt vapo 400x4,0x50mm 160 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5	396,65	3,8	4046781065179	82023100	1014				49	2	49	Stück	4,5	
ITD	51300400400	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 400x4,0x50mm 100 HZ	Cobalt vapo 400x4,0x50mm 120 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5	396,65	3,8	4046781065186	82023100	1014				49	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300425040	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 425x3,0x50mm ungezahnt	Cobalt vapo 400x4,0x50mm 100 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 425x3,0x50mm without teeth	351,35	3,34	4046781090133	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300425080	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 425x3,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 425x3,5x40mm without teeth	404,45	3,81	4046781065193	82023100	1014				45	1	48	Stück	4,5	
ITD	51300425110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 425x3,5x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 425x3,5x50mm without teeth	404,45	3,8	4046781065230	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300425150	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 425x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 425x4,0x40mm without teeth	206,35	3,878	4046781065278	82023100	0815	Sale			2	54	54	Stück		
ITD	51300425190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 425x4,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 425x4,0x50mm without teeth	446,15	4,4	4046781065315	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300450010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x3,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x3,0x40mm without teeth	394,00	3,6	4046781090140	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300450070	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x3,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x3,0x50mm without teeth	391,90	3,5	4046781090157	82023100	1014				56	2	56	Stück	4,5	
ITD	51300450130	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x3,5x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x3,5x40mm without teeth	429,80	4,5	4046781065360	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300450140	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x3,5x40mm 240 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x3,5x40mm 240 HZ Metal circular saw blade HSS-Co5	206,35	4,5	4046781065377	82023100	0815	Sale			1	45	45	Stück		
ITD	51300450190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x3,5x50mm ungezahnt	Cobalt vapo 450x3,5x50mm without teeth	429,80	4,5	4046781065407	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300450250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x4,0x40mm without teeth	494,50	5	4046781065445	82023100	1014				54	2	54	Stück	4,5	
ITD	51300450310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 450x4,0x50mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 450x4,0x50mm without teeth	494,50	4,4	4046781065483	82023100	1014				2	54	54	Stück	4,5	
ITD	51300500010	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Dampf. 500x4,0x40mm ungezahnt	Metal circular saw blade HSS-Co5 Cobalt vapo 500x4,0x40mm without teeth	346,00	5,71	4046781065520	82023100	0815	Sale			1	50	50	Stück		
ITD	51340250160	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx- coated 250x2,0x32mm 240 BW	124,10	0,86	4046781090164	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51340250170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,0x32mm 200 BW	124,10	0,93	4046781090171	82023100	1014				1	37	36	Stück	4,5	
ITD	51340250180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,0x32mm 180 BW	124,10	0,91	4046781090188	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,0x40mm 240 BW	124,10	0,87	4046781090195	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,0x40mm 200 BW	124,10	0,86	4046781090201	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,0x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,0x40mm 180 BW	124,10	0,89	4046781019219	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250360	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,5x32mm 240 BW	139,10	1,07	4046781090225	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250370	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,5x32mm 200 BW	139,10	1,06	4046781090232	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340250380	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 250x2,5x32mm 160 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 250x2,5x32mm 160 BW	139,10	1,07	4046781090249	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275060	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,0x32mm 280 BW	150,70	1,06	4046781090256	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275070	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,0x32mm 220 BW	150,70	1,04	4046781090263	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275080	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,0x32mm 200 BW	150,70	1,06	4046781090270	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275240	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,0x40mm 280 BW	150,70	1,06	4046781090287	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x32mm 280 BW	157,40	1,25	4046781090317	82023100	1014				1,5	36,5	36,5	Stück	4,5	
ITD	51340275320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x32mm 220 BW	157,40	1,24	4046781090324	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x32mm 180 BW	157,40	1,19	4046781090331	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275480	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x40mm 280 BW	157,40	1,25	4046781090348	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275490	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x40mm 220 BW	157,40	1,3	4046781090355	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340275500	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 275x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 275x2,5x40mm 180 BW	157,40	1,22	4046781090362	82023100	1014				1	36,5	36	Stück	4,5	
ITD	51340300100	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 300x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 300x2,5x32mm 220 BW	186,60	1,47	4046781090379	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51340300110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 300x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 300x2,5x32mm 200 BW	186,60	1,55	4046781090386	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340300130	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 300x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 300x2,5x32mm 160 HZ	186,60	1,47	4046781090409	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340300220	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 300x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 300x2,5x40mm 220 BW	186,60	1,44	4046781090430	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340300250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 300x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 300x2,5x40mm 160 HZ	186,60	1,45	4046781090461	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315240	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 240 BW	207,60	1,64	4046781090478	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315250	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 220 BW	207,60	1,66	4046781090485	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315260	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 200 BW	207,60	1,62	4046781090492	82023100	1014				1	42,5	41	Stück	4,5	
ITD	51340315270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 180 BW	207,60	1,61	4046781090508	82023100	1014				1	42,5	39,5	Stück	4,5	
ITD	51340315280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 160 HZ	207,60	1,64	4046781090515	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x32mm 120 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x32mm 120 HZ	207,60	1,63	4046781090522	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x40mm 240 BW	207,60	1,63	4046781090539	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x40mm 220 BW	207,60	1,62	4046781090546	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315330	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x40mm 200 BW	207,60	1,62	4046781090553	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315340	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x40mm 180 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x40mm 180 BW	207,60	1,55	4046781090560	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340315350	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 315x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 315x2,5x40mm 160 HZ	207,60	1,54	4046781090577	82023100	1014				1	41	41	Stück	4,5	
ITD	51340350020	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,0x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,0x32mm 350 BW	227,10	1,68	4046781090584	82023100	1014				1	45	44	Stück	4,5	
ITD	51340350030	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,0x32mm 280 BW	227,10	1,67	4046781090591	82023100	1014				1	45	44	Stück	4,5	
ITD	51340350040	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,0x32mm 240 BW	227,10	1,67	4046781090607	82023100	1014				1	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350050	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,0x32mm 220 BW	227,10	1,68	4046781090614	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350070	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x32mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 350 BW	247,30	2,02	4046781090621	82023100	1014				1	45	44,5	Stück	4,5	
ITD	51340350080	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 280 BW	247,30	2,01	4046781090638	82023100	1014				1	45	44,5	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	51340350090	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 240 BW	247,30	1,91	4046781090645	82023100	1014				1	45	44,5	Stück	4,5	
ITD	51340350100	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 220 BW	247,30	2	4046781090652	82023100	1014				1,5	45	44,5	Stück	4,5	
ITD	51340350110	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% Beschichtet 350x2,5x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 180 HZ	247,30	1,85	4046781091734	82023100	1014				1,5	45	44,5	Stück	4,5	
ITD	51340350120	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x32mm 160 HZ	247,30	1,95	4046781090669	82023100	1014				1	45	44	Stück	4,5	
ITD	51340350160	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x40mm 350 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x40mm 350 BW	247,30	1,96	4046781090676	82023100	1014				2	46	45	Stück	4,5	
ITD	51340350170	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x40mm 280 BW	247,30	1,98	4046781090683	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350180	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x40mm 240 BW	247,30	1,97	4046781090690	82023100	1014				1	45	44	Stück	4,5	
ITD	51340350190	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x40mm 220 BW	247,30	1,92	4046781090706	82023100	1014				1	45	44,5	Stück	4,5	
ITD	51340350205	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x2,5x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x2,5x40mm 160 HZ	247,30	1,91	4046781090720	82023100	1014				1,5	44,5	45	Stück	4,5	
ITD	51340350270	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 280 BW	280,60	2,31	4046781090737	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350280	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 240 BW	140,85	2,31	4046781090744	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51340350290	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 220 BW	280,60	2,31	4046781090751	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350300	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 200 BW	140,85	2,34	4046781090768	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51340350310	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 180 HZ	280,60	2,35	4046781090775	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350320	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x32mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x32mm 160 HZ	140,85	2,29	4046781090782	82023100	0815	Sale			1,5	45	45	Stück		
ITD	51340350360	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 280 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 280 BW	280,60	2,31	4046781090799	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350370	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 240 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 240 BW	280,60	2,35	4046781090805	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350380	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 220 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 220 BW	280,60	2,35	4046781090812	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350390	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 200 BW	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 200 BW	280,60	2,35	4046781090829	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350400	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 180 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 180 HZ	280,60	2,27	4046781090836	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350410	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 160 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 160 HZ	280,60	2,25	4046781090843	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	
ITD	51340350420	Metallkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 350x3,0x40mm 140 HZ	Metal circular saw blade HSS-Co 5 Kx-coated 350x3,0x40mm 140 HZ	280,60	2,31	4046781090850	82023100	1014				1,5	45	45	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	53950140020	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt 140x1,8/1,4x62mm 48 WWF	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped 140x1,8/1,4x62mm 48 WWF	45,75	0,271	4046781091055	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53950165010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt 165x1,8/1,4x62mm 54 WWF	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped 165x1,8/1,4x62mm 54 WWF	62,70	0,33	4046781091062	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53951140010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt für Kunststoffe 140x1,8/1,4x62mm 38 WZ	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped for plastics 140x1,8/1,4x62mm 38 WZ	54,40	0,026	4046781950031	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53951165010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt für Kunststoffe 165x1,8/1,4x62mm 40 WZ	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped for plastics 165x1,8/1,4x62mm 40 WZ	58,55	0,033	4046781950048	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53952140010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt für Aluminium und Kupfer 140x2,5/1,8x62mm 36 TFP	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped for Aluminium and copper 140x2,5/1,8x62mm 36 TFP	65,60	0,031	4046781950017	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53952165010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Hartmetall-bestückt für Aluminium und Kupfer 165x2,5/1,8x62mm 42 TFP	Orbital pipe cutting circular saw blade carbide tipped for Aluminium and copper 165x2,5/1,8x62mm 42 TFP	72,30	0,039	4046781950024	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53960140020	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 140x1,8/1,4x62mm 48 WWF	Cermet tipped 140x1,8/1,4x62mm 48 WWF	58,85	0,226	4046781091086	82023100	1007				1,5	25	25	Stück		
ITD	53960165010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 165x1,8/1,4x62mm 54 WWF	Cermet tipped 165x1,8/1,4x62mm 54 WWF	67,50	0,329	4046781091079	82023100	1007				1,5	25	25	Stück		
ITD	53961140010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt Dünnschnitt 140x1,4/1,2x62mm 46 WWF	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped Thin cut 140x1,4/1,2x62mm 46 WWF	71,95	0,025	4046781950000	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53965063010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 63x2,0/1,6x16mm 28 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 63x2,0/1,6x16mm 28 BW	39,70	0,17	4046781097194	82023100	1007				1,5	25	25	Stück		
ITD	53965063020	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 63x1,8/1,4x16mm 32 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 63x1,8/1,4x16mm 32 BW	41,30	0,166	4046781097200	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53965068010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 68x2,0/1,6x16mm 28 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 68x2,0/1,6x16mm 28 BW	40,00	0,175	4046781097217	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53965068020	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 68x1,8/1,4x16mm 32 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 68x1,8/1,4x16mm 32 BW	42,55	0,17	4046781097224	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53965090010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 90x2,2/1,8x16mm 28 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 90x2,2/1,8x16mm 28 BW	42,90	0,106	4046781097231	82023100	1007				2	15,5	12,5	Stück		
ITD	53965090020	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 90x2,0/1,6x16mm 36 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 90x2,0/1,6x16mm 36 BW	46,10	0,211	4046781111159	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53965125010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Cermet- bestückt 125x1,5/1,2x16mm 52 BW	Orbital pipe cutting circular saw blade Cermet tipped 125x1,5/1,2x16mm 52 BW	62,05	0,245	4046781097248	82023100	1007				2	25	25	Stück		
ITD	53970140010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Diamant- bestreut 140x2,7/1,5x62mm	Orbital pipe cutting circular saw blade diamond-grit 140x2,7/1,5x62mm	17,55	0,186	4046781091093	82023100	1007				0,5	15,5	15,5	Stück		
ITD	53970165010	Orbitales Rohrkreissägeblatt Diamant- bestreut 165x2,7/1,5x62mm	Orbital pipe cutting circular saw blade diamond-grit 165x2,7/1,5x62mm	19,20	0,236	4046781091109	82023100	1007				0,5	18,5	18,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	53980063010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 63x1,6x16mm 64 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 63x1,6x16mm 64 BW	24,50	0,038	4046781090881	82023100	1007				0,5	7	7	Stück	4,5	
ITD	53980063020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 63x1,6x16mm 100 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 63x1,6x16mm 100 BW	24,50	0,037	4046781090898	82023100	1007				1	12	12	Stück	4,5	
ITD	53980068010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 68x1,6x16mm 44 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 68x1,6x16mm 44 BW	26,60	0,043	4046781090904	82023100	1007				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	53980068020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 68x1,6x16mm 72 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 68x1,6x16mm 72 BW	26,60	0,043	4046781090911	82023100	1007				7	3	7	Stück	4,5	
ITD	53980080010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 80x2,0x16mm 34 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 80x2,0x16mm 34 BW	14,80	0,068	4046781090928	82023100	0815	Sale			1	8	8	Stück		
ITD	53980080020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 80x2,0x16mm 54 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 80x2,0x16mm 54 BW	34,05	0,07	4046781090935	82023100	1007				1	8	8	Stück	4,5	
ITD	53980080030	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% 80x2,0x16mm 80 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% 80x2,0x16mm 80 BW	34,05	0,071	4046781090942	82023100	1007				0,5	10,5	10,5	Stück	4,5	
ITD	53990063010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 63x1,6x16mm 64 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 63x1,6x16mm 64 BW	31,65	0,055	4046781090959	82023100	1007				0,5	6,5	6,5	Stück	4,5	
ITD	53990063020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 63x1,6x16mm 100 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 63x1,6x16mm 100 BW	31,65	0,036	4046781090966	82023100	1007				0,5	6,5	6,5	Stück	4,5	
ITD	53990068010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 68x1,6x16mm 44 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 68x1,6x16mm 44 BW	33,75	0,04	4046781090973	82023100	1007				0,5	7	7	Stück	4,5	
ITD	53990068020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 68x1,6x16mm 72 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 68x1,6x16mm 72 BW	33,75	0,041	4046781090980	82023100	1007				0,5	7,5	7,5	Stück	4,5	
ITD	53990080010	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 80x2,0x16mm 34 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 80x2,0x16mm 34 BW	18,98	0,068	4046781090997	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	53990080020	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 80x2,0x16mm 54 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 80x2,0x16mm 54 BW	44,15	0,071	4046781091000	82023100	1007				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	53990080030	Orbitales Rohrkreissägeblatt HSS CO 5% beschichtet 80x2,0x16mm 80 BW	Orbital pipe cutting circular saw blades HSS CO 5% coating 80x2,0x16mm 80 BW	44,15	0,084	4046781091017	82023100	1007				0,5	12	11	Stück	4,5	
ITD	54000063010	5.4000-005 Metallkreissägeblatt HSS DMo5 für GF-Säge 63x1,6x16mm 44 BW	Metal circular saw blade HSS DMo5 for GF-Saw 63x1,6x16mm 44 BW	8,20	0,037	4046781091024	82023100	0815	Sale			1	7	7	Stück		
ITD	54000068010	5.4000-030 Metallkreissägeblatt HSS DMo5 für GF-Säge 68x1,6x16mm 44 BW	Metal circular saw blade HSS DMo5 for GF-Saw 68x1,6x16mm 44 BW	8,85	0,037	4046781091048	82023100	0815	Sale			0,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	54010063010	5.4010-020 Metallkreissägeblatt HSS CO 5% für GF-Säge 63x1,6x16mm 44 BW	Metal circular saw blade HSS CO 5% for GF-Saw 63x1,6x16mm 44 BW	9,65	0,039	4046781066046	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55000020020	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x0,2x5mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x0,20x5mm 80 Z	5,10	0,011	4046781096739	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020030	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x0,3x5mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x0,30x5mm 64 Z	13,70	0,001	4046781096746	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000020050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x0,5x5mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x0,5x5mm 48 Z	13,10	0,001	4046781096760	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000020060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x0,6x5mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x0,6x5mm 48 Z	4,40	0,001	4046781096777	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55000020080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x0,8x5mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x0,8x5mm 48 Z	4,40	0,002	4046781096784	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x1,0x5mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x1,0x5mm 40 Z	13,40	0,002	4046781096791	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000020120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x1,2x5mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x1,2x5mm 40 Z	4,45	0,003	4046781096807	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x1,6x5mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x1,6x5mm 40 Z	5,45	0,004	4046781096814	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x2,0x5mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x2,0x5mm 32 Z	16,05	0,004	4046781096821	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000020250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x2,5x5mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x2,5x5mm 32 Z	6,00	0,006	4046781096838	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x3,0x5mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x3,0x5mm 32 Z	6,50	0,007	4046781096845	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000020400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 20x4,0x5mm 24 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 20x4,0x5mm 24 Z	9,20	0,009	4046781096852	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025020	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,2x8mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,20x8mm 80 Z	15,35	0,013	4046781096869	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000025025	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,25x8mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,25x8mm 80 Z	5,20	1,02	4046781096876	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025030	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,3x8mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,3x8mm 80 Z	4,90	0,011	4046781066114	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025040	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,4x8mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,4x8mm 64 Z	4,90	0,015	4046781066121	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,5x8mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,5x8mm 64Z	4,90	0,002	4046781066138	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,6x8mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,6x8mm 64Z	13,30	0,015	4046781066145	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000025080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x0,8x8mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x0,8x8mm 48 Z	13,00	0,002	4046781066152	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000025100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x1,0x8mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x1,0x8mm 48 Z	14,10	0,002	4046781066169	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000025160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x1,6x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x1,6x8mm 40 Z	5,50	0,005	4046781066183	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x2,0x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x2,0x8mm 40 Z	6,45	0,006	4046781066190	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x2,5x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x2,5x8mm 40 Z	7,15	0,008	4046781066206	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x3,0x8mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x3,0x8mm 32 Z	8,65	0,01	4046781066213	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000025500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x5,0x8mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x5,0x8mm 32 Z	12,50	0,015	4046781066237	82023100	0815	Sale			7,5	1	9,5	Stück		
ITD	55000025600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 25x6,0x8mm 24 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 25x6,0x8mm 24 Z	13,70	0,018	4046781066244	82023100	0815	Sale			7,5	1	9,5	Stück		
ITD	55000032020	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x0,2x8mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,2x8mm 100 Z	5,30	0,001	4046781096883	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032025	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 32x0,25x8mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,25x8mm 100 Z	5,30	0,04	4046781096890	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032030	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x0,3x8mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,3x8mm 80 Z	4,95	0,001	4046781066251	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032040	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x0,4x8mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,4x8mm 80 Z	4,95	0,002	4046781066268	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032060	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 32x0,6x8mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,6x8mm 64 Z	4,95	0,003	4046781066282	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x0,8x8mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x0,8x8mm 64 Z	5,05	0,003	4046781066299	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000032120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x1,2x8mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x1,2x8mm 48 Z	5,30	0,005	4046781066312	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55000032160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x1,6x8mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x1,6x8mm 48 Z	16,60	0,007	4046781066329	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000032200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x2,0x8mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x2,0x8mm 48 Z	17,80	0,009	4046781066336	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000032250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x2,5x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x2,5x8mm 40 Z	19,95	0,011	4046781066343	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000032300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x3,0x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x3,0x8mm 40 Z	22,70	0,014	4046781066350	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000032400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x4,0x8mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x4,0x8mm 40 Z	11,10	0,018	4046781066367	82023100	0815	Sale			7,5	1	9,5	Stück		
ITD	55000032500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 32x5,0x8mm 32 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 32x5,0x8mm 32 Z	12,30	0,022	4046781066374	82023100	0815	Sale			7,5	1	9,5	Stück		
ITD	55000040020	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 40x0,2x10mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x0,2x10mm 128 Z	5,90	0,002	4046781096906	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000040025	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 40x0,25x10mm 100	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x0,25x10mm 100 Z	5,90	0,008	4046781096913	82023100	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	55000040050	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 40x0,5x10mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x0,5x10mm 80 Z	15,95	0,004	4046781066411	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040060	Metallkreissäge HSS DIN 1837 A 40x0,6x10mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x0,6x10mm 80 Z	15,50	0,005	4046781066428	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x1,0x10mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x1,0x10mm 64 Z	15,50	0,008	4046781066442	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x1,2x10mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x1,2x10mm 64 Z	16,15	0,01	4046781066459	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x1,6x10mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x1,6x10mm 64 Z	17,00	0,013	4046781066466	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x2,0x10mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x2,0x10mm 48 Z	18,40	0,016	4046781066473	82023100	1015				1	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000040250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x2,5x10mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A 40x2,5x10mm 48 Z	7,55	0,02	4046781066480	82023100	0815	Sale			0,5	5,5	12,5	Stück		
ITD	55000040500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x5,0x10mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 40x5,0x10mm 40 Z	13,75	0,04	4046781066510	82023100	0815	Sale			0,5	5,5	6	Stück		
ITD	55000040600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 40x6,0x10mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 40x6,0x10mm 40 Z	14,95	0,053	4046781066527	82023100	0815	Sale			0,5	7	8	Stück		
ITD	55000050020	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x0,2x13mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x0,2x13mm 128 Z	7,30	0,003	4046781096920	82023100	0815	Sale			0,5	8,5	10,5	Stück		
ITD	55000050040	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x0,4x13mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x0,4x13mm 100 Z	6,65	0,005	4046781066541	82023100	0815	Sale			0,5	7	11	Stück		
ITD	55000050050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x0,5x13mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x0,5x13mm 100 Z	17,35	0,007	4046781066558	82023100	1015				0,5	8	10	Stück	4,5	
ITD	55000050060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x0,6x13mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x0,6x13mm 100 Z	17,10	0,008	4046781066565	82023100	1015				0,5	7	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000050080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x0,8x13mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x0,8x13mm 80 Z	16,70	0,013	4046781066572	82023100	1015				0,5	7	12	Stück	4,5	
ITD	55000050100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x1,0x13mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x1,0x13mm 80 Z	17,10	0,013	4046781066589	82023100	1015				0,5	6,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000050120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x1,2x13mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x1,2x13mm 80 Z	17,60	0,016	4046781066596	82023100	1015				0,5	6	10	Stück	4,5	
ITD	55000050160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x1,6x13mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x1,6x13mm 64 Z	19,35	0,02	4046781066602	82023100	1015				0,5	5,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000050200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x2,0x13mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x2,0x13mm 64 Z	21,00	0,026	4046781066619	82023100	1015				0,5	9	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000050250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x2,5x13mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x2,5x13mm 64 Z	9,60	0,033	4046781066626	82023100	0815	Sale			0,5	6	10	Stück		
ITD	55000050400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x4,0x13mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x4,0x13mm 48 Z	33,80	0,052	4046781066640	82023100	1015				0,5	7	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000050500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x5,0x13mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x5,0x13mm 48 Z	15,35	0,065	4046781066657	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55000050600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 50x6,0x13mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 50x6,0x13mm 40 Z	16,55	0,078	4046781066664	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	11,5	Stück		
ITD	55000063050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x0,5x16mm 128 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x0,5x16mm 128 Z	19,50	0,011	4046781066695	82023100	1015				0,5	8,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000063060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x0,6x16mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x0,6x16mm 100 Z	19,35	0,013	4046781066701	82023100	1015				0,5	8,5	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000063080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x0,8x16mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x0,8x16mm 100 Z	19,00	0,017	4046781066718	82023100	1015				0,5	7	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000063100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x1,0x16mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x1,0x16mm 100 Z	19,35	0,021	4046781066725	82023100	1015				0,5	7	10	Stück	4,5	
ITD	55000063120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x1,2x16mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x1,2x16mm 80 Z	7,25	0,025	4046781066732	82023100	0815	Sale			0,5	7	10,5	Stück		
ITD	55000063150	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x1,5x16mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837 A / 63x1,5x16mm 80Z	21,85	0,03	4046781066749	82023100	1015				0,5	7,5	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000063160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x1,6x16mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x1,6x16mm 80 Z	21,85	0,034	4046781066756	82023100	1015				0,5	7,5	9	Stück	4,5	
ITD	55000063200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x2,0x16mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x2,0x16mm 80 Z	23,95	0,042	4046781066763	82023100	1015				0,5	8	9,5	Stück	4,5	
ITD	55000063250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x2,5x16mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x2,5x16mm 64 Z	27,20	0,053	4046781066770	82023100	1015				0,5	8,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000063300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x3,0x16mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x3,0x16mm 64 Z	29,05	0,063	4046781066787	82023100	1015				0,5	8,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000063500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 63x5,0x16mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 63x5,0x16mm 48 Z	16,55	0,105	4046781066800	82023100	0815	Sale			0,5	8,5	10	Stück		
ITD	55000080030	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x0,3x22mm 160 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x0,3x22mm 160 Z	24,65	0,015	4046781066824	82023100	1015				0,5	9	10	Stück	4,5	
ITD	55000080040	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x0,4x22mm 160 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x0,4x22mm 160 Z	24,65	0,014	4046781066831	82023100	1015				0,5	8,5	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000080050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x0,5x22mm 128 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x0,5x22mm 128 Z	23,10	0,018	4046781066848	82023100	1015				0,5	10,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000080060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x0,6x22mm 128 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x0,6x22mm 128 Z	23,10	0,021	4046781066855	82023100	1015				0,5	9,5	12	Stück	4,5	
ITD	55000080080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x0,8x22mm 128 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x0,8x22mm 128 Z	23,10	0,028	4046781066862	82023100	1015				0,5	9	10	Stück	4,5	
ITD	55000080100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x1,0x22mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x1,0x22mm 100 Z	23,10	0,035	4046781066879	82023100	1015				0,5	9,5	11	Stück	4,5	
ITD	55000080120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x1,2x22mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x1,2x22mm 100 Z	24,65	0,042	4046781066886	82023100	1015				0,5	8,5	10,5	Stück	4,5	
ITD	55000080150	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x1,5x22mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x1,5x22mm 100 Z	25,75	0,05	4046781066893	82023100	1015				0,5	9	15	Stück	4,5	
ITD	55000080160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x1,6x22mm 100 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x1,6x22mm 100 Z	25,75	0,056	4046781066909	82023100	1015				0,5	9,5	10	Stück	4,5	
ITD	55000080200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x2,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x2,0x22mm 80 Z	28,95	0,07	4046781066916	82023100	1015				0,5	9	14	Stück	4,5	
ITD	55000080250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x2,5x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x2,5x22mm 80 Z	32,25	0,097	4046781066923	82023100	1015				0,5	8,5	9	Stück	4,5	
ITD	55000080300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x3,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x3,0x22mm 80 Z	35,85	0,105	4046781066930	82023100	1015				0,5	9	11	Stück	4,5	
ITD	55000080400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x4,0x22mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x4,0x22mm 64 Z	43,30	0,14	4046781066947	82023100	1015				0,5	9	11	Stück	4,5	
ITD	55000080500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x5,0x22mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x5,0x22mm 64 Z	18,30	0,175	4046781066954	82023100	0815	Sale			0,5	9,5	10	Stück		
ITD	55000080600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 80x6,0x22mm 64 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 80x6,0x22mm 64 Z	20,70	0,21	4046781066961	82023100	0815	Sale			1	9,5	12	Stück		
ITD	55000100050	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x0,5x22mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x0,5x22mm 160 Z	27,30	0,027	4046781066978	82023100	1015				0,5	11,5	12	Stück	4,5	
ITD	55000100060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x0,6x22mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x0,6x22mm 160 Z	27,30	0,032	4046781066985	82023100	1015				0,5	11,5	13	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55000100080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x0,8x22mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x0,8x22mm 128 Z	27,30	0,043	4046781066992	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55000100100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x1,0x22mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x1,0x22mm 128 Z	27,30	0,054	4046781067005	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55000100200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x2,0x22mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x2,0x22mm 100 Z	35,70	0,111	4046781067043	82023100	1015				5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55000100250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x2,5x22mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x2,5x22mm 100 Z	15,00	0,14	4046781067050	82023100	0815	Sale			0,5	13	13	Stück		
ITD	55000100300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x3,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x3,0x22mm 80 Z	44,30	0,162	4046781067067	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55000100400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x4,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x4,0x22mm 80 Z	57,80	0,22	4046781067074	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55000100500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 100x5,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 100x5,0x22mm 80 Z	22,95	0,5	4046781067081	82023100	0815	Sale			0,5	13	13	Stück		
ITD	55000125060	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x0,6x22mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x0,6x22mm 160 Z	14,80	0,05	4046781067104	82023100	0815	Sale			1	15	15	Stück		
ITD	55000125080	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x0,8x22mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x0,8x22mm 160 Z	38,65	0,067	4046781067111	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x1,0x22mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x1,0x22mm 160 Z	38,80	0,087	4046781067128	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x1,2x22mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x1,2x22mm 128 Z	39,20	0,101	4046781067135	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x1,6x22mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x1,6x22mm 128 Z	43,35	0,134	4046781067142	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x2,0x22mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x2,0x22mm 128 Z	46,55	0,172	4046781067159	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x2,5x22mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x2,5x22mm 100 Z	50,90	0,213	4046781067166	82023100	1015				0,5	12,5	12,5	Stück	4,5	
ITD	55000125300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x3,0x22mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x3,0x22mm 100 Z	57,40	0,262	4046781067173	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x4,0x22mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x4,0x22mm 100 Z	75,35	0,353	4046781067180	82023100	1015				0,5	13	13	Stück	4,5	
ITD	55000125500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x5,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x5,0x22mm 80 Z	30,20	0,428	4046781067197	82023100	0815	Sale			1	13	13	Stück		
ITD	55000125600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 125x6,0x22mm 80 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 125x6,0x22mm 80 Z	34,60	0,524	4046781067203	82023100	0815	Sale			1	13	13	Stück		
ITD	55000160100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x1,0x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x1,0x32mm 160 Z	62,65	0,141	4046781067210	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55000160120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x1,2x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x1,2x32mm 160 Z	63,00	0,169	4046781067227	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55000160160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x1,6x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x1,6x32mm 160 Z	63,60	0,227	4046781067234	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55000160200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x2,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x2,0x32mm 128 Z	65,35	0,282	4046781067241	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55000160300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x3,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x3,0x32mm 128 Z	80,40	0,45	4046781067265	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55000160400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x4,0x32mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x4,0x32mm 100 Z	37,70	0,57	4046781067272	82023100	0815	Sale			1	16	16	Stück		
ITD	55000160500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x5,0x32mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x5,0x32mm 100 Z	43,55	0,71	4046781067289	82023100	0815	Sale			1	16	16	Stück		
ITD	55000160600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 160x6,0x32mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 160x6,0x32mm 100 Z	51,35	0,846	4046781067296	82023100	0815	Sale			1	16	16	Stück		
ITD	55000200100	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x1,0x32mm 200Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x1,0x32mm 200 Z	27,35	0,229	4046781067302	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200120	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x1,2x32mm 200Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x1,2x32mm 200 Z	27,35	0,273	4046781067319	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200160	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x1,6x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x1,6x32mm 160 Z	83,25	0,401	4046781067326	82023100	1015				0,5	20	20	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55000200200	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x2,0x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x2,0x32mm 160 Z	30,80	0,5	4046781067333	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x2,5x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x2,5x32mm 160 Z	35,15	0,58	4046781067340	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x3,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x3,0x32mm 128 Z	40,55	0,67	4046781067357	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200400	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x4,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x4,0x32mm 128 Z	53,45	0,89	4046781067364	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55000200500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x5,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x5,0x32mm 128 Z	61,55	1,15	4046781067371	82023100	0815	Sale			1	20	20	Stück		
ITD	55000200600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 200x6,0x32mm 100Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 200x6,0x32mm 100 Z	66,95	1,34	4046781067388	82023100	0815	Sale			1	20	20	Stück		
ITD	55000250250	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 250x2,5x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 250x2,5x32mm 160 Z	47,45	0,88	4046781067418	82023100	0815	Sale			28	1	27	Stück		
ITD	55000250300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 250x3,0x32mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 250x3,0x32mm 160 Z	53,75	1,05	4046781067425	82023100	0815	Sale			28	1	27	Stück		
ITD	55000250500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 250x5,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 250x5,0x32mm 128 Z	82,25	1,75	4046781067449	82023100	0815	Sale			28	1	27	Stück		
ITD	55000250600	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 250x6,0x32mm 128Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 250x6,0x32mm 128 Z	98,75	2,1	4046781067456	82023100	0815	Sale			28	1	27	Stück		
ITD	55000315300	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 315x3,0x40mm 200Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 315x3,0x40mm 200 Z	86,75	1,68	4046781067470	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		
ITD	55000315500	Metallkreissäge HSS DIN 1837A 315x5,0x40mm 160Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1837A 315x5,0x40mm 160 Z	129,05	2,8	4046781067494	82023100	0815	Sale			34	1	34	Stück		
ITD	55001050050	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x0,5x13mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1838B 50x0,5x13mm 48 Z	6,65	0,007	4046781067517	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050060	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x0,6x13mm 48 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1838B 50x0,6x13mm 48 Z	6,65	0,008	4046781067524	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050080	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x0,8x13mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1838B 50x0,8x13mm 40 Z	16,70	0,01	4046781067531	82023100	1015				0,5	5	5	Stück	4,5	
ITD	55001050100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x1,0x13mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1838B 50x1,0x13mm 40 Z	17,10	0,016	4046781067548	82023100	1015				0,5	5	5	Stück	4,5	
ITD	55001050120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x1,2x13mm 40 Z	Metal circular saw blade HSS DIN 1838B 50x1,2x13mm 40 Z	6,45	0,016	4046781067555	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x1,6x13 mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x1,6x13mm 32 Z	6,90	0,02	4046781067562	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x2,5x13 mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x2,5x13mm 32 Z	9,60	0,033	4046781067586	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x3,0x13 mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x3,0x13mm 24 Z	10,00	0,039	4046781067593	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55001050400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x4,0x13 mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x4,0x13mm 24 Z	12,95	0,052	4046781067609	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55001050500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x5,0x13 mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x5,0x13mm 24 Z	15,35	0,065	4046781067616	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55001050600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 50x6,0x13 mm 20 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 50x6,0x13mm 20 Z	16,55	0,078	4046781067623	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55001063050	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x0,5x16 mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x0,5x16mm 64 Z	19,50	0,011	4046781067630	82023100	1015				0,5	6,5	6,5	Stück	4,5	
ITD	55001063060	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x0,6x16 mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x0,6x16mm 48 Z	7,40	0,013	4046781067647	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063080	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x0,8x16 mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x0,8x16mm 48 Z	19,00	0,019	4046781067654	82023100	1015				0,5	6,5	6,5	Stück	4,5	
ITD	55001063100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x1,0x16 mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x1,0x16mm 48 Z	7,10	0,021	4046781067661	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x1,2x16 mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x1,2x16mm 40 Z	7,25	0,025	4046781067678	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x1,6x16 mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x1,6x16mm 40 Z	21,85	0,034	4046781067685	82023100	1015				0,5	6,5	6,5	Stück	4,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55001063200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x2,0x16 mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x2,0x16mm 40 Z	8,85	0,043	4046781067692	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x2,5x16 mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x2,5x16mm 32 Z	10,45	0,055	4046781067708	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x3,0x16 mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x3,0x16mm 32 Z	11,15	0,063	4046781067715	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x4,0x16 mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x4,0x16mm 32 Z	13,85	0,084	4046781067722	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x5,0x16 mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x5,0x16mm 24 Z	16,55	0,105	4046781067739	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001063600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 63x6,0x16 mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 63x6,0x16mm 24 Z	17,95	0,126	4046781067746	82023100	0815	Sale			1	6,5	6,5	Stück		
ITD	55001080050	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x0,5x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x0,5x22mm 64 Z	23,10	0,018	4046781067753	82023100	1015				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	55001080060	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x0,6x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x0,6x22mm 64 Z	8,85	0,04	4046781067760	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55001080100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x1,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x1,0x22mm 48 Z	23,10	0,035	4046781067784	82023100	1015				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	55001080120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x1,2x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x1,2x22mm 48 Z	9,40	0,046	4046781067791	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55001080160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x1,6x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x1,6x22mm 48 Z	25,75	0,056	4046781067807	82023100	1015				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	55001080200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x2,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x2,0x22mm 40 Z	28,95	0,07	4046781067814	82023100	1015				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	55001080250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x2,5x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x2,5x22mm 40 Z	32,25	0,088	4046781067821	82023100	1015				0,5	8	8	Stück	4,5	
ITD	55001080300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x3,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x3,0x22mm 40 Z	13,75	0,105	4046781067838	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55001080500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x5,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x5,0x22mm 32 Z	18,30	0,175	4046781067852	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55001080600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 80x6,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 80x6,0x22mm 32 Z	20,70	0,21	4046781067869	82023100	0815	Sale			1	8	8	Stück		
ITD	55001100050	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x0,5x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x0,5x22mm 80 Z	27,30	0,04	4046781067876	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55001100060	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x0,6x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x0,6x22mm 80 Z	10,45	0,032	4046781067883	82023100	0815	Sale			0,5	14	13,5	Stück		
ITD	55001100080	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x0,8x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x0,8x22mm 64 Z	27,30	0,043	4046781067890	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55001100100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x1,0x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x1,0x22mm 64 Z	27,30	0,054	4046781067906	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55001100120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x1,2x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x1,2x22mm 64 Z	11,05	0,065	4046781067913	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55001100160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x1,6x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x1,6x22mm 48 Z	12,30	0,086	4046781067920	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55001100200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x2,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x2,0x22mm 48 Z	35,70	0,108	4046781067937	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55001100300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x3,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x3,0x22mm 40 Z	17,00	0,162	4046781067951	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55001100400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x4,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x4,0x22mm 40 Z	57,80	0,216	4046781067968	82023100	1015				0,5	10	10	Stück	4,5	
ITD	55001100500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x5,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x5,0x22mm 40 Z	22,95	0,27	4046781067975	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55001100600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 100x6,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 100x6,0x22mm 32 Z	25,45	0,324	4046781067982	82023100	0815	Sale			11	1	11	Stück		
ITD	55001125060	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x0,6x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x0,6x22mm 80 Z	38,80	0,05	4046781067999	82023100	1015				0,5	12,5	12,5	Stück	4,5	
ITD	55001125080	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x0,8x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x0,8x22mm 80 Z	14,40	0,067	4046781068002	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55001125100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x1,0x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x1,0x22mm 80 Z	38,80	0,084	4046781068019	82023100	1015				0,5	12,5	12,5	Stück	4,5	
ITD	55001125120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x1,2x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x1,2x22mm 64 Z	39,20	0,101	4046781068026	82023100	1015				0,5	12,5	12,5	Stück	4,5	
ITD	55001125160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x1,6x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x1,6x22mm 64 Z	16,60	0,134	4046781068033	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55001125200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x2,0x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x2,0x22mm 64 Z	46,55	0,168	4046781068040	82023100	1015				0,5	12,5	12,5	Stück	4,5	
ITD	55001125250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x2,5x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x2,5x22mm 48 Z	19,50	0,21	4046781068057	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55001125300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x3,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x3,0x22mm 48 Z	22,00	0,252	4046781068064	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55001125400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x4,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x4,0x22mm 48 Z	26,50	0,336	4046781068071	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55001125500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x5,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x5,0x22mm 40 Z	30,20	0,42	4046781068088	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55001125600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 125x6,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 125x6,0x22mm 40 Z	34,60	0,504	4046781068095	82023100	0815	Sale		1	12,5	12,5	Stück			
ITD	55001160100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x1,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x1,0x32mm 80 Z	62,65	0,13	4046781068101	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55001160120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x1,2x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x1,2x32mm 80 Z	63,00	0,169	4046781068118	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55001160160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x1,6x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x1,6x32mm 80 Z	63,60	0,226	4046781068125	82023100	1015				0,5	16	16	Stück	4,5	
ITD	55001160200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x2,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x2,0x32mm 64 Z	23,65	0,282	4046781068132	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55001160250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x2,5x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x2,5x32mm 64 Z	26,90	0,353	4046781068149	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55001160300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x3,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x3,0x32mm 64 Z	30,80	0,423	4046781068156	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55001160400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x4,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x4,0x32mm 48 Z	37,70	0,564	4046781068163	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55001160500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 160x5,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 160x5,0x32mm 48 Z	43,55	0,705	4046781068170	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55001200100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x1,0x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x1,0x32mm 100 Z	27,35	0,223	4046781068194	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x1,2x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x1,2x32mm 100 Z	79,95	0,268	4046781068200	82023100	1015				0,5	20	20	Stück	4,5	
ITD	55001200160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x1,6x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x1,6x32mm 80 Z	28,55	0,453	4046781068217	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x2,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x2,0x32mm 80 Z	30,80	0,446	4046781068224	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x2,5x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x2,5x32mm 80 Z	35,15	0,56	4046781068231	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x3,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x3,0x32mm 64 Z	40,55	0,67	4046781068248	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x4,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x4,0x32mm 64 Z	53,45	0,89	4046781068255	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x5,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x5,0x32mm 64 Z	61,55	1,12	4046781068262	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55001200600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 200x6,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 200x6,0x32mm 48 Z	66,95	1,34	4046781068279	82023100	0815	Sale		1	26	26	Stück			
ITD	55001250400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 250x4,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 250x4,0x32mm 80 Z	70,55	1,4	4046781068323	82023100	0815	Sale			27	1	29	Stück		
ITD	55001250500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 250x5,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 250x5,0x32mm 64 Z	82,25	1,75	4046781068330	82023100	0815	Sale			27	1	30	Stück		
ITD	55001250600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 B 250x6,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 B / 250x6,0x32mm 64 Z	98,75	2,1	4046781068347	82023100	0815	Sale			29	1	29	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55002050100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x1,0x13mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x1,0x13mm 40 Z	7,55	0,13	4046781068408	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55002050120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x1,2x13mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x1,2x13mm 40 Z	8,05	0,016	4046781068415	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002050160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x1,6x13mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x1,6x13mm 32 Z	9,00	0,018	4046781068422	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55002050200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x2,0x13mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x2,0x13mm 32 Z	9,85	0,026	4046781068439	82023100	0815	Sale			0,5	5	5	Stück		
ITD	55002050250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x2,5x13mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x2,5x13mm 32 Z	12,00	0,033	4046781068446	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002050300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x3,0x13mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x3,0x13mm 24 Z	12,50	0,039	4046781068453	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002050400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x4,0x13mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x4,0x13mm 24 Z	16,15	0,052	4046781068460	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002050500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x5,0x13mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x5,0x13mm 24 Z	19,15	0,065	4046781068477	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002050600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 50x6,0x13mm 20 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 50x6,0x13mm 20 Z	20,65	0,078	4046781068484	82023100	0815	Sale			6	1	6	Stück		
ITD	55002063100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x1,0x16mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x1,0x16mm 48 Z	8,85	0,021	4046781068491	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55002063120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x1,2x16mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x1,2x16mm 40 Z	9,50	0,025	4046781068507	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55002063160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x1,6x16mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x1,6x16mm 40 Z	11,40	0,034	4046781068514	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55002063200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x2,0x16mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x2,0x16mm 40 Z	11,65	0,042	4046781068521	82023100	0815	Sale			0,5	6,5	6,5	Stück		
ITD	55002063250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x2,5x16mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x2,5x16mm 32 Z	13,05	0,053	4046781068538	82023100	0815	Sale			7	1	7	Stück		
ITD	55002063400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x4,0x16mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x4,0x16mm 32 Z	17,30	0,084	4046781068552	82023100	0815	Sale			7	1	7	Stück		
ITD	55002063500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x5,0x16mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x5,0x16mm 24 Z	20,65	0,105	4046781068569	82023100	0815	Sale			7	1	7	Stück		
ITD	55002063600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 63x6,0x16mm 24 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 63x6,0x16mm 24 Z	22,45	0,126	4046781068576	82023100	0815	Sale			7	1	7	Stück		
ITD	55002080100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x1,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x1,0x22mm 48 Z	11,05	0,035	4046781068583	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55002080120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x1,2x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x1,2x22mm 48 Z	12,35	0,042	4046781068590	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55002080200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x2,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x2,0x22mm 40 Z	14,55	0,07	4046781068613	82023100	0815	Sale			0,5	8	8	Stück		
ITD	55002080250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x2,5x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x2,5x22mm 40 Z	15,40	0,088	4046781068620	82023100	0815	Sale			9	1	9	Stück		
ITD	55002080300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x3,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x3,0x22mm 40 Z	17,15	0,105	4046781068637	82023100	0815	Sale			9	1	9	Stück		
ITD	55002080400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x4,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x4,0x22mm 32 Z	20,70	0,14	4046781068644	82023100	0815	Sale			9	1	9	Stück		
ITD	55002080500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x5,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x5,0x22mm 32 Z	22,85	0,175	4046781068651	82023100	0815	Sale			9	1	9	Stück		
ITD	55002080600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 80x6,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 80x6,0x22mm 32 Z	25,85	0,21	4046781068668	82023100	0815	Sale			9	1	9	Stück		
ITD	55002100100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x1,0x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x1,0x22mm 64 Z	13,05	0,054	4046781068675	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x1,2x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x1,2x22mm 64 Z	14,50	0,065	4046781068682	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x1,6x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x1,6x22mm 48 Z	16,05	0,093	4046781068699	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x2,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x2,0x22mm 48 Z	17,95	0,108	4046781068705	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55002100250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x2,5x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x2,5x22mm 48 Z	19,70	0,135	4046781068712	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x3,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x3,0x22mm 40 Z	22,25	0,162	4046781068729	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x4,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x4,0x22mm 40 Z	26,75	0,216	4046781068736	82023100	0815	Sale			0,5	10	10	Stück		
ITD	55002100500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x5,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x5,0x22mm 40 Z	28,65	0,27	4046781068743	82023100	0815	Sale			11	1	11	Stück		
ITD	55002100600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 100x6,0x22mm 32 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 100x6,0x22mm 32 Z	31,85	0,324	4046781068750	82023100	0815	Sale			11	1	11	Stück		
ITD	55002125100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x1,0x22mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x1,0x22mm 80 Z	18,00	0,085	4046781068767	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x1,2x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x1,2x22mm 64 Z	19,70	0,101	4046781068774	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x1,6x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x1,6x22mm 64 Z	21,80	0,137	4046781068781	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x2,0x22mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x2,0x22mm 64 Z	23,45	0,168	4046781068798	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x2,5x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x2,5x22mm 48 Z	25,60	0,21	4046781068804	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x4,0x22mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x4,0x22mm 48 Z	34,80	0,346	4046781068828	82023100	0815	Sale			0,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	55002125500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x5,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x5,0x22mm 40 Z	37,75	0,42	4046781068835	82023100	0815	Sale			13	1	13	Stück		
ITD	55002125600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 125x6,0x22mm 40 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 125x6,0x22mm 40 Z	43,25	0,504	4046781068842	82023100	0815	Sale			13	1	13	Stück		
ITD	55002160100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x1,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x1,0x32mm 80 Z	24,20	0,141	4046781068859	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x1,2x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x1,2x32mm 80 Z	25,40	0,169	4046781068866	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x1,6x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x1,6x32mm 80 Z	27,15	0,226	4046781068873	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x2,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x2,0x32mm 64 Z	31,00	0,282	4046781068880	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x2,5x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x2,5x32mm 64 Z	35,30	0,353	4046781068897	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x3,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x3,0x32mm 64 Z	40,40	0,43	4046781068903	82023100	0815	Sale			0,5	16	16	Stück		
ITD	55002160500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x5,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x5,0x32mm 48 Z	54,40	0,705	4046781068927	82023100	0815	Sale			17	1	17	Stück		
ITD	55002160600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 160x6,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 160x6,0x32mm 48 Z	64,15	0,846	4046781068934	82023100	0815	Sale			17	1	17	Stück		
ITD	55002200100	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x1,0x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x1,0x32mm 100 Z	34,15	0,223	4046781068941	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200120	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x1,2x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x1,2x32mm 100 Z	35,85	0,268	4046781068958	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x1,6x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x1,6x32mm 80 Z	37,45	0,401	4046781068965	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x2,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x2,0x32mm 80 Z	40,40	5	4046781068972	82023100	0815	Sale			1	28	23	Stück		
ITD	55002200250	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x2,5x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x2,5x32mm 80 Z	46,10	0,56	4046781068989	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x3,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x3,0x32mm 64 Z	53,20	0,67	4046781068996	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200400	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x4,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x4,0x32mm 64 Z	70,10	0,9	4046781069009	82023100	0815	Sale			0,5	20	20	Stück		
ITD	55002200500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x5,0x32mm 64 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x5,0x32mm 64 Z	76,95	1,12	4046781069016	82023100	0815	Sale			21	1	21	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	55002200600	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 200x6,0x32mm 48 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 200x6,0x32mm 48 Z	83,65	1,34	4046781069023	82023100	0815	Sale			21	1	21	Stück		
ITD	55002250160	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 250x1,6x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 250x1,6x32mm 100 Z	54,05	0,56	4046781069030	82023100	0815	Sale			27	1	30	Stück		
ITD	55002250200	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 250x2,0x32mm 100 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 250x2,0x32mm 100 Z	52,90	0,7	4046781069047	82023100	0815	Sale			27	1	29	Stück		
ITD	55002250300	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 250x3,0x32mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 250x3,0x32mm 80 Z	67,20	1,05	4046781069061	82023100	0815	Sale			27	1	29	Stück		
ITD	55002315500	Metallkreissäge HSS DIN 1838 C 315x5,0x40mm 80 Z	metal circular saw blade HSS DIN 1838 C / 315x5,0x40mm 80 Z	161,30	2,8	4046781069139	82023100	0815	Sale			33	1	34	Stück		
ITD	56000015010	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,10x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A / 15x0,1x5 mm 64 Z	24,95	0,006	4046781069153	82023900	1017				0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56000015015	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,15x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A / 15x0,15x5 mm 64 Z	9,50	0,007	4046781069160	82023900	0815	Sale			0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56000015020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,20x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A / 15x0,2x5 mm 64 Z	14,85	0,002	4046781069177	82023900	1017				0,5	5,5	8,5	Stück		
ITD	56000015025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,25x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A / 15x0,25x5 mm 64 Z	14,85	0,002	4046781069184	82023900	1017				0,5	5,5	8,5	Stück		
ITD	56000015030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,30x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,30x5 mm 64 Z	14,85	0,002	4046781069191	82023900	1017				0,5	5,5	8,5	Stück		
ITD	56000015035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,35x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,35x5 mm 64 Z	15,50	0,007	4046781069207	82023900	1017				0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56000015040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,40x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,40x5 mm 64Z	15,50	0,009	4046781069214	82023900	1017				0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56000015050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,50x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,50x5mm 48Z	16,25	0,009	4046781069795	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,60x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,60x5mm 48Z	16,95	0,009	4046781069801	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,70x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,70x5mm 48Z	19,10	0,009	4046781069818	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,80x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,80x5mm 40Z	19,80	0,009	4046781069825	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x0,90x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x0,90x5mm 40Z	20,80	0,009	4046781069832	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,00x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,00x5mm 40Z	21,55	0,009	4046781069849	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,10x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,10x5mm 40Z	22,25	0,009	4046781069856	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,20x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,20x5mm 40Z	23,30	0,009	4046781069863	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,30x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,30x5mm 40Z	12,60	0,002	4046781069870	82023900	0815	Sale			0,5	4,5	8	Stück		
ITD	56000015140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,40x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,40x5mm 40Z	26,00	0,009	4046781069887	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000015150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,50x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,50x5mm 40Z	13,60	0,005	4046781069894	82023900	0815	Sale			0,5	5	9	Stück		
ITD	56000015170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,70x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,70x5mm 40Z	14,75	0,005	4046781069917	82023900	0815	Sale			0,5	4	8	Stück		
ITD	56000015180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x1,80x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x1,80x5mm 40Z	15,30	0,011	4046781069924	82023900	0815	Sale			1	9,5	8	Stück		
ITD	56000015200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x2,00x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A15x2,00x5mm 40Z	33,15	0,011	4046781069948	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000015250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x2,50x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x2,50x5mm 40Z	42,05	0,012	4046781069955	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000015300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 15x3,00x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 15x3,00x5mm 40Z	24,20	0,013	4046781069962	82023900	0815	Sale			1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020010	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,10x5mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,1x5mm 80Z	27,45	0,008	4046781070012	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000020015	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,15x5mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,15x5mm 80Z	21,20	0,001	4046781070029	82023900	1017				0,5	5	9	Stück		
ITD	56000020020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,20x5mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,20x5mm 80Z	16,95	0,008	4046781070036	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,25x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,25x5mm 64Z	16,95	0,008	4046781070043	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,30x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,30x5mm 64Z	16,95	0,008	4046781070050	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,35x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,35x5mm 64Z	17,65	0,003	4046781070067	82023900	1017				0,5	5	9	Stück		
ITD	56000020040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,40x5mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,40x5mm 64Z	17,65	0,008	4046781070074	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020045	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,45x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,45x5mm 48Z	18,60	0,008	4046781070081	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,50x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,50x5mm 48Z	18,60	0,009	4046781070098	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,60x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,60x5mm 48Z	18,60	0,009	4046781070104	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,70x5mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,70x5mm 48Z	10,75	0,009	4046781070111	82023900	0815	Sale			1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,80x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,80x5mm 40Z	21,55	0,009	4046781070128	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x0,90x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x0,90x5mm 40Z	22,25	0,004	4046781070135	82023900	1017				0,5	5,5	9	Stück		
ITD	56000020100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,00x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,00x5mm 40Z	24,45	0,01	4046781070142	82023900	1017				1	9,5	8	Stück		
ITD	56000020110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,10x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,10x5mm 40Z	12,95	0,007	4046781070159	82023900	0815	Sale			0,5	9,5	8,5	Stück		
ITD	56000020120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,20x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,20x5mm 40Z	26,00	0,007	4046781070166	82023900	1017				0,5	5,5	9	Stück		
ITD	56000020130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,30x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,30x5mm 40Z	27,45	0,005	4046781070173	82023900	1017				0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000020140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,40x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,4x5mm 40Z	29,65	0,006	4046781070180	82023900	1017				0,5	5	8,5	Stück		
ITD	56000020160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,60x5mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,60x5mm 40Z	31,10	0,013	4046781070203	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000020180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x1,80x5mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x1,80x5mm 32Z	34,15	0,013	4046781070227	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000020200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x2,00x5mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x2,00x5mm 32Z	36,65	0,013	4046781070241	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000020250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x2,50x5mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x2,50x5mm 32Z	21,35	0,016	4046781070258	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000020300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x3,00x5mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x3,00x5mm 32Z	49,35	0,013	4046781070265	82023900	1017				0,5	5	9	Stück		
ITD	56000020500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x5,00x5mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x5,00x5mm 24Z	40,45	0,025	4046781070296	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000020600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 20x6,00x5mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 20x6,00x5mm 24Z	48,55	0,025	4046781070302	82023900	0815	Sale			1	5	8,5	Stück		
ITD	56000025010	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,10x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,1x8mm 80Z	28,65	0,007	4046781070319	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025015	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,15x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,15x8mm 80Z	21,90	0,007	4046781070326	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,20x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,20x8mm 80Z	17,65	0,004	4046781070333	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,25x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,25x8mm 80Z	17,65	0,003	4046781070340	82023900	1017				0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56000025030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,30x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,30x8mm 80Z	17,65	0,008	4046781070357	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000025035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,35x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,35x8mm 64Z	18,60	0,004	4046781070364	82023900	1017				0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56000025040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,40x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 25x0,40x80mm 64Z	19,25	0,009	4046781070371	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025045	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,45x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,45x8 mm 64 Z	11,05	0,004	4046781070388	82023900	0815	Sale			0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56000025050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,50x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,50x8 mm 64 Z	22,25	0,009	4046781070395	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,60x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,60x8 mm 64Z	22,25	0,01	4046781070401	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,70x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,70x8 mm 48Z	24,45	0,002	4046781070418	82023900	1017				0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56000025080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,80x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,80x8 mm 48Z	27,45	0,007	4046781070425	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x0,90x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x0,90x8 mm 48Z	29,65	0,012	4046781070432	82023900	1017				8	1	9	Stück		
ITD	56000025100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,00x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,00x8 mm 48Z	29,65	0,014	4046781070449	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,10x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,10x8 mm 48Z	16,10	0,008	4046781070456	82023900	0815	Sale			0,5	5,5	9	Stück		
ITD	56000025120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,20x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,20x8 mm 48Z	33,15	0,008	4046781070463	82023900	1017				0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000025130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,30x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,30x8 mm 40Z	17,70	0,009	4046781070470	82023900	0815	Sale			0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000025140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,40x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,40x8 mm 40Z	18,40	0,01	4046781070487	82023900	0815	Sale			0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000025150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,50x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,50x8 mm 40Z	18,40	0,01	4046781070494	82023900	0815	Sale			0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000025160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,60x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,60x8 mm 40Z	40,75	0,016	4046781070500	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,70x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,70x8 mm 40Z	40,75	0,017	4046781070517	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x1,80x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x1,80x8 mm 40Z	21,00	0,011	4046781070524	82023900	0815	Sale			0,5	5,5	9,5	Stück		
ITD	56000025200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x2,00x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x2,00x8 mm 40Z	46,60	0,018	4046781070548	82023900	1017				1	9	9,5	Stück		
ITD	56000025250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x2,50x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x2,50x8 mm 40Z	54,25	0,017	4046781070555	82023900	1017				1	4	4	Stück		
ITD	56000025300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x3,00x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x3,00x8 mm 32Z	30,15	0,018	4046781070562	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x3,50x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x3,50x8 mm 32Z	35,75	0,021	4046781070579	82023900	0815	Sale			0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56000025400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x4,00x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x4,00x8 mm 32Z	40,65	0,024	4046781070586	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x5,00x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x5,00x8 mm 32Z	97,90	0,035	4046781070593	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000025600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 25x6,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 25x6,00x8 mm 24Z	57,45	0,035	4046781070609	82023900	0815	Sale			1	6	9	Stück		
ITD	56000030010	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,10x8mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,1x8 mm 100Z	33,90	0,007	4046781070616	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030015	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,15x8mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,15x8 mm 100Z	26,80	0,008	4046781070623	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,20x8mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,20x8 mm 100Z	22,55	0,008	4046781070630	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,25x8mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,25x8 mm 100Z	22,55	0,004	4046781070647	82023900	1017				0,5	6,5	10	Stück		
ITD	56000030030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,30x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,30x8 mm 80Z	22,55	0,009	4046781070654	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000030035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,35x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,35x8 mm 80Z	23,30	0,01	4046781070661	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,40x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,40x8 mm 80Z	23,30	0,01	4046781070678	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030045	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,45x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,45x8 mm 80Z	24,00	0,01	4046781070685	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,50x8mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,50x8 mm 80Z	24,00	0,005	4046781070692	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,60x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,60x8 mm 64Z	26,00	0,012	4046781070708	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,70x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,70x8 mm 64Z	30,25	0,008	4046781070715	82023900	1017				0,5	6	10	Stück		
ITD	56000030080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,80x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,80x8 mm 64Z	31,00	0,014	4046781070722	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x0,90x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x0,90x8 mm 64Z	16,50	0,009	4046781070739	82023900	0815	Sale			0,5	6	10	Stück		
ITD	56000030100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,00x8mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x1,00x8 mm 64Z	33,90	0,016	4046781070746	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,10x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x1,10x8 mm 48Z	36,65	0,017	4046781070753	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,20x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A/ 30x1,20x8mm 48Z	38,10	0,012	4046781070760	82023900	1017				0,5	6,5	9,5	Stück		
ITD	56000030130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,30x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,30x8mm 48Z	41,60	0,019	4046781070777	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,40x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,40x8mm 48Z	43,70	0,013	4046781070784	82023900	1017				0,5	5	8	Stück		
ITD	56000030150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,50x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,50x8mm 48Z	22,45	0,021	4046781070791	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000030160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,60x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,60x8mm 48Z	47,20	0,021	4046781070807	82023900	1017				1	8	10	Stück		
ITD	56000030170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,70x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,70x8mm 48Z	49,35	0,021	4046781070814	82023900	1017				0,5	9	10	Stück		
ITD	56000030180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,80x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,80x8mm 48Z	50,10	0,023	4046781070821	82023900	1017				1	8	10	Stück		
ITD	56000030190	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x1,90x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x1,90x8mm 48Z	25,95	0,019	4046781070838	82023900	0815	Sale			0,5	6	10	Stück		
ITD	56000030200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x2,00x8mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x2,00x8mm 48Z	53,55	0,025	4046781070845	82023900	1017				1	8	10	Stück		
ITD	56000030250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x2,50x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x2,50x8mm 40Z	61,25	0,024	4046781070852	82023900	1017				1	8	10	Stück		
ITD	56000030300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x3,00x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x3,00x8mm 40Z	69,05	0,028	4046781070869	82023900	1017				0,5	6	10	Stück		
ITD	56000030350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x3,50x8mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x3,50x8mm 40 Z	40,65	0,033	4046781070876	82023900	0815	Sale			0,5	6	10	Stück		
ITD	56000030500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x5,00x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x5,00x8mm 32Z	55,35	0,044	4046781070890	82023900	0815	Sale			1	6	10	Stück		
ITD	56000030600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 30x6,00x8mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 30x6,00x8mm 32Z	64,45	0,058	4046781070906	82023900	0815	Sale			0,5	8	9	Stück		
ITD	56000040010	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,10x10mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,10x10mm 128Z	42,95	0,009	4046781070913	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040015	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,15x10mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,15x10mm 128Z	35,60	0,001	4046781070920	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,20x10mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,20x10mm 128Z	31,10	0,003	4046781070937	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,25x10mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,25x10mm 100Z	31,10	0,003	4046781070944	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,30x10mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,30x10mm 100Z	31,10	0,004	4046781070951	82023900	1017				0,5	7	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000040035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,35x10mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,35x10mm 100Z	31,10	0,004	4046781070968	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,40x10mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,40x10mm 100Z	32,55	0,006	4046781070975	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040045	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,45x10mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,45x10mm 80Z	34,55	0,006	4046781070982	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,50x10mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,50x10mm 80Z	34,55	0,008	4046781070999	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,60x10mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,60x10mm 80Z	35,60	0,009	4046781071002	82023900	1017				0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56000040070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,70x10mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,70x10mm 80Z	40,25	0,009	4046781071019	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,80x10mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,80x10mm 80Z	40,90	0,012	4046781071026	82023900	1017				0,5	8	10,5	Stück		
ITD	56000040090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x0,90x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x0,90x10mm 64Z	42,20	0,012	4046781071033	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,00x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,00x10mm 64Z	43,70	0,016	4046781071040	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,10x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,10x10mm 64Z	45,20	0,016	4046781071057	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,20x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,20x10mm 64Z	46,60	0,02	4046781071064	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,30x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,30x10mm 64Z	47,30	0,02	4046781071071	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,40x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,40x10mm 64Z	50,35	0,02	4046781071088	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,50x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,50x10mm 64Z	51,80	0,022	4046781071095	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,60x10mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,60x10mm 64Z	53,25	0,025	4046781071101	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,70x10mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,70x10mm 48Z	28,00	0,025	4046781071118	82023900	0815	Sale			0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56000040180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x1,80x10mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x1,80x10mm 48Z	57,75	0,025	4046781071125	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x2,00x10mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x2,00x10mm 48Z	60,55	0,03	4046781071149	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x2,50x10mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x2,50x10mm 48Z	76,95	0,04	4046781071156	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x3,00x10mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x3,00x10mm 48Z	88,80	0,048	4046781071163	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x3,50x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x3,50x10mm 40Z	49,30	0,056	4046781071170	82023900	0815	Sale			0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56000040400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x4,00x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x4,00x10mm 40Z	109,45	0,064	4046781071187	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x5,00x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x5,00x10mm 40Z	64,45	0,08	4046781071194	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56000040600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 40x6,00x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 40x6,00x10mm 40Z	149,30	0,096	4046781071200	82023900	1017				1	7	10,5	Stück		
ITD	56000050020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,20x13mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,20x13mm 128Z	47,70	0,005	4046781071217	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		
ITD	56000050025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,25x13mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,25x13mm 128Z	45,15	0,005	4046781071224	82023900	1017				0,5	9,5	12	Stück		
ITD	56000050035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,35x13mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,35x13mm 100Z	20,60	0,007	4046781071248	82023900	0815	Sale			0,5	9,5	12	Stück		
ITD	56000050040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,40x13mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,40x13mm 100Z	20,60	0,01	4046781071255	82023900	0815	Sale			0,5	9,5	12	Stück		
ITD	56000050050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,50x13mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,50x13mm 100Z	42,95	0,013	4046781071279	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000050060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,60x13mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,60x13mm 100Z	42,95	0,016	4046781071286	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,70x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,70x13mm 80Z	45,20	0,016	4046781071293	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		
ITD	56000050080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,80x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,80x13mm 80Z	48,85	0,02	4046781071309	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x0,90x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x0,90x13mm 80Z	50,35	0,02	4046781071316	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,00x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,00x13mm 80Z	51,80	0,026	4046781071323	82023900	1017				1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,10x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,10x13mm 80Z	26,50	0,026	4046781071330	82023900	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,20x13mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,20x13mm 80Z	54,75	0,032	4046781071347	82023900	1017				1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,30x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,30x13mm 64Z	30,55	0,032	4046781071354	82023900	0815	Sale			1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,40x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,40x13mm 64Z	62,90	0,032	4046781071361	82023900	1017				1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,50x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,50x13mm 64Z	65,90	0,034	4046781071378	82023900	1017				1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56000050160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,60x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,60x13mm 64Z	67,40	0,036	4046781071385	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,70x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,70x13mm 64Z	68,10	0,036	4046781071392	82023900	1017				0,5	9	11	Stück		
ITD	56000050180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,80x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,80x13mm 64Z	36,05	0,036	4046781071408	82023900	0815	Sale			0,5	8,5	12	Stück		
ITD	56000050190	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x1,90x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x1,90x13mm 64Z	72,50	0,036	4046781071415	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000050200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x2,00x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x2,00x13mm 64Z	75,50	0,052	4046781071422	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x2,50x13mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x2,50x13mm 64Z	91,75	0,069	4046781071439	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x3,00x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x3,00x13mm 48Z	106,50	0,079	4046781071446	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		
ITD	56000050350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x3,50x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x3,50x13mm 48Z	121,35	0,096	4046781071453	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56000050400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x4,00x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x4,00x13mm 48Z	64,00	0,11	4046781071460	82023900	0815	Sale			0,5	8	12	Stück		
ITD	56000050500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x5,00x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x5,00x13mm 48Z	78,00	0,13	4046781071477	82023900	0815	Sale			0,5	9	12	Stück		
ITD	56000050600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 50x6,00x13mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 50x6,00x13mm 40Z	184,55	0,156	4046781071484	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		
ITD	56000063020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,20x16mm160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,20x16mm 160Z	34,35	0,014	4046781071491	82023900	0815	Sale			0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000063025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,25x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,25x16mm 128Z	63,45	0,019	4046781071507	82023900	1017				0,5	10,5	14,5	Stück		
ITD	56000063030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,30x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,30x16mm 128Z	58,50	0,022	4046781071514	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063035	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,35x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,35x16mm 128Z	29,10	0,02	4046781071521	82023900	0815	Sale			0,5	10	13,5	Stück		
ITD	56000063040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,40x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,40x16mm 128Z	58,50	0,035	4046781071538	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000063045	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,45x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,45x16mm 128Z	57,00	0,025	4046781071545	82023900	1017				0,5	10,5	13	Stück		
ITD	56000063050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,50x16mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,50x16mm 128Z	57,00	0,029	4046781071552	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,60x16mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,60x16mm 100Z	58,50	0,032	4046781071569	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000063070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,70x16mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,70x16mm 100Z	65,90	0,037	4046781071576	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,80x16mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,80x16mm 100Z	69,05	0,037	4046781071583	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000063090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x0,90x16mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x0,90x16mm 100Z	35,75	0,037	4046781071590	82023900	0815	Sale			0,5	9	8	Stück		
ITD	56000063100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,00x16mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,00x16mm 100Z	73,25	0,05	4046781071606	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,10x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,10x16mm 80Z	39,00	0,051	4046781071613	82023900	0815	Sale			0,5	10,5	12,5	Stück		
ITD	56000063120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,20x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,20x16mm 80Z	80,35	0,057	4046781071620	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,30x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,30x16mm 80Z	82,40	0,061	4046781071637	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,40x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade IN 1837 A 63x1,40x16 mm 80Z	83,90	0,063	4046781071644	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000063150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,50x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,50x16mm 80Z	85,80	0,071	4046781071651	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,60x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,60x16mm 80Z	90,25	0,074	4046781071668	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,70x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,70x16mm 80Z	47,10	0,075	4046781071675	82023900	0815	Sale			0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000063180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x1,80x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x1,80x16mm 80Z	96,15	0,082	4046781071682	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x2,00x16mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x2,00x16mm 80Z	101,45	0,091	4046781071705	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x2,50x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x2,50x16mm 64Z	122,55	0,11	4046781071712	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x3,00x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x3,00x16mm 64Z	138,75	0,14	4046781071729	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x3,50x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x3,50x16mm 64Z	161,15	0,15	4046781071736	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x4,00x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x4,00x16mm 64Z	178,90	0,171	4046781071743	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x5,00x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x5,00x16mm 48Z	215,55	0,21	4046781071750	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56000063600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 63x6,00x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 63x6,00x16mm 48Z	252,10	0,252	4046781071767	82023900	1017				1	10,5	13,5	Stück		
ITD	56000080030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,30x22mm160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,30x22mm 160Z	67,90	0,033	4046781071774	82023900	0815	Sale			1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,40x22mm160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,40x22mm 160Z	106,60	0,035	4046781071798	82023900	1017				0,5	12,5	14,5	Stück		
ITD	56000080050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,50x22mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,50x22mm 128Z	96,25	0,045	4046781071811	82023900	1017				1	11	12	Stück		
ITD	56000080060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,60x22mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,60x22mm 128Z	93,30	0,047	4046781071828	82023900	1017				1	12	15	Stück		
ITD	56000080070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,70x22mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,70x22mm 128Z	50,45	0,053	4046781071835	82023900	0815	Sale			0,5	12	14	Stück		
ITD	56000080080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,80x22mm128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,80x22mm 128Z	101,45	0,065	4046781071842	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x0,90x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x0,90x22mm100Z	52,70	0,066	4046781071859	82023900	0815	Sale			0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,00x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,00x22mm 100Z	106,00	0,077	4046781071866	82023900	1017				1	16	12	Stück		
ITD	56000080110	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,10x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,10x22mm 100Z	108,90	0,085	4046781071873	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,20x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,20x22mm 100Z	113,45	0,091	4046781071880	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000080130	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,30x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,30x22mm 100Z	117,85	0,093	4046781071897	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,40x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,40x22mm 100Z	122,35	0,098	4046781071903	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,50x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,50x22mm 100Z	123,60	0,11	4046781071910	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,60x22mm100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,60x22mm 100Z	62,90	0,112	4046781071927	82023900	0815	Sale			0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080170	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,70x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,70x22mm 80Z	137,85	0,116	4046781071934	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x1,80x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x1,80x22mm 80Z	139,20	0,128	4046781071941	82023900	1017				1	10,5	12,5	Stück		
ITD	56000080200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x2,00x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x2,00x22mm 80Z	147,70	0,159	4046781071965	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x2,50x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x2,50x22mm 80Z	174,55	0,176	4046781071972	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x3,00x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x3,00x22mm 80Z	198,85	0,21	4046781071989	82023900	1017				0,5	12	15	Stück		
ITD	56000080350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x3,50x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x3,50x22mm 64Z	231,25	0,246	4046781071996	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000080400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 80x4,00x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 80x4,00x22mm 64Z	260,00	0,28	4046781072009	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56000100050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x0,50x22mm160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x0,50x22mm 160Z	176,00	0,09	4046781072030	82023900	1017				1	12,5	14,5	Stück		
ITD	56000100060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x0,60x22mm 160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x0,60x22mm 160Z	170,10	0,08	4046781072047	82023900	1017				0,5	15	18,5	Stück		
ITD	56000100070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x0,70x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x0,70x22mm 128Z	162,65	0,081	4046781072054	82023900	1017				0,5	15	18,5	Stück		
ITD	56000100080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x0,80x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x0,80x22mm 128Z	143,55	0,097	4046781072061	82023900	1017				0,5	15	18,5	Stück		
ITD	56000100100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,00x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,00x22mm 128Z	140,65	0,142	4046781072085	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,20x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,20x22mm 128Z	153,45	0,137	4046781072108	82023900	1017				1	18	14,5	Stück		
ITD	56000100140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,40x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,40x22mm 100Z	167,65	0,163	4046781072122	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,50x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,50x22mm 100Z	173,35	0,176	4046781072139	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,60x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,60x22mm 100Z	179,05	0,185	4046781072146	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100190	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x1,90x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x1,90x22mm 100Z	213,15	0,218	4046781072177	82023900	1017				1	14,5	13	Stück		
ITD	56000100200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x2,00x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x2,00x22mm 100Z	216,00	0,23	4046781072184	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x2,50x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x2,50x22mm 100Z	125,80	0,28	4046781072191	82023900	0815	Sale			1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x3,00x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x3,00x22mm 80Z	301,15	0,33	4046781072207	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56000100350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x3,50x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x3,50x22mm 80Z	171,70	0,38	4046781072214	82023900	0815	Sale			0,5	15,5	18,5	Stück		
ITD	56000100400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x4,00x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x4,00x22mm 80Z	387,80	0,432	4046781072221	82023900	1017				0,5	15,5	18,5	Stück		
ITD	56000100500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x5,00x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x5,00x22mm 80Z	226,65	0,54	4046781072238	82023900	0815	Sale			0,5	15,5	19	Stück		
ITD	56000100600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 100x6,00x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 100x6,00x22mm 64Z	268,85	0,648	4046781072245	82023900	0815	Sale			1	18,5	15	Stück		
ITD	56000125060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x0,60x22mm 160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x0,60x22mm 160Z	262,00	0,124	4046781072252	82023900	1017				1	15	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56000125080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x0,80x22mm 160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x0,80x22mm 160Z	253,00	0,17	4046781072276	82023900	1017				1	15,5	17	Stück		
ITD	56000125090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x0,90x22mm 160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x0,90x22mm 160Z	248,50	0,17	4046781072283	82023900	1017				1	15	17	Stück		
ITD	56000125100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x1,00x22mm 160Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x1,00x22mm 160Z	232,40	0,19	4046781072290	82023900	1017				0,5	17,5	21,5	Stück		
ITD	56000125120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x1,20x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x1,20x22mm 128Z	246,70	0,21	4046781072313	82023900	1017				1	21	17,5	Stück		
ITD	56000125140	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x1,40x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x1,40x22mm 128Z	131,85	0,24	4046781072320	82023900	0815	Sale			0,5	13	15	Stück		
ITD	56000125150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x1,50x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x1,50x22mm 128Z	275,55	0,27	4046781072337	82023900	1017				0,5	17,5	21,5	Stück		
ITD	56000125160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x1,60x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x1,60x22mm 128Z	142,35	0,29	4046781072344	82023900	0815	Sale			0,5	18	21,5	Stück		
ITD	56000125200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x2,00x22mm 128Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x2,00x22mm 128Z	334,40	0,35	4046781072368	82023900	1017				0,5	17,5	21,5	Stück		
ITD	56000125250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x2,50x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x2,50x22mm 100Z	393,05	0,45	4046781072375	82023900	1017				1	15,5	17	Stück		
ITD	56000125300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x3,00x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x3,00x22mm 100Z	230,70	0,51	4046781072382	82023900	0815	Sale			0,5	16,5	19,5	Stück		
ITD	56000125350	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x3,50x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x3,50x22mm 100Z	265,15	0,6	4046781072399	82023900	0815	Sale			0,5	17,5	21	Stück		
ITD	56000125400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x4,00x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x4,00x22mm 100Z	301,85	0,69	4046781072405	82023900	0815	Sale			0,5	17,5	21	Stück		
ITD	56000125500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A 125x5,00x22mm 100Z	solid carbide circular saw blade DIN 1837 A 125x5,00x22mm 100Z	333,00	0,87	4046781072412	82023900	0815	Sale			1	16,5	15,5	Stück		
ITD	56001015020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,20x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,20x5mm 20Z	14,85	0,009	4046781072436	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,25x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,25x5mm 20Z	14,85	0,009	4046781072443	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,30x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,30x5mm 20Z	14,85	0,009	4046781072450	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,40x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,40x5mm 20Z	15,50	0,009	4046781072467	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,50x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,50x5mm 20Z	16,25	0,009	4046781072474	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,60x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,60x5mm 20Z	16,95	0,009	4046781072481	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,70x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,70x5mm 20Z	19,10	0,003	4046781072498	82023900	1017				0,5	6,5	9	Stück		
ITD	56001015080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,80x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,80x5mm 20Z	19,80	0,005	4046781072504	82023900	1017				0,5	5	9	Stück		
ITD	56001015090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x0,90x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x0,90x5mm 20Z	20,80	0,004	4046781072511	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x1,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x1,00x5mm 20Z	21,55	0,005	4046781072528	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x1,20x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x1,20x5mm 20Z	23,30	0,011	4046781072535	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x2,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x2,00x5mm 20Z	33,15	0,011	4046781072573	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x2,50x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x2,50x5mm 20Z	42,05	0,008	4046781072580	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001015300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x3,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x3,00x5mm 20Z	48,65	0,013	4046781072597	82023900	1017				0,5	8	9	Stück		
ITD	56001015400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 15x4,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 15x4,00x5mm 20Z	31,65	0,009	4046781072603	82023900	0815	Sale			1	5	8	Stück		
ITD	56001020020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,20x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,20x5mm 20Z	16,95	0,009	4046781072634	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56001020030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,30x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,30x5mm 20Z	16,95	0,004	4046781072658	82023900	1017				0,5	5,5	9	Stück		
ITD	56001020040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,40x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,40x5mm 20Z	17,65	0,01	4046781072665	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,50x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,50x5mm 20Z	18,60	0,01	4046781072672	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,60x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,60x5mm 20Z	18,60	0,01	4046781072689	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,70x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,70x5mm 20Z	21,55	0,011	4046781072696	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x0,80x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x0,80x5mm 20Z	21,55	0,011	4046781072702	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x1,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x1,00x5mm 20Z	24,45	0,011	4046781072726	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x1,20x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x1,20x5mm 20Z	26,00	0,013	4046781072733	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x1,50x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x1,50x5mm 20Z	14,75	0,014	4046781072740	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x1,60x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x1,60x5mm 20Z	15,50	0,014	4046781072757	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x2,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x2,00x5mm 20Z	36,65	0,015	4046781072771	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x2,50x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x2,50x5mm 20Z	21,35	0,017	4046781072788	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x3,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x3,00x5mm 20Z	49,35	0,018	4046781072795	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001020500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 20x5,00x5mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 20x5,00x5mm 20Z	40,45	0,022	4046781072818	82023900	0815	Sale			1	5,5	9	Stück		
ITD	56001025020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,20x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,20x8mm 20Z	17,65	0,009	4046781072832	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,30x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,30x8mm 20Z	8,75	0,01	4046781072856	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,40x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,40x8mm 20Z	19,25	0,005	4046781072863	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,50x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,50x8mm 20Z	22,25	0,005	4046781072870	82023900	1017				0,5	5,5	10	Stück		
ITD	56001025060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,60x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,60x8mm 20Z	22,25	0,006	4046781072887	82023900	1017				0,5	8	12	Stück		
ITD	56001025070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,70x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,70x8mm 20Z	24,45	0,011	4046781072894	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,80x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,80x8mm 20Z	27,45	0,012	4046781072900	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x0,90x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x0,90x8mm 20Z	29,65	0,012	4046781072917	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x1,00x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x1,00x8mm 20Z	29,65	0,013	4046781072924	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x1,20x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x1,20x8mm 20Z	16,50	0,009	4046781072931	82023900	0815	Sale			0,5	6	9	Stück		
ITD	56001025150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x1,50x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x1,50x8mm 20Z	37,00	0,016	4046781072948	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x1,80x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x1,80x8mm 20Z	42,20	0,018	4046781072962	82023900	1017				0,5	8	9	Stück		
ITD	56001025200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x2,00x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x2,00x8mm 20Z	46,60	0,019	4046781072979	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x2,50x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x2,50x8mm 20Z	54,25	0,021	4046781072986	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001025300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x3,00x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x3,00x8mm 20Z	60,55	0,024	4046781072993	82023900	1017				0,5	8	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56001025400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x4,00x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x4,00x8mm 20Z	81,75	0,025	4046781073006	82023900	1017				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	56001025500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 25x5,00x8mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 25x5,00x8mm 20Z	48,70	0,035	4046781073013	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001030020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,20x8mm 30Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,20x8mm 30Z	22,55	0,003	4046781073037	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001030030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,30x8mm 30Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,30x8mm 30Z	22,55	0,006	4046781073051	82023900	1017				0,5	6,5	10	Stück		
ITD	56001030040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,40x8mm 30Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,40x8mm 30Z	11,60	0,011	4046781073068	82023900	0815	Sale			0,5	8	9,5	Stück		
ITD	56001030050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,50x8mm 30Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,50x8mm 30Z	11,95	0,007	4046781073075	82023900	0815	Sale			0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56001030060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,60x8mm 30Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,60x8mm 30Z	12,80	0,008	4046781073082	82023900	0815	Sale			0,5	6,5	10,5	Stück		
ITD	56001030080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x0,80x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x0,80x8mm 24Z	31,00	0,009	4046781073105	82023900	1017				0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56001030100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x1,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x1,00x8mm 24Z	33,90	0,016	4046781073129	82023900	1017				0,5	8	9	Stück		
ITD	56001030120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x1,20x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x1,20x8mm 24Z	38,10	0,013	4046781073136	82023900	1017				0,5	6,5	9,5	Stück		
ITD	56001030150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x1,50x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x1,50x8mm 24Z	45,15	0,016	4046781073143	82023900	1017				1	7,5	9,5	Stück		
ITD	56001030160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x1,60x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x1,60x8mm 24Z	47,20	0,016	4046781073150	82023900	1017				0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56001030180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x1,80x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x1,80x8mm 24Z	50,10	0,022	4046781073167	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001030200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x2,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x2,00x8mm 24Z	53,55	0,025	4046781073174	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001030250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x2,50x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x2,50x8mm 24Z	61,25	0,024	4046781073181	82023900	1017				0,5	6,5	10,5	Stück		
ITD	56001030300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x3,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x3,00x8mm 24Z	34,35	0,028	4046781073198	82023900	0815	Sale			0,5	6	9,5	Stück		
ITD	56001030400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x4,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x4,00x8mm 24Z	46,25	0,036	4046781073204	82023900	0815	Sale			1	7	9	Stück		
ITD	56001030500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x5,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x5,00x8mm 24Z	55,35	0,049	4046781073211	82023900	0815	Sale			1	8	9	Stück		
ITD	56001030600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 30x6,00x8mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 30x6,00x8mm 24Z	64,45	0,058	4046781073228	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040020	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,20x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,20x10mm 40Z	31,10	0,011	4046781073235	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001040025	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,25x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,25x10mm 40Z	31,10	0,005	4046781073242	82023900	1017				0,5	6,5	9	Stück		
ITD	56001040030	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,30x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,30x10mm 40Z	31,10	0,009	4046781073259	82023900	1017				0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56001040050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,50x10mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,50x10mm 40Z	34,55	0,012	4046781073273	82023900	1017				0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56001040080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,80x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,80x10mm 32Z	40,90	0,016	4046781073303	82023900	1017				0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56001040090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x0,90x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x0,90x10mm 32Z	21,00	0,018	4046781073310	82023900	0815	Sale			0,5	7	11	Stück		
ITD	56001040100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x1,00x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x1,00x10mm 32Z	43,70	0,023	4046781073327	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x1,20x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B 40x1,20x10mm 32Z	46,60	0,026	4046781073334	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x1,50x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x1,50x10 mm 32 Z	51,80	0,031	4046781073341	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x1,60x10mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x1,60x10 mm 32 Z	53,25	0,032	4046781073358	82023900	1017				0,5	7	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56001040180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x1,80x10mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x1,80x10 mm 24 Z	57,75	0,035	4046781073365	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001040200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x2,00x10mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x2,00x10 mm 24 Z	60,55	0,037	4046781073372	82023900	1017				1	8	10,5	Stück		
ITD	56001040250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x2,50x10mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x2,50x10 mm 24 Z	76,95	0,04	4046781073389	82023900	1017				0,5	7	10,5	Stück		
ITD	56001040300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x3,00x10mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x3,00x10 mm 24 Z	88,80	0,053	4046781073396	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x4,00x10mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x4,00x10 mm 20 Z	109,45	0,065	4046781073402	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001040500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x5,00x10mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x5,00x10 mm 20 Z	64,45	0,08	4046781073419	82023900	0815	Sale			1	7	10,5	Stück		
ITD	56001040600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 40x6,00x10mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 40x6,00x10 mm 20 Z	74,25	0,096	4046781073426	82023900	0815	Sale			1	7	10,5	Stück		
ITD	56001050050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x0,50x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x0,50x13 mm 48 Z	42,95	0,02	4046781073440	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001050060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x0,60x13mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x0,60x13 mm 48 Z	42,95	0,023	4046781073457	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x0,70x13mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x0,70x13 mm 40 Z	45,20	0,025	4046781073464	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x0,80x13mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x0,80x13 mm 40 Z	48,85	0,028	4046781073471	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x1,00x13mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x1,00x13 mm 40 Z	51,80	0,039	4046781073495	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001050120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x1,20x13mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x1,20x13 mm 40 Z	54,75	0,037	4046781073501	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001050150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x1,50x13mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x1,50x13 mm 32 Z	65,90	0,051	4046781073518	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001050160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x1,60x13mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x1,60x13 mm 32 Z	67,40	0,039	4046781073525	82023900	1017				0,5	7,5	10	Stück		
ITD	56001050180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x1,80x13mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x1,80x13 mm 32 Z	36,05	0,052	4046781073532	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x2,00x13mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x2,00x13 mm 32 Z	75,50	0,063	4046781073549	82023900	1017				1	8	9	Stück		
ITD	56001050250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x2,50x13mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x2,50x13 mm 32 Z	91,75	0,066	4046781073587	82023900	1017				0,5	7,5	10	Stück		
ITD	56001050300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x3,00x13mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x3,00x13 mm 24 Z	106,50	0,078	4046781073563	82023900	1017				0,5	9	12	Stück		
ITD	56001050400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x4,00x13mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x4,00x13 mm 24 Z	64,00	0,107	4046781073570	82023900	0815	Sale			1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x5,00x13mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x5,00x13 mm 24 Z	156,85	0,13	4046781113153	82023900	1017				1	8	9,5	Stück		
ITD	56001050600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 50x6,00x13mm 20Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 50x6,00x13 mm 20 Z	91,75	0,156	4046781073594	82023900	0815	Sale			1,5	9,5	12	Stück		
ITD	56001063040	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,40x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,40x16 mm 64 Z	58,50	0,026	4046781073600	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,50x16mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,50x16 mm 64 Z	57,00	0,027	4046781073617	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,60x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,60x16 mm 48 Z	58,50	0,026	4046781073624	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,70x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,70x16 mm 48 Z	65,90	0,038	4046781073631	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,80x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,80x16 mm 48 Z	69,05	0,038	4046781073648	82023900	1017				1	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x0,90x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x0,90x16 mm 48 Z	35,75	0,046	4046781073655	82023900	0815	Sale			1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x1,00x16mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x1,00x16 mm 48 Z	73,25	0,049	4046781073662	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56001063120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x1,20x16mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x1,20x16 mm 40 Z	80,35	0,057	4046781073679	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x1,50x16mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x1,50x16 mm 40 Z	85,80	0,066	4046781073686	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x1,60x16mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x1,60x16 mm 40 Z	90,25	0,072	4046781073693	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x1,80x16mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x1,80x16 mm 40 Z	47,85	0,08	4046781073709	82023900	0815	Sale			1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x2,00x16mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x2,00x16 mm 40 Z	101,45	0,089	4046781073716	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x2,50x16mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x2,50x16 mm 32 Z	60,95	0,106	4046781073723	82023900	0815	Sale			1	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x3,00x16mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x3,00x16 mm 32 Z	138,75	0,126	4046781073730	82023900	1017				0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001063400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x4,00x16mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x4,00x16 mm 32 Z	178,90	0,168	4046781073747	82023900	1017				1	10	13,5	Stück		
ITD	56001063500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x5,00x16mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x5,00x16 mm 24 Z	215,55	0,21	4046781073754	82023900	1017				1	9	10,5	Stück		
ITD	56001063600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 63x6,00x16mm 24Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 63x6,00x16 mm 24 Z	125,40	0,252	4046781073761	82023900	0815	Sale			0,5	10,5	13,5	Stück		
ITD	56001080050	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x0,50x22mm	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x0,50x22 mm	40,60	0,034	4046781591777	82023900	0815	Sale			1	10,5	15	Stück		
ITD	56001080060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x0,60x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x0,60x22 mm 64 Z	93,30	0,053	4046781073778	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x0,70x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x0,70x22 mm 64 Z	50,45	0,054	4046781073785	82023900	0815	Sale			1	12	14	Stück		
ITD	56001080080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x0,80x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x0,80x22 mm 64 Z	101,45	0,081	4046781073792	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x1,00x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x1,00x22 mm 48 Z	106,00	0,08	4046781073815	82023900	1017				1	12	15	Stück		
ITD	56001080120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x1,20x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x1,20x22 mm 48 Z	113,45	0,105	4046781073822	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x1,50x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x1,50x22 mm 48 Z	123,60	0,108	4046781073839	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x1,60x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x1,60x22 mm 48 Z	126,50	0,115	4046781073846	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080180	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x1,80x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x1,80x22 mm 40 Z	139,20	0,125	4046781073853	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x2,00x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x2,00x22 mm 40 Z	147,70	0,14	4046781073860	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x2,50x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x2,50x22 mm 40 Z	174,55	0,176	4046781073877	82023900	1017				1	10,5	12	Stück		
ITD	56001080300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x3,00x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x3,00x22 mm 40 Z	198,85	0,21	4046781073884	82023900	1017				1	12	15	Stück		
ITD	56001080400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x4,00x22mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x4,00x22 mm 32 Z	129,30	0,28	4046781073891	82023900	0815	Sale			1	12	15	Stück		
ITD	56001080500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x5,00x22mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x5,00x22 mm 32 Z	153,85	0,35	4046781073907	82023900	0815	Sale			1	12	15	Stück		
ITD	56001080600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 80x6,00x22mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 80x6,00x22 mm 32 Z	183,10	0,42	4046781073914	82023900	0815	Sale			1	12	15	Stück		
ITD	56001100060	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x0,6x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x0,6x22 mm 80 Z	84,60	0,074	4046781073921	82023900	0815	Sale			1	15	18,5	Stück		
ITD	56001100070	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x0,7x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x0,7x22 mm 64 Z	80,90	0,091	4046781073938	82023900	0815	Sale			1	13	14,5	Stück		
ITD	56001100080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x0,8x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x0,8x22 mm 64 Z	143,55	0,1	4046781073945	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		
ITD	56001100090	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x0,9x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x0,9x22 mm 64 Z	146,20	0,114	4046781073952	82023900	1017				1	13	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56001100100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x1,0x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x1,00x22 mm 64 Z	140,65	0,12	4046781073969	82023900	1017				1	13	15	Stück		
ITD	56001100120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x1,2x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x1,20x22 mm 64 Z	153,45	0,135	4046781073976	82023900	1017				1	19	15	Stück		
ITD	56001100150	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x1,5x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x1,50x22 mm 48 Z	173,35	0,165	4046781073983	82023900	1017				1	19	15	Stück		
ITD	56001100160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x1,6x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x1,6x22 mm 48 Z	179,05	0,172	4046781073990	82023900	1017				1	19	15	Stück		
ITD	56001100200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x2,0x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x2,00x22 mm 48 Z	216,00	0,22	4046781074010	82023900	1017				1	13	15	Stück		
ITD	56001100250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x2,5x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x2,50x22 mm 48 Z	125,80	0,27	4046781074027	82023900	0815	Sale			1	18,5	15	Stück		
ITD	56001100300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x3,0x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x3,00x22 mm 40 Z	301,15	0,324	4046781074034	82023900	1017				1	18,5	15	Stück		
ITD	56001100400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x4,0x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x4,00x22 mm 40 Z	192,90	0,432	4046781074041	82023900	0815	Sale			1	12,5	14,5	Stück		
ITD	56001100600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 100x6,0x22mm 32Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 100x6,00x22 mm 32 Z	268,85	0,648	4046781074065	82023900	0815	Sale			1	18,5	15	Stück		
ITD	56001125080	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x0,8x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x0,80x22 mm 80 Z	125,85	0,143	4046781074072	82023900	0815	Sale			1	17,5	19	Stück		
ITD	56001125100	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x1,0x22mm 80Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x1,00x22 mm 80 Z	115,60	0,181	4046781074096	82023900	0815	Sale			1	21	17,5	Stück		
ITD	56001125120	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x1,2x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x1,20x22 mm 64 Z	246,70	0,224	4046781074102	82023900	1017				1	15,5	17	Stück		
ITD	56001125160	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x1,6x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x1,60x22 mm 64 Z	286,20	0,289	4046781074126	82023900	1017				1	15,5	17	Stück		
ITD	56001125200	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x2,0x22mm 64Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x2,00x22 mm 64 Z	334,40	0,355	4046781074140	82023900	1017				1	15	17	Stück		
ITD	56001125250	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x2,5x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x2,50x22 mm 48 Z	195,50	0,42	4046781074157	82023900	0815	Sale			1	15	17	Stück		
ITD	56001125300	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x3,0x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x3,00x22 mm 48 Z	463,80	0,51	4046781074164	82023900	1017				1	15	17	Stück		
ITD	56001125400	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x4,0x22mm 48Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x4,00x22 mm 48 Z	606,85	0,68	4046781074171	82023900	1017				1	15	17	Stück		
ITD	56001125500	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x5,0x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x5,00x22 mm 40 Z	671,40	0,84	4046781074188	82023900	1017				1	15	17	Stück		
ITD	56001125600	VHM-Kreissägeblatt DIN 1838 B 125x6,0x22mm 40Z	solid carbide circular saw blade DIN 1838 B/ 125x6,00x22 mm 40 Z	407,30	1,008	4046781074195	82023900	0815	Sale			1	15	17	Stück		
ITD	561000305	Kreissägeblattaufnahme d2= 3mm d3= 5 mm L1= 60 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 3 - 5 mm L1 = 60 mm front side securing	89,15	0,021	4046781559852	84662098	1008				3	8	9	Stück		
ITD	561000506	Kreissägeblattaufnahme d2=5/ d3=6 mm / L1=70 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 5 - 6 mm L1 = 70 mm front side securing	89,15	0,035	4046781074201	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561000506075	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 5 - 6 mm L1=70 mm d1=7,5 Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 5 - 6 mm L1 = 70 mm d1=7,5 front side securing	89,15	0,03	4046781559845	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561000510	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 5 - 10 mm L1 = 80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 5 - 10 mm L1 = 80 mm front side securing	89,15	0,11	4046781074218	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561000610	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 6 - 10 mm L1 = 80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 6 - 10 mm L1 = 80 mm front side securing	97,75	0,069	4046781074225	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561000810	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 8 - 10 mm L1 = 80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 8 - 10 mm L1 = 80 mm front side securing	102,20	0,08	4046781074232	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561000812	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 8 - 12 mm L1 = 90 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 8 - 12 mm L1 = 90 mm front side securing	102,20	0,1	4046781074249	84662098	1008				3	10	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	561001006	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 10 - 6 mm L1=80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 10 - 6 mm L1 = 80 mm front side securing	105,95	0,068	4046781559838	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561001010	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 10 - 10 mm L1 = 80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 10 - 10 mm L1 = 80 mm front side securing	105,95	0,095	4046781074256	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561001016	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 10 - 16 mm L1 = 100 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 10 - 16 mm L1 = 100 mm front side securing	105,95	0,19	4046781074263	84662098	1008				3	11,5	11,5	Stück		
ITD	561001316	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 13 - 16 mm L1 = 110 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 13 - 16 mm L1 = 110 mm front side securing	119,00	0,22	4046781074270	84662098	1008				3	13	13	Stück		
ITD	561001610	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 16 - 10 mm L1 = 80 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 16 - 10 mm L1 = 80 mm front side securing	136,90	0,11	4046781559821	84662098	1008				3	9,5	9,5	Stück		
ITD	561001620	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 16 - 20 mm L1 = 120 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 16 - 20 mm L1 = 120 mm front side securing	136,90	0,375	4046781074287	84662098	1008				3,5	13,5	13,5	Stück		
ITD	561002216	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 22 - 16 mm L1 = 120 mm Vorderseitige Aufspannung	Circular saw blades retainer Art. 5.6100 d2/d3 = 22 - 16 mm L1 = 120 mm front side securing	136,90	0,34	4046781559814	84662098	1008				4	13,5	13,5	Stück		
ITD	561010504	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 5 - 4 mm L1 = 50 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 5 - 4 mm L1 = 50 mm with rear clamping	89,15	0,03	4046781074294	84662098	1008				3	6	9	Stück		
ITD	561010605	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 6 - 5 mm L1 = 60 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 6 - 5 mm L1 = 60 mm with rear clamping	40,65	0,03	4046781074300	84662098	0815	Sale			3	6,5	9	Stück		
ITD	561010806	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 8 - 6 mm L1 = 70 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 8 - 6 mm L1 = 70 mm with rear clamping	102,20	0,04	4046781074317	84662098	1008				2,5	25	9	Stück		
ITD	561010807	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 8 - 7 mm L1 = 80 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 8 - 7 mm L1 = 80 mm with rear clamping	102,20	0,048	4046781074324	84662098	1008				3	9	9	Stück		
ITD	561011006	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 10 - 6 mm L1 = 70 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 10 - 6 mm L1 = 70 mm with rear clamping	105,95	0,05	4046781074331	84662098	1008				2	8	8	Stück		
ITD	561011008	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 10 - 8 mm L1 = 90 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 10 - 8 mm L1 = 90 mm with rear clamping	105,95	0,67	4046781074348	84662098	1008				3	3	10	Stück		
ITD	561011310	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 13 - 10 mm L1 = 110 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 13 -10 mm L1 = 110 mm with rear clamping	119,00	0,11	4046781074355	84662098	1008				3	3	12	Stück		
ITD	561011612	Kreissägeblattaufnahme d2/d3 = 16 - 12 mm L1 = 120 mm Rückseitige Aufspannung	Circular saw blades arbor art. 5.6101 d2/d3 = 16 -12 mm L1 = 120 mm with rear clamping	136,90	0,17	4046781074362	84662098	1008				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	56110050301	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=3,0 / d1=5,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=3,0 / d1=5,0 / thickness=1,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781529817	84662098	1008				0,5	1	1	Stück		
ITD	561100750501	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=5,0 / d1=7,5 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=7,5 / thickness=1,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781529848	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	561100750502	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=5,0 / d1=7,5 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=7,5 / thickness=2,0 mm - front side securing -	9,70	0,001	4046781530363	84662098	1008							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56110100501	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=5,0 / d1=10,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=5,0 / d1=10,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=10,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=10,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781530684	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56110100502	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=6,0 / d1=12,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=6,0 / d1=12,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=6,0 / d1=12,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=6,0 / d1=12,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781531544	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56110120601	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781531551	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56110120602	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	9,70	0,01	4046781531568	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56110150801	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	12,15	0,01	4046781531575	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	56110150802	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	12,15	0,06	4046781531582	84662098	1008				1	4	4	Stück		
ITD	56110181001	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	12,15	0,01	4046781531599	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	56110181002	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	12,15	0,02	4046781531605	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56110221301	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,02	4046781531612	84662098	1008				1	3	3	Stück		
ITD	56110221302	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=22,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=22,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,04	4046781531629	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56110221601	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=22,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,02	4046781532152	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56110221602	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=1,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,03	4046781535436	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56110261601	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,02	4046781535672	84662098	1008				1	3	3	Stück		
ITD	56110261602	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung - Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=2,0 mm - front side securing - distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,05	4046781535757	84662098	1008				1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56110322201	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=22,0 / d1=32,0 / Stärke=1,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=22,0 / d1=32,0 / thickness=1,0 mm - front side securing -	14,55	0,03	4046781536082	84662098	1008				1	4	4	Stück		
ITD	56110322202	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=22,0 / d1=32,0 / Stärke=2,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=22,0 / d1=32,0 / thickness=2,0 mm - front side securing -	14,55	0,06	4046781543349	84662098	1008				1	4	4	Stück		
ITD	561110304	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 3,0 / S = 4,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 3,0 / S = 4,0 mm - front side securing -	19,30	0,01	4046781529503	84662098	1008				0,5	1	1	Stück		
ITD	561110506	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 5,0 / S = 6,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 5,0 / S = 6,0 mm - front side securing -	19,30	0,01	4046781529510	84662098	1008				0,5	1	1	Stück		
ITD	561110508	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 5,0 / S = 8,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 5,0 / S = 8,0 mm - front side securing -	19,30	0,02	4046781529602	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	561110610	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 6,0 / S = 10,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 6,0 / S = 10,0 mm - front side securing -	19,30	0,03	4046781529619	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	561110813	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 8,0 / S = 13,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 8,0 / S = 13,0 mm - front side securing -	21,80	0,05	4046781529657	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	561111015	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 10,0 / S = 15,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 10,0 / S = 15,0 mm - front side securing -	24,20	0,07	4046781529664	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	561111319	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 13,0 / S = 19,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 13,0 / S = 19,0 mm - front side securing -	26,55	0,11	4046781529701	84662098	1008				1	3	3	Stück		
ITD	561111619	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 16,0 / S = 19,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 16,0 / S = 19,0 mm - front side securing -	28,95	0,08	4046781529718	84662098	1008				1	2,5	2,5	Stück		
ITD	561111622	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 16,0 / S = 22,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 16,0 / S = 22,0 mm - front side securing -	28,95	0,16	4046781529756	84662098	1008				1	3	3	Stück		
ITD	561112227	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2= 22,0 / S = 27,0 mm - vorderseitige Aufspannung -	Screw nut for circular saw blades retainer d2= 22,0 / S = 27,0 mm - front side securing -	28,95	0,22	4046781529763	84662098	1008				1	4	4	Stück		
ITD	56120100501	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=5,0 / d1=10,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=10,0 / thickness=1,0 mm - rear side securing -	9,70	0,01	4046781519696	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56120100502	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=5,0 / d1=10,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=5,0 / d1=10,0 / thickness=2,0 mm - rear side securing -	9,70	0,01	4046781116031	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56120120601	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=6,0 / d1=12,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=6,0 / d1=12,0 / thickness=1,0 mm - rear side securing -	9,70	0,01	4046781529411	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56120120602	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmealther d2=6,0 / d1=12,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=6,0 / d1=12,0 / thickness=2,0 mm - rear side securing -	9,70	0,02	4046781529428	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	56120150801	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=1,0 mm - rear side securing -	12,15	0,02	4046781519702	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56120150802	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=8,0 / d1=15,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=8,0 / d1=15,0 / thickness=2,0 mm - rear side securing -	12,15	0,02	4046781519771	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	56120181001	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / thickness=1,0 mm - rear side securing -	12,15	0,02	4046781519719	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	56120181002	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=10,0 / d1=18,0 / Stärke=2,0 mm - rear side securing -	12,15	0,03	4046781519788	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	56120221301	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=1,0 mm - rear side securing -	14,55	0,02	4046781529435	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56120221302	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=13,0 / d1=22,0 / Stärke=2,0 mm - rear side securing -	14,55	0,04	4046781529442	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	56120261601	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=1,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=1,0 mm - rear side securing -	14,55	0,03	4046781529459	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	56120261602	Distanzringe für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - rückseitige Aufspannung -	distance ring for Circular saw blades retainer d2=16,0 / d1=26,0 / Stärke=2,0 mm - rear side securing -	14,55	0,06	4046781529466	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	561210508	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 5,0 / S = 8,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2= 5,0 / S = 8,0 mm - rear side securing -	19,30	0,02	4046781116024	84662098	1008				0,5	1	1	Stück		
ITD	561210610	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 6,0 / S = 10,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2= 6,0 / S = 10,0 mm - rear side securing -	19,30	0,03	4046781529473	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	561210813	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 8,0 / S = 13,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2= 8,0 / S = 13,0 mm - rear side securing -	21,80	0,04	4046781519795	84662098	1008				0,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	561211015	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 10,0 / S = 15,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2=10,0 / S = 15,0 mm - rear side securing -	24,20	0,07	4046781519801	84662098	1008				1	2	2	Stück		
ITD	561211319	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 13,0 / S = 19,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2= 13,0 / S = 19,0 mm - rear side securing -	26,55	0,11	4046781529480	84662098	1008				0,5	2	2	Stück		
ITD	561211622	Mutter für Kreissägeblätter Aufnahmehalter d2= 16,0 / S = 22,0 mm - rückseitige Aufspannung -	screw nut for Circular saw blades retainer d2= 16,0 / S = 22,0 mm - rear side securing -	28,95	0,16	4046781529497	84662098	1008				0,5	2,5	2,5	Stück		
ITD	107000250010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781040558	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107000250020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,75	4046781044419	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781041104	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250040	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,93	4046781041425	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250050	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12-64	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781041753	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250060	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12-64	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781042293	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250070	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12-64	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781042330	82023900	6500							Stück		
ITD	107000250080	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12-64	Special production Cermet tipped circular saw blade 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781042347	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,76	4046781042354	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781042361	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107000285030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		1,164	4046781042378	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285040	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781042651	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285050	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043085	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285060	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043313	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285070	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043962	82023900	6500							Stück		
ITD	107000285080	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production Cermet tipped circular saw blade 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043979	82023900	6500							Stück		
ITD	107000315010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production Cermet tipped circular saw blade 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781043986	82023900	6500							Stück		
ITD	107000315020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production Cermet tipped circular saw blade 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781043993	82023900	6500							Stück		
ITD	107000315030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production Cermet tipped circular saw blade 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781044280	82023900	6500							Stück		
ITD	107000315040	Sonderanfertigung Cermetl- bestücktes Kreissägeblatt 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 2-15-80	Special production Cermet tipped circular saw blade 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 2-15-80		1,382	4046781044297	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107000360010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781087591	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044433	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90	1,622		4046781040916	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360040	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781041265	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360050	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90	1,43		4046781041586	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360060	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781087621	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360070	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90	1,745		4046781017154	82023900	6500							Stück		
ITD	107000360080	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet circular saw blade 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781041347	82023900	6500							Stück		
ITD	107000425010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781017161	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107000425020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90		3,528	4046781017185	82023900	6500							Stück		
ITD	107000425030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781017178	82023900	6500							Stück		
ITD	107000460010	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781042507	82023900	6500							Stück		
ITD	107000460020	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781042965	82023900	6500							Stück		
ITD	107000460030	Sonderanfertigung Cermet-bestücktes Kreissägeblatt 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production Cermet tipped circular saw blade 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781043191	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250010	Sonderanfertigung Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN-Beschichtung 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781043801	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250020	Sonderanfertigung Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN-Beschichtung 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,75	4046781043818	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250030	Sonderanfertigung Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN-Beschichtung 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781043825	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250040	Sonderanfertigung Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN-Beschichtung 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,93	4046781043832	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107001250050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12- 64	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76		82023900	6500							Stück		
ITD	107001250060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 250x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12- 64	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781044143	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12- 64	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781043573	82023900	6500							Stück		
ITD	107001250080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-8,5-55 + 4-12- 64	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-8,5-55 + 4-12-64		0,76	4046781043580	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		0,76	4043781043597	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781043603	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63		1,164	4046781043610	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50 + 4-11-63	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63			4046781043627	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107001285050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043634	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043641	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 285x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 285x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043658	82023900	6500							Stück		
ITD	107001285080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-12-64 + 4-11-80	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80			4046781043412	82023900	6500							Stück		
ITD	107001315010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781043429	82023900	6500							Stück		
ITD	107001315020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781043436	82023900	6500							Stück		
ITD	107001315030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-9-50	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-9-50			4046781043443	82023900	6500							Stück		
ITD	107001315040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 2-15-80	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 2-15-80		1,382	4046781043450	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781043467	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107001360020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781043474	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90		1,622	4046781043481	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781043498	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90		1,43	4046781044310	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044303	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90		1,745	4046781044426	82023900	6500							Stück		
ITD	107001360080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781041043	82023900	6500							Stück		
ITD	107001425010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAIN- Beschichtung 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAIN coating 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781040855	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107001425020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90		3,528	4046781044617	82023900	6500							Stück		
ITD	107001425030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044624	82023900	6500							Stück		
ITD	107001460010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044631	82023900	6500							Stück		
ITD	107001460020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044648	82023900	6500							Stück		
ITD	107001460030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Kreissägeblatt mit TiAlN- Beschichtung 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen) NL: 4-15-80 + 4-11-90	Special production T.C.T. circular saw blade with TiAlN coating 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geomerty with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90			4046781044655	82023900	6500							Stück		
ITD	107002250010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107002250040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR NL: 2- 8,5-55/4-12-64 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 2-8,5-55/4-12-64				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x40mm Z=60 SPR NL: 2- 8,5-55/4-12-64 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR NL: 2- 8,5-55/4-12-64 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 2-8,5-55/4-12-64				82023900	6500							Stück		
ITD	107002250080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR NL: 2- 8,5-55/4-12-64 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 250x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 2-8,5-55/4-12-64				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x32mm Z= 54 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x32mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x32mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107002285040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR NL: 4- 9-50 + 4-11-63 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x32mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50 + 4-11-63				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR NL: 4- 12-64 + 4-11-80 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x40mm Z= 54 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR NL: 4- 12-64 + 4-11-80 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x40mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x40mm Z= 72 SPR NL: 4- 12-64 + 4-11-80 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x40mm Z=72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80				82023900	6500							Stück		
ITD	107002285080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR NL: 4- 12-64 + 4-11-80 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 285x2,0/1,75x40mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-12-64 + 4-11-80				82023900	6500							Stück		
ITD	107002315010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR NL: 4- 9-50 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 315x2,25/2,0x32mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50				82023900	6500							Stück		
ITD	107002315020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR NL: 4- 9-50 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 315x2,25/2,0x32mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50				82023900	6500							Stück		
ITD	107002315030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR NL: 4- 9-50 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 315x2,25/2,0x32mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-9-50				82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107002315040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR NL: 2- 15-80 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 315x2,25/2,0x40mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 2-15-80				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x40mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x40mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x40mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360040	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR NL: 4 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x40mm Z= 100 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360050	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360060	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x50mm Z= 72 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002360070	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnsschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR NL: 4- 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel 360x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107002360080	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4 stainless steel 360x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002425010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR NL: 4-15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4-15-80 + 4-11-90 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002425020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR NL: 4-15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4-15-80 + 4-11-90 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002425030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR NL: 4-15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4-15-80 + 4-11-90 425/420x2,6/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002460010	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4- stainless steel 460x2,7/2,25x50mm Z= 60 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002460020	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4- stainless steel 460x2,7/2,25x50mm Z= 80 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107002460030	Sonderanfertigung Hartmetall- bestücktes Dünnschnitt Kreissägeblatt TiAlN-Beschichtet für Edelstahl 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR 15-80 + 4-11-90 (Spezialgeometrie mit Spanteilerrillen)	Special production T.C.T thin-cut circular saw blade TiAlN-coated for stainless steel NL: 4 stainless steel 460x2,7/2,25x50mm Z= 100 SPR (special geometry with chip breaker) PH: 4-15-80 + 4-11-90				82023900	6500							Stück		
ITD	107050350020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 350x4,0x50mm 48 TFB	T.C.T. Circular Saw 350 x 4,0 x 50mm 48TF-S			4046781045751	82023900	6500							Stück		
ITD	107050350040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 350x4,0x50mm 60 TFB	T.C.T. Circular Saw/TOP-Line 350x4,0x50mm 60 TFB			4046781045768	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107050400020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 400x5,0x50mm 50 TFB	T.C.T. Circular Saw 400x5,0x50mm 50 TFB			4046781045775	82023900	6500							Stück		
ITD	107050400040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 400x5,0x50mm 60TFB	T.C.T. Circular Saw 400x5,0x50mm 60TFB			4046781045782	82023900	6500							Stück		
ITD	107050400060	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 400x5,0x50mm 70TFB	T.C.T. Circular Saw 400x5,0x50mm 70TFB			4046781045799	82023900	6500							Stück		
ITD	107050400070	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 400x5,0x50mm 80 SPR	T.C.T. Circular Saw 400x5,0x50mm 80 SPR			4046781045805	82023900	6500							Stück		
ITD	107050400080	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 400x5,0x50mm 80 TFB	T.C.T. Circular Saw 400x5,0x50mm 80 TFB					6500							Stück		
ITD	107050420010	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 420x5,0x50mm 48 SPR	T.C.T. Circular Saw 420x5,0x50mm 48 SPR			4046781046024	82023900	6500							Stück		
ITD	107050420020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 420x5,0x50mm 48TFB	T.C.T. Circular Saw 420x5,0x50mm 48TFB			4046781045812	82023900	6500							Stück		
ITD	107050420030	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 420x5,0x50mm 60 SPR	T.C.T. Circular Saw 420x5,0x50mm 60 SPR			4046781046031	82023900	6500							Stück		
ITD	107050420040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 420x5,0x50mm 60 TFP	T.C.T. Circular Saw 420x5,0x50mm 60 TFP			4046781045829	82023900	6500							Stück		
ITD	107050420060	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 420x5,0x50mm 80 TFB	T.C.T. Circular Saw 420x5,0x50mm 80 TFB			4046781045836	82023900	6500							Stück		
ITD	107050500020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 500x5,0x50mm 54 TFB	T.C.T. Circular Saw 500x5,0x50mm 54 TFB			4046781045843	82023900	6500							Stück		
ITD	107050500040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 500x5,0x50mm 60 TFB	T.C.T. Circular Saw 500x5,0x50mm 60 TFB			4046781045850	82023900	6500							Stück		
ITD	107050500060	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 500x5,0x50mm 70 TFB	T.C.T. Circular Saw 500x5,0x50mm 70 TFB			4046781045867	82023900	6500							Stück		
ITD	107050570010	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 570x5,0x50/80mm 60 SPR	T.C.T. Circular Saw 570x5,0x50/80mm 60 SPR				82023900	6500							Stück		
ITD	107050570020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 570x5,0x50/80mm 60 TFP	T.C.T. Circular Saw 570x5,0x50/80mm 60 TFP			4046781045874	82023900	6500							Stück		
ITD	107050570040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 570x5,0x50/80mm 70 TFB	T.C.T. Circular Saw 570x5,0x50/80mm 70 TFB			4046781045881	82023900	6500							Stück		
ITD	107050570060	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 570x5,0x50/80mm 80 TFB	T.C.T. Circular Saw 570x5,0x50/80mm 80 TFB			4046781045898	82023900	6500							Stück		
ITD	107050630020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 50 TFB	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 50 TFB			4046781045904	82023900	6500							Stück		
ITD	107050630040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 60 TFB	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 60 TFB			4046781045928	82023900	6500							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107050630070	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 80 SPR	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 80 SPR			4046781046048	82023900	6500							Stück		
ITD	107050630080	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 80 TFB	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 80 TFB			4046781045935	82023900	6500							Stück		
ITD	107050630090	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 90 SPR	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 90 SPR					6500							Stück		
ITD	107050630100	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 630x6,5x80mm 90 TFB	T.C.T. Circular Saw 630x6,5x80mm 90 TFB					6500							Stück		
ITD	107050660010	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 660x6,5x80mm 60 SPR	T.C.T. Circular Saw 660x6,5x80mm 60 SPR					6500							Stück		
ITD	107050660020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 660x6,5x80mm 60 TFB	T.C.T. Circular Saw 660x6,5x80mm 60 TFB					6500							Stück		
ITD	107050660030	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 660x6,5x80mm 80 SPR	T.C.T. Circular Saw 660x6,5x80mm 80 SPR					6500							Stück		
ITD	107050660040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 660x6,5x80mm Z=80	T.C.T. Circular Saw 660x6,5x80mm Z=80			4046781045942	82023900	6500							Stück		
ITD	107050710010	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 710x6,5x80mm 60 SPR	T.C.T. Circular Saw 710x6,5x80mm 60 SPR			4046781046055	82023900	6500							Stück		
ITD	107050710020	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 710x6,5x80mm 60 TFB	T.C.T. Circular Saw 710x6,5x80mm 60 TFB			4046781045959	82023900	6500							Stück		
ITD	107050710040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 710x6,5x80mm 70 TFB	T.C.T. Circular Saw 710x6,5x80mm 70 TFB			4046781045966	82023900	6500							Stück		
ITD	107050710050	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 710x6,5x80mm 80 SPR	T.C.T. Circular Saw 710x6,5x80mm 80 SPR			4046781045973	82023900	6500							Stück		
ITD	107050760030	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 760x6,0x80mm 80 SPR	T.C.T. Circular Saw 760x6,0x80mm 80 SPR					6500							Stück		
ITD	107050760040	Hochleistungs-Stahlsägen für Großsägeanlagen 760x6,0x80mm 80 TFB	T.C.T. Circular Saw 760x6,0x80mm 80 TFB					6500							Stück		
ITD	107100136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 136x1,6/1,2x20/10mm 30 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 136x1,6/1,2x20/10mm 30 WWF - PH: 2-6-32	39,10	0,27	4046781091123	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107100150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 150x1,8/1,4x20/16mm 30 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 150x1,8/1,4x20/16 30 WWF - PH: 2-6-32	39,05	0,32	4046781004116	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107100160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 160x1,8/1,4x20/16mm 30 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 160x1,8/1,4x20/16 30 WWF - PH: 2-6-32	40,05	0,34	4046781007933	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107100180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 180x1,8/1,4x30/20mm 34 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 180x1,8/1,4x30/20mm 34 WWF - PH: UNI1	44,55	0,4	4046781019509	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107100185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 185x1,8/1,4x20/16mm 34 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 185x1,8/1,4x20/16mm 34 WWF - PH: 2-6-32	44,75	0,41	4046781091130	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107100190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 190x1,8/1,4x30mm 38 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 190x1,8/1,4x30mm 38 WWF - PH: UNI1	45,95	0,4	4046781028631	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107100200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 200x2,0/1,8x30mm 40 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 200x2,0/1,8x30mm 40WZ - PH: UNI1	50,45	0,52	4046781006035	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107100210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 210x2,0/1,6x30mm 40 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 210x2,0/1,6x30mm 40 WWF - PH: UNI1	51,05	0,56	4046781028679	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107100216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 216x2,0/1,6x30mm 42 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 216x2,0/1,6x30mm 42 WWF - PH: UNI1	52,35	0,58	4046781028693	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107100230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 230/235*x2,0/1,6x30/25,4mm 44 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 230/235*x2,0/1,6x30/25,4mm 44 WWF - PH: UNI1	55,80	0,7	4046781028815	82023900	6016				1,5	30	30	Stück	14,5	
ITD	107100250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 250x2,2/1,8x30/25,4mm 48 WWF - UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 250x2,2/1,8x30/25,4mm 48WWF - PH: UNI1+UNI2	66,60	0,8	4046781033895	82023900	6016				1	30	29,5	Stück	14,5	
ITD	107100250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60 WWF - UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60WWF - PH: UNI1+UNI2	84,95	0,812	4046781033901	82023900	6016				1	30	29,5	Stück	14,5	
ITD	107100260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 260x2,2/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 260x2,2/1,8x30mm 60WWF - PH: UNI1+UNI2	91,20	0,96	4046781091147	82023900	6016				1	30	29	Stück	14,5	
ITD	107100270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 270x2,2/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 270x2,2/1,8x30mm 60WWF - PH: UNI1+UNI2	93,05	0,96	4046781033925	82023900	6016				1	30	29	Stück	14,5	
ITD	107100300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 300x2,2/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 300x2,2/1,8x30mm 60WWF - PH: UNI1+UNI2	96,20	1,24	4046781033932	82023900	6016				1,5	36	36	Stück	14,5	
ITD	107100300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 300x2,2/1,8x30mm 80 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 300x2,2/1,8x30mm 80WWF - PH: UNI1+UNI2	117,55	1,24	4046781033949	82023900	6016				1	36	35,5	Stück	14,5	
ITD	107100305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x25,4mm 60 WWF - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 305x2,2/1,8x25,4mm 60 WWF - PH: -	94,20	1,28	4046781033956	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107100305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x25,4mm 80 WWF - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 305x2,2/1,8x25,4mm 80WWF - PH: -	116,80	1,27	4046781033963	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107100320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 320x2,2/1,8x30/25,4mm 84 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 320x2,2/1,8x30/25,4mm 84 WWF - PH: UNI1+UNI2	119,30	1,36	4046781091178	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107100330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 330x2,2/1,8x32/30mm 84 WWF - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 330x2,2/1,8x32/30mm 84 WWF - PH: UNI2	121,40	1,2	4046781091185	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107100350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 350x2,2/1,8x30mm 80 WWF - NL: UNI1 + 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 350x2,2/1,8x30mm 80WWF - PH: UNI1 + 2-7-42	121,50	1,68	4046781033987	82023900	6016				1	40	39,5	Stück	14,5	
ITD	107100355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,2/1,8x25,4mm 60 WWF - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 355x2,2/1,8x25,4mm 60 WWF - PH: -	106,35	1,72	4046781033994	82023900	6016				1	40	39,5	Stück	14,5	
ITD	107100355020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,2/1,8x25,4mm 80 WWF - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 355x2,2/1,8x25,4mm 80 WWF - PH: -	121,50	1,72	4046781034007	82023900	6016				1	40	39,5	Stück	14,5	
ITD	107100355030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,2/1,8x25,4mm 90 WWF - NL: 1- 12-55,4	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 355x2,2/1,8x25,4mm 90 WWF - PH: 1- 12-55,4	129,95	1,72	4046781034014	82023900	6016				1	40	39,5	Stück	14,5	
ITD	107100400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 400x3,0/2,6x30mm 84 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 400x3,0/2,6x30mm 84WWF - PH: UNI1+UNI2	155,10	2,45	4046781034038	82023900	6016				1	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	107100450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 450x2,8/2,4x30mm 90 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 450x2,8/2,4x30mm 90 WWF - PH: UNI1+UNI2	188,00	3,4	4046781091208	82023900	6016				1	52,5	49,5	Stück	14,5	
ITD	107100500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 500x3,0/2,6x30mm 100 WWF - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 500x3,0/2,6x30mm 100 WWF - PH: UNI1+UNI2	224,55	4,625	4046781091215	82023900	6016				1	59	56,5	Stück	14,5	
ITD	107130136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 136x2,0/1,4x20/10mm 30 TFPS - NL: 2- 6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 136x2,0/1,4x20/10mm 30 TFPS - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	28,15	0,19	4046781116833	82023900	88510		Bestseller		1	42,5	39,5	Stück	14,5	
ITD	107130160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 160x2,2/1,6x20/16mm 30 TFPS - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 160x2,2/1,6x20/16 30 TFPS - PH: 2-6-32 BESTSELLER	29,15	0,3	4046781116840	82023900	88510		Bestseller		1	22	21	Stück	14,5	
ITD	107130190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 190x2,2/1,6x30mm 38 TFPS - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 190x2,2/1,6x30mm 38 TFPS - PH: UNI1 BESTSELLER	34,30	0,4	4046781116857	82023900	88510		Bestseller		1	26	28	Stück	14,5	
ITD	107130230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 230/235x 2,2/1,8x 30/25,4mm 44 TFPS - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 230x2,2/1,8x30/25,4mm 44 TFPS - PH: UNI1 BESTSELLER	43,60	0,65	4046781116864	82023900	88510		Bestseller		1	27	28	Stück	14,5	
ITD	107130250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 250x2,2/1,8x30/25,4mm 48 TFPS NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel - 250x2,2/1,8x30/25,4mm 48 TFPS - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	51,35	0,8	4046781116871	82023900	88510		Bestseller		1	30,5	28,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107130250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60 TFPS - UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60 TFPS - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	60,85	0,812	4046781116888	82023900	88510		Bestseller		1	30	28	Stück	14,5	
ITD	107130305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x25,4mm 60 TFPS - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 305x2,2/1,8x25,4mm 60 TFPS - PH: - BESTSELLER	65,90	1,15	4046781116895	82023900	88510		Bestseller		1	35	33	Stück	14,5	
ITD	107130305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x25,4mm 80 TFPS - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 305x2,2/1,8x25,4mm 80 TFPS - PH: - BESTSELLER	81,80	1,2	4046781116901	82023900	88510		Bestseller		1	35	33	Stück	14,5	
ITD	107130355020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,4/2,0x25,4mm 80 TFPS - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 355x2,4/2,0x25,4mm 80 TFPS - PH: - BESTSELLER	90,50	1,72	4046781116918	82023900	88510		Bestseller		1	39	38	Stück	14,5	
ITD	107130355030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,4/2,0x25,4mm 90 TFPS - NL: 1-12-55,4 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel - VALUE 355x2,4/2,0x25,4mm 90 TFPS - PH: 1-12-55,4 BESTSELLER	98,45	1,72	4046781116925	82023900	88510		Bestseller		1	39	38	Stück	14,5	
ITD	107150136010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 136x1,6/1,2x20/10mm 30 WWF - NL: 2-6-32	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 136x1,6/1,2x20/10mm 30 WWF - PH: 2-6-32	48,00	0,25	4046781116239	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107150160010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 160x1,8/1,4x20/16mm 32 WWF - NL: 2-6-32	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 160x1,8/1,4x20/16mm 32 WWF - PH: 2-6-32	56,95	0,32	4046781116246	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107150180010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 180x1,8/1,4x30/20mm 36 WWF - NL: UNI1	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 180x1,8/1,4x30/20mm 36 WWF - PH: UNI1	65,25	0,38	4046781116253	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107150190010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 190x1,8/1,4x30mm 38 WWF - NL: UNI1	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 190x1,8/1,4x30mm 38 WWF - PH: UNI1	62,70	0,41	4046781116260	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107150230010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 230/235x2,0/1,6x30(25,4)mm 48 WWF - NL: UNI1	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 230/235x2,0/1,6x30(25,4)mm 48 WWF - PH: UNI1	79,30	0,64	4046781116277	82023900	6016				1	25	24,5	Stück	14,5	
ITD	107150250010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 250x2,2/1,8x30(25,4)mm 60 WWF - NL: UNI1 + UNI2	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 250x2,2/1,8x30(25,4)mm 60 WWF - PH: UNI1 + UNI2	116,05	0,83	4046781116284	82023900	6016				1	30	29,5	Stück	14,5	
ITD	107150305010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x 25,4mm 60 WWF	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 305x2,2/1,8x 25,4mm 60 WWF	136,20	1,25	4046781116291	82023900	6016				1	36	35,5	Stück	14,5	
ITD	107150305020	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 305x2,2/1,8x 25,4mm 80 WWF	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 305x2,2/1,8x 25,4mm 80 WWF	157,25	1,25	4046781116307	82023900	6016				1	36	39	Stück	14,5	
ITD	107150355010	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,2/1,8x 25,4mm 80 WWF	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry-Cutter mild steel 355x2,2/1,8x 25,4mm 80 WWF	169,75	1,66	4046781116314	82023900	6016				1	39,5	39	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107150355020	Cermet-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Baustähle 355x2,2/1,8x 25,4mm 90 WWF - NL: 1-12-55,4	Cermet tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter mild steel 355x2,2/1,8x 25,4mm 90 WWF - PH: 1-12-55,4	180,60	1,65	4046781116321	82023900	6016				1	39,5	39	Stück	14,5	
ITD	107300136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 136x1,6/1,2x20/10mm 36 WWF - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 136x1,6/1,2x20/10mm 36 WWF - PH: 2-6-32	44,40	0,27	4046781091222	82023900	6016				2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 160x1,8/1,4x20/16mm 40 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 160x1,8/1,4x20/16mm 40 WWF - PH: 2-6-32	49,90	0,34	4046781000866	82023900	6016				2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 180x1,8/1,4x30/20mm 44 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 180x1,8/1,4x30/20mm 44 WWF - PH: UNI1	55,20	0,32	4046781000897	82023900	6016				2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 185x1,8/1,4x20/16mm 44 WWF - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 185x1,8/1,4x20/16mm 44 WWF - PH: 2-6-32	56,25	0,41	4046781091239	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 190x1,8/1,4x30/20mm 48 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 190x1,8/1,4x30/20mm 48 WWF - PH: UNI1	60,95	0,43	4046781000903	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 200x2,0/1,6x30mm 48 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 200x2,0/1,6x30mm 48 WWF - PH: UNI1	62,50	0,47	4046781000910	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 210x2,0/1,6x30mm 54 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 210x2,0/1,6x30mm 54 WWF - PH: UNI1	69,60	0,56	4046781000958	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 216x2,0/1,6x30mm 54 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 216x2,0/1,6x30mm 54 WWF - PH: UNI1	70,55	0,6	4046781000965	82023900	6016				1,5	25	25	Stück	14,5	
ITD	107300230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 230/235x2,0/1,6x30/25,4mm 56 WWF - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 230/235x2,0/1,6x30/25,4mm 56 WWF - PH: UNI1	75,95	0,7	4046781000972	82023900	6016				1,5	30	30	Stück	14,5	
ITD	107300250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 250x2,2/1,8x30/25,4mm 60 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	82,70	0,85	4046781000989	82023900	6016				1,5	30	30	Stück	14,5	
ITD	107300260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 260x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 260x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	113,80	0,89	4046781091246	82023900	6016				1,5	30	30	Stück	14,5	
ITD	107300270005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 270x2,2/1,8x30mm 68 TF - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 270x2,2/1,8x30mm 68 TF - PH: UNI1 + UNI2	66,95	0,94	4046781001047	82023900	0815	Sale			36	1	34	Stück		
ITD	107300270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 270x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 270x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	118,65	0,94	4046781091277	82023900	6016				1,5	30	30	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107300300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 300x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 300x2,2/1,8x30mm 72 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	102,95	1,24	4046781002044	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107300305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 305x2,2/1,8x25,4mm 72 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 305x2,2/1,8x25,4mm 72 / 3-Cut - PH: -	103,30	1,26	4046781002068	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107300320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 320x2,2/1,8x30/25,4mm 84 / 3-Cut NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 320x2,2/1,8x30/25,4mm 84 / 3-Cut PH: UNI1 + UNI2	126,10	1,35	4046781091253	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107300330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 330x2,2/1,8x32/30mm 84 / 3-Cut - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 330x2,2/1,8x32/30mm 84 / 3-Cut - PH: UNI2	122,65	1,42	4046781091260	82023900	6016				2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107300350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 350x2,2/1,8x30mm 84 / 3-Cut - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 350x2,2/1,8x30mm 84 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	126,95	1,67	4046781002075	82023900	6016				1,5	43	39	Stück	14,5	
ITD	107300355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 355x2,2/1,8x25,4mm 84 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 355x2,2/1,8x25,4mm 84 / 3-Cut - PH: -	127,30	1,72	4046781002082	82023900	6016				2	40	40	Stück	14,5	
ITD	107300400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 400x2,6/2,2x30mm 90 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 400x2,6/2,2x30mm 90 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	160,00	2,47	4046781091307	82023900	6016				2	46	46	Stück	14,5	
ITD	107300420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 420x2,6/2,2x30mm 96 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 420x2,6/2,2x30mm 96 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	90,40	2,73	4046781091284	82023900	0815	Sale			2	50	50	Stück		
ITD	107300450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 450x2,8/2,4x30mm 108 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 450x2,8/2,4x30mm 108 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	100,45	3,37	4046781091314	82023900	0815	Sale			2	52	52	Stück		
ITD	107300500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Edelstahl 500x3,0/2,6x30mm 120 / 3-Cut - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter stainless 500x3,0/2,6x30mm 120 / 3-Cut - PH: UNI1 + UNI2	134,55	4,44	4046781091291	82023900	0815	Sale			2	55	55	Stück		
ITD	107400136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 136x1,6/1,2x20/10mm 38 TFF - NL: 2- 6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 136x1,6/1,2x20/10mm 38 TFF - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	35,55	0,27	4046781091321	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 160x1,8/1,4x20/16mm 42 TFF - NL: 2- 6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 160x1,8/1,4x20/16mm 42 TFF - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	39,85	0,34	4046781002099	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 180x1,8/1,4x30/20mm 48 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 180x1,8/1,4x30/20mm 48 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	45,45	0,41	4046781076243	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 185x1,8/1,4x20/16mm 48 TFF - NL: 2- 6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 185x1,8/1,4x20/16mm 48 TFF - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	46,40	0,41	4046781091338	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107400190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 190x1,8/1,4x30mm 48 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 190x1,8/1,4x30mm 48 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	46,60	0,42	4046781002105	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 200x2,0/1,4x30mm 54 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 200x2,0/1,4x30mm 54 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	52,80	0,52	4046781040312	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 210x2,0/1,6x30mm 54 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 210x2,0/1,6x30mm 54 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	53,25	0,56	4046781002129	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 216x2,0/1,6x30mm 54 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 216x2,0/1,6x30mm 54 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	54,00	0,56	4046781053015	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 230/235x2,0/1,6x30/25,4mm 54 TFF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 230/235x2,0/1,6x30/25,4mm 54 TFF - PH: UNI1 BESTSELLER	56,60	0,64	4046781053022	82023900	88510		Bestseller		2	25	25	Stück	14,5	
ITD	107400250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 250x2,2/1,8x30/25,4mm 72 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 250x2,2/1,8x30/25,4mm 72 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	73,20	0,85	4046781053039	82023900	88510		Bestseller		2	30	30	Stück	14,5	
ITD	107400255010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 255x2,2/1,8x25,4mm 72 TFF - NL: - Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 255x2,2/1,8x25,4mm 72 TFF - PH: Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich	44,35	0,89	4046781091345	82023900	0815	Sale			2	30	30	Stück		
ITD	107400260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 260x2,2/1,8x30mm 72 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 260x2,2/1,8x30mm 72 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	73,70	0,9	4046781091352	82023900	88510		Bestseller		2	30	30	Stück	14,5	
ITD	107400270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 270x2,2/1,8x30mm 72 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 270x2,2/1,8x30mm 72 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	74,70	0,93	4046781053046	82023900	88510		Bestseller		2	30	30	Stück	14,5	
ITD	107400300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 300x2,2/1,8x30mm 84 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 300x2,2/1,8x30mm 84 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	88,40	1,23	4046781053053	82023900	88510		Bestseller		2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107400305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 305x2,2/1,8x25,4mm 84 TFF - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 305x2,2/1,8x25,4mm 84 TFF - PH: - BESTSELLER	88,65	1,28	4046781053060	82023900	88510		Bestseller		2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107400320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 320x2,2/1,8x30/25,4mm 96 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 320x2,2/1,8x30/25,4mm 96 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	99,35	1,36	4046781091369	82023900	88510		Bestseller		2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107400330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 330x2,2/1,8x32/30mm 96 TFF - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 330x2,2/1,8x32/30mm 96 TFF - PH: UNI2 BESTSELLER	104,30	1,51	4046781091376	82023900	88510		Bestseller		2	36	36	Stück	14,5	
ITD	107400350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 350x2,2/1,8x30mm 100 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 350x2,2/1,8x30mm 100 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	111,00	1,66	4046781053077	82023900	88510		Bestseller		2	40	40	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	107400355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 355x2,2/1,8x25,4mm 100 TFF - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 355x2,2/1,8x25,4mm 100 TFF - PH: - BESTSELLER	111,15	1,7	4046781053084	82023900	88510		Bestseller		2	40	40	Stück	14,5	
ITD	107400400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 400x2,6/2,0x30mm 110 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 400x2,6/2,0x30mm 110 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	168,30	2,66	4046781091413	82023900	88510		Bestseller		2	46,5	46,5	Stück	14,5	
ITD	107400420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 420x3,0/2,5x30mm 110 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 420x3,0/2,5x30mm 110 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	171,80	2,9	4046781091383	82023900	88510		Bestseller		1,5	48,5	46,5	Stück	14,5	
ITD	107400450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 450x2,8/2,4x30mm 120 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 450x2,8/2,4x30mm 120 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	227,60	3,68	4046781091390	82023900	88510		Bestseller		2	52	52	Stück	14,5	
ITD	107400500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dry-Cutter Sandwich 500x3,0/2,6x30mm 130 TFF - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Dry- Cutter sandwich 500x3,0/2,6x30mm 130 TFF - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	242,10	4,57	4046781091406	82023900	88510		Bestseller		1,5	60	56,5	Stück	14,5	
ITD	108000120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 120x2,8/2,0x20mm 34 TFN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 120x2,8/2,0x20mm 34 TFN - PH: -	41,20	0,22	4046781091666	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 136x2,8/2,0x20/10mm 40 TFN - NL: 2- 6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 136x2,8/2,0x20/10mm 40 TFN - PH: 2- 6-32	48,10	0,38	4046781091673	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 150x2,8/2,0x20/16mm 42 TFN - NL: 2- 6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 150x2,8/2,0x20/16mm 42 TFN - PH: 2- 6-32	49,55	0,325	4046781034052	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 160x2,8/2,0x20/16mm 42 TFN - NL: 2- 6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 160x2,8/2,0x20/16mm 42 TFN - PH: 2- 6-32	50,15	0,35	4046781034076	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000165010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 165x2,8/2,0x20mm 48 TFN - NL: 2-6- 32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 165x2,8/2,0x20mm 48 TFN - PH: 2-6- 32	54,05	0,38	4046781091680	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000170010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 170x2,8/2,0x30mm 48 TFN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 170x2,8/2,0x30mm 48 TFN - PH: -	54,30	0,39	4046781034106	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 180x2,8/2,0x30mm 48 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 180x2,8/2,0x30mm 48 TFN - PH: UNI1	54,85	0,48	4046781034120	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	108000185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 185x2,8/2,0x20/16mm 48 TFN - NL: 2- 6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 185x2,8/2,0x20/16mm 48 TFN - PH: 2- 6-32	57,00	0,455	4046781091697	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108000190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 190x2,8/2,0x30mm 54 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 190x2,8/2,0x30mm 54 TFN - PH: UNI1	60,60	0,5	4046781034144	82023900	6016				1	26	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 200x2,8/2,0x30mm 54 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 200x2,8/2,0x30mm 54 TFN - PH: UNI1	61,85	0,51	4046781034168	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	108000210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 210x2,8/2,0x30mm 54 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 210x2,8/2,0x30mm 54 TFN - PH: UNI1	62,70	0,6	4046781034182	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 216x2,8/2,0x30mm 60 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 216x2,8/2,0x30mm 60 TFN - PH: UNI1	69,05	0,63	4046781034205	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000216020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 216x2,8/2,0x30mm 80 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 216x2,8/2,0x30mm 80 TFN - PH: UNI1	82,90	0,63	4046781034229	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 220x2,8/2,0x30mm 54 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 220x2,8/2,0x30mm 54 TFN - PH: UNI1	66,25	0,72	4046781034236	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 230/235x2,8/2,0x30mm 64 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 230/235x2,8/2,0x30mm 64 TFN - PH: UNI1	69,45	0,72	4046781034250	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000240010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 240x2,8/2,0x30mm 64 TFN - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 240x2,8/2,0x30mm 64 TFN - PH: UNI1	69,45	0,75	4046781034274	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	108000250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 250x3,2/2,5x30mm 60 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 250x3,2/2,5x30mm 60 TFN - PH: UNI1 + UNI2	86,45	1,02	4046781034281	82023900	6016				1	30,5	31	Stück	14,5	
ITD	108000250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 250x3,2/2,5x30mm 80 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 250x3,2/2,5x30mm 80 TFN - PH: UNI1 + UNI2	96,25	1,04	4046781034298	82023900	6016				1	30,5	31	Stück	14,5	
ITD	108000250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 250x2,8/2,2x30mm 100 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 250x2,8/2,2x30mm 100 TFN - PH: UNI1 + UNI2	119,15	0,95	4046781034311	82023900	6016				1	30,5	31	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108000260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 260x3,2/2,5x30mm 80 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 260x3,2/2,5x30mm 80 TFN - PH: UNI1 + UNI2	104,10	1,115	4046781091703	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	108000270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 270x3,2/2,5x30mm 88 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 270x3,2/2,5x30mm 88 TFN - PH: UNI1 + UNI2	106,40	1,23	4046781034328	82023900	6016				1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	108000280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 280x3,2/2,5x30mm 88 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 280x3,2/2,5x30mm 88 TFN - PH: UNI1 + UNI2	109,05	1,324	4046781091710	82023900	6016				1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108000300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 300x3,2/2,5x30mm 72 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 300x3,2/2,5x30mm 72 TFN - PH: UNI1 + UNI2	103,50	1,48	4046781034335	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	108000300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 300x3,2/2,5x30mm 96 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 300x3,2/2,5x30mm 96 TFN - PH: UNI1 + UNI2	108,30	1,53	4046781034342	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	108000300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium + Kunststoffe Universal 300x2,8/2,2x30mm 120 TFN - NL: UNI1 + UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium + plastics universal 300x2,8/2,2x30mm 120 TFN - PH: UNI1 + UNI2	141,30	1,33	4046781034366	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	108055120003	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x 20mm 14 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x20mm 14 WZ - PH: - BESTSELLER	16,30	0,204	4046781592309	82023900	88510		Bestseller		26	1	27	Stück	14,5	
ITD	108055120005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x 20mm 24 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x20mm 24 WZ - PH: - BESTSELLER	19,05	0,21	4046781592316	82023900	88510		Bestseller		1	26	27,5	Stück	14,5	
ITD	108055120007	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x 20mm 40 WWF - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x20mm 40 WWF - PH: - BESTSELLER	37,20	0,21	4046781592323	82023900	88510		Bestseller		26	1	27	Stück	14,5	
ITD	108055120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x25,4/22mm 14 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x25,4/22mm 14 WZ - PH: - BESTSELLER	16,85	0,171	4046781054449	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055120020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x25,4/22mm 24 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x25,4/22mm 24 WZ - PH: - BESTSELLER	24,90	0,17	4046781054456	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055120030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 120x2,0/1,4x25,4/22mm 40 WWF - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 120x2,0/1,4x25,4/22mm 40 WWF - PH: - BESTSELLER	37,65	0,173	4046781054463	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 136x2,0/1,4x20/10mm 16 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 136x2,0/1,4x20/10mm 16 WZ - PH: - BESTSELLER	19,30	0,21	4046781054470	82023900	88510		Bestseller		1	26	27	Stück	14,5	
ITD	108055136020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 136x2,0/1,4x20/10mm 30 WZ - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 136x2,0/1,4x20/10mm 30 WZ - PH: - BESTSELLER	30,40	0,205	4046781054500	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055136030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 136x2,0/1,4x20/10mm 40 WWF - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 136x2,0/1,4x20/10mm 40 WWF - PH: - BESTSELLER	38,30	0,24	4046781054494	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 160x2,0/1,4x20/16mm 18 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 160x2,0/1,4x20/16mm 18 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	21,55	0,27	4046781045225	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055160020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 160x2,0/1,4x20/16mm 30 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 160x2,0/1,4x20/16mm 30 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	31,10	0,26	4046781054517	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055160030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 160x2,0/1,4 x20/16mm 40 WWF - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 160x2,0/1,4 x20/16mm 40 WWF - PH: 2-6-32 BESTSELLER	39,30	0,29	4046781054524	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055165010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 165x2,0/1,4x20mm 18 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 165x2,0/1,4x20mm 18 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	22,20	0,272	4046781091420	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055165020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 165x2,0/1,4x20mm 30 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 165x2,0/1,4x20mm 30 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	31,80	0,273	4046781091437	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055165030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 165x2,0/1,4x20mm 40 WWF - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 165x2,0/1,4x20mm 40 WWF - PH: 2-6-32 BESTSELLER	40,10	0,3	4046781091444	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	108055180005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 180x2,2/1,6x22,22mm 10 WZ - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 180x2,2/1,6x22,22mm 10 WZ - PH: -	9,58	0,4	4046781045218	82023900	0815	Sale			1	27	24	Stück		
ITD	108055180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 180x2,0/1,4x30/22/20mm 20 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 180x2,0/1,4x30/22/20mm 20 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	25,80	0,33	4046781045232	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055180020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 180x2,0/1,4x30/22/20mm 34 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 180x2,0/1,4x30/22/20mm 34 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	33,90	0,32	4046781054531	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055180030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 180x2,0/1,4x30/22/20mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 180x2,0/1,4x30/22/20mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	48,15	0,36	4046781054548	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	27	Stück	14,5	
ITD	108055185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 185x2,0/1,4x20/16mm 20 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 185x2,0/1,4x20/16mm 20 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	24,55	0,343	4046781045249	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055185020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 185x2,0/1,4x20/16mm 34 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 185x2,0/1,4x20/16mm 34 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	35,75	0,345	4046781054555	82023900	88510		Bestseller		1	26	27,5	Stück	14,5	
ITD	108055185030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 185x2,0/1,4x20/16mm 48 WWF - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 185x2,0/1,4x20/16mm 48 WWF - PH: 2-6-32 BESTSELLER	47,00	0,351	4046781054562	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 190x2,0/1,4x30mm 20 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 190x2,0/1,4x30mm 20 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	23,85	0,35	4046781045256	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055190020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 190x2,0/1,4x30mm 34 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 190x2,0/1,4x30mm 34 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	34,95	0,35	4046781054579	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	23	Stück	14,5	
ITD	108055190030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 190x2,0/1,4x30mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 190x2,0/1,4x30mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	46,20	0,35	4046781054586	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 210x2,0/1,4x30mm 22 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 210x2,0/1,4x30mm 22 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	27,30	0,48	4046781045263	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055210020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 210x2,0/1,4x30mm 36 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 210x2,0/1,4x30mm 36 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	38,70	0,449	4046781054593	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055210030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 210x2,0/1,4x30mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 210x2,0/1,4x30mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	48,50	0,457	4046781054609	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 216x2,0/1,4x30mm 24 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 216x2,0/1,4x30mm 24 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	29,75	0,51	4046781045270	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055216020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 216x2,0/1,4x30mm 36 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 216x2,0/1,4x30mm 36 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	39,70	0,469	4046781054616	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055216030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 216x2,0/1,4x30mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 216x2,0/1,4x30mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	49,55	0,47	4046781054623	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 225x2,0/1,4x30mm 24 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 225x2,0/1,4x30mm 24 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	29,75	0,51	4046781054630	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055225020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 225x2,0/1,4x30mm 36 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 225x2,0/1,4x30mm 36 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	39,70	0,506	4046781054647	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055225030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 225x2,0/1,4x30mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 225x2,0/1,4x30mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	49,55	0,517	4046781054654	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 230/235x2,0/1,4x30/22mm 24 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 230/235x2,0/1,4x30/22mm 24 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	31,40	0,62	4046781054883	82023900	88510		Bestseller		1,5	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055230020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 230/235x2,0/1,4x30/22mm 36 WZ - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 230/235x2,0/1,4x30/22mm 36 WZ - PH: UNI1 BESTSELLER	40,95	0,54	4046781054890	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055230030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 230/235x2,0/1,4x30/22mm 48 WWF - NL: UNI1 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 230/235x2,0/1,4x30/22mm 48 WWF - PH: UNI1 BESTSELLER	50,55	0,542	4046781054906	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	108055250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 250x2,4/1,8x30/25,4mm 28 WZ - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 250x2,4/1,8x30/25,4mm 28 WZ - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	39,15	0,79	4046781054913	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	
ITD	108055250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 250x2,4/1,8x30/25,4mm 44 WZ - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 250x2,4/1,8x30/25,4mm 44 WZ - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	52,00	0,791	4046781054920	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 250x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 250x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	64,80	0,795	4046781054937	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	
ITD	108055260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 260x2,4/1,8x30mm 28 WZ - NL: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 260x2,4/1,8x30mm 28 WZ - PH: UNI1 + UNI2 BESTSELLER	39,15	0,845	4046781054944	82023900	88510		Bestseller		1	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	108055260020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 260x2,4/1,8x30mm 44 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 260x2,4/1,8x30mm 44 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	52,00	0,838	4046781054951	82023900	88510		Bestseller		1	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	108055260030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 260x2,4/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 260x2,4/1,8x30mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	64,80	0,851	4046781054968	82023900	88510		Bestseller		1	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	108055270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 270x2,4/1,8x30mm 30 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 270x2,4/1,8x30mm 30 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	41,70	0,95	4046781054975	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055270020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 270x2,4/1,8x30mm 46 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 270x2,4/1,8x30mm 46 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	54,50	0,95	4046781054982	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055270030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 270x2,4/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 270x2,4/1,8x30mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	65,80	0,96	4046781054999	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 280x2,4/1,8x30mm 32 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 280x2,4/1,8x30mm 32 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	44,40	1,011	4046781091451	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055280020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 280x2,4/1,8x30mm 48 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 280x2,4/1,8x30mm 48 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	57,40	1,01	4046781091468	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055280030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 280x2,4/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 280x2,4/1,8x30mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	67,10	1,033	4046781091475	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 300x2,4/1,8x30mm 32 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 300x2,4/1,8x30mm 32 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	47,15	1,13	4046781055002	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 300x2,4/1,8x30mm 48 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 300x2,4/1,8x30mm 48 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	60,20	1,135	4046781055019	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	108055300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 300x2,4/1,8x30mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 300x2,4/1,8x30mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	70,10	1,14	4046781055026	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	108055305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 305x2,4/1,8x30/25,4mm 32 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 305x2,4/1,8x30/25,4mm 32 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	48,40	1,17	4046781055033	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	108055305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 305x2,4/1,8x30/25,4mm 48 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 305x2,4/1,8x30/25,4mm 48 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	61,15	1,17	4046781055040	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055305030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 305x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 305x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	70,90	1,18	4046781055057	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	108055320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 320x2,4/1,8x30/25,4mm 32 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 320x2,4/1,8x30/25,4mm 32 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	50,10	1,28	4046781091482	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055320020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 320x2,4/1,8x30/25,4mm 48 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 320x2,4/1,8x30/25,4mm 48 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	63,35	1,28	4046781091499	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055320030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 320x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 320x2,4/1,8x30/25,4mm 60 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	73,25	1,29	4046781091505	82023900	88510		Bestseller		1	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 330x2,6/2,0x32/30mm 36 WZ - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 330x2,6/2,0x32/30mm 36 WZ - PH: UNI2 BESTSELLER	55,00	1,5	4046781091512	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055330020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 330x2,6/2,0x32/30mm 54 WZ - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 330x2,6/2,0x32/30mm 54 WZ - PH: UNI2 BESTSELLER	69,75	1,5	4046781091529	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055330030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 330x2,6/2,0x32/30mm 72 WWF - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 330x2,6/2,0x32/30mm 72 WWF - PH: UNI2 BESTSELLER	84,10	1,52	4046781091536	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 350x2,6/2,0x30mm 36 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 350x2,6/2,0x30mm 36 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	60,05	1,7	4046781055064	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 350x2,6/2,0x30mm 54 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 350x2,6/2,0x30mm 54 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	74,75	1,67	4046781055071	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055350030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 350x2,6/2,0x30mm 72 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 350x2,6/2,0x30mm 72 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	89,50	1,71	4046781055088	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 355x2,6/2,0x30/25,4mm 36 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 355x2,6/2,0x30/25,4mm 36 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	60,40	1,72	4046781055095	82023900	88510		Bestseller		1,5	40	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055355020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 355x2,6/2,0x30/25,4mm 54 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 355x2,6/2,0x30/25,4mm 54 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	74,90	1,73	4046781055101	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	108055355030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 355x2,6/2,0x30/25,4mm 72 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 355x2,6/2,0x30/25,4mm 72 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	89,65	1,76	4046781055118	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	38,5	Stück	14,5	
ITD	108055400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 400x2,8/2,2x30mm 42 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 400x2,8/2,2x30mm 42 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	85,35	2,4	4046781091543	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	48,5	Stück	14,5	
ITD	108055400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 400x2,8/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 400x2,8/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	103,60	2,39	4046781091550	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	48,5	Stück	14,5	
ITD	108055400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 400x2,8/2,2x30mm 84 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 400x2,8/2,2x30mm 84 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	128,25	2,43	4046781091567	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	48,5	Stück	14,5	
ITD	108055420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 420x2,8/2,2x30mm 42 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 420x2,8/2,2x30mm 42 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	87,55	2,69	4046781091574	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	45,5	Stück	14,5	
ITD	108055420020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg- Sägeblatt 420x2,8/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 420x2,8/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	106,10	2,68	4046781091581	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	45,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	108055420030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 420x2,8/2,2x30mm 84 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 420x2,8/2,2x30mm 84 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	130,45	2,7	4046781091598	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	45,5	Stück	14,5	
ITD	108055450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 450x3,2/2,5x30mm 48 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 450x3,2/2,5x30mm 48 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	105,85	3,41	4046781091604	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	108055450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 450x3,2/2,5x30mm 72 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 450x3,2/2,5x30mm 72 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	130,15	3,42	4046781091611	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	108055450030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 450x3,2/2,5x30mm 96 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 450x3,2/2,5x30mm 96 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	154,45	3,43	4046781091628	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	108055500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 500x3,4/2,8x30mm 54 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 500x3,4/2,8x30mm 54 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	131,45	4,58	4046781091635	82023900	88510		Bestseller		2	56,5	59,5	Stück	14,5	
ITD	108055500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 500x3,4/2,8x30mm 84 WZ - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 500x3,4/2,8x30mm 84 WZ - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	161,55	4,58	4046781091642	82023900	88510		Bestseller		1,5	56,5	60	Stück	14,5	
ITD	108055500030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Winkelschleifer + Brutal Einweg-Sägeblatt 500x3,4/2,8x30mm 108 WWF - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Angle Grinder + Brutal disposable saw blades 500x3,4/2,8x30mm 108 WWF - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	185,80	4,63	4046781091659	82023900	88510		Bestseller		1,5	56,5	60	Stück	14,5	
ITD	108056	Schutzhaube für Winkelschleiferblätter	10.8056 Protection cover for Angle Grinder	43,55	0,318	4046781096456	84661020	6162				5	16	23	Stück		
ITD	109050250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 250x3,2/2,2x30mm 48 TTP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 250x3,2/2,2x30mm 48 TTP - PH: UNI	100,95	0,96	4046781055941	82023900	6016				1,5	56,5	60	Stück	14,5	
ITD	109050250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 250x3,2/2,2x30mm 80 WZF - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 250x3,2/2,2x30mm 80 WZF - PH: UNI	137,05	0,97	4046781055958	82023900	6016				1,5	56,5	60	Stück	14,5	
ITD	109050300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 300x3,2/2,2x30mm 60 TTP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 300x3,2/2,2x30mm 60 TTP - PH: UNI	123,35	1,3	4046781055965	82023900	6016				1,5	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	109050300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 300x3,2/2,2x30mm 96 WZF - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 300x3,2/2,2x30mm 96 WZF - PH: UNI	161,70	1,33	4046781055972	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	109050350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 350x3,5/2,5x30mm 72 TTP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 350x3,5/2,5x30mm 72 TTP - PH: UNI	158,10	2,06	4046781055989	82023900	6016				1,5	44	44	Stück	14,5	
ITD	109050350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Acrylglas (Plexiglas) Klarsichtschnitt 350x3,5/2,5x30mm 108 WZF - NL: UNI UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Acrylic (Plexiglas) clear cut view 350x3,5/2,5x30mm 108 WZF - PH: UNI	189,95	2,1	4046781055996	82023900	6016				1,5	38,5	39,5	Stück	14,5	
ITD	111000200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 200x3,2/2,5x30mm 54 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE - 200x3,2/2,5x30mm 54 TFP - PH: UNI1+UNI2	82,10	0,63	4046781094667	82023900	6016				22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111000200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 200x2,8/2,2x30mm 72 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 200x2,8/2,2x30mm 72 TFP - PH: UNI1+UNI2	96,80	0,55	4046781094674	82023900	6016				22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111000225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 225x2,5/1,8x30mm 68 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 225x2,5/1,8x30mm 68 TFP - PH: UNI1+UNI2	91,55	0,61	4046781094681	82023900	6016				27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111000250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 250x3,2/2,5x30mm 60 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x3,2/2,5x30mm 60 TFP - PH: UNI1+UNI2	90,40	1,02	4046781036797	82023900	6016				31	1	29	Stück	14,5	
ITD	111000250015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 250x3,2/2,5x30mm 60TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x3,2/2,5x30mm 60TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	59,15	1,1	4046781952219	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111000250017	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 250x3,2/2,5x30mm 80TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x3,2/2,5x30mm 80TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	68,40	1,1	4046781952608	82023900	8510			ValueTool	1	35	34	Stück	14,5	
ITD	111000250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 250x3,2/2,5x30mm 80 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x3,2/2,5x30mm 80 TFP - PH: UNI1+UNI2	91,15	1,04	4046781036803	82023900	6016				32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111000250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 250x3,2/2,5x32mm 80 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x3,2/2,5x32mm 80 TFP - PH: UNI2	101,25	1,06	4046781036827	82023900	6016				32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111000275010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 275x3,2/2,5x40mm 72 TFP - NL: 2-9- 55+4-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 275x3,2/2,5x40mm 72 TFP - PH: 2-9-55+4-12-64	108,30	1,28	4046781036834	82023900	6016				36	1	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 280x3,2/2,5x30mm 68 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 280x3,2/2,5x30mm 68 TFP - PH: UNI1+UNI2	109,25	1,33	4046781094698	82023900	6016				39	1	36	Stück	14,5	
ITD	111000280020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 280x3,2/2,5x30mm 96 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 280x3,2/2,5x30mm 96 TFP - PH: UNI1+UNI2	114,65	1,35	4046781094704	82023900	6016				36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111000300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x30mm 72 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x30mm 72 TFP - PH: UNI1+UNI2	109,25	1,5	4046781036841	82023900	6016				36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111000300015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x30mm 72TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x30mm 72TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	68,40	1,5	4046781952615	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111000300017	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x30mm 96TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x30mm 96TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	80,40	1,5	4046781952622	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111000300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x30mm 96 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x30mm 96 TFP - PH: UNI1+UNI2	103,20	1,52	4046781036858	82023900	6016				36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111000300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x32mm 72 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x32mm 72 TFP - PH: UNI2	109,25	1,51	4046781036865	82023900	6016				36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111000300040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x32mm 96 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x32mm 96 TFP - PH: UNI2	114,65	1,51	4046781036889	82023900	6016				36	1	34	Stück	14,5	
ITD	111000300050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 300x3,2/2,5x40mm 96 TFP - NL: 2-9- 55+4-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x3,2/2,5x40mm 96 TFP - PH: 2-9-55+4-12-64	131,50	1,48	4046781036896	82023900	6016				39	1,5	36	Stück	14,5	
ITD	111000320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 320x3,2/2,5x30mm 84 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 320x3,2/2,5x30mm 84 TFP - PH: UNI1+UNI2	127,90	1,7	4046781094711	82023900	6016				39	1,5	36	Stück	14,5	
ITD	111000330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 330x3,2/2,5x32/30mm 72 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 330x3,2/2,5x32/30mm 72 TFP - PH: UNI2	116,90	1,83	4046781094728	82023900	6016				43	1,5	40	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000330020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 330x3,2/2,5x32/30mm 96 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 330x3,2/2,5x32/30mm 96 TFP - PH: UNI2	141,80	1,83	4046781094735	82023900	6016				1,5	42	40	Stück	14,5	
ITD	111000350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x30mm 72 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x30mm 72 TFP - PH: UNI1+UNI2	123,35	2,23	4046781036919	82023900	6016				40	1	38	Stück	14,5	
ITD	111000350025	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,6/2,8x30mm 84TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,6/2,8x30mm 84TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	84,30	2,5	4046781952639	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111000350030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x30mm 92 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x30mm 92 TFP - PH: UNI1+UNI2	142,80	2,47	4046781036926	82023900	6016				43	1	40	Stück	14,5	
ITD	111000350040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x30mm 108 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x30mm 108 TFP - PH: UNI1+UNI2	158,75	2,28	4046781036933	82023900	6016				40	1	39	Stück	14,5	
ITD	111000350045	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,6/2,8x30mm 108TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,6/2,8x30mm 108TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	96,50	2,5	4046781952646	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111000350050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x32mm 92 TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x32mm 92 TFP - PH: UNI2	142,80	2,24	4046781036940	82023900	6016				40	1	38	Stück	14,5	
ITD	111000350060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x32mm 108TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x32mm 108TFP - PH: UNI2	150,90	2,26	4046781053107	82023900	6016				40	1	38	Stück	14,5	
ITD	111000350070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x40mm 92TFP - NL: 2-9- 55+4-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x40mm 92TFP - PH: 2-9-55+4-12-64	142,80	2,26	4046781036964	82023900	6016				43	1	40	Stück	14,5	
ITD	111000350080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 350x3,4/2,8x40mm 108TFP - NL: 2-9- 55+4-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x3,4/2,8x40mm 108TFP - PH: 2-9-55+4-12-64	158,75	2,25	4046781053114	82023900	6016				43	1	40	Stück	14,5	
ITD	111000370010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 370x3,6/3,0x30mm 96 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 370x3,6/3,0x30mm 96 TFP - PH: UNI1+UNI2	165,10	2,7	4046781094742	82023900	6016				46	1,5	46	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x30mm 72TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x30mm 72TFP - PH: UNI1+UNI2	168,95	3,41	4046781036971	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x30mm 96TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x30mm 96TFP - PH: UNI1+UNI2	194,40	3,33	4046781036988	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000400025	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,6/2,8x30mm 96TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,6/2,8x30mm 96TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	93,55	3,1	4046781952653	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111000400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x30mm 120 TFP - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x30mm 120 TFP - PH: UNI1+UNI2	219,85	3,34	4046781053121	82023900	6016				49	1,5	46	Stück	14,5	
ITD	111000400040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x32mm 96 TFP - NL: UNIZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x32mm 96 TFP - PH: UNIZ	180,80	3,3	4046781094759	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000400050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x40mm 96TFP - NL: 4-12- 64+2-15-80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x40mm 96TFP - PH: 4-12-64+2-15-80	194,40	3,31	4046781036995	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000400060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x40mm 120TFP - NL: 4-12- 64+2-15-80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x40mm 120TFP - PH: 4-12-64+2-15-80	219,85	3,3	4046781053138	82023900	6016				49	1,5	46	Stück	14,5	
ITD	111000400070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x50mm 96TFP - NL: 4-15- 80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x50mm 96TFP - PH: 4-15-80	194,40	3,29	4046781053145	82023900	6016				49	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000400080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 400x3,8/3,2x50mm 120 TFP - NL: 4-15- 80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,8/3,2x50mm 120 TFP - PH: 4-15-80	219,85	3,27	4046781037008	82023900	6016				49	1	46	Stück	14,5	
ITD	111000420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 420x4,0/3,2x30mm 72TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 420x4,0/3,2x30mm 72TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	185,25	3,62	4046781053152	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000420020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 420x4,0/3,2x30mm 96TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 420x4,0/3,2x30mm 96TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	195,95	3,62	4046781037015	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000420030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 420x4,0/3,2x30mm 120 TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 420x4,0/3,2x30mm 120 TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	205,90	3,65	4046781053169	82023900	6016				46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111000430010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 430x4,0/3,2x30mm 96 TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 430x4,0/3,2x30mm 96 TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	69,14	3,86	4046781094766	82023900	0815	Sale			53	1	50	Stück		
ITD	111000450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x30mm 72TFP NL: UNI1+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x30mm 72TFP PH: UNI1+UNI2+2-10,5-70	188,80	4,17	4046781053176	82023900	6016				53	1,5	50	Stück	14,5	
ITD	111000450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x30mm 108TFP NL: UNI1+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x30mm 108TFP PH: UNI1+UNI2+2-10,5-70	207,00	4,19	4046781037022	82023900	6016				50	2	50	Stück	14,5	
ITD	111000450025	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x30mm 108TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x30mm 108TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	116,60	4,4	4046781952660	82023900	8510			ValueTool	1	51	50	Stück	14,5	
ITD	111000450030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x30mm 120TFP NL: UNI1+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x30mm 120TFP PH: UNI1+UNI2+2-10,5-70	227,30	4,2	4046781053183	82023900	6016				53	1	50	Stück	14,5	
ITD	111000450040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x32mm 96TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x32mm 96TFP - PH: UNI2	197,75	4,16	4046781037039	82023900	6016				50	2	50	Stück	14,5	
ITD	111000450050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 450x4,0/3,2x32mm 120TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x4,0/3,2x32mm 120TFP - PH: UNI2	227,30	4,23	4046781053190	82023900	6016				53	2	50	Stück	14,5	
ITD	111000500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x30mm 72TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x30mm 72TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	199,60	5,72	4046781037053	82023900	6016				2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111000500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x30mm 96TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x30mm 96TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	224,25	5,75	4046781053206	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	
ITD	111000500030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x30mm 120 TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x30mm 120 TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	240,20	5,89	4046781037060	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000500035	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,0/3,2x30mm 120TFP - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,0/3,2x30mm 120TFP - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	132,60	5,4	4046781952677	82023900	8510			ValueTool	1	56	55	Stück	14,5	
ITD	111000500040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x30mm 144TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x30mm 144TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	284,65	5,8	4046781053213	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	
ITD	111000500050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x32mm 120TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x32mm 120TFP - PH: UNI2	252,80	5,79	4046781037077	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	
ITD	111000500060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 500x4,2/3,6x32mm 144TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x4,2/3,6x32mm 144TFP - PH: UNI2	284,65	5,82	4046781053220	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	
ITD	111000550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x30mm 72 TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x30mm 72 TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	310,80	7,61	4046781053237	82023900	6016				67	2	69	Stück	14,5	
ITD	111000550020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x30mm 110TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x30mm 110TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	328,75	7,77	4046781037084	82023900	6016				67	2	69	Stück	14,5	
ITD	111000550030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x30mm 144TFP NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x30mm 144TFP PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70	411,95	7,71	4046781053244	82023900	6016				67	2,5	69	Stück	14,5	
ITD	111000550040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x32mm 96TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x32mm 96TFP - PH: UNI2	321,20	7,76	4046781037091	82023900	6016				67	2,5	69	Stück	14,5	
ITD	111000550050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x32mm 128TFP - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x32mm 128TFP - PH: UNI2	364,45	7,48	4046781037107	82023900	6016				67	2,5	69	Stück	14,5	
ITD	111000550060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 550x4,4/3,8x80mm 128TFP - NL: 6-9- 100	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x4,4/3,8x80mm 128TFP - PH: 6-9-100	372,00	7,4	4046781037114	82023900	6016				67	2,5	69	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111000600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 600x4,6/4,0x30mm 140TFP - NL: UNI1+UNI2 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 600x4,6/4,0x30mm 140TFP - PH: UNI1+UNI2 plus bulky freight surcharge for oversize packages	462,75	9,6	4046781037121	82023900	6016				2,5	69	67	Stück	14,5	
ITD	111000600015	'Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - POSITIV - 600x4,6/4,0x30mm 140TFP - NL: UNI1+UNI2 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete VALUETOOL'	'Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 600x4,6/4,0x30mm 140TFP - PH: UNI1+UNI2 plus bulky freight surcharge for oversize packages VALUETOOL'	330,70	9,6	4046781959942	82023900	8510				2,5	69	67	Stück	14,5	
ITD	111050250003	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x30mm 60 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x2,2/1,8x30mm 60 TFPD - PH: UNI1+UNI2	90,40	0,78	4046781950109	82023900	6016				1	30,5	28	Stück	14,5	
ITD	111050250005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x30mm 80 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x2,2/1,8x30mm 80 TFPD - PH: UNI1+UNI2	91,15	0,76	4046781950116	82023900	6016				1	30,5	28	Stück	14,5	
ITD	111050250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,4/1,8x30mm 100 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x2,4/1,8x30mm 100 TFPD - PH: UNI1+UNI2	119,15	0,81	4046781094476	82023900	6016				1	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111050250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x32/30mm 120 TFPD - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 250x2,2/1,8x32/30mm 120 TFPD - PH: UNI2	145,25	0,8	4046781950123	82023900	6016				1	30,5	28,5	Stück	14,5	
ITD	111050300003	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 300x2,4/1,8x30mm 72 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x2,4/1,8x30mm 72 TFPD - PH: UNI1+UNI2	109,25	1,12	4046781950130	82023900	6016				1	35,5	33,5	Stück	14,5	
ITD	111050300005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 300x2,4/1,8x30mm 96 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x2,4/1,8x30mm 96 TFPD - PH: UNI1+UNI2	103,20	1,14	4046781950147	82023900	6016				1	35,5	33,5	Stück	14,5	
ITD	111050300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 300x2,4/1,8x30mm 120 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 300x2,4/1,8x30mm 120 TFPD - PH: UNI1+UNI2	141,30	1,14	4046781094483	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111050350003	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x30mm 72 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x2,4/1,8x30mm 72 TFPD - PH: UNI1+UNI2	123,35	1,54	4046781950154	82023900	6016				1	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111050350005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x30mm 108 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x2,4/1,8x30mm 108 TFPD - PH: UNI1+UNI2	158,75	1,56	4046781950383	82023900	6016				1	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111050350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x30mm 120 TFPD NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 350x2,4/1,8x30mm 120 TFPD - PH: UNI1+UNI2	167,35	1,67	4046781094490	82023900	6016				1	40	43	Stück	14,5	
ITD	111050400005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 400x3,1/2,5x30mm 96 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,1/2,5x30mm 96 TFPD - PH: UNI1+UNI2	194,40	2,7	4046781950390	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111050400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 400x3,1/2,5x30mm 128 TFPD - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 400x3,1/2,5x30mm 128 TFPD - PH: UNI1+UNI2	187,70	2,69	4046781094506	82023900	6016				1	46	46	Stück	14,5	
ITD	111050420005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 420x3,4/2,8x30mm 96 TFPD - NL: 2-9- 46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 420x3,4/2,8x30mm 96 TFPD - PH: 2-9- 46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	195,95	3,23	4046781950406	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	
ITD	111050420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 420x3,4/2,8x30mm 132 TFPD NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 420x3,4/2,8x30mm 132 TFPD PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	215,15	3,24	4046781094513	82023900	6016				2	45	46	Stück	14,5	
ITD	111050450005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 450x3,4/2,8x32mm 96 TFPD - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x3,4/2,8x32mm 96 TFPD - PH: UNI2	197,75	3,73	4046781950413	82023900	6016				1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111050450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 450x3,4/2,8x30mm 138 TFPD NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 450x3,4/2,8x30mm 138 TFPD PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	223,40	3,77	4046781094520	82023900	6016				2	50	50	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	11105050003	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 500x3,4/2,8x30mm 72 TFPD - NL: 2-9- 46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x3,4/2,8x30mm 72 TFPD - PH: 2-9- 46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	199,60	4,59	4046781950420	82023900	6016				1,5	56	56	Stück	14,5	
ITD	11105050005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 500x3,4/2,8x30mm 120 TFPD - NL: 2- 9-46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x3,4/2,8x30mm 120 TFPD - PH: 2- 9-46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	240,20	4,65	4046781950437	82023900	6016				1,5	56	55	Stück	14,5	
ITD	11105050010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 500x3,4/2,8x30mm 144 TFPD NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 500x3,4/2,8x30mm 144 TFPD PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	247,20	4,65	4046781094537	82023900	6016				2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111050550005	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 550x3,6/3,0x30mm 110 TFPD - NL: 2- 9-46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x3,6/3,0x30mm 110 TFPD- PH: 2- 9-46,4 + UNI2 + 2-10,5+70	328,75	5,85	4046781950444	82023900	6016				2	68	68	Stück	14,5	
ITD	111050550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - POSITIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 550x3,6/3,0x30mm 160 TFPD NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - POSITIVE 550x3,6/3,0x30mm 160 TFPD PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	341,15	6,16	4046781094544	82023900	6016				2	68	68	Stück	14,5	
ITD	111100250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x30mm 60TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x30mm 60TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	77,50	1,03	4046781037138	82023900	88510		Bestseller		1	30	30	Stück	14,5	
ITD	111100250015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x30mm 60TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x30mm 60TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	59,15	1,1	4046781952493	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111100250017	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x30mm 80TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x30mm 80TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	68,40	101	4046781952509	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111100250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x30mm 80TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x30mm 80TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	78,15	1,04	4046781037145	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	
ITD	111100250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x2,8/2,2x30mm 80 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x2,8/2,2x30mm 80 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	77,40	0,94	4046781093516	82023900	88510		Bestseller		1	30	30	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100250040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x2,8/2,2x30mm 100 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x2,8/2,2x30mm 100 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	93,00	0,94	4046781093523	82023900	88510		Bestseller		1	30	30	Stück	14,5	
ITD	111100250050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x32mm 60TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x32mm 60TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	77,50	1,02	4046781037176	82023900	88510		Bestseller		1	30	30	Stück	14,5	
ITD	111100250060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x32mm 80 TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x32mm 80 TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	86,80	1,05	4046781037183	82023900	88510		Bestseller		1	30	30	Stück	14,5	
ITD	111100250070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 250x3,2/2,5x32mm 100 TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x3,2/2,5x32mm 100 TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	112,85	1,05	4046781053695	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	
ITD	111100275010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 275x3,2/2,5x40mm 88 TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 275x3,2/2,5x40mm 88 TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	105,90	1,28	4046781037206	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111100275020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 275x3,2/2,5x40mm 110 TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 275x3,2/2,5x40mm 110 TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	133,10	1,28	4046781053701	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111100280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 280x3,2/2,5x30mm 88 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 280x3,2/2,5x30mm 88 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	105,90	1,3	4046781093530	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x30mm 72 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x30mm 72 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	93,65	1,5	4046781037213	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100300015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x30mm 72TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x30mm 72TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	68,40	1,5	4046781952516	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111100300017	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x30mm 96TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x30mm 96TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	80,40	1,5	4046781952523	82023900	8510			ValueTool	1	34	34	Stück	14,5	
ITD	111100300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x30mm 96 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x30mm 96 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	88,45	1,495	4046781037220	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x2,8/2,2x30mm 120 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x2,8/2,2x30mm 120 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	129,70	1,36	4046781037244	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100300040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x32mm 72 TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x32mm 72 TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	93,65	1,51	4046781093547	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	36	Stück	14,5	
ITD	111100300050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x32mm 96TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x32mm 96TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	98,25	1,496	4046781037251	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100300060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x2,8/2,2x32mm 120 TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x2,8/2,2x32mm 120 TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	129,70	1,36	4046781053718	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38	Stück	14,5	
ITD	111100300070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x40mm 72 TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x40mm 72 TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	93,65	1,49	4046781093554	82023900	88510		Bestseller		1,5	38	36	Stück	14,5	
ITD	111100300080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 300x3,2/2,5x40mm 96TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x3,2/2,5x40mm 96TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	112,70	1,47	4046781037268	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 305x3,2/2,5x30mm 96 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 305x3,2/2,5x30mm 96 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	113,85	1,54	4046781093561	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111100330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x3,2/2,5x30mm 72 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x3,2/2,5x30mm 72 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	103,90	1,83	4046781093578	82023900	88510		Bestseller		1,5	40	42	Stück	14,5	
ITD	111100330020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x3,2/2,5x30mm 96 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x3,2/2,5x30mm 96 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	118,95	1,82	4046781037275	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100330030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x2,8/2,2x30mm 120 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,8/2,2x30mm 120 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	140,15	1,62	4046781053725	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100330040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x3,2/2,5x32mm 72 TFN - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x3,2/2,5x32mm 72 TFN - PH: UNI2	40,96	1,83	4046781093585	82023900	0815	Sale			1,5	39	39	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100330050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x3,2/2,5x32mm 96 TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x3,2/2,5x32mm 96 TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	118,95	1,82	4046781037282	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100330060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 330x2,8/2,2x32mm 120 TFN - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,8/2,2x32mm 120 TFN - PH: UNI2	55,26	1,64	4046781093592	82023900	0815	Sale			1,5	39	39	Stück		
ITD	111100350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x30mm 90TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x30mm 90TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	120,80	2,25	4046781037299	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,6/2,8x30mm 84TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,6/2,8x30mm 84TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	84,30	2,5	4046781952530	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111100350017	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,6/2,8x30mm 108TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,6/2,8x30mm 108TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	96,50	2,5	4046781952547	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111100350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x30mm 108 TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x30mm 108 TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	119,00	2,25	4046781037305	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,2/2,5x30mm 140TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,2/2,5x30mm 140TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	155,65	2,07	4046781037312	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x32mm 90TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x32mm 90TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	121,65	2,25	4046781037329	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x32mm 108TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x32mm 108TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	125,25	2,27	4046781037343	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x40mm 84TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x40mm 84TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	115,25	2,2	4046781037350	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100350070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x40mm 108TFN NL: 2-9- 55+4-12-64 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x40mm 108TFN - PH: 2-9-55+4-12-64 BESTSELLER	136,15	2,24	4046781037367	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x50mm 84TFN - NL: 4-15- 80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x50mm 84TFN - PH: 4-15-80 BESTSELLER	115,25	2,2	4046781037374	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100350090	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 350x3,4/2,8x50mm 108TFN - NL: 4-15- 80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x3,4/2,8x50mm 108TFN - PH: 4-15-80 BESTSELLER	133,80	2,24	4046781037381	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	39	Stück	14,5	
ITD	111100370010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 370x3,6/3,0x30mm 90TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 370x3,6/3,0x30mm 90TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	144,30	2,69	4046781033413	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100370020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 370x3,6/3,0x30mm 108TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 370x3,6/3,0x30mm 108TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	156,55	2,72	4046781053251	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100380010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 380x3,8/3,2x32mm 90TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 380x3,8/3,2x32mm 90TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	144,30	2,98	4046781053732	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	48,5	Stück	14,5	
ITD	111100380020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 380x3,8/3,2x32mm 110TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 380x3,8/3,2x32mm 110TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	144,00	3,03	4046781037398	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100380030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 380x3,8/3,2x32mm 132TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 380x3,8/3,2x32mm 132TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	190,50	3,03	4046781053749	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x30mm 96TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x30mm 96TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	166,65	3,33	4046781037404	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,6/2,8x30mm 96TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,6/2,8x30mm 96TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	93,55	3,1	4046781952554	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x30mm 108TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x30mm 108TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	180,50	3,35	4046781053756	82023900	88510		Bestseller		1,5	49	46	Stück	14,5	
ITD	111100400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x30mm 120TFN - NL: UNI1+UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x30mm 120TFN - PH: UNI1+UNI2 BESTSELLER	188,50	3,35	4046781037411	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400035	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,6/2,8x30mm 120TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,6/2,8x30mm 120TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	108,60	3,1	4046781952561	82023900	8510			ValueTool	1	45	45	Stück	14,5	
ITD	111100400040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x32mm 96TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x32mm 96TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	155,00	3,31	4046781037435	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x32mm 108TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x32mm 108TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	180,50	3,31	4046781053763	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x32mm 120TFN - NL: UNI2 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x32mm 120TFN - PH: UNI2 BESTSELLER	188,50	3,3	4046781044679	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x40mm 96TFN NL: 4-12- 64+2-15-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x40mm 96TFN - PH: 4-12-64+2-15-80 BESTSELLER	166,65	3,31	4046781037442	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100400080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x40mm 120TFN NL: 4-12- 64+2-15-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x40mm 120TFN - PH: 4-12-64+2-15-80 BESTSELLER	188,50	3,29	4046781037459	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	48	Stück	14,5	
ITD	111100400090	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x50mm 96TFN - NL: 4-15- 80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x50mm 96TFN - PH: 4-15-80 BESTSELLER	166,65	3,26	4046781037466	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	48,5	Stück	14,5	
ITD	111100400100	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 400x3,8/3,2x50mm 120TFN - NL: 4-15- 80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,8/3,2x50mm 120TFN - PH: 4-15-80 BESTSELLER	188,50	3,27	4046781037473	82023900	88510		Bestseller		2	46	48,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x30mm 96TFN NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x30mm 96TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	167,90	3,63	4046781037480	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100420015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x30mm 96TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x30mm 96TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	110,95	3,9	4046781952578	82023900	8510			ValueTool	1	51	50	Stück	14,5	
ITD	111100420020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x30mm 108TFN NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x30mm 108TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	178,80	3,747	4046781037497	82023900	88510		Bestseller		2	46	49	Stück	14,5	
ITD	111100420030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x30mm 120TFN NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x30mm 120TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	176,50	3,748	4046781037503	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100420040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x40mm 96TFN NL: 4-12- 64+2-15-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x40mm 96TFN - PH: 4-12-64+2-15-80 BESTSELLER	156,15	3,61	4046781037510	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100420050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x40mm 108TFN NL: 4-12- 64+2-15-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x40mm 108TFN - PH: 4-12-64+2-15-80 BESTSELLER	178,80	3,62	4046781053770	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100420060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 420x4,0/3,2x40mm 120TFN NL: 4-12- 64+2-15-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x4,0/3,2x40mm 120TFN - PH: 4-12-64+2-15-80 BESTSELLER	189,75	3,66	4046781037527	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111100450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 450x4,0/3,2x30mm 108TFN NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 450x4,0/3,2x30mm 108TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	177,45	4,2	4046781037534	82023900	88510		Bestseller		2	50	50	Stück	14,5	
ITD	111100450015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 450x4,0/3,2x30mm 108TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 450x4,0/3,2x30mm 108TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	116,60	4,4	4046781952585	82023900	8510			ValueTool	1	51	50	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111100450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 450x4,0/3,2x30mm 128TFN NL: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 450x4,0/3,2x30mm 128TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	198,60	4,22	4046781037541	82023900	88510		Bestseller		2	50	50	Stück	14,5	
ITD	111100500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 500x4,2/3,6x30mm 120TFN NL: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 500x4,2/3,6x30mm 120TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	205,90	5,75	4046781037558	82023900	88510		Bestseller		2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111100500015	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 500x4,0/3,2x30mm 120TFN - NL: UNI1+UNI2 VALUETOOL	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 500x4,0/3,2x30mm 120TFN - PH: UNI1+UNI2 VALUETOOL	132,60	5,4	4046781952592	82023900	8510			ValueTool	1	55	56	Stück	14,5	
ITD	111100500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 500x4,2/3,6x30mm 140TFN NL: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 500x4,2/3,6x30mm 140TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	237,25	5,9	4046781037565	82023900	88510		Bestseller		2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111100520010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 520x4,2/3,6x30mm 120 TFN - NL: - BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 520x4,2/3,6x30mm 120 TFN - PH: - BESTSELLER	290,30	6,22	4046781093608	82023900	88510		Bestseller		2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111100550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 550x4,4/3,8x30mm 108 TFN NL: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 550x4,4/3,8x30mm 108 TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	281,80	7,72	4046781093615	82023900	88510		Bestseller		2	70	68	Stück	14,5	
ITD	111100550020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 550x4,4/3,8x30mm 132TFN NL: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 550x4,4/3,8x30mm 132TFN PH: 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 BESTSELLER	315,65	7,55	4046781037572	82023900	88510		Bestseller		2	68	68	Stück	14,5	
ITD	111100600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 600x4,6/4,0x30mm 140TFN - NL: UNI1+UNI2 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 600x4,6/4,0x30mm 140TFN - PH: UNI1+UNI2 plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	396,65	9,55	4046781037589	82023900	88510		Bestseller		2	70	68	Stück	14,5	
ITD	111100600015	'Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile - NEGATIV - 600x4,6/4,0x30mm 140TFN - NL: UNI1+UNI2 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete VALUETOOL'	'Carbide Tipped Circular Saw Blade Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 600x4,6/4,0x30mm 140TFN - PH: UNI1+UNI2 plus bulky freight surcharge for oversize packages VALUTOOL'	330,70	9,6	4046781959935	82023900	8510				2,5	69	67	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111120120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 120x2,2/1,6x20mm 36 TFND - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 120x2,2/1,6x20mm 36 TFND - PH: -	46,65	0,22	4046781053268	82023900	6016				1	28	27	Stück	14,5	
ITD	111120136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 136x2,2/1,6x20/10mm 40 TFND - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 136x2,2/1,6x20/10mm 40 TFND - PH: 2-6-32	47,95	0,23	4046781053275	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 150x2,4/1,6x20/16mm 42 TFND - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 150x2,4/1,6x20/16mm 42 TFND - PH: 2-6-32	48,55	0,28	4046781053282	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 160x2,4/1,8x20/16mm 42 TFND - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 160x2,4/1,8x20/16mm 42 TFND - PH: 2-6-32	50,15	0,31	4046781053299	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120160020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 160x2,2/1,6x20/16mm 60 TFND - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 160x2,2/1,6x20/16mm 60 TFND - PH: 2-6-32	66,65	0,3	4046781053305	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120160030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 160x2,4/1,8x30mm 42TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 160x2,4/1,8x30mm 42TFND - PH: UNI1	49,15	0,31	4046781053312	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120170010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 170x2,4/1,8x30mm 48 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 170x2,4/1,8x30mm 48 TFND - PH: UNI1	54,55	0,35	4046781053329	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 180x2,4/1,8x30mm 48 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 180x2,4/1,8x30mm 48 TFND - PH: UNI1	54,55	0,38	4046781053336	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120180020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 180x2,2/1,6x30mm 64 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 180x2,2/1,6x30mm 64 TFND - PH: UNI1	71,05	0,36	4046781053343	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 190x2,4/1,8x30mm 54 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 190x2,4/1,8x30mm 54 TFND - PH: UNI1	59,95	0,43	4046781053350	82023900	6016				1	27	27,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111120190020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 190x2,2/1,6x30mm 68 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 190x2,2/1,6x30mm 68 TFND - PH: UNI1	75,60	0,42	4046781053367	82023900	6016				1	26	27,5	Stück	14,5	
ITD	111120200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 200x2,4/1,8x30mm 54 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 200x2,4/1,8x30mm 54 TFND - PH: UNI1	60,50	0,46	4046781053374	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111120200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 200x2,2/1,6x30mm 68 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 200x2,2/1,6x30mm 68 TFND - PH: UNI1	76,65	0,45	4046781053381	82023900	6016				1	26	27,5	Stück	14,5	
ITD	111120210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 210x2,4/1,8x30mm 54 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 210x2,4/1,8x30mm 54 TFND - PH: UNI1	61,20	0,54	4046781053398	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120210020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 210x2,2/1,6x30mm 72 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 210x2,2/1,6x30mm 72 TFND - PH: UNI1	81,55	0,5	4046781053404	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 216x2,4/1,8x30mm 60 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 216x2,4/1,8x30mm 60 TFND - PH: UNI1	67,50	0,58	4046781053411	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120216020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 216x2,2/1,6x30mm 80 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 216x2,2/1,6x30mm 80 TFND - PH: UNI1	90,00	0,52	4046781053428	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 220x2,4/1,8x30mm 64 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 220x2,4/1,8x30mm 64 TFND - PH: UNI1	69,45	0,59	4046781053435	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120220020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 220x2,2/1,6x30mm 80 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 220x2,2/1,6x30mm 80 TFND - PH: UNI1	90,00	0,53	4046781053442	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111120225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 225x2,4/1,8x30mm 64 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 225x2,4/1,8x30mm 64 TFND - PH: UNI1	69,45	0,61	4046781053459	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120225020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 225x2,2/1,6x30mm 80 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 225x2,2/1,6x30mm 80 TFND - PH: UNI1	90,00	0,56	4046781053466	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 230/235x2,4/1,8x30mm 64 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 230/235x2,4/1,8x30mm 64 TFND - PH: UNI1	69,45	0,7	4046781053473	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120230020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 230/235x2,2/1,6x30mm 80 TFND - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 230/235x2,2/1,6x30mm 80 TFND - PH: UNI1	90,00	0,6	4046781053480	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111120250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,8/2,2x30mm 80 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x2,8/2,2x30mm 80 TFND - PH: UNI1+UNI2	90,30	0,94	4046781053497	82023900	6016				1	29	31	Stück	14,5	
ITD	111120250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x30mm 100 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x2,2/1,8x30mm 100 TFND - PH: UNI1+UNI2	119,15	0,78	4046781053510	82023900	6016				1	29	31	Stück	14,5	
ITD	111120250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x32/30mm 120 TFND - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 250x2,2/1,8x32/30mm 120 TFND - PH: UNI2	145,25	0,8	4046781053527	82023900	6016				1	29	31	Stück	14,5	
ITD	111120260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 260x2,4/1,8x30mm 68 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 260x2,4/1,8x30mm 68 TFND - PH: UNI1+UNI2	91,00	0,88	4046781053534	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111120260020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 260x2,4/1,8x30mm 100 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 260x2,4/1,8x30mm 100 TFND - PH: UNI1+UNI2	128,90	0,88	4046781053541	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111120270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 270x2,4/1,8x30mm 80 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 270x2,4/1,8x30mm 80 TFND - PH: UNI1+UNI2	97,30	0,96	4046781094810	82023900	6016				1	38,5	36	Stück	14,5	
ITD	111120300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 300x2,4/1,8x30mm 120 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 300x2,4/1,8x30mm 120 TFND - PH: UNI1+UNI2	141,30	1,15	4046781053558	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111120305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 305x2,6/2,0x30mm 80 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 305x2,6/2,0x30mm 80 TFND - PH: UNI1+UNI2	108,50	1,27	4046781053565	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111120305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 305x2,4/1,8x30mm 120 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 305x2,4/1,8x30mm 120 TFND - PH: UNI1+UNI2	141,30	1,18	4046781053572	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111120330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 330x2,4/1,8x30mm 96 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,4/1,8x30mm 96 TFND - PH: UNI1+UNI2	150,05	1,38	4046781094834	82023900	6016				1,5	40	43	Stück	14,5	
ITD	111120330020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 330x2,4/1,8x30mm 120 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,4/1,8x30mm 120 TFND - PH: UNI1+UNI2	54,28	1,4	4046781094841	82023900	0815	Sale			1,5	40	43	Stück		
ITD	111120330030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 330x2,4/1,8x32mm 96 TFND - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,4/1,8x32mm 96 TFND - PH: UNI2	150,05	1,39	4046781094858	82023900	6016				1,5	40	43	Stück	14,5	
ITD	111120330040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 330x2,4/1,8x32mm 120 TFND - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 330x2,4/1,8x32mm 120 TFND - PH: UNI2	54,28	1,39	4046781094865	82023900	0815	Sale			1,5	40	43	Stück		
ITD	111120350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x30mm 120 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 350x2,4/1,8x30mm 120 TFND - PH: UNI1+UNI2	167,35	1,69	4046781053589	82023900	6016				1,5	40	39	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111120400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 400x3,1/2,5x30mm 130 TFND - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 400x3,1/2,5x30mm 130 TFND - PH: UNI1+UNI2	187,70	2,7	4046781053596	82023900	6016				2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111120420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 420x3,4/2,8x30mm 132 TFND NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 420x3,4/2,8x30mm 132 TFND PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	215,15	3,25	4046781094872	82023900	6016				2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111120450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 450x3,4/2,8x30mm 138 TFND NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 450x3,4/2,8x30mm 138 TFND PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	223,40	3,76	4046781094889	82023900	6016				2	50	50	Stück	14,5	
ITD	111120500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 500x3,4/2,8x30mm 144 TFND NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 500x3,4/2,8x30mm 144 TFND PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	247,20	4,63	4046781094896	82023900	6016				2	56	56	Stück	14,5	
ITD	111120550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 550x3,6/3,0x30mm 160 TFND NL: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut Aluminium, plastics, window profiles - NEGATIVE 550x3,6/3,0x30mm 160 TFND PH: 2-9- 46,4+UNI2+2-10,5-70	341,15	6,16	4046781094902	82023900	6016				2,5	69	69	Stück	14,5	
ITD	111130120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 120x1,8/1,2x20mm 48 TFF-N - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 120x1,8/1,2x20mm 48 TFF-N - PH: -	56,10	0,19	4046781950161	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 136x1,8/1,2x20/10mm 56 TFF-N - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 136x1,8/1,2x20/10mm 56 TFF-N - PH: 2-6-32	65,40	0,23	4046781950178	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 160x1,8/1,2x20/16mm 64 TFF-N - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 160x1,8/1,2x20/16mm 64 TFF-N - PH: 2-6-32	75,60	0,28	4046781950185	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 190x1,8/1,2x30mm 72 TFF-N - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 190x1,8/1,2x30mm 72 TFF-N - PH: UNI1	85,20	0,35	4046781950192	82023900	6016				1	26	27,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111130200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 200x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 200x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - PH: UNI1	111,55	0,43	4046781950208	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 210x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 210x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - PH: UNI1	116,80	0,46	4046781950215	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 216x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 216x2,0/1,4x30mm 100 TFF-N - PH: UNI1	118,30	0,48	4046781950222	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 230/235x2,0/1,4x30mm 108 TFF-N - NL: UNI1	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 230/235x2,0/1,4x30mm 108 TFF-N - PH: UNI1	127,50	0,055	4046781950239	82023900	6016				1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111130250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 250x2,2/1,8x30mm 120 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 250x2,2/1,8x30mm 120 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	145,25	0,8	4046781950246	82023900	6016				1	30,5	28,5	Stück	14,5	
ITD	111130260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 260x2,2/1,8x30mm 120 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 260x2,2/1,8x30mm 120 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	142,70	0,09	4046781950253	82023900	6016					36	34	Stück	14,5	
ITD	111130300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 300x2,4/1,8x30mm 128 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 300x2,4/1,8x30mm 128 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	161,25	1,14	4046781950260	82023900	6016				1,5	36	34	Stück	14,5	
ITD	111130305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 305x2,4/1,8x30mm 128 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 305x2,4/1,8x30mm 128 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	161,70	1,18	4046781950277	82023900	6016				1	36	34	Stück	14,5	
ITD	111130330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 330x2,4/1,8x30mm 132 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 330x2,4/1,8x30mm 132 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	192,70	1,42	4046781950284	82023900	6016				1	39	39	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111130350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x30mm 132 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 350x2,4/1,8x30mm 132 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	193,45	1,57	4046781950291	82023900	6016				1	40	38	Stück	14,5	
ITD	111130350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 350x2,4/1,8x32mm 132 TFF-N - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 350x2,4/1,8x32mm 132 TFF-N - PH: UNI2	193,45	1,55	4046781950307	82023900	6016				1	40	38	Stück	14,5	
ITD	111130380010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 380x2,4/1,8x32mm 132 TFF-N - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 380x2,4/1,8x32mm 132 TFF-N - PH: UNI2	198,55	1,94	4046781950314	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	
ITD	111130400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 400x3,1/2,5x30mm 138 TFF-N - NL: UNI1+UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 400x3,1/2,5x30mm 138 TFF-N - PH: UNI1+UNI2	222,00	2,71	4046781950321	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111130400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 400x3,1/2,5x32mm 138 TFF-N - NL: UNI2	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 400x3,1/2,5x32mm 138 TFF-N - PH: UNI2	222,00	2,72	4046781950338	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111130420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 420x3,4/2,8x30mm 138 TFF-N NL: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 420x3,4/2,8x30mm 138 TFF-N PH: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	248,40	2,98	4046781950345	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111130420020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 420x3,4/2,8x40mm 138 TFF-N NL: 4-12-64 + 2-15-80	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 420x3,4/2,8x40mm 138 TFF-N PH: 4-12-64 + 2-15-80	248,40	1,95	4046781950352	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	
ITD	111130450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 450x3,4/2,8x30mm 144 TFF-N NL: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 450x3,4/2,8x30mm 144 TFF-N PH: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	280,90	3,77	4046781950369	82023900	6016				1,5	50	49	Stück	14,5	
ITD	111130500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Dünnschnitt - NEGATIV - Fertigschnitt Aluminium, Kunststoffe, Fensterprofile 500x3,4/2,8x30mm 148 TFF-N NL: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	Carbide Tipped Circular Saw Blade, thin cut - NEGATIVE - finishing cut Aluminium, plastics, window profiles 500x3,4/2,8x30mm 148 TFF-N PH: 2-9-46,40 + UNI2 + 2-10,50-70	314,00	4,66	4046781950376	82023900	6016				1,5	56	56	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111150092010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 92x3,0/2,5x30mm 24/45° links - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 92x3,0/2,5x30mm 24Z./45°L - PH: -	20,88	0,155	4046781037633	82023900	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	111150092020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 92x3,0/2,5x30mm 24/45° rechts - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 92x3,0/2,5x30mm 24Z./45°R - PH: -	20,88	0,156	4046781037640	82023900	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	111150095010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 95x2,1/1,6x20mm 20/45° links - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 95x2,1/1,6x20mm 20Z./45°L - PH: -	49,35	0,134	4046781037657	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150095020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 95x2,1/1,6x20mm 20/45° rechts - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 95x2,1/1,6x20mm 20Z./45°R - PH: -	49,35	0,129	4046781037664	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150098010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 98x3,0/2,0x32mm 36/45° links - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 98x3,0/2,0x32mm 36Z./45°L - PH: -	79,10	0,155	4046781037671	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150098020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 98x3,0/2,0x32mm 36/45° rechts - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 98x3,0/2,0x32mm 36Z./45°R - PH: -	79,10	0,157	4046781037688	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150103010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 103x2,1/1,6x32mm 24/45° links - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 103x2,1/1,6x32mm 24Z./45°L - PH: -	54,80	0,14	4046781037695	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150103020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 103x2,1/1,6x32mm 24/45° rechts - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 103x2,1/1,6x32mm 24Z./45°R - PH: -	54,80	0,14	4046781037701	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150138010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 138x2,5/2,0x14mm 24 FL - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 138x2,5/2,0x14mm 24FL - PH: -	19,26	0,261	4046781037725	82023900	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	111150138020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 138x2,5/2,0x20mm 24 FL - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 138x2,5/2,0x20mm 24FL - PH: -	19,26	0,275	4046781037732	82023900	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	111150175010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 175x2,1/1,6x20mm 68 WZ - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 175x2,1/1,6x20mm 68WZ - PH: -	97,95	0,36	4046781037749	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,1/1,6x20mm 80 WZ - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,1/1,6x20mm 80WZ - PH: -	31,94	0,44	4046781044686	82023900	0815	Sale			1	22	23	Stück		
ITD	111150200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,1/1,6x20mm 80 WZN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,1/1,6x20mm 80WZN - PH: -	94,50	0,44	4046781087584	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150200030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,2/1,8x20mm 100 TFN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,2/1,8x20mm 100TFN - PH: -	126,65	0,52	4046781044693	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111150200040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,1/1,6x32mm 80 WZ - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,1/1,6x32mm 80WZ - PH: -	94,50	0,48	4046781037756	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150200050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,2/1,8x30mm 100 TFN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,2/1,8x30mm 100TFN - PH: -	126,65	0,494	4046781037763	82023900	6016				1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111150200060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,2/1,8x32mm 100 TFN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,2/1,8x32mm 100TFN - PH: -	126,65	0,5	4046781037770	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111150200070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 200x2,2/1,8x32/30mm 100 WZN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 200x2,2/1,8x32mm 100WZN - PH: -	128,40	0,58	4046781053626	82023900	6016				1	31,5	31,5	Stück	14,5	
ITD	111150250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Glasleisten Kreissägen 250x2,2/1,8x20mm 120 WZN - NL: -	Carbide Tipped Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saw 250x2,2/1,8x20mm 120WZN - PH: -	152,70	0,82	4046781037787	82023900	6016				1,5	32	32	Stück	14,5	
ITD	111170103010	Vollstahl HSS-Kreissägeblatt Glasleisten Kreissägen 103x2,0x32mm 60/45° links - NL: -	Solid steel HSS Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saws 103x2,0x32mm 60/45°L - PH: -	51,50	0,107	4046781027412	82023100	1001				0,5	13	13	Stück		
ITD	111170103020	Vollstahl HSS-Kreissägeblatt Glasleisten Kreissägen 103x2,0x32mm 60/45° rechts - NL: -	Solid steel HSS Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saws 103x2,0x32mm 60/45°R - PH: -	51,50	0,104	4046781037824	82023100	1001				0,5	13	13	Stück		
ITD	111170200010	Vollstahl HSS-Kreissägeblatt Glasleisten Kreissägen 200x2,0x32mm 180 HZ - Blank - NL: 2-8-45	Solid steel HSS Circular Saw Blade Glazing bead (glass ledge) circular saws 200x2,0x32mm 180 HZ - PH: 2-8-45	41,45	0,492	4046781027429	82023100	1001				0,5	24	24	Stück		
ITD	111200250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 250x3,2/2,2x30mm 24 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 250x3,2/2,2x30mm 24WZA - PH: UNI BESTSELLER	30,25	0,89	4046781035875	82023900	88510		Bestseller		1,5	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111200280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 280x3,2/2,2x30mm 28 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 280x3,2/2,2x30mm 28WZA - NL: UNI BESTSELLER	37,55	1,15	4046781053633	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	111200300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 300x3,2/2,2x30mm 28 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 300x3,2/2,2x30mm 28WZA - PH: UNI BESTSELLER	36,85	1,3	4046781035882	82023900	88510		Bestseller		1	33,5	35,5	Stück	14,5	
ITD	111200315010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 315x3,2/2,2x30mm 28 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 315x3,2/2,2x30mm 28WZA - PH: UNI BESTSELLER	43,15	1,42	4046781035905	82023900	88510		Bestseller		1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111200350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 350x3,5/2,5x30mm 24 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 350x3,5/2,5x30mm 24WZA - PH: UNI BESTSELLER	44,65	1,97	4046781035912	82023900	88510		Bestseller		1,5	39,5	38	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111200350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 350x3,5/2,5x30mm 32 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 350x3,5/2,5x30mm 32WZA - PH: UNI BESTSELLER	47,45	1,98	4046781035929	82023900	88510		Bestseller		1,5	39,5	38,5	Stück	14,5	
ITD	111200400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 400x3,5/2,5x30mm 28 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 400x3,5/2,5x30mm 28WZA - PH: UNI BESTSELLER	52,85	2,62	4046781035943	82023900	88510		Bestseller		2	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	111200400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 400x3,5/2,5x30mm 36 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 400x3,5/2,5x30mm 36WZA - PH: UNI BESTSELLER	54,95	2,64	4046781035950	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111200450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 450x4,2/2,8x30mm 32 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 450x4,2/2,8x30mm 32WZA - PH: UNI BESTSELLER	64,30	3,64	4046781035974	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	49,5	Stück	14,5	
ITD	111200450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 450x4,2/2,8x30mm 40 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 450x4,2/2,8x30mm 40WZA - PH: UNI BESTSELLER	70,25	3,6	4046781035981	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	49,5	Stück	14,5	
ITD	111200500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 500x4,4/2,8x30mm 36 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 500x4,4/2,8x30mm 36WZA - PH: UNI BESTSELLER	78,60	4,62	4046781035998	82023900	88510		Bestseller		1,5	56	56	Stück	14,5	
ITD	111200500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 500x4,4/2,8x30mm 44 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 500x4,4/2,8x30mm 44WZA - PH: UNI BESTSELLER	81,85	4,55	4046781036001	82023900	88510		Bestseller		1,5	56	56	Stück	14,5	
ITD	111200550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 550x4,4/3,0x30mm 48 WZA - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 550x4,4/3,0x30mm 48WZA - PH: UNI BESTSELLER	129,95	6,08	4046781044747	82023900	88510		Bestseller		1,5	67	69	Stück	14,5	
ITD	111200600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 600x4,4/3,0x30mm 40 WZA - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 600x4,4/3,0x30mm 40WZA - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	136,15	6,84	4046781036025	82023900	88510		Bestseller		2	69	67	Stück	14,5	
ITD	111200600020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 600x4,4/3,0x30mm 54 WZA - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 600x4,4/3,0x30mm 54WZA - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	143,80	6,82	4046781036032	82023900	88510		Bestseller		2	69	67	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111200700010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 700x4,4/3,2x30mm 46 WZA - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 700x4,4/3,2x30mm 46WZA - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	154,95	10,28	4046781036049	82023900	88510		Bestseller		2	79	77	Stück	14,5	
ITD	111200700020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Kreissägeblatt - Wechselzahn mit Abweiser 700x4,4/3,2x30mm 60 WZA - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade Alternate top bevel tooth with chip limiter 700x4,4/3,2x30mm 60WZA - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	172,55	10,28	4046781036056	82023900	88510		Bestseller		2	79	77	Stück	14,5	
ITD	111215150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 150x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 150x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI	35,75	0,32	4046781044761	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111215180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 180x3,2/2,2x30mm 30 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 180x3,2/2,2x30mm 30 WZ - PH: UNI	40,80	0,45	4046781044778	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111215200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 200x3,2/2,2x30mm 36 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 200x3,2/2,2x30mm 36 WZ - PH: UNI	51,60	0,542	4046781044785	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111215230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 230x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 230x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	37,25	0,727	4046781044792	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111215250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 250x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 250x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI	37,25	0,89	4046781044808	82023900	6016				1	30,5	28,5	Stück	14,5	
ITD	111215250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 250x3,2/2,2x30mm 30 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 250x3,2/2,2x30mm 30 WZ - PH: UNI	40,80	0,88	4046781044815	82023900	6016				1,5	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111215255010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 255x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 255x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI	37,25	0,92	4046781054227	82023900	6016				1,5	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111215300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 300x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 300x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI	45,40	1,28	4046781044822	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	111215300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 300x3,2/2,2x30mm 36 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 300x3,2/2,2x30mm 36 WZ - PH: UNI	55,30	1,29	4046781113160	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	11121531010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 315x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 315x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI	49,65	1,39	4046781056290	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	111215315020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 315x3,2/2,2x30mm 36 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 315x3,2/2,2x30mm 36 WZ - PH: UNI	60,50	1,42	4046781056306	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	111215350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 350x3,5/2,5x30mm 24 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 350x3,5/2,5x30mm 24 WZ - PH: UNI	50,35	1,95	4046781044846	82023900	6016				1,5	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111215350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 350x3,5/2,5x30mm 32 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 350x3,5/2,5x30mm 32 WZ - PH: UNI	56,10	1,95	4046781044853	82023900	6016				1,5	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111215350040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 350x3,5/2,5x30mm 42 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 350x3,5/2,5x30mm 42 WZ - PH: UNI	65,25	1,96	4046781044877	82023900	6016				1,5	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111215370010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 370x4,2/2,5x30mm 26 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 370x4,2/2,5x30mm 26 WZ - PH: UNI	64,95	2,24	4046781054234	82023900	6016				1,5	45,5	46	Stück	14,5	
ITD	111215400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 400x3,5/2,5x30mm 28 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 400x3,5/2,5x30mm 28 WZ - PH: UNI	65,25	2,58	4046781044884	82023900	6016				1,5	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	111215400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 400x3,5/2,5x30mm 36 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 400x3,5/2,5x30mm 36 WZ - PH: UNI	73,05	2,57	4046781044907	82023900	6016				1,5	45,5	46	Stück	14,5	
ITD	111215400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 400x3,5/2,5x30mm 48 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 400x3,5/2,5x30mm 48 WZ - PH: UNI	78,00	2,59	4046781044914	82023900	6016				1,5	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	111215410010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 410x4,2/2,5x30mm 28 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 410x4,2/2,5x30mm 28 WZ - PH: UNI	76,15	2,66	4046781054241	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111215450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 450x4,2/2,8x30mm 40 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 450x4,2/2,8x30mm 40 WZ - PH: UNI	81,55	3,69	4046781044921	82023900	6016				1,5	50	50	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111215500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Wechselzahn 500x4,2/2,8x30mm 44 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Alternate top bevel tooth 500x4,2/2,8x30mm 44 WZ - PH: UNI	97,85	4,45	4046781044938	82023900	6016				1,5	56	55	Stück	14,5	
ITD	111220250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 250x3,2/2,2x30mm 12 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 250x3,2/2,2x30mm 12 FLA - PH: UNI	33,15	0,88	4046781054258	82023900	6016				1,5	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111220300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 300x3,2/2,2x30mm 14 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 300x3,2/2,2x30mm 14 FLA - PH: UNI	36,50	1,274	4046781036070	82023900	6016				1	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	111220300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 300x3,2/2,2x30mm 20 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 300x3,2/2,2x30mm 20 FLA - PH: UNI	44,45	1,3	4046781054265	82023900	6016				1,5	38,5	36	Stück	14,5	
ITD	111220350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 350x3,5/2,5x30mm 16 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 350x3,5/2,5x30mm 16 FLA - PH: UNI	48,90	1,94	4046781036100	82023900	6016				1,5	39,5	38,5	Stück	14,5	
ITD	111220350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 350x3,5/2,5x30mm 24 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 350x3,5/2,5x30mm 24 FLA - PH: UNI	50,35	1,98	4046781054272	82023900	6016				1,5	42,5	39,5	Stück	14,5	
ITD	111220400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 400x3,5/2,5x30mm 18 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 400x3,5/2,5x30mm 18 FLA - PH: UNI	62,05	2,58	4046781036117	82023900	6016				1,5	45,5	46	Stück	14,5	
ITD	111220400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Flachzahn mit Abweiser 400x3,5/2,5x30mm 28 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade - Rip sawblade - Flat tooth with chip limiter 400x3,5/2,5x30mm 28 FLA - PH: UNI	65,25	2,64	4046781054289	82023900	6016				1,5	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	111230250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 250x3,6/2,2x30mm 12 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 250x3,6/2,2x30mm 12 FLA - PH: UNI	37,75	0,88	4046781054296	82023900	6016				1,5	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111230250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 250x3,6/2,2x30mm 16 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 250x3,6/2,2x30mm 16 WZA - PH: UNI	40,05	0,89	4046781054302	82023900	6016				1,5	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111230300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 300x3,8/2,2x30mm 14 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 300x3,8/2,2x30mm 14 FLA - PH: UNI	40,40	1,25	4046781036162	82023900	6016				1,5	35,5	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111230300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 300x3,8/2,2x30mm 18 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 300x3,8/2,2x30mm 18 WZA - PH: UNI	48,80	1,29	4046781054319	82023900	6016				1,5	38,5	36	Stück	14,5	
ITD	111230350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 350x4,2/2,5x30mm 16 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 350x4,2/2,5x30mm 16 FLA - PH: UNI	53,05	1,92	4046781036186	82023900	6016				1	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111230350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 350x4,2/2,5x30mm 20 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 350x4,2/2,5x30mm 20 WZA - PH: UNI	55,85	1,96	4046781054326	82023900	6016				1	42,5	39,5	Stück	14,5	
ITD	111230400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 400x4,4/2,8x30mm 18 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 400x4,4/2,8x30mm 18 FLA - PH: UNI	69,60	2,82	4046781036193	82023900	6016				1,5	46	45,5	Stück	14,5	
ITD	111230400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 400x4,4/2,8x30mm 24 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 400x4,4/2,8x30mm 24 WZA - PH: UNI	76,70	2,9	4046781054333	82023900	6016				1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111230450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 450x4,5/2,8x30mm 20 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 450x4,5/2,8x30mm 20 FLA - PH: UNI	81,60	3,85	4046781036209	82023900	6016				1,5	50	49,5	Stück	14,5	
ITD	111230450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 450x4,5/2,8x30mm 28 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 450x4,5/2,8x30mm 28 WZA - PH: UNI	91,90	3,63	4046781054340	82023900	6016				1,5	52,5	49,5	Stück	14,5	
ITD	111230500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 500x4,5/2,8x30mm 24 FLA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 500x4,5/2,8x30mm 24 FLA - PH: UNI	94,70	4,54	4046781036216	82023900	6016				1,5	56	55,5	Stück	14,5	
ITD	111230500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt Sägeblatt - Tiefschnitt 500x4,5/2,8x30mm 32 WZA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade, Rip sawblade - Deep-cut 500x4,5/2,8x30mm 32 WZA - PH: UNI	107,55	4,48	4046781054357	82023900	6016				1,5	59,5	56,5	Stück	14,5	
ITD	111232250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 250x3,2/2,2x30mm 18 FZ+3xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 250x3,2/2,2x30mm 18 FZ+3xR - PH: UNI	63,25	0,93	4046781044945	82023900	6016				1,5	34	34	Stück	14,5	
ITD	111232300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 300x3,2/2,2x30mm 18 FZ+3xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 300x3,2/2,2x30mm 18 FZ+3xR - PH: UNI	72,70	1,24	4046781044952	82023900	6016				1,5	34	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111232300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 300x3,6/2,5x30mm 18 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 300x3,6/2,5x30mm 18 WZ+4xR - PH: UNI	72,40	1,38	4046781044969	82023900	6016				1,5	34	34	Stück	14,5	
ITD	111232350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 350x3,6/2,5x30mm 20 FZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 350x3,6/2,5x30mm 20 FZ+4xR - PH: UNI	96,25	2,1	4046781044976	82023900	6016				2	45	45	Stück	14,5	
ITD	111232350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 350x3,6/2,5x30mm 24 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 350x3,6/2,5x30mm 24 WZ+4xR - PH: UNI	105,75	2,1	4046781044983	82023900	6016				2	45	45	Stück	14,5	
ITD	111232400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 400x4,0/2,8x30mm 24 FZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 400x4,0/2,8x30mm 24 FZ+4xR - PH: UNI	108,05	2,92	4046781044990	82023900	6016				2,5	45	45	Stück	14,5	
ITD	111232400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 400x4,0/2,8x30mm 28 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 400x4,0/2,8x30mm 28 WZ+4xR - PH: UNI	118,95	2,93	4046781045003	82023900	6016				2,5	45	45	Stück	14,5	
ITD	111232450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 450x4,2/2,8x30mm 28 FZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 450x4,2/2,8x30mm 28 FZ+4xR - PH: UNI	146,80	3,67	4046781054364	82023900	6016				2	50,5	50	Stück	14,5	
ITD	111232450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 450x4,0/2,8x30mm 36 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 450x4,0/2,8x30mm 36 WZ+4xR - PH: UNI	151,40	3,774	4046781045010	82023900	6016				2	50	50	Stück	14,5	
ITD	111232500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden + Abweiser 500x4,4/3,2x30mm 32 FZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth + chip limiter 500x4,4/3,2x30mm 32 FZ+4xR - PH: UNI	179,05	5,02	4046781054371	82023900	6016				2	51,5	51,5	Stück	14,5	
ITD	111232500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden 300x3,4/2,2x30mm 24 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth 300x3,4/2,2x30mm 24 WZ+4xR - PH: UNI	90,85	1,3	4046781054388	82023900	6016				1,5	34,5	34,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111235350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden 350x3,6/2,5x30mm 32 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth 350x3,6/2,5x30mm 32 WZ+4xR - PH: UNI	111,05	2,14	4046781054395	82023900	6016				2,5	45	45	Stück	14,5	
ITD	111235400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden 400x4,0/2,8x30mm 36 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth 400x4,0/2,8x30mm 36 WZ+4xR - PH: UNI	133,25	2,92	4046781054401	82023900	6016				2,5	45,5	45,5	Stück	14,5	
ITD	111235450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden 450x4,2/2,8x30mm 40 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth 450x4,2/2,8x30mm 40 WZ+4xR - PH: UNI	157,75	3,67	4046781054418	82023900	6016				1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111235500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Zuschnitt/Vielblatt mit Räumerschneiden 500x4,4/3,2x30mm 44 WZ+4xR - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Rip/Multi-rip saw blade with raker teeth 500x4,4/3,2x30mm 44 WZ+4xR - PH: UNI	187,70	5,03	4046781054425	82023900	6016				1,5	55	56	Stück	14,5	
ITD	111238250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 250x3,2/2,2x70mm 16 FZ+R - 2xA + 2xB NL: Ø=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 250x3,2/2,2x70mm 16 FZ+R - 2xA + 2xB PH: Ø=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	26,12	0,86	4046781054432	82023900	0815	Sale			1	34	34	Stück		
ITD	111238250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 250x3,2/2,2x80mm 16 FZ+R - 2xA + 2xB NL: Ø=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 250x3,2/2,2x80mm 16 FZ+R - 2xA + 2xB PH: Ø=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	26,12	0,81	4046781054661	82023900	0815	Sale			1	34	34	Stück		
ITD	111238450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 450x4,4/3,2x70mm 28 FZ+R - 2xA + 2xB NL: Ø=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 450x4,4/3,2x70mm 28 FZ+R - 2xA + 2xB PH: Ø=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	52,88	3,95	4046781054777	82023900	0815	Sale			2	50	50	Stück		
ITD	111239250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 250x3,6/2,5x70mm 16 FZ+R - 2xA NL: d=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 250x3,6/2,5x70mm 16 FZ+R - 2xA PH: d=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	20,48	0,92	4046781054791	82023900	0815	Sale			35	1,5	34	Stück		
ITD	111239250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 250x3,6/2,5x80mm 16 FZ+R - 2xA NL: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 250x3,6/2,5x80mm 16 FZ+R - 2xA PH: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	20,48	0,87	4046781054807	82023900	0815	Sale			35	1,5	34	Stück		
ITD	111239300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 300x4,0/2,8x80mm 18 FZ+R - 2xA NL: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 300x4,0/2,8x80mm 18 FZ+R - 2xA PH: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	27,00	1,38	4046781054821	82023900	0815	Sale			34	2	35	Stück		
ITD	111239400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 400x4,0/2,8x70mm 24 FZ+R - 2xA NL: d=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 400x4,0/2,8x70mm 24 FZ+R - 2xA PH: d=70 / 1=13x5 / 2=20x6,5	36,32	2,84	4046781054852	82023900	0815	Sale			46	2,5	45	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111239400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vielblatt mit Räumerschneiden 400x4,0/2,8x80mm 24 FZ+R - 2xA NL: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	Carbide Tipped Circular Saw Blade Multi-rip saw blade with raker teeth 400x4,0/2,8x80mm 24 FZ+R - 2xA PH: d=80 / 1=14x5 / 2=22x6,5	36,32	2,7	4046781054869	82023900	0815	Sale			46	2,5	45	Stück		
ITD	111250136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 136x2,6/1,6x20/10mm 10 TT NL: 2-6-32	Construction saw 136x2,6/1,6x20/10mm 10 TT - PH: 2-6-32	6,54	0,22	4046781094575	82023900	0815	Sale			22	1	22,5	Stück		
ITD	111250160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 160x2,6/1,6x20/16mm 12 TT NL: 2-6-32 BESTSELLER	Construction saw 160x2,6/1,6x20/16mm 12 TT - PH: 2-6-32 BESTSELLER	18,80	0,32	4046781094582	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	27,5	Stück	14,5	
ITD	111250180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 180x2,8/1,8x30/20mm 12 TT NL: 2-7-42	Construction saw 180x2,8/1,8x30/20mm 12 TT - PH: 2-7-42	8,04	0,38	4046781094599	82023900	0815	Sale			22	1	22,5	Stück		
ITD	111250185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 185x2,8/1,8x20/16mm 12 TT NL: 2-6-32	Construction saw 185x2,8/1,8x20/16mm 12 TT - PH: 2-6-32	8,08	0,41	4046781094605	82023900	0815	Sale			22	1	22,5	Stück		
ITD	111250190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 190x2,8/1,8x30mm 14 TT - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 190x2,8/1,8x30mm 14 TT - PH: 2-7-42 BESTSELLER	22,35	0,45	4046781094612	82023900	88510		Bestseller		28	1	28	Stück	14,5	
ITD	111250230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 230/235*x2,8/1,8x30mm 16 TT - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Construction saw 230/235*x2,8/1,8x30mm 16 TT - PH: 2-7-42 BESTSELLER	27,40	0,64	4046781094643	82023900	88510		Bestseller		28	1	28	Stück	14,5	
ITD	111250250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 250x3,2/2,2x30mm 20 TT - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 250x3,2/2,2x30mm 20 TT - PH: UNI BESTSELLER	31,95	0,93	4046781094650	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111250300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 300x3,2/2,2x30mm 24 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 300x3,2/2,2x30mm 24 FWF - PH: UNI BESTSELLER	36,70	1,33	4046781036254	82023900	88510		Bestseller		36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111250315010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 315x3,2/2,2x30mm 24 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 315x3,2/2,2x30mm 24 FWF - PH: UNI BESTSELLER	37,55	1,46	4046781036278	82023900	88510		Bestseller		36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111250350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 350x3,5/2,5x30mm 28 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 350x3,5/2,5x30mm 28 FWF - PH: UNI BESTSELLER	46,40	2,01	4046781036285	82023900	88510		Bestseller		40	1,5	38	Stück	14,5	
ITD	111250400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 400x4,2/2,8x30mm 28 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 400x4,2/2,8x30mm 28 FWF - PH: UNI BESTSELLER	50,25	2,92	4046781036308	82023900	88510		Bestseller		46	2	46	Stück	14,5	
ITD	111250450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 450x4,2/2,8x30mm 32 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 450x4,2/2,8x30mm 32 FWF - PH: UNI BESTSELLER	64,30	3,69	4046781036322	82023900	88510		Bestseller		50	2	50	Stück	14,5	
ITD	111250500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 500x4,2/2,8x30mm 36 FWF - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 500x4,2/2,8x30mm 36 FWF - PH: UNI BESTSELLER	78,60	4,56	4046781036346	82023900	88510		Bestseller		56	2	56	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111250600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 600x4,2/3,0x30mm 40 FWF - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 600x4,2/3,0x30mm 40 FWF - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	124,40	7,16	4046781045324	82023900	88510		Bestseller		2	69	67	Stück	14,5	
ITD	111250700010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Bausäge 700x4,4/3,2x30mm 48 WZ - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Construction saw 700x4,4/3,2x30mm 48 WZ - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages BESTSELLER	161,10	10,21	4046781045331	82023900	88510		Bestseller		2	79	77	Stück	14,5	
ITD	111260136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 136x2,8/1,8x20/10mm 20 WZ - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 136x2,8/1,8x20/10mm 20 WZ - PH: 2-6-32	28,25	0,24	4046781094773	82023900	6016				22	1	22,5	Stück	14,5	
ITD	111260150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 150x2,8/1,6x20/16mm 24 WZ - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 150x2,8/1,6x20/16mm 24 WZ - PH: 2-6-32	32,15	0,28	4046781035226	82023900	6016				28	1	28	Stück	14,5	
ITD	111260160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 160x2,8/1,6x20/16mm 24 WZ - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 160x2,8/1,6x20/16mm 24 WZ - PH: 2-6-32	32,70	0,293	4046781035233	82023900	6016				23	1	22,5	Stück	14,5	
ITD	111260180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 180x2,8/1,8x30/20mm 30 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 180x2,8/1,8x30/20mm 30 WZ - PH: 2-7-42	36,50	0,395	4046781035257	82023900	6016				22	1	22,5	Stück	14,5	
ITD	111260185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 185x2,8/1,8x20/16mm 30 WZ - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 185x2,8/1,8x20/16mm 30 WZ - PH: 2-6-32	38,30	0,41	4046781094780	82023900	6016				22	1	22,5	Stück	14,5	
ITD	111260190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 190x2,8/1,8x30mm 30 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 190x2,8/1,8x30mm 30 WZ - PH: 2-7-42	38,30	0,43	4046781035264	82023900	6016				26,5	1	27,5	Stück	14,5	
ITD	111260200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 200x2,8/1,8x30mm 30 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 200x2,8/1,8x30mm 30 WZ - PH: 2-7-42	40,05	0,464	4046781035271	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111260210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 210x2,8/1,8x30mm 34 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 210x2,8/1,8x30mm 34 WZ - PH: 2-7-42	41,55	0,533	4046781035288	82023900	6016				27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111260216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 216x2,8/1,8x30mm 34 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 216x2,8/1,8x30mm 34 WZ - PH: 2-7-42	43,25	0,55	4046781035295	82023900	6016				27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111260230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 230/235*x2,8/1,8x30mm 34 WZ - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 230/235*x2,8/1,8x30mm 34 WZ - PH: 2-7-42	43,25	0,644	4046781035301	82023900	6016				27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111260250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 250x3,0/2,0x30mm 42 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 250x3,0/2,0x30mm 42 WZ - PH: UNI	55,30	0,84	4046781035318	82023900	6016				32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111260260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 260x3,0/2,0x30mm 42 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 260x3,0/2,0x30mm 42 WZ - PH: UNI	62,00	0,93	4046781053657	82023900	6016				36	1	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111260270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 270x3,0/2,0x30mm 42 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 270x3,0/2,0x30mm 42 WZ - PH: UNI	21,22	1,03	4046781053664	82023900	0815	Sale			38,5	1	34	Stück		
ITD	111260300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 300x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 300x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI	63,45	1,33	4046781035325	82023900	6016				36	1	34	Stück	14,5	
ITD	111260315010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 315x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 315x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI	65,25	1,469	4046781035332	82023900	6016				36	1	34	Stück	14,5	
ITD	111260350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 350x3,2/2,2x30mm 54 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 350x3,2/2,2x30mm 54 WZ - PH: UNI	81,55	1,8	4046781035349	82023900	6016				40	1	38	Stück	14,5	
ITD	111260355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 355x3,2/2,2x30mm 54 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 355x3,2/2,2x30mm 54 WZ - PH: UNI	88,70	1,85	4046781053671	82023900	6016				40	1,5	39	Stück	14,5	
ITD	111260400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 400x3,5/2,5x30mm 60 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 400x3,5/2,5x30mm 60 WZ - PH: UNI	91,10	2,68	4046781035356	82023900	6016				48	2	46	Stück	14,5	
ITD	111260450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 450x3,5/2,5x30mm 66 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 450x3,5/2,5x30mm 66 WZ - PH: UNI	107,45	3,37	4046781035363	82023900	6016				50	2	50	Stück	14,5	
ITD	111260500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 500x4,0/2,8x30mm 72 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 500x4,0/2,8x30mm 72 WZ - PH: UNI	141,80	4,62	4046781035370	82023900	6016				56	2	56	Stück	14,5	
ITD	111260600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 600x4,2/3,0x30mm 78 WZ - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 600x4,2/3,0x30mm 78 WZ - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages	195,95	7,45	4046781035387	82023900	6016				2	70	68	Stück	14,5	
ITD	111260700010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Super-Bausäge 700x4,2/3,2x30mm 84 WZ - NL: UNI zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Super construction saw 700x4,2/3,2x30mm 84 WZ - PH: UNI plus bulky freight surcharge for oversize packages	239,60	10,26	4046781035394	82023900	6016				2	79	77	Stück	14,5	
ITD	111300150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 150x3,2/2,2x30mm 36 WZ - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 150x3,2/2,2x30mm 36 WZ - PH: UNI	14,06	0,33	4046781093707	82023900	0815	Sale			1	22	22	Stück		
ITD	111300230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 230x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 230x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	49,80	0,74	4046781093738	82023900	88510		Bestseller		1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111300250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 250x3,2/2,2x30mm 40 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 250x3,2/2,2x30mm 40 WZ - PH: UNI BESTSELLER	49,55	0,9	4046781035417	82023900	88510		Bestseller		1	31,5	31	Stück	14,5	
ITD	111300250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 250x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 250x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	48,75	0,91	4046781035431	82023900	88510		Bestseller		1	32	31	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111300250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 250x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 250x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	56,85	0,91	4046781035448	82023900	88510		Bestseller		1	31	29	Stück	14,5	
ITD	111300250040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 250x3,2/2,2x30mm 80 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 250x3,2/2,2x30mm 80 WZ - PH: UNI BESTSELLER	73,40	0,93	4046781035462	82023900	88510		Bestseller		1	32	31	Stück	14,5	
ITD	111300300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 300x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - 300x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	54,75	1,31	4046781035493	82023900	88510		Bestseller		1	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 300x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 300x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	63,45	1,318	4046781035523	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 300x3,2/2,2x30mm 72 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 300x3,2/2,2x30mm 72 WZ - PH: UNI BESTSELLER	69,20	1,33	4046781035530	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300300040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 300x3,2/2,2x30mm 96 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 300x3,2/2,2x30mm 96 WZ - PH: UNI BESTSELLER	92,40	1,35	4046781035547	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 305x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 305x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	60,85	1,377	4046781093752	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111300305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 305x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 305x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	70,55	1,36	4046781093769	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111300305030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 305x3,2/2,2x30mm 72 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 305x3,2/2,2x30mm 72 WZ - PH: UNI BESTSELLER	76,85	1,36	4046781093776	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111300315010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 315x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 315x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	61,75	1,449	4046781035585	82023900	88510		Bestseller		1	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300315020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 315x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 315x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	80,20	1,4	4046781056030	82023900	88510		Bestseller		1	39	36	Stück	14,5	
ITD	111300315030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 315x3,2/2,2x30mm 72 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 315x3,2/2,2x30mm 72 WZ - PH: UNI BESTSELLER	83,30	1,46	4046781035592	82023900	88510		Bestseller		1	36	34	Stück	14,5	
ITD	111300315040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 315x3,2/2,2x30mm 96 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 315x3,2/2,2x30mm 96 WZ - PH: UNI BESTSELLER	101,90	1,47	4046781056047	82023900	88510		Bestseller		1	39	36	Stück	14,5	
ITD	111300350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 350x3,5/2,5x30mm 54 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 350x3,5/2,5x30mm 54 WZ - PH: UNI BESTSELLER	69,95	1,98	4046781035615	82023900	88510		Bestseller		1	40	39	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111300350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 350x3,5/2,5x30mm 72 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 350x3,5/2,5x30mm 72 WZ - PH: UNI BESTSELLER	90,35	2,02	4046781035646	82023900	88510		Bestseller		1	39	40	Stück	14,5	
ITD	111300350030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 350x3,5/2,5x30mm 84 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 350x3,5/2,5x30mm 84 WZ - PH: UNI BESTSELLER	96,85	2,02	4046781035653	82023900	88510		Bestseller		1	39	40	Stück	14,5	
ITD	111300350040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 350x3,5/2,5x30mm 108 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 350x3,5/2,5x30mm 108 WZ - PH: UNI BESTSELLER	108,60	2,06	4046781035660	82023900	88510		Bestseller		1	39	40	Stück	14,5	
ITD	111300370010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 370x4,2/2,5x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 370x4,2/2,5x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	98,25	2,27	4046781093783	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111300400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 400x3,5/2,5x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 400x3,5/2,5x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	83,95	2,63	4046781035707	82023900	88510		Bestseller		2	46	46	Stück	14,5	
ITD	111300400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 400x3,5/2,5x30mm 84 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 400x3,5/2,5x30mm 84 WZ - PH: UNI BESTSELLER	107,45	2,65	4046781035714	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111300400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 400x3,5/2,5x30mm 96 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 400x3,5/2,5x30mm 96 WZ - PH: UNI BESTSELLER	117,40	2,68	4046781035738	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	49	Stück	14,5	
ITD	111300400040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 400x3,5/2,5x30mm 120 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 400x3,5/2,5x30mm 120 WZ - PH: UNI BESTSELLER	123,25	2,7	4046781035745	82023900	88510		Bestseller		1,5	47	46	Stück	14,5	
ITD	111300450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 450x4,0/2,8x30mm 66 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 450x4,0/2,8x30mm 66 WZ - PH: UNI BESTSELLER	114,90	3,68	4046781093806	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111300450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 450x4,0/2,8x30mm 84 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 450x4,0/2,8x30mm 84 WZ - PH: UNI BESTSELLER	132,65	3,7	4046781093813	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111300450030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 450x4,0/2,8x30mm 108 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 450x4,0/2,8x30mm 108 WZ - PH: UNI BESTSELLER	150,35	3,81	4046781035776	82023900	88510		Bestseller		1	50	53	Stück	14,5	
ITD	111300450040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 450x4,0/2,8x30mm 132 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 450x4,0/2,8x30mm 132 WZ - PH: UNI BESTSELLER	180,10	3,67	4046781093820	82023900	88510		Bestseller		1	50	53	Stück	14,5	
ITD	111300500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 500x4,0/2,8x30mm 60 WZ - NL: UNI+2 10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 500x4,0/2,8x30mm 60 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	126,50	4,51	4046781093837	82023900	88510		Bestseller		1	56	56	Stück	14,5	
ITD	111300500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 500x4,0/2,8x30mm 72 WZ - NL: UNI+2 10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 500x4,0/2,8x30mm 72 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	141,30	4,52	4046781035790	82023900	88510		Bestseller		1	56	56	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111300500030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 500x4,0/2,8x30mm 96 WZ - NL: UNI+2 10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 500x4,0/2,8x30mm 96 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	166,10	4,5	4046781056009	82023900	88510		Bestseller		1	57	60	Stück	14,5	
ITD	111300500050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz 500x4,0/2,8x30mm 144 WZ - NL: UNI+2-10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood 500x4,0/2,8x30mm 144 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	211,75	4,61	4046781056023	82023900	88510		Bestseller		1	57	60	Stück	14,5	
ITD	111300550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren- Massivholz- Universal+Hundegger Hundegger 550x6,0/4,4x30mm 60 WZ NL: 8-8,5-120 Angesenkt 2-13-240 Versetzt 22,5°	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Univ. + Hundegger 550x6,0/4,4x30mm 60 WZ PH: 8-8,5-120 Countersunked 2-13-240 displaced 22,5°	123,62	9,17	4046781093745	82023900	0815	Sale			2,5	69	69	Stück		
ITD	111300600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren- Massivholz- Universal+Hundegger Hundegger 600x4,8/3,4x30mm 48 WZ NL: 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Univ. + Hundegger 600x4,8/3,4x30mm 48 WZ PH: 2-8,5-90+2-10-80+2-15-63 plus bulky freight surcharge for oversize packages		8,85	4046781093844	82023900	6500				2,5	68	68	Stück		
ITD	111300720010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren- Massivholz- Universal+Hundegger Hundegger 720x6,0/4,4x30mm 72 WZ NL: 8-8,5-120 Angesenkt 4-8,1-90 + 2-14-400 Versetzt zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Universal + Hundegger 720x6,0/4,4x30mm 72 WZ PH: 8-8,5-120 Countersunked 4-8,1-90 + 2-14-400 displaced plus bulky freight surcharge for oversize packages		15,46	4046781093882	82023900	6500				3	81	81	Stück		
ITD	111300800010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren- Massivholz- Universal+Hundegger 800x6,0/4,4x30mm 72 WZ NL: 8-8,5-160 Angesenkt, 4-8,1-90 + 2-14-400 Versetzt zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Univ.+ Hundegger 800x6,0/4,4x30mm 72 WZ PH: 8-8,5-160 Countersunked 4-8,1-90 + 2-14-400 displaced plus bulky freight surcharge for oversize packages		19,55	4046781093936	82023900	6500				3,5	87	87	Stück		
ITD	111300800020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Universal + Hundegger 800x6,0/4,4x30mm 80 WZ NL: 4-8,5-90+2-15-415 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Univ. + Hundegger 800x6,0/4,4x30mm 80 WZ PH: 4-8,5-90+2-15-415 plus bulky freight surcharge for oversize packages		19,45	4046781093943	82023900	6500				3,5	87	87	Stück		
ITD	111320200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 200x3,0/2,2x30mm 60 WFA NL: 2-6,2-42+4-6-52+4-6,6-60	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 200x3,0/2,2x30mm 60 WFA PH: 2-6,2-42+4-6-52+4-6,6-60	150,05	0,55	4046781093950	82023900	6016				1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111320220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 220x3,0/2,2x30mm 70 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 220x3,0/2,2x30mm 70 WFA - PH: UNI	54,04	0,68	4046781093967	82023900	0815	Sale			1	27,5	26	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111320250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 250x3,0/2,2x30mm 80 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 250x3,0/2,2x30mm 80 WFA - PH: UNI	173,00	0,93	4046781093974	82023900	6016				1,5	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111320303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 303x3,0/2,2x30mm 100 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 303x3,0/2,2x30mm 100 WFA - PH: UNI	209,80	1,34	4046781093981	82023900	6016				1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111320350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 350x3,0/2,2x30mm 100 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 350x3,0/2,2x30mm 100 WFA - PH: UNI	230,90	1,79	4046781093998	82023900	6016				1,5	40	42	Stück	14,5	
ITD	111320400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 400x3,0/2,2x30mm 120 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 400x3,0/2,2x30mm 120 WFA - PH: UNI	280,85	2,41	4046781094001	82023900	6016				1,5	47	47	Stück	14,5	
ITD	111320450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 450x3,6/2,8x30mm 130 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 450x3,6/2,8x30mm 130 WFA - PH: UNI	313,90	3,65	4046781094018	82023900	6016				1,5	52	50	Stück	14,5	
ITD	111320500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Formatieren - Massivholz - Fensterprofile Universal + Achswinkel 500x3,6/2,8x30mm 140 WFA - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing - Solid wood - Window profiles Universal + axial angle 500x3,6/2,8x30mm 140 WFA - PH: UNI	347,90	5	4046781094025	82023900	6016				2	56	55	Stück	14,5	
ITD	111340390010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Mulag, Spearhead Böschungsmäher 390x3,5/2,5x25mm 60 WZ - NL: 6-8,0-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Mulag and spearhead, for hedging and siding 390x3,5/2,5x25mm 60 WZ - PH: 6-8,0-64	104,20	2,65	4046781093479	82023900	6016				2	45	46	Stück	14,5	
ITD	111340390020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Spearhead Böschungsmäher 390x3,5/2,5x61mm 60 WZ - NL: 6-9- 75	Carbide Tipped Circular Saw Blade Spearhead, for hedging and siding 390x3,5/2,5x61mm 60 WZ - PH: 6-9- 75	121,20	2,63	4046781592002	82023900	6016				2	45	45	Stück	14,5	
ITD	111340500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Spearhead Böschungsmäher 500x4,0/3,0x30mm 60 WZ - NL: 6-8,5- 80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Mulag and spearhead, for hedging and siding 500x4,0/3,0x30mm 60WZ- PH: 6-8,5-80	143,10	5,027	4046781045027	82023900	6016				2	55	56	Stück	14,5	
ITD	111340500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Mulag, Spearhead Böschungsmäher 500x4,0/3,0x30mm 72 WZ - NL: 6-8,5-80	Carbide Tipped Circular Saw Blade Mulag and spearhead, for hedging and siding 500x4,0/3,0x30mm 72WZ- PH: 6-8,5-80	154,45	5	4046781093486	82023900	6016				2	56	55	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111340590010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Mulag, Spearhead Böschungsmäher 590x4,5/3,6x30mm 78 WZ - NL: 6-8,5-80 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Mulag and spearhead, for hedging and siding 590x4,5/3,6x30mm 78WZ PH: 6-8,5-80 plus bulky freight surcharge for oversize packages	228,00	8,53	4046781093493	82023900	6016				2	74	74	Stück	14,5	
ITD	111340590020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Spearhead Böschungsmäher 590x4,5/3,6x85mm 78 WZ - NL: 6-11- 110 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Spearhead, for hedging and siding 590x4,5/3,6x85mm 78 WZ - PH: 6-11- 110 plus bulky freight surcharge for oversize packages	245,55	8,38	4046781592019	82023900	6016				2	75	75	Stück	14,5	
ITD	111340600010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, für Mulag, Spearhead Böschungsmäher 600x4,0/3,0x45mm 60 WZ - NL: 2-18-120 zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Mulag and spearhead, for hedging and siding 600x4,0/3,0x45mm 60WZ PH: 2-18-120 plus bulky freight surcharge for oversize packages	236,20	7,29	4046781097187	82023900	6016				2	75	75	Stück	14,5	
ITD	111345700010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Vogesenblitz Trommelsäge SAT 4-700 700x6,0/4,5x30mm 42 FLA zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Carbide Tipped Circular Saw Blade Vogesenblitz cylinder / circular barrel saws 700x6,0/4,5x30mm 42 FLA plus bulky freight surcharge for oversize packages	418,55	13,96	4046781093509	82023900	6016				2	74	74	Stück	14,5	
ITD	111350120010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 120x2,2/1,6x20mm 6 FL - NL: -	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 120x2,2/1,6x20mm 6 FL - PH: -	47,05	0,18	4046781592330	82023900	6016				1	14	14	Stück	14,5	
ITD	111350136010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 136x2,2/1,6x20mm 6 FL - NL: 2-6-32	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 136x2,2/1,6x20mm 6 FL - PH: 2- 6-32	50,10	0,22	4046781592347	82023900	6016				1	14	14	Stück	14,5	
ITD	111350160005	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 160x2,2/1,6x20/16mm 4 FL - NL: 2-6-32,5	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 160x2,2/1,6x20/16mm 4 FL - PH: 2-6-32,5	42,30	0,489	4046781113238	82023900	6016				1,5	21	21	Stück	14,5	
ITD	111350160010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 160x2,2/1,6x20/16mm 8 FL - NL: 2-6-32,5	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 160x2,2/1,6x20/16mm 8 FL - PH: 2-6-32,5	83,15	0,32	4046781035806	82023900	6016				1,5	20,5	20,5	Stück	14,5	
ITD	111350160020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 160x2,2/1,6x20/16mm 30 FL - NL: 2-6-32,5	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 160x2,2/1,6x20/16mm 30 PH - NL: 2-6-32,5	246,55	0,35	4046781000675	82023900	6016				1,5	20,5	20,5	Stück	14,5	
ITD	111350180010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 180x2,2/1,6x30/20mm 8 FL - NL: 2-7-42	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 180x2,2/1,6x30/20mm 8 FL - PH: 2-7-42	83,70	0,4	4046781035813	82023900	6016				1	22	22	Stück	14,5	
ITD	111350190010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 190x2,2/1,6x30/20mm 8 FL - NL: 2-7-42	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 190x2,2/1,6x30/20mm 8 FL - PH: 2-7-42	84,25	0,5	4046781035820	82023900	6016				1	21	21	Stück	14,5	
ITD	111350190015	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 190x2,2/1,6x30/20mm 12 FL - NL: 2-7-42	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 190x2,2/1,6x30/20mm 12 FL - PH: 2-7-42	92,00	0,41	4046781592354	82023900	6016				1,5	21	21	Stück	14,5	
ITD	111350190020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 190x2,2/1,6x30/20mm 30 FL - NL: 2-7-42	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 190x2,2/1,6x30/20mm 30 FL - PH: 2-7-42	265,85	0,54	4046781000699	82023900	6016				1	21	21	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111350210005	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 210x2,2/1,6x30mm 8 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 210x2,2/1,6x30mm 8 FL - PH: UNI	86,45	0,52	4046781592361	82023900	6016				1,5	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350210010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 210x2,2/1,6x30mm 12 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 210x2,2/1,6x30mm 12FL -PH: UNI	118,35	0,55	4046781035837	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350210020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 210x2,2/1,6x30mm 30 FL -NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 210x2,2/1,6x30mm 30 FL -PH: UNI	297,20	0,53	4046781087713	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350216005	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 216x2,2/1,6x30mm 8 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 216x2,2/1,6x30mm 8 FL - PH: UNI	86,55	0,56	4046781592378	82023900	6016				1,5	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350216010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 216x2,2/1,6x30mm 12 FL-NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 216x2,2/1,6x30mm 12FL-PH: UNI	120,65	0,56	4046781045355	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350216020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 216x2,2/1,6x30mm 30 FL -NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 216x2,2/1,6x30mm 30FL -PH: UNI	297,20	0,534	4046781087720	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350230005	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 230x2,4/1,8x30mm 6 FL -NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 230x2,4/1,8x30mm 6FL -PH: UNI	32,20	0,64	4046781112354	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111350230007	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 230x2,4/1,8x30mm 8 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 230x2,4/1,8x30mm 8 FL - PH: UNI	89,50	0,69	4046781592385	82023900	6016				1,5	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350230010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 230x2,4/1,8x30mm 15 FL -NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 230x2,4/1,8x30mm 15FL -PH: UNI	157,95	0,67	4046781035844	82023900	6016				1	32	32	Stück	14,5	
ITD	111350230020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 230x2,4/1,8x30mm 30 FL-NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 230x2,4/1,8x30mm 30FL -PH: UNI	297,20	0,7	4046781087706	82023900	6016				1	32	31	Stück	14,5	
ITD	111350250007	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 250x2,4/1,8x30mm 8 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 250x2,4/1,8x30mm 8 FL - PH: UNI	97,65	0,77	4046781592392	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350250010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 250x2,4/1,8x30mm 16 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 250x2,4/1,8x30mm 16FL - PH: UNI	175,60	0,76	4046781035851	82023900	6016				1	27,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111350250015	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 250x2,4/1,8x30mm 28 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 250x2,4/1,8x30mm 28 FL - PH: UNI	183,20	0,76	4046781592408	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350250020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 250x2,4/1,8x30mm 40 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 250x2,4/1,8x30mm 40FL - PH: UNI	400,10	0,78	4046781044334	82023900	6016				1	27,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111350250030	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 250x2,4/1,8x30mm 48 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 250x2,4/1,8x30mm 48 FL - PH: UNI	407,55	0,75	4046781592415	82023900	6016				1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111350300005	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 300x2,6/2,0x30mm 8 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 300x2,6/2,0x30mm 8FL - PH: UNI	94,00	1,1	4046781113276	82023900	6016				1	32	32	Stück	14,5	
ITD	111350300015	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 300x2,6/1,8x30mm 18 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 300x2,6/1,8x30mm 18 FL - PH: UNI	149,45	1,1	4046781592422	82023900	6016				1	32	32	Stück	14,5	
ITD	111350300020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 300x2,6/2,0x30mm 36 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 300x2,6/2,0x30mm 36FL - PH: UNI	383,60	1,2	4046781056061	82023900	6016				1	32,5	32,5	Stück	14,5	
ITD	111350300030	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 300x2,6/2,0x30mm 48 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 300x2,6/2,0x30mm 48FL - PH: UNI	498,60	1,2	4046781044341	82023900	6016				1	32,5	32,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111350300040	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 300x2,6/2,0x30mm 60 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 300x2,6/2,0x30mm 60FL - PH: UNI	648,80	1,18	4046781087737	82023900	6016				1	32	32	Stück	14,5	
ITD	111350350002	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 350x2,8/2,2x30mm 10 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 350x2,8/2,2x30mm 10 FL - PH: UNI	130,10	1,76	4046781592439	82023900	6016				1	37	37	Stück	14,5	
ITD	111350350004	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 350x2,8/2,2x30mm 24 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 350x2,8/2,2x30mm 24 FL - PH: UNI	236,60	1,77	4046781592446	82023900	6016				1	37	37	Stück	14,5	
ITD	111350350006	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 350x2,8/2,2x30mm 36 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 350x2,8/2,2x30mm 36 FL - PH: UNI	391,90	1,8	4046781592453	82023900	6016				1	37	37	Stück	14,5	
ITD	111350350008	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 350x2,8/2,2x30mm 48 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 350x2,8/2,2x30mm 48 FL - PH: UNI	415,35	1,79	4046781592460	82023900	6016				1	37	37	Stück	14,5	
ITD	111350350010	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt 350x2,8/2,2x30mm 60 FL - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade 350x2,8/2,2x30mm 60FL - PH: UNI	691,75	1,9	4046781087744	82023900	6016				1	41,5	41,5	Stück	14,5	
ITD	111370250020	Diamant (DP) bestücktes Kreissägeblatt Formatieren, Fertigschnitt, Abrasive Werkstoffe 250x3,2/2,2x30mm 80 TFF-P - NL: UNI	Diamond (DP) tipped Circular Saw Blade Panel-sizing, finishing cut, abrasive 250x3,2/2,2x30mm 80 TFF-P - PH: UNI	465,02	0,92	4046781093639	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111400100010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 100x2,6/1,6x12mm 30 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 100x2,6/1,6x12mm 30 WZ BESTSELLER	25,20	0,148	4046781034380	82023900	88510		Bestseller		27	1	27	Stück	14,5	
ITD	111400100020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 100x2,6/1,6x22/20mm 30 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 100x2,6/1,6x22/20mm 30 WZ BESTSELLER	36,60	0,144	4046781034403	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111400100030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 100x3,97/2,8x22mm 6 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 100x3,97/2,8x22mm 6 WZ BESTSELLER	26,50	0,18	4046781034410	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111400100040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 100x3,97/2,8x22mm 12 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 100x3,97/2,8x22mm 12 WZ BESTSELLER	34,25	0,19	4046781034427	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111400105010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 105x2,6/1,6x22/20mm 30 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 105x2,6/1,6x22/20mm 30 WZ BESTSELLER	27,00	0,18	4046781034434	82023900	88510		Bestseller		27,5	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 120x2,4/1,4x22mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws + Lamello 120x2,4/1,4x22mm 24 WZ BESTSELLER	32,60	0,2	4046781034458	82023900	88510		Bestseller		27,5	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400125010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 125x2,6/1,6x20/12,7mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 125x2,6/1,6x20/12,7mm 24 WZ BESTSELLER	22,80	0,2	4046781034465	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400125020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 125x2,6/1,6x20/12,7mm 36 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 125x2,6/1,6x20/12,7mm 36 WZ BESTSELLER	29,90	0,2	4046781034472	82023900	88510		Bestseller		27,5	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400130010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 130x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 130x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ BESTSELLER	22,80	0,216	4046781034489	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400130020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 130x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 130x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ BESTSELLER	29,90	0,25	4046781034496	82023900	88510		Bestseller		27,5	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400140010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 140x2,6/1,6x20mm 12 WZ BESTSELLER	Portable circular saws 140x2,6/1,6x20mm 12 WZ BESTSELLER	17,10	0,223	4046781034502	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400140020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 140x2,6/1,6x20mm 20 WZ BESTSELLER	Portable circular saws 140x2,6/1,6x20mm 20 WZ BESTSELLER	21,00	0,23	4046781034519	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400140030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 140x2,6/1,6x20mm 36 WZ BESTSELLER	Portable circular saws 140x2,6/1,6x20mm 36 WZ BESTSELLER	32,70	0,24	4046781034526	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x20/16mm 12 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 150x2,6/1,6x20/16mm 12 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	18,70	0,25	4046781034533	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 150x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	22,80	0,26	4046781034540	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 150x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	23,70	0,26	4046781034557	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 150x2,6/1,6x22mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 150x2,6/1,6x22mm 24 WZ BESTSELLER	38,95	0,31	4046781034564	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400150045	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x30mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 150x2,6/1,6x30mm 24 WZ BESTSELLER	31,90	0,252	4046781034571	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x30mm 36 WZ BESTSELLER	Portable circular saws 150x2,6/1,6x30mm 36 WZ BESTSELLER	22,40	0,3	4046781034595	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400150070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 150x2,6/1,6x30mm 48 WZ BESTSELLER	Portable circular saws 150x2,6/1,6x30mm 48 WZ BESTSELLER	30,25	0,26	4046781034601	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400150080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x20/16mm 12 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Portable circular saws 160x2,6/1,6x20/16mm 12 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	38,95	0,32	4046781034618	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	17,75	0,28	4046781034625	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	22,20	0,28	4046781034632	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400160030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ- NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x20/16mm 36 WZ- PH: 2-6-32 BESTSELLER	28,95	0,3	4046781034649	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x20/16mm 48 WZ- NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x20/16mm 48 WZ- PH: 2-6-32 BESTSELLER	36,30	0,3	4046781034656	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x30mm 12 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x30mm 12 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	18,25	0,28	4046781034663	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x30mm 24 WZ - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x30mm 24 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	23,15	0,28	4046781034670	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x30mm 36 WZ - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x30mm 36 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	30,95	0,3	4046781034687	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400160080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 160x2,6/1,6x30mm 48 WZ - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 160x2,6/1,6x30mm 48 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	38,85	0,3	4046781034694	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400165010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 165x2,6/1,6x20mm 24 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 165x2,6/1,6x20mm 24 WZ- PH: 2-6-32 BESTSELLER	24,85	0,33	4046781094919	82023900	88510		Bestseller		1,5	28	27	Stück	14,5	
ITD	111400165020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 165x2,6/1,6x20mm 36 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 165x2,6/1,6x20mm 36 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	30,95	0,3	4046781094926	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400165030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 165x2,6/1,6x20mm 48 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 165x2,6/1,6x20mm 48 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	38,85	0,32	4046781094933	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400170010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 170x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 170x2,6/1,6x20/16mm 24 WZ BESTSELLER	25,85	0,325	4046781034700	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400170020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 170x2,6/1,6x30mm 24 WZ - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 170x2,6/1,6x30mm 24 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	23,70	0,33	4046781034717	82023900	88510		Bestseller		1,5	28	27	Stück	14,5	
ITD	111400170030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 170x2,6/1,6x30mm 36 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 170x2,6/1,6x30mm 36 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	31,90	0,31	4046781034724	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400170040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 170x2,6/1,6x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 170x2,6/1,6x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	40,20	0,35	4046781034731	82023900	88510		Bestseller		1,5	28	27	Stück	14,5	
ITD	111400180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x20/16mm 14 WZ- NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x20/16mm 14 WZ- PH: 2-6-32 BESTSELLER	24,40	0,37	4046781055125	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400180020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x20/16mm 24 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x20/16mm 24 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	25,85	0,391	4046781034748	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x20/16mm 40 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x20/16mm 40 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	37,40	0,39	4046781034755	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x20/16mm 56 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x20/16mm 56 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	47,75	0,41	4046781034762	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180043	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 180x2,5/1,4x22mm 12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 180x2,5/1,4x22mm 12 WZ	14,52	0,299	4046781034779	82023900	0815	Sale			22	1	22	Stück		
ITD	111400180046	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen + Lamello 180x2,8/1,8x22mm 24 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade + Lamello Portable circular saws + Lamello 180x2,8/1,8x22mm 24 WZ BESTSELLER	34,70	0,38	4046781034786	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x30mm 14 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x30mm 14 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	23,65	0,36	4046781055132	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x30mm 24 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	25,20	0,379	4046781034793	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400180070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x30mm 40 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x30mm 40 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	37,40	0,42	4046781034809	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400180080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 180x2,8/1,8x30mm 56 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 180x2,8/1,8x30mm 56 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	46,60	0,4	4046781034816	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400185010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 185x2,8/1,8x20/16mm 14 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 185x2,8/1,8x20/16mm 14 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	24,70	0,38	4046781094940	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400185020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 185x2,8/1,8x20/16mm 24 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 185x2,8/1,8x20/16mm 24 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	26,15	0,43	4046781094957	82023900	88510		Bestseller		27,5	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400185030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 185x2,8/1,8x20/16mm 40 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 185x2,8/1,8x20/16mm 40 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	38,10	0,41	4046781094964	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400185040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 185x2,8/1,8x20/16mm 56 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 185x2,8/1,8x20/16mm 56 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	46,75	0,44	4046781094971	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x20/16mm 16 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x20/16mm 16 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	24,70	0,44	4046781034823	82023900	88510		Bestseller		28	1	26,5	Stück	14,5	
ITD	111400190020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x20/16mm 30 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x20/16mm 30 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	30,20	0,43	4046781034830	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400190030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x20/16mm 48 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x20/16mm 48 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	42,20	0,44	4046781034847	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400190040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x20/16mm 60 WZ- NL: 2-6 32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x20/16mm 60 WZ- PH: 2-6 32 BESTSELLER	48,50	0,44	4046781034854	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400190050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x30mm 16 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x30mm 16 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	20,05	0,43	4046781034861	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400190060	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x30mm 30 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x30mm 30 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	27,45	0,45	4046781034878	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400190070	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	39,20	0,45	4046781034885	82023900	88510		Bestseller		26,5	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400190080	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 190x2,8/1,8x30mm 60 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 190x2,8/1,8x30mm 60 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	47,00	0,47	4046781034892	82023900	88510		Bestseller		1,5	27	28	Stück	14,5	
ITD	111400200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 200x2,8/1,8x30mm 18 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 200x2,8/1,8x30mm 18 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	23,70	0,45	4046781034915	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 200x2,8/1,8x30mm 30 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 200x2,8/1,8x30mm 30 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	30,05	0,46	4046781034939	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400200030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 200x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 200x2,8/1,8x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	41,95	0,47	4046781034946	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400200040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 200x2,8/1,8x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 200x2,8/1,8x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	49,90	0,48	4046781034953	82023900	88510		Bestseller		22	1	23	Stück	14,5	
ITD	111400210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 210x2,8/1,8x30mm 18 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 210x2,8/1,8x30mm 18 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	22,80	0,49	4046781034960	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400210020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 210x2,8/1,8x30mm 30 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 210x2,8/1,8x30mm 30 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	28,65	0,52	4046781034977	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400210030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 210x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 210x2,8/1,8x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	39,80	0,54	4046781034984	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400210040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 210x2,8/1,8x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 210x2,8/1,8x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	50,50	0,53	4046781034991	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 220x2,8/1,8x30mm 20 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 220x2,8/1,8x30mm 20 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	26,50	0,65	4046781035004	82023900	88510		Bestseller		27	1,5	28	Stück	14,5	
ITD	111400220020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 220x2,8/1,8x30mm 36 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 220x2,8/1,8x30mm 36 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	35,35	0,61	4046781035011	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400220030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 220x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 220x2,8/1,8x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	43,25	0,589	4046781035028	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400220040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 220x2,8/1,8x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 220x2,8/1,8x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	51,40	0,62	4046781035035	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 225x2,8/1,8x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 225x2,8/1,8x30mm 24 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	27,60	0,59	4046781035042	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400225020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 225x2,8/1,8x30mm 36 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 225x2,8/1,8x30mm 36 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	35,50	0,6	4046781055149	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400225030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 225x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 225x2,8/1,8x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	43,30	0,61	4046781035059	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400225040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 225x2,8/1,8x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 225x2,8/1,8x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	51,70	0,68	4046781055156	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägeblätter 230/235*x2,8/1,8x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 230/235*x2,8/1,8x30mm 24 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	25,95	0,61	4046781035066	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400230020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 230/235*x2,8/1,8x30mm 36 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 230/235*x2,8/1,8x30mm 36 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	33,45	0,64	4046781035073	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400230030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 230/235*x2,8/1,8x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 230/235*x2,8/1,8x30mm 48 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	43,30	0,644	4046781035080	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400230040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 230/235*x2,8/1,8x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 230/235*x2,8/1,8x30mm 64 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	52,85	0,652	4046781035097	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400240010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 240x3,0/2,0x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 240x3,0/2,0x30mm 24 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	29,55	0,72	4046781035103	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400240020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 240x3,0/2,0x30mm 36 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 240x3,0/2,0x30mm 36 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	36,70	0,743	4046781035110	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400240030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 240x3,0/2,0x30mm 48 WZ - NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 240x3,0/2,0x30mm 48 WZ - PH: 2-7-42 BESTSELLER	46,60	0,744	4046781035127	82023900	88510		Bestseller		27	1	28	Stück	14,5	
ITD	111400255010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 255x3,0/2,0x30mm 36 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 255x3,0/2,0x30mm 36 WZ - PH: UNI BESTSELLER	38,60	0,87	4046781055163	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400255020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 255x3,0/2,0x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 255x3,0/2,0x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	46,80	0,88	4046781055170	82023900	88510		Bestseller		31	1	29	Stück	14,5	
ITD	111400255030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 255x3,0/2,0x30mm 64 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 255x3,0/2,0x30mm 64 WZ - PH: UNI BESTSELLER	57,70	0,89	4046781055187	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400255040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 255x3,0/2,0x30mm 80 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 255x3,0/2,0x30mm 80 WZ - PH: UNI BESTSELLER	66,10	0,91	4046781055194	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 260x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 260x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI BESTSELLER	37,40	0,96	4046781035134	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400260020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 260x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 260x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	54,75	1	4046781035141	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400260030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 260x3,2/2,2x30mm 64 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 260x3,2/2,2x30mm 64 WZ - PH: UNI BESTSELLER	67,95	1,01	4046781055200	82023900	88510		Bestseller		32	1	31	Stück	14,5	
ITD	111400270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 270x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 270x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI BESTSELLER	42,15	1,07	4046781035158	82023900	88510		Bestseller		36	1	34	Stück	14,5	
ITD	111400270020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 270x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 270x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	53,75	1,101	4046781035165	82023900	88510		Bestseller		36	1,5	34	Stück	14,5	
ITD	111400270030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 270x3,2/2,2x30mm 80 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 270x3,2/2,2x30mm 80 WZ - PH: UNI BESTSELLER	80,70	1,13	4046781055217	82023900	88510		Bestseller		39	2	36	Stück	14,5	
ITD	111400280010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 280x3,2/2,2x30mm 48 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 280x3,2/2,2x30mm 48 WZ - PH: UNI BESTSELLER	54,75	1,16	4046781035172	82023900	88510		Bestseller		36	1	34	Stück	14,5	
ITD	111400280020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 280x3,2/2,2x30mm 64 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 280x3,2/2,2x30mm 64 WZ - PH: UNI BESTSELLER	68,30	1,17	4046781035189	82023900	88510		Bestseller		39	2	36	Stück	14,5	
ITD	111400330010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 330x3,2/2,2x30mm 24 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 330x3,2/2,2x30mm 24 WZ - PH: UNI BESTSELLER	43,60	1,54	4046781055224	82023900	88510		Bestseller		40	1	38,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111400330020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 330x3,2/2,2x30mm 40 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 330x3,2/2,2x30mm 40 WZ - PH: UNI BESTSELLER	54,25	1,6	4046781055231	82023900	88510		Bestseller		43	2	40	Stück	14,5	
ITD	111400330030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 330x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 330x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	69,50	1,62	4046781055248	82023900	88510		Bestseller		40	1	39	Stück	14,5	
ITD	111400335010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 335x3,2/2,2x30mm 36 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 335x3,2/2,2x30mm 36 WZ - PH: UNI BESTSELLER	52,60	1,62	4046781035196	82023900	88510		Bestseller		40	1	39	Stück	14,5	
ITD	111400335020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 335x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 335x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	70,00	1,73	4046781035202	82023900	88510		Bestseller		43	2	40	Stück	14,5	
ITD	111400355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 355x3,2/2,2x30mm 30 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 355x3,2/2,2x30mm 30 WZ - PH: UNI BESTSELLER	53,45	1,79	4046781035219	82023900	88510		Bestseller		40	1	39	Stück	14,5	
ITD	111400355020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Handkreissägen 355x3,2/2,2x30mm 60 WZ - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Portable circular saws 355x3,2/2,2x30mm 60 WZ - PH: UNI BESTSELLER	71,50	1,85	4046781055255	82023900	88510		Bestseller		43	1	40	Stück	14,5	
ITD	111425120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 120x1,8/1,2x20mm 12 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 120x1,8/1,2x20mm 12 WZ BESTSELLER	25,25	0,14	4046781056313	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425120020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 120x1,8/1,2x20mm 28 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 120x1,8/1,2x20mm 28 WZ BESTSELLER	33,45	0,15	4046781056320	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425120030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 120x1,8/1,2x20mm 44 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 120x1,8/1,2x20mm 44 WZ BESTSELLER	43,30	0,44	4046781056337	82023900	88510		Bestseller		1	28	27	Stück	14,5	
ITD	111425136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 136x1,8/1,2x20/10mm 14 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 136x1,8/1,2x20/10mm14 WZ BESTSELLER	26,35	0,19	4046781056344	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425136020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 136x1,8/1,2x20/10mm 30 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 136x1,8/1,2x20/10mm 30 WZ BESTSELLER	33,70	0,2	4046781056351	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425136030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 136x1,8/1,2x20/10mm 48 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 136x1,8/1,2x20/10mm 48 WZ BESTSELLER	47,50	0,19	4046781056368	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111425160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 160x1,8/1,2x20/16mm 16 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 160x1,8/1,2x20/16mm 16 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	26,00	0,25	4046781056375	82023900	88510		Bestseller		1	28	27	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425160020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 160x1,8/1,2x20/16mm 32 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 160x1,8/1,2x20/16mm 32 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	35,90	0,25	4046781056382	82023900	88510		Bestseller		1	28	27	Stück	14,5	
ITD	111425160030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 160x1,8/1,2x20/16mm 54 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 160x1,8/1,2x20/16mm 54 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	48,60	0,3	4046781056399	82023900	88510		Bestseller		1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111425160040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 160x1,8/1,2x20/16mm 68 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 160x1,8/1,2x20/16mm 68 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	58,55	0,32	4046781094032	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425165010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 165x1,8/1,2x20mm 16 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 165x1,8/1,2x20mm 16 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	26,35	0,25	4046781094049	82023900	88510		Bestseller		1,5	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111425165020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 165x1,8/1,2x20mm 32 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 165x1,8/1,2x20mm 32 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	36,30	0,27	4046781094056	82023900	88510		Bestseller		1,5	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111425165030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 165x1,8/1,2x20mm 54 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 165x1,8/1,2x20mm 54 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	49,05	0,28	4046781094063	82023900	88510		Bestseller		1,5	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111425165040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 165x1,8/1,2x20mm 68 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 165x1,8/1,2x20mm 68 WZ - PH: 2-6-32 BESTSELLER	58,55	0,25	4046781094070	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 180x1,8/1,2x20/16mm 18 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 180x1,8/1,2x20/16mm 18 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	26,70	0,27	4046781056405	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425180020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 180x1,8/1,2x20/16mm 40 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 180x1,8/1,2x20/16mm 40 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	40,70	0,28	4046781056412	82023900	88510		Bestseller		1	23	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425180030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 180x1,8/1,2x20/16mm 60 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 180x1,8/1,2x20/16mm 60 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	55,70	0,31	4046781056429	82023900	88510		Bestseller		1,5	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111425180040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 180x1,8/1,2x20/16mm 76 WZ - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 180x1,8/1,2x20/16mm 76 WZ - PH: 2- 6-32 BESTSELLER	71,60	0,29	4046781094087	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 190x1,8/1,2x30/20mm 18 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 190x1,8/1,2x30/20mm 18 WZ- PH: 2- 7-42 BESTSELLER	28,75	0,32	4046781056436	82023900	88510		Bestseller		1	28	26	Stück	14,5	
ITD	111425190020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 190x1,8/1,2x30/20mm 42 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 190x1,8/1,2x30/20mm 42 WZ- PH: 2- 7-42 BESTSELLER	44,95	0,33	4046781056443	82023900	88510		Bestseller		1	28	26	Stück	14,5	
ITD	111425190030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 190x1,8/1,2x30/20mm 60 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 190x1,8/1,2x30/20mm 60 WZ- PH: 2- 7-42 BESTSELLER	56,30	0,41	4046781056450	82023900	88510		Bestseller		1	28	26	Stück	14,5	
ITD	111425190040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 190x1,8/1,2x30/20mm 76 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 190x1,8/1,2x30/20mm 76 WZ- PH: 2- 7-42 BESTSELLER	72,35	0,35	4046781094094	82023900	88510		Bestseller		1	27	27	Stück	14,5	
ITD	111425200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 200x2,0/1,4x30mm 18 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 200x2,0/1,4x30mm 18 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	30,45	0,36	4046781056467	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 200x2,0/1,4x30mm 42 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 200x2,0/1,4x30mm 42 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	45,60	0,38	4046781056474	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425200030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 200x2,0/1,4x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 200x2,0/1,4x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	57,50	0,44	4046781056481	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425200040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 200x2,0/1,4x30mm 80 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 200x2,0/1,4x30mm 80 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	74,30	0,38	4046781094100	82023900	88510		Bestseller		1	22,5	21,5	Stück	14,5	
ITD	111425210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 210x2,0/1,4x30mm 20 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 210x2,0/1,4x30mm 20 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	32,05	0,42	4046781056498	82023900	88510		Bestseller		1	28	27	Stück	14,5	
ITD	111425210020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 210x2,0/1,4x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 210x2,0/1,4x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	46,40	0,43	4046781056504	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425210030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 210x2,0/1,4x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 210x2,0/1,4x30mm 64 WZ- PH: 2-7- 42 BESTSELLER	58,40	0,45	4046781056511	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425210040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 210x2,0/1,4x30mm 80 WZ BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 210x2,0/1,4x30mm 80 WZ BESTSELLER	75,35	0,43	4046781094117	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 216x2,0/1,4x30mm 20 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 216x2,0/1,4x30mm 20 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	33,05	0,44	4046781094124	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425216020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 216x2,0/1,4x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 216x2,0/1,4x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	47,30	0,46	4046781094131	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425216030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 216x2,0/1,4x30mm 64 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 216x2,0/1,4x30mm 64 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	59,30	0,46	4046781094148	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425216040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 216x2,0/1,4x30mm 80 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 216x2,0/1,4x30mm 80 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	76,30	0,46	4046781094155	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 220x2,0/1,4x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 220x2,0/1,4x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	47,30	0,47	4046781056528	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 225x2,0/1,4x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 225x2,0/1,4x30mm 24 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	33,25	0,47	4046781056535	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425225020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 225x2,0/1,4x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 225x2,0/1,4x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	48,15	0,5	4046781056559	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425225030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 225x2,0/1,4x30mm 68 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 225x2,0/1,4x30mm 68 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	64,40	0,51	4046781056566	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425225040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 225x2,0/1,4x30mm 88 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 225x2,0/1,4x30mm 88 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	83,45	0,5	4046781094162	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 230/235*x2,0/1,4x30mm 24 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 230/235*x2,0/1,4x30mm 24 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	34,05	0,5	4046781056573	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425230020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 230/235*x2,0/1,4x30mm 48 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 230/235*x2,0/1,4x30mm 48 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	48,90	0,52	4046781056597	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425230030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 230/235*x2,0/1,4x30mm 68 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 230/235*x2,0/1,4x30mm 68 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	65,20	0,53	4046781056603	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425230040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 230/235*x2,0/1,4x30mm 88 WZ- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 230/235*x2,0/1,4x30mm 88 WZ- PH: 2-7-42 BESTSELLER	84,25	0,53	4046781094179	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111425250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 250x2,2/1,6x30mm 30 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 250x2,2/1,6x30mm 30 WZ- PH: UNI BESTSELLER	48,15	0,69	4046781056610	82023900	88510		Bestseller		1,5	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111425250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 250x2,2/1,6x30mm 56 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 250x2,2/1,6x30mm 56 WZ- PH: UNI BESTSELLER	69,10	0,7	4046781056627	82023900	88510		Bestseller		1	28,5	30,5	Stück	14,5	
ITD	111425250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 250x2,2/1,6x30mm 80 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 250x2,2/1,6x30mm 80 WZ- PH: UNI BESTSELLER	77,15	0,73	4046781056634	82023900	88510		Bestseller		1	31	32	Stück	14,5	
ITD	111425250040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 250x2,2/1,6x30mm 100 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 250x2,2/1,6x30mm 100 WZ- PH: UNI BESTSELLER	92,40	0,74	4046781094186	82023900	88510		Bestseller		1,5	29	31,5	Stück	14,5	
ITD	111425260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 260x2,2/1,6x30mm 30 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 260x2,2/1,6x30mm 30 WZ- PH: UNI BESTSELLER	49,70	0,74	4046781056665	82023900	88510		Bestseller		1,5	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111425260020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 260x2,2/1,6x30mm 56 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 260x2,2/1,6x30mm 56 WZ- PH: UNI BESTSELLER	70,55	0,78	4046781056689	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111425260030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 260x2,2/1,6x30mm 80 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 260x2,2/1,6x30mm 80 WZ- PH: UNI BESTSELLER	78,20	0,77	4046781056696	82023900	88510		Bestseller		1	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111425270010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 270x2,2/1,6x30mm 30 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 270x2,2/1,6x30mm 30 WZ- PH: UNI BESTSELLER	49,90	0,82	4046781056719	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425270020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 270x2,2/1,6x30mm 56 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 270x2,2/1,6x30mm 56 WZ- PH: UNI BESTSELLER	70,75	0,85	4046781056726	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	111425270030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 270x2,2/1,6x30mm 80 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 270x2,2/1,6x30mm 80 WZ- PH: UNI BESTSELLER	80,20	0,86	4046781056740	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	111425300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 300x2,2/1,6x30mm 36 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 300x2,2/1,6x30mm 36 WZ- PH: UNI BESTSELLER	58,85	1	4046781056757	82023900	88510		Bestseller		1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111425300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 300x2,2/1,6x30mm 60 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 300x2,2/1,6x30mm 60 WZ- PH: UNI BESTSELLER	77,65	1,02	4046781056764	82023900	88510		Bestseller		1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111425300030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 300x2,2/1,6x30mm 96 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 300x2,2/1,6x30mm 96 WZ- PH: UNI BESTSELLER	93,50	1,05	4046781056771	82023900	88510		Bestseller		1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111425300040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 300x2,2/1,6x30mm 120 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 300x2,2/1,6x30mm 120 WZ- PH: UNI BESTSELLER	114,25	1,05	4046781094193	82023900	88510		Bestseller		1,5	36	38,5	Stück	14,5	
ITD	111425350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 42 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 42 WZ- PH: UNI BESTSELLER	72,05	1,47	4046781056795	82023900	88510		Bestseller		1	38	39,5	Stück	14,5	
ITD	111425350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 72 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 72 WZ- PH: UNI BESTSELLER	95,55	1,5	4046781056801	82023900	88510		Bestseller		1,5	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	111425350030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 108 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 108 WZ- PH: UNI BESTSELLER	108,85	1,57	4046781056825	82023900	88510		Bestseller		1,5	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	111425350040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 140 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 140 WZ- PH: UNI BESTSELLER	157,90	1,54	4046781094209	82023900	88510		Bestseller		1	39,5	42,5	Stück	14,5	
ITD	111425400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 400x2,8/2,2x30mm 60 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 400x2,8/2,2x30mm 60 WZ- PH: UNI BESTSELLER	112,55	2,32	4046781094216	82023900	88510		Bestseller		1	45,5	48,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111425400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 400x2,8/2,2x30mm 96 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 400x2,8/2,2x30mm 96 WZ- PH: UNI BESTSELLER	149,90	2,38	4046781094223	82023900	88510		Bestseller		1	45,5	48,5	Stück	14,5	
ITD	111425400030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 400x2,8/2,2x30mm 120 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 400x2,8/2,2x30mm 120 WZ- PH: UNI BESTSELLER	174,95	2,39	4046781094230	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	48,5	Stück	14,5	
ITD	111425450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 450x3,1/2,5x30mm 66 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 450x3,1/2,5x30mm 66 WZ- PH: UNI BESTSELLER	130,65	3,26	4046781094247	82023900	88510		Bestseller		1,5	49,5	52,5	Stück	14,5	
ITD	111425450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 450x3,1/2,5x30mm 108 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 450x3,1/2,5x30mm 108 WZ- PH: UNI BESTSELLER	168,60	3,32	4046781094254	82023900	88510		Bestseller		1,5	49,5	52,5	Stück	14,5	
ITD	111425450030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 450x3,1/2,5x30mm 130 WZ- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 450x3,1/2,5x30mm 130 WZ- PH: UNI BESTSELLER	195,10	3,33	4046781094261	82023900	88510		Bestseller		1,5	49,5	52,5	Stück	14,5	
ITD	111425500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 500x3,4/2,8x30mm 72 WZ - NL: UNI+2-10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 500x3,4/2,8x30mm 72 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	168,90	4,5	4046781094278	82023900	88510		Bestseller		1	56,5	59,5	Stück	14,5	
ITD	111425500020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 500x3,4/2,8x30mm 120 WZ - NL: UNI+2-10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 500x3,4/2,8x30mm 120 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	223,75	4,57	4046781094285	82023900	88510		Bestseller		1	56,5	59,5	Stück	14,5	
ITD	111425500030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kunststoffe - Profile - Furniere / Dünnschnitt 500x3,4/2,8x30mm 144 WZ - NL: UNI+2-10-80 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Plastics - Profiles - Veneers / Thin-Cut 500x3,4/2,8x30mm 144 WZ - PH: UNI+2-10-80 BESTSELLER	251,85	4,58	4046781094292	82023900	88510		Bestseller		1	56,5	59,5	Stück	14,5	
ITD	111430120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 120x1,8/1,2x20mm 40 TFF-P BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 120x1,8/1,2x20mm 40 TFF-P BESTSELLER	41,10	0,19	4046781056832	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111430136010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 136x1,8/1,2x20/10mm 48 TFF-P BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 136x1,8/1,2x20/10mm 48 TFF-P BESTSELLER	47,35	0,19	4046781592477	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111430160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 160x1,8/1,2x20/16mm 56 TFF-P - NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 160x1,8/1,2x20/16mm 56TFF-P - PH: 2-6-32 BESTSELLER	49,90	0,27	4046781056856	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	26,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111430180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 180x1,8/1,2x20/16mm 60 TFF-P- NL: 2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 180x1,8/1,2x20/16mm 60TFF-P- PH: 2- 6-32 BESTSELLER	55,70	0,3	4046781056863	82023900	88510		Bestseller		1	22	22	Stück	14,5	
ITD	111430190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 190x1,8/1,2x30/20mm 60 TFF-P- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 190x1,8/1,2x30/20mm 60TFF-P- PH: 2- 7-42 BESTSELLER	56,30	0,33	4046781056870	82023900	88510		Bestseller		1	21,5	22	Stück	14,5	
ITD	111430200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 200x2,0/1,4x30mm 64 TFF-P- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 200x2,0/1,4x30mm 64TFF-P- PH: 2-7- 42 BESTSELLER	57,50	0,4	4046781056887	82023900	88510		Bestseller		1	22	22	Stück	14,5	
ITD	111430210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 210x2,0/1,4x30mm 64 TFF-P- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 210x2,0/1,4x30mm 64TFF-P- PH: 2-7- 42 BESTSELLER	58,40	0,45	4046781056894	82023900	88510		Bestseller		1	27,5	27	Stück	14,5	
ITD	111430225010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 225x2,0/1,4x30mm 68 TFF-P- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 225x2,0/1,4x30mm 68TFF-P- PH: 2-7- 42 BESTSELLER	64,40	0,51	4046781056900	82023900	88510		Bestseller		1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111430230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 230/235*x2,0/1,4x30mm 68 TFF-P- NL: 2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 230/235*x2,0/1,4x30mm 68TFF-P- PH: 2-7-42 BESTSELLER	65,20	0,52	4046781056917	82023900	88510		Bestseller		1	28	27	Stück	14,5	
ITD	111430250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 250x2,4/1,8x30mm 80 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 250x2,4/1,8x30mm 80 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	77,15	0,8	4046781056924	82023900	88510		Bestseller		1	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111430250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 250x2,2/1,8x30mm 120 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 250x2,2/1,8x30mm 120 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	124,45	0,8	4046781950055	82023900	88510		Bestseller		1	29	31	Stück	14,5	
ITD	111430300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 300x2,4/1,8x30mm 96 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 300x2,4/1,8x30mm 96TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	93,50	1,15	4046781056931	82023900	88510		Bestseller		1	35,5	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111430300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 300x2,4/1,8x30mm 128 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 300x2,4/1,8x30mm 128 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	138,20	1,15	4046781950062	82023900	88510		Bestseller		1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111430350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 108 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 108TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	108,85	1,55	4046781056948	82023900	88510		Bestseller		1	39	40	Stück	14,5	
ITD	111430350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 350x2,4/1,8x30mm 132 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 350x2,4/1,8x30mm 132 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	165,80	1,58	4046781950079	82023900	88510		Bestseller		1	38	40	Stück	14,5	
ITD	111430400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 400x3,2/2,5x30mm 120 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 400x3,2/2,5x30mm 120 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	129,25	2,67	4046781094308	82023900	88510		Bestseller		1	45,5	50	Stück	14,5	
ITD	111430400020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 400x3,1/2,5x30mm 138 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 400x3,1/2,5x30mm 138 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	190,35	2,72	4046781950086	82023900	88510		Bestseller		1,5	45,5	45,5	Stück	14,5	
ITD	111430450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 450x3,5/2,8x30mm 132 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 450x3,5/2,8x30mm 132 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	199,60	3,72	4046781094315	82023900	88510		Bestseller		1	50	52,5	Stück	14,5	
ITD	111430450020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 450x3,4/2,8x30mm 144 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 450x3,4/2,8x30mm 144 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	240,75	3,78	4046781950093	82023900	88510		Bestseller		1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111430500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe - Abrasive Werkstoffe - Fertigschnitt / Dünnschnitt 500x3,5/2,8x30mm 144 TFF-P- NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics - Abrasive materials - Finishing-cut / Thin-Cut 500x3,5/2,8x30mm 144 TFF-P- PH: UNI BESTSELLER	257,70	4,59	4046781094322	82023900	88510		Bestseller		1,5	57	60	Stück	14,5	
ITD	111450210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 210x2,8/1,8x30mm 24 WZN - NL: 2-7- 42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 210x2,8/1,8x30mm 24 WZN - PH: 2-7- 42	33,00	0,52	4046781057150	82023900	6016				1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111450210020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 210x2,8/1,8x30mm 48 WZN - NL: 2-7- 42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 210x2,8/1,8x30mm 48 WZN - PH: 2-7- 42	50,35	0,55	4046781036414	82023900	6016				1	27,5	26,5	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111450210030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 210x2,8/1,8x30mm 80 WZN - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 210x2,8/1,8x30mm 80 WZN - PH: 2-7-42	70,70	0,54	4046781116932	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111450216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 216x2,8/1,8x30mm 24 WZN - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 216x2,8/1,8x30mm 24 WZN - PH: 2-7-42	36,50	0,55	4046781036421	82023900	6016				1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111450216020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 216x2,8/1,8x30mm 48 WZN - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 216x2,8/1,8x30mm 48 WZN - PH: 2-7-42	50,35	0,55	4046781036438	82023900	6016				1	26,5	27,5	Stück	14,5	
ITD	111450216030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 216x2,8/1,8x30mm 60 WZN - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 216x2,8/1,8x30mm 60 WZN - PH: 2-7-42	55,90	0,57	4046781036445	82023900	6016				1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111450216040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 216x2,8/1,8x30mm 80 WZN - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 216x2,8/1,8x30mm 80 WZN - PH: 2-7-42	70,70	0,59	4046781036469	82023900	6016				1	27,5	26,5	Stück	14,5	
ITD	111450250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 250x3,2/2,2x30mm 24 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 250x3,2/2,2x30mm 24 WZN - PH: UNI	42,40	0,89	4046781036476	82023900	6016				1	29	30,5	Stück	14,5	
ITD	111450250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 250x3,2/2,2x30mm 40 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 250x3,2/2,2x30mm 40 WZN - PH: UNI	57,10	0,91	4046781036483	82023900	6016				1	30	28,5	Stück	14,5	
ITD	111450250030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 250x3,2/2,2x30mm 60 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 250x3,2/2,2x30mm 60 WZN - PH: UNI	71,40	0,93	4046781036490	82023900	6016				1	31,5	31,5	Stück	14,5	
ITD	111450250040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 250x3,2/2,2x30mm 80 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 250x3,2/2,2x30mm 80 WZN - PH: UNI	82,30	0,93	4046781036513	82023900	6016				1	30,5	29,5	Stück	14,5	
ITD	111450260010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 260x2,5/1,8x30mm 48 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 260x2,5/1,8x30mm 48 WZN - PH: UNI	69,05	0,84	4046781057167	82023900	6016				1	31,5	31,5	Stück	14,5	
ITD	111450260020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 260x2,5/1,8x30mm 60 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 260x2,5/1,8x30mm 60 WZN - PH: UNI	87,35	0,87	4046781045133	82023900	6016				1	36	34	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111450260030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 260x2,5/1,8x30mm 80 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 260x2,5/1,8x30mm 80 WZN - PH: UNI	94,15	0,85	4046781045140	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 300x3,2/2,2x30mm 72 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 300x3,2/2,2x30mm 72 WZN - PH: UNI	85,85	1,34	4046781036537	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450305010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 305x2,6/1,8x30mm 32 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 305x2,6/1,8x30mm 32 WZN - PH: UNI	66,80	1,14	4046781036544	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450305020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 305x2,6/1,8x30mm 48 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 305x2,6/1,8x30mm 48 WZN - PH: UNI	70,20	1,15	4046781057174	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450305030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 305x2,6/1,8x30mm 60 WZN NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 305x2,6/1,8x30mm 60 WZN - PH: UNI	80,25	1,16	4046781036551	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450305040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 305x2,6/1,8x30mm 72 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 305x2,6/1,8x30mm 72 WZN - PH: UNI	88,05	1,16	4046781057181	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111450305050	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 305x2,6/1,8x30mm 96 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 305x2,6/1,8x30mm 96 WZN - PH: UNI	104,65	1,18	4046781057198	82023900	6016				1	36	34	Stück	14,5	
ITD	111450350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 350x4,4/2,8x30mm 42 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 350x4,4/2,8x30mm 42 WZN - PH: UNI	115,10	2,229	4046781036575	82023900	6016				1	39,5	38	Stück	14,5	
ITD	111450400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 400x4,4/2,8x30mm 48 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 400x4,4/2,8x30mm 48 WZN - PH: UNI	131,20	2,91	4046781036582	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	
ITD	111450420010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 420x4,2/2,8x40/30mm 48 WZN NL: 2-10-60+2-11-63+2-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 420x4,2/2,8x40/30mm 48 WZN PH: 2-10-60+2-11-63+2-12-64	141,05	3,13	4046781057204	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	
ITD	111450420020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 420x3,5/2,5x40/30mm 84 WZN - NL: 2-10-60+2-11-63+2-12-64	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 420x3,5/2,5x40/30mm 84 WZN PH: 2-10-60+2-11-63+2-12-64	191,20	2,92	4046781057211	82023900	6016				1,5	46	45	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111450450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 450x4,4/2,8x30mm 54 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 450x4,4/2,8x30mm 54 WZN - PH: UNI	150,40	3,63	4046781036599	82023900	6016				1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111450500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 500x4,4/2,8x30mm 60 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 500x4,4/2,8x30mm 60 WZN - PH: UNI	176,00	4,86	4046781036605	82023900	6016				1,5	56	56	Stück	14,5	
ITD	111450550010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Kapp- und Gehrungskreissägeblatt 550x4,8/3,4x30mm 64 WZN - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Chop- and mitre circular saws 550x4,8/3,4x30mm 64 WZN - PH: UNI	223,35	6,89	4046781094551	82023900	6016				2	68	68	Stück	14,5	
ITD	111460250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 250x3,2/2,2x30mm 60 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 250x3,2/2,2x30mm 60 TFF-P - PH: UNI	90,05	0,92	4046781094339	82023900	6016				1,5	32	32	Stück	14,5	
ITD	111460250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 250x3,2/2,2x30mm 80 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 250x3,2/2,2x30mm 80 TFF-P - PH: UNI	112,90	0,92	4046781094346	82023900	6016				1,5	32	32	Stück	14,5	
ITD	111460300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 300x3,2/2,2x30mm 72 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 300x3,2/2,2x30mm 72 TFF-P - PH: UNI	109,90	1,32	4046781094353	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111460300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 300x3,2/2,2x30mm 96 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 300x3,2/2,2x30mm 96 TFF-P - PH: UNI	132,20	1,32	4046781094360	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111460303020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 303x3,2/2,2x30mm 72 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 303x3,2/2,2x30mm 72 TFF-P - PH: UNI	109,90	1,35	4046781094384	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111460303030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 303x3,2/2,2x30mm 96 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 303x3,2/2,2x30mm 96 TFF-P - PH: UNI	132,20	1,37	4046781094391	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111460350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 350x3,2/2,2x30mm 84 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 350x3,2/2,2x30mm 84 TFF-P - PH: UNI	130,55	1,8	4046781094407	82023900	6016				1	40	43	Stück	14,5	
ITD	111460350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 350x3,2/2,2x30mm 108 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 350x3,2/2,2x30mm 108 TFF-P - PH: UNI	157,75	1,82	4046781094414	82023900	6016				1	40	43	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111460400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 400x3,5/2,5x30mm 120 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 400x3,5/2,5x30mm 120 TFF-P - PH: UNI	174,90	2,62	4046781094421	82023900	6016				1,5	45	48,5	Stück	14,5	
ITD	111460450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 450x3,5/2,5x30mm 132 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 450x3,5/2,5x30mm 132 TFF-P - PH: UNI	206,30	3,4	4046781592095	82023900	6016				1,5	50	50	Stück	14,5	
ITD	111460500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Harte Kunststoffe- Abrasive Werkst.- Fertigschnitt 500x3,8/2,8x30mm 144 TFF-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Hard plastics- Abrasive materials- Finishing cut 500x3,8/2,8x30mm 144 TFF-P - PH: UNI	241,85	4,64	4046781592101	82023900	6016				1,5	56	55	Stück	14,5	
ITD	111470220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 220x3,2/2,2x30mm 64 TFP - NL: 2-7- 42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 220x3,2/2,2x30mm 64 TFP - PH: 2-7- 42	74,30	0,78	4046781056955	82023900	6016				1	31	31	Stück	14,5	
ITD	111470250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 250x3,2/2,2x30mm 60 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 250x3,2/2,2x30mm 60 TFP - PH: UNI	80,95	0,959	4046781036612	82023900	6016				1	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111470250020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 250x3,2/2,2x30mm 80 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 250x3,2/2,2x30mm 80 TFP - PH: UNI	93,15	0,94	4046781036629	82023900	6016				1	31	31,5	Stück	14,5	
ITD	111470300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 300x3,2/2,2x30mm 72 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 300x3,2/2,2x30mm 72 TFP - PH: UNI	93,10	1,35	4046781036643	82023900	6016				1	34	35,5	Stück	14,5	
ITD	111470300020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 300x3,2/2,2x30mm 96 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 300x3,2/2,2x30mm 96 TFP - PH: UNI	108,30	1,35	4046781036650	82023900	6016				1	34	36	Stück	14,5	
ITD	111470303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 303x3,2/2,2x30mm 60 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 303x3,2/2,2x30mm 60 TFP - PH: UNI	88,55	1,36	4046781094438	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111470303020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 303x3,2/2,2x30mm 72 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 303x3,2/2,2x30mm 72 TFP - PH: UNI	93,10	1,36	4046781094445	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111470303030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 303x3,2/2,2x30mm 96 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 303x3,2/2,2x30mm 96 TFP - PH: UNI	108,30	1,38	4046781094452	82023900	6016				1,5	36	39	Stück	14,5	
ITD	111470350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 350x3,5/2,5x30mm 84 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 350x3,5/2,5x30mm 84TFP - PH: UNI	121,75	2,03	4046781036681	82023900	6016				1	40	39	Stück	14,5	
ITD	111470350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 350x3,5/2,5x30mm 108 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 350x3,5/2,5x30mm 108TFP - PH: UNI	129,20	2,15	4046781036698	82023900	6016				1	43	40	Stück	14,5	
ITD	111470400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 400x3,5/2,5x30mm 120 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 400x3,5/2,5x30mm 120 TFP - PH: UNI	150,80	2,65	4046781094469	82023900	6016				1,5	46	49	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111470450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 450x3,5/2,5x30mm 132 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 450x3,5/2,5x30mm 132 TFP - PH: UNI	176,70	3,42	4046781592118	82023900	6016				1,5	50	49,5	Stück	14,5	
ITD	111470500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Fertigschnitt 500x3,8/2,8x30mm 144 TFP - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Finishing-cut 500x3,8/2,8x30mm 144 TFP - PH: UNI	207,05	4,68	4046781592125	82023900	6016				1,5	56	55	Stück	14,5	
ITD	111480080010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 80x2,8-3,6/2,2x20mm 2x10 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 80x2,8- 3,6/2,2x20mm 2x10 WZ	108,65	0,255	4046781056993	82023900	6016				1	22	21	Stück	14,5	
ITD	111480100010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 100x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 100x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	99,80	0,27	4046781036704	82023900	6016				1	22	21	Stück	14,5	
ITD	111480100020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 100x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 100x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	99,80	0,23	4046781036711	82023900	6016				1	22	21	Stück	14,5	
ITD	111480120010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 120x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 120x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	102,00	0,355	4046781036728	82023900	6016				1	22	21	Stück	14,5	
ITD	111480120020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 120x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 120x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	102,00	0,34	4046781036735	82023900	6016				1	22	21	Stück	14,5	
ITD	111480120030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 120x2,8-3,8/2,2x22mm 2x12 WZ NL:4-4,6-39 / 4-4,6-55	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 120x2,8-3,8/2,2x22mm 2x12 WZ PH:4-4,6-39 / 4-4,6-55	42,74	0,31	4046781036742	82023900	0815	Sale			1	22	21	Stück		
ITD	111480120040	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 120x2,8-3,8/2,2x50mm 2x12 WZ - NL: 4-6,4-62	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 120x2,8-3,8/2,2 x50mm 2x12 WZ - PH: 4-6,4-62	124,20	0,26	4046781036759	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111480125010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 125x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 125x2,8-3,6/2,2x20mm 2x12 WZ	98,65	0,389	4046781036766	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111480125020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Ritzer 2-teilig 125x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	Carbide Tipped Circular Saw Blade Split scoring saw blade (2-part) 125x2,8-3,6/2,2x22mm 2x12 WZ	102,00	0,39	4046781036773	82023900	6016				1	21,5	22,5	Stück	14,5	
ITD	111510320010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 320x4,4/3,2x65mm 60 TFP - NL: 2-9- 110	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 320 x4,4/3,2x65mm 60 TFP - PH: 2-9-110	60,64	2,11	4046781056085	82023900	0815	Sale			1,5	44	44	Stück		
ITD	111510350020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 350x4,4/3,2x60mm 72 TFP - NL: 2-14- 100	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 350x4,4/3,2x60mm 72 TFP - PH: 2-14-100	70,46	2,51	4046781056139	82023900	0815	Sale			1,5	44	44	Stück		
ITD	111510355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 355x4,4/3,2x75mm 72 TFP	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 355x4,4/3,2x75mm 72 TFP	71,58	2,52	4046781056146	82023900	0815	Sale			1,5	44	44	Stück		
ITD	111510380010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 380x4,8/3,5x60mm 72 TFP - NL: 2-14- 100	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 380x4,8/3,5x60mm 72 TFP - PH: 2-14-100	81,86	3,13	4046781056153	82023900	0815	Sale			1,5	44	44	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111510380020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 380x4,4/3,2x60mm 72 TFP - NL: 2-14-100	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 380x4,4/3,2x60mm 72 TFP - PH 2-14-100	75,56	2,89	4046781056177	82023900	0815	Sale			1,5	44	45	Stück		
ITD	111510450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Plattenaufteilsägen 450x4,8/3,5x60mm 72 TFP - NL: 2-14-125	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel sizing saws 450x4,8/3,5x60mm 72 TFP - PH: 2-14-125	91,52	4,58	4046781056160	82023900	0815	Sale			2	49	49	Stück		
ITD	111520125020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 125x3,1-4,3/2,8x22/20mm 24 KW	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 125x3,1- 4,3/2,8x 22/20mm 24 KW	35,86	0,34	4046781057037	82023900	0815	Sale			1	21,5	22,5	Stück		
ITD	111520180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 180x4,4-5,6/3,2x45mm 36 K	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 180x4,4- 5,6/3,2x45mm 36 K	48,36	0,68	4046781056245	82023900	0815	Sale			1	26	26	Stück		
ITD	111520180020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 180x4,8-5,6/3,5x45mm 36 K	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 180x4,8- 5,6/3,5x45mm 36 K	48,36	0,73	4046781056269	82023900	0815	Sale			1	26	26	Stück		
ITD	111520200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 200x4,4-5,2/3,2x65mm 36K - NL:2-9-110+2-9-100	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 200x4,4- 5,2/3,2x65mm 36K -PH:2-9-110+2-9- 100	47,48	0,77	4046781056191	82023900	0815	Sale			1	26	26	Stück		
ITD	111520200020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 200x4,4-5,6/3,2x30mm 36 K	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 200x4,4- 5,6/3,2x30mm 36KW	46,36	0,83	4046781056207	82023900	0815	Sale			1	26	26	Stück		
ITD	111520200030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt, Ritzer 200x4,4-5,2/3,2x20mm 36 K	Carbide Tipped Circular Saw Blade Conical scoring blade 200x4,4- 5,2/3,2x20mm 36 K	46,36	0,85	4046781056238	82023900	0815	Sale			1	26	26	Stück		
ITD	111600160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 160x2,8/1,8x20/16mm 38 HDF-P - NL:2-6-32 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 160x2,8/1,8x20/16mm 38 HDF-P - PH: 2-6-32 BESTSELLER	52,60	0,31	4046781056962	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111600180010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 180x2,8/1,8x30/20mm 38 HDF-P - NL:2-7-42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 180x2,8/1,8x30/20mm 38HDF-P - PH:2-7-42 BESTSELLER	53,85	0,38	4046781056979	82023900	88510		Bestseller		1	21	22	Stück	14,5	
ITD	111600190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 190x2,8/1,8x30mm 42 HDF-P - NL:2-7- 42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 190x2,8/1,8x30mm 42HDF-P - PH:2-7- 42 BESTSELLER	58,05	0,42	4046781056986	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111600200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 200x2,8/1,8x30mm 48 HDF-P NL:2-7- 42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 200x2,8/1,8x30mm 48HDF-P - PH:2-7- 42 BESTSELLER	65,20	0,46	4046781057006	82023900	88510		Bestseller		1	22	23	Stück	14,5	
ITD	111600210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 210x2,8/1,8x30mm 48 HDF-P NL:2-7- 42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 210x2,8/1,8x30mm 48 HDF-P - PH:2-7- 42 BESTSELLER	65,90	0,65	4046781057013	82023900	88510		Bestseller		1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111600220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 220x3,2/2,2x30mm 42 HDF-P - NL:2-7- 42 BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 220x3,2/2,2x30mm 42 HDF-P - PH:2-7- 42 BESTSELLER	61,65	0,66	4046781057044	82023900	88510		Bestseller		1	26	28	Stück	14,5	
ITD	111600250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 250x3,2/2,2x30mm 48 HDF-P - NL:UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 250x3,2/2,2x30mm 48 HDF-P - PH:UNI BESTSELLER	75,30	0,88	4046781037855	82023900	88510		Bestseller		1	30	29	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111600303020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 303x3,2/2,2x30mm 60 HDF-P - NL:UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 303x3,2/2,2x30mm 60 HDF-P - PH:UNI BESTSELLER	89,15	1,306	4046781037879	82023900	88510		Bestseller		1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111600303030	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 303x3,2/2,2x30mm 72 HDF-P - NL: UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 303x3,2/2,2x30mm 72 HDF-P - PH:UNI BESTSELLER	98,30	1,334	4046781037947	82023900	88510		Bestseller		1,5	39	36	Stück	14,5	
ITD	111600350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 350x3,5/2,5x30mm 72 HDF-P - NL:UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 350x3,5/2,5x30mm 72 HDF-P - PH:UNI BESTSELLER	119,45	1,97	4046781037954	82023900	88510		Bestseller		1,5	42	40	Stück	14,5	
ITD	111600400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 400x3,5/2,5x30mm 78 HDF-P - NL:UNI BESTSELLER	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 400x3,5/2,5x30mm 78 HDF-P - PH:UNI BESTSELLER	128,85	2,53	4046781037961	82023900	88510		Bestseller		1,5	46	46	Stück	14,5	
ITD	111602216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 216x2,8/1,8x30mm 48 HDF-N - NL: 2- 7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 216x2,8/1,8x30mm 48 HDF-N - PH: 2- 7-42	77,80	0,56	4046781057020	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111602220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 220x3,2/2,2x30mm 42 HDF-N - NL: 2- 7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 220x3,2/2,2x30mm 42 HDF-N - PH: 2- 7-42	71,90	0,9	4046781095008	82023900	6016				1	27	28	Stück	14,5	
ITD	111602250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 250x3,2/2,2x30mm 48 HDF-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 250x3,2/2,2x30mm 48 HDF-N - PH: UNI	87,90	0,9	4046781037862	82023900	6016				1	31	31	Stück	14,5	
ITD	111602303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 303x3,2/2,2x30mm 60 HDF-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 303x3,2/2,2x30mm 60 HDF-N - PH: UNI	104,00	1,34	4046781037923	82023900	6016				1,5	35,5	34	Stück	14,5	
ITD	111602303020	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 303x3,2/2,2x30mm 72 HDF-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 303x3,2/2,2x30mm 72 HDF-N - PH: UNI	114,65	1,19	4046781095015	82023900	6016				1,5	37	39	Stück	14,5	
ITD	111602350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 350x3,5/2,5x30mm 72 HDF-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 350x3,5/2,5x30mm 72 HDF-N - NL: UNI	139,35	1,98	4046781095022	82023900	6016				1,5	40	43	Stück	14,5	
ITD	111604220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 220x2,9/2,0x30mm 48 HTT-P - NL: 2-7- 42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 220x2,9/2,0x30mm 48 HTT-P - PH: 2-7- 42	71,90	0,61	4046781057051	82023900	6016				1	28	28	Stück	14,5	
ITD	111604250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 250x2,9/2,0x30mm 60 HTT-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 250x2,9/2,0x30mm 60 HTT-P - PH: UNI	105,50	0,82	4046781057068	82023900	6016				1	32	31	Stück	14,5	
ITD	111604303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 303x2,9/2,0x30mm 72 HTT-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 303x2,9/2,0x30mm 72HTT-P - PH: UNI	114,65	1,21	4046781057075	82023900	6016				1	36	39	Stück	14,5	
ITD	111604350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Hohlzahn 350x2,9/2,2x30mm 84 HTT-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Hollow tooth 350x2,9/2,2x30 mm 84 HTT-P - PH: UNI	153,25	1,75	4046781057136	82023900	6016				1,5	40	43	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111610160010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 160x2,8/1,8x20/16mm 54 WZE-P - NL: 2-6-32	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 160x2,8/1,8x20/16mm 54 WZE-P - PH: 2-6-32	30,50	0,33	4046781056542	82023900	0815	Sale			1	21	23	Stück		
ITD	111610190010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 190x2,8/1,8x30mm 60 WZE-P - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 190x2,8/1,8x30mm 60 WZE-P - PH: 2-7-42	34,45	0,43	4046781056580	82023900	0815	Sale			1	21	23	Stück		
ITD	111610200010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 200x2,8/1,8x30mm 64 WZE-P - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 200x2,8/1,8x30mm 64 WZE-P - PH: 2-7-42	37,00	0,48	4046781056641	82023900	0815	Sale			1	21	23	Stück		
ITD	111610210010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 210x2,8/1,8x30mm 64 WZE-P - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 210x2,8/1,8x30mm 64 WZE-P - 2-7-42	37,50	0,54	4046781056658	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111610220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 220x3,2/2,2x30mm 68 WZE-P - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 220x3,2/2,2x30mm 68 WZE-P - PH: 2-7-42	39,90	0,7	4046781056702	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111610230010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 230/235°x2,8/1,8x30mm 68 WZE- P - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 230x2,8/1,8x30mm 68 WZE-P - PH: 2-7-42	40,15	0,65	4046781056733	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111610250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 250x3,2/2,2x30mm 80 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 250x3,2/2,2x30mm 80 WZE-P - PH: UNI	90,25	0,94	4046781056184	82023900	6016				1	29	30	Stück	14,5	
ITD	111610300010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 300x3,2/2,2x30mm 96 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 300x3,2/2,2x30mm 96 WZE-P - PH: UNI	110,95	1,36	4046781037992	82023900	6016				1,5	34	36	Stück	14,5	
ITD	111610303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 303x3,2/2,2x30mm 96 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 303x3,2/2,2x30mm 96 WZE-P - PH: UNI	110,95	1,35	4046781095749	82023900	6016				1	36	39	Stück	14,5	
ITD	111610350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 350x3,5/2,2x30mm 108 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 350x3,5/2,2x30mm 108 WZE-P - PH: UNI	159,00	2,03	4046781056849	82023900	6016				1,5	43	40	Stück	14,5	
ITD	111610400010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 400x3,5/2,5x30mm 120 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 400x3,5/2,5x30mm 120 WZE-P - PH: UNI	218,90	2,03	4046781592149	82023900	6016				1,5	43	40	Stück	14,5	

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111610450010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 450x3,5/2,5x30mm 132 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 450x3,5/2,5x30mm 132 WZE-P - PH: UNI	227,85	2,03	4046781592156	82023900	6016				1,5	43	40	Stück	14,5	
ITD	111610500010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 500x3,8/2,8x30mm 144 WZE-P - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 500x3,8/2,8x30mm 144 WZE-P - PH: UNI	266,00	2,03	4046781592163	82023900	6016				1,5	43	40	Stück	14,5	
ITD	111615216010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 216x2,8/1,8x30mm 64 WZE-N - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 216x2,8/1,8x30mm 64 WZE-N - PH: 2-7-42	38,00	0,57	4046781056672	82023900	0815	Sale			1	27	28	Stück		
ITD	111615220010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 220x3,2/2,2x30mm 68 WZE-N - NL: 2-7-42	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 220x3,2/2,2x30mm 68 WZE-N - PH: 2-7-42	39,90	0,7	4046781095756	82023900	0815	Sale			1,5	27,5	27	Stück		
ITD	111615250010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 250x3,2/2,2x30mm 80 WZE-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 250x3,2/2,2 30mm 80 WZE-N - PH: UNI	90,25	0,95	4046781056788	82023900	6016				1,5	28,5	31	Stück	14,5	
ITD	111615303010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 303x3,2/2,2x30mm 96 WZE-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 303x3,2/2,2x30mm 96 WZE-N - NL: UNI	110,95	1,37	4046781095763	82023900	6016				1,5	39	36	Stück	14,5	
ITD	111615350010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 350x3,5/2,5x30mm 108 WZE-N - NL: UNI	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 350x3,5/2,5x30mm 108 WZE-N - PH: UNI	159,00	2,059	4046781038005	82023900	6016				1,5	43	40	Stück	14,5	
ITD	111615355010	Hartmetall-bestücktes Kreissägeblatt Formatieren - Wechselzahn extrem 35° 355x3,5/2,5x30mm 100 WZE-N - NL: 2-10-60	Carbide Tipped Circular Saw Blade Panel-sizing - Alternate top bevel extreme 35° 355x3,5/2,5x30mm 100 WZE-N - PH: 2-10-60	47,60	2,05	4046781097170	82023900	0815	Sale			41	1	39	Stück		
ITD	111630005	Reduziererring 16x12,7x1,6mm gerändelt	Reduction ring 16x12,7x1,6mm milled	1,90	0,001	4046781056214	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630010	Reduziererring 16x13x1,5mm gerändelt	Reduction ring 16x13x1,5mm milled	1,90	0,001	4046781057259	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630015	Reduziererring 18x16x1,4mm gerändelt	Reduction ring 18x16x1,4mm milled	1,90	0,001	4046781057266	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630020	Reduziererring 18x16x1,6mm gerändelt	Reduction ring 18x16x1,6mm milled	1,90	0,001	4046781057273	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630025	Reduziererring 20x10x1,4mm gerändelt	Reduction ring 20x10x1,4mm milled	1,90	0,002	4046781057280	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630030	Reduziererring 20x12,7x1,4mm gerändelt	Reduction ring 20x12,7x1,4mm milled	1,90	0,002	4046781057297	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630035	Reduziererring 20x12,7x1,6mm gerändelt	Reduction ring 20x12,7x1,6mm milled	1,90	0,003	4046781057303	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630040	Reduziererring 20x13x1,4mm gerändelt	Reduction ring 20x13x1,4mm milled	1,90	0,002	4046781057310	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630045	Reduziererring 20x13x1,6mm gerändelt	Reduction ring 20x13x1,6mm milled	1,90	0,002	4046781057327	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111630050	Reduziererring 20x13x1,8mm gerändelt	Reduction ring 20x13x1,8mm milled	1,90	0,003	4046781057334	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630055	Reduziererring 20x15x1,6mm gerändelt	Reduction ring 20x15x1,6mm milled	1,90	0,002	4046781057341	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630060	Reduziererring 20x16x1,4mm gerändelt	Reduction ring 20x16x1,4mm milled	1,90	0,001	4046781057358	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630065	Reduziererring 20x16x1,6mm gerändelt	Reduction ring 20x16x1,6mm milled	1,90	0,001	4046781057365	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630070	Reduziererring 20x16x1,8mm gerändelt	Reduction ring 20x16x1,8mm milled	1,85	0,001	4046781057372	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630075	Reduziererring 20x16x2,0mm gerändelt	Reduction ring 20x16x2,0mm milled	1,90	0,002	4046781057389	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630080	Reduziererring 20x16x2,2mm gerändelt	Reduction ring 20x16x2,2mm milled	1,90	0,002	4046781057396	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630085	Reduziererring 20x16x2,6mm gerändelt	Reduction ring 20x16x2,6mm milled	1,90	0,002	4046781057402	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630090	Reduziererring 20x18x1,4mm gerändelt	Reduction ring 20x18x1,4mm milled	1,90	0,001	4046781057419	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630095	Reduziererring 22x20x1,4mm gerändelt	Reduction ring 22x20x1,4mm milled	2,10	0,001	4046781057426	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630100	Reduziererring 22x20x1,6mm gerändelt	Reduction ring 22x20x1,6mm milled	2,10	0,001	4046781057433	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630105	Reduziererring 22x20x1,8mm gerändelt	Reduction ring 22x20x1,8mm milled	2,10	0,001	4046781057440	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630110	Reduziererring 22x20x2,0mm gerändelt	Reduction ring 22x20x2,0mm milled	2,10	0,001	4046781057457	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630115	Reduziererring 22,23x20x1,4mm gerändelt	Reduction ring 22,23x20x1,4mm milled	2,10	0,001	4046781057464	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630120	Reduziererring 22,23x20x1,6mm gerändelt	Reduction ring 22,23x20x1,6mm milled	2,10	0,003	4046781057471	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630125	Reduziererring 25x16x1,4mm gerändelt	Reduction ring 25x16x1,4mm milled	2,10	0,003	4046781057488	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630130	Reduziererring 25x20x1,4mm gerändelt	Reduction ring 25x20x1,4mm milled	2,10	0,002	4046781057495	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630135	Reduziererring 25x20x1,6mm gerändelt	Reduction ring 25x20x1,6mm milled	2,10	0,002	4046781057501	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630140	Reduziererring 25x20x1,8mm gerändelt	Reduction ring 25x20x1,8mm milled	2,10	0,002	4046781057518	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630145	Reduziererring 25x20x2,0mm gerändelt	Reduction ring 25x20x2,0mm milled	2,10	0,002	4046781057525	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630150	Reduziererring 25,4x20x1,4mm gerändelt	Reduction ring 25,4x20x1,4mm milled	2,10	0,001	4046781057532	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630155	Reduziererring 25,4x22,23x1,4mm gerändelt	Reduction ring 25,4x22,23x1,4mm milled	2,10	0,001	4046781057549	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630160	Reduziererring 25,4x22,23x1,8mm gerändelt	Reduction ring 25,4x22,23x1,8mm milled	2,10	0,001	4046781057556	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630165	Reduziererring 30x15x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x15x1,8mm milled	2,10	0,007	4046781057563	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630170	Reduziererring 30x15x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x15x2,0mm milled	2,10	0,008	4046781057570	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630175	Reduziererring 30x16x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x16x1,4mm milled	2,10	0,005	4046781057587	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630180	Reduziererring 30x16x1,6mm gerändelt	Reduction ring 30x16x1,6mm milled	2,10	0,008	4046781057594	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630185	Reduziererring 30x16x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x16x1,8mm milled	2,10	0,007	4046781057600	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630190	Reduziererring 30x16x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x16x2,0mm milled	2,10	0,008	4046781057617	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111630195	Reduziererring 30x16x2,2mm gerändelt	Reduction ring 30x16x2,2mm milled	2,10	0,009	4046781057624	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630200	Reduziererring 30x16x2,5mm gerändelt	Reduction ring 30x16x2,5mm milled	2,10	0,009	4046781057631	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630205	Reduziererring 30x18x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x18x1,4mm milled	2,10	0,005	4046781057648	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630210	Reduziererring 30x18x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x18x1,8mm milled	2,10	0,006	4046781057655	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630215	Reduziererring 30x20x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x20x1,4mm milled	2,10	0,004	4046781057662	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630220	Reduziererring 30x20x1,6mm gerändelt	Reduction ring 30x20x1,6mm milled	2,10	0,003	4046781057679	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630225	Reduziererring 30x20x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x20x1,8mm milled	2,10	0,005	4046781057686	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630230	Reduziererring 30x20x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x20x2,0mm milled	2,10	0,006	4046781057693	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630235	Reduziererring 30x20x2,2mm gerändelt	Reduction ring 30x20x2,2mm milled	2,10	0,007	4046781057709	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630240	Reduziererring 30x20x2,5mm gerändelt	Reduction ring 30x20x2,5mm milled	2,10	0,007	4046781057716	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630245	Reduziererring 30x20x2,8mm gerändelt	Reduction ring 30x20x2,8mm milled	2,10	0,007	4046781057723	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630250	Reduziererring 30x22x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x22x1,4mm milled	2,10	0,004	4046781057730	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630255	Reduziererring 30x22x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x22x1,8mm milled	2,10	0,005	4046781057747	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630260	Reduziererring 30x22x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x22x2,0mm milled	2,10	0,005	4046781057754	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630265	Reduziererring 30x22x2,2mm gerändelt	Reduction ring 30x22x2,2mm milled	2,10	0,006	4046781057761	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630270	Reduziererring 30x22,23x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x22,23x1,4mm milled	2,10	0,003	4046781057778	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630275	Reduziererring 30x22,23x1,6mm gerändelt	Reduction ring 30x22,23x1,6mm milled	2,10	0,004	4046781057785	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630280	Reduziererring 30x22,23x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x22,23x1,8mm milled	2,10	0,004	4046781057792	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630285	Reduziererring 30x22,23x2,2mm gerändelt	Reduction ring 30x22,23x2,2mm milled	2,10	0,005	4046781057808	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630290	Reduziererring 30x22,23x2,5mm gerändelt	Reduction ring 30x22,23x2,5mm milled	2,10	0,006	4046781057815	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630295	Reduziererring 30x25x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x25x1,4mm milled	2,10	0,002	4046781057822	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630300	Reduziererring 30x25x1,6mm gerändelt	Reduction ring 30x25x1,6mm milled	2,10	0,002	4046781057839	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630305	Reduziererring 30x25x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x25x1,8mm milled	2,10	0,002	4046781057846	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630310	Reduziererring 30x25x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x25x2,0mm milled	2,10	0,002	4046781057853	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630315	Reduziererring 30x25x2,2mm gerändelt	Reduction ring 30x25x2,2mm milled	2,10	0,003	4046781057860	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630320	Reduziererring 30x25x2,5mm gerändelt	Reduction ring 30x25x2,5mm milled	2,10	0,004	4046781057877	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630325	Reduziererring 30x25x2,8mm gerändelt	Reduction ring 30x25x2,8mm milled	2,10	0,003	4046781057884	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630326	Reduziererring 30x25,4x1,4mm gerändelt	Reduction ring 30x25,4x1,4mm milled	2,10	0,004	4046781037190	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630327	Reduziererring 30x25,4x1,6mm gerändelt	Reduction ring 30x25,4x1,6mm milled	2,10	0,002	4046781044730	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111630328	Reduziererring 30x25,4x1,8mm gerändelt	Reduction ring 30x25,4x1,8mm milled	2,10	0,002	4046781019264	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630329	Reduziererring 30x25,4x2,0mm gerändelt	Reduction ring 30x25,4x2,0mm milled	2,10	0,002	4046781045683	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630330	Reduziererring 30x28x2,8mm gerändelt	Reduction ring 30x28x2,8mm milled	2,10	0,001	4046781057891	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630335	Reduziererring 30x28x3,0mm gerändelt	Reduction ring 30x28x3,0mm milled	2,10	0,001	4046781057907	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630340	Reduziererring 30x28x3,2mm gerändelt	Reduction ring 30x28x3,2mm milled	2,10	0,001	4046781057914	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630345	Reduziererring 32x20x1,8mm gerändelt	Reduction ring 32x20x1,8mm milled	2,25	0,006	4046781057921	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630350	Reduziererring 32x20x2,2mm gerändelt	Reduction ring 32x20x2,2mm milled	2,25	0,008	4046781057938	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630355	Reduziererring 32x22x2,2mm gerändelt	Reduction ring 32x22x2,2mm milled	2,25	0,006	4046781057945	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630360	Reduziererring 32x22x2,5mm gerändelt	Reduction ring 32x22x2,5mm milled	2,25	0,007	4046781057952	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630365	Reduziererring 32x25x2,0mm gerändelt	Reduction ring 32x25x2,0mm milled	2,25	0,004	4046781057969	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630370	Reduziererring 32x25x2,2mm gerändelt	Reduction ring 32x25x2,2mm milled	2,25	0,005	4046781057976	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630375	Reduziererring 32x25x2,5mm gerändelt	Reduction ring 32x25x2,5mm milled	2,25	0,005	4046781057983	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630380	Reduziererring 32x25x2,6mm gerändelt	Reduction ring 32x25x2,6mm milled	2,25	0,005	4046781057990	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630382	Reduziererring 32x25,4x1,8mm gerändelt	Reduction ring 32x25,4x1,8mm milled	2,25	0,003	4046781114495	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630385	Reduziererring 32x30x1,6mm gerändelt	Reduction ring 32x30x1,6mm milled	2,25	0,001	4046781058003	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630390	Reduziererring 32x30x1,8mm gerändelt	Reduction ring 32x30x1,8mm milled	2,25	0,001	4046781058010	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630395	Reduziererring 32x30x2,0mm gerändelt	Reduction ring 32x30x2,0mm milled	2,25	0,001	4046781058027	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630400	Reduziererring 32x30x2,2mm gerändelt	Reduction ring 32x30x2,2mm milled	2,25	0,001	4046781058034	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630405	Reduziererring 32x30x2,5mm gerändelt	Reduction ring 32x30x2,5mm milled	2,25	0,001	4046781058041	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630410	Reduziererring 32x30x3,5mm gerändelt	Reduction ring 32x30x3,5mm milled	2,25	0,001	4046781058058	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630415	Reduziererring 35x20x2,0mm gerändelt	Reduction ring 35x20x2,0mm milled	2,25	0,008	4046781058065	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630420	Reduziererring 35x20x2,2mm gerändelt	Reduction ring 35x20x2,2mm milled	2,25	0,009	4046781058072	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630425	Reduziererring 35x20x2,5mm gerändelt	Reduction ring 35x20x2,5mm milled	2,25	0,012	4046781058089	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630430	Reduziererring 35x20x2,8mm gerändelt	Reduction ring 35x20x2,8mm milled	2,25	0,013	4046781058096	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630435	Reduziererring 35x25x2,2mm gerändelt	Reduction ring 35x25x2,2mm milled	2,25	0,007	4046781058102	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630440	Reduziererring 35x25x2,5mm gerändelt	Reduction ring 35x25x2,5mm milled	2,25	0,007	4046781058119	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630445	Reduziererring 35x25x2,8mm gerändelt	Reduction ring 35x25x2,8mm milled	2,25	0,002	4046781058126	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630450	Reduziererring 35x30x1,8mm gerändelt	Reduction ring 35x30x1,8mm milled	2,25	0,002	4046781058133	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630455	Reduziererring 35x30x2,0mm gerändelt	Reduction ring 35x30x2,0mm milled	2,25	0,003	4046781058140	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	111630460	Reduziererring 35x30x2,2mm gerändelt	Reduction ring 35x30x2,2mm milled	2,25	0,004	4046781058157	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630465	Reduziererring 35x30x2,5mm gerändelt	Reduction ring 35x30x2,5mm milled	2,25	0,004	4046781058164	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630470	Reduziererring 35x30x2,8mm gerändelt	Reduction ring 35x30x2,8mm milled	2,25	0,005	4046781058171	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630475	Reduziererring 35x32x1,8mm gerändelt	Reduction ring 35x32x1,8mm milled	2,25	0,002	4046781058188	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630480	Reduziererring 40x22x2,5mm gerändelt	Reduction ring 40x22x2,5mm milled	2,70	0,016	4046781058195	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630485	Reduziererring 40x25x2,8mm gerändelt	Reduction ring 40x25x2,8mm milled	2,70	0,016	4046781058201	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630490	Reduziererring 40x25,4x2,0mm gerändelt	Reduction ring 40x25,4x2,0mm milled	2,70	0,011	4046781058218	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630495	Reduziererring 40x30x2,0mm gerändelt	Reduction ring 40x30x2,0mm milled	2,70	0,007	4046781058225	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630500	Reduziererring 40x30x2,2mm gerändelt	Reduction ring 40x30x2,2mm milled	2,70	0,009	4046781058232	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630505	Reduziererring 40x30x2,5mm gerändelt	Reduction ring 40x30x2,5mm milled	2,70	0,01	4046781058249	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630510	Reduziererring 40x30x2,8mm gerändelt	Reduction ring 40x30x2,8mm milled	2,70	0,011	4046781058256	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630515	Reduziererring 40x32x1,8mm gerändelt	Reduction ring 40x32x1,8mm milled	2,70	0,005	4046781058263	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630520	Reduziererring 40x32x2,0mm gerändelt	Reduction ring 40x32x2,0mm milled	2,70	0,008	4046781058270	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630525	Reduziererring 40x32x2,5mm gerändelt	Reduction ring 40x32x2,5mm milled	2,70	0,008	4046781058287	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630530	Reduziererring 40x32x2,8mm gerändelt	Reduction ring 40x32x2,8mm milled	2,70	0,009	4046781058294	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630535	Reduziererring 40x32x3,0mm gerändelt	Reduction ring 40x32x3,0mm milled	2,70	0,009	4046781058300	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630540	Reduziererring 40x32x3,2mm gerändelt	Reduction ring 40x32x3,2mm milled	2,70	0,009	4046781058317	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630545	Reduziererring 40x35x2,8mm gerändelt	Reduction ring 40x35x2,8mm milled	2,70	0,006	4046781058324	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630550	Reduziererring 40x38x2,8mm gerändelt	Reduction ring 40x38x2,8mm milled	2,70	0,002	4046781058331	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630555	Reduziererring 40x38x3,0mm gerändelt	Reduction ring 40x38x3,0mm milled	2,70	0,002	4046781058348	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630560	Reduziererring 50x30x2,5mm gerändelt	Reduction ring 50x30x2,5mm milled	3,15	0,023	4046781058355	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630565	Reduziererring 50x30x2,8mm gerändelt	Reduction ring 50x30x2,8mm milled	3,15	0,026	4046781058362	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630570	Reduziererring 50x30x3,0mm gerändelt	Reduction ring 50x30x3,0mm milled	3,15	0,028	4046781058379	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	111630575	Reduziererring 50x32x3,0mm gerändelt	Reduction ring 50x32x3,0mm milled	3,15	0,026	4046781058386	73182200	6162				0,5	5	5	Stück		
ITD	113000030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781017208	82079091	7035				1	1	4,8	Stück		
ITD	113000060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	12,60	0,009	4046781040572	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113000065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	10,35	0,021	4046781040589	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113000080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	13,25	0,025	4046781040596	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113000090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,45	0,033	4046781040602	82079091	7035				1,4	1,4	7,5	Stück		
ITD	113000105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	22,45	0,061	4046781040619	82079091	7035				1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113001015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781011855	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113001025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781011862	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113001027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	3,60	0,005	4046781040626	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113001030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781011879	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113001031	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm VALUETOOL	4,25	0,005	4046781951663	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113001035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	7,70	0,006	4046781011886	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113001040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	8,65	0,007	4046781011893	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113001045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	9,75	0,009	4046781011909	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113001050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	12,60	0,013	4046781011916	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	12,5	Stück		
ITD	113001052	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	8,85	0,015	4046781040633	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=4,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=4,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	8,85	0,017	4046781011923	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001057	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=5,0 / l2=12,7 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=5,0 / l2=12,7 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	14,90	0,007	4046781040640	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113001058	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=5,0 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=5,0 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	8,85	0,018	4046781040657	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001059	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=5 / d2=3 / l1=37mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=5 / d2=3 / l1=37mm BESTSELLER	8,40	0,006	4046781040664	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm BESTSELLER	11,15	0,009	4046781011930	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	8,85	0,021	4046781011947	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001066	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm VALUETOOL	6,65	0,021	4046781951670	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113001067	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	12,75	0,021	4046781040671	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113001070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm BESTSELLER	17,10	0,043	4046781011954	82079091	88410		Bestseller		1	1,5	11,5	Stück		
ITD	113001075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm BESTSELLER	24,10	0,063	4046781011961	82079091	88410		Bestseller		2	2	15,5	Stück		
ITD	113001080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	11,55	0,026	4046781011978	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113001081	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	8,65	0,026	4046781951687	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113001085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	16,55	0,051	4046781011985	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113001087	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm BESTSELLER	13,50	0,026	4046781040688	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113001090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	12,40	0,032	4046781011992	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113001091	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	9,30	0,032	4046781951694	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113001095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 172mm BESTSELLER	17,30	0,058	4046781012005	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113001100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	14,70	0,035	4046781012012	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113001103	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 64 mm BESTSELLER	20,85	0,05	4046781040701	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113001105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,25	0,061	4046781012029	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113001107	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	17,40	0,055	4046781019479	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113001108	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	14,45	0,055	4046781951700	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113001110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	26,90	0,084	4046781012036	82079091	88410		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	113001115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	21,25	0,066	4046781012043	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113001120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	24,25	0,091	4046781012050	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113001121	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	18,25	0,091	4046781951717	82079091	8410			ValueTool	2,5	2	10	Stück		
ITD	113001125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	26,40	0,092	4046781012067	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113001130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=20,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	36,10	0,121	4046781012074	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	8,5	Stück		
ITD	113001140	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	50,45	0,203	4046781012098	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	113002015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	3,95	0,004	4046781012111	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113002025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781012128	82079091	7035				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113002030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781012135	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113002035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	4,75	0,006	4046781012142	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113002045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	6,05	0,009	4046781012166	82079091	0815	Sale			1	1	8	Stück		
ITD	113002050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	7,40	0,013	4046781012173	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		
ITD	113002055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	12,35	0,017	4046781012180	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113002060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	13,85	0,009	4046781012197	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113002065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,35	0,021	4046781012203	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113002080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,85	0,024	4046781012227	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113002090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,80	0,031	4046781012234	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113002100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,15	0,037	4046781012258	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113002105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,50	0,063	4046781012265	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113002115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	26,60	0,065	4046781012289	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113002125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	36,85	0,092	4046781012302	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113003025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=2/ l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	7,35	0,004	4046781012326	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113003030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm discontinued line / return not possible	7,85	0,005	4046781012333	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113003055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	11,30	0,018	4046781012388	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113003060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	13,85	0,009	4046781012395	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113003065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm discontinued line / return not possible	11,30	0,021	4046781012401	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113003070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	10,95	0,043	4046781012418	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113003080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,70	0,025	4046781012425	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113003090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,85	0,032	4046781012432	82079091	7035				2	2	6,5	Stück		
ITD	113003095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	11,05	0,059	4046781012449	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	113003100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	9,40	0,042	4046781012456	82079091	0815	Sale			1,5	2	10	Stück		
ITD	113003105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm discontinued line / return not possible	24,70	0,062	4046781012463	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113003110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	17,25	0,086	4046781012470	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113003115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,30	0,066	4046781012487	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113003120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,05	0,092	4046781012494	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113003125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	16,90	0,094	4046781012500	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113004065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm discontinued line / return not possible	11,30	0,021	4046781012517	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113004080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,70	0,026	4046781012524	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113004090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,55	0,03	4046781012531	82079091	7035				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113004100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	18,80	0,035	4046781012548	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113004105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,70	0,055	4046781012555	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113004115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	26,10	0,063	4046781012562	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113004120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,05	0,091	4046781012579	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113004125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	16,90	0,093	4046781012586	82079091	0815	Sale			1,5	2	10	Stück		
ITD	113005030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781044372	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113005060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	17,35	0,008	4046781044389	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113005065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,85	0,02	4046781012593	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113005080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=8 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,50	0,024	4046781012609	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113005090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=10 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,80	0,027	4046781012616	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113005105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,90	0,055	4046781012623	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113005120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	37,40	0,085	4046781012630	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113005130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	51,35	0,114	4046781012654	82079091	7035				3	3	7,5	Stück		
ITD	113005140	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-7 d1=25 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-7 d1=25 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	96,75	0,185	4046781040749	82079091	7035				3	3	7,5	Stück		
ITD	113006005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/Form A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/Shape A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781012678	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113006010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/Form A d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/Shape A d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781012685	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113006020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/Form A d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/Shape A d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781012692	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113007030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051103	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113007060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm discontinued line / return not possible	10,25	0,009	4046781052407	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113007065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	14,35	0,02	4046781018632	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113007080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm discontinued line / return not possible	14,35	0,024	4046781018649	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113007090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,45	0,031	4046781018656	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113007100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	18,40	0,037	4046781051257	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113007107	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	21,95	0,056	4046781051264	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113007120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,20	0,089	4046781051271	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113010015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,20	0,005	4046781040930	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113010045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	13,85	0,008	4046781040947	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113010050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	11,10	0,02	4046781040954	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113010070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	16,15	0,021	4046781045447	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113010075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,70	0,024	4046781040961	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113010085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,85	0,034	4046781040985	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113010100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	23,65	0,06	4046781040992	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113011005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1=1,5 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 1,5 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781012708	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1=2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,90	0,004	4046781012715	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113011012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1=2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781041005	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113011015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,10	0,004	4046781012722	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113011016	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,65	0,004	4046781952257	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113011020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,40	0,006	4046781012739	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 65mm BESTSELLER	9,50	0,009	4046781012746	82079091	88410		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	113011030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	10,65	0,01	4046781012753	82079091	88410		Bestseller		1	1	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113011035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	13,85	0,012	4046781012760	82079091	88410		Bestseller		1	1	11,5	Stück		
ITD	113011037	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,55	0,015	4046781041012	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 4,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,55	0,017	4046781012777	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011042	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,55	0,018	4046781041029	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011043	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 37mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 37mm BESTSELLER	10,15	0,005	4046781041036	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 13 / d2= 3 / l1= 45mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 13 / d2= 3 / l1= 45mm BESTSELLER	12,25	0,008	4046781012784	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113011050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,55	0,021	4046781012791	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011051	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	7,25	0,021	4046781951724	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113011055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	12,45	0,063	4046781012807	82079091	88410		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	113011060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	18,80	0,042	4046781012814	82079091	88410		Bestseller		1	1	11,5	Stück		
ITD	113011065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	26,50	0,064	4046781012821	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	15,5	Stück		
ITD	113011070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	14,00	0,02	4046781045454	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113011075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	12,65	0,025	4046781012845	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113011076	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	9,50	0,025	4046781951731	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113011080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	18,15	0,051	4046781012852	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113011082	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 10,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm	8,65	0,026	4046781041050	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113011085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	13,60	0,032	4046781012869	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113011086	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,25	0,032	4046781951748	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113011090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 172mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 172mm BESTSELLER	19,45	0,055	4046781012876	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113011095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	16,10	0,041	4046781012883	82079091	88410		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	113011097	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,75	0,047	4046781041067	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113011099	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	23,00	0,048	4046781041074	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113011100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	21,15	0,06	4046781012890	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113011103	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	19,10	0,054	4046781019066	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113011104	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	15,95	0,054	4046781951755	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113011105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	30,50	0,083	4046781012906	82079091	88410		Bestseller		2	2	19	Stück		
ITD	113011110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	23,40	0,066	4046781012913	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113011115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	26,65	0,09	4046781012920	82079091	88410		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	113011116	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZVB/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated ZVB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	20,05	0,09	4046781951762	82079091	8410			ValueTool	2	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113011120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	28,75	0,096	4046781012937	82079091	88410		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	113011125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	39,70	0,118	4046781012944	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	8,5	Stück		
ITD	113011130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	42,05	0,124	4046781012951	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	113011135	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	55,50	0,197	4046781012968	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	113011140	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	57,60	0,201	4046781012975	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	113012005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated	4,25	0,005	4046781012982	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113012010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	4,25	0,005	4046781012999	82079091	0815	Sale			1	1	5	Stück		
ITD	113012015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,50	0,005	4046781013002	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113012020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	10,50	0,007	4046781013019	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113012025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	5,90	0,008	4046781013026	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113012030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	6,65	0,011	4046781013033	82079091	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
ITD	113012035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	8,55	0,014	4046781013040	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		
ITD	113012040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	13,35	0,017	4046781013057	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113012045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	15,30	0,009	4046781013064	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113012050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,35	0,021	4046781013071	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113012075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,40	0,025	4046781013095	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113012085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,65	0,033	4046781013118	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113012090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	27,30	0,057	4046781013125	82079091	7035				1,5	1,5	17,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113012100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,20	0,062	4046781013132	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113012105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	21,30	0,084	4046781013149	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113012110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	14,60	0,07	4046781013156	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113013005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	3,60	0,005	4046781013187	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113013010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	4,25	0,004	4046781013194	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113013015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,00	0,005	4046781013200	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113013020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	5,25	0,006	4046781013217	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113013025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	5,75	0,007	4046781013224	82079091	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
ITD	113013030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	6,65	0,011	4046781013231	82079091	0815	Sale			1	1	9	Stück		
ITD	113013035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	10,00	0,014	4046781013248	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		
ITD	113013040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=4 / l2=12 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=4 / l2=12 / d2=6 / l1=50mm	12,25	0,018	4046781013255	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113013045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	7,80	0,01	4046781013262	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113013050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,25	0,021	4046781013279	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113013060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	12,05	0,043	4046781013286	82079091	0815	Sale			1	1	11,5	Stück		
ITD	113013075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,20	0,025	4046781013293	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113013080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	11,65	0,054	4046781013309	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	113013085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,45	0,031	4046781013316	82079091	7035				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113013090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	17,95	0,058	4046781013323	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	113013100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,15	0,057	4046781013330	82079091	7035				2	2	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113013105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	19,55	0,086	4046781013347	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113013110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	14,60	0,065	4046781013354	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	113013115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,05	0,092	4046781013361	82079091	0815	Sale			2	2,5	10	Stück		
ITD	113013120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	18,45	0,093	4046781013378	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113014050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,25	0,02	4046781013385	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113014075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,20	0,024	4046781013392	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113014085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,45	0,032	4046781013408	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113014100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,15	0,057	4046781013415	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113014110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	28,60	0,063	4046781013422	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113014115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,10	0,079	4046781013439	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113014120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	18,45	0,091	4046781013446	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113015015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=3 / l2=14/ d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,65	0,005	4046781044402	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113015045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZBA/ HP-7 d1=6 / l2=13/ d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	20,00	0,008	4046781041081	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113015050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,35	0,019	4046781013453	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113015075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=8 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,30	0,022	4046781013460	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113015085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=10 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,90	0,027	4046781013477	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113015100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	33,50	0,055	4046781013484	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113015110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	36,00	0,061	4046781013491	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113015115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	41,10	0,082	4046781013507	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113015120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	43,95	0,079	4046781013514	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113015125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	56,45	0,111	4046781013521	82079091	7035				2,5	2,5	8	Stück		
ITD	113015130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	29,50	0,115	4046781013538	82079091	0815	Sale			3	3	7,5	Stück		
ITD	113015135	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-7 d1=25 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-7 d1=25 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	110,75	0,117	4046781041111	82079091	7035				3	3	7,5	Stück		
ITD	113017015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,90	0,005	4046781051110	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113017045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	11,15	0,008	4046781052414	82079091	7035				1,5	1	5,5	Stück		
ITD	113017050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	11,95	0,02	4046781051288	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113017075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,75	0,023	4046781051295	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113017085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,95	0,03	4046781051301	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113017103	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,30	0,053	4046781051318	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113017115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	33,25	0,085	4046781051325	82079091	7035				2	2,5	10	Stück		
ITD	113020022	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-2 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	3,55	0,004	4046781096586	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113020025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781041289	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113020050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC coated WRC / HP-2 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	11,85	0,008	4046781041296	82079091	7035				1	1,5	5	Stück		
ITD	113020055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	11,90	0,021	4046781041302	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113020075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,60	0,023	4046781041319	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113020085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,85	0,031	4046781041326	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113020105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,90	0,058	4046781041333	82079091	7035				2	1,5	10	Stück		
ITD	113021020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781013545	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113021022	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,10	0,004	4046781044440	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113021025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781005960	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,5	Stück		
ITD	113021026	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,005	4046781951779	82079091	8410			ValueTool	1	1	4,5	Stück		
ITD	113021030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,65	0,007	4046781006004	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,5	Stück		
ITD	113021032	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 60mm BESTSELLER	9,20	0,009	4046781019615	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113021035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	9,75	0,011	4046781013576	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113021040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	12,70	0,013	4046781013583	82079091	88410		Bestseller		1	1	11	Stück		
ITD	113021042	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,60	0,016	4046781041340	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113021043	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	21,25	0,018	4046781052605	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	9,5	Stück		
ITD	113021045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,25	0,017	4046781013590	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113021046	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 4,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	21,85	0,021	4046781052612	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	9,5	Stück		
ITD	113021047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,007	4046781041357	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113021049	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,25	0,018	4046781041364	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	6	Stück		
ITD	113021050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	10,15	0,009	4046781013606	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113021054	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	7,70	0,02	4046781951786	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113021055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,25	0,02	4046781013613	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113021056	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	14,30	0,026	4046781019639	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113021058	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 80mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 80mm BESTSELLER	17,40	0,033	4046781019233	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113021060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	19,90	0,042	4046781013620	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	12,5	Stück		
ITD	113021065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	27,95	0,042	4046781013637	82079091	88410		Bestseller		1	1,5	15,5	Stück		
ITD	113021070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	14,00	0,019	4046781013644	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	6	Stück		
ITD	113021075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	12,55	0,025	4046781013651	82079091	88410		Bestseller		1,5	1	17,5	Stück		
ITD	113021076	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	9,45	0,025	4046781951793	82079091	8410			ValueTool	1,5	1	17,5	Stück		
ITD	113021080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	18,00	0,051	4046781013668	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	1,5	Stück		
ITD	113021085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	13,75	0,03	4046781013675	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113021086	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,35	0,03	4046781951809	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113021090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	19,20	0,058	4046781013682	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		
ITD	113021095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	16,10	0,039	4046781013699	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113021097	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,65	0,043	4046781041371	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113021100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	23,05	0,046	4046781013705	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113021105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	21,60	0,057	4046781013712	82079091	88410		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	113021107	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	19,50	0,051	4046781019523	82079091	88410		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	113021108	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	16,25	0,051	4046781951816	82079091	8410			ValueTool	1,5	2	10	Stück		
ITD	113021110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	30,20	0,084	4046781013729	82079091	88410		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	113021115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	23,90	0,064	4046781013736	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113021120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	27,25	0,082	4046781013743	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113021121	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	20,35	0,082	4046781951823	82079091	8410			ValueTool	2,5	2	10	Stück		
ITD	113021125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	30,20	0,089	4046781013750	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113021130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	39,00	0,11	4046781013767	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	7,5	Stück		
ITD	113021135	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= / l1= 70mm BESTSELLER	41,10	0,115	4046781013774	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	8	Stück		
ITD	113022020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	3,95	0,004	4046781013781	82079091	0815	Sale			1	1,5	5	Stück		
ITD	113022025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781013798	82079091	7035				1	1,5	4,5	Stück		
ITD	113022032	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=60mm	11,45	0,007	4046781038739	82079091	7035				1	1,5	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113022040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	15,85	0,013	4046781013828	82079091	7035				1	1	11,5	Stück		
ITD	113022043	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	27,45	0,016	4046781052629	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	113022045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	14,25	0,018	4046781013835	82079091	7035				1	1,5	5,5	Stück		
ITD	113022046	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=4 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=4 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	28,15	0,02	4046781052636	82079091	7035				1	1,5	6,5	Stück		
ITD	113022050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	13,85	0,008	4046781013842	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113022055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,25	0,021	4046781013859	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113022056	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=60mm	18,35	0,025	4046781019349	82079091	7035				1	1,5	6,5	Stück		
ITD	113022058	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=80mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=80mm	22,35	0,032	4046781019370	82079091	7035				1	1,5	8,5	Stück		
ITD	113022060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	27,75	0,045	4046781013866	82079091	7035				1	1,5	12,5	Stück		
ITD	113022075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,20	0,024	4046781013897	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113022080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	22,45	0,049	4046781013903	82079091	7035				1	1,5	17,5	Stück		
ITD	113022085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,95	0,032	4046781013910	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113022090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	26,90	0,055	4046781013927	82079091	7035				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113022095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	22,60	0,035	4046781013934	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113022105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,60	0,059	4046781013958	82079091	7035				1,5	2	10	Stück		
ITD	113022110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	21,10	0,082	4046781013965	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113022115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	29,80	0,066	4046781013972	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113022125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	18,90	0,085	4046781013996	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113023020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	3,95	0,004	4046781014009	82079091	0815	Sale			1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113023025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781014016	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113023030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	10,85	0,006	4046781014023	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113023035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	12,10	0,01	4046781014030	82079091	7035				2	2	11	Stück		
ITD	113023040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	7,60	0,014	4046781014047	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
ITD	113023045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	13,05	0,017	4046781014054	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113023050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	13,00	0,008	4046781014061	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113023055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,05	0,02	4046781014078	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113023060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	12,75	0,045	4046781014085	82079091	0815	Sale			2	2	11	Stück		
ITD	113023065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	17,95	0,063	4046781014092	82079091	0815	Sale			1	1	15	Stück		
ITD	113023070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	9,40	0,02	4046781014108	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113023075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,05	0,023	4046781014115	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113023080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	23,10	0,048	4046781014122	82079091	7035				1	1	17,5	Stück		
ITD	113023085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,60	0,03	4046781014139	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113023090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	12,30	0,055	4046781014146	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113023095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	10,30	0,04	4046781014153	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113023100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,30	0,043	4046781014160	82079091	0815	Sale			2	2	6,5	Stück		
ITD	113023105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,70	0,058	4046781014177	82079091	7035				2	2	9,5	Stück		
ITD	113023110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	19,35	0,082	4046781014184	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113023115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	14,90	0,065	4046781014191	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113023120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=16/ l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,75	0,083	4046781014207	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113023125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	18,90	0,085	4046781014214	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113024055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,05	0,02	4046781014221	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113024075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,05	0,024	4046781014238	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113024085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,60	0,03	4046781014245	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113024105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,70	0,055	4046781014252	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113024115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	29,25	0,06	4046781014269	82079091	7035				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113024120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,75	0,078	4046781014276	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113024125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	37,00	0,084	4046781014283	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113025020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781041395	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113025025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,005	4046781041401	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113025050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	18,00	0,009	4046781041418	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113025055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,50	0,019	4046781014290	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113025075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,75	0,024	4046781014306	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113025085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,80	0,027	4046781014313	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113025100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	35,60	0,038	4046781041432	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113025105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,50	0,053	4046781014320	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113025115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	33,50	0,055	4046781014337	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113025120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	50,35	0,064	4046781014344	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113025125	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	25,15	0,074	4046781014351	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113025130	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=6/ l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	63,35	0,099	4046781014368	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113025135	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,65	0,104	4046781014375	82079091	0815	Sale			3	3	7,5	Stück		
ITD	113026005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/Form C d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated WRC/Shape C d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781014382	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113026010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/Form C d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated WRC/Shape C d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781014399	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113026015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/Form C d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated WRC/Shape C d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781014405	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113027025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=3 / l214 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051127	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113027050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	10,25	0,085	4046781052421	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113027055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=6/ l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,70	0,02	4046781051332	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113027075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,55	0,023	4046781051349	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113027085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,20	0,03	4046781051356	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113027107	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,90	0,056	4046781051363	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113030025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781041616	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113030045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	17,35	0,006	4046781041623	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113030047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4,7 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4,7 / d2=3 / l1=38mm	17,10	0,007	4046781044501	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113030048	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4,0 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4,0 / d2=6 / l1=50mm	10,85	0,015	4046781045461	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113030050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	10,55	0,005	4046781041630	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113030055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	10,90	0,019	4046781041647	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113030060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=8 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=8 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm	11,80	0,015	4046781041654	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113030070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	13,20	0,018	4046781041661	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113030080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-2 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-2 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	17,70	0,027	4046781041678	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113031020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 2,1 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781014412	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,9	Stück		
ITD	113031022	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 2,5 / l2= 2,3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 2,5 / l2= 2,3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781041685	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,9	Stück		
ITD	113031025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,006	4046781014429	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,9	Stück		
ITD	113031026	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,006	4046781951830	82079091	8410			ValueTool	1	1	4,9	Stück		
ITD	113031030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,00	0,011	4046781014436	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	9,15	0,019	4046781014443	82079091	88410		Bestseller		1,1	1,1	9,2	Stück		
ITD	113031040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,35	0,005	4046781014450	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,006	4046781014467	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031046	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,75	0,011	4046781044488	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,007	4046781041524	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031048	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,35	0,015	4046781044358	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	9,75	0,005	4046781014474	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113031055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,35	0,02	4046781014481	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113031056	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	7,10	0,02	4046781951847	82079091	8410			ValueTool	1	1	6,1	Stück		
ITD	113031060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm BESTSELLER	10,10	0,018	4046781014498	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113031061	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 52mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 8,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 52mm VALUETOOL	7,60	0,018	4046781951854	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113031065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	14,45	0,015	4046781014504	82079091	88410		Bestseller		1,3	1,3	18,8	Stück		
ITD	113031070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	11,30	0,018	4046781014511	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113031071	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 9 / d2= 6 / l1= 54mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 10,0 / l2= 9 / d2= 6 / l1= 54mm VALUETOOL	8,50	0,018	4046781951861	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113031075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 185mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 185mm BESTSELLER	15,85	0,046	4046781014528	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	18,8	Stück		
ITD	113031077	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 9,5 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 11,0 / l2= 9,5 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	13,05	0,035	4046781041708	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	9,8	Stück		
ITD	113031080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	15,15	0,027	4046781014535	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	9,8	Stück		
ITD	113031083	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM BESTSELLER	13,70	0,056	4046781019554	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	9,8	Stück		
ITD	113031084	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM VALUETOOL	11,40	0,056	4046781951878	82079091	8410			ValueTool	1,7	1,7	9,8	Stück		
ITD	113031085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 8 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 8 / l1= 56mm BESTSELLER	16,10	0,053	4046781014542	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	9,8	Stück		
ITD	113031090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 162mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 162mm BESTSELLER	21,25	0,034	4046781014559	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	16,7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113031095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	18,80	0,04	4046781014566	82079091	88410		Bestseller		2,3	2	10	Stück		
ITD	113031096	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	14,20	0,04	4046781951885	82079091	8410			ValueTool	2,3	2	10	Stück		
ITD	113031100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 8 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 8 / l1= 60mm BESTSELLER	21,00	0,049	4046781014573	82079091	88410		Bestseller		2	2	7,8	Stück		
ITD	113031105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	25,95	0,075	4046781014580	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	7,8	Stück		
ITD	113031110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	28,15	0,075	4046781014597	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	7,8	Stück		
ITD	113031115	Frässtift 25x22x6x68 HP-3-D KUD/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 25,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	44,65	0,095	4046781014603	82079091	88410		Bestseller		3	3	6,8	Stück		
ITD	113031120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 68mm BESTSELLER	46,75	0,105	4046781014610	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,1	Stück		
ITD	113032020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781014627	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113032025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,006	4046781014634	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113032030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	10,05	0,009	4046781014641	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113032035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	11,35	0,016	4046781014658	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	113032040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	6,55	0,005	4046781014665	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113032045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	20,40	0,005	4046781014672	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113032050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=6 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=6 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	11,65	0,005	4046781014689	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113032055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	13,05	0,019	4046781014696	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113032060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=52mm	13,85	0,05	4046781014702	82079091	7035				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113032065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=180mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=180mm	20,25	0,016	4046781014719	82079091	7035				1,5	1,5	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113032070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=54mm	14,95	0,052	4046781014726	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113032080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm	20,15	0,028	4046781014740	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113032085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=8 / l1=56mm	10,05	0,034	4046781014757	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113032090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=162mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=162mm	29,90	0,055	4046781014764	82079091	7035				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	113032095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	26,35	0,041	4046781014771	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113032100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=8 / l1=60mm	14,30	0,049	4046781014788	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113033020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781014795	82079091	7035				1	1,5	5	Stück		
ITD	113033025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781014801	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113033030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	10,05	0,009	4046781014818	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113033035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	5,70	0,016	4046781014825	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113033040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	6,00	0,004	4046781014832	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113033045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=4 / l2=3,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=4 / l2=3,0 / d2=3 / l1=38mm	19,00	0,004	4046781014849	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113033050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	11,65	0,019	4046781014856	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113033055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	12,05	0,004	4046781014863	82079091	7035				1	1,5	6	Stück		
ITD	113033060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	12,95	0,049	4046781014870	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113033065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=180mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=180mm	18,55	0,014	4046781014887	82079091	7035				1,5	1,5	18,5	Stück		
ITD	113033070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	14,95	0,051	4046781014894	82079091	7035				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113033075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=185mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=185mm	10,15	0,018	4046781014900	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	19	Stück		
ITD	113033080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	20,15	0,027	4046781014917	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113033085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	10,05	0,034	4046781014924	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113033090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=162mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=162mm	27,40	0,055	4046781014931	82079091	7035				2	2	20,5	Stück		
ITD	113033095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	12,05	0,041	4046781014948	82079091	0815	Sale			2	2,5	10	Stück		
ITD	113033100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	13,45	0,049	4046781014955	82079091	0815	Sale			2	2	6,5	Stück		
ITD	113034055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	12,05	0,019	4046781014962	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113034060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	12,95	0,014	4046781014979	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113034070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	14,65	0,018	4046781014986	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113034080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	19,80	0,026	4046781014993	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113034085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	19,80	0,034	4046781015006	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113034095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	24,20	0,043	4046781015013	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113034100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	14,05	0,049	4046781015020	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113035020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=2 l2=1,8 d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781041715	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113035025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=3 / l2=2,72 d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=3 / l2=2,7 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781041722	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113035045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	25,50	0,004	4046781041739	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113035050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	15,25	0,004	4046781041746	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113035055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	15,35	0,018	4046781015037	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113035060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	21,05	0,013	4046781015044	82079091	7035				1	1	7,5	Stück		
ITD	113035070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	17,15	0,014	4046781015051	82079091	7035				1	1	7,5	Stück		
ITD	113035080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	30,50	0,024	4046781015068	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113035085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	32,20	0,031	4046781015075	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113035095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=6 / l1=60mm	39,65	0,039	4046781015082	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113035105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=6 / l1=62mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=6 / l1=62mm	51,50	0,059	4046781015105	82079091	7035				2,5	2,5	8	Stück		
ITD	113035115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=6 / l1=68mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=6 / l1=68mm	82,15	0,095	4046781041760	82079091	7035				3	3	7	Stück		
ITD	113036005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/Form D d1= 1,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated KUD/Shape D d1= 1,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781015129	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113036010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/Form D d1= 1,5 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated KUD/Shape D d1= 1,5 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781015136	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113036015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/Form D d1= 2,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated KUD/Shape D d1= 2,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781015143	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113037025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051134	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113037050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	10,25	0,085	4046781052438	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113037055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,4 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,4 / d2=6 / l1=50mm	11,75	0,02	4046781051387	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113037060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	12,60	0,023	4046781051394	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113037070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	14,10	0,03	4046781051400	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113037083	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-1 d1=12DIN / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-1 d1=12DIN / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	16,85	0,056	4046781051417	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113040010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	3,60	0,004	4046781041890	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113040015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	6,05	0,005	4046781041906	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113040020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	6,85	0,019	4046781041913	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113040025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-2 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	8,00	0,02	4046781041920	82079091	0815	Sale			2	2	6	Stück		
ITD	113040030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-2 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	8,15	0,024	4046781041937	82079091	0815	Sale			2	2	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113040035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-2 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-2 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	11,95	0,043	4046781041944	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
ITD	113041005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,10	0,007	4046781091826	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113041009	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,004	4046781951892	82079091	8410			ValueTool	1	1	4,5	Stück		
ITD	113041010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781015150	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,5	Stück		
ITD	113041011	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	10,00	0,011	4046781091833	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113041012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 7,1 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 5,0 / l2= 7,1 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,005	4046781041951	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113041015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 42mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 42mm BESTSELLER	10,15	0,006	4046781015167	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113041020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,55	0,019	4046781015174	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113041021	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,65	0,019	4046781951908	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113041025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	13,90	0,02	4046781015181	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113041026	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	9,45	0,02	4046781951915	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113041030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	13,75	0,024	4046781015198	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113041031	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm VALUETOOL	10,35	0,024	4046781951922	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113041035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm BESTSELLER	20,05	0,043	4046781015204	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113041036	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM VALUETOOL	13,80	0,056	4046781951939	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113041037	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM BESTSELLER	18,20	0,056	4046781019578	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113041038	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	31,10	0,07	4046781092779	82079091	88410		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	113041040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 67mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 67mm BESTSELLER	22,25	0,051	4046781015211	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113041045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	27,85	0,071	4046781015228	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113041046	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	21,00	0,071	4046781951946	82079091	8410			ValueTool	2,5	2	10	Stück		
ITD	113041050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	31,00	0,073	4046781015235	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113041055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	21,85	0,092	4046781015242	82079091	0815	Sale			3	3	8	Stück		
ITD	113041060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	39,65	0,099	4046781015259	82079091	88410		Bestseller		3	3	7	Stück		
ITD	113042010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781015266	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113042015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	13,85	0,006	4046781015273	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113042020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	16,05	0,018	4046781015280	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113042025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	17,35	0,02	4046781015297	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113042030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	18,95	0,024	4046781015303	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113042035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	27,70	0,04	4046781015310	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113042040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	13,85	0,051	4046781015327	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113042045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	19,35	0,067	4046781015334	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	113042050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	19,35	0,074	4046781015341	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113043010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781015358	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113043015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	13,00	0,006	4046781015365	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113043020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	14,70	0,018	4046781015372	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113043025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	17,35	0,019	4046781015389	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113043030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	17,60	0,024	4046781015396	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113043035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	25,80	0,045	4046781015402	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113043040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	13,85	0,052	4046781015419	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	113043045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,90	0,068	4046781015426	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	113044020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	14,70	0,018	4046781015440	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113044025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	17,00	0,021	4046781015457	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113044030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	17,60	0,023	4046781015464	82079091	7035				2	2	6	Stück		
ITD	113044035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	25,80	0,042	4046781015471	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113044040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	13,60	0,049	4046781015488	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	113044045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	35,85	0,068	4046781015495	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113045010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781041968	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113045015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	18,20	0,006	4046781041975	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113045020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	23,15	0,018	4046781041982	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113045025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	21,10	0,019	4046781041999	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113045030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	22,20	0,023	4046781015518	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113045035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=12 / l2=22/ d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	27,80	0,037	4046781015525	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113045045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	45,30	0,062	4046781015532	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113045050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	22,60	0,069	4046781015549	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	113045055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=20 / l2= 25/ d2=6 / l1=70mm	60,75	0,084	4046781015556	82079091	7035				2,5	2,5	8	Stück		
ITD	113045060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	30,35	0,089	4046781015563	82079091	0815	Sale			3	3	7	Stück		
ITD	113046005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/Form E d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated TRE/Shape E d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781015570	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113047010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051141	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113047015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	10,25	0,085	4046781052445	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113047020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	14,35	0,02	4046781051431	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113047025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	17,35	0,023	4046781051448	82079091	7035				1	1	8	Stück		
ITD	113047030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	17,20	0,03	4046781051455	82079091	7035				1	1	8	Stück		
ITD	113047037	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=12DIN / l2=21 / d2=6 / l1=66mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=12DIN / l2=21 / d2=6 / l1=66mm	23,05	0,056	4046781051462	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113047045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,40	0,085	4046781051479	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113050015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781042194	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113050025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	11,65	0,007	4046781042200	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113050030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,50	0,019	4046781042217	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113050035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm ^	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,80	0,02	4046781042224	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113050040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,65	0,023	4046781042231	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113050050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	23,15	0,042	4046781042248	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113051007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781044549	82079091	88410		Bestseller		1,1	1,1	5,2	Stück		
ITD	113051010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781015587	82079091	88410		Bestseller		1,1	1,1	5,2	Stück		
ITD	113051015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781015594	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113051016	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,005	4046781951953	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113051020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,65	0,006	4046781015600	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,1	Stück		
ITD	113051022	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,007	4046781042255	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113051025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	10,15	0,007	4046781015617	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113051030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,65	0,019	4046781015624	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113051031	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,05	0,019	4046781951960	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113051033	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 168mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 168mm BESTSELLER	27,55	0,044	4046781092755	82079091	88410		Bestseller		1,3	1,3	17,2	Stück		
ITD	113051035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	14,90	0,02	4046781015631	82079091	88410		Bestseller		1,4	1,4	8,5	Stück		
ITD	113051036	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,30	0,02	4046781951977	82079091	8410			ValueTool	1,4	1,4	8,5	Stück		
ITD	113051040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	13,40	0,023	4046781015648	82079091	88410		Bestseller		1,4	1,4	8,5	Stück		
ITD	113051041	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,15	0,023	4046781951984	82079091	8410			ValueTool	1,4	1,4	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113051045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	18,80	0,051	4046781015655	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	17,4	Stück		
ITD	113051047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	18,65	0,038	4046781042262	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7	Stück		
ITD	113051048	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	19,85	0,04	4046781042279	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113051050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	18,45	0,042	4046781015662	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113051053	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	16,70	0,056	4046781019608	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113051054	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	14,95	0,056	4046781951991	82079091	8410			ValueTool	1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113051055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	18,45	0,07	4046781015679	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,6	9,8	Stück		
ITD	113051060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	27,70	0,07	4046781015686	82079091	88410		Bestseller		1,7	1,7	18	Stück		
ITD	113051065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	27,45	0,06	4046781015693	82079091	88410		Bestseller		2,3	2	10	Stück		
ITD	113051066	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	20,65	0,06	4046781952004	82079091	8410			ValueTool	2,3	2	10	Stück		
ITD	113051070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	30,00	0,068	4046781015709	82079091	88410		Bestseller		2,3	2	10	Stück		
ITD	113051075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	36,10	0,083	4046781015716	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	7,8	Stück		
ITD	113051080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	39,40	0,088	4046781015723	82079091	88410		Bestseller		2,6	2,6	8	Stück		
ITD	113051082	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	45,35	0,099	4046781042286	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113051085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	53,25	0,117	4046781015730	82079091	88410		Bestseller		3	3	8,5	Stück		
ITD	113051090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm BESTSELLER	58,10	0,124	4046781015747	82079091	88410		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	113052010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	4,00	0,005	4046781015754	82079091	0815	Sale			0,5	0,5	5	Stück		
ITD	113052015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781015761	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113052025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,85	0,006	4046781015785	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113052030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,95	0,019	4046781015792	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113052035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,55	0,02	4046781015808	82079091	7035				1	1	7	Stück		
ITD	113052040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,35	0,024	4046781015815	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113052045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	26,35	0,052	4046781015822	82079091	7035				1,5	1,5	18	Stück		
ITD	113052050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,95	0,043	4046781015839	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113052055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,45	0,072	4046781015846	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113052060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	38,70	0,049	4046781015853	82079091	7035				2	2	18	Stück		
ITD	113052065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	37,40	0,061	4046781015860	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113052070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	18,70	0,069	4046781015877	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113053010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	3,95	0,006	4046781015884	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113053015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,006	4046781015891	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113053020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	5,40	0,006	4046781015907	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113053025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,00	0,007	4046781015914	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113053030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,70	0,02	4046781015921	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113053035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,55	0,021	4046781015938	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113053040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,20	0,025	4046781015945	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113053050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	25,50	0,042	4046781015969	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113053055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,45	0,075	4046781015976	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113053060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	17,75	0,049	4046781015983	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	113053065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=3 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=3 / l1=70mm	17,55	0,062	4046781015990	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113053070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	18,70	0,071	4046781016003	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113054030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,70	0,019	4046781016010	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113054035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,25	0,022	4046781016027	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113054040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,20	0,024	4046781016034	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113054050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,50	0,037	4046781016041	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113054055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	26,50	0,044	4046781016058	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113054065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	36,70	0,058	4046781016065	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113055015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,006	4046781042309	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113055025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	18,20	0,007	4046781042316	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113055030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,50	0,018	4046781016089	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113055035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,50	0,02	4046781042323	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113055040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,00	0,022	4046781016096	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113055050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	32,40	0,037	4046781016102	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113055055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	32,40	0,045	4046781016119	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113055065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,65	0,056	4046781016126	82079091	7035				2,5	2	10	Stück		
ITD	113055070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	39,65	0,063	4046781016133	82079091	7035				2,5	2	10	Stück		
ITD	113055075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	57,30	0,08	4046781016140	82079091	7035				3	3	8	Stück		
ITD	113055080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25/ d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	28,65	0,087	4046781016157	82079091	0815	Sale			3	3	7	Stück		
ITD	113056005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/Form F d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated RBF/Shape F d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781016164	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113057015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051158	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113057025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	10,25	0,008	4046781052452	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113057030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,35	0,02	4046781051486	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113057035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,50	0,023	4046781051493	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113057040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,70	0,03	4046751051509	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113057053	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	21,00	0,056	4046751051516	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113057065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,10	0,085	4046751051523	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	113060012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781044570	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113060015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781042538	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113060030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	11,65	0,006	4046781042545	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113060035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,50	0,019	4046781042552	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113060040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	14,95	0,019	4046781042569	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113060045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,50	0,022	4046781042576	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113060060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	22,50	0,038	4046781042583	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113061010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781016171	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113061012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781044587	82079091	88410		Bestseller		1	1	5,5	Stück		
ITD	113061015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781016188	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113061016	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,005	4046781952011	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113061020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	7,80	0,006	4046781016195	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113061028	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,006	4046781042590	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113061030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	10,15	0,006	4046781016218	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113061035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,65	0,019	4046781016225	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113061036	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,05	0,019	4046781952028	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113061040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	12,90	0,019	4046781016232	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113061041	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	9,75	0,019	4046781952035	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113061045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	14,30	0,022	4046781016249	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113061046	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,85	0,022	4046781952042	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113061050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	20,00	0,05	4046781016256	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113061055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	19,50	0,033	4046781016263	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113061060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,50	0,038	4046781016270	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113061063	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	17,55	0,056	4046781018717	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113061064	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	14,65	0,056	4046781952059	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113061065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	21,25	0,07	4046781016287	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113061070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	27,40	0,046	4046781016294	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		
ITD	113061075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	23,50	0,047	4046781016300	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113061080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	23,50	0,054	4046781016317	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113061085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	27,00	0,056	4046781016324	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113061086	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	20,35	0,056	4046781952066	82079091	8410			ValueTool	2,5	2	10	Stück		
ITD	113061090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	29,15	0,062	4046781016331	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113061095	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	37,00	0,062	4046781016348	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113061100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	37,00	0,068	4046781016355	82079091	88410		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	113061105	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	36,10	0,08	4046781016362	82079091	88410		Bestseller		2	2	9	Stück		
ITD	113061110	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	22,25	0,086	4046781016379	82079091	0815	Sale			3	3	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113061115	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	53,25	0,108	4046781016386	82079091	88410		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	113061120	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm	32,45	0,111	4046781016393	82079091	0815	Sale			3	3	8	Stück		
ITD	113062010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	3,95	0,004	4046781016409	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113062015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781016416	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113062025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	11,90	0,008	4046781016430	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	113062030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,85	0,006	4046781016447	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113062035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,95	0,019	4046781016454	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113062040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,80	0,019	4046781016461	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113062045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,85	0,023	4046781016478	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113062050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	28,00	0,052	4046781016485	82079091	7035				2	2	17,5	Stück		
ITD	113062055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	13,25	0,033	4046781016492	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113062060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,50	0,04	4046781016508	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113062065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,25	0,068	4046781016515	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113062070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	38,30	0,046	4046781016522	82079091	7035				2	2	18	Stück		
ITD	113062075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	14,65	0,048	4046781016539	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113062080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	14,65	0,055	4046781016546	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113062085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	18,90	0,056	4046781016553	82079091	0815	Sale			2	2,5	10	Stück		
ITD	113062090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	20,50	0,063	4046781016560	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113063010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781016577	82079091	7035				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113063015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781016584	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113063020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	9,65	0,006	4046781016591	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113063030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,00	0,007	4046781016614	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113063035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,70	0,019	4046781016621	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113063040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,60	0,019	4046781016638	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113063045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,40	0,024	4046781016645	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113063050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	12,80	0,053	4046781016652	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	113063055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	12,50	0,035	4046781016669	82079091	0815	Sale			2	2	6,5	Stück		
ITD	113063060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	25,05	0,042	4046781016676	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113063065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,25	0,069	4046781016683	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113063070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	17,55	0,048	4046781016690	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	18	Stück		
ITD	113063075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=70mm	25,80	0,05	4046781016706	82079091	7035				2	2	8	Stück		
ITD	113063080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	14,20	0,055	4046781016713	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113063085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,70	0,057	4046781016720	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113063090	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	18,70	0,064	4046781016737	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113064035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	13,70	0,019	4046781016744	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113064040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,60	0,02	4046781016751	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113064045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,40	0,023	4046781016768	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113064060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	26,00	0,041	4046781016775	82079091	7035				2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113064065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	13,00	0,047	4046781016782	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113065015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=3 / l2=14/ d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=3 / l2=14/ d2=3 / l1=38mm	9,60	0,005	4046781042606	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113065030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=6 / l2=12/ d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	18,20	0,007	4046781042613	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113065035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	21,45	0,019	4046781042620	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113065040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=8/ l2=20/ d2=6/ l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=8/ l2=20/ d2=6/ l1=65mm	21,70	0,019	4046781042637	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113065045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=10 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	24,05	0,024	4046781042644	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113065060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	32,25	0,042	4046781042668	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113065085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-7 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	49,85	0,057	4046781042675	82079091	7035				2,5	2	10	Stück		
ITD	113066005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/Form G d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1=38 mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated SPG/Form G d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1=38 mm MINI-UNI	11,65	0,005	4046781016812	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113067015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781051165	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113067030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	10,25	0,008	4046781052469	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113067035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,35	0,02	4046781051530	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113067040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,15	0,023	4046781051547	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113067045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,80	0,03	4046781051554	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113067063	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	22,25	0,056	4046781051561	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113067085	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-1 d1=16 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	16,90	0,085	4046781051578	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113070005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,15	0,004	4046781042781	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113070015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-2 d1=8 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,50	0,02	4046781042798	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113070020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	29,60	0,026	4046781042804	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113070025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	33,90	0,051	4046781042811	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113071003	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,10	0,006	4046781091857	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113071004	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,004	4046781952073	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113071005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781016829	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113071006	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	10,00	0,01	4046781091864	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113071007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 5,0 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,006	4046781042828	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113071010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	14,20	0,018	4046781016836	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113071011	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,75	0,018	4046781952080	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113071015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	14,15	0,02	4046781016843	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113071016	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	10,60	0,02	4046781952097	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113071017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	23,85	0,047	4046781091871	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	113071020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	26,15	0,026	4046781016850	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113071021	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	14,30	0,026	4046781952103	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113071025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	30,00	0,051	4046781016867	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113071026	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM VALUETOOL	19,75	0,056	4046781952110	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113071027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM BESTSELLER	27,00	0,056	4046781018779	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113071028	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	31,10	0,077	4046781091888	82079091	88410		Bestseller		2	2	19	Stück		
ITD	113071030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	30,00	0,058	4046781016874	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113071035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm BESTSELLER	39,70	0,087	4046781016881	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113071036	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm VALUETOOL	29,85	0,087	4046781592682	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113071040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 8 / l1= 82mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 8 / l1= 82mm BESTSELLER	41,75	0,091	4046781016898	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113071045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	50,45	0,131	4046781016904	82079091	88410		Bestseller		3	3	9	Stück		
ITD	113071050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated flame/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	52,50	0,138	4046781016911	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	113072005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781016928	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113072010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	17,65	0,018	4046781016935	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113072015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,30	0,02	4046781016942	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113072020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	32,70	0,027	4046781016959	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113072025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	37,40	0,054	4046781016966	82079091	7035				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113072030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	18,70	0,059	4046781016973	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113072035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	27,75	0,086	4046781016980	82079091	0815	Sale			2	2	8,5	Stück		
ITD	113072040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	30,10	0,094	4046781016997	82079091	0815	Sale			2	2	8,5	Stück		
ITD	113073005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781017000	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113073010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	17,65	0,018	4046781017017	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113073015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,15	0,021	4046781017024	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113073020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	32,70	0,027	4046781017031	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113073025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	37,40	0,053	4046781017048	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113073030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	37,40	0,059	4046781017055	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113073035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	50,90	0,087	4046781017062	82079091	7035				2,5	2	10	Stück		
ITD	113073040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	53,60	0,094	4046781017079	82079091	7035				2,5	2	10	Stück		
ITD	113074010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated Flamme/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm	17,35	0,018	4046781017086	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113074015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,80	0,019	4046781017093	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113074020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	32,10	0,025	4046781017109	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113074025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm	36,70	0,054	4046781017116	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113074030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 77mm	36,70	0,057	4046781017123	82079091	7035				2	2	8	Stück		
ITD	113074035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2= 6 / l1= 82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2= 6 / l1= 82mm	50,90	0,084	4046781017130	82079091	7035				2	2	8,5	Stück		
ITD	113074040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2= 8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2= 8 / l1= 82mm	26,75	0,094	4046781017147	82079091	0815	Sale			2	2	9	Stück		
ITD	113075015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-7 d1=8 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,40	0,02	4046781052803	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113075020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-7 d1=10 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	42,80	0,026	4046781042859	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113075025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-7 d1=12 / l2=32/ d2=6/ l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	45,40	0,051	4046781042866	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113075035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-7 d1=16 / l2=36/ d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-7 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	73,15	0,087	4046781042873	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113077005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781018601	82079091	7035				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113077009	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=43mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=43mm	10,25	0,085	4046781052476	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113077010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-1 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	9,00	0,02	4046781051585	82079091	0815	Sale			1	1	5,5	Stück		
ITD	113077015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,60	0,023	4046781051592	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113077020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	32,70	0,03	4046781051608	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113077027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/ HP-1 d1=12DIN / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/ HP-1 d1=12DIN / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	35,30	0,056	4046781051615	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113080010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781043009	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113080015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	12,60	0,008	4046781043016	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113080020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,60	0,018	4046781043023	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113080025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	16,65	0,021	4046781043030	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113080030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,90	0,026	4046781043047	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113080045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	24,80	0,047	4046781043054	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113081005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781017307	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113081008	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,005	4046781952134	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113081009	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	8,10	0,006	4046781091895	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113081010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781017314	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113081011	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	10,00	0,009	4046781091901	82079091	88410		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	113081012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	14,90	0,007	4046781043061	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113081015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 16 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 6,0 / l2= 16 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	11,15	0,008	4046781017321	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113081020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,90	0,018	4046781017338	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	113081021	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,25	0,018	4046781952141	82079091	8410			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
ITD	113081025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	14,25	0,021	4046781017345	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113081026	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm VALUETOOL	10,80	0,021	4046781952158	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113081030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	19,00	0,026	4046781017352	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113081031	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	14,05	0,026	4046781952165	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113081035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	17,20	0,028	4046781017369	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113081040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 176mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 176mm BESTSELLER	24,00	0,056	4046781017376	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	18,5	Stück		
ITD	113081045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	21,90	0,047	4046781017383	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113081047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	19,80	0,039	4046781018793	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113081048	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	15,80	0,039	4046781952172	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113081050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	21,90	0,075	4046781017390	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113081055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 182mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 182mm BESTSELLER	31,75	0,053	4046781017406	82079091	88410		Bestseller		2	2	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113081060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm BESTSELLER	33,85	0,071	4046781017413	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113081061	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm VALUETOOL	28,45	0,071	4046781952189	82079091	8410			ValueTool	2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113081065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm BESTSELLER	33,85	0,078	4046781017420	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113081070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	44,70	0,121	4046781017437	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	113081075	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	44,70	0,13	4046781017444	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	113082010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781017468	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113082015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	13,85	0,007	4046781017475	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113082020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	7,80	0,018	4046781017482	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	113082025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	19,80	0,02	4046781017499	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113082030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,65	0,026	4046781017505	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113082035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	23,65	0,029	4046781017512	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113082040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	17,15	0,056	4046781017529	82079091	0815	Sale			2	2	18,5	Stück		
ITD	113082045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	27,45	0,047	4046781017536	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113082050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	27,45	0,075	4046781017543	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113082055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	22,45	0,053	4046781017550	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	19	Stück		
ITD	113082060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	21,10	0,073	4046781017567	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113082065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	21,10	0,079	4046781017574	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113083010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,005	4046781017598	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113083015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	13,85	0,007	4046781017604	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113083020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,00	0,018	4046781017611	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113083025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	18,35	0,021	4046781017628	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113083030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,65	0,026	4046781017635	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113083035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	22,00	0,028	4046781017642	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113083040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	15,45	0,056	4046781017659	82079091	0815	Sale			2	2	18,5	Stück		
ITD	113083045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	27,45	0,047	4046781017666	82079091	7035				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113083050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	13,70	0,075	4046781017673	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113083055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	40,80	0,048	4046781017680	82079091	7035				2	2	19	Stück		
ITD	113083060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	21,10	0,073	4046781017697	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113083065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	21,10	0,081	4046781017703	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	113084020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	14,00	0,018	4046781017710	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113084025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	18,35	0,022	4046781017727	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113084035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	22,00	0,027	4046781017734	82079091	7035				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113084045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm	26,85	0,043	4046781017741	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113084050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm	26,85	0,051	4046781017758	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113084065	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm	41,45	0,078	4046781017772	82079091	7035				2	2	9	Stück		
ITD	113085010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=3 l2=14 d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,005	4046781043092	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113085015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	18,20	0,007	4046781043108	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113085020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=6/ l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	22,75	0,017	4046781017789	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	113085025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=8/ l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,00	0,021	4046781043115	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113085035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=10/ l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=10/ l2=30 / d2=6 / l1=75mm	28,25	0,024	4046781017796	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113085045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=12/ l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	35,35	0,041	4046781017802	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113085050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=12/ l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	35,35	0,068	4046781017819	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113085055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=12/ l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	52,35	0,046	4046781017826	82079091	7035				2	2	19	Stück		
ITD	113085060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-7 d1=16/ l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-7 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	50,35	0,068	4046781017833	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113087010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781018618	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113087015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	10,25	0,085	4046781052483	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113087020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,60	0,02	4046781051639	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113087025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	17,75	0,023	4046781051646	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113087030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,45	0,03	4046781051653	82079091	7035				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	113087047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	25,30	0,056	4046781051660	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	113087060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-1 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-1 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	21,10	0,085	4046781051677	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113090015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-2 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-2 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,004	4046781043245	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113090025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-2 d1=6 / l2=12 d2=3 / l1=48mm	11,85	0,007	4046781043252	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113090030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-2 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-2 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	12,60	0,016	4046781043269	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113090040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,00	0,021	4046781043276	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113090045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,05	0,036	4046781043283	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113091010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781017857	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113091015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781017864	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113091016	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm VALUETOOL	4,25	0,004	4046781952196	82079091	8410			ValueTool	1	1	5	Stück		
ITD	113091020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 15 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 15 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,004	4046781017871	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113091025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	10,15	0,007	4046781017888	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113091027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,35	0,014	4046781043290	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113091030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,90	0,016	4046781017895	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113091031	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm VALUETOOL	8,25	0,016	4046781952202	82079091	8410			ValueTool	1	1	6	Stück		
ITD	113091032	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,70	0,017	4046781043306	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113091035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm BESTSELLER	14,25	0,016	4046781017901	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113091036	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm VALUETOOL	12,00	0,016	4046781952127	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113091040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	17,65	0,021	4046781017918	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113091041	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm VALUETOOL	12,95	0,021	4046781952226	82079091	8410			ValueTool	1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113091045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	21,25	0,036	4046781017925	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113091047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	19,20	0,056	4046781018816	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113091048	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM VALUETOOL	16,20	0,056	4046781952233	82079091	8410			ValueTool	2	2	10	Stück		
ITD	113091050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	21,25	0,042	4046781017932	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113091055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm BESTSELLER	28,75	0,052	4046781017949	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113091056	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm VALUETOOL	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm VALUETOOL	21,60	0,052	4046781952240	82079091	8410			ValueTool	2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113091060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm BESTSELLER	31,70	0,057	4046781017956	82079091	88410		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	113092010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781017963	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113092015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781017970	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113092020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781017987	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113092025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	13,85	0,007	4046781017994	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113092030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	15,30	0,016	4046781018007	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113092035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	17,75	0,016	4046781018014	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113092040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,00	0,022	4046781018021	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113092045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,50	0,034	4046781018038	82079091	7035				2	2	7,5	Stück		
ITD	113092050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,25	0,039	4046781018045	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113092055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	19,80	0,051	4046781018052	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113092060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=8 / l1=74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=8 / l1=74mm	19,80	0,059	4046781018069	82079091	0815	Sale			2	2	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113093010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781018076	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113093015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781018083	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113093020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	7,85	0,004	4046781018090	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113093025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	13,00	0,007	4046781018106	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113093030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	14,00	0,016	4046781018113	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	113093035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	17,75	0,016	4046781018120	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113093040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,00	0,022	4046781018137	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	113093045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,50	0,035	4046781018144	82079091	7035				2	2	7	Stück		
ITD	113093050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	13,25	0,042	4046781018151	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113093055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-5 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-5 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	18,40	0,052	4046781018168	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113094030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm	14,00	0,016	4046781018182	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113094040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,55	0,021	4046781018199	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113094045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	26,00	0,034	4046781018205	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113094050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	13,00	0,041	4046781018212	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113094055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm	18,40	0,052	4046781018229	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113094060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-6 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/HP-6 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm	19,45	0,058	4046781018236	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	113095015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-7 d1=3 / l2=11/ d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-7 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781043320	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113095025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-7 d1=6 / l2=12/ d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	17,35	0,007	4046781043337	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113095030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-7 d1=6 / l2=20/ d2=6/ l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-7 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	20,60	0,016	4046781043344	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113095040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-7 d1=10 / l2=20/ d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,50	0,022	4046781043351	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113095045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-7 d1=12 / l2=25/ d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,70	0,035	4046781044600	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113096005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 3,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,10	0,005	4046781018250	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	113096010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 7 / d2= 3 / l1= 39mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 6,0 / l2= 7 / d2= 3 / l1= 39mm BESTSELLER	10,15	0,005	4046781018267	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113096015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 6,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,40	0,018	4046781018274	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113096020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 10,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	15,15	0,019	4046781018281	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113096025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm BESTSELLER	21,50	0,026	4046781018298	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113096030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 8 / l1= 58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 8 / l1= 58mm BESTSELLER	23,70	0,032	4046781018304	82079091	88410		Bestseller		2	2	6,5	Stück		
ITD	113096035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	27,55	0,048	4046781018311	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113096040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 8 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 8 / l1= 64mm BESTSELLER	29,70	0,058	4046781018328	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113096045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 61mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WKN/HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 61mm BESTSELLER	30,90	0,058	4046781018335	82079091	88410		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	113097015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	8,05	0,005	4046781018625	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113097025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	10,25	0,085	4046781052490	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113097030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	13,60	0,02	4046781051684	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113097040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,00	0,03	4046781051691	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113097047	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	24,45	0,056	4046781051707	82079091	7035				2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113097055	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/ HP-1 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-1 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	17,90	0,085	4046781051714	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	113098015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-4 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-4 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	16,45	0,018	4046781018342	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113098020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-4 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-4 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	19,50	0,019	4046781052827	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113098025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-4 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-4 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	29,55	0,028	4046781043566	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113099005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-2 d1=3 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-2 d1=3 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	7,20	0,005	4046781043528	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113099010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-2 d1=6 / l2=7 / d2=3 / l1=39mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-2 d1=6 / l2=7 / d2=3 / l1=39mm	11,85	0,005	4046781043535	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113099015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-2 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-2 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	12,10	0,019	4046781043665	82079091	7035				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113099020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-2 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-2 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	17,50	0,019	4046781043559	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113099025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/ HP-2 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	Tungsten carbide burr uncoated WKN/ HP-2 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	25,05	0,026	4046781043672	82079091	7035				2	2	6	Stück		
ITD	113100005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-2 d1=3 / l2=3 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/ HP-2 d1=3 / l2=3 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,005	4046781043849	82079091	7035				1	1	4,5	Stück		
ITD	113100010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-2 d1=6 / l2=6 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/ HP-2 d1=6 / l2=6 / d2=6 / l1=50mm	10,85	0,021	4046781043856	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113100015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-2 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/ HP-2 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=56mm	14,35	0,019	4046781043863	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113100020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-2 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/ HP-2 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=60mm	17,40	0,028	4046781043870	82079091	7035				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	113101005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 3,0 / l2= 3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781043887	82079091	88410		Bestseller		1	1	5,5	Stück		
ITD	113101010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,35	0,021	4046781043894	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	113101015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	12,35	0,019	4046781043900	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113101020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	14,90	0,028	4046781043917	82079091	88410		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
ITD	113101025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	19,85	0,042	4046781043924	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	113101035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 17 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 20,0 / l2= 17 / d2= 6 / l1= 65mm	12,75	0,063	4046781043948	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	113101040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 24,5 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/HP-3 d1= 25,0 / l2= 24,5 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	41,75	0,106	4046781043955	82079091	88410		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	113110005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-2 d1=3 / l2=1,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr uncoated KSK/ HP-2 d1=3 / l2=1,5 / d2=3 / l1=38mm	7,10	0,006	4046781044150	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	113110010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-2 d1=6 / l2=3 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr uncoated KSK/ HP-2 d1=6 / l2=3 / d2=6 / l1=50mm	10,85	0,022	4046781044167	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	113110015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-2 d1=10 / l2=5 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr uncoated KSK/ HP-2 d1=10 / l2=5 / d2=6 / l1=56mm	14,35	0,018	4046781044174	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113110020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-2 d1=12 / l2=7 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr uncoated KSK/ HP-2 d1=12 / l2=7 / d2=6 / l1=60mm	17,40	0,024	4046781044181	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	113111005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 1,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 3,0 / l2= 1,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	6,20	0,005	4046781044198	82079091	88410		Bestseller		1	1	4,5	Stück		
ITD	113111010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	9,35	0,021	4046781044204	82079091	88410		Bestseller		1	1	5,5	Stück		
ITD	113111015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 5 / d2= 6 / l1= 53mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 10,0 / l2= 5 / d2= 6 / l1= 53mm BESTSELLER	12,35	0,02	4046781044211	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	113111020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	14,90	0,025	4046781044228	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	113111025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 8 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 8 / l1= 55mm BESTSELLER	16,60	0,03	4046781044235	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	6	Stück		
ITD	113111030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 57mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 57mm BESTSELLER	19,85	0,041	4046781044242	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113111035	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 8 / l1= 57mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 8 / l1= 57mm BESTSELLER	21,90	0,046	4046781044259	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	113111040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 12 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 20,0 / l2= 12 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	26,05	0,056	4046781044266	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	113111045	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KSK/HP-3 d1= 25,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	41,75	0,088	4046781044273	82079091	88410		Bestseller		3	3	6,5	Stück		
ITD	113196005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SKM/Form M d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr uncoated SKM/Form M d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	11,65	0,004	4046781018243	82079091	7035				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114010005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	7,10	0,005	4046781092991	82079091	88410		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	114010010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	10,20	0,022	4046781093004	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114010015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64 mm BESTSELLER	13,25	0,027	4046781093011	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114010020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	14,25	0,03	4046781093028	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114010025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	22,10	0,063	4046781093035	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114010030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	27,85	0,092	4046781093042	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114011005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RIMshape/HP-2 d1= 10 / l2= 1,6 / d2= 3 / l1= 34mm	Tungsten carbide burr uncoated RIMshape/HP-2 d1= 10 / l2= 1,6 / d2= 3 / l1= 34mm	14,90	0,02	4046781018663	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114011010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RIMshape/HP-2 d1= 12 / l2= 2,6 / d2= 6 / l1= 48mm	Tungsten carbide burr uncoated RIMshape/HP-2 d1= 12 / l2= 2,6 / d2= 6 / l1= 48mm	39,85	0,057	4046781018670	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114011015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 5,2 / d2= 8 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 5,2 / d2= 8 / l1= 50mm	99,85	0,212	4046781018687	82079091	7035				3	3	6,5	Stück		
ITD	114011020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 6,3 / d2= 8 / l1= 51mm	Tungsten carbide burr uncoated RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 6,3 / d2= 8 / l1= 51mm	103,90	0,219	4046781018694	82079091	7035				3	3	6,5	Stück		
ITD	114019100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	43,75	0,053	4046781092915	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114020100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	56,60	0,052	4046781092922	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114021100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	49,05	0,005	4046781052698	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114022100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	49,05	0,049	4046781092939	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114023100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	58,45	0,055	4046781092946	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114024100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	44,35	0,057	4046781092953	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114025100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	47,70	0,056	4046781092960	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114026100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 28 / d2= 6 / l1= 73mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 28 / d2= 6 / l1= 73mm Combi+Curve	43,85	0,051	4046781092977	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114027100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet d1= 12,0 / l2= 31 / d2= 6 / l1= 76mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr uncoated d1= 12,0 / l2= 31 / d2= 6 / l1= 76mm Combi+Curve	43,85	0,049	4046781092984	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114031005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	9,75	0,005	4046781095770	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114031007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	17,50	0,001	4046781111197	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114031010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	12,35	0,015	4046781095787	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114031015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,05	0,025	4046781095794	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114031020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	17,30	0,031	4046781095800	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114031025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	26,80	0,06	4046781095817	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114031030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114033005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	9,75	0,001	4046781095824	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114033007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	15,90	0,008	4046781111203	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114033010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	14,30	0,018	4046781095831	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114033015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	17,50	0,022	4046781095848	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114033020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	19,25	0,027	4046781095855	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114033025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	30,20	0,054	4046781095862	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114034005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	9,75	0,006	4046781095879	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114034007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 6,3 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 6,3 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	15,30	0,005	4046781111210	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114034010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 6 / l2= 5,7 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 6 / l2= 5,7 / d2= 6 / l1= 50mm	6,65	0,02	4046781095886	82079091	0815	Sale			1	1	5	Stück		
ITD	114034015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 8 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 8 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 52mm	14,05	0,017	4046781095893	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114034020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	15,80	0,019	4046781095909	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114034025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-9 d1= 12 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-9 d1= 12 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm	21,25	0,031	4046781095916	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114035015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-9 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-9 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	19,45	0,021	4046781095923	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114035020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-9 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-9 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	19,25	0,025	4046781095930	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114035025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-9 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-9 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	28,15	0,045	4046781095947	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114036005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	9,75	0,005	4046781095954	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114036007	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	8,10	0,001	4046781111227	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	114036010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	19,75	0,019	4046781095961	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114036015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	36,60	0,023	4046781095978	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114036020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	41,95	0,026	4046781095985	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114036025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	25,85	0,045	4046781095992	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114037010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	14,95	0,018	4046781096005	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114037015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,10	0,021	4046781096012	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114037020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	20,00	0,024	4046781096029	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114037025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	27,35	0,043	4046781096036	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114037030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114038015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flamme/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	19,75	0,022	4046781096043	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114038020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flamme/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	36,60	0,028	4046781096050	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114038025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flamme/HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	41,95	0,054	4046781096067	82079091	7035				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114038030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-9 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/HP-9 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114039015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-9 d1= 8 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	19,95	0,024	4046781096074	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114039020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-9 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-9 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 65mm	26,55	0,025	4046781096081	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114039025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	30,65	0,048	4046781096098	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114041010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	11,30	0,001	4046781096104	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114041015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	14,80	0,005	4046781096111	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114041020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	15,85	0,011	4046781096128	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114041025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-8 d1= 12 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	24,70	0,041	4046781096135	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114041030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114042010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	12,25	0,02	4046781096142	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114042015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,20	0,025	4046781096159	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114042020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	17,45	0,031	4046781096166	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114042025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	27,15	0,058	4046781096173	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114042030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYB/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114043010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	13,05	0,02	4046781096180	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114043015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,05	0,024	4046781096197	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114043020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	17,60	0,029	4046781096203	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114043025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	27,70	0,054	4046781096210	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114043030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated WRC/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114044010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-8 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	12,00	0,019	4046781096227	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114044015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-8 d1= 8 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-8 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	12,85	0,017	4046781096234	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114044020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-8 d1= 10 / l2= 8,5 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-8 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	14,50	0,019	4046781096241	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114044025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-8 d1= 12 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-8 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm	19,45	0,03	4046781096258	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114044030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KUD/ HP-8 d1= 16 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr uncoated KUD/HP-8 d1= 3 / l2= 2,7 / d2= 3 / l1= 38mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114045015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-8 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-8 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114045020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-8 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-8 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114045030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet TRE/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated TRE/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114046010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	13,70	0,018	4046781096265	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114046015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	19,05	0,022	4046781096272	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114046020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	17,15	0,025	4046781096289	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114046025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	23,70	0,045	4046781096296	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114046030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet RBF/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated RBF/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114047010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	13,70	0,017	4046781096302	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114047015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,60	0,02	4046781096319	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114047020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,35	0,024	4046781096326	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114047025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	25,00	0,042	4046781096333	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114047030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet SPG/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated SPG/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114048015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flamme/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,15	0,022	4046781096340	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114048020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114048025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	38,40	0,053	4046781096357	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114048030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet Flamme/HP-8 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm	Tungsten carbide burr uncoated Flame/HP-8 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm				82079091	7035							Stück		
ITD	114049017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	24,30	0,002	4046781111234	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114049020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-8 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	25,70	0,024	4046781096364	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114049025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KEL/ HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr uncoated KEL/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	28,10	0,048	4046781096371	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114051100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZYA/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	21,85	0,053	4046781092502	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114052100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet ZyB/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated ZyB/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	24,05	0,052	4046781092519	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114053100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WRC/WKN d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated WRC/WKN d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm Combi+Form	17,30	0,04	4046781092526	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114058100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet WKN/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated WKN/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	28,70	0,047	4046781092571	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114059100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	18,95	0,05	4046781092588	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114060100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated KSK/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	16,95	0,054	4046781092595	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114061100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSJ/WKN d1= 12,0 / l2= 23 / d2= 6 / l1= 68mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated KSJ/WKN d1= 12,0 / l2= 23 / d2= 6 / l1= 68mm Combi+Form	16,95	0,04	4046781092601	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	114063100	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet KSK/KSK d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 66mm Combi+Form	Tungsten carbide burr uncoated KSK/KSK d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 66mm Combi+Form	50,50	0,04	4046781092625	82079091	7035				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114071100	Frässtift Reifenreparatur 6,0x35x65 HP-3	Burr Tire Repair 6,0x35x65 HP-3	17,20	0,025	4046781093202	82079091	0815	Sale			1	1	9,5	Stück		
ITD	114074100	Frässtift Reifenreparatur 10,0x50x10x110 HP-3	Burr Tire Repair 10,0x50x10x110 HP-3	32,10	0,083	4046781093233	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
ITD	114075100	Frässtift Reifenreparatur 10,0x75x10x250 HP-3	Burr Tire Repair 10,0x75x10x250 HP-3	94,35	0,167	4046781093240	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	25,5	Stück		
ITD	114076100	Frässtift Reifenreparatur 12,0x55x10x110 HP-3	Burr Tire Repair 12,0x55x10x110 HP-3	57,25	0,09	4046781093257	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114077100	Frässtift Reifenreparatur 16,0x60x10x140 HP-3	Burr Tire Repair 16,0x60x10x140 HP-3	134,05	0,164	4046781093264	82079091	0815	Sale			2	2	15,5	Stück		
ITD	114078100	Frässtift Reifenreparatur 22,0x80x10x125 HP-3	Burr Tire Repair 22,0x80x10x125 HP-3	203,55	0,304	4046781093271	82079091	0815	Sale			3	3	13	Stück		
ITD	114080010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	19,25	0,21	4046781118127	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114080020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	19,25	0,01	4046781118134	82079091	7035				1	1,5	5	Stück		
ITD	114080030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 4,0 / l2= 7,0 / d2= 3 / l1= 38 mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 4,0 / l2= 7,0 / d2= 3 / l1= 38mm	19,10	0,05	4046781118141	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114080040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 45mm	20,20	0,09	4046781118158	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114080050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	19,90	0,21	4046781118783	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114080060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	24,30	0,33	4046781118790	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114080070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	26,65	0,17	4046781118806	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114080080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYA / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	33,25	0,57	4046781118813	82079091	7035				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	114081010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYB / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	21,80	0,21	4046781118165	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114081020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYB / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	26,75	0,26	4046781118820	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114081030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYB / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	30,45	0,32	4046781118837	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114081040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO ZYB / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	36,65	0,57	4046781118844	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114082010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	21,40	0,04	4046781118172	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114082020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	21,40	0,05	4046781118189	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114082030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm	22,45	0,08	4046781118196	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114082040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	22,00	0,2	4046781118202	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114082050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	26,90	0,27	4046781118851	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114082060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	28,80	0,31	4046781118868	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114082070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO WRC / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	38,65	0,54	4046781118219	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114083010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm	17,35	0,04	4046781118226	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114083020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	17,35	0,04	4046781118233	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114083030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm	18,10	0,05	4046781118240	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114083040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	18,25	0,05	4046781118257	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114083050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	17,85	0,19	4046781118264	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114083060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 8,0 / l2= 6,0 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 8,0 / l2= 6,0 / d2= 6 / l1= 52mm	19,50	0,17	4046781118875	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114083070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 10,0 / l2= 8,0 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 10,0 / l2= 8,0 / d2= 6 / l1= 54mm	20,20	0,2	4046781118271	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114083080	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 12,0 / l2= 11,0 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO KUD / HP-11 d1= 12,0 / l2= 11,0 / d2= 6 / l1= 56mm	27,65	0,3	4046781118882	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114084010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 8,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 8,0 / d2= 3 / l1= 38mm	21,55	0,05	4046781118288	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114084020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	21,55	0,06	4046781118295	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114084030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	22,70	0,08	4046781118301	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114084040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	21,15	0,21	4046781118318	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114084050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	28,40	0,25	4046781118899	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114084060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	31,30	0,28	4046781118905	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114084070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO RBF / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	38,05	0,45	4046781118912	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114085010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 6,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 6,0 / d2= 3 / l1= 38mm	21,55	0,05	4046781118929	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114085020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	21,55	0,05	4046781118325	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	114085030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	22,70	0,08	4046781118332	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114085040	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	23,45	0,2	4046781118349	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	114085050	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	24,70	0,22	4046781118936	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114085060	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1=10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1=10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	27,25	0,27	4046781118943	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114085070	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet MICRO SPG / HP-11 d1=12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr uncoated MICRO SPG / HP-11 d1=12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	33,95	0,42	4046781118950	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	114090010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	10,90	0,02	4046781955708	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114090020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	14,25	0,03	4046781955715	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114090030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	15,30	0,03	4046781955722	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
ITD	114090040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	23,90	0,06	4046781955739	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114090050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	30,05	0,09	4046781955746	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114091010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	12,00	0,02	4046781955753	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114091020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	15,70	0,03	4046781955760	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114091030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	16,85	0,04	4046781955777	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114091040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	26,20	0,05	4046781955784	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114091050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	33,10	0,09	4046781955791	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114092010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	12,70	0,02	4046781955807	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	114092020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	15,50	0,03	4046781955814	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114092030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	17,05	0,03	4046781955821	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114092040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	26,75	0,05	4046781955838	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	114092050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	33,70	0,08	4046781955845	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114093010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=4,8 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=4,8 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	11,70	0,02	4046781955852	82079091	88410		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
ITD	114093020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=7 / d2=6 / l1=52mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=7 / d2=6 / l1=52mm BESTSELLER	12,55	0,02	4046781955869	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114093030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=9 / d2=6 / l1=54mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=9 / d2=6 / l1=54mm BESTSELLER	14,00	0,02	4046781955876	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114093040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm BESTSELLER	18,90	0,03	4046781955883	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114093050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KUD / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=14 / d2=6 / l1=59mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KUD / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=14 / d2=6 / l1=59mm BESTSELLER	23,35	0,05	4046781955890	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114094010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	14,25	0,02	4046781955906	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114094020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	15,55	0,03	4046781955913	82079091	88410		Bestseller		1	1	7,5	Stück		
ITD	114094030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	17,05	0,03	4046781955920	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114094040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	24,95	0,04	4046781955937	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114094050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet TRE / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	34,65	0,07	4046781955944	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114095010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet RBF / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,25	0,02	4046781955951	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114095020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet RBF / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	15,55	0,03	4046781955968	82079091	88410		Bestseller		1	1,5	7,5	Stück		
ITD	114095030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet RBF / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	16,70	0,03	4046781955975	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114095040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet RBF / HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	24,65	0,05	4046781955982	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114095050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet RBF / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	34,00	0,07	4046781955999	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114096010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SPG / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,25	0,02	4046781956002	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114096020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SPG / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	16,05	0,03	4046781956019	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114096030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SPG / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	17,80	0,03	4046781956026	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114096040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	24,15	0,05	4046781956033	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114096050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	33,55	0,06	4046781956040	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114097010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,25	0,02	4046781956057	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114097020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	17,50	0,03	4046781956064	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114097030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	30,30	0,03	4046781956071	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114097040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	35,65	0,05	4046781956088	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114097050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=35 / d2=6 / l1=80mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=35 / d2=6 / l1=80mm BESTSELLER	49,25	0,01	4046781956095	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114098010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,55	0,02	4046781956101	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114098020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	17,75	0,03	4046781956118	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114098030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	17,05	0,03	4046781956125	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	114098040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	26,00	0,05	4046781956132	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114098050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm BESTSELLER	46,05	0,08	4046781956149	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114099010	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,55	0,02	4046781956156	82079091	88410		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	114099020	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	19,80	0,02	4046781956163	82079091	88410		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114099030	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	21,40	0,025	4046781956170	82079091	88410		Bestseller		1	1,5	7,5	Stück		
ITD	114099040	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=26 / d2=6 / l1=71mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=26 / d2=6 / l1=71mm BESTSELLER	26,70	0,04	4046781956187	82079091	88410		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	114099050	Hartmetall-Frässtift Unbeschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr uncoated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	35,65	0,06	4046781956194	82079091	88410		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114701	Vollhartmetall-Bohrfräser für Schlüsseldienst BLUE-TEC beschichtet	Solid carbide drill for locksmiths BLUE-TEC coat	34,55	0,03	4046781052742	82079091	7135				1,5	1,5	11	Stück		
ITD	114702	Hartmetall-Lochsäge für Abloy Protec Schließzylinder	Carbide tipped hole saw for ABLOY PROTEC locking cylinder	18,30	0,09	4046781052759	82073010	9051				3,5	3,5	11	Stück		
ITD	114703	11.4703 Druckluft Profi-Geradschleifer KA75R für Frässtifte Schaft 3,0mm BESTSELLER	11.4703 Compressed Air Profit-Horizontal Grinders KA75R for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	416,15	0,56	4046781052766	84671110	88620		Bestseller		7	13,5	26	Stück		
ITD	114704	11.4704 Druckluft Profi-Geradschleifer K25/2 für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	11.4704 Compressed Air Profit-Horizontal Grinders K25/2 for Burrs Shank 6,0mm BESTSELLER	484,70	1,2	4046781052773	84671110	88620		Bestseller		10,5	15	30	Stück		
ITD	114705	11.4705 Druckluft Profi-Geradschleifer KA1000 für Frässtifte Schaft 3,0mm BESTSELLER	CompressedAirProfitHorizontalGrinders KA1000 for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	489,50	0,267	4046781096388	84671110	88620		Bestseller		7	13,5	26	Stück		
ITD	114706	11.4706 Druckluft Profi-Geradschleifer KA60R für Frässtifte Schaft 3,0mm BESTSELLER	CompressedAirProfitHorizontalGrinders KA60R for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	416,15	0,378	4046781096395	84671110	88620		Bestseller		7	14	27	Stück		
ITD	114707	11.4707 Druckluft Profi-Geradschleifer KA45R für Frässtifte Schaft 3,0mm BESTSELLER	11.4707 pneumatic straight grinder KA45R for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	598,60	0,483	4046781096401	84671110	88620		Bestseller		6,5	13	26	Stück		
ITD	114708	11.4708 Druckluft Profi-Geradschleifer KA37LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	11.4708CompressedAirProfit-HorizontalGrindersKA37LR for Burrs Shank6,0mm BESTSELLER	471,35	1	4046781096708	84671110	88620		Bestseller		10,5	15	30	Stück		
ITD	114709	11.4709 Druckluft Profi-GeradschleiferKA30LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	11.4709 CompressedAirProfit-HorizontalGrindersKA30LR for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	526,15	1	4046781096418	84671110	88620		Bestseller		11	15	30	Stück		
ITD	114710	11.4710 Druckluft Profi-Geradschleifer KAMD25LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	11.4710CompressedAirProfit-HorizontalGrindersKAMD25LR for Burrs Shank6,0mm BESTSELLER	849,45	0,8	4046781096715	84671110	88620		Bestseller		11	15	30	Stück		
ITD	114711	11.4711 Druckluft Profi-Geradschleifer KAM25LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	CompressedAirProfitHorizontalGrinders KAM25LR for Burrs Shank6,0mm BESTSELLER	680,90	1,472	4046781096425	84671110	88620		Bestseller		11	15	30	Stück		
ITD	114712	11.4712 Druckluft Profi-Geradschleifer KAM16LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	CompressedAirProfitHorizontalGrinders KAM16LR for Burrs Shank6,0mm BESTSELLER	726,25	1,345	4046781096432	84671110	88620		Bestseller		10,5	16	31	Stück		
ITD	114713	Druckluft Profi-Geradschleifer KAM10LR für Frässtifte Schaft 6,0mm BESTSELLER	Pneumatic professional straight grinder KAM10LR for burrs shank6,0mm BESTSELLER	726,25	1,47	4046781096449	84671110	88620		Bestseller		11	15	30	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114714	Druckluft Profi-Geradschleifer KA100R für Frässtifte Schaft 3,0mm BESTSELLER	Compressed Air Profit-Horizontal Grinders KA100R for Burrs Shank3,0mm BESTSELLER	777,25	0,56	4046781115973	84671110	88620		Bestseller		7	13,5	26,5	Stück		
ITD	114750	Spannzange 3mm passend für Modelle: KA75R, KA1000, KA60R	Collet 3 mm suitable for modell: KA75R, KA1000, KA60R	19,25	0,003	4046781093288	84661020	7120				2	2	3	Stück		
ITD	114751	Spannzange 3mm passend für Modell: KA45R	Collet 3 mm suitable for modell: KA45R	10,80	0,006	4046781093295	84661020	7120				2	2	3	Stück		
ITD	114752	Spannzange 6mm passend für Modelle: KA45R, KA37LR, KA30LR	Collet 6 mm suitable for modell: KA45R, KA37LR, KA30LR	10,80	0,005	4046781093301	84661020	7120				2	2	3	Stück		
ITD	114753	Spannzange 6mm passend für Modelle: K25/2, KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Collet 6mm suitable for modell: K25/2, KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	10,80	0,017	4046781093318	84661020	7120				2	2	3,5	Stück		
ITD	114754	Spannzange 8mm passend für Modelle: K25/2, KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Collet 8mm suitable for modell: K25/2, KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	10,80	0,015	4046781093325	84661020	7120				2	2	3,5	Stück		
ITD	114760	Zuluftschlauch 2m x 6mm passend für Modelle: KA75R, KA1000, KA60R, KA45R	Inlethose 2m x 6mm suitable for modell: KA75R, KA1000, KA60R, KA45R	32,25	0,182	4046781093332	84679200	7120				3	25	25	Stück		
ITD	114761	Abluftschlauch 0,6m x 16mm passend für Modelle: KA75R, KA60R, KA45R	Overhose 0,6m x 16mm suitable for modell: KA75R, KA60R, KA45R	11,25	0,04	4046781093349	84679200	7120				3	20	22	Stück		
ITD	114762	Schlauchset: Zuluftschlauch 2m x 6mm, Abluftschlauch 0,6m x 16mm passend für Modelle: KA75R, KA60R, KA45R	Hose Set: Inlethose 2m x 6mm, Overhose 0,6m x 16mm suitable for Models:KA75R, KA60R, KA45R	54,15	0,2	4046781093356	84679200	7120				3	23	22	Stück		
ITD	114763	Abluftschlauch 1m x 22mm passend für Modelle: KA37LR, KA30LR	Overhose 1m x 22mm suitable for modell: KA37LR, KA30LR	12,40	0,102	4046781093363	84679200	7120				4	24	22	Stück		
ITD	114764	Zuluftschlauch 3m x 8mm passend für Modelle: K25/2, KA37LR, KA30LR	Inlethose 3m x 8mm suitable for modell: K25/2, KA37LR, KA30LR	33,35	0,339	4046781093370	84679200	7120				4	25	25	Stück		
ITD	114765	Schlauchset: Zuluftschlauch 3m x 8mm, Abluftschlauch 1m x 22mm passend für Modelle: KA37LR, KA30LR	Hose Set: Inlethose 3m x 8mm, Overhose 1m x 22mm suitable for Models: KA37LR, KA30LR	43,70	0,446	4046781093387	84679200	7120				6	24	25	Stück		
ITD	114766	Abluftschlauch 1m x 35mm passend für Modelle: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Overhose 1m x 35mm suitable for modell: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	27,50	0,192	4046781093394	84679200	7120				5	7	24	Stück		
ITD	114767	Schlauchset: Zuluftschlauch 2m x 8mm, Abluftschlauch 1m x 35mm passend für Modelle: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Hose Set: Inlethose 2m x 8mm, Overhose 1m x 35mm suitable for Models: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	27,50	0,46	4046781093400	84679200	7120				26	26	35	Stück		
ITD	114768	Zuluftschlauch 2m x 8mm passend für Modelle: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Inlethose 2m x 8mm suitable for modell: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	64,35	0,24	4046781093417	84679200	7120				20	20	23	Stück		
ITD	114770	Schwenkverbindung															
ITD	114771	Schlauchanschluss 1/4' Wartungsgerät	Swivel Connector inlet thredd 1/4' Vitalizer Units	122,00	0,078	4046781093424	84679200	7120				3	3	9	Stück		
ITD	114772	Sicherheitshebel passend für Modelle: K25/2, KA37LR, KA30LR	Safety lever suitable for models: K25/2, KA37LR, KA30LR	430,60	1,3	4046781093431	84671110	7120				9	19	22,5	Stück		
ITD	114773	Sicherheitshebel passend für Modelle: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	Safety lever suitable for models: KAMD 25LR, KAM 25LR, KAM 16LR, KAM 10LR	44,50	0,024	4046781093448	84679200	7120				2	2	8	Stück		
ITD	114774	Austreiber zum Entfernen des Hebelstifts	Punsh for removing leverpin	53,10	0,026	4046781093455	84679200	7120				2	2	8	Stück		
ITD	114774	11.4805 BLUE-TEC 10-er Frässtift-Satz		29,45	0,033	4046781093462	84671110	7120				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	114805	MINI 10-er Frässtift-Satz'MINI'	11.4805 BLUE-TEC/10's Burr-Set/MINI'	139,15	0,065	4046781038692	82079091	7135				1,5	6	9	Stück		
ITD	114805U	unbeschichtet	10's Burr-Rate "MINI"/ uncoated	116,80	0,061	4046781018700	82079091	7035				1,5	6	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	114942U	11.4942U 10-er Frässtift-Satz d=12mm BESTSELLER	11.4942U/10's Burr-Set 12mm BESTSELLER	216,60	0,567	4046781019110	82079091	88410		Bestseller		3	14	16	Stück		
ITD	114943U	11.4943U 10-er Frässtift-Satz d=12mm VALUETOOL	11.4943U/10's Burr-Set 12mm VALUETOOL	151,10	0,567	4046781952332	82079091	8410			ValueTool	3	14	16	Stück		
ITD	114945	Display für 40 Stück Rotierfräser leer KUNSTOFFKOFFER LEER 5-er Set für Frässtifte	Display for 40 pieces empty burrs PLASTIC EMPTY CASE/5's Set	76,10	1,791	4046781038753	42021250	7200				18	26	30	Stück		
ITD	114947			10,15	0,105	4046781019189	42021250	7200				3,5	15	16	Stück		
ITD	114948	Display für 64 Stück Rotierfräser leer KUNSTOFFKOFFER LEER 10-er Set	Display for 64 pieces empty burrs PLASTIC EMPTY CASE/10's Set	87,00	2,33	4046781019196	42021250	7200				26	27	30	Stück		
ITD	114950			10,15	0,105	4046781113214	42021250	7200				14	3	16	Stück		
ITD	114952	KUNSTOFFBOX LEER 10-er Set klein	PLASTIC EMPTY BOX/10's small Set	0,70	0,017	4046781113207	42021250	7200				1,5	6	9	Stück		
ITD	114953	KUNSTOFFBOX LEER 50-er Set klein 114954 KUNSTOFFKOFFER LEER 138- er Set Rotierfräser	PLASTIC EMPTY BOX/50's small Set PLASTIC EMPTY BOX/138's Set	2,20	0,094	4046781019240	42021250	7200				6	6,5	11	Stück		
ITD	114954	40-er Frässtift-Satz Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	40's Burr-Set/ Green-Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	30,00	0,641	4046781096579	42021250	7200				10	28	25	Stück		
ITD	114960			919,65	2,377	4046781956200	82079091	88411		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114960U	40-er Frässtift-Satz unbeschichtet HP- 3 PRO Performance 82 BESTSELLER	40's Burr-Set/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	786,85	2,377	4046781956217	82079091	88410		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114962	64-er Frässtift-Satz Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	64's Burr-Set/ Green-Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	1475,25	2,377	4046781956224	82079091	88411		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114962U	64-er Frässtift-Satz unbeschichtet HP- 3 PRO Performance 82 BESTSELLER	64's Burr-Set/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	1262,35	2,377	4046781956231	82079091	88410		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114964	5-er Frässtift-Satz 10mm Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	5's Burr-Set 10mm/ Green-Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	115,15	2,377	4046781956248	82079091	88411		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114964U	5-er Frässtift-Satz 10mm unbeschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	5's Burr-Set 10mm/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	94,75	2,377	4046781956255	82079091	88410		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114966	5-er Frässtift-Satz 12mm Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	5's Burr-Set 12mm/ Green-Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	158,05	0,238	4046781956262	82079091	88411		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114966U	5-er Frässtift-Satz 12mm unbeschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	5's Burr-Set 12mm/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	137,05	2,377	4046781956279	82079091	88410		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114968	10-er Frässtift-Satz 10mm+12mm Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	10's Burr-Set 10mm+12mm/ Green- Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	264,30	0,44	4046781956286	82079091	88411		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114968U	10-er Frässtift-Satz 10mm+12mm unbeschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	10's Burr-Set 10mm+12mm/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	222,90	0,44	4046781956293	82079091	88410		Bestseller		18	26	30	Stück		
ITD	114970	10-er Frässtift-Satz 12mm Green-Tec beschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	10's Burr-Set 12mm/ Green-Tec coated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	309,45	0,48	4046781956309	82079091	88411		Bestseller		3,2	14,7	15,8	Stück		
ITD	114970U	10-er Frässtift-Satz 12mm unbeschichtet HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	10's Burr-Set 12mm/ uncoated HP-3 PRO Performance 82 BESTSELLER	267,45	0,48	4046781956316	82079091	88410		Bestseller		3,2	14,7	15,8	Stück		
ITD	115000030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781044396	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115000060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	14,85	0,009	4046781033383	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115000065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	12,55	0,022	4046781033376	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115000080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,40	0,027	4046781033369	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115000090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=10/ l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,00	0,034	4046781087751	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115000105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-2 d1=12/ l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,65	0,06	4046781044839	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115001015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781019660	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115001025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,10	0,002	4046781019677	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115001027	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781040442	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115001030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781019684	82079091	88411		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	115001035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	9,55	0,006	4046781019691	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	10,55	0,01	4046781019707	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115001045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	11,65	0,015	4046781019714	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115001050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	14,50	0,017	4046781019721	82079091	88411		Bestseller		1	1	11,5	Stück		
ITD	115001052	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	10,80	0,016	4046781040459	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=4,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=4,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	10,80	0,017	4046781038685	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001057	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=5,0 / l2=12,7 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=5,0 / l2=12,7 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	16,75	0,007	4046781040466	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001058	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=5,0 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=5,0 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	10,80	0,019	4046781040473	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115001059	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=5 / d2=3 / l1=37mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=5 / d2=3 / l1=37mm BESTSELLER	10,30	0,005	4046781040480	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm BESTSELLER	13,00	0,009	4046781019745	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	10,80	0,022	4046781019752	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001067	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	14,60	0,021	4046781040497	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115001070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm BESTSELLER	19,05	0,047	4046781019769	82079091	88411		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
ITD	115001075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm BESTSELLER	27,10	0,064	4046781019776	82079091	88411		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
ITD	115001080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	13,45	0,027	4046781019783	82079091	88411		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	115001085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm BESTSELLER	19,50	0,05	4046781019790	82079091	88411		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	115001087	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=10,0 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm BESTSELLER	16,55	0,028	4046781040503	82079091	88411		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	115001090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	15,45	0,032	4046781019806	82079091	88411		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	115001095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm BESTSELLER	23,40	0,06	4046781019813	82079091	88411		Bestseller		2	2	17,5	Stück		
ITD	115001100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=10,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=10,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	17,80	0,042	4046781019820	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115001103	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=64mm BESTSELLER	25,30	0,051	4046781040527	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115001105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	23,70	0,062	4046781019837	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115001107	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm DIN-NORM BESTSELLER	21,85	0,055	4046781019462	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115001110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm BESTSELLER	34,35	0,087	4046781019844	82079091	88411		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	115001115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	25,80	0,07	4046781019851	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115001120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	28,75	0,092	4046781019868	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115001125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	30,85	0,098	4046781019875	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115001130	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=20,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=20,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	43,60	0,121	4046781019882	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	115001140	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	56,25	0,203	4046781019905	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	115001145	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	58,35	0,207	4046781019912	82079091	88411		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	115002015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781019929	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115002025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781019936	82079091	7135				1	1	8	Stück		
ITD	115002030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781019943	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115002035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	11,70	0,007	4046781019950	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115002040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	13,05	0,01	4046781019967	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115002045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	14,30	0,015	4046781019974	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115002050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	17,05	0,013	4046781019981	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115002055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	14,50	0,018	4046781019998	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115002060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	16,10	0,009	4046781020000	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115002065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,50	0,022	4046781020017	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115002080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,00	0,028	4046781020031	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115002090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,35	0,034	4046781020048	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115002095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	31,35	0,058	4046781020055	82079091	7135				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115002100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	20,75	0,043	4046781020062	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115002105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,70	0,063	4046781020079	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115002115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,80	0,07	4046781020093	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115002120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,10	0,093	4046781020109	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115002125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	21,00	0,099	4046781020116	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115003015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781020123	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115003025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	9,60	0,004	4046781020130	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115003030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781020147	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115003035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	11,70	0,005	4046781020154	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115003040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	6,75	0,011	4046781020161	82079091	0815	Sale			1	1	7	Stück		
ITD	115003045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	7,15	0,015	4046781020178	82079091	0815	Sale			1	1	8	Stück		
ITD	115003050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	9,20	0,013	4046781020185	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		
ITD	115003055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	13,50	0,018	4046781020192	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115003060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	16,10	0,01	4046781020208	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115003065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,50	0,022	4046781020215	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115003070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	12,05	0,043	4046781020222	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115003080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,90	0,027	4046781020239	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115003090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,40	0,034	4046781020246	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115003095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	29,30	0,058	4046781020253	82079091	7135				2	2	17,5	Stück		
ITD	115003100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	11,15	0,041	4046781020260	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115003105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,90	0,063	4046781020277	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115003110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	43,25	0,087	4046781020284	82079091	7135				2	2	18,5	Stück		
ITD	115003115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,80	0,07	4046781020291	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115003120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	36,30	0,092	4046781020307	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115003125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	19,45	0,1	4046781020314	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115004065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,50	0,021	4046781020321	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115004080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,90	0,027	4046781020338	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115004090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,10	0,033	4046781020345	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115004100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	22,40	0,044	4046781020352	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115004105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,90	0,062	4046781020369	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115004115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,35	0,069	4046781020376	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115004120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	36,30	0,092	4046781020383	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115004125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	19,45	0,099	4046781020390	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	115005030	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781052858	82079091	7135				1	1	4,5	Stück		
ITD	115005060	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	22,45	0,009	4046781044365	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115005065	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=6/ l2=18 / d2=6 / l1=50mm	19,05	0,021	4046781020413	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115005080	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=8/ l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=8/ l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,65	0,024	4046781020420	82079091	7135				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	115005090	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	27,70	0,03	4046781020437	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115005105	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,40	0,057	4046781020444	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115005120	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	45,85	0,079	4046781020451	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115005125	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	24,20	0,087	4046781020468	82079091	0815	Sale			2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115005130	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	66,05	0,114	4046781020475	82079091	7135				3	3	9	Stück		
ITD	115005135	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYA/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	34,00	0,12	4046781019738	82079091	0815	Sale			3	3	7,5	Stück		
ITD	115006005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/Form A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/Shape A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781020482	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115006010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/Form A d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/Shape A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781020499	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115006020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/Form A d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/Shape A d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,004	4046781020505	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115007030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,004	4046781051721	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115007060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	12,45	0,008	4046781052506	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115007065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	16,55	0,022	4046781051820	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115007080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,55	0,027	4046781051837	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115007090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,05	0,034	4046781051844	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115007100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	21,95	0,043	4046781051851	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115007107	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,20	0,057	4046781051868	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115007120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	35,45	0,093	4046781051875	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115010015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,40	0,005	4046781040756	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115010045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	16,10	0,009	4046781040763	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115010050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=18 d2=6 / l1=50	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	13,35	0,022	4046781040770	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115010070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=6 / l2=25 d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	18,35	0,021	4046781045485	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115010075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=8 / l2=20 d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,90	0,027	4046781040787	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115010085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=10 l2=20 d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,40	0,033	4046781040794	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115010100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-2 d1=12 l2=25 d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	28,90	0,061	4046781040800	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115011005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38 mm BESTSELLER	8,05	0,004	4046781020512	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115011010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=2,0 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,75	0,004	4046781020529	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115011012	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	8,05	0,004	4046781040817	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115011015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm BESTSELLER	7,95	0,005	4046781020536	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115011020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm BESTSELLER	10,25	0,006	4046781020543	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm BESTSELLER	11,40	0,01	4046781020550	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	115011030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm BESTSELLER	12,60	0,011	4046781020567	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
ITD	115011035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm BESTSELLER	15,80	0,013	4046781020574	82079091	88411		Bestseller		1	1	11,5	Stück		
ITD	115011037	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=3,0 / l2=12,7 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	11,40	0,015	4046781040824	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115011040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=4,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 4,0/ l2= 14/ d2= 6/ l1= 50mm BESTSELLER	11,40	0,018	4046781020581	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011042	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=5,0 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 5,0/ l2= 16/ d2= 6/ l1= 50mm BESTSELLER	11,40	0,02	4046781040831	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011043	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=5 / d2=3 / l1=37mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 6,0/ l2= 5/ d2= 3/ l1= 37mm BESTSELLER	12,05	0,006	4046781040848	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 6,0/ l2= 13/ d2= 3/ l1= 45mm BESTSELLER	14,15	0,009	4046781020598	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,40	0,022	4046781020604	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 6,0/ l2= 18/ d2= 6/ l1= 75mm BESTSELLER	14,35	0,037	4046781020611	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115011060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 6,0/ l2= 18/ d2= 6/ l1= 100mm BESTSELLER	20,75	0,043	4046781020628	82079091	88411		Bestseller		1	1	12,5	Stück		
ITD	115011065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=6,0 / l2= 18/ d2= 6/ l1= 150mm BESTSELLER	29,45	0,064	4046781020635	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	15,5	Stück		
ITD	115011070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=6,0 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=6,0 / l2= 25/ d2= 6/ l1= 50mm BESTSELLER	15,90	0,021	4046781045492	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115011075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=8,0 / l2= 20/ d2= 6/ l1= 65mm BESTSELLER	14,50	0,026	4046781020659	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115011080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 8,0/ l2= 20/ d2= 6/ l1= 170mm BESTSELLER	21,15	0,053	4046781020666	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		
ITD	115011082	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=10,0 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 10,0/ l2= 13/ d2= 6/ l1= 58mm BESTSELLER	17,90	0,028	4046781040862	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
ITD	115011085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1=10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	16,65	0,032	4046781020673	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115011090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 10,0/ l2= 20 / d2= 6 / l1= 172mm BESTSELLER	25,65	0,057	4046781020680	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115011095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=10,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 10,0/ l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,15	0,042	4046781020697	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115011099	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 64 mm BESTSELLER	27,45	0,049	4046781040886	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115011100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	25,65	0,061	4046781020703	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115011103	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	23,55	0,054	4046781019486	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115011105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	38,00	0,086	4046781020710	82079091	88411		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	115011110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=12,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	27,85	0,068	4046781020727	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115011115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	31,10	0,091	4046781020734	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115011120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=16,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	33,20	0,097	4046781020741	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115011125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=20,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	45,50	0,119	4046781020758	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115011130	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=20,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	47,85	0,129	4046781020765	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	7,5	Stück		
ITD	115011135	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	61,30	0,197	4046781020772	82079091	88411		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	115011140	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 d1=25,0 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB / HP-3 d1= 25,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70 mm BESTSELLER	63,40	0,205	4046781020789	82079091	88411		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	115012005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,65	0,005	4046781020796	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115012010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,65	0,005	4046781020802	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115012015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,65	0,005	4046781020819	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115012020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	12,70	0,005	4046781020826	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115012025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=65mm	14,10	0,011	4046781020833	82079091	7135				1	1	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115012030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	15,50	0,015	4046781020840	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115012035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	19,00	0,013	4046781020857	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115012040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=4 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	15,55	0,017	4046781020864	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115012045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	17,55	0,009	4046781020871	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115012050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,55	0,022	4046781020888	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115012060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	22,25	0,043	4046781020895	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115012075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,55	0,027	4046781020901	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115012080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	28,95	0,055	4046781020918	82079091	7135				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115012085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,25	0,033	4046781020925	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115012090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=172mm	34,50	0,059	4046781020932	82079091	7135				2	2	17,5	Stück		
ITD	115012100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,40	0,063	4046781020949	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115012105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	51,30	0,089	4046781020956	82079091	7135				2	2	18	Stück		
ITD	115012110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	34,40	0,067	4046781020963	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115012115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	42,50	0,09	4046781020970	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115012120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	45,50	0,098	4046781020987	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115013005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=1,5 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	4,70	0,005	4046781020994	82079091	0815	Sale			1	1	5	Stück		
ITD	115013010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,65	0,004	4046781021007	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115013015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,20	0,005	4046781021014	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115013020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	12,70	0,007	4046781021021	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115013030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=3 / I2=14 / d2=3 / I1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=3 / I2=14 / d2=3 / I1=75mm	7,75	0,011	4046781021045	82079091	0815	Sale			1	1	8	Stück		
ITD	115013035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=3 / I2=14 / d2=3 / I1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=3 / I2=14 / d2=3 / I1=100mm	11,10	0,013	4046781021052	82079091	0815	Sale			1	1	12,5	Stück		
ITD	115013040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=4 / I2=12 / d2=6 / I1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB HP-5 d1=4 / I2=12 / d2=6 / I1=50mm	14,50	0,018	4046781021069	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115013045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=13 / d2=3 / I1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=13 / d2=3 / I1=45mm	17,55	0,009	4046781021076	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115013050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=50mm	14,50	0,022	4046781021083	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115013060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=100mm	26,40	0,043	4046781021090	82079091	7135				1	1	12,5	Stück		
ITD	115013075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	18,40	0,027	4046781021106	82079091	7135				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	115013080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=170mm	12,65	0,053	4046781021113	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115013085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=10 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=10 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	21,00	0,032	4046781021120	82079091	7135				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	115013100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	32,35	0,064	4046781021144	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115013105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=175mm	23,80	0,087	4046781021151	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	115013110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	17,15	0,07	4046781021168	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115013115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=16 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=16 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	39,30	0,09	4046781021175	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115013120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-5 d1=16 / I2=25 / d2=8 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-5 d1=16 / I2=25 / d2=8 / I1=70mm	21,00	0,099	4046781021182	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	115014050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=6 / I2=18 / d2=6 / I1=50mm	14,50	0,021	4046781021199	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115014075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=8 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	18,40	0,027	4046781021205	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115014085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=10 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=10 / I2=20 / d2=6 / I1=65mm	21,00	0,033	4046781021212	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115014100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=12 / I2=25 / d2=6 / I1=70mm	32,35	0,06	4046781021229	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115014110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=12 / I2=25 / d2=8 / I1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=12 / I2=25 / d2=8 / I1=70mm	16,85	0,068	4046781021236	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115014120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	42,10	0,097	4046781021250	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115015015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	14,45	0,005	4046781052889	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115015045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	25,15	0,009	4046781040893	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115015050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	20,55	0,021	4046781021267	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115015075	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,50	0,025	4046781021274	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115015085	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	29,85	0,03	4046781021281	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115015100	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	42,00	0,057	4046781021298	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115015110	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	44,50	0,064	4046781021304	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115015115	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	49,55	0,079	4046781021311	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115015120	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	52,40	0,085	4046781021328	82079091	7135				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	115015125	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	71,15	0,113	4046781021335	82079091	7135				3,5	3,5	7,5	Stück		
ITD	115015135	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet ZYB/ HP-7 d1=25 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated ZYB/ HP-7 d1=25 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	125,45	0,178	4046781040923	82079091	7135				3	3	7,5	Stück		
ITD	115017015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	11,10	0,004	4046781051738	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115017045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=13 / d2=3 / l1=45mm	13,35	0,009	4046781052513	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115017050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,15	0,022	4046781051882	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115017075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,90	0,026	4046781051899	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115017085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,55	0,033	4046781051905	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115017103	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,60	0,057	4046781051912	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115017115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	38,45	0,091	4046781051929	82079091	7135				2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115020022	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=2,5 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,004	4046781052896	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115020025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781041128	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115020050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC / HP-2 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	14,05	0,009	4046781041135	82079091	7135				1	1	6,5	Stück		
ITD	115020055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,15	0,021	4046781041142	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115020075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	16,80	0,026	4046781041159	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115020085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,45	0,031	4046781041166	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115020105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,10	0,058	4046781041173	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115021020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781021359	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115021022	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 2,5 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	7,95	0,004	4046781096722	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115021025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781021366	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115021030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	10,55	0,007	4046781021373	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021032	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 60mm BESTSELLER	11,10	0,009	4046781019356	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115021035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,65	0,011	4046781021380	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115021040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 100mm BESTSELLER	14,60	0,012	4046781021397	82079091	88411		Bestseller		1	1	11,5	Stück		
ITD	115021042	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,55	0,016	4046781041180	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021043	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 3,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	23,15	0,018	4046781052643	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115021045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,10	0,018	4046781021403	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021046	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 4,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	23,70	0,022	4046781052650	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115021047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,007	4046781041197	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021049	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 5,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,10	0,019	4046781041203	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	12,05	0,009	4046781021410	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,10	0,021	4046781021427	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021056	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	16,20	0,025	4046781019387	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115021058	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 80mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 80mm BESTSELLER	19,25	0,034	4046781019455	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115021060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 100mm BESTSELLER	21,75	0,045	4046781021434	82079091	88411		Bestseller		1	1	12,5	Stück		
ITD	115021065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 150mm BESTSELLER	30,90	0,069	4046781021441	82079091	88411		Bestseller		1	1	15	Stück		
ITD	115021070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	15,90	0,02	4046781021458	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115021075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	14,40	0,025	4046781021465	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115021080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	21,00	0,051	4046781021472	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115021085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	16,80	0,031	4046781021489	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115021090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	25,35	0,058	4046781021496	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17	Stück		
ITD	115021095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	19,20	0,04	4046781021502	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021097	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	24,15	0,048	4046781041210	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021099	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	27,95	0,03	4046781041227	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	27,50	0,045	4046781021519	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	26,05	0,058	4046781021526	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021107	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	24,00	0,053	4046781019516	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	37,65	0,082	4046781021533	82079091	88411		Bestseller		2	2	18	Stück		
ITD	115021115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	28,35	0,082	4046781021540	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115021120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	31,70	0,082	4046781021557	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115021125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	34,75	0,089	4046781021564	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115021130	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	44,85	0,109	4046781021571	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115021135	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	46,90	0,114	4046781021588	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115022020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781021595	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115022025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781021601	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115022030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	13,05	0,006	4046781021618	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115022032	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=60mm	13,65	0,009	4046781019363	82079091	7135				1	1	9,5	Stück		
ITD	115022035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	14,30	0,011	4046781021625	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115022040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	18,00	0,012	4046781021632	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115022043	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=3 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=3 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	29,70	0,018	4046781052667	82079091	7135				1	1	9,5	Stück		
ITD	115022045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	16,45	0,018	4046781021649	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115022046	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=4 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=4 / l2=30 / d2=6 / l1=60mm	30,30	0,021	4046781052674	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115022050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	16,10	0,009	4046781021656	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115022055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	16,45	0,021	4046781021663	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115022056	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=60mm	20,60	0,026	4046781019394	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115022058	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=80mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=80mm	24,50	0,035	4046781019400	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115022060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	30,00	0,043	4046781021670	82079091	7135				1	1	11	Stück		
ITD	115022065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	42,60	0,064	4046781021687	82079091	7135				1,5	1,5	15	Stück		
ITD	115022070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	20,60	0,021	4046781021694	82079091	7135				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	115022075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,40	0,027	4046781021700	82079091	7135				1	1	7,5	Stück		
ITD	115022080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	25,95	0,05	4046781021717	82079091	7135				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115022085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,50	0,032	4046781021724	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115022090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	34,05	0,059	4046781021731	82079091	7135				2	2	17,5	Stück		
ITD	115022095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,15	0,04	4046781021748	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115022100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	33,90	0,047	4046781021755	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115022105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	34,80	0,059	4046781021762	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115022110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	51,00	0,083	4046781021779	82079091	7135				2	2	18	Stück		
ITD	115022115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	17,80	0,066	4046781021786	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	115022120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	43,05	0,084	4046781021793	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115022125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	43,05	0,088	4046781021809	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115023020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781021816	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115023025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781021823	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115023030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	13,05	0,007	4046781021830	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115023035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Zyb/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	14,30	0,011	4046781021847	82079091	7135				1	1	12,5	Stück		
ITD	115023040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=100mm	17,10	0,017	4046781021854	82079091	7135				1	1	11,5	Stück		
ITD	115023045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=4 / l2=16 / d2=6 / l1=50mm	15,25	0,018	4046781021861	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115023050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	15,20	0,009	4046781021878	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115023055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,25	0,021	4046781021885	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115023060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=100mm	27,70	0,043	4046781021892	82079091	7135				1	1	12,5	Stück		
ITD	115023065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=150mm	28,20	0,064	4046781021908	82079091	7135				1	1	15,5	Stück		
ITD	115023070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=6 / l2=25 / d2=6 / l1=50mm	10,50	0,021	4046781021915	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	115023075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,25	0,026	4046781021922	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115023080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	26,55	0,05	4046781021939	82079091	7135				2	2	17,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115023085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,20	0,033	4046781021946	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115023090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	15,85	0,057	4046781021953	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115023095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=10 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	12,05	0,041	4046781021960	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115023105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	32,95	0,06	4046781021984	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115023110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	23,65	0,085	4046781021991	82079091	0815	Sale			2	2	18	Stück		
ITD	115023115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	17,80	0,064	4046781022004	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115023120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	19,95	0,083	4046781022011	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	115023125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	21,45	0,092	4046781022028	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115024055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,25	0,021	4046781022035	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115024075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,25	0,026	4046781022042	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115024085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,20	0,031	4046781022059	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115024105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	32,95	0,057	4046781022066	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115024115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	34,50	0,065	4046781022073	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115024120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	40,00	0,084	4046781022080	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115024125	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	42,25	0,091	4046781022097	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115025020	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=2 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781041234	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115025025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781041241	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115025050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	23,15	0,005	4046781041258	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115025055	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	20,70	0,02	4046781022103	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115025075	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=8/ l2=20 / d2=6/ l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=3 / l1=65mm	28,90	0,024	4046781022110	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115025085	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	27,70	0,029	4046781022127	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115025100	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	44,05	0,043	4046781041272	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115025105	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	38,95	0,054	4046781022134	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115025120	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	58,80	0,074	4046781022158	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115025125	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	58,80	0,08	4046781022165	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115025130	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated WRC/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	78,10	0,097	4046781022172	82079091	7135				3	3	7	Stück		
ITD	115026005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/Form C d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/Shape C d1= 1,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781022196	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115026010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/Form C d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/Shape C d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781022202	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115026015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/Form C d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/Form C d1= 2,0 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781022219	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115027025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,005	4046781051745	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115027050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=6 / l2=12,7 / d2=3 / l1=44mm	12,45	0,009	4046781052520	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115027055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,90	0,021	4046781051936	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115027075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,80	0,026	4046781051943	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115027085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,80	0,032	4046781051950	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115027107	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,10	0,053	4046781051967	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115027120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,15	0,083	4046781051974	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115030025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-2 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781041449	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115030045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-2 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	19,50	0,004	4046781041456	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115030047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4,7 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=5 / l2=4,7 / d2=3 / l1=38mm	19,35	0,006	4046781044464	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115030048	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=5 / l2=4 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=5 / l2=4,0 / d2=6 / l1=50mm	13,00	0,019	4046781045508	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115030050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	12,75	0,005	4046781041463	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115030055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	13,10	0,02	4046781041470	82079091	7135				1	1	7,5	Stück		
ITD	115030060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=8 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=8 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm	14,00	0,018	4046781041487	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115030070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=54mm	16,75	0,021	4046781041494	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115030080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-2 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-2 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	22,90	0,032	4046781041500	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115031020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781022226	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115031022	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 2,5 / l2= 2,3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 2,5 / l2= 2,3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781041517	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115031025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781022233	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115031030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	9,95	0,006	4046781022240	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115031035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,00	0,01	4046781022257	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115031040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,25	0,017	4046781022264	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115031045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,006	4046781022271	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115031046	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,70	0,018	4046781052919	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115031047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 5,0 / l2= 4,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,005	4046781052810	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115031048	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 5,0 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1=5,0 / l2= 5,0 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,25	0,019	4046781052865	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115031050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	11,70	0,006	4046781022288	82079091	88411		Bestseller		1	1,5	6	Stück		
ITD	115031055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,25	0,021	4046781022295	82079091	88411		Bestseller		1	1,5	6	Stück		
ITD	115031060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm BESTSELLER	12,00	0,018	4046781022301	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115031065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 8,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	17,45	0,047	4046781022318	82079091	88411		Bestseller		2	2	19	Stück		
ITD	115031070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm BESTSELLER	14,35	0,02	4046781022325	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115031075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 185mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 185mm BESTSELLER	22,00	0,051	4046781022332	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	19	Stück		
ITD	115031077	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 11,0 / l2= 9,5 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 11,0 / l2= 9,5 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	17,55	0,027	4046781041531	82079091	88411		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	115031080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	19,60	0,031	4046781022349	82079091	88411		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	115031083	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11,4 / d2= 6 / l1= 56mm DIN-NORM BESTSELLER	18,20	0,029	4046781019530	82079091	88411		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	115031085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 8 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 8 / l1= 56mm BESTSELLER	20,60	0,039	4046781022356	82079091	88411		Bestseller		1,5	2	10	Stück		
ITD	115031090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 162mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 162mm BESTSELLER	28,80	0,056	4046781022363	82079091	88411		Bestseller		2	2	17	Stück		
ITD	115031095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	23,35	0,049	4046781022370	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115031100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 8 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 16,0 / l2= 14 / d2= 8 / l1= 60mm BESTSELLER	25,50	0,049	4046781022387	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115031105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	31,80	0,072	4046781022394	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115031110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 20,0 / l2= 16,5 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	34,00	0,075	4046781022400	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115031115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	50,50	0,137	4046781022417	82079091	88411		Bestseller		3	3	7	Stück		
ITD	115031120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD / HP-3 d1= 25,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 68mm BESTSELLER	52,55	0,149	4046781022424	82079091	88411		Bestseller		3	3	7	Stück		
ITD	115032020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781022431	82079091	7135				1	1,5	5	Stück		
ITD	115032025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781022448	82079091	7135				1	1,5	5	Stück		
ITD	115032030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	12,20	0,007	4046781022455	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115032035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	13,55	0,011	4046781022462	82079091	7135				1	1	9,5	Stück		
ITD	115032040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	15,30	0,018	4046781022479	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115032045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	22,60	0,006	4046781022486	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115032050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=6 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=6 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	13,80	0,006	4046781022493	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115032055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	15,30	0,02	4046781022509	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115032060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=52mm	16,10	0,018	4046781022516	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115032065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=180mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=8 / l2=6 / d2=6 / l1=180mm	23,70	0,046	4046781022523	82079091	7135				1,5	1,5	19	Stück		
ITD	115032070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=54mm	18,50	0,021	4046781022530	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115032075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=185mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=185mm	29,30	0,051	4046781022547	82079091	7135				1,5	1,5	19	Stück		
ITD	115032080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm	25,35	0,032	4046781022554	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115032085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=8 / l1=56mm	25,35	0,04	4046781022561	82079091	7135				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115032090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=162mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=162mm	38,65	0,056	4046781022578	82079091	7135				2	2	16,5	Stück		
ITD	115032095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	31,55	0,049	4046781022585	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115032100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-4 d1=16 / l2=14 / d2=8 / l1=60mm	33,85	0,055	4046781022592	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115033020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781022608	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115033025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781022615	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115033030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=50mm	12,20	0,006	4046781022622	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115033035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=75mm	13,55	0,011	4046781022639	82079091	7135				1	1	9,5	Stück		
ITD	115033040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=3 / l2=2,5 / d2=6 / l1=50mm	7,10	0,02	4046781022646	82079091	0815	Sale			1	1	6	Stück		
ITD	115033045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=4 / l2=3,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=4 / l2=3,0 / d2=3 / l1=38mm	21,20	0,006	4046781022653	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115033050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	13,80	0,005	4046781022660	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115033055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	14,25	0,021	4046781022677	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115033060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	15,15	0,018	4046781022684	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115033065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=180mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=180mm	22,05	0,046	4046781022691	82079091	7135				1,5	1,5	19	Stück		
ITD	115033070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	18,50	0,021	4046781022707	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115033075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=185mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=185mm	27,45	0,052	4046781022714	82079091	7135				2	2	19	Stück		
ITD	115033080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	25,35	0,032	4046781022721	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115033085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	12,65	0,039	4046781022738	82079091	0815	Sale			2	2	6	Stück		
ITD	115033090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=162mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=162mm	36,15	0,057	4046781022745	82079091	7135				2	2	16,5	Stück		
ITD	115033095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	29,40	0,05	4046781022752	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115033100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-5 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	32,15	0,055	4046781022769	82079091	7135				2	2	6,5	Stück		
ITD	115034055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	14,25	0,021	4046781022776	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115034060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	15,15	0,016	4046781022783	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115034070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	18,25	0,021	4046781022790	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115034080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	25,00	0,032	4046781022806	82079091	7135				2	2	9,5	Stück		
ITD	115034085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=12/ l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	12,45	0,039	4046781022813	82079091	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
ITD	115034095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	29,40	0,049	4046781022820	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115034100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-6 d1=16 / l2=14,0 / d2=8 / l1=60mm	16,60	0,056	4046781022837	82079091	0815	Sale			2	2	6	Stück		
ITD	115035020	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=2/ l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=2 / l2=1,8 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,004	4046781041548	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115035025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=3 / l2=2,7 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=3 / l2=2,7 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781041555	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115035045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=4 / l2=3,4 / d2=3 / l1=38mm	29,95	0,006	4046781041562	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115035050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	20,35	0,005	4046781041579	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115035055	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=6 / l2=4,7 / d2=6 / l1=50mm	20,55	0,02	4046781022844	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115035060	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	26,15	0,018	4046781022851	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115035070	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	24,10	0,019	4046781022868	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115035080	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	38,95	0,028	4046781022875	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115035085	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=12 / l2=11,0 / d2=8 / l1=56mm	40,65	0,03	4046781022882	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115035095	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=6 / l1=60mm	48,10	0,046	4046781022899	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115035100	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=8 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=16 / l2=11,0 / d2=8 / l1=60mm	23,90	0,053	4046781022905	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115035105	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=6 / l1=62mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=6 / l1=62mm	66,20	0,064	4046781022912	82079091	7135				2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115035110	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=8 / l1=62mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=20 / l2=16,5 / d2=8 / l1=62mm	66,20	0,073	4046781022929	82079091	7135				3	3	6,5	Stück		
ITD	115035115	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=6 / l1=68mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=6 / l1=68mm	96,85	0,13	4046781041593	82079091	7135				3	3	6,5	Stück		
ITD	115035120	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=8 / l1=68mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KUD/ HP-7 d1=25 / l2=22,0 / d2=8 / l1=68mm	96,85	0,138	4046781041609	82079091	7135				3	3	6,5	Stück		
ITD	115036005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/Form D d1= 1,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/Shape D d1= 1,0 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781022936	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115036010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/Form D d1= 1,5 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/Shape D d1= 1,5 / l2= 1 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,004	4046781022943	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115036015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/Form D d1= 2,0 / l2= 2 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/Shape D d1= 2,0 / l2= 2 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781022950	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115037025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=3 / l2=2,5 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,005	4046781051752	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115037050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,0 / d2=3 / l1=38mm	12,45	0,005	4046781052537	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115037055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,4 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=6 / l2=5,4 / d2=6 / l1=50mm	13,90	0,02	4046781051981	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115037060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=8 / l2=6,0 / d2=6 / l1=52mm	14,80	0,018	4046781051998	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115037070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=10 / l2=8,0 / d2=6 / l1=54mm	17,65	0,021	4046781052001	82079091	7135				1,5	2	7,5	Stück		
ITD	115037083	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=12DIN / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=12DIN / l2=11,0 / d2=6 / l1=56mm	22,10	0,029	4046781052018	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115037095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-1 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/ HP-1 d1=16 / l2=14,0 / d2=6 / l1=60mm	28,65	0,049	4046781052025	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115040010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,004	4046781041784	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115040015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	14,05	0,006	4046781041791	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115040020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	15,65	0,02	4046781041807	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115040025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	17,90	0,023	4046781041814	82079091	7135				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	115040030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	19,60	0,026	4046781041821	82079091	7135				1,5	1,5	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115040035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-2 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-2 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	28,60	0,048	4046781041838	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115041010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781022967	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115041011	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,85	0,01	4046781091918	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115041012	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 7,1 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 5,0 / l2= 7,1 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,006	4046781041845	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115041015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 42mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 42mm BESTSELLER	12,05	0,005	4046781022974	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115041020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 6,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	13,45	0,019	4046781022981	82079091	88411		Bestseller		1	1	8	Stück		
ITD	115041025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 8,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	15,80	0,024	4046781022998	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115041030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	16,80	0,026	4046781023001	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115041032	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 10,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	31,25	0,05	4046781091925	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17	Stück		
ITD	115041035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm BESTSELLER	24,55	0,047	4046781023018	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115041037	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 21 / d2= 6 / l1= 66mm DIN-NORM BESTSELLER	22,65	0,042	4046781019561	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115041040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 67mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 12,0 / l2= 22 / d2= 8 / l1= 67mm BESTSELLER	26,70	0,054	4046781023025	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115041045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	32,35	0,072	4046781023032	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115041050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	35,50	0,08	4046781023049	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115041055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	43,35	0,096	4046781023056	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115041060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	45,45	0,1	4046781023063	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	115042010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781023070	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115042015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	16,10	0,005	4046781023087	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115042020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	18,25	0,019	4046781023094	82079091	7135				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	115042025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	19,50	0,023	4046781023100	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115042030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	22,50	0,026	4046781023117	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115042035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	32,95	0,049	4046781023124	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115042040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	32,95	0,056	4046781023131	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115042045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	43,95	0,073	4046781023148	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115042050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	21,95	0,08	4046781023155	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	115043010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781023162	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115043015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	15,20	0,007	4046781023179	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115043020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	16,90	0,019	4046781023186	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115043025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	19,50	0,023	4046781023193	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115043030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	21,20	0,026	4046781023209	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115043035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	31,00	0,044	4046781023216	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115043040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	16,45	0,053	4046781023223	82079091	0815	Sale			2	2	6,5	Stück		
ITD	115043050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	21,95	0,081	4046781023247	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115044020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	16,90	0,019	4046781023254	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115044025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=8/ l2=15/ d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	19,20	0,023	4046781023261	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115044030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	21,20	0,026	4046781023278	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115044035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	31,00	0,048	4046781023285	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115044040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=12 / l2=22 / d2=8 / l1=67mm	32,40	0,054	4046781023292	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115044045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	41,10	0,074	4046781023308	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115044050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	43,25	0,08	4046781023315	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115045010	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,004	4046781041852	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115045015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	23,35	0,007	4046781041869	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115045020	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	28,25	0,018	4046781041876	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115045025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	26,20	0,021	4046781041883	82079091	7135				1,5	1,5	6	Stück		
ITD	115045030	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	29,05	0,025	4046781023322	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115045035	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=12 / l2=22 / d2=6 / l1=67mm	36,30	0,044	4046781023339	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115045045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	53,75	0,067	4046781023346	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115045050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	26,70	0,073	4046781023353	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	115045055	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	75,45	0,085	4046781023360	82079091	7135				3	3	8	Stück		
ITD	115045060	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated TRE/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	37,45	0,09	4046781023377	82079091	0815	Sale			3	3	7	Stück		
ITD	115046005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/Form E d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/Shape E d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781023384	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115047010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,005	4046781051769	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115047015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=42mm	12,45	0,007	4046781052544	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115047020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm	16,55	0,02	4046781052032	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115047025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=8 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm	19,55	0,023	4046781052049	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115047030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=10 / l2=16 / d2=6 / l1=60mm	20,80	0,025	4046781052056	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115047037	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=12DIN / l2=21 / d2=6 / l1=66mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=12DIN / l2=21 / d2=6 / l1=66mm	28,25	0,042	4046781052063	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115047045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	40,05	0,073	4046781052070	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115050015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781042002	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115050025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,85	0,007	4046781042019	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115050030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,65	0,021	4046781042026	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115050035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,05	0,024	4046781042033	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115050040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,20	0,027	4046781042040	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115050050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	28,35	0,047	4046781042057	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781044532	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115051010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781023391	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115051015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781023407	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115051020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	10,55	0,006	4046781023414	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115051021	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,65	0,01	4046781091741	82079091	88411		Bestseller		1	1	9	Stück		
ITD	115051022	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12 / d2= 7 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 5,0 / l2= 12 / d2= 7 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,006	4046781042064	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115051025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	12,05	0,006	4046781023421	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115051030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,60	0,02	4046781023438	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115051033	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 168mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 168mm BESTSELLER	30,55	0,043	4046781092083	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115051035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	16,75	0,025	4046781023445	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115051040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	16,50	0,027	4046781023452	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115051045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	25,00	0,052	4046781023469	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115051047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 11,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	23,15	0,035	4046781042071	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051048	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	24,30	0,037	4046781042088	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	22,90	0,047	4046781023476	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051053	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	21,15	0,043	4046781019585	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	22,90	0,054	4046781023483	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115051060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	35,20	0,071	4046781023490	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		
ITD	115051065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	31,90	0,069	4046781023506	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115051070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	34,50	0,069	4046781023513	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115051075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	41,95	0,084	4046781023520	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	115051080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	45,25	0,089	4046781023537	82079091	88411		Bestseller		3	3	7,5	Stück		
ITD	115051082	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	51,20	0,101	4046781042095	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115051085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	59,15	0,118	4046781023544	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	115051090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF / HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm BESTSELLER	63,90	0,123	4046781023551	82079091	88411		Bestseller		3	3	8,5	Stück		
ITD	115052010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781023568	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115052015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781023575	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115052020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	13,05	0,006	4046781023582	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115052025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	16,10	0,006	4046781023599	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115052030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	17,10	0,021	4046781023605	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115052035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,75	0,024	4046781023612	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115052040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	22,90	0,026	4046781023629	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115052045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	33,50	0,053	4046781023636	82079091	7135				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115052050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	32,20	0,049	4046781023643	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115052055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	32,20	0,054	4046781023650	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115052060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	47,45	0,073	4046781023667	82079091	7135				1,5	1,5	18	Stück		
ITD	115052065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	42,60	0,069	4046781023674	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115053010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781023698	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115053015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781023704	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115053020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	13,05	0,006	4046781023711	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115053025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	15,20	0,007	4046781023728	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115053030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=6 / l2=18/ d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,90	0,021	4046781023735	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115053035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,75	0,025	4046781023742	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115053040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,80	0,028	4046781023759	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115053045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	31,40	0,054	4046781023766	82079091	7135				1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115053050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,70	0,046	4046781023773	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115053055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	16,40	0,055	4046781023780	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115053060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	22,00	0,073	4046781023797	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	18	Stück		
ITD	115053070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=80mm	21,25	0,077	4046781023810	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115054030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,90	0,019	4046781023827	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115054035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,40	0,024	4046781023834	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115054040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,80	0,026	4046781023841	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115054050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,70	0,048	4046781023858	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115054055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,70	0,054	4046781023865	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115054065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	42,00	0,069	4046781023872	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115054070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-6 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	42,00	0,076	4046781023889	82079091	7135				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115055015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,004	4046781042118	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115055025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=6/ l2=12/ d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	23,35	0,007	4046781042125	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115055030	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	20,70	0,02	4046781023896	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115055035	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	27,60	0,023	4046781042132	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115055040	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	28,95	0,025	4046781023902	82079091	7135				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	115055050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	40,85	0,044	4046781023919	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115055055	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	40,85	0,051	4046781023926	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115055065	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	48,10	0,057	4046781023933	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115055070	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	48,10	0,071	4046781023940	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115055075	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	72,00	0,081	4046781023957	82079091	7135				3	3	8	Stück		
ITD	115055080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=20/ l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=20 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	35,75	0,082	4046781023964	82079091	0815	Sale			3	3	7	Stück		
ITD	115056005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/Form F d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/Shape F d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781023971	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115057015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,005	4046781051776	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115057025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	12,45	0,007	4046781052551	82079091	7135				1	1,5	6	Stück		
ITD	115057030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=6/ l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,50	0,02	4046781052087	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115057035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,75	0,024	4046781052094	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115057040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,25	0,03	4046781052100	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115057053	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	26,20	0,044	4046781052117	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115057065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,50	0,069	4046781052124	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115060012	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=3 / l2=10 / d2=3/ l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,004	4046781044556	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115060015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3/ l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,004	4046781042385	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115060030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3/ l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	13,85	0,006	4046781042392	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115060035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6/ l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,65	0,02	4046781042408	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115060040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6/ l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	17,10	0,021	4046781042415	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115060045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6/ l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,05	0,027	4046781042422	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115060060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6/ l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,70	0,044	4046781042439	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781023988	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115061012	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781044563	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115061015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781023995	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115061020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	9,65	0,006	4046781024008	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115061025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,40	0,01	4046781024015	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115061028	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,005	4046781042446	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115061030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 44mm BESTSELLER	12,05	0,007	4046781024022	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115061035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,60	0,019	4046781024039	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115061040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	14,80	0,022	4046781024046	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115061045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	17,40	0,026	4046781024053	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115061050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	26,15	0,052	4046781024060	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17	Stück		
ITD	115061055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	24,00	0,038	4046781024077	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	24,00	0,045	4046781024084	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061063	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	22,05	0,041	4046781019622	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	25,75	0,051	4046781024091	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 175mm BESTSELLER	34,90	0,068	4046781024107	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	18	Stück		
ITD	115061075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	28,00	0,052	4046781024114	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115061080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	28,00	0,057	4046781024121	82079091	88411		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	115061085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	31,50	0,062	4046781024138	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115061090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	33,65	0,068	4046781024145	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115061095	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	41,45	0,069	4046781024152	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115061100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 16,0 / l2= 30 / d2= 8 / l1= 75mm BESTSELLER	41,45	0,076	4046781024169	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115061105	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	41,95	0,078	4046781024176	82079091	88411		Bestseller		3	3	8	Stück		
ITD	115061110	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	44,00	0,085	4046781024183	82079091	88411		Bestseller		3	3	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115061115	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 6 / l1= 83mm BESTSELLER	59,15	0,108	4046781024190	82079091	88411		Bestseller		3	3	8,5	Stück		
ITD	115061120	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-3 d1= 20,0 / l2= 38 / d2= 8 / l1= 83mm	35,80	0,112	4046781024206	82079091	0815	Sale			3	3	8,5	Stück		
ITD	115062010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781024213	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115062015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781024220	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115062020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	11,90	0,005	4046781024237	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115062025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	14,15	0,011	4046781024244	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115062030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	16,10	0,007	4046781024251	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115062035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	17,10	0,02	4046781024268	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115062040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,05	0,022	4046781024275	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115062045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,40	0,027	4046781024282	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115062050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	17,50	0,054	4046781024299	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	115062055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	31,70	0,039	4046781024305	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115062060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,70	0,044	4046781024312	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115062065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,70	0,052	4046781024329	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115062070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	47,05	0,068	4046781024336	82079091	7135				2	2	18	Stück		
ITD	115062075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	17,60	0,052	4046781024343	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115062080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	17,20	0,059	4046781024350	82079091	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
ITD	115062085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	43,05	0,062	4046781024367	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115062090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-4 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	23,10	0,069	4046781024374	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115063010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781024381	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115063015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781024398	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115063020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=50mm	11,90	0,006	4046781024404	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115063025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=75mm	14,15	0,01	4046781024411	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115063030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	15,20	0,006	4046781024428	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115063035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,90	0,022	4046781024435	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115063040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,80	0,022	4046781024442	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115063045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,95	0,026	4046781024459	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115063050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=170mm	16,35	0,054	4046781024466	82079091	0815	Sale			2	2	17,5	Stück		
ITD	115063055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	15,40	0,039	4046781024473	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115063060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,25	0,044	4046781024480	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115063065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	31,70	0,053	4046781024497	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115063070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=175mm	43,85	0,07	4046781024503	82079091	7135				2	2	18	Stück		
ITD	115063075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	31,05	0,053	4046781024510	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115063080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=12 / l2=30 / d2=8 / l1=75mm	16,80	0,062	4046781024527	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115063085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	19,90	0,064	4046781024534	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115063090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-5 d1=16 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	21,25	0,07	4046781024541	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115064035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	15,90	0,02	4046781024558	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115064040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,80	0,022	4046781024565	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115064045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,95	0,026	4046781024572	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115064060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	31,30	0,043	4046781024589	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115064065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	31,30	0,05	4046781024596	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115064085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	39,90	0,062	4046781024602	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115064090	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-6 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-6 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	21,70	0,069	4046781024619	82079091	0815	Sale			2	2	7	Stück		
ITD	115065015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781042453	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115065030	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet RBF/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated RBF/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	23,35	0,006	4046781042460	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115065035	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	26,60	0,017	4046781042477	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115065040	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	26,80	0,021	4046781042484	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115065045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	30,95	0,024	4046781042491	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115065060	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	40,70	0,04	4046781042514	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115065085	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SPG/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SPG/ HP-7 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	58,35	0,059	4046781042521	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115066005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/Form G d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/Form G d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781024626	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115067015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,004	4046781051783	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115067030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	12,45	0,007	4046781052568	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115067035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,50	0,02	4046781052131	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115067040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,35	0,022	4046781052148	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115067045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,45	0,027	4046781052155	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115067063	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	27,45	0,041	4046781052162	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115067085	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/ HP-1 d1=16 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,05	0,062	4046781052179	82079091	7135				2,5	2	10	Stück		
ITD	115070005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-2 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	9,40	0,005	4046781042682	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115070015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-2 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	18,65	0,023	4046781042699	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115070020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	33,15	0,029	4046781042705	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115070025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	39,10	0,056	4046781042712	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115071003	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	10,00	0,006	4046781091758	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115071005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781024633	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115071006	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 3,0 / l2= 6 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,85	0,01	4046781091765	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115071007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 5,0 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 5,0 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,006	4046781042729	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115071010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	16,05	0,019	4046781024640	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115071015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	16,00	0,023	4046781024657	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7	Stück		
ITD	115071017	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 170mm BESTSELLER	26,85	0,046	4046781091772	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	17,5	Stück		
ITD	115071020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	29,25	0,03	4046781024664	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115071025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	34,50	0,056	4046781024671	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115071027	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm DIN-NORM BESTSELLER	31,55	0,05	4046781018724	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115071028	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 180mm BESTSELLER	38,65	0,078	4046781091789	82079091	88411		Bestseller		2	2	18,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115071030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	34,50	0,062	4046781024688	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115071035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm BESTSELLER	44,15	0,091	4046781024695	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115071040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 8 / l1= 82mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 16,0 / l2= 36 / d2= 8 / l1= 82mm BESTSELLER	46,25	0,099	4046781024701	82079091	88411		Bestseller		2,5	2	10	Stück		
ITD	115071045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	56,25	0,129	4046781024718	82079091	88411		Bestseller		3	3	9	Stück		
ITD	115071050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	58,35	0,139	4046781024725	82079091	88411		Bestseller		3	3	9	Stück		
ITD	115072005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781024732	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115072010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	19,85	0,019	4046781024749	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115072015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	21,55	0,023	4046781024756	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115072020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	36,30	0,03	4046781024763	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115072025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	42,60	0,057	4046781024770	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115072030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	42,60	0,064	4046781024787	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115072035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	60,75	0,09	4046781024794	82079091	7135				2	2	8,5	Stück		
ITD	115072040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-4 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	33,35	0,101	4046781024800	82079091	0815	Sale			1	1	5	Stück		
ITD	115073005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781024817	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115073010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-5 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=60mm	19,85	0,019	4046781024824	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115073015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	20,30	0,022	4046781024831	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115073020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	36,30	0,029	4046781024848	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115073025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	42,60	0,058	4046781024855	82079091	7135				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115073030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	21,25	0,064	4046781024862	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	115073035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82 mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=16/ l2=36 / d2=6 / l1=82mm	28,00	0,093	4046781024879	82079091	0815	Sale			2,5	2	10	Stück		
ITD	115073040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-5 d1=16 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	29,95	0,101	4046781024886	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	115074010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 14 / d2= 6 / l1= 50mm	19,55	0,019	4046781024893	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115074015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame / HP-6 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,00	0,023	4046781024909	82079091	7135				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	115074020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame / HP-6 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	35,65	0,028	4046781024916	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115074025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/ HP-6 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=77mm	42,00	0,057	4046781024923	82079091	7135				2	2	9,5	Stück		
ITD	115074030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1=12,0 / l2=30 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/ HP-6 d1=12,0 / l2=30 / d2=8 / l1=77mm	42,00	0,064	4046781024930	82079091	7135				2	2	9,5	Stück		
ITD	115074035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	56,10	0,092	4046781024947	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115074040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated flame/ HP-6 d1=16,0 / l2=36 / d2=8 / l1=82mm	58,80	0,1	4046781024954	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115075015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet Flamme/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated Flame/ HP-7 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	28,50	0,023	4046781052872	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115075020	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet Flamme/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated Flame/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	49,70	0,028	4046781042750	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115075025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet Flamme/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated Flame/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	53,85	0,049	4046781042767	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115075035	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet Flamme/ HP-7 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated Flame/ HP-7 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	81,60	0,086	4046781042774	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115077005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=3 / l2=6 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,005	4046781051790	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115077009	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=6 / l2=10 / d2=3 / l1=43mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=6 l2=10 / d2=3 / l1=43mm	12,45	0,005	4046781052575	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115077010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=6 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm	19,85	0,019	4046781052186	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115077015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=8 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	19,80	0,023	4046781052193	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115077020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	36,30	0,029	4046781052209	82079091	7135				1,5	1,5	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115077027	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=12DIN / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=12DIN / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	40,50	0,051	4046781052216	82079091	7135				1,5	2	10	Stück		
ITD	115077035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/ HP-1 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/ HP-1 d1=16 / l2=36 / d2=6 / l1=82mm	54,75	0,091	4046781052223	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115080010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781042880	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115080015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	14,85	0,008	4046781042897	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115080020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	14,80	0,019	4046781042903	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115080025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	18,80	0,026	4046781042910	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115080030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,50	0,03	4046781042927	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115080045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-2 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	30,00	0,051	4046781042934	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115081005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 10 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781025111	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115081009	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 50mm BESTSELLER	10,00	0,006	4046781091796	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115081010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,008	4046781025128	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115081011	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 75mm BESTSELLER	11,85	0,01	4046781091802	82079091	88411		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
ITD	115081012	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 5,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	16,75	0,006	4046781042941	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115081015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 16 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 6,0 / l2= 16 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	13,00	0,008	4046781025135	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115081020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,80	0,018	4046781025142	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115081025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	16,15	0,026	4046781025159	82079091	88411		Bestseller		2	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115081030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	22,00	0,028	4046781025166	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115081035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm BESTSELLER	20,25	0,034	4046781025173	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115081040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 176mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 176mm BESTSELLER	30,15	0,057	4046781025180	82079091	88411		Bestseller		2	2	19	Stück		
ITD	115081045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm BESTSELLER	26,40	0,051	4046781025197	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115081047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	24,25	0,04	4046781018786	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115081050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm BESTSELLER	26,40	0,059	4046781025203	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115081055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 182mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 l2= 32 / d2= 6 / l1= 182mm BESTSELLER	39,25	0,077	4046781025210	82079091	88411		Bestseller		2	2	19	Stück		
ITD	115081060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm BESTSELLER	38,30	0,081	4046781025227	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115081065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm BESTSELLER	38,30	0,1	4046781025234	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115081070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 6 / l1= 86mm BESTSELLER	50,50	0,12	4046781025241	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	115081075	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-3 d1= 20,0 / l2= 41 / d2= 8 / l1= 86mm BESTSELLER	50,50	0,131	4046781025258	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	9	Stück		
ITD	115082005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025265	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115082010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781025272	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115082015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	16,10	0,008	4046781025289	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115082020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	17,50	0,019	4046781025296	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115082025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	21,95	0,026	4046781025302	82079091	7135				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115082030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	27,25	0,027	4046781025319	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115082035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	27,25	0,034	4046781025326	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115082040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=176mm	40,85	0,055	4046781025333	82079091	7135				2	2	18,5	Stück		
ITD	115082045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	32,65	0,052	4046781025340	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115082050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	32,65	0,06	4046781025357	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115082055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	53,60	0,074	4046781025364	82079091	7135				2	2	19	Stück		
ITD	115082060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	47,45	0,083	4046781025371	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115082065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-4 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	47,45	0,086	4046781025388	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115083005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=3 / l2=10 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025395	82079091	7135				1	1,5	5	Stück		
ITD	115083010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025401	82079091	7135				1	1,5	5	Stück		
ITD	115083015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	16,10	0,008	4046781025418	82079091	7135				1	1,5	5	Stück		
ITD	115083020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	16,15	0,019	4046781025425	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115083025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	20,60	0,027	4046781025432	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115083030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	27,25	0,029	4046781025449	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115083035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	25,60	0,034	4046781025456	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115083045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	32,65	0,052	4046781025470	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115083050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	16,25	0,058	4046781025487	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	115083055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	24,70	0,075	4046781025494	82079091	0815	Sale			2	2	19	Stück		
ITD	115083060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	47,45	0,08	4046781025500	82079091	7135				2	2	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115083065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-5 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	47,45	0,085	4046781025517	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115084020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	16,15	0,019	4046781025524	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115084025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	20,60	0,027	4046781025531	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115084035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 10,0 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	25,60	0,032	4046781025548	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115084045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	32,10	0,051	4046781025555	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115084050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 12,0 / l2= 32 / d2= 8 / l1= 77mm	32,10	0,059	4046781025562	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115084060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm	46,75	0,079	4046781025579	82079091	7135				2	2	8	Stück		
ITD	115084065	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78 mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-6 d1= 16,0 / l2= 33 / d2= 8 / l1= 78mm	23,30	0,084	4046781025586	82079091	0815	Sale			2	2,5	10	Stück		
ITD	115085010	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,004	4046781042972	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115085015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	23,35	0,007	4046781042989	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115085020	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	27,95	0,018	4046781025593	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115085025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,10	0,026	4046781042996	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115085035	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	35,15	0,03	4046781025609	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115085045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=77mm	43,80	0,045	4046781025616	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115085050	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=8 / l1=77mm	43,80	0,05	4046781025623	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115085055	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=12 / l2=32 / d2=6 / l1=182mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=12 l2=32 / d2=6 / l1=182mm	33,10	0,067	4046781025630	82079091	0815	Sale			2	2	19	Stück		
ITD	115085060	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=16 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm	58,80	0,072	4046781025647	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115085065	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet KEL/ HP-7 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated KEL/ HP-7 d1=16 / l2=33 / d2=8 / l1=78mm	58,80	0,082	4046781025654	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115087010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=3 / l2=14 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,004	4046781051806	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115087015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=6 / l2=16 / d2=3 / l1=48mm	12,45	0,008	4046781052582	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115087020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=6 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm	15,85	0,019	4046781052230	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115087025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=8 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	20,00	0,026	4046781052247	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115087030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=10 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm	25,00	0,033	4046781052254	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115087047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	30,55	0,04	4046781052261	82079091	7135				2	2	7	Stück		
ITD	115090015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-2 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-2 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,004	4046781043122	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115090025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-2 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	14,05	0,008	4046781043139	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115090030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-2 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-2 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	14,80	0,018	4046781043146	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115090040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-2 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	23,55	0,024	4046781043153	82079091	7135				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	115090045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-2 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,25	0,04	4046781043160	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115091010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 8 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781025661	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115091015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781025678	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115091020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 15 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 3,0 / l2= 15 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,004	4046781025685	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115091025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 48mm BESTSELLER	12,05	0,007	4046781025692	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115091027	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,20	0,019	4046781043177	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115091030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,80	0,018	4046781025708	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115091032	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	13,55	0,016	4046781043184	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115091035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 8,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 63mm BESTSELLER	16,15	0,019	4046781025715	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
ITD	115091040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	20,75	0,024	4046781025722	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115091045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	25,75	0,04	4046781025739	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115091047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm DIN-NORM BESTSELLER	25,10	0,035	4046781018809	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115091050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm BESTSELLER	25,75	0,046	4046781025746	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115091055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm BESTSELLER	33,20	0,057	4046781025753	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115091060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-3 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 8 / l1= 74mm BESTSELLER	36,20	0,064	4046781025760	82079091	88411		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	115092010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025777	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115092015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025784	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115092020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,004	4046781025791	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115092025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	16,10	0,008	4046781025807	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115092030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	17,50	0,018	4046781025814	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115092035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	20,00	0,019	4046781025821	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115092040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,60	0,025	4046781025838	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115092045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,70	0,04	4046781025845	82079091	7135				1,5	2	10	Stück		
ITD	115092055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-4 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	44,90	0,059	4046781025869	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115093010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=8 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025883	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115093015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025890	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115093020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	10,10	0,005	4046781025906	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115093025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	15,20	0,008	4046781025913	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115093030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	16,15	0,018	4046781025920	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115093035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM HP-5 d1=8 / l2=18 / d2=6 / l1=63mm	20,00	0,019	4046781025937	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115093040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,60	0,025	4046781025944	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115093045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	31,70	0,04	4046781025951	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115093050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1= 70 mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=12 / l2=25 / d2=8 / l1=70mm	15,80	0,046	4046781025968	82079091	0815	Sale			2	2	7,5	Stück		
ITD	115093055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-5 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-5 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	42,10	0,056	4046781025975	82079091	7135				2	2,5	10	Stück		
ITD	115094030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-6 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-6 d1= 6,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 50mm	16,15	0,018	4046781025999	82079091	7135				1	1	9	Stück		
ITD	115094040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-6 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	25,15	0,023	4046781026002	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115094045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	31,30	0,039	4046781026019	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115094050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-6 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 70mm	15,60	0,045	4046781026026	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	115094055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-6 d1=16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/HP-6 d1= 16,0 / l2= 26 / d2= 6 / l1= 74mm	42,10	0,057	4046781026033	82079091	7135				2	2	7,5	Stück		
ITD	115095015	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SKM/ HP-7 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SKM/ HP-7 d1=3 / l2=11 / d2=3 / l1=38mm	13,40	0,005	4046781043207	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115095025	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SKM/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SKM/ HP-7 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=44mm	22,45	0,008	4046781043214	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115095030	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SKM/ HP-7 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SKM/ HP-7 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	25,75	0,017	4046781043221	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115095040	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SKM/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SKM/ HP-7 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	32,40	0,022	4046781043238	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115095045	Hartmetall-Frässtift Black-Tec beschichtet SKM/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Black-Tec coated SKM/ HP-7 d1=12 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	39,15	0,035	4046781044594	82079091	7135				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115096005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 3,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	7,95	0,005	4046781026064	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115096010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 7 / d2= 3 / l1= 39mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 6,0 / l2= 7 / d2= 3 / l1= 39mm BESTSELLER	12,05	0,006	4046781026071	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115096015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 6,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,25	0,02	4046781026088	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115096020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 10,0 / l2= 10 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	18,25	0,022	4046781026095	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115096025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 6 / l1= 58mm BESTSELLER	25,95	0,031	4046781026101	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115096030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 8 / l1= 58mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 12,0 / l2= 13 / d2= 8 / l1= 58mm BESTSELLER	28,20	0,036	4046781026118	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115096035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	32,05	0,055	4046781026125	82079091	88411		Bestseller		2	2,5	10	Stück		
ITD	115096040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 8 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 16,0 / l2= 19 / d2= 8 / l1= 64mm BESTSELLER	34,15	0,061	4046781026132	82079091	88411		Bestseller		2	2	7,5	Stück		
ITD	115096045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 61mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/HP-3 d1= 20,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 61mm BESTSELLER	36,75	0,058	4046781026149	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8	Stück		
ITD	115097015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=3 / l2=15 / d2=3 / l1=38mm	10,30	0,004	4046781051813	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115097025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=6 / l2=12 / d2=3 / l1=48mm	12,45	0,008	4046781052599	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115097030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=6 / l2=20 / d2=6 / l1=50mm	15,85	0,018	4046781052285	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115097040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=10 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm	25,60	0,024	4046781052292	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115097047	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=12DIN / l2=25 / d2=6 / l1=70mm	29,70	0,037	4046781052308	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115097055	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/ HP-1 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/ HP-1 d1=16 / l2=26 / d2=6 / l1=74mm	41,10	0,059	4046781052315	82079091	7135				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	115098015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-4 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-4 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	18,60	0,02	4046781026156	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115098020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-4 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-4 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	23,10	0,022	4046781043399	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115098025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-4 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-4 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	34,75	0,03	4046781043405	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115099005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-2 d1=3 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-2 d1=3 / l2=5 / d2=3 / l1=38mm	9,40	0,004	4046781043368	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115099010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-2 d1=6 / l2=7 / d2=3 / l1=39mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/ HP-2 d1=6 / l2=7 / d2=3 / l1=39mm	14,05	0,006	4046781043375	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115099015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-2 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-2 d1=6 / l2=8 / d2=6 / l1=50mm	14,35	0,02	4046781043504	82079091	7135				1	1	5,5	Stück		
ITD	115099020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-2 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-2 d1=10 / l2=10 / d2=6 / l1=55mm	21,05	0,02	4046781045539	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115099025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/ HP-2 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/ HP-2 d1=12 / l2=13 / d2=6 / l1=58mm	30,25	0,032	4046781043511	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115100005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-2 d1=3 / l2=3 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/ HP-2 d1=3 / l2=3 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,005	4046781043689	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115100010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-2 d1=6 / l2=6 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/ HP-2 d1=6 / l2=6 / d2=6 / l1=50mm	13,00	0,022	4046781043696	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115100015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-2 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/ HP-2 d1=10 / l2=8 / d2=6 / l1=56mm	17,95	0,021	4046781043702	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115100020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-2 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/ HP-2 d1=12 / l2=11 / d2=6 / l1=60mm	22,60	0,031	4046781043719	82079091	7135				2	2	9,5	Stück		
ITD	115101005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 3,0 / l2= 3 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781043726	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115101010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 6,0 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,25	0,021	4046781043733	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115101015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 10,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 56mm BESTSELLER	15,40	0,021	4046781043740	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115101020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 12,0 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	19,40	0,031	4046781043757	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
ITD	115101025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 62mm BESTSELLER	24,30	0,048	4046781043764	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	115101030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/HP-3 d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 8 / l1= 62mm BESTSELLER	26,45	0,055	4046781043771	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115101035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 17 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 20,0 / l2= 17 / d2= 6 / l1= 65mm BESTSELLER	31,85	0,064	4046781043788	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8,5	Stück		
ITD	115101040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 24,5 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 25,0 / l2= 24,5 / d2= 6 / l1= 68mm BESTSELLER	47,65	0,114	4046781043795	82079091	88411		Bestseller		3	3	7	Stück		
ITD	115110005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-2 d1=3 / l2=1,5 / d2=3 / l1=38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/ HP-2 d1=3 / l2=1,5 / d2=3 / l1=38mm	9,30	0,006	4046781044006	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	115110010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-2 d1=6 / l2=3 / d2=6 / l1=50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/ HP-2 d1=6 / l2=3 / d2=6 / l1=50mm	13,00	0,022	4046781044013	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	115110015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-2 d1=10 / l2=5 / d2=6 / l1=56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/ HP-2 d1=10 / l2=5 / d2=6 / l1=56mm	17,95	0,021	4046781044020	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115110020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-2 d1=12 / l2=7 / d2=6 / l1=60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/ HP-2 d1=12 / l2=7 / d2=6 / l1=60mm	22,60	0,029	4046781044037	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	115111005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 3,0 / l2= 1,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 3,0 / l2= 1,5 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	8,10	0,005	4046781044044	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	115111010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 6,0 / l2= 3 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 6,0 / l2= 3 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	11,25	0,022	4046781044051	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	115111015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 10,0 / l2= 5 / d2= 6 / l1= 53mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 10,0 / l2= 5 / d2= 6 / l1= 53mm BESTSELLER	15,40	0,02	4046781044068	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	115111020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 6 / l1= 55mm BESTSELLER	19,40	0,028	4046781044075	82079091	88411		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
ITD	115111025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 8 / l1= 55mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 12,0 / l2= 7 / d2= 8 / l1= 55mm BESTSELLER	21,05	0,036	4046781044082	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115111030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 57mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 57mm BESTSELLER	24,30	0,044	4046781044099	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115111035	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 8 / l1= 57mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 16,0 / l2= 8 / d2= 8 / l1= 57mm BESTSELLER	26,45	0,051	4046781044105	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	115111040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 20,0 / l2= 12 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 20,0 / l2= 12 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	31,85	0,06	4046781044112	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	8,5	Stück		
ITD	115111045	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ HP-3 d1= 25,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/HP-3 d1= 25,0 / l2= 12,7 / d2= 6 / l1= 60mm BESTSELLER	47,65	0,088	4046781044129	82079091	88411		Bestseller		3	3	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	115196005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SKM/Form M d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SKM/Form M d1= 1,5 / l2= 4 / d2= 3 / l1= 38mm MINI-UNI	13,85	0,005	4046781026057	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116001005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	11,75	0,005	4046781018366	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116001013	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	18,70	0,02	4046781092908	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116001015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	27,75	0,024	4046781018380	82079091	7035				1,5	1,5	6,5	Stück		
ITD	116001017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	23,25	0,03	4046781092113	82079091	7035				1	1	9,5	Stück		
ITD	116001020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1=63 mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1=63 mm	38,50	0,042	4046781018397	82079091	7035				1	1	6,5	Stück		
ITD	116001025	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 63mm	25,05	0,066	4046781018403	82079091	0815	Sale			2	2	6,5	Stück		
ITD	116001027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	48,45	0,085	4046781092120	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116001029	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	66,50	0,12	4046781092137	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116001030	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 12 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 30 / d2= 12 / l1= 75mm	35,80	0,119	4046781018410	82079091	0815	Sale			2	2	8	Stück		
ITD	116002001	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	12,25	0,005	4046781092144	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116002003	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 2,4 / l2= 9,5 / d2=3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 2,4 / l2= 9,5 / d2=3 / l1= 38mm	12,25	0,005	4046781092151	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116002005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	12,40	0,005	4046781018427	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116002010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	17,50	0,009	4046781018434	82079091	7035				1	1	5,5	Stück		
ITD	116002012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	20,95	0,016	4046781092168	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116002013	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	20,95	0,01	4046781092175	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116002015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	29,25	0,024	4046781018441	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	116002017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/ CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	25,25	0,04	4046781092205	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	116002020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	40,65	0,042	4046781018458	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116002027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	52,65	0,085	4046781092199	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116002029	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	73,15	0,118	4046781092212	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116003001	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	12,35	0,004	4046781092229	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116003003	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 2,4 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 2,4 / l2= 9,5 / d2= 3 / l1= 38mm	13,35	0,005	4046781092236	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116003005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	14,55	0,005	4046781018489	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116003010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	19,55	0,009	4046781018496	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116003012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	22,35	0,016	4046781092243	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116003013	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	22,35	0,019	4046781095732	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116003015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	31,10	0,024	4046781092250	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	116003017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	26,50	0,027	4046781092267	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	116003020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	42,40	0,041	4046781018519	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116003027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 10,0 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	54,65	0,081	4046781092274	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116003029	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	76,70	0,115	4046781092281	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116004001	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 1,6 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	13,10	0,004	4046781092298	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116004005	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 3,0 / l2= 12 / d2= 3 / l1= 38mm	14,55	0,005	4046781018540	82079091	7035				1	1	5	Stück		
ITD	116004010	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4,0 / l2= 16 / d2= 4 / l1= 50mm	19,55	0,009	4046781018557	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116004012	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 4 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 4 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 50mm	23,25	0,016	4046781092311	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116004013	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 50mm	23,25	0,019	4046781092328	82079091	7035				1	1	6	Stück		
ITD	116004015	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 63mm	31,10	0,024	4046781018564	82079091	7035				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116004017	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 6 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 6 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 75mm	27,35	0,029	4046781092335	82079091	7035				1	1	9	Stück		
ITD	116004020	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 8,0 / l2= 25 / d2= 8 / l1= 63mm	42,40	0,04	4046781018571	82079091	7035				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116004027	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 10 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 10 / l2= 25 / d2= 10 / l1= 75mm	56,80	0,082	4046781092342	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116004029	Hartmetall-Frässtift unbeschichtet GFK/CFK d1= 12 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr uncoated GFK/CFK d1= 12 / l2= 25 / d2= 12 / l1= 75mm	80,20	0,112	4046781092359	82079091	7035				2	2	10	Stück		
ITD	116010005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38 mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm BESTSELLER	9,00	0,005	4046781092441	82079091	88411		Bestseller		1	1	5	Stück		
ITD	116010010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50 mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm BESTSELLER	12,05	0,021	4046781092458	82079091	88411		Bestseller		1	1	6	Stück		
ITD	116010015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 8,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	15,10	0,026	4046781092465	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116010020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 10,0 / l2= 19 / d2= 6 / l1= 64mm BESTSELLER	17,35	0,032	4046781092472	82079091	88411		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116010025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	26,60	0,061	4046781092489	82079091	88411		Bestseller		2	2	10	Stück		
ITD	116010030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA / HP-3 d1= 16,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm BESTSELLER	32,35	0,09	4046781092496	82079091	88411		Bestseller		2,5	2,5	10	Stück		
ITD	116011005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RIMshape/HP-2 d1= 10 / l2= 1,6 / d2= 3 / l1= 34mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RIMshape/HP-2 d1= 10 / l2= 1,6 / d2= 3 / l1= 34mm	18,45	0,009	4046781026170	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116011010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RIMshape/HP-2 d1= 12 / l2= 2,6 / d2= 6 / l1= 48mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RIMshape/HP-2 d1= 12 / l2= 2,6 / d2= 6 / l1= 48mm	45,05	0,022	4046781026187	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116011015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 5,2 / d2= 8 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 5,2 / d2= 8 / l1= 50mm	106,70	0,058	4046781026194	82079091	7135				3	3	7	Stück		
ITD	116011020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 6,3 / d2= 8 / l1= 51mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RIMshape/HP-2 d1= 25 / l2= 6,3 / d2= 8 / l1= 51mm	110,75	0,07	4046781026200	82079091	7135				3	3	7	Stück		
ITD	116019100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	48,95	0,053	4046781092366	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116020100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	61,85	0,052	4046781092373	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116021100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	54,30	0,05	4046781052681	82079091	7135				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116022100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Curve	54,30	0,05	4046781092380	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116023100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	63,65	0,057	4046781092397	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116024100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	49,55	0,057	4046781092403	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116025100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 35 / d2= 6 / l1= 80mm Combi+Curve	52,95	0,056	4046781092410	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116026100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 28 / d2= 6 / l1= 73mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 28 / d2= 6 / l1= 73mm Combi+Curve	49,05	0,05	4046781092427	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116027100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet d1= 12,0 / l2= 31 / d2= 6 / l1= 76mm Combi+Curve	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated d1= 12,0 / l2= 31 / d2= 6 / l1= 76mm Combi+Curve	49,05	0,048	4046781092434	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116031005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-9 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	11,95	0,004	4046781092786	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116031007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	19,65	0,001	4046781111258	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116031010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50 mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50 mm	14,55	0,02	4046781092793	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116031015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,30	0,025	4046781092809	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116031020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	20,85	0,031	4046781092816	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116031025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	32,10	0,061	4046781092823	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116033005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	11,95	0,005	4046781093059	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116033007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	18,10	0,008	4046781111265	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116033010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	16,50	0,015	4046781093066	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116033015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	19,65	0,025	4046781093073	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116033020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	22,80	0,029	4046781093080	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116033025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	35,45	0,055	4046781093097	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116034005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 3 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 3 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	11,95	0,005	4046781093127	82079091	7135				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116034007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/HP-9 d1= 6,3 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 6,3 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 38mm	17,50	0,005	4046781111272	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116034010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 6 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 6 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	15,30	0,02	4046781093110	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116034015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 8 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 8 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm	16,25	0,017	4046781093134	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116034020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	19,35	0,019	4046781093141	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116034025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 12 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 12 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm	26,50	0,03	4046781093158	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116034030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-9 d1= 16 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-9 d1= 16 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm			4046781093165	82079091	7135							Stück		
ITD	116035015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-9 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-9 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	21,65	0,021	4046781092632	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116035020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-9 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-9 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	22,80	0,025	4046781092649	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116035025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-9 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-9 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	33,35	0,045	4046781092656	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116035030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-9 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781092663	82079091	7135							Stück		
ITD	116036005	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 3 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	11,95	0,005	4046781092670	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116036007	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 6,3 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 45mm	18,10	0,007	4046781111289	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116036010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	17,15	0,019	4046781092687	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116036015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	23,00	0,023	4046781092694	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116036020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	22,30	0,025	4046781092700	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116036025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	31,05	0,045	4046781092717	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116037010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-9 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	17,10	0,018	4046781092748	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116037015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	20,30	0,02	4046781095039	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116037020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	23,55	0,024	4046781095046	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116037025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-9 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	32,55	0,042	4046781095053	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116038015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-9 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,95	0,022	4046781095077	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116038020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-9 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	40,20	0,028	4046781095084	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116038025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	47,20	0,054	4046781095091	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116039015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-9 d1= 8 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-9 d1= 8 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	22,10	0,022	4046781095138	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116039020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-9 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-9 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 65mm	30,10	0,025	4046781095145	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116039025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/ HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-9 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	35,85	0,048	4046781095152	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116041010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	13,55	0,02	4046781095220	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116041015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	16,95	0,025	4046781095237	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116041020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	19,45	0,032	4046781095244	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116041025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	29,90	0,06	4046781095251	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116042010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	14,45	0,02	4046781095282	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116042015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,40	0,03	4046781095299	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116042020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,00	0,03	4046781095305	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116042025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	32,35	0,058	4046781095312	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116042030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781095329	82079091	7135							Stück		
ITD	116043010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	15,30	0,02	4046781095343	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116043015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,25	0,03	4046781095350	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116043020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,20	0,03	4046781095367	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116043025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	32,95	0,054	4046781095374	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116043030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781095381	82079091	7135							Stück		
ITD	116044010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-8 d1= 6 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-8 d1= 6 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	14,20	0,02	4046781095404	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116044015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-8 d1= 8 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-8 d1= 8 / l2= 6 / d2= 6 / l1= 52mm	15,10	0,02	4046781095411	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116044020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-8 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-8 d1= 10 / l2= 8 / d2= 6 / l1= 54mm	18,10	0,02	4046781095428	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116044025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-8 d1= 12 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-8 d1= 12 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 56mm	24,70	0,02	4046781095435	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116044030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KUD/ HP-8 d1= 16 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KUD/HP-8 d1= 16 / l2= 11 / d2= 6 / l1= 60mm			4046781095442	82079091	7135							Stück		
ITD	116045015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-8 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-8 d1= 8 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm			4046781095473	82079091	7135							Stück		
ITD	116045020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-8 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-8 d1= 10 / l2= 16 / d2= 6 / l1= 60mm			4046781095480	82079091	7135							Stück		
ITD	116045025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet TRE/ HP-8 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated TRE/HP-8 d1= 12 / l2= 22 / d2= 6 / l1= 67mm	31,00	0,005	4046781095497	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116046010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	15,90	0,019	4046781095527	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116046015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,20	0,022	4046781095534	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116046020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	20,75	0,025	4046781095541	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116046025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	28,95	0,05	4046781095558	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116046030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet RBF/ HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated RBF/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781095565	82079091	7135							Stück		
ITD	116047010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-8 d1= 6 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	15,90	0,017	4046781095589	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116047015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	18,80	0,02	4046781095596	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116047020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	21,90	0,03	4046781095602	82079091	7135				1,5	1,5	9,5	Stück		
ITD	116047025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/ HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-8 d1= 12 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	30,20	0,04	4046781095619	82079091	7135				2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116047030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet SPG/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated SPG/HP-8 d1= 16 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781095626	82079091	7135							Stück		
ITD	116048015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-8 d1= 8 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	20,30	0,021	4046781095633	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116048020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm			4046781095640	82079091	7135							Stück		
ITD	116048025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	43,65	0,056	4046781095657	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116048030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet Flamme/HP-8 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated Flame/HP-8 d1= 16 / l2= 36 / d2= 6 / l1= 82mm			4046781095664	82079091	7135							Stück		
ITD	116049015	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-8 d1= 8 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-8 d1= 8 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm			4046781095695	82079091	7135							Stück		
ITD	116049017	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	27,95	0,024	4046781111296	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116049020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-8 d1= 10 / l2= 30 / d2= 6 / l1= 75mm	27,85	0,024	4046781095701	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116049025	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-8 d1= 12 / l2= 32 / d2= 6 / l1= 77mm	33,30	0,049	4046781095718	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116049030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KEL/HP-8 d1= 16 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KEL/HP-8 d1= 16 / l2= 33 / d2= 6 / l1= 78mm			4046781095725	82079091	7135							Stück		
ITD	116051100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYA/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYA/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	24,45	0,053	4046781091956	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116052100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet ZYB/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated ZYB/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	26,65	0,052	4046781091963	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116053100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WRC/WKN d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WRC/WKN d1= 12,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm Combi+Form	19,85	0,04	4046781091970	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116058100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet WKN/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated WKN/WKN d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	31,30	0,048	4046781092021	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116059100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	21,50	0,05	4046781092038	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116060100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/ZYA d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm Combi+Form	19,55	0,053	4046781092045	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		
ITD	116061100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSJ/WKN d1= 12,0 / l2= 23 / d2= 6 / l1= 68mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSJ/WKN d1= 12,0 / l2= 23 / d2= 6 / l1= 68mm Combi+Form	19,55	0,039	4046781092052	82079091	0815	Sale			2	2	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116063100	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet KSK/KSK d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm Combi+Form	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated KSK/KSK d1= 16,0 / l2= 15 / d2= 6 / l1= 60mm Combi+Form	55,70	0,04	4046781092076	82079091	7135				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	116080010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	21,45	0,005	4046781118356	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116080020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	21,45	0,004	4046781118363	82079091	7135				1	5,5	5,5	Stück		
ITD	116080030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 4,0 / l2= 7,0 / d2= 3 / l1= 38 mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 4,0 / l2= 7,0 / d2= 3 / l1= 38 mm	21,25	0,01	4046781118370	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116080040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 37mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5 / d2= 3 / l1= 37mm	22,40	0,009	4046781118387	82079091	7135				1	6	6	Stück		
ITD	116080050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	22,05	0,022	4046781118608	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116080060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	26,50	0,027	4046781118615	82079091	7135				1,5	9	9	Stück		
ITD	116080070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	30,20	0,034	4046781118622	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116080080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYA / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYA / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	38,50	0,058	4046781118639	82079091	7135				1,5	10	10	Stück		
ITD	116081010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYB / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	24,05	0,021	4046781118394	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116081020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYB / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	28,95	0,026	4046781118646	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116081030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYB / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	34,00	0,033	4046781118653	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116081040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO ZYB / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO ZYB / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	41,90	0,057	4046781118660	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116082010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 2,0 / l2= 11 / d2= 3 / l1= 38mm	23,55	0,005	4046781118400	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116082020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14 / d2= 3 / l1= 38mm	23,55	0,005	4046781118417	82079091	7135				1	5	5	Stück		
ITD	116082030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,7 / d2= 3 / l1= 44mm	24,65	0,009	4046781118424	82079091	7135				1	6	6	Stück		
ITD	116082040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18 / d2= 6 / l1= 50mm	24,25	0,021	4046781118431	82079091	7135				1	1	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116082050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	29,10	0,026	4046781118677	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116082060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20 / d2= 6 / l1= 65mm	32,40	0,032	4046781118684	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116082070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO WRC / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO WRC / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25 / d2= 6 / l1= 70mm	43,85	0,054	4046781118448	82079091	7135				1,5	10	10	Stück		
ITD	116083010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 2,0 / l2= 1,8 / d2= 3 / l1= 38mm	19,50	0,005	4046781118455	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116083020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 3,0 / l2= 2,5 / d2= 3 / l1= 38mm	19,50	0,005	4046781118462	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116083030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 4,0 / l2= 3,4 / d2= 3 / l1= 38mm	20,30	0,005	4046781118479	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116083040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 5,0 / d2= 3 / l1= 38mm	20,40	0,005	4046781118486	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116083050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 6,0 / l2= 4,7 / d2= 6 / l1= 50mm	20,10	0,02	4046781118493	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116083060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 8,0 / l2= 6,0 / d2= 6 / l1= 52mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 8,0 / l2= 6,0 / d2= 6 / l1= 52mm	21,30	0,018	4046781118691	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116083070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 10,0 / l2= 8,0 / d2= 6 / l1= 54mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 10,0 / l2= 8,0 / d2= 6 / l1= 54mm	23,75	0,02	4046781118509	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116083080	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO KUD / HP-11 d1= 12,0 / l2= 11,0 / d2= 6 / l1= 56mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO KUD / HP-11 d1= 12,0 / l2= 11,0 / d2= 6 / l1= 56mm	32,90	0,03	4046781118707	82079091	7135				1,5	2	10	Stück		
ITD	116084010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 8,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 8,0 / d2= 3 / l1= 38mm	23,75	0,006	4046781118516	82079091	7135				1	5	5	Stück		
ITD	116084020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	23,75	0,005	4046781118523	82079091	7135				1	5	5	Stück		
ITD	116084030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	24,90	0,007	4046781118530	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116084040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	23,35	0,02	4046781118547	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116084050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	30,60	0,024	4046781118714	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116084060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	34,85	0,027	4046781118721	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116084070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO RBF / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO RBF / HP-11 d1= 12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	43,25	0,05	4046781118738	82079091	7135				2	2	10	Stück		
ITD	116085010	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 6,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 6,0 / d2= 3 / l1= 38mm	23,75	0,005	4046781118745	82079091	7135				1	5	5	Stück		
ITD	116085020	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1= 3,0 / l2= 14,0 / d2= 3 / l1= 38mm	23,75	0,005	4046781118554	82079091	7135				1	1	5	Stück		
ITD	116085030	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 12,0 / d2= 3 / l1= 44mm	24,90	0,008	4046781118561	82079091	7135				1	6	6	Stück		
ITD	116085040	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1= 6,0 / l2= 18,0 / d2= 6 / l1= 50mm	25,70	0,02	4046781118578	82079091	7135				1	1	6	Stück		
ITD	116085050	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1= 8,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	26,85	0,022	4046781118752	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116085060	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1=10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1=10,0 / l2= 20,0 / d2= 6 / l1= 65mm	30,80	0,026	4046781118769	82079091	7135				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	116085070	Hartmetall-Frässtift Blue-Tec beschichtet MICRO SPG / HP-11 d1=12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	Tungsten carbide burr Blue-Tec coated MICRO SPG / HP-11 d1=12,0 / l2= 25,0 / d2= 6 / l1= 70mm	39,15	0,042	4046781118776	82079091	7135				1,5	10	10	Stück		
ITD	116090010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	13,35	0,02	4046781956323	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116090020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	16,85	0,03	4046781956330	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116090030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	19,40	0,04	4046781956347	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116090040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	28,05	0,06	4046781956354	82079091	88411		Bestseller		1,5	10	10	Stück		
ITD	116090050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYA/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYA / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	34,25	0,09	4046781956361	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116091010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	14,40	0,03	4046781956378	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116091020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	18,25	0,03	4046781956385	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116091030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	20,95	0,04	4046781956392	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116091040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	30,45	0,06	4046781956408	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116091050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet ZYB/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated ZYB / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	37,30	0,09	4046781956415	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116092010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	15,10	0,03	4046781956422	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116092020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	18,10	0,03	4046781956439	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116092030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	21,10	0,03	4046781956446	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116092040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	30,95	0,06	4046781956453	82079091	88411		Bestseller		1,5	10	10	Stück		
ITD	116092050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet WRC/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated WRC / HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	37,85	0,08	4046781956460	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116093010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=4,8 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=4,8 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	14,10	0,01	4046781956477	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116093020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=7,0 / d2=6 / l1=52mm BESTSELLER	15,10	0,02	4046781956484	82079091	88411		Bestseller		1	7,5	7,5	Stück		
ITD	116093030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=9,0 / d2=6 / l1=54mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=9,0 / d2=6 / l1=54mm BESTSELLER	18,10	0,03	4046781956491	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116093040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=11 / d2=6 / l1=56mm BESTSELLER	23,10	0,03	4046781956507	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116093050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=14 / d2=6 / l1=59mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KUD/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=14 / d2=6 / l1=59mm BESTSELLER	27,55	0,05	4046781956514	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116094010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=10 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	16,70	0,03	4046781956521	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116094020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	18,15	0,03	4046781956538	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116094030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=15 / d2=6 / l1=60mm BESTSELLER	21,10	0,03	4046781956545	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116094040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	29,15	0,05	4046781956552	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116094050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated TRE/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	38,80	0,08	4046781956569	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116095010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	15,70	0,03	4046781956576	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116095020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	18,15	0,03	4046781956583	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116095030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	20,75	0,03	4046781956590	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116095040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	28,85	0,05	4046781956606	82079091	88411		Bestseller		1,5	10	10	Stück		
ITD	116095050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated RBF/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	38,20	0,07	4046781956613	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116096010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	15,70	0,02	4046781956620	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116096020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	18,65	0,03	4046781956637	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116096030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	21,85	0,03	4046781956644	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116096040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	28,35	0,05	4046781956651	82079091	88411		Bestseller		1,5	10	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116096050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SPG/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	37,80	0,07	4046781956668	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116097010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=14 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	15,70	0,03	4046781956675	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116097020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	20,10	0,03	4046781956682	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116097030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	34,55	0,03	4046781956699	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116097040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	39,85	0,05	4046781956705	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116097050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=35 / d2=6 / l1=80mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated H/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=35 / d2=6 / l1=80mm BESTSELLER	53,45	0,1	4046781956712	82079091	88411		Bestseller		2	10	10	Stück		
ITD	116098010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	16,00	0,03	4046781956729	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116098020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	20,30	0,03	4046781956736	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116098030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	21,20	0,03	4046781956743	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116098040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=30 / d2=6 / l1=75mm BESTSELLER	30,20	0,005	4046781956750	82079091	88411		Bestseller		2	9,5	9,5	Stück		
ITD	116098050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated KEL/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=33 / d2=6 / l1=78mm BESTSELLER	50,25	0,08	4046781956767	82079091	88411		Bestseller		2	9,5	9,5	Stück		
ITD	116099010	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=6,0 / l2=18 / d2=6 / l1=50mm BESTSELLER	16,00	0,02	4046781956774	82079091	88411		Bestseller		1	6	6	Stück		
ITD	116099020	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=8,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	22,35	0,03	4046781956781	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		
ITD	116099030	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=10,0 / l2=20 / d2=6 / l1=65mm BESTSELLER	25,55	0,03	4046781956798	82079091	88411		Bestseller		1,5	7,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	116099040	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=26 / d2=6 / l1=71mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=12,0 / l2=26 / d2=6 / l1=71mm BESTSELLER	30,90	0,04	4046781956804	82079091	88411		Bestseller		1,5	9,5	9,5	Stück		
ITD	116099050	Hartmetall-Frässtift Green-Tec beschichtet SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	Tungsten carbide burr Green-Tec coated SKM/ HP-3 PRO - Performance 82 d1=16,0 / l2=25 / d2=6 / l1=70mm BESTSELLER	39,85	0,06	4046781956811	82079091	88411		Bestseller		2	9,5	9,5	Stück		
ITD	121000115036	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	37,85	0,22	4046781962423	68042218	7600				1	26,5	27,5	VE10		New
ITD	121000115040	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962430	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000115060	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962447	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000115080	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962454	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000125036	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	45,30		4046781962461	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000125040	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	45,30		4046781962478	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000125060	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	45,30		4046781962485	68042218	7600							VE10		New
ITD	121000125080	Fächerschleifscheibe CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	45,30		4046781962492	68042218	7600							VE10		New
ITD	121010115036	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962508	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010115040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962515	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010115060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962522	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010115080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962539	68053000	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	121010115120	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 115x22mm - Grit size 120 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962546	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010125036	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	30,90		4046781962553	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010125040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	30,90		4046781962560	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010125060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	30,90		4046781962577	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010125080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	30,90		4046781962584	68053000	7600							VE10		New
ITD	121010125120	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM STANDARD PRO 125x22mm - Grit size 120 packaging unit: 10 pieces	30,90		4046781962591	68053000	7600							VE10		New
ITD	121020115040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	34,65		4046781957962	68042218	7600							VE10		New
ITD	121020115060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	34,65		4046781962614	68042218	7600							VE10		New
ITD	121020115080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 115x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	34,65		4046781962621	68042218	7600							VE10		New
ITD	121020125040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962638	68042218	7600							VE10		New
ITD	121020125060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962645	68042218	7600							VE10		New
ITD	121020125080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM XXL-COLOSSUS 125x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962652	68042218	7600							VE10		New
ITD	121030115040	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	50,60		4046781962669	68042218	7600							VE10		New
ITD	121030115060	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	50,60		4046781962676	68042218	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	121030115080	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	50,60		4046781962683	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040115040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962690	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040115060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962706	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040115080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 115x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	39,45		4046781962713	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040125040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	46,90		4046781962720	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040125060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	46,90		4046781962737	68042218	7600							VE10		New
ITD	121040125080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST 125x22mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	46,90		4046781962744	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050050036	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962751	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050050040	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962768	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050050060	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962775	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050050080	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 50mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962782	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050075036	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Grit size 36 packaging unit: 10 pieces	37,30		4046781962799	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050075040	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	37,30		4046781962805	68042218	7600							VE10		New
ITD	121050075060	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	37,30		4046781962812	68042218	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	121050075080	Fächerschleifscheibe CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC QUICK-CHANGE MINI 75mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	37,30		4046781962829	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060050040	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962836	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060050060	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962843	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060050080	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	27,70		4046781962850	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060075040	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	36,25		4046781962867	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060075060	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	36,25		4046781962874	68042218	7600							VE10		New
ITD	121060075080	Fächerschleifscheibe CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc CERAMIC FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	36,25		4046781962881	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070050040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 50mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	29,30		4046781962898	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070050060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 50mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	29,30		4046781962904	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070050080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 50mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	29,30		4046781962911	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070075040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 75mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962928	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070075060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 75mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962935	68042218	7600							VE10		New
ITD	121070075080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM MINI 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM MINI 75mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	37,85		4046781962942	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080050040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962959	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080050060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962966	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080050080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781957979	68042218	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	121080050120	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 50mm - Grit size 120 packaging unit: 10 pieces	25,05		4046781962973	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080075040	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 40 packaging unit: 10 pieces	32,50		4046781962980	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080075060	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 60 packaging unit: 10 pieces	32,50		4046781962997	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080075080	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 80 packaging unit: 10 pieces	32,50		4046781963000	68042218	7600							VE10		New
ITD	121080075120	Fächerschleifscheibe ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Flap disc ZIRCONIUM FLEX-ELAST MINI 75mm - Grit size 120 packaging unit: 10 pieces	32,50		4046781963017	68042218	7600							VE10		New
ITD	122010050036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781957955	68051000	7610							VE50		New
ITD	122010050060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963031	68051000	7610							VE50		New
ITD	122010050080	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963048	68051000	7610							VE50		New
ITD	122010075036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	63,90		4046781963055	68051000	7610							VE50		New
ITD	122010075060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	63,90		4046781963062	68051000	7610							VE50		New
ITD	122010075080	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	63,90		4046781963079	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020050036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963086	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020050040	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963093	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020050050	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 50 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 50 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963109	68051000	7610							VE50		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	122020050060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963116	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020075036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963123	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020075040	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963130	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020075050	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 50 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 50 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963147	68051000	7610							VE50		New
ITD	122020075060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963154	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025050036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963161	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025050040	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963178	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025050050	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 50 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 50 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963185	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025050060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963192	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025075036	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963208	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025075040	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963215	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025075050	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 50 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 50 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963222	68051000	7610							VE50		New
ITD	122025075060	Keramik Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Ceramic Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963239	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030050036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	21,30		4046781963246	68051000	7610							VE50		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	122030050040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	21,30		4046781963253	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030050060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	21,30		4046781963260	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030050080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	21,30		4046781963277	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030050120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 50mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	21,30		4046781963284	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030075036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	34,65		4046781963291	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030075040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	34,65		4046781963307	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030075060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	34,65		4046781963314	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030075080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	34,65		4046781963321	68051000	7610							VE50		New
ITD	122030075120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe AD-TYP, 75mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	34,65		4046781963338	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040050036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963345	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040050040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963352	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040050060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963369	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040050080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963376	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040050120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963383	68051000	7610							VE50		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	122040075036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963390	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040075040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963406	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040075060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963413	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040075080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963420	68051000	7610							VE50		New
ITD	122040075120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963437	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045050036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963444	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045050040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963451	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045050060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963468	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045050080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963475	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045050120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	24,00		4046781963482	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045075036	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 36 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 36 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963499	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045075040	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 40 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 40 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963505	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045075060	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 60 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 60 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963512	68051000	7610							VE50		New
ITD	122045075080	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 80 Verpackungseinheit 50 Stück	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 80 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963529	68051000	7610							VE50		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	122045075120	Aluminiumoxid Schnellwechsel- Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße 120 Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Aluminium Oxide Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size 120 packaging unit: 50 pieces	37,30		4046781963536	68051000	7610							VE50		New
ITD	122050050100	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 50mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size coarse packaging unit: 50 pieces	58,60		4046781963543	68051000	7610							VE50		New
ITD	122050050120	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 50mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size medium packaging unit: 50 pieces	58,60		4046781963550	68051000	7610							VE50		New
ITD	122050050140	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 50mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 50mm - Grit size fine packaging unit: 50 pieces	58,60		4046781963567	68051000	7610							VE50		New
ITD	122050075100	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 75mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size coarse packaging unit: 25 pieces	42,60		4046781963574	68051000	7610							VE25		New
ITD	122050075120	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 75mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size medium packaging unit: 25 pieces	42,60		4046781963581	68051000	7610							VE25		New
ITD	122050075140	Schnellwechsel-Schleifscheibe AD- TYP, 75mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc AD TYPE - 75mm - Grit size fine packaging unit: 25 pieces	42,60		4046781963598	68051000	7610							VE25		New
ITD	122060050100	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size coarse packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963604	68051000	7610							VE50		New
ITD	122060050120	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size medium packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963611	68051000	7610							VE50		New
ITD	122060050140	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 50mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 50 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 50mm - Grit size fine packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963628	68051000	7610							VE50		New
ITD	122060075100	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size coarse packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963635	68051000	7610							VE25		New
ITD	122060075120	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size medium packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963642	68051000	7610							VE25		New
ITD	122060075140	Schnellwechsel-Schleifscheibe R-TYP, 75mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 25 Stück Oberflächenbearbeitung	Surface conditioning Quick-Change disc R TYPE - 75mm - Grit size fine packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963659	68051000	7610							VE25		New
ITD	122065050100	Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 50 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size coarse packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963666	68051000	7610							VE50		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	122065050120	Oberflächenbearbeitung Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 50 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size medium packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963673	68051000	7610							VE50		New
ITD	122065050140	Oberflächenbearbeitung , Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 50mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 50 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 50mm - Grit size fine packaging unit: 50 pieces	50,60		4046781963680	68051000	7610							VE50		New
ITD	122065075100	Oberflächenbearbeitung Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße grob Verpackungseinheit 25 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size coarse packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963697	68051000	7610							VE25		New
ITD	122065075120	Oberflächenbearbeitung Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße mittel Verpackungseinheit 25 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size medium packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963703	68051000	7610							VE25		New
ITD	122065075140	Oberflächenbearbeitung Schnellwechsel-Schleifscheibe S-TYP, 75mm - Korngröße fein Verpackungseinheit 25 Stück	Surface conditioning Quick-Change disc S TYPE - 75mm - Grit size fine packaging unit: 25 pieces	37,30		4046781963710	68051000	7610							VE25		New
ITD	123010030040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963925	68053000	7600							VE10		New
ITD	1230100300403	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 3mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 3mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963888	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010030060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963932	68053000	7600							VE10		New
ITD	1230100300603	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 3mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 3mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963895	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010030080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963949	68053000	7600							VE10		New
ITD	1230100300803	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 3mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 3mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963901	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010030120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963956	68053000	7600							VE10		New
ITD	1230100301203	Aluminiumoxid Fächerschleifer 30x15mm, Schaft 3mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 30x15mm, shank 3mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	18,15		4046781963918	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010040040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x15mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	20,25		4046781963963	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010040060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x15mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	20,25		4046781963970	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010040080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x15mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	20,25		4046781963987	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010040120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x15mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	20,25		4046781963994	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010050040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x15mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	26,10		4046781964007	68053000	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	123010050060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x15mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	26,10		4046781964014	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010050080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x15mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	26,10		4046781964021	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010050120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x15mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	26,10		4046781964038	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010060040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x15mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	26,65		4046781964045	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010060060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x15mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	26,65		4046781964052	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010060080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x15mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	26,65		4046781964069	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010060120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x15mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x15mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	26,65		4046781964076	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010080040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x25mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x25mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 Stück	46,90		4046781964083	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010080060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x25mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x25mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 Stück	46,90		4046781964090	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010080080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x25mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x25mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 Stück	46,90		4046781964106	68053000	7600							VE10		New
ITD	123010080120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x25mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x25mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 Stück	46,90		4046781964113	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020040040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x30mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x30mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 pieces	25,60		4046781964168	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020040060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x30mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x30mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 pieces	25,60		4046781964175	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020040080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x30mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x30mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 pieces	25,60		4046781964182	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020040120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 40x30mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 40x30mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 pieces	25,60		4046781964199	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020050040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x40mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 pieces	36,75		4046781964205	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020050060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x40mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 pieces	36,75		4046781964212	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020050080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x40mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 pieces	36,75		4046781964229	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020050120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 50x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 50x40mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 pieces	36,75		4046781964236	68053000	7600							VE10		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	123020060040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x40mm, shank 6mm, grit size 40 packaging unit: 10 pieces	43,70		4046781964243	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020060060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x40mm, shank 6mm, grit size 60 packaging unit: 10 pieces	43,70		4046781964250	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020060080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x40mm, shank 6mm, grit size 80 packaging unit: 10 pieces	43,70		4046781964267	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020060120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 60x40mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 10 Stück	Aluminium oxide flap wheels 60x40mm, shank 6mm, grit size 120 packaging unit: 10 pieces	43,70		4046781964274	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020080040	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x50mm, Schaft 6mm, Korngröße 40 Verpackungseinheit 6 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x50mm, shank 6mm, grit size 40 packing unit 6 pieces	49,55		4046781964281	68053000	7600							VE10		New
ITD	123020080060	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x50mm, Schaft 6mm, Korngröße 60 Verpackungseinheit 6 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x50mm, shank 6mm, grit size 60 packing unit 6 pieces	49,55		4046781964298	68053000	7600							VE6		New
ITD	123020080080	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x50mm, Schaft 6mm, Korngröße 80 Verpackungseinheit 6 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x50mm, shank 6mm, grit size 80 packing unit 6 pieces	49,55		4046781964304	68053000	7600							VE6		New
ITD	123020080120	Aluminiumoxid Fächerschleifer 80x50mm, Schaft 6mm, Korngröße 120 Verpackungseinheit 6 Stück	Aluminium oxide flap wheels 80x50mm, shank 6mm, grit size 120 packing unit 6 pieces	49,55		4046781964311	68053000	7600							VE6		New
ITD	124000080036	Flexclean Blocks Schleifblöcke Korngröße 36 - Extra Grob Verpackungseinheit 18 Stück	Flexclean Blocks abrasive cleaner grit size 36 - extra coarse packing unit 18 pieces	116,10		4046781964120	68053000	7630							VE18		New
ITD	124000080060	Flexclean Blocks Schleifblöcke Korngröße 360- Grob Verpackungseinheit 18 Stück	Flexclean Blocks abrasive cleaner grit size 60 - coarse packing unit 18 pieces	116,10		4046781964137	68053000	7630							VE18		New
ITD	124000080120	Flexclean Blocks Schleifblöcke Korngröße 120 - Mittel Verpackungseinheit 18 Stück	Flexclean Blocks abrasive cleaner grit size 120 - middle packing unit 18 pieces	116,10		4046781964144	68053000	7630							VE18		New
ITD	124000080240	Flexclean Blocks Schleifblöcke Korngröße 240 - Fein Verpackungseinheit 18 Stück	Flexclean Blocks abrasive cleaner grit size 240 - fine packing unit 18 pieces	116,10		4046781964151	68053000	7630							VE18		New
ITD	124010	Flexclean Blocks SET Schleifblöcke je 6 Stück Korngrößen: 6x grob, 6x mittel, 6x fein	Flexclean Blocks Set abrasive cleaner each 6pcs grit sizes: 6x coarse, 6x medium, 6x fine	116,10		4046781964359	68053000	7630							VE18		New
ITD	125000	Schnellwechsellaufnahmehalter R- TYP, 50mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder R-TYPE, 50mm, 6mm shank	9,95		4046781963765	84663000	7620							Stück		New
ITD	125010	Schnellwechsellaufnahmehalter R- TYP, 75mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder R-TYPE, 75mm, 6mm shank	12,15		4046781963772	84663000	7620							Stück		New
ITD	125020	Schnellwechsellaufnahmehalter R- TYP, 50mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder R-TYPE, 50mm, M14 direct attachment	28,55		4046781963727	84663000	7620							Stück		New
ITD	125030	Schnellwechsellaufnahmehalter R- TYP, 75mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder R-TYPE, 75mm, M14 direct attachment	30,25		4046781963734	84663000	7620							Stück		New
ITD	125040	Schnellwechsellaufnahmehalter AD- TYP, 50mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder AD-TYPE, 50mm, 6mm shank	18,80		4046781963864	84663000	7620							Stück		New
ITD	125050	Schnellwechsellaufnahmehalter AD- TYP, 75mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder AD-TYPE, 75mm, 6mm shank	20,55		4046781963871	84663000	7620							Stück		New
ITD	125060	Schnellwechsellaufnahmehalter AD- TYP, 50mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder AD-TYPE, 50mm, M14 direct attachment			4046781963826	84663000	7620							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	125070	Schnellwechselfaufnahmehalter AD-TYP, 75mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder AD-TYPE, 75mm, M14 direct attachment			4046781963833	84663000	7620							Stück		New
ITD	125080	Schnellwechselfaufnahmehalter S-TYP, 50mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder S-TYPE, 50mm, 6mm shank	9,95		4046781963802	84663000	7620							Stück		New
ITD	125090	Schnellwechselfaufnahmehalter S-TYP, 75mm, 6mm Schaft	Quick change disc holder S-TYPE, 75mm, 6mm shank	12,15		4046781963819	84663000	7620							Stück		New
ITD	125100	Schnellwechselfaufnahmehalter S-TYP, 50mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder S-TYPE, 50mm, M14 direct attachment	28,55		4046781963789	84663000	7620							Stück		New
ITD	125110	Schnellwechselfaufnahmehalter S-TYP, 75mm, M14 Direktaufnahme	Quick change disc holder S-TYPE, 75mm, M14 direct attachment	30,25		4046781963796	84663000	7620							Stück		New
ITD	125120	Schnellwechselfaufnahmehalter AD-TYP, 50mm, 1/2' 20 UNF Direktaufnahme	Quick change disc holder AD-TYPE, 50mm, 1/2' 20 UNF direct attachment	19,90		4046781963840	84663000	7620							Stück		New
ITD	125130	Schnellwechselfaufnahmehalter AD-TYP, 75mm, 1/2' 20 UNF Direktaufnahme	Quick change disc holder AD-TYPE, 75mm, 1/2' 20 UNF direct attachment	21,95		4046781963857	84663000	7620							Stück		New
ITD	125140	Schnellwechselfaufnahmehalter R-TYP, 50mm, 1/2' 20 UNF Direktaufnahme	Quick change disc holder R-TYPE, 50mm, 1/2' 20 UNF direct attachment	28,60		4046781963741	84663000	7620							Stück		New
ITD	125150	Schnellwechselfaufnahmehalter R-TYP, 75mm, 1/2' 20 UNF Direktaufnahme	Quick change disc holder R-TYPE, 75mm, 1/2' 20 UNF direct attachment	24,25		4046781963758	84663000	7620							Stück		New
ITD	201001	Ersatz-Auswurffeder 9x16mm	Replacement-Ejector spring 9x16mm	0,60	0,001	4046781004017	73202020	9077				1	1	2	Stück		
ITD	201002	Ersatz-Auswurffeder 11,5x16mm	Replacement-Ejector Spring 11,5x16mm	0,60	0,001	4046781004024	73202020	9077				1,5	1,5	2	Stück		
ITD	201003	Ersatz-Auswurffeder 11x40mm	Replacement-Ejector spring 11x40mm	0,70	0,004	4046781004031	73202020	9077				1	1	4,5	Stück		
ITD	201005	Ersatz-Auswurffeder 13x69mm	Replacement-Ejector spring 13x69mm	0,80	0,008	4046781004048	73202020	9077				1,5	1,5	7,5	Stück		
ITD	201006	Ersatz-Auswurffeder 13x40mm	Replacement-Ejector spring 13x40mm	0,70	0,004	4046781004055	73202020	9077				1,5	1,5	4,5	Stück		
ITD	201007	Ersatz-Auswurffeder 11x67mm	Replacement-Ejector spring 11x67mm	0,80	0,006	4046781033390	73202020	9077				1,5	1,5	7	Stück		
ITD	201010014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=14mm	27,10	0,177	4046781029539	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=14,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=14,5mm	27,10	0,178	4046781029546	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=15mm	27,10	0,179	4046781029553	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=16mm	27,10	0,179	4046781029560	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100165	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=16,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=16,5mm	27,10	0,18	4046781029577	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=17mm	27,10	0,18	4046781029584	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=18mm	27,10	0,18	4046781029591	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100185	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=18,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=18,5mm	27,10	0,18	4046781029607	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=19mm	27,10	0,183	4046781029614	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=20mm	27,10	0,182	4046781029621	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100205	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=20,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=20,5mm	27,10	0,184	4046781029638	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=21mm	27,10	0,178	4046781029645	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=22mm	27,10	0,179	4046781029652	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=23mm	27,10	0,182	4046781029669	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100235	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=23,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=23,5mm	27,10	0,182	4046781029676	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=24mm	27,10	0,181	4046781029683	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=25mm	27,10	0,182	4046781029690	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100255	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=25,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=25,5mm	27,10	0,182	4046781029706	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=26mm	27,10	0,183	4046781029713	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=27mm	27,10	0,181	4046781029720	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=28mm	27,10	0,175	4046781029737	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=29mm	27,10	0,175	4046781029744	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=30mm	27,10	0,178	4046781029751	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100305	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=30,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=30,5mm	27,25	0,18	4046781029768	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=31mm	27,25	0,181	4046781029775	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=32mm	27,25	0,185	4046781029782	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	2010100325	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=32,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=32,5mm	27,25	0,186	4046781029799	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=33mm	27,25	0,186	4046781029805	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=34mm	27,25	0,186	4046781029812	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=35mm	27,25	0,188	4046781029829	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201010036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=36mm	32,30	0,236	4046781029836	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=37mm	32,30	0,238	4046781029843	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=38mm	32,30	0,24	4046781029850	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2010100385	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=38,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=38,5mm	32,30	0,242	4046781029867	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=39mm	32,30	0,243	4046781029874	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=40mm	32,30	0,248	4046781029881	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	2010100405	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=40,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=40,5mm	32,90	0,249	4046781029898	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=41mm	32,90	0,248	4046781029904	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=42mm	32,90	0,252	4046781029911	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=43mm	33,05	0,255	4046781029928	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=44mm	33,05	0,259	4046781029935	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=45mm	33,05	0,261	4046781029942	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201010046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=46mm	36,50	0,274	4046781029959	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=47mm	36,50	0,277	4046781029966	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=48mm	36,50	0,282	4046781029973	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=49mm	36,50	0,285	4046781029980	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=50mm	36,50	0,287	4046781029997	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2010100505	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=50,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=50,5mm	38,25	0,291	4046781030009	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=51mm	38,25	0,29	4046781030016	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=52mm	38,25	0,297	4046781030023	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=53mm	38,65	0,3	4046781030030	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=54mm	38,65	0,305	4046781030047	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=55mm	38,65	0,307	4046781030054	82073010	9051				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201010056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=56mm	43,40	0,321	4046781030061	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=57mm	43,40	0,323	4046781030078	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=58mm	43,40	0,343	4046781030085	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=59mm	43,85	0,341	4046781030092	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=60mm	43,85	0,336	4046781030108	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	2010100605	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=60,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=60,5mm	47,30	0,346	4046781030115	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=61mm	47,95	0,351	4046781030122	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=62mm	47,95	0,357	4046781030139	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=63mm	47,95	0,362	4046781030146	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=64mm	47,95	0,37	4046781030153	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=65mm	47,95	0,37	4046781030160	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201010066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=66mm	55,70	0,398	4046781030177	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=67mm	55,70	0,403	4046781030184	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=68mm	55,70	0,404	4046781030191	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=69mm	55,70	0,42	4046781030207	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=70mm	55,70	0,415	4046781030214	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=71mm	60,55	0,415	4046781080547	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=72mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=72mm	60,55	0,415	4046781080554	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=73mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=73mm	60,55	0,415	4046781080561	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=74mm	60,55	0,415	4046781080578	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=75mm	60,55	0,448	4046781030221	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 12mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=76mm	65,75	0,451	4046781030238	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=77mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=77mm	65,75	0,451	4046781080585	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=78mm	65,75	0,458	4046781030245	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=79mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=79mm	65,75	0,451	4046781080592	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201010080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=80mm	65,75	0,491	4046781030252	82073010	9051				10,5	10,5	16,5	Stück		
ITD	201010085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=85mm	73,05	0,531	4046781030269	82073010	9051				10,5	10,5	16,5	Stück		
ITD	201010090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=90mm	73,05	0,55	4046781030276	82073010	9051				10,5	10,5	16,5	Stück		
ITD	201010095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=95mm	79,95	0,63	4046781030283	82073010	9051				12	12	16,5	Stück		
ITD	201010100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=100mm	82,55	0,654	4046781030290	82073010	9051				12	12	16,5	Stück		
ITD	201010105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=105mm	100,45	0,704	4046781030306	82073010	9051				12	12	16,5	Stück		
ITD	201010110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm; d=110mm	103,30	0,649	4046781030313	82073010	9051				4,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	201010115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=115mm	103,50	0,664	4046781030320	82073010	9051				4,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	201010120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 with shank, center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=120mm	110,05	0,721	4046781030337	82073010	9051				4,5	12,5	12,5	Stück		
ITD	201010A014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=14mm	16,45	0,084	4046781028716	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=14,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=14,5mm	16,45	0,085	4046781028723	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=15mm	16,45	0,086	4046781028730	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=16mm	16,45	0,086	4046781028747	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0165	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=16,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=16,5mm	16,45	0,087	4046781028754	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=17mm	16,45	0,087	4046781028761	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=18mm	16,45	0,087	4046781028778	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0185	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=18,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=18,5mm	16,45	0,087	4046781028785	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=19mm	16,45	0,09	4046781028792	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=20mm	16,45	0,089	4046781028808	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0205	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=20,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=20,5mm	16,45	0,091	4046781028822	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=21mm	16,45	0,085	4046781028839	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=22mm	16,45	0,086	4046781028846	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=23mm	16,45	0,089	4046781028853	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0235	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=23,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=23,5mm	16,45	0,089	4046781028860	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=24mm	16,45	0,088	4046781028877	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=25mm	16,45	0,089	4046781028884	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0255	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=25,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=25,5mm	16,45	0,089	4046781028891	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=26mm	16,45	0,09	4046781028907	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=27mm	16,45	0,088	4046781028914	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=28mm	16,45	0,082	4046781028921	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=29mm	16,45	0,082	4046781028938	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=30mm	16,45	0,085	4046781028945	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0305	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=30,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=30,5mm	16,65	0,087	4046781028952	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=31mm	16,65	0,088	4046781028969	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=32mm	16,65	0,092	4046781028976	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A0325	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=32,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=32,5mm	16,65	0,093	4046781028983	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=33mm	16,65	0,093	4046781028990	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=34mm	16,65	0,093	4046781029003	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=35mm	16,65	0,095	4046781029010	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201010A036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=36mm	21,65	0,143	4046781029027	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=37mm	21,65	0,145	4046781029034	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=38mm	21,65	0,147	4046781029041	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A0385	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=38,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=38,5mm	21,65	0,149	4046781029058	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=39mm	21,65	0,15	4046781029065	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=40mm	21,65	0,155	4046781029072	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A0405	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=40,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=40,5mm	22,25	0,156	4046781029089	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=41mm	22,25	0,155	4046781029096	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=42mm	22,25	0,159	4046781029102	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=43mm	22,40	0,162	4046781029119	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=44mm	22,40	0,166	4046781029126	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=45mm	22,40	0,168	4046781029133	82073010	9051				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201010A046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=46mm	25,85	0,181	4046781029140	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=47mm	25,85	0,184	4046781029157	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=48mm	25,85	0,189	4046781029164	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=49mm	25,85	0,192	4046781029171	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=50mm	25,85	0,194	4046781029188	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A0505	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=50,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=50,5mm	27,60	0,198	4046781029195	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=51mm	27,60	0,197	4046781029201	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=52mm	27,60	0,204	4046781029218	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=53mm	28,00	0,207	4046781029225	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=54mm	28,00	0,212	4046781029232	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=55mm	28,00	0,214	4046781029249	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201010A056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=56mm	32,75	0,228	4046781029256	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=57mm	32,75	0,23	4046781029263	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=58mm	32,75	0,25	4046781029270	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=59mm	33,20	0,248	4046781029287	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=60mm	33,20	0,243	4046781029294	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A0605	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=60,5mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=60,5mm	36,65	0,253	4046781029300	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=61mm	36,65	0,243	4046781029317	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=62mm	36,65	0,249	4046781029324	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=63mm	36,65	0,254	4046781029331	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=64mm	36,65	0,262	4046781029348	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=65mm	36,65	0,262	4046781029355	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201010A066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=66mm	44,45	0,29	4046781029362	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=67mm	44,45	0,295	4046781029379	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=68mm	44,45	0,296	4046781029386	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=69mm	44,45	0,312	4046781029393	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=70mm	44,45	0,307	4046781029409	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=71mm	49,30	0,307	4046781080608	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=72mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=72mm	49,30	0,307	4046781080615	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=73mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=73mm	49,30	0,307	4046781080622	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=74mm	49,30	0,307	4046781080639	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=75mm	49,30	0,34	4046781029416	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=76mm	54,45	0,343	4046781029423	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=77mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=77mm	54,45	0,343	4046781080646	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=78mm	54,45	0,35	4046781029430	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=79mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=79mm	54,45	0,343	4046781080653	82073010	9051				9	16,5	9	Stück		
ITD	201010A080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=80mm	54,45	0,383	4046781029447	82073010	9051				10,5	16,5	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201010A085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=85mm	61,75	0,423	4046781029454	82073010	9051				10,5	16,5	10,5	Stück		
ITD	201010A090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=90mm	61,75	0,442	4046781029461	82073010	9051				10,5	16,5	10,5	Stück		
ITD	201010A095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=95mm	68,65	0,522	4046781029478	82073010	9051				12	16,5	12	Stück		
ITD	201010A100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=100mm	71,25	0,546	4046781029485	82073010	9051				12	16,5	12	Stück		
ITD	201010A105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=105mm	89,15	0,596	4046781029492	82073010	9051				12	16,5	12	Stück		
ITD	201010A110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=110mm	92,00	0,541	4046781029508	82073010	9051				12,5	4,5	12,5	Stück		
ITD	201010A115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=115mm	92,20	0,556	4046781029515	82073010	9051				12,5	4,5	12,5	Stück		
ITD	201010A120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 10 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 12mm; d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 10 Hole saw body only; drill depth 12mm d=120mm	98,75	0,613	4046781029522	82073010	9051				12,5	4,5	12,5	Stück		
ITD	201015014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=14mm	38,65	0,211	4046781031037	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=15mm	38,65	0,21	4046781031044	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=16mm	38,65	0,21	4046781031051	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=17mm	38,65	0,212	4046781031068	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=18mm	38,65	0,212	4046781031075	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=19mm	38,65	0,212	4046781031082	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=20mm	38,65	0,216	4046781031099	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=21mm	38,65	0,216	4046781031105	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=22mm	38,65	0,216	4046781031112	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=23mm	38,65	0,217	4046781031129	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=24mm	38,65	0,218	4046781031136	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=25mm	38,65	0,221	4046781031143	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=26mm	38,65	0,217	4046781031150	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=27mm	38,65	0,22	4046781031167	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=28mm	38,65	0,221	4046781031174	82073010	9051				4	4	11,5	Stück		
ITD	201015029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=29mm	38,65	0,224	4046781031181	82073010	9051				4	4	12	Stück		
ITD	201015030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=30mm	38,65	0,225	4046781031198	82073010	9051				4	4	12	Stück		
ITD	201015031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=31mm	38,75	0,229	4046781031204	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=32mm	38,75	0,235	4046781031211	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201015033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=33mm	38,75	0,236	4046781031228	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201015034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=34mm	38,75	0,241	4046781031235	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201015035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=35mm	38,75	0,243	4046781031242	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201015036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=36mm	38,75	0,289	4046781031259	82073010	9051				5	5	13	Stück		
ITD	201015037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=37mm	38,75	0,29	4046781031266	82073010	9051				5	5	13	Stück		
ITD	201015038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=38mm	38,75	0,296	4046781031273	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=39mm	38,75	0,3	4046781031280	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=40mm	38,75	0,306	4046781031297	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=41mm	42,40	0,308	4046781031303	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=42mm	42,40	0,312	4046781031310	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=43mm	42,45	0,317	4046781031327	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=44mm	42,45	0,323	4046781031334	82073010	9051				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201015045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=45mm	42,45	0,339	4046781031341	82073010	9051				6	6	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=46mm	43,20	0,343	4046781031358	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=47mm	43,20	0,345	4046781031365	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=48mm	43,20	0,347	4046781031372	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=49mm	43,20	0,356	4046781031389	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=50mm	43,20	0,365	4046781031396	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=51mm	43,20	0,362	4046781031402	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=52mm	43,20	0,367	4046781031419	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=53mm	43,70	0,374	4046781031426	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=54mm	43,70	0,38	4046781031433	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=55mm	43,70	0,387	4046781031440	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201015056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=56mm	52,15	0,391	4046781031457	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=57mm	52,15	0,409	4046781031464	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=58mm	52,15	0,412	4046781031471	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=59mm	52,15	0,411	4046781031488	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=60mm	52,15	0,423	4046781031495	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=61mm	57,60	0,435	4046781031501	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=62mm	57,60	0,443	4046781031518	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=63mm	57,60	0,449	4046781031525	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=64mm	57,60	0,456	4046781031532	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=65mm	57,60	0,46	4046781031549	82073010	9051				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	201015066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=66mm	65,75	0,498	4046781031556	82073010	9051				8,5	8,5	15	Stück		
ITD	201015067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=67mm	65,75	0,506	4046781031563	82073010	9051				8,5	8,5	16	Stück		
ITD	201015068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=68mm	65,75	0,508	4046781031570	82073010	9051				8,5	8,5	16	Stück		
ITD	201015069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=69mm	65,75	0,514	4046781031587	82073010	9051				8,5	8,5	16	Stück		
ITD	201015070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=70mm	65,75	0,512	4046781031594	82073010	9051				8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201015075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=75mm	70,25	0,558	4046781031600	82073010	9051				8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201015076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=76mm	76,65	0,551	4046781031617	82073010	9051				8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201015078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=78mm	76,65	0,559	4046781031624	82073010	9051				8,5	8,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=80mm	76,65	0,614	4046781031631	82073010	9051				10	10	16,5	Stück		
ITD	201015085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=85mm	85,65	0,689	4046781031648	82073010	9051				11,5	11,5	17	Stück		
ITD	201015090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=90mm	87,80	0,688	4046781031655	82073010	9051				11,5	11,5	17	Stück		
ITD	201015095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=95mm	92,70	0,77	4046781031662	82073010	9051				11,5	11,5	17	Stück		
ITD	201015100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=100mm	93,90	0,8	4046781031679	82073010	9051				12	12	17	Stück		
ITD	201015105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=105mm	99,80	0,87	4046781031686	82073010	9051				12	12	17	Stück		
ITD	201015110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=110mm	118,25	0,831	4046781031693	82073010	9051				6	6	13	Stück		
ITD	201015115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=115mm	139,45	0,884	4046781031709	82073010	9051				6	6	13	Stück		
ITD	201015120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=120mm	158,60	0,895	4046781031716	82073010	9051				6	6	13	Stück		
ITD	201015A014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=14mm	27,60	0,098	4046781030344	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=15mm	27,60	0,097	4046781030351	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=16mm	27,60	0,097	4046781030368	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=17mm	27,60	0,099	4046781030375	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=18mm	27,60	0,099	4046781030382	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015A019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=19mm	27,60	0,099	4046781030399	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=20mm	27,60	0,103	4046781030405	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=21mm	27,60	0,103	4046781030412	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=22mm	27,60	0,103	4046781030429	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=23mm	27,60	0,104	4046781030436	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=24mm	27,60	0,105	4046781030443	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=25mm	27,60	0,108	4046781030450	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=26mm	27,60	0,104	4046781030467	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=27mm	27,60	0,107	4046781030474	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=28mm	27,60	0,108	4046781030481	82073010	9051				4	11,5	4	Stück		
ITD	201015A029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=29mm	27,60	0,111	4046781030498	82073010	9051				4	12	4	Stück		
ITD	201015A030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=30mm	27,60	0,112	4046781030504	82073010	9051				4	12	4	Stück		
ITD	201015A031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=31mm	27,70	0,116	4046781030511	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201015A032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=32mm	27,70	0,122	4046781030528	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015A033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=33mm	27,70	0,123	4046781030535	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201015A034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=34mm	27,70	0,128	4046781030542	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201015A035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=35mm	27,70	0,13	4046781030559	82073010	9051				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201015A036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=36mm	27,70	0,176	4046781030566	82073010	9051				5	13	5	Stück		
ITD	201015A037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=37mm	27,70	0,177	4046781030573	82073010	9051				5	13	5	Stück		
ITD	201015A038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=38mm	27,70	0,183	4046781030580	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=39mm	27,70	0,187	4046781030597	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=40mm	27,70	0,193	4046781030603	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=41mm	31,35	0,195	4046781030610	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=42mm	31,35	0,199	4046781030627	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=43mm	31,45	0,204	4046781030634	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=44mm	31,45	0,21	4046781030641	82073010	9051				5,5	13,5	5,5	Stück		
ITD	201015A045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=45mm	31,45	0,226	4046781030658	82073010	9051				6	13,5	6	Stück		
ITD	201015A046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=46mm	32,20	0,23	4046781030665	82073010	9051				6,5	13,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015A047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=47mm	32,20	0,232	4046781030672	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=48mm	32,20	0,234	4046781030689	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=49mm	32,20	0,243	4046781030696	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=50mm	32,20	0,252	4046781030702	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=51mm	32,20	0,249	4046781030719	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=52mm	32,20	0,254	4046781030726	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=53mm	32,60	0,261	4046781030733	82073010	9051				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201015A054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=54mm	32,60	0,267	4046781030740	82073010	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201015A055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=55mm	32,60	0,274	4046781030757	82073010	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201015A056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=56mm	41,15	0,278	4046781030764	82073010	9051				7,5	15	7,5	Stück		
ITD	201015A057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=57mm	41,15	0,296	4046781030771	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=58mm	41,15	0,299	4046781030788	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=59mm	41,15	0,298	4046781030795	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=60mm	41,15	0,31	4046781030801	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015A061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=61mm	45,95	0,315	4046781030818	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=62mm	45,95	0,323	4046781030825	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=63mm	45,95	0,329	4046781030832	82073010	9051				7,5	14,5	7,5	Stück		
ITD	201015A064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=64mm	45,95	0,336	4046781030849	82073010	9051				7,5	14	7,5	Stück		
ITD	201015A065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=65mm	45,95	0,34	4046781030856	82073010	9051				7,5	14	7,5	Stück		
ITD	201015A066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=66mm	54,05	0,378	4046781030863	82073010	9051				8,5	15	8,5	Stück		
ITD	201015A067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=67mm	54,05	0,386	4046781030870	82073010	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201015A068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=68mm	54,05	0,388	4046781030887	82073010	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201015A069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=69mm	54,05	0,394	4046781030894	82073010	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201015A070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=70mm	54,05	0,392	4046781030900	82073010	9051				8,5	16,5	8,5	Stück		
ITD	201015A075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=75mm	58,60	0,438	4046781030917	82073010	9051				8,5	16,5	8,5	Stück		
ITD	201015A076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=76mm	65,00	0,431	4046781030924	82073010	9051				8,5	16,5	8,5	Stück		
ITD	201015A078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=78mm	65,00	0,439	4046781030931	82073010	9051				8,5	16,5	8,5	Stück		
ITD	201015A080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=80mm	65,00	0,494	4046781030948	82073010	9051				10	16,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201015A085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=85mm	74,00	0,569	4046781030955	82073010	9051				11,5	17	11,5	Stück		
ITD	201015A090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=90mm	76,10	0,568	4046781030962	82073010	9051				10	17	10	Stück		
ITD	201015A095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=95mm	81,00	0,65	4046781030979	82073010	9051				11,5	17	11,5	Stück		
ITD	201015A100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=100mm	82,25	0,709	4046781030986	82073010	9051				12	17	12	Stück		
ITD	201015A105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=105mm	88,15	0,744	4046781030993	82073010	9051				12	17	12	Stück		
ITD	201015A110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=110mm	106,60	0,711	4046781031006	82073010	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201015A115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=115mm	127,75	0,764	4046781031013	82073010	9051				5	13	5	Stück		
ITD	201015A120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 20 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 30mm; d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 20 Hole saw body only; drill depth 30mm d=120mm	146,95	0,775	4046781031020	82073010	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201020014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy- Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=14mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=14mm BESTSELLER	12,95	0,107	4046781080783	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy- Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=15mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=15mm BESTSELLER	12,95	0,107	4046781080790	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy- Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=16mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=16mm BESTSELLER	12,95	0,108	4046781080806	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy- Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=17mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=17mm BESTSELLER	12,95	0,109	4046781080813	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy- Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=18mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=18mm BESTSELLER	12,95	0,111	4046781080820	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=19mm BESTSELLER	12,95	0,11	4046781080837	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=20mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=20mm BESTSELLER	12,95	0,111	4046781080844	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=21mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=21mm BESTSELLER	14,65	0,109	4046781080851	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=22mm BESTSELLER	14,65	0,112	4046781080868	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=23mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=23mm BESTSELLER	14,65	0,114	4046781080875	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=24mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=24mm BESTSELLER	14,65	0,115	4046781080882	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=25mm BESTSELLER	14,65	0,12	4046781080899	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=26mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=26mm BESTSELLER	15,45	0,12	4046781080905	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=27mm BESTSELLER	15,45	0,125	4046781080912	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=28mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=28mm BESTSELLER	15,45	0,124	4046781080929	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		
ITD	201020029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=29mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=29mm BESTSELLER	15,45	0,128	4046781080936	82073010	88250		Bestseller		3,5	5	11,6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=30mm BESTSELLER	15,45	0,135	4046781080943	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=31mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=31mm BESTSELLER	17,55	0,137	4046781080950	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=32mm BESTSELLER	17,55	0,139	4046781080967	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=33mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=33mm BESTSELLER	17,55	0,142	4046781080974	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=34mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=34mm BESTSELLER	17,55	0,145	4046781080981	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=35mm BESTSELLER	17,55	0,149	4046781080998	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=36mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=36mm BESTSELLER	18,95	0,156	4046781081001	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=37mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=37mm BESTSELLER	18,95	0,157	4046781081018	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=38mm BESTSELLER	18,95	0,161	4046781081025	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=39mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=39mm BESTSELLER	18,95	0,162	4046781081032	82073010	88250		Bestseller		4,5	6,2	11,8	Stück		
ITD	201020040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=40mm BESTSELLER	18,95	0,186	4046781081049	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=41mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=41mm BESTSELLER	20,80	0,191	4046781081056	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=42mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=42mm BESTSELLER	20,80	0,194	4046781081063	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=43mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=43mm BESTSELLER	20,80	0,2	4046781081070	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=44mm BESTSELLER	20,80	0,205	4046781081087	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=45mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=45mm BESTSELLER	20,80	0,211	4046781081094	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=46mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=46mm BESTSELLER	22,20	0,215	4046781081100	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=47mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=47mm BESTSELLER	22,20	0,22	4046781081117	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=48mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=48mm BESTSELLER	22,20	0,228	4046781081124	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=49mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=49mm BESTSELLER	22,20	0,234	4046781081131	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=50mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=50mm BESTSELLER	22,20	0,239	4046781081148	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=51mm BESTSELLER	25,10	0,245	4046781081155	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=52mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=52mm BESTSELLER	25,10	0,252	4046781081162	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=53mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=53mm BESTSELLER	25,10	0,256	4046781081179	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=54mm BESTSELLER	25,10	0,263	4046781081186	82073010	88250		Bestseller		5,7	7,6	11,8	Stück		
ITD	201020055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=55mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=55mm BESTSELLER	25,10	0,269	4046781081193	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=56mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=56mm BESTSELLER	27,80	0,31	4046781081209	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=57mm BESTSELLER	27,80	0,314	4046781081216	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=58mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=58mm BESTSELLER	27,80	0,322	4046781081223	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=59mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=59mm BESTSELLER	27,80	0,33	4046781081230	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=60mm BESTSELLER	27,80	0,333	4046781081247	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=61mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=61mm BESTSELLER	29,85	0,342	4046781081254	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=62mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=62mm BESTSELLER	29,85	0,349	4046781081261	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=63mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=63mm BESTSELLER	29,85	0,357	4046781081278	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=64mm BESTSELLER	29,85	0,364	4046781081285	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=65mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=65mm BESTSELLER	29,85	0,374	4046781081292	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=66mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=66mm BESTSELLER	31,80	0,378	4046781081308	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=67mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=67mm BESTSELLER	31,80	0,389	4046781081315	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=68mm BESTSELLER	31,80	0,392	4046781081322	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=69mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=69mm BESTSELLER	31,80	0,4	4046781081339	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=70mm BESTSELLER	31,80	0,447	4046781081346	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=71mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=71mm BESTSELLER	35,35	0,452	4046781081353	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=72mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=72mm BESTSELLER	35,35	0,458	4046781081360	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=73mm BESTSELLER	35,35	0,471	4046781081377	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=74mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=74mm BESTSELLER	35,35	0,478	4046781081384	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=75mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=75mm BESTSELLER	35,35	0,486	4046781081391	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=76mm BESTSELLER	37,20	0,497	4046781081407	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=77mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=77mm BESTSELLER	37,20	0,501	4046781081414	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=78mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=78mm BESTSELLER	37,20	0,512	4046781081421	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=79mm BESTSELLER	37,20	0,524	4046781081438	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=80mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=80mm BESTSELLER	37,20	0,531	4046781081445	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=85mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=85mm BESTSELLER	40,05	0,609	4046781081452	82073010	88250		Bestseller		9	11	14	Stück		
ITD	201020090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=90mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=90mm BESTSELLER	41,30	0,666	4046781081469	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		
ITD	201020095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=95mm BESTSELLER	44,95	0,71	4046781081476	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		
ITD	201020100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=100mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=100mm BESTSELLER	47,35	0,764	4046781081483	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=105mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=105mm BESTSELLER	50,70	0,82	4046781081490	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		
ITD	201020110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=110mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=110mm BESTSELLER	53,60	0,884	4046781081506	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		
ITD	201020115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=115mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=115mm BESTSELLER	55,10	0,938	4046781081513	82073010	88250		Bestseller		13	15	14	Stück		
ITD	201020120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=120mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=120mm BESTSELLER	56,25	1,117	4046781081520	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020125	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=125mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=125mm BESTSELLER	69,85	1,184	4046781080660	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020130	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=130mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=130mm BESTSELLER	77,35	1,26	4046781080677	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020135	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=135mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=135mm BESTSELLER	85,40	1,337	4046781080684	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020140	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=140mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=140mm BESTSELLER	95,85	1,347	4046781080691	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=145mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=145mm BESTSELLER	106,30	1,48	4046781080707	82073010	88250		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201020150	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=150mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=150mm BESTSELLER	119,90	1,581	4046781080714	82073010	88250		Bestseller		12	17	17	Stück		
ITD	201020155	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=155mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=155mm BESTSELLER	128,05	1,56	4046781524041	82073010	88250		Bestseller		11,5	16,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201020160	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=160mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=160mm BESTSELLER	132,15	1,57	4046781524058	82073010	88250		Bestseller		11,5	16,5	16,5	Stück		
ITD	201020165	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=165mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=165mm BESTSELLER	136,25	1,7	4046781526670	82073010	88250		Bestseller		11,5	16,5	16,5	Stück		
ITD	201020170	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=170mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=170mm BESTSELLER	140,40	1,8	4046781526687	82073010	88250		Bestseller		17	13,5	23	Stück		
ITD	201020175	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=175mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=175mm BESTSELLER	144,60	1,87	4046781526694	82073010	88250		Bestseller		17	13,5	23	Stück		
ITD	201020180	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=180mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=180mm BESTSELLER	148,75	1,98	4046781526700	82073010	88250		Bestseller		17	13,5	23	Stück		
ITD	201020185	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=185mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=185mm BESTSELLER	155,90	2,06	4046781526717	82073010	88250		Bestseller		17	14	23	Stück		
ITD	201020190	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=190mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=190mm BESTSELLER	159,75	2,2	4046781526748	82073010	88250		Bestseller		17	13	23	Stück		
ITD	201020195	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=195mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=195mm BESTSELLER	164,55	2,18	4046781526755	82073010	88250		Bestseller		19,5	12	27,5	Stück		
ITD	201020200	Hartmetall-bestückte Lochsäge Easy-Cut 5 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 12mm; d=200mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Easy-Cut 5 Compl with shank; center drill, ejector spring; drill depth 12mm d=200mm BESTSELLER	168,90	2,32	4046781526809	82073010	88250		Bestseller		20	12	27	Stück		
ITD	201025014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 8mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=14mm	7,70	0,042	4046781081537	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 8mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=15mm	7,70	0,043	4046781081544	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201025016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=16mm	7,70	0,044	4046781081551	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=17mm	7,70	0,46	4046781081568	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=18mm	7,70	0,048	4046781081575	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=19mm	7,70	0,049	4046781081582	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=20mm	7,70	0,05	4046781081599	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=21mm	8,70	0,052	4046781081605	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=22mm	8,70	0,053	4046781081612	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=23mm	8,70	0,055	4046781081629	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=24mm	8,70	0,057	4046781081636	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=26mm	9,20	0,06	4046781081650	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=27mm	9,20	0,063	4046781081667	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201025028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=28mm	9,20	0,065	4046781081674	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=29mm	9,20	0,067	4046781081681	82073010	0815	Sale			5	3,5	12	Stück		
ITD	201025030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=30mm	9,20	0,072	4046781081698	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=31mm	10,40	0,074	4046781081704	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=32mm	10,40	0,077	4046781081711	82073010	0815	Sale			7	4,5	12	Stück		
ITD	201025033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=33mm	10,40	0,078	4046781081728	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=34mm	10,40	0,081	4046781081735	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=35mm	10,40	0,083	4046781081742	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=36mm	11,20	0,084	4046781081759	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201025037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Extra Easy-Cut 3 kompl. mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 8mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Extra Easy-Cut 3 compl. with shank, center drill, ejector spring; drill depth 8mm d=37mm	11,20	0,088	4046781081766	82073010	0815	Sale			6,5	4,5	12	Stück		
ITD	201113	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 6x110mm	Replacement-Center drills + spring 6x110mm coated	7,05	0,018	4046781033420	82075060	9077				1	1	11	Stück		
ITD	201114	Zentrierbohrer verjüngt mit Feder 6x47mm	Center drills tapered + spring 6x47mm	4,40	0,009	4046781080493	82075060	9077				1	1	5	Stück		
ITD	201115	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 8x110mm	Replacement-Center drills + spring 8x110mm coated	9,30	0,033	4046781033444	82075060	9077				1	1	12	Stück		
ITD	201116	Zentrierbohrer verjüngt mit Feder 8x53mm	Center drills tapered + spring 8x53mm	5,50	0,009	4046781526823	82075060	9077				1	1	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201121025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=25mm	39,90	0,266	4046781002136	82073090	9051							Stück		
ITD	201121030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=30mm	39,90	0,275	4046781002143	82073090	9051							Stück		
ITD	201121035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=35mm	42,40	0,297	4046781002150	82073090	9051							Stück		
ITD	201121040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=40mm	44,95	0,341	4046781002167	82073090	9051							Stück		
ITD	201121045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=45mm	48,85	0,365	4046781002174	82073090	9051							Stück		
ITD	201121050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=50mm	52,15	0,537	4046781002181	82073090	9051							Stück		
ITD	201121055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=55mm	54,30	0,569	4046781002198	82073090	9051							Stück		
ITD	201121058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=58mm	59,10	0,612	4046781002204	82073090	9051							Stück		
ITD	201121060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=60mm	63,40	0,603	4046781002211	82073090	9051							Stück		
ITD	201121063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=63mm	66,90	0,618	4046781002228	82073090	9051							Stück		
ITD	201121065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=65mm	71,20	0,647	4046781002235	82073090	9051							Stück		
ITD	201121068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=68mm	75,95	0,7	4046781002242	82073090	9051							Stück		
ITD	201121070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=70mm	81,60	0,696	4046781002259	82073090	9051							Stück		
ITD	201121071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=71mm	83,80	0,702	4046781002266	82073090	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201121074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=74mm	89,05	0,736	4046781002273	82073090	9051							Stück		
ITD	201121075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=75mm	90,35	0,725	4046781002280	82073090	9051							Stück		
ITD	201121076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=76mm	92,10	0,755	4046781002297	82073090	9051							Stück		
ITD	201121078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=78mm	93,65	0,774	4046781033284	82073090	9051							Stück		
ITD	201121080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=80mm	95,20	0,814	4046781002303	82073090	9051							Stück		
ITD	201121085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=85mm	102,85	0,837	4046781002310	82073090	9051							Stück		
ITD	201121090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=90mm	108,95	0,927	4046781002327	82073090	9051							Stück		
ITD	201121095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=95mm	115,90	0,971	4046781002334	82073090	9051							Stück		
ITD	201121100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=100mm	123,35	1,019	4046781002341	82073090	9051							Stück		
ITD	201121105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 60mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 60mm d=105mm	130,25	1,061	4046781002358	82073090	9051							Stück		
ITD	201121A025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=25mm	24,00	0,145	4046781002365	82073090	9051				4,3	11,5	4,3	Stück		
ITD	201121A030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=30mm	24,00	0,154	4046781002372	82073090	9051				4,3	11,5	4,3	Stück		
ITD	201121A035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=35mm	26,45	0,176	4046781002389	82073090	9051				4,3	11,5	4,3	Stück		
ITD	201121A040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=40mm	29,00	0,22	4046781002396	82073010	9051				5	12,5	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201121A045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=45mm	32,95	0,244	4046781002402	82073090	9051				5	13	5	Stück		
ITD	201121A050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=50mm	36,25	0,416	4046781002419	82073090	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201121A055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=55mm	38,35	0,448	4046781002426	82073090	9051				6	13	6	Stück		
ITD	201121A058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=58mm	43,10	0,491	4046781002433	82073090	9051				7	14	7	Stück		
ITD	201121A060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=60mm	47,45	0,482	4046781002440	82073090	9051				7	14	7	Stück		
ITD	201121A063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=63mm	51,00	0,497	4046781002457	82073090	9051				7	14	7	Stück		
ITD	201121A065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=65mm	55,30	0,526	4046781002464	82073090	9051				7	14	7	Stück		
ITD	201121A068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=68mm	60,05	0,579	4046781002471	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=70mm	65,70	0,575	4046781002488	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=71mm	67,85	0,581	4046781002495	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=74mm	73,10	0,615	4046781002501	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=75mm	74,35	0,604	4046781002518	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=76mm	76,15	0,634	4046781002525	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		
ITD	201121A078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=78mm	77,70	0,653	4046781033277	82073090	9051				8,5	16	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201121A080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=80mm	79,20	0,693	4046781002532	82073090	9051				10	16	10	Stück		
ITD	201121A085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=85mm	86,95	0,716	4046781002549	82073090	9051				10	16	10	Stück		
ITD	201121A090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=90mm	93,00	0,806	4046781002556	82073090	9051				10	16,5	10	Stück		
ITD	201121A095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=95mm	100,00	0,85	4046781002563	82073090	9051				11	16,5	11	Stück		
ITD	201121A100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=100mm	107,45	0,898	4046781002570	82073090	9051				11,5	16,5	11,5	Stück		
ITD	201121A105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 60 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 60mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 60 Hole saw body only; drill depth 60mm d=105mm	114,35	0,94	4046781002587	82073090	9051				11,5	17	11,5	Stück		
ITD	201123	Schaft SDS	Shank SDS	11,40	0,179	4046781004109	84662098	9023				4,5	4,5	14	Stück		
ITD	201124	Auswerferstift 7,98x221,5mm 2- teilig - Verpackungseinheit 2 Stück - Für Kernbohrer 201665 55--60mm (Hard-Line 150)	Ejector pin 7,98x221,5mm 2-pieces - packing unit 2 pieces - For Annular cutter 201665 55-60mm (Hard-Line 150)	54,70	0,105	4046781118042	84679900	9081				2	2,5	22,5	VE2		
ITD	201125025	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=11/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=11/16'	22,30	0,128	4046781050755	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201125030	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=3/4'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=3/4'	22,30	0,142	4046781076250	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201125035	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=13/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=13/16'	23,05	0,142	4046781076267	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201125040	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=7/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=7/8'	25,70	0,142	4046781076274	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201125045	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=15/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=15/16'	27,40	0,142	4046781076281	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201125050	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1'	28,20	0,142	4046781076298	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201125055	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/16'	28,20	0,142	4046781076304	82075060	0815	Sale			4	4	12,5	Stück		
ITD	201125060	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/8'	30,40	0,142	4046781076311	82075060	0815	Sale			4	4	12,5	Stück		
ITD	201125065	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/16'	31,70	0,142	4046781076328	82075060	0815	Sale			4	4	12,5	Stück		
ITD	201125070	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/4'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/4'	33,65	0,142	4046781076335	82075060	0815	Sale			4	4	12,5	Stück		
ITD	201125075	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-5/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-5/16'	33,65	0,142	4046781076342	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125080	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/8'	35,05	0,142	4046781076359	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125085	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-7/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-7/16'	44,40	0,142	4046781076366	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125090	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/2'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-1/2'	46,55	0,142	4046781076373	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125095	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-9/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-9/16'	50,05	0,142	4046781076380	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125100	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-5/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/8'	50,05	0,128	4046781076397	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201125105	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-11/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-11/16'	53,10	0,128	4046781076403	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201125110	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/4'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-3/4'	57,65	0,128	4046781076410	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201125115	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-13/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-13/16'	60,90	0,128	4046781076427	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201125120	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-7/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-7/8'	64,45	0,128	4046781076434	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201125125	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-15/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=1-15/16'	67,35	0,128	4046781076441	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201125130	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=2'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=2'	71,25	0,128	4046781076458	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201125135	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=2-1/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=2-1/16'	72,45	0,128	4046781076465	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201127	Zentrierbohrer HM-Bestückt + Feder 8x110mm	Center drill Carbide tipped + spring 8x110mm	4,85	0,045	4046781004123	82075060	9077				1	1	11	Stück		
ITD	201130014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=14mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=14mm BESTSELLER	32,20	0,212	4046781031778	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=14,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=14,5mm BESTSELLER	32,20	0,212	4046781080028	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=15mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=15mm BESTSELLER	32,20	0,208	4046781002594	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=16mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=16mm BESTSELLER	32,20	0,212	4046781002600	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300165	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=16,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=16,5mm BESTSELLER	32,20	0,215	4046781003324	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=17mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=17mm BESTSELLER	32,20	0,214	4046781002624	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=18mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=18mm BESTSELLER	32,20	0,214	4046781002631	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300185	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=18,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=18,5mm BESTSELLER	32,20	0,214	4046781080035	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=19mm BESTSELLER	32,20	0,216	4046781002648	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=20mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=20mm BESTSELLER	32,20	0,217	4046781002655	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300205	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=20,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=20,5mm BESTSELLER	32,20	0,217	4046781003379	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=21mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=21mm BESTSELLER	32,20	0,217	4046781002679	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=22mm BESTSELLER	32,20	0,218	4046781002686	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300225	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=22,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=22,5mm BESTSELLER	32,20	0,22	4046781050847	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=23mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=23mm BESTSELLER	32,20	0,221	4046781002693	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=24mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=24mm BESTSELLER	32,20	0,221	4046781002709	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=25mm BESTSELLER	32,20	0,223	4046781002716	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2011300255	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=25,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=25,5mm BESTSELLER	32,20	0,221	4046781003430	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=26mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=26mm BESTSELLER	32,20	0,243	4046781002730	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=27mm BESTSELLER	32,20	0,247	4046781002747	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=28mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=28mm BESTSELLER	32,20	0,248	4046781002754	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=29mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=29mm BESTSELLER	32,20	0,248	4046781002761	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=30mm BESTSELLER	32,20	0,252	4046781002778	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300305	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=30,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=30,5mm BESTSELLER	32,30	0,252	4046781080042	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=31mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=31mm BESTSELLER	32,30	0,247	4046781002785	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=32mm BESTSELLER	32,30	0,248	4046781002792	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	2011300325	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=32,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=32,5mm BESTSELLER	32,30	0,246	4046781003515	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=33mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=33mm BESTSELLER	32,30	0,248	4046781002815	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=34mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=34mm BESTSELLER	32,30	0,251	4046781002822	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=35mm BESTSELLER	32,30	0,249	4046781002839	82073010	88250		Bestseller		12	4,3	4,3	Stück		
ITD	201130036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=36mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=36mm BESTSELLER	32,30	0,257	4046781002846	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=37mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=37mm BESTSELLER	32,30	0,3	4046781002853	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=38mm BESTSELLER	32,30	0,283	4046781002860	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	2011300385	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=38,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=38,5mm BESTSELLER	32,30	0,283	4046781008059	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=39mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=39mm BESTSELLER	32,30	0,292	4046781002877	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=40mm BESTSELLER	32,30	0,297	4046781002884	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	2011300405	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=40,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=40,5mm BESTSELLER	35,35	0,298	4046781003607	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=41mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=41mm BESTSELLER	35,35	0,304	4046781002907	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=42mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=42mm BESTSELLER	35,35	0,31	4046781002914	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=43mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=43mm BESTSELLER	35,35	0,31	4046781002921	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=44mm BESTSELLER	35,40	0,318	4046781002938	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=45mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=45mm BESTSELLER	35,40	0,316	4046781002945	82073010	88250		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201130046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=46mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=46mm BESTSELLER	36,00	0,334	4046781002952	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=47mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=47mm BESTSELLER	36,00	0,34	4046781002969	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=48mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=48mm BESTSELLER	36,00	0,343	4046781002976	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=49mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=49mm BESTSELLER	36,00	0,347	4046781002983	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=50mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=50mm BESTSELLER	36,00	0,356	4046781002990	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	2011300505	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=50,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=50,5mm BESTSELLER	36,00	0,359	4046781003713	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=51mm BESTSELLER	36,00	0,361	4046781003010	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=52mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=52mm BESTSELLER	36,00	0,363	4046781003027	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=53mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=53mm BESTSELLER	36,40	0,393	4046781003034	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=54mm BESTSELLER	36,40	0,374	4046781003041	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=55mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=55mm BESTSELLER	36,40	0,383	4046781003058	82073010	88250		Bestseller		13	6,2	6,2	Stück		
ITD	201130056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=56mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=56mm BESTSELLER	43,50	0,396	4046781003065	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=57mm BESTSELLER	43,50	0,398	4046781003072	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=58mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=58mm BESTSELLER	43,50	0,407	4046781003089	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=59mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=59mm BESTSELLER	43,50	0,414	4046781003096	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=60mm BESTSELLER	43,50	0,418	4046781003102	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	2011300605	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=60,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=60,5mm BESTSELLER	47,45	0,42	4046781003829	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=61mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=61mm BESTSELLER	48,00	0,419	4046781003126	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=62mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=62mm BESTSELLER	48,00	0,432	4046781003133	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=63mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=63mm BESTSELLER	48,00	0,45	4046781003140	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=64mm BESTSELLER	48,00	0,443	4046781003157	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=65mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=65mm BESTSELLER	48,00	0,456	4046781003164	82073010	88250		Bestseller		14,5	7,35	7,35	Stück		
ITD	201130066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=66mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=66mm BESTSELLER	54,75	0,489	4046781003171	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=67mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=67mm BESTSELLER	54,75	0,493	4046781003188	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=68mm BESTSELLER	54,75	0,493	4046781003195	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=69mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=69mm BESTSELLER	54,75	0,506	4046781003201	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=70mm BESTSELLER	54,75	0,515	4046781003218	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=71mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=71mm BESTSELLER	58,55	0,521	4046781039972	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=72mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=72mm BESTSELLER	58,55	0,53	4046781039989	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=73mm BESTSELLER	58,55	0,521	4046781039996	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=74mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=74mm BESTSELLER	58,55	0,521	4046781040008	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=75mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=75mm BESTSELLER	58,55	0,541	4046781003225	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=76mm BESTSELLER	63,90	0,541	4046781003232	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=77mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=77mm BESTSELLER	63,90	0,556	4046781040015	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=78mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=78mm BESTSELLER	63,90	0,57	4046781003249	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=79mm BESTSELLER	63,90	0,573	4046781529398	82073010	88250		Bestseller		16,5	8,6	8,6	Stück		
ITD	201130080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=80mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=80mm BESTSELLER	63,90	0,599	4046781003256	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130081	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=81mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=81mm BESTSELLER	71,40	0,603	4046781040022	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130082	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=82mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=82mm BESTSELLER	71,40	0,62	4046781040039	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130083	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=83mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=83mm BESTSELLER	71,40	0,623	4046781040046	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130084	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=84mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=84mm BESTSELLER	71,40	0,619	4046781040053	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=85mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=85mm BESTSELLER	71,40	0,65	4046781003263	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130086	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=86mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=86mm BESTSELLER	73,15	0,646	4046781040060	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130087	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=87mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=87mm BESTSELLER	73,15	0,654	4046781040077	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130088	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=88mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=88mm BESTSELLER	73,15	0,663	4046781040084	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130089	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=89mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=89mm BESTSELLER	73,15	0,668	4046781040091	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=90mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=90mm BESTSELLER	73,15	0,688	4046781003270	82073010	88250		Bestseller		16,5	10,1	10,1	Stück		
ITD	201130091	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=91mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=91mm BESTSELLER	77,25	0,688	4046781080066	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130092	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=92mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=92mm BESTSELLER	77,25	0,732	4046781040107	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130093	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=93mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=93mm BESTSELLER	77,25	0,688	4046781080073	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130094	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=94mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=94mm BESTSELLER	77,25	0,688	4046781080080	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=95mm BESTSELLER	77,25	0,766	4046781003287	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130096	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=96mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=96mm BESTSELLER	78,30	0,688	4046781080097	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130097	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=97mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=97mm BESTSELLER	78,30	0,688	4046781080103	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130098	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=98mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=98mm BESTSELLER	78,30	0,688	4046781080110	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130099	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=99mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=99mm BESTSELLER	78,30	0,688	4046781080127	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=100mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=100mm BESTSELLER	78,30	0,78	4046781003294	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=105mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=105mm BESTSELLER	88,00	1,079	4046781038234	82073010	88250		Bestseller		16,5	11,7	11,7	Stück		
ITD	201130110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=110mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=110mm BESTSELLER	103,40	1,047	4046781038241	82073010	88250		Bestseller		5,7	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=115mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=115mm BESTSELLER	121,00	1,118	4046781038258	82073010	88250		Bestseller		5,7	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=120mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=120mm BESTSELLER	137,05	1,143	4046781038265	82073010	88250		Bestseller		5,7	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130125	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=125mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=125mm BESTSELLER	152,05	1,143	4046781080134	82073010	88250		Bestseller		6	14	14	Stück		
ITD	201130130	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 30mm; d=130mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=130mm BESTSELLER	166,85	1,143	4046781080141	82073010	88250		Bestseller		6	14	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130135	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=135mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=135mm BESTSELLER	183,30	1,05	4046781080158	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130140	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=140mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=140mm BESTSELLER	200,10	1,143	4046781080165	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=145mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=145mm BESTSELLER	218,45	1,143	4046781080172	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130150	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurfeder; Schnitttiefe 30mm; d=150mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 30mm d=150mm BESTSELLER	236,85	1,143	4046781080189	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130A014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=14mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=14mm BESTSELLER	23,05	0,099	4046781031723	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=14,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=14,5mm BESTSELLER	23,05	0,099	4046781080196	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=15mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=15mm BESTSELLER	23,05	0,095	4046781003300	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=16mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=16mm BESTSELLER	23,05	0,099	4046781003317	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0165	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=16,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=16,5mm BESTSELLER	23,05	0,102	4046781002617	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=17mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=17mm BESTSELLER	23,05	0,101	4046781003331	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=18mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=18mm BESTSELLER	23,05	0,101	4046781003348	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0185	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=18,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=18,5mm BESTSELLER	23,05	0,101	4046781080202	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=19mm BESTSELLER	23,05	0,103	4046781003355	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=20mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=20mm BESTSELLER	23,05	0,104	4046781003362	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0205	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=20,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=20,5mm BESTSELLER	23,05	0,104	4046781002662	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=21mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=21mm BESTSELLER	23,05	0,104	4046781003386	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=22mm BESTSELLER	23,05	0,105	4046781003393	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0225	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=22,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=22,5mm BESTSELLER	23,05	0,107	4046781050151	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=23mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=23mm BESTSELLER	23,05	0,108	4046781003409	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=24mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=24mm BESTSELLER	23,05	0,108	4046781003416	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=25mm BESTSELLER	23,05	0,11	4046781003423	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0255	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=25,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=25,5mm BESTSELLER	23,05	0,108	4046781002723	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=26mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=26mm BESTSELLER	23,05	0,13	4046781003447	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=27mm BESTSELLER	23,05	0,134	4046781003454	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=28mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=28mm BESTSELLER	23,05	0,135	4046781003461	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=29mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=29mm BESTSELLER	23,05	0,135	4046781003478	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=30mm BESTSELLER	23,05	0,139	4046781003485	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A0305	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=30,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=30,5mm BESTSELLER	23,10	0,139	4046781080219	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=31mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=31mm BESTSELLER	23,10	0,134	4046781003492	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=32mm BESTSELLER	23,10	0,135	4046781003508	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A0325	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=32,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=32,5mm BESTSELLER	23,10	0,133	4046781002808	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=33mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=33mm BESTSELLER	23,10	0,135	4046781003522	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=34mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=34mm BESTSELLER	23,10	0,138	4046781003539	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=35mm BESTSELLER	23,10	0,136	4046781003546	82073010	88250		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201130A036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=36mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=36mm BESTSELLER	23,10	0,144	4046781003553	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=37mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=37mm BESTSELLER	23,10	0,187	4046781003560	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=38mm BESTSELLER	23,10	0,17	4046781003577	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A0385	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=38,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=38,5mm BESTSELLER	23,10	0,17	4046781080226	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=39mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=39mm BESTSELLER	23,10	0,179	4046781003584	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=40mm BESTSELLER	23,10	0,184	4046781003591	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A0405	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=40,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=40,5mm BESTSELLER	26,10	0,185	4046781002891	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=41mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=41mm BESTSELLER	26,10	0,191	4046781003614	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=42mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=42mm BESTSELLER	26,10	0,197	4046781003621	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=43mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=43mm BESTSELLER	26,10	0,197	4046781003638	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=44mm BESTSELLER	26,15	0,205	4046781003645	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=45mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=45mm BESTSELLER	26,15	0,203	4046781003652	82073010	88250		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201130A046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=46mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=46mm BESTSELLER	26,80	0,221	4046781003669	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=47mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=47mm BESTSELLER	26,80	0,227	4046781003676	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=48mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=48mm BESTSELLER	26,80	0,23	4046781003683	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=49mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=49mm BESTSELLER	26,80	0,234	4046781003690	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=50mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=50mm BESTSELLER	26,80	0,243	4046781003706	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A0505	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=50,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=50,5mm BESTSELLER	26,80	0,246	4046781003003	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=51mm BESTSELLER	26,80	0,248	4046781003720	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=52mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=52mm BESTSELLER	26,80	0,25	4046781003737	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=53mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=53mm BESTSELLER	27,20	0,28	4046781003744	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=54mm BESTSELLER	27,20	0,261	4046781003751	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=55mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=55mm BESTSELLER	27,20	0,27	4046781003768	82073010	88250		Bestseller		6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201130A056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=56mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=56mm BESTSELLER	34,30	0,283	4046781003775	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=57mm BESTSELLER	34,30	0,285	4046781003782	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=58mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=58mm BESTSELLER	34,30	0,294	4046781003799	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=59mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=59mm BESTSELLER	34,30	0,301	4046781003805	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=60mm BESTSELLER	34,30	0,305	4046781003812	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A0605	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=60,5mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=60,5mm BESTSELLER	38,30	0,307	4046781003119	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=61mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=61mm BESTSELLER	38,30	0,299	4046781003836	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=62mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=62mm BESTSELLER	38,30	0,312	4046781003843	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=63mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=63mm BESTSELLER	38,30	0,33	4046781003850	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=64mm BESTSELLER	38,30	0,323	4046781003867	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=65mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=65mm BESTSELLER	38,30	0,336	4046781003874	82073010	88250		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201130A066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=66mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=66mm BESTSELLER	45,05	0,369	4046781003881	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=67mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=67mm BESTSELLER	45,05	0,373	4046781003898	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=68mm BESTSELLER	45,05	0,373	4046781003904	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=69mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=69mm BESTSELLER	45,05	0,386	4046781003911	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=70mm BESTSELLER	45,05	0,395	4046781003928	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=71mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=71mm BESTSELLER	48,80	0,401	4046781040114	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=72mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=72mm BESTSELLER	48,80	0,41	4046781040121	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=73mm BESTSELLER	48,80	0,401	4046781040138	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=74mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=74mm BESTSELLER	48,80	0,401	4046781040145	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=75mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=75mm BESTSELLER	48,80	0,421	4046781003935	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=76mm BESTSELLER	54,20	0,421	4046781003942	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=77mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=77mm BESTSELLER	54,20	0,436	4046781040152	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=78mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=78mm BESTSELLER	54,20	0,45	4046781003959	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=79mm BESTSELLER	54,20	0,453	4046781040336	82073010	88250		Bestseller		9	9	16,5	Stück		
ITD	201130A080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=80mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=80mm BESTSELLER	54,20	0,479	4046781003966	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A081	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=81mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=81mm BESTSELLER	61,70	0,483	4046781040169	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A082	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=82mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=82mm BESTSELLER	61,70	0,5	4046781040176	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A083	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=83mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=83mm BESTSELLER	61,70	0,503	4046781040183	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A084	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=84mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=84mm BESTSELLER	61,70	0,499	4046781040190	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=85mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=85mm BESTSELLER	61,70	0,53	4046781003973	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A086	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=86mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=86mm BESTSELLER	63,45	0,526	4046781040206	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A087	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=87mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=87mm BESTSELLER	63,45	0,534	4046781040213	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A088	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=88mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=88mm BESTSELLER	63,45	0,543	4046781040220	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A089	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=89mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=89mm BESTSELLER	63,45	0,548	4046781040237	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=90mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=90mm BESTSELLER	63,45	0,568	4046781003980	82073010	88250		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201130A091	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=91mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=91mm BESTSELLER	67,50	0,568	4046781080233	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A092	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=92mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=92mm BESTSELLER	67,50	0,612	4046781040244	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A093	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=93mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=93mm BESTSELLER	67,50	0,568	4046781080240	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A094	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=94mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=94mm BESTSELLER	67,50	0,568	4046781080257	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=95mm BESTSELLER	67,50	0,646	4046781003997	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A096	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=96mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=96mm BESTSELLER	68,55	0,568	4046781080264	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A097	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=97mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=97mm BESTSELLER	68,55	0,568	4046781080271	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A098	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=98mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=98mm BESTSELLER	68,55	0,568	4046781080288	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A099	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=99mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=99mm BESTSELLER	68,55	0,568	4046781080295	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=100mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=100mm BESTSELLER	68,55	0,66	4046781004000	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=105mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=105mm BESTSELLER	73,45	0,819	4046781031730	82073010	88250		Bestseller		11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201130A110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=110mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=110mm BESTSELLER	88,85	0,787	4046781031747	82073010	88250		Bestseller		6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130A115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=115mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=115mm BESTSELLER	106,45	0,858	4046781031754	82073010	88250		Bestseller		6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130A120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=120mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=120mm BESTSELLER	122,45	0,883	4046781031761	82073010	88250		Bestseller		6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201130A125	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=125mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=125mm BESTSELLER	137,50	0,883	4046781080301	82073010	88250		Bestseller		6	14	14	Stück		
ITD	201130A130	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=130mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=130mm BESTSELLER	152,30	0,883	4046781080318	82073010	88250		Bestseller		6	14	14	Stück		
ITD	201130A135	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=135mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=135mm BESTSELLER	168,75	0,883	4046781080325	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130A140	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=140mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=140mm BESTSELLER	185,55	0,883	4046781080332	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201130A145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=145mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=145mm BESTSELLER	203,90	0,883	4046781080349	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201130A150	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 30 nur Lochsägenkörper Schnitttiefe 30mm; d=150mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw Power-Max 30 Hole saw body only; drill depth 30mm d=150mm BESTSELLER	222,30	0,883	4046781080356	82073010	88250		Bestseller		6	15,7	15,7	Stück		
ITD	201131	Schaft 10mm	Shank 10mm	6,80	0,08	4046781004130	84662098	9023				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201132	Kunststoffkoffer leer für maximal 12 Stück Kernbohrer / Lochsägen Durchmesser bis max. 40mm Schnitttiefe bis max. 55mm	Plastic case for Annular cutter / hole saws maximum quantity: 12pcs / maximum diameter: 40mm maximum cutting depth: 55mm	30,30	0,345	4046781957009	42021250	9080				6	21	24	Stück		
ITD	201134	Schaft 13mm	Shank 13mm	6,80	0,092	4046781004154	84662098	9023				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201135	Morsekonus 2	Morse taper 2	20,55	0,207	4046781004161	84662098	9023				4,3	4,3	13,5	Stück		
ITD	201136	Morsekonus 3	Morse taper 3	24,20	0,365	4046781004178	84662098	9023				4,3	4,3	13,5	Stück		
ITD	201137	Schaft 13mm	Shank 13mm	6,80	0,088	4046781004185	84662098	9023				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201138	Kunststoffkoffer leer für maximal 6 Stück Kernbohrer / Lochsägen Durchmesser bis max. 40mm Schnitttiefe bis max. 55mm	Plastic case for Annular cutter / hole saws maximum quantity: 6pcs / maximum diameter: 40mm maximum cutting depth: 55mm	21,80	0,345	4046781010681	42021250	9080				6	21	24	Stück		
ITD	201139	Kunststoffkoffer leer für maximal 50 Stück Kernbohrer / Lochsägen Durchmesser bis max. 120mm Schnitttiefe bis max. 55mm	Plastic case for Annular cutter / hole saws maximum quantity: 50pcs / maximum diameter: 120mm maximum cutting depth: 55mm	47,85	0,725	4046781010698	42021250	9080				11	30	40	Stück		
ITD	201141014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=14mm	46,75	0,223	4046781032539	82073010	9051							Stück		
ITD	201141015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=15mm	46,75	0,227	4046781032546	82073010	9051							Stück		
ITD	201141016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=16mm	46,75	0,23	4046781032553	82073010	9051							Stück		
ITD	201141017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=17mm	46,75	0,235	4046781032560	82073010	9051							Stück		
ITD	201141018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=18mm	46,75	0,235	4046781032577	82073010	9051							Stück		
ITD	201141019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=19mm	46,75	0,235	4046781032584	82073010	9051							Stück		
ITD	201141020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=20mm	46,75	0,238	4046781032591	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=21mm	46,75	0,245	4046781032607	82073010	9051							Stück		
ITD	201141022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=22mm	46,75	0,243	4046781032614	82073010	9051							Stück		
ITD	201141023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=23mm	46,75	0,245	4046781032621	82073010	9051							Stück		
ITD	201141024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=24mm	46,75	0,246	4046781032638	82073010	9051							Stück		
ITD	201141025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=25mm	46,75	0,256	4046781032645	82073010	9051							Stück		
ITD	201141026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=26mm	46,75	0,273	4046781032652	82073010	9051							Stück		
ITD	201141027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=27mm	46,75	0,277	4046781032669	82073010	9051							Stück		
ITD	201141028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=28mm	46,75	0,276	4046781032676	82073010	9051							Stück		
ITD	201141029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=29mm	46,75	0,28	4046781032683	82073010	9051							Stück		
ITD	201141030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=30mm	46,75	0,285	4046781032690	82073010	9051							Stück		
ITD	201141031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=31mm	46,90	0,284	4046781032706	82073010	9051							Stück		
ITD	201141032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=32mm	46,90	0,283	4046781032713	82073010	9051							Stück		
ITD	201141033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=33mm	46,90	0,289	4046781032720	82073010	9051							Stück		
ITD	201141034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=34mm	46,90	0,29	4046781032737	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=35mm	46,90	0,293	4046781032744	82073010	9051							Stück		
ITD	201141036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=36mm	46,90	0,339	4046781032751	82073010	9051							Stück		
ITD	201141037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=37mm	46,90	0,347	4046781032768	82073010	9051							Stück		
ITD	201141038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=38mm	46,90	0,344	4046781032775	82073010	9051							Stück		
ITD	201141039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=39mm	46,90	0,344	4046781032782	82073010	9051							Stück		
ITD	201141040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=40mm	46,90	0,347	4046781032799	82073010	9051							Stück		
ITD	201141041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=41mm	51,25	0,357	4046781032805	82073010	9051							Stück		
ITD	201141042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=42mm	51,25	0,362	4046781032812	82073010	9051							Stück		
ITD	201141043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=43mm	51,35	0,369	4046781032829	82073010	9051							Stück		
ITD	201141044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=44mm	51,35	0,373	4046781032836	82073010	9051							Stück		
ITD	201141045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=45mm	51,35	0,388	4046781032843	82073010	9051							Stück		
ITD	201141046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=46mm	52,25	0,397	4046781032850	82073010	9051							Stück		
ITD	201141047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=47mm	52,25	0,403	4046781032867	82073010	9051							Stück		
ITD	201141048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=48mm	52,25	0,411	4046781032874	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=49mm	52,25	0,415	4046781032881	82073010	9051							Stück		
ITD	201141050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=50mm	52,25	0,418	4046781032898	82073010	9051							Stück		
ITD	201141051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=51mm	52,25	0,424	4046781032904	82073010	9051							Stück		
ITD	201141052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=52mm	52,25	0,434	4046781032911	82073010	9051							Stück		
ITD	201141053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=53mm	52,80	0,441	4046781032928	82073010	9051							Stück		
ITD	201141054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=54mm	52,80	0,449	4046781032935	82073010	9051							Stück		
ITD	201141055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=55mm	52,80	0,459	4046781032942	82073010	9051							Stück		
ITD	201141056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=56mm	63,00	0,482	4046781032959	82073010	9051							Stück		
ITD	201141057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=57mm	63,00	0,475	4046781032966	82073010	9051							Stück		
ITD	201141058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=58mm	63,00	0,493	4046781032973	82073010	9051							Stück		
ITD	201141059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=59mm	63,00	0,499	4046781032980	82073010	9051							Stück		
ITD	201141060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=60mm	63,00	0,502	4046781032997	82073010	9051							Stück		
ITD	201141061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=61mm	71,05	0,526	4046781033000	82073010	9051							Stück		
ITD	201141062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=62mm	71,05	0,526	4046781033017	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=63mm	71,05	0,534	4046781033024	82073010	9051							Stück		
ITD	201141064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=64mm	71,05	0,548	4046781033031	82073010	9051							Stück		
ITD	201141065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=65mm	71,05	0,566	4046781033048	82073010	9051							Stück		
ITD	201141066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=66mm	80,75	0,587	4046781033055	82073010	9051							Stück		
ITD	201141067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=67mm	80,75	0,597	4046781033062	82073010	9051							Stück		
ITD	201141068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=68mm	80,75	0,613	4046781033079	82073010	9051							Stück		
ITD	201141069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=69mm	80,75	0,611	4046781033086	82073010	9051							Stück		
ITD	201141070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=70mm	80,75	0,609	4046781033093	82073010	9051							Stück		
ITD	201141071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=71mm	86,20	0,609	4046781080363	82073010	9051							Stück		
ITD	201141072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=72mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=72mm	86,20	0,609	4046781080370	82073010	9051							Stück		
ITD	201141073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=73mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=73mm	86,20	0,609	4046781080387	82073010	9051							Stück		
ITD	201141074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=74mm	86,20	0,609	4046781080394	82073010	9051							Stück		
ITD	201141075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=75mm	86,20	0,668	4046781033109	82073010	9051							Stück		
ITD	201141076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=76mm	93,90	0,682	4046781033116	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=77mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=77mm	93,90	0,609	4046781080400	82073010	9051							Stück		
ITD	201141078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=78mm	93,90	0,708	4046781033123	82073010	9051							Stück		
ITD	201141079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=79mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=79mm	93,90	0,609	4046781080417	82073010	9051							Stück		
ITD	201141080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=80mm	93,90	0,755	4046781033130	82073010	9051							Stück		
ITD	201141085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=85mm	104,70	0,778	4046781033147	82073010	9051							Stück		
ITD	201141090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=90mm	107,25	0,847	4046781033154	82073010	9051							Stück		
ITD	201141095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=95mm	113,05	0,941	4046781033161	82073010	9051							Stück		
ITD	201141100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=100mm	114,60	0,98	4046781033178	82073010	9051							Stück		
ITD	201141105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=105mm	127,50	1,289	4046781033185	82073010	9051							Stück		
ITD	201141110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=110mm	149,55	1,282	4046781033192	82073010	9051							Stück		
ITD	201141115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=115mm	175,00	1,326	4046781033208	82073010	9051							Stück		
ITD	201141120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=120mm	198,00	1,362	4046781033215	82073010	9051							Stück		
ITD	201141125	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=125mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=125mm	216,40	1,456	4046781033222	82073010	9051							Stück		
ITD	201141130	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=130mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=130mm	237,35	1,526	4046781033239	82073010	9051							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141135	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=135mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=135mm	260,70	1,537	4046781033246	82073010	9051							Stück		
ITD	201141140	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=140mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=140mm	284,45	1,668	4046781033253	82073010	9051							Stück		
ITD	201141145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=145mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=145mm	310,40	1,75	4046781033260	82073010	9051							Stück		
ITD	201141150	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 mit Schaft, Zentrierbohrer, Auswurffeder; Schnitttiefe 55mm; d=150mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 with shank; center drill, ejector spring; drill depth 55mm d=150mm	336,50	1,827	4046781086594	82073010	9051							Stück		
ITD	201141A014	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=14mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=14mm	33,05	0,113	4046781031785	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A015	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=15mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=15mm	33,05	0,117	4046781031792	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A016	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=16mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=16mm	33,05	0,12	4046781031808	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A017	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=17mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=17mm	33,05	0,125	4046781031815	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A018	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=18mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=18mm	33,05	0,125	4046781031822	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=19mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=19mm	33,05	0,125	4046781031839	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A020	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=20mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=20mm	33,05	0,128	4046781031846	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A021	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=21mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=21mm	33,05	0,135	4046781031853	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=22mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=22mm	33,05	0,133	4046781031860	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A023	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=23mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=23mm	33,05	0,135	4046781031877	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A024	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=24mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=24mm	33,05	0,136	4046781031884	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=25mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=25mm	33,05	0,146	4046781031891	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A026	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=26mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=26mm	33,05	0,163	4046781031907	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=27mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=27mm	33,05	0,167	4046781031914	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A028	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=28mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=28mm	33,05	0,166	4046781031921	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A029	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=29mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=29mm	33,05	0,17	4046781031938	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=30mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=30mm	33,05	0,175	4046781031945	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A031	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=31mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=31mm	33,20	0,174	4046781031952	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=32mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=32mm	33,20	0,173	4046781031969	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A033	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=33mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=33mm	33,20	0,179	4046781031976	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A034	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=34mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=34mm	33,20	0,18	4046781031983	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=35mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=35mm	33,20	0,183	4046781031990	82073010	9051				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201141A036	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=36mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=36mm	33,20	0,229	4046781032003	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A037	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=37mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=37mm	33,20	0,237	4046781032010	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=38mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=38mm	33,20	0,234	4046781032027	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A039	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=39mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=39mm	33,20	0,234	4046781032034	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=40mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=40mm	33,20	0,237	4046781032041	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A041	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=41mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=41mm	37,60	0,247	4046781032058	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A042	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=42mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=42mm	37,60	0,252	4046781032065	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A043	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=43mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=43mm	37,65	0,259	4046781032072	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=44mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=44mm	37,65	0,263	4046781032089	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A045	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=45mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=45mm	37,65	0,278	4046781032096	82073010	9051				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201141A046	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=46mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=46mm	38,60	0,287	4046781032102	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A047	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=47mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=47mm	38,60	0,293	4046781032119	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A048	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=48mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=48mm	38,60	0,301	4046781032126	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A049	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=49mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=49mm	38,60	0,305	4046781032133	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A050	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=50mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=50mm	38,60	0,308	4046781032140	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=51mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=51mm	38,60	0,314	4046781032157	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A052	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=52mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=52mm	38,60	0,324	4046781032164	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A053	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=53mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=53mm	39,10	0,331	4046781032171	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=54mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=54mm	39,10	0,339	4046781032188	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A055	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=55mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=55mm	39,10	0,349	4046781032195	82073010	9051				6,5	6,5	13,5	Stück		
ITD	201141A056	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=56mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=56mm	49,35	0,372	4046781032201	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=57mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=57mm	49,35	0,365	4046781032218	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A058	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=58mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=58mm	49,35	0,383	4046781032225	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A059	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=59mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=59mm	49,35	0,389	4046781032232	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=60mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=60mm	49,35	0,392	4046781032249	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A061	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=61mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=61mm	55,15	0,405	4046781032256	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A062	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=62mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=62mm	55,15	0,405	4046781032263	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A063	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=63mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=63mm	55,15	0,413	4046781032270	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=64mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=64mm	55,15	0,427	4046781032287	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201141A065	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=65mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=65mm	55,15	0,445	4046781032294	82073010	9051				7,5	7,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A066	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=66mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=66mm	64,85	0,466	4046781032300	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A067	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=67mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=67mm	64,85	0,476	4046781032317	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=68mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=68mm	64,85	0,492	4046781032324	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A069	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=69mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=69mm	64,85	0,49	4046781032331	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=70mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=70mm	64,85	0,488	4046781032348	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A071	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=71mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=71mm	70,25	0,488	4046781080424	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A072	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=72mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=72mm	70,25	0,488	4046781080431	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=73mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=73mm	70,25	0,488	4046781080448	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A074	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=74mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=74mm	70,25	0,488	4046781080455	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A075	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=75mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=75mm	70,25	0,547	4046781032355	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=76mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=76mm	78,00	0,561	4046781032362	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A077	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=77mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=77mm	78,00	0,488	4046781080462	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A078	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=78mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=78mm	78,00	0,587	4046781032379	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		
ITD	201141A079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=79mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=79mm	78,00	0,488	4046781080479	82073010	9051				9	9	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A080	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=80mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=80mm	78,00	0,634	4046781032386	82073010	9051				10	10	16,5	Stück		
ITD	201141A085	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=85mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=85mm	88,75	0,657	4046781032393	82073010	9051				10	10	16,5	Stück		
ITD	201141A090	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=90mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=90mm	91,30	0,726	4046781032409	82073010	9051				10	10	16,5	Stück		
ITD	201141A095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=95mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=95mm	97,15	0,82	4046781032416	82073010	9051				11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201141A100	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=100mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=100mm	98,70	0,859	4046781032423	82073010	9051				11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201141A105	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=105mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=105mm	105,80	1,028	4046781032430	82073010	9051				11,5	11,5	16,5	Stück		
ITD	201141A110	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=110mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=110mm	127,80	1,021	4046781032447	82073010	9051				6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201141A115	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=115mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=115mm	153,30	1,065	4046781032454	82073010	9051				6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201141A120	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=120mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=120mm	176,30	1,101	4046781032461	82073010	9051				6	12,5	12,5	Stück		
ITD	201141A125	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=125mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=125mm	194,65	1,195	4046781032478	82073010	9051				6	13,5	13,5	Stück		
ITD	201141A130	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=130mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=130mm	215,65	1,265	4046781032485	82073010	9051				6	13,5	13,5	Stück		
ITD	201141A135	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=135mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=135mm	238,95	1,276	4046781032492	82073010	9051				6	13,5	13,5	Stück		
ITD	201141A140	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=140mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=140mm	262,70	1,407	4046781032508	82073010	9051				6	15,5	15,5	Stück		
ITD	201141A145	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=145mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=145mm	288,70	1,489	4046781032515	82073010	9051				6	15,5	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201141A150	Hartmetall-bestückte Lochsäge Power-Max 55 nur Lochsägenkörper; Schnitttiefe 55mm; d=150mm	Carbide tipped hole saw Power-Max 55 Hole saw body only; drill depth 55mm d=150mm	314,75	1,566	4046781032522	82073010	9051				6	15,5	15,5	Stück		
ITD	201146012	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=12mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=12mm	27,70	0,074	4046781004789	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146013	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=13mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=13mm	27,70	0,078	4046781004796	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146014	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=14mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=14mm	28,05	0,084	4046781004802	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=15mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue- Drill Line40 d=15mm	28,05	0,093	4046781004819	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146016	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=16mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue- Drill Line40 d=16mm	29,15	0,092	4046781004826	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146017	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=17mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=17mm	29,15	0,101	4046781004833	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146018	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=18mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue- Drill Line40 d=18mm	30,25	0,1	4046781004840	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146019	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=19mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=19mm	30,25	0,104	4046781004857	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=20mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=20mm	31,35	0,11	4046781004864	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146021	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=21mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=21mm	31,35	0,114	4046781004871	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146022	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=22mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=22mm	34,90	0,118	4046781004888	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=23mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=23mm	35,80	0,122	4046781004895	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=24mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=24mm	36,75	0,128	4046781004901	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=25mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=25mm	36,75	0,133	4046781004918	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=26mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=26mm	38,50	0,138	4046781004925	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=27mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=27mm	38,60	0,145	4046781004932	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146028	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=28mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=28mm	40,75	0,152	4046781004949	82075060	9136				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146029	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=29mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=29mm	40,75	0,159	4046781004956	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=30mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=30mm	42,25	0,166	4046781004963	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146031	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=31mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=31mm	42,25	0,172	4046781004970	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146032	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=32mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=32mm	43,90	0,181	4046781004987	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146033	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=33mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=33mm	43,90	0,184	4046781004994	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146034	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=34mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=34mm	45,70	0,191	4046781005007	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=35mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=35mm	45,70	0,196	4046781005014	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146036	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=36mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=36mm	50,60	0,206	4046781005021	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146037	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=37mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=37mm	63,90	0,211	4046781005038	82075060	9136				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146038	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=38mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=38mm	66,95	0,232	4046781005045	82075060	9136				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146039	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=39mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=39mm	66,95	0,238	4046781005052	82075060	9136				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=40mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=40mm	71,65	0,248	4046781005069	82075060	9136				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146041	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=41mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=41mm	23,40	0,257	4046781005076	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146042	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=42mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=42mm	25,15	0,263	4046781005083	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146043	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=43mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=43mm	25,15	0,272	4046781005090	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=45mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=45mm	81,00	0,286	4046781005113	82075060	9136				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146046	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=46mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=46mm	29,65	0,295	4046781005120	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146047	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=47mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=47mm	29,65	0,311	4046781005137	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146049	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=49mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=49mm	31,35	0,327	4046781005151	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=50mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=50mm	93,70	0,342	4046781005168	82075060	9136				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146051	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=51mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=51mm	33,50	0,348	4046781005175	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146053	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=53mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=53mm	37,50	0,388	4046781005199	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146054	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=54mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=54mm	38,65	0,373	4046781005205	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146055	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=55mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=55mm	107,10	0,388	4046781005212	82075060	9136				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146056	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=56mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=56mm	41,05	0,397	4046781005229	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146057	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=57mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=57mm	42,45	0,405	4046781005236	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146058	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=58mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=58mm	43,45	0,423	4046781005243	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146059	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=59mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=59mm	44,85	0,437	4046781005250	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146060	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm , Nutzlänge 40mm, Blue-Drill Line40 d=60mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Blue-Drill Line40 d=60mm HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40	121,60	0,455	4046781005267	82075060	9136				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146u012	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=12mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=12mm	19,65	0,074	4046781004291	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146u013	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=13mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=13mm	19,65	0,078	4046781004307	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u014	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=14mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=14mm	20,00	0,084	4046781004314	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u015	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=15mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=15mm	20,00	0,093	4046781004321	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u016	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=16mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=16mm	21,05	0,092	4046781004338	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u017	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=17mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=17mm	21,05	0,101	4046781004765	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u018	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=18mm	22,20	0,1	4046781004772	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u019	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=19mm	22,20	0,104	4046781004345	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u020	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=20mm	23,30	0,11	4046781004352	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u021	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=21mm	23,30	0,114	4046781004369	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u022	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=22mm	26,85	0,118	4046781004376	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u023	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=23mm	26,85	0,122	4046781004383	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u024	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=24mm	27,80	0,128	4046781004390	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u025	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=25mm	27,80	0,133	4046781004406	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u026	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=26mm	29,60	0,138	4046781004413	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146u027	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=27mm	29,65	0,145	4046781004420	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u028	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=28mm	31,80	0,152	4046781004437	82075060	9036				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201146u029	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=29mm	31,80	0,159	4046781004444	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u030	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=30mm	33,30	0,166	4046781004451	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u031	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=31mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=31mm	33,30	0,172	4046781004468	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u032	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=32mm	34,95	0,181	4046781004475	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u033	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=33mm	34,95	0,184	4046781004482	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u034	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=34mm	36,80	0,191	4046781004499	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u035	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=35mm	36,80	0,196	4046781004505	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u036	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=36mm	41,65	0,206	4046781004512	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u037	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=37mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=37mm	43,35	0,211	4046781004529	82075060	9036				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201146u038	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=38mm	46,40	0,232	4046781004536	82075060	9036				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u039	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=39mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=39mm	46,40	0,238	4046781004543	82075060	9036				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u040	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=40mm	51,10	0,248	4046781004550	82075060	9036				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146u042	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=42mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=42mm	25,15	0,263	4046781004574	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u043	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=43mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=43mm	25,15	0,272	4046781004581	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u045	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=45mm	60,50	0,286	4046781004604	82075060	9036				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u046	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=46mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=46mm	29,65	0,295	4046781004611	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201146u047	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=47mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=47mm	29,65	0,311	4046781004628	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u048	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=48mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=48mm	31,35	0,329	4046781004635	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u049	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=49mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=49mm	31,35	0,327	4046781004642	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u050	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=50mm	73,20	0,342	4046781004659	82075060	9036				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u051	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=51mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=51mm	33,50	0,348	4046781004666	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u052	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=52mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=52mm	36,45	0,359	4046781004673	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u053	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=53mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=53mm	37,50	0,388	4046781004680	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u054	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=54mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=54mm	38,65	0,373	4046781004697	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u055	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=55mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=55mm	86,55	0,388	4046781004703	82075060	9036				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201146u056	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=56mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=56mm	41,05	0,397	4046781004710	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201146u057	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=57mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=57mm	42,45	0,405	4046781004727	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146u058	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=58mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=58mm	43,45	0,423	4046781004734	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146u059	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=59mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=59mm	44,85	0,437	4046781004741	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201146u060	HSS-XE Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Gold-Drill Line40 d=60mm	HSS-XE annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Gold-Drill Line40 d=60mm	101,10	0,455	4046781004758	82075060	9036				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=12mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=12mm	32,05	0,083	4046781005274	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=13mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=13mm	32,05	0,087	4046781005281	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=14mm	32,95	0,087	4046781005298	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=15mm	32,95	0,09	4046781040251	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=16mm	32,95	0,076	4046781005304	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=17mm	32,95	0,094	4046781005311	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=18mm	32,95	0,097	4046781005328	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=19mm	32,95	0,087	4046781005335	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=20mm	32,95	0,093	4046781005342	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=21mm	32,95	0,105	4046781005359	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201147022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=22mm	32,95	0,107	4046781005366	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=23mm	32,95	0,112	4046781005373	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=24mm	32,95	0,108	4046781005380	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=25mm	32,95	0,116	4046781005397	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=26mm	35,80	0,118	4046781005403	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=27mm	35,85	0,123	4046781005410	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=28mm	35,85	0,127	4046781005427	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201147029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=29mm	35,85	0,137	4046781005434	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=30mm	35,85	0,145	4046781005441	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=31mm	42,15	0,152	4046781005458	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=32mm	42,15	0,155	4046781005465	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=33mm	42,15	0,16	4046781005472	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=34mm	42,15	0,166	4046781005489	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=35mm	42,15	0,171	4046781005496	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201147036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=36mm	47,65	0,18	4046781005502	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=37mm	47,70	0,187	4046781005519	82075050	9038				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201147038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=38mm	47,70	0,202	4046781005526	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=39mm	47,70	0,208	4046781005533	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=40mm	47,70	0,218	4046781005540	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=41mm	56,15	0,223	4046781005557	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=42mm	56,15	0,226	4046781005564	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=43mm	56,15	0,238	4046781005571	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=44mm	56,15	0,241	4046781005588	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=45mm	56,15	0,25	4046781005595	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=46mm	60,25	0,253	4046781005601	82075050	9038				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201147047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=47mm	60,25	0,26	4046781005618	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=48mm	60,25	0,285	4046781005625	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=49mm	60,25	0,29	4046781005632	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201147050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=50mm	63,50	0,3	4046781005649	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=51mm	68,50	0,307	4046781005656	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=52mm	71,80	0,314	4046781005663	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=53mm	71,80	0,325	4046781005670	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=54mm	74,25	0,328	4046781005687	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=55mm	75,65	0,337	4046781005694	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=56mm	78,10	0,35	4046781005700	82075050	9038				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201147057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=57mm	79,75	0,369	4046781005717	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=58mm	81,25	0,375	4046781005724	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=59mm	82,45	0,427	4046781005731	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=60mm	84,00	0,398	4046781005748	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=61mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=61mm	86,25	0,408	4046781005755	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=62mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=62mm	89,20	0,41	4046781005762	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=63mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=63mm	92,45	0,427	4046781005779	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201147064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=64mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=64mm	95,15	0,428	4046781005786	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201147065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 40mm, Hard-Line40 d=65mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=65mm	97,90	0,441	4046781005793	82075050	9038				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201148012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=12mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=12mm	35,55	0,083	4046781078070	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=13mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=13mm	35,55	0,089	4046781078087	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=14mm	36,55	0,09	4046781078094	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=15mm	36,55	0,093	4046781078100	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=16mm	36,55	0,095	4046781078117	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=17mm	36,55	0,096	4046781078124	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=18mm	36,55	0,1	4046781078131	82075050	9038				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201148019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=19mm	36,55	0,105	4046781078148	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=20mm	36,55	0,108	4046781078155	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=21mm	36,55	0,111	4046781078162	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=22mm	36,55	0,112	4046781078179	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=23mm	36,55	0,116	4046781078186	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201148024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=24mm	36,55	0,118	4046781078193	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=25mm	36,55	0,122	4046781078209	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=26mm	39,75	0,125	4046781078216	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=27mm	39,80	0,127	4046781078223	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=28mm	39,80	0,132	4046781078230	82075050	9038				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201148029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=29mm	39,80	0,14	4046781078247	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=30mm	39,80	0,147	4046781078254	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=31mm	46,80	0,15	4046781078261	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=32mm	46,80	0,16	4046781078278	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=33mm	46,80	0,168	4046781078285	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=34mm	46,80	0,171	4046781078292	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=35mm	46,80	0,178	4046781078308	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=36mm	52,85	0,184	4046781078315	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201148037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=37mm	52,90	0,19	4046781078322	82075050	9038				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201148038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=38mm	52,90	0,206	4046781078339	82075050	9038				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=39mm	52,90	0,214	4046781078346	82075050	9038				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=40mm	52,90	0,22	4046781078353	82075050	9038				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=41mm	30,25	0,228	4046781078360	82075050	0815	Sale			5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=43mm	30,25	0,241	4046781078384	82075050	0815	Sale			5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=44mm	30,25	0,248	4046781078391	82075050	0815	Sale			5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=45mm	62,35	0,255	4046781078407	82075050	9038				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=46mm	32,45	0,256	4046781078414	82075050	0815	Sale			5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201148047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=47mm	32,45	0,272	4046781078421	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=48mm	32,45	0,279	4046781078438	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=49mm	32,45	0,214	4046781078445	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=50mm	70,40	0,29	4046781078452	82075050	9038				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=51mm	36,90	0,301	4046781078469	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=52mm	38,65	0,315	4046781078476	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201148053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=53mm	38,65	0,322	4046781078483	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=54mm	39,95	0,331	4046781078490	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=55mm	83,95	0,133	4046781078506	82075050	9038				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=56mm	42,05	0,335	4046781078513	82075050	0815	Sale			6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201148057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=57mm	42,95	0,355	4046781078520	82075050	0815	Sale			7,5	15	7,5	Stück		
ITD	201148058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=58mm	43,75	0,363	4046781078537	82075050	0815	Sale			7,5	15	7,5	Stück		
ITD	201148059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=59mm	44,40	0,372	4046781078544	82075050	0815	Sale			7,5	15	7,5	Stück		
ITD	201148060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Fein Quick-In Schaft 18mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Fein Quick-In shank 18mm (45/64'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=60mm	93,25	0,377	4046781078551	82075050	9038				7,5	15	7,5	Stück		
ITD	201149	Auswerferstift 6,34x90mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x90mm - packing unit 2 pieces -	8,45	0,016	4046781011046	84679900	9081				2	2	9,5	VE2		
ITD	201150019	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=19mm (3/4') BESTSELLER	7,80	0,06	4046781114181	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150022	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=22mm (7/8') BESTSELLER	7,90	0,072	4046781114198	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150025	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=25mm (1') BESTSELLER	8,15	0,088	4046781114204	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150027	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=27mm (1- 1/16') BESTSELLER	8,45	0,101	4046781114211	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150030	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=30mm (1- 3/16') BESTSELLER	8,60	0,117	4046781114228	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150032	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=32mm (1-1/4') BESTSELLER	10,25	0,124	4046781114235	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150035	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=35mm (1-3/8') BESTSELLER	10,55	0,144	4046781114242	82073010	88250		Bestseller		7	4	17,5	Stück		
ITD	201150038	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=38mm (1-1/2') BESTSELLER	10,85	0,119	4046781114259	82073010	88250		Bestseller		9	5,5	17,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201150040	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=40mm (1- 9/16") BESTSELLER	10,95	0,131	4046781114266	82073010	88250		Bestseller		9	5,5	17,5	Stück		
ITD	201150044	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=44mm (1-3/4") BESTSELLER	11,55	0,151	4046781114457	82073010	88250		Bestseller		9	5,5	17,5	Stück		
ITD	201150051	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=51mm (2") BESTSELLER	13,45	0,178	4046781114464	82073010	88250		Bestseller		9	5,5	17,5	Stück		
ITD	201150054	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=54mm (2-1/8") BESTSELLER	15,25	0,201	4046781114273	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150057	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=57mm (2-1/4") BESTSELLER	13,35	0,22	4046781114280	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150060	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=60mm (2-3/8") BESTSELLER	16,25	0,235	4046781114297	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150064	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=64mm (2-1/2") BESTSELLER	16,65	0,259	4046781114303	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150068	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=68mm (2- 11/16") BESTSELLER	17,60	0,316	4046781114310	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150070	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=70mm (2-3/4") BESTSELLER	17,70	0,325	4046781114327	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150073	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=73mm (2-7/8") BESTSELLER	18,00	0,351	4046781114334	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150076	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=76mm (3") BESTSELLER	20,10	0,366	4046781114341	82073010	88250		Bestseller		10,5	8	18	Stück		
ITD	201150079	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=79mm (3-1/8") BESTSELLER	21,25	0,401	4046781114358	82073010	88250		Bestseller		12,5	10	18	Stück		
ITD	201150083	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=83mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=83mm (3-1/4") BESTSELLER	22,25	0,429	4046781114365	82073010	88250		Bestseller		12,5	10	18	Stück		
ITD	201150089	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=89mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=89mm (3-1/2") BESTSELLER	23,10	0,475	4046781114372	82073010	88250		Bestseller		12,5	10	18	Stück		
ITD	201150092	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=92mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=92mm (3-5/8") BESTSELLER	25,15	0,497	4046781114389	82073010	88250		Bestseller		12,5	10	18	Stück		
ITD	201150095	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=95mm (3-3/4") BESTSELLER	25,85	0,524	4046781114396	82073010	88250		Bestseller		12,5	10	18	Stück		
ITD	201150102	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=102mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=102mm (4") BESTSELLER	31,85	0,607	4046781114402	82073010	88250		Bestseller		15	7,5	25,5	Stück		
ITD	201150108	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=108mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=108mm (4- 1/4") BESTSELLER	34,90	0,661	4046781114419	82073010	88250		Bestseller		15	7,5	25,5	Stück		
ITD	201150114	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=114mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=114mm (4- 1/2") BESTSELLER	35,75	0,72	4046781114426	82073010	88250		Bestseller		15	7,5	25,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201150121	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=121mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=121mm (4- 3/4') BESTSELLER	38,95	0,779	4046781114433	82073010	88250		Bestseller		15	7,5	25,5	Stück		
ITD	201150127	Hartmetall-bestückte Lochsäge Schnitttiefe 60mm; d=127mm BESTSELLER	Carbide tipped hole saw drill depth 60mm d=127mm (5') BESTSELLER	39,75	0,846	4046781114440	82073010	88250		Bestseller		15	7,5	25,5	Stück		
ITD	201151	Auswerferstift 7,98x90mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x90mm - packing unit 2 pieces -	9,10	0,04	4046781011053	84679900	9081				2	2	9,5	VE2		
ITD	201152	Auswerferstift 7,98x205mm 2- teilig - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x205mm 2-pieces - packing unit 2 pieces -	39,15	0,049	4046781079534	84679900	9081				2,5	2,5	21	VE2		
ITD	201153	Set DELUXE, Silver-Drill Line25 39 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Silver-Drill Line25 39 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	1012,85	6,571	4046781084927	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201154	Auswerferstift 6,34x102mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x102mm - packing unit 2 pieces -	10,60	0,049	4046781078568	84679900	9081				2	2	10,5	VE2		
ITD	201156	Schaft 13 mm für Lochsägen von d=105-150mm	Shank 13 mm	12,55	0,228	4046781033451	84662098	9023				5	5	13	Stück		
ITD	201158	Abschließbares Acryl-Display, Silver- Drill Line25 44 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Silver-Drill Line25 44 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	840,30	6,638	4046781084934	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201159	Aufnahmehalter + Zentrierbohrer für Hartmetall bestückte Lochsäge 'Allround 60 Eco' 35-127mm, Schaft 11,0mm	Arbor for carbide tipped hole saw 'Allround 60 Eco' 35-127mm, shank 11,0mm	22,60	0,238	4046781114518	84662098	9023				5	8,5	21,5	Stück		
ITD	201160	Auswerferstift 6,34x130mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x130mm - packing unit 2 pieces -	9,80	0,028	4046781004192	84679900	9081				2	2	13,5	VE2		
ITD	201161	Adapter Quick-In Bohrung 7,98 mm	Adapter-Quick-In Drill-hole 7,98mm	18,60	0,216	4046781033291	84662098	9064				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201163	Adapter Fein Quick-In Max 32mm Auswerferstift 6,34x120mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Adapter Fein Quick-In Max 32mm Ejector pin 6,34x120mm - packing unit 2 pieces -	19,15	0,226	4046781086037	84662098	9023				5	5	13,5	Stück		
ITD	201164	Auswerferstift 6,34x139mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x139mm - packing unit 2 pieces -	7,65	0,07	4046781085214	84679900	9077				1	1	12,5	VE2		
ITD	201165	Auswerferstift 6,34x139mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x139mm - packing unit 2 pieces -	8,45	0,07	4046781085245	84679900	9077				1	1	14	VE2		
ITD	201166	Bohrkern-Schnellauswurf-Halter 150mm + Zentrierbohrer für: 'Allround 60 Eco' 38-127mm, Schaft 9,5mm	Core quick-ejection holder 150mm, 'Allround 60 Eco' 38-127mm, shank 9,5mm (3/8)	24,25	0,379	4046781114549	84662098	9023				5	8,5	21,5	Stück		
ITD	201167	Aufnahmehalter + Zentrierbohrer für Hartmetall bestückte Lochsäge 'Allround 60 Eco' 19-32mm, Schaft 9,5mm	Arbor for carbide tipped hole saw 'Allround 60 Eco' 19-32mm, shank 9,5mm	5,55	0,081	4046781114501	84662098	9023				3	7	16	Stück		
ITD	201168	Stufenbohrer-Kunststoffbox leer für Set 3 Stück Stufenbohrer HSS-XE, Spiral-genutet, 4 Schneiden Titan-Tec Beschichtet d=6-12, d=6-20, d=6-27	Step drills-empty plastic box for 3 pieces Step drills Titan-Tec coated d=6- 12, d=6-20, d=6-27	11,85	0,19	4046781955227	42021250	9082				4	11,5	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201169	Bohrkern-Schnellauswurf-Halter 120mm für 'Bi-Metall Lochsäge' 35- 305mm, Schaft 9,5mm	Core quick-ejection holder 120mm , 'Bi-Metal holesaw' 35-305mm, shank 9,5mm (3/8)	22,25	0,32	4046781114556	84662098	9023				8,5	4,5	22	Stück		
ITD	201170	Zentrierbohrer 6,35x95mm für Aufnahmealter Art: 20 1166	Center drill 6,35x95mm for Arbor	1,95	0,017	4046781114532	82075060	9077				1	1	9,5	Stück		
ITD	201171	Zentrierbohrer mit Feder 6,35x95mm für: Hartmetall-bestückte Lochsäge 'Allround60 Eco'	Center drill with spring 6,35x95mm for carbide tipped hole saw 'Allround 60 Eco'	2,15	0,019	4046781114525	82075060	9077				1	1	9,5	Stück		
ITD	201173	Zentrierbohrer 6,35x80mm für Aufnahmealter Art: 20 1169	Center drill 6,35x80mm for Arbor Art: 201169	1,70	0,017	4046781114563	82075060	9077				1	1	8	Stück		
ITD	201180N018	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=18mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=18mm	21,28	0,181	4046781004093	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N019	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=19mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=19mm	21,74	0,183	4046781011091	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N020	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=20mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=20mm	22,04	0,189	4046781033482	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N021	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=21mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=21mm	23,36	0,204	4046781033505	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N022	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=22mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=22mm	23,80	0,196	4046781033543	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N023	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=23mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=23mm	25,14	0,219	4046781011763	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N024	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=24mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=24mm	25,66	0,23	4046781005809	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N025	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=25mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=25mm	26,16	0,231	4046781005823	82075060	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
ITD	201180N026	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=26mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=26mm	28,42	0,258	4046781005878	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201180N027	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=27mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=27mm	28,92	0,283	4046781005922	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201180N028	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=28mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=28mm	29,66	0,291	4046781005977	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201180N029	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=29mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=29mm	30,40	0,3	4046781005984	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201180N030	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=30mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=30mm	31,46	0,314	4046781006011	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201180N032	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=32mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=32mm	34,58	0,338	4046781006158	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		
ITD	201180N033	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=33mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=33mm	35,24	0,349	4046781052926	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		
ITD	201180N035	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=35mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=35mm	36,66	0,38	4046781087607	82075060	0815	Sale			4	4	15	Stück		
ITD	201180N036	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=36mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=36mm	40,42	0,391	4046781052940	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		
ITD	201180N038	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=38mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=38mm	47,28	0,391	4046781052957	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		
ITD	201180N040	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=40mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=40mm	51,36	0,429	4046781052964	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		
ITD	201180N045	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=45mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=45mm	59,06	0,587	4046781052971	82075060	0815	Sale			5	5	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201180N050	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110 mm, Blue-Drill Line110 d=50mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=50mm	70,62	0,635	4046781052988	82075060	0815	Sale			6	6	15	Stück		
ITD	201185N018	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=18mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=18mm	22,25	0,128	4046781052995	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N019	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=19mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=19mm	22,25	0,135	4046781053008	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N020	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=20mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=20mm	23,05	0,145	4046781001535	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N021	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=21mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=21mm	23,05	0,151	4046781001559	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N022	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=22mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=22mm	25,70	0,159	4046781001566	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N023	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=23mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=23mm	26,15	0,165	4046781001580	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201185N024	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=24mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=24mm	27,40	0,176	4046781001597	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N025	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=25mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=25mm	27,40	0,183	4046781001610	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201185N026	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=26mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=26mm	28,20	0,195	4046781001627	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201185N027	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=27mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=27mm	28,20	0,204	4046781001665	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201185N028	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=28mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=28mm	30,40	0,218	4046781001672	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201185N029	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=29mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=29mm	30,40	0,225	4046781001689	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201185N030	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=30mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=30mm	31,70	0,23	4046781001733	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201185N032	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=32mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=32mm	33,65	0,255	4046781001740	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201185N033	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=33mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=33mm	33,65	0,278	4046781001757	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201185N035	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=35mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=35mm	35,00	0,295	4046781001771	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201185N036	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=36mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=36mm	39,10	0,315	4046781001832	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201185N038	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=38mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=38mm	46,55	0,328	4046781001870	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201185N040	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=40mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=40mm	50,05	0,339	4046781001894	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201185N045	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=45mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=45mm	57,65	0,401	4046781001924	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201185N050	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=50mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=50mm	71,25	0,46	4046781001955	82075060	0815	Sale			6	6	12,5	Stück		
ITD	201195025	HSS-XE Blue-Tec beschichtet Weldonenschaft 19mm d=25mm	HSS-XE Blue-Tec Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Weldonshank 19mm, (3/4') d=25mm	31,35	0,106	4046781079732	82075060	9061				3,5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201195030	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet Weldonenschaft 19mm d=30mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Weldonshank 19mm, (3/4") d=30mm	37,15	0,133	4046781079749	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201195040	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet Weldonenschaft 19mm d=40mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Weldonshank 19mm, (3/4") d=40mm	62,90	0,219	4046781079756	82075060	9061				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201195055	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet Weldonenschaft 19mm d=55mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Weldonshank 19mm, (3/4") d=55mm	97,75	0,398	4046781079763	82075060	9061				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	2012221	Auswerferstift 6,34x77mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x77mm - packing unit 2 pieces -	5,10	0,035	4046781004079	84679900	9081				2	2	8,5	VE2		
ITD	2012226	Auswerferstift 6,34x103mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x103mm - packing unit 2 pieces -	5,70	0,024	4046781004086	84679900	9081				2	2	11	VE2		
ITD	201230008	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=8mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=8mm	10,25	0,027	4046781046581	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230010	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=10mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=10mm	10,25	0,029	4046781039781	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230012	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=12mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=12mm	10,25	0,031	4046781039798	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230013	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=13mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=13mm	10,55	0,032	4046781039804	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230014	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=14mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=14mm	10,75	0,033	4046781039811	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230016	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=16mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=16mm	12,40	0,037	4046781039828	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230018	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=18mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=18mm	14,00	0,04	4046781039835	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230020	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=20mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=20mm	14,95	0,043	4046781039842	82075060	9048				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201230022	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=22mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=22mm	16,35	0,05	4046781039859	82075060	9048				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201230024	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=24mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=24mm	17,55	0,055	4046781039866	82075060	9048				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201230025	HSS-XE Stahl Kernbohrer / Lochsäge Kombination 12,7mm Schaft, Nutzlänge 8mm, Mini-Line8 d=25mm	ANNULAR CUTTER / HOLE SAW COMBINATION 12,7mm (1/2") shank, drill depth 8mm, Mini-Line8 d=25mm	18,15	0,059	4046781039873	82075060	9048				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201232	Auswerferstift 3,95x46mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 3,95x46mm - packing unit 2 pieces -	6,95	0,01	4046781039897	84679900	9081				2	2	8	VE2		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201233	Auswerferstift 3,95x68mm - Verpackungseinheit 2 Stück - Adapter Weldon Universal 19mm	Ejector pin 3,95x68mm - packing unit 2 pieces - Adapter Weldon Universal 19mm	7,25	0,005	4046781039903	84679900	9081				2	2	8	VE2		
ITD	201234	3/4"	3/4"	14,15	0,086	4046781039910	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201235	Aufnahmehalter Mini-Line Auswurfeder für Aufnahmehalter 12x55mm	Tool holder-Mini-Line Ejector spare Spring 12x55mm	39,25	0,14	4046781039927	84662098	9064				3	3	11	Stück		
ITD	201237			1,80	0,007	4046781039934	73202020	9064				1,5	1,5	5,5	Stück		
ITD	201238	Körner für Mini-Line und Mini-Cut	Grains for Mini-Line and Mini-Cut	2,45	0,036	4046781050601	84679900	9064				2	2	11,5	Stück		
ITD	201239	Inbusschlüssel für Mini-Line Set HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	Allen key for Mini-Line Set HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	0,37	0,004	4046781050618	84679900	9064				4	4	7,5	Stück		
ITD	201240019	d=19mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=19mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	10,35	0,097	4046781046208	82075090	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201240020	d=20mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=20mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	10,90	0,1	4046781046215	82075090	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201240022	d=22mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=22mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	12,95	0,106	4046781046222	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201240024	d=24mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=24mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	13,40	0,114	4046781046239	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201240030	d=30mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=30mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	16,05	0,145	4046781046260	82075090	0815	Sale			5	5	12	Stück		
ITD	201240032	d=32mm HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=32mm HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	16,80	0,154	4046781046277	82075090	0815	Sale			5	5	12	Stück		
ITD	201241010	d=5/8" HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=5/8" HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	9,90	0,086	4046781046291	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201241020	d=3/4" HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=3/4" HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	10,35	0,097	4046781046314	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201241025	d=13/16" HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=13/16" HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	10,90	0,101	4046781046321	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201241030	d=7/8" HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=7/8" HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	12,95	0,106	4046781046338	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201241035	d=15/16" HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30	d=15/16" HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30	13,40	0,113	4046781046345	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201241045	d=1-1/16"	d=1-1/16"	14,25	0,126	4046781046369	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201242016	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=16mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=16mm	12,45	0,105	4046781046383	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242019	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=19mm	12,95	0,121	4046781046406	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242022	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=22mm	15,35	0,136	4046781046420	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242024	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=24mm	16,20	0,146	4046781046437	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242025	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=25mm	16,20	0,151	4046781046444	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242026	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=26mm	17,10	0,154	4046781046451	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201242030	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=30mm	19,60	0,186	4046781046468	82075090	0815	Sale			5	5	12	Stück		
ITD	201242032	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=32mm	20,95	0,201	4046781046475	82075090	0815	Sale			5	5	12	Stück		
ITD	201243005	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=9/16"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=9/16"	12,10	0,096	4046781046482	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243010	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=5/8"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=5/8"	12,45	0,104	4046781046499	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243020	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=3/4"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=3/4"	12,95	0,122	4046781046512	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243025	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=13/16"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13/16"	13,50	0,129	4046781046529	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243030	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=7/8"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/8"	15,35	0,135	4046781046536	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243035	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=15/16"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15/16"	16,25	0,144	4046781046543	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201243040	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=1"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1"	16,25	0,151	4046781046550	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201243045	HSS-XE Kernbohrer, Sandwich Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16"	HSS-XE annular cutter, Sandwich Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16"	17,10	0,164	4046781046567	82075090	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201250	Auswerferstift 6,34x122mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x122mm - packing unit 2 pieces -	5,55	0,028	4046781039941	84679900	9077				2	2	13	VE2		
ITD	201251	Set 11 Stück Kernbohrer Mini-Line 8	Set 11 piece Annular cutter Mini-Line 8	213,90	1,041	4046781039965	82075060	9048							Stück		
ITD	201255012	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=12mm BESTSELLER	10,65	0,074	4046781027344	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255013	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=13mm BESTSELLER	10,65	0,077	4046781027351	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255014	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=14mm BESTSELLER	11,25	0,08	4046781027368	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255015	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=15mm BESTSELLER	11,25	0,082	4046781027375	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255016	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=16mm BESTSELLER	12,05	0,083	4046781027382	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255017	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=17mm BESTSELLER	12,05	0,085	4046781027399	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=18mm BESTSELLER	12,80	0,09	4046781038579	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=19mm BESTSELLER	12,80	0,093	4046781038586	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=20mm BESTSELLER	13,90	0,096	4046781038593	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=21mm BESTSELLER	13,90	0,098	4046781038609	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=22mm BESTSELLER	16,75	0,102	4046781038616	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201255023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=23mm BESTSELLER	16,75	0,104	4046781038623	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=24mm BESTSELLER	17,55	0,109	4046781038630	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=25mm BESTSELLER	17,55	0,112	4046781038647	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=26mm BESTSELLER	19,35	0,115	4046781038654	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=27mm BESTSELLER	19,35	0,119	4046781038661	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=28mm BESTSELLER	20,65	0,124	4046781038678	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201255029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=29mm BESTSELLER	20,65	0,134	4046781027511	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=30mm BESTSELLER	22,05	0,136	4046781027528	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=31mm BESTSELLER	22,05	0,139	4046781027535	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=32mm BESTSELLER	23,15	0,142	4046781027542	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=33mm BESTSELLER	23,15	0,149	4046781027559	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=34mm BESTSELLER	24,55	0,15	4046781027566	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=35mm BESTSELLER	24,55	0,157	4046781027573	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=36mm BESTSELLER	29,00	0,162	4046781027580	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201255037	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=37mm BESTSELLER	29,00	0,166	4046781027597	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201255038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=38mm BESTSELLER	31,10	0,177	4046781027603	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255039	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=39mm BESTSELLER	31,10	0,187	4046781027610	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=40mm BESTSELLER	34,10	0,189	4046781027627	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255041	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=41mm BESTSELLER	34,10	0,195	4046781027634	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255042	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=42mm BESTSELLER	36,80	0,204	4046781027641	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255043	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=43mm BESTSELLER	36,80	0,219	4046781027658	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255044	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=44mm BESTSELLER	40,45	0,215	4046781027665	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255045	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=45mm BESTSELLER	40,45	0,22	4046781027672	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255046	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=46mm BESTSELLER	43,50	0,237	4046781027689	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201255047	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=47mm BESTSELLER	43,50	0,241	4046781027696	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255048	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=48mm BESTSELLER	45,85	0,244	4046781027702	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255049	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=49mm BESTSELLER	45,85	0,25	4046781027719	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255050	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=50mm BESTSELLER	49,00	0,255	4046781027726	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201255051	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=51mm BESTSELLER	49,00	0,266	4046781027733	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255052	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=52mm BESTSELLER	53,15	0,274	4046781027740	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255053	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=53mm BESTSELLER	54,85	0,275	4046781027757	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255054	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=54mm BESTSELLER	56,60	0,288	4046781027764	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255055	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=55mm BESTSELLER	57,90	0,288	4046781027771	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255056	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=56mm BESTSELLER	60,00	0,297	4046781027788	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201255057	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=57mm BESTSELLER	62,10	0,306	4046781027795	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201255058	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=58mm BESTSELLER	63,65	0,315	4046781027801	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201255059	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=59mm BESTSELLER	65,70	0,323	4046781027818	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201255060	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 25mm, Silver-Drill Line25 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 25 mm, Silver-Drill Line25 d=60mm BESTSELLER	67,65	0,339	4046781027825	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260N012	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=12mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=12mm	17,85	0,075	4046781046604	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N013	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=13mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13mm	17,85	0,079	4046781046611	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N0135	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=13,5mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13,5mm	9,20	0,079	4046781097033	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N014	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=14mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=14mm	18,20	0,081	4046781046628	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260N015	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=15mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=15mm	18,20	0,085	4046781046635	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N016	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=16mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=16mm	19,55	0,087	4046781046642	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N017	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=17mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=17mm	19,55	0,09	4046781046659	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N018	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=18mm	20,45	0,093	4046781046666	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N019	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=19mm	20,45	0,096	4046781046673	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N0195	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=19,5mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=19,5mm	9,15	0,098	4046781097057	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=20mm	21,55	0,1	4046781046680	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N021	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=21mm	21,55	0,102	4046781046697	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N022	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=22mm	25,60	0,105	4046781046703	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N023	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=23mm	25,60	0,11	4046781046710	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N024	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=24mm	26,55	0,113	4046781046727	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=25mm	26,55	0,118	4046781046734	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N026	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=26mm	28,15	0,122	4046781046741	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N027	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=27mm	28,15	0,125	4046781046758	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260N028	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=28mm	30,30	0,132	4046781046765	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260N029	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=29mm	30,30	0,138	4046781046772	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=30mm	31,75	0,145	4046781046789	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N031	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=31mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=31mm	31,75	0,15	4046781046796	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N032	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=32mm	33,20	0,151	4046781046802	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N033	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=33mm	33,20	0,159	4046781046819	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N034	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=34mm	35,00	0,164	4046781046826	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=35mm	35,00	0,167	4046781046833	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N036	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=36mm	39,70	0,174	4046781046840	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N037	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=37mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=37mm	41,25	0,186	4046781046857	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260N038	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=38mm	44,30	0,191	4046781046864	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N039	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=39mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=39mm	44,30	0,21	4046781046871	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=40mm	48,55	0,205	4046781046888	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N041	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=41mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=41mm	48,55	0,21	4046781046895	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260N042	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=42mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=42mm	52,40	0,217	4046781046901	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N043	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=43mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=43mm	52,40	0,221	4046781046918	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N044	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=44mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=44mm	57,55	0,244	4046781046925	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=45mm	57,55	0,233	4046781046932	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N046	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=46mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=46mm	61,85	0,259	4046781046949	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260N047	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=47mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=47mm	61,85	0,262	4046781046956	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N048	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=48mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=48mm	65,25	0,276	4046781046963	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N049	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=49mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=49mm	65,25	0,287	4046781046970	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=50mm	69,75	0,28	4046781046987	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N051	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=51mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=51mm	31,90	0,278	4046781046994	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N052	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=52mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=52mm	34,65	0,285	4046781047007	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N053	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=53mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=53mm	35,75	0,327	4046781047014	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N054	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=54mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=54mm	36,85	0,334	4046781047021	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N055	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=55mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=55mm	82,40	0,337	4046781047038	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260N056	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=56mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=56mm	39,10	0,311	4046781047045	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260N057	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=57mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=57mm	40,45	0,37	4046781047052	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260N058	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=58mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=58mm	41,50	0,378	4046781047069	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260N059	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=59mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=59mm	42,80	0,394	4046781047076	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260N060	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=60mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=60mm	96,30	0,355	4046781047083	82075060	9049				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260u012	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=12mm BESTSELLER	13,45	0,075	4046781007087	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u013	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=13mm BESTSELLER	13,45	0,079	4046781007094	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u0135	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=13,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=13,5mm BESTSELLER	13,70	0,079	4046781026279	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u014	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=14mm BESTSELLER	13,80	0,081	4046781007100	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u015	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=15mm BESTSELLER	13,80	0,085	4046781007117	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u0155	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=15,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=15,5mm BESTSELLER	14,60	0,085	4046781033680	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u016	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=16mm BESTSELLER	14,90	0,087	4046781007124	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u017	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=17mm BESTSELLER	14,90	0,09	4046781007131	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u0175	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=17,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=17,5mm BESTSELLER	15,25	0,091	4046781033697	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260u018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=18mm BESTSELLER	15,55	0,093	4046781007148	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=19mm BESTSELLER	15,55	0,096	4046781007155	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u0195	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=19,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=19,5mm BESTSELLER	16,00	0,098	4046781033703	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=20mm BESTSELLER	16,75	0,1	4046781007162	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=21mm BESTSELLER	16,75	0,102	4046781007179	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=22mm BESTSELLER	19,90	0,105	4046781007186	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=23mm BESTSELLER	19,90	0,11	4046781007193	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=24mm BESTSELLER	20,65	0,113	4046781007209	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=25mm BESTSELLER	20,65	0,118	4046781007216	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=26mm BESTSELLER	21,85	0,122	4046781007223	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u0265	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=26,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=26,5mm BESTSELLER	21,85	0,129	4046781033710	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=27mm BESTSELLER	21,85	0,135	4046781007230	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=28mm BESTSELLER	24,25	0,132	4046781007247	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201260u029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=29mm BESTSELLER	24,25	0,138	4046781007254	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260u030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=30mm BESTSELLER	25,45	0,145	4046781007261	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=31mm BESTSELLER	25,45	0,15	4046781007278	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=32mm BESTSELLER	26,60	0,151	4046781007285	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=33mm BESTSELLER	26,60	0,159	4046781007292	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=34mm BESTSELLER	28,05	0,164	4046781007308	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=35mm BESTSELLER	28,05	0,167	4046781007315	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=36mm BESTSELLER	31,75	0,174	4046781007322	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u037	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=37mm BESTSELLER	33,00	0,186	4046781007339	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201260u038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=38mm BESTSELLER	35,45	0,191	4046781007346	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u039	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=39mm BESTSELLER	35,45	0,21	4046781007353	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=40mm BESTSELLER	38,85	0,205	4046781007360	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u041	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=41mm BESTSELLER	38,85	0,21	4046781007377	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u042	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=42mm BESTSELLER	41,95	0,217	4046781007384	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u043	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=43mm BESTSELLER	41,95	0,221	4046781007391	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260u044	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=44mm BESTSELLER	46,05	0,244	4046781007407	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u045	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=45mm BESTSELLER	46,05	0,233	4046781007414	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u046	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=46mm BESTSELLER	49,50	0,259	4046781007421	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201260u047	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=47mm BESTSELLER	49,50	0,262	4046781007438	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u048	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=48mm BESTSELLER	52,20	0,276	4046781007445	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u049	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=49mm BESTSELLER	52,20	0,287	4046781007452	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u050	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=50mm BESTSELLER	55,80	0,28	4046781007469	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u051	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=51mm BESTSELLER	55,80	0,278	4046781007476	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u052	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=52mm BESTSELLER	60,55	0,285	4046781007483	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u053	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=53mm BESTSELLER	62,45	0,327	4046781007490	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u054	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=54mm BESTSELLER	64,35	0,334	4046781007506	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u055	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=55mm BESTSELLER	65,95	0,337	4046781007513	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u056	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=56mm BESTSELLER	68,35	0,311	4046781007520	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201260u057	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=57mm BESTSELLER	70,75	0,37	4046781007537	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201260u058	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=58mm BESTSELLER	72,50	0,378	4046781007544	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260u059	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=59mm BESTSELLER	74,80	0,394	4046781007551	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201260u060	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Gold-Drill Line30 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Gold- Drill Line30 d=60mm BESTSELLER	77,00	0,355	4046781007568	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201261	Auswerferstift 6,34x77mm - Verpackungseinheit 2 Stück - Einfachhaken für Lochwand Artikel 201346	Ejector pin 6,34x77mm - packing unit 2 pieces - Hook for Hole wall Art 201346 single hook	7,10	0,02	4046781011077	84679900	9081				2	2	8,5	VE2		
ITD	201262	Adapter von Weldon/Universal 19mm auf Fein Quick-In 18mm, Bohrung 6,34mm	Adapter weldon/universal 19mm to Fein Quick-In 18mm, drill-hole 6,34mm	0,85	0,022	4046781039392	83081000	9080				2	4	22	Stück		
ITD	201263	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=12mm BESTSELLER	14,05	0,085	4046781027832	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265013	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=13mm BESTSELLER	14,05	0,086	4046781027849	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265014	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=14mm BESTSELLER	14,80	0,093	4046781027856	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265015	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=15mm BESTSELLER	14,80	0,097	4046781027863	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265016	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=16mm BESTSELLER	15,50	0,099	4046781027870	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265017	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=17mm BESTSELLER	15,50	0,105	4046781027887	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265018	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=18mm BESTSELLER	16,50	0,11	4046781027894	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265019	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=19mm BESTSELLER	16,50	0,116	4046781027900	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265020	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=20mm BESTSELLER	17,90	0,122	4046781027917	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265021	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-schaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=21mm BESTSELLER	17,90	0,126	4046781027924	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201265022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=22mm BESTSELLER	19,60	0,13	4046781027931	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=23mm BESTSELLER	19,60	0,135	4046781027948	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=24mm BESTSELLER	21,70	0,139	4046781027955	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=25mm BESTSELLER	21,70	0,144	4046781027962	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=26mm BESTSELLER	23,25	0,152	4046781027979	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=27mm BESTSELLER	23,25	0,156	4046781027986	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=28mm BESTSELLER	25,05	0,162	4046781027993	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201265029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=29mm BESTSELLER	25,05	0,174	4046781028006	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=30mm BESTSELLER	27,30	0,181	4046781028013	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=31mm BESTSELLER	27,30	0,182	4046781028020	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=32mm BESTSELLER	29,20	0,19	4046781028037	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=33mm BESTSELLER	29,20	0,193	4046781028044	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=34mm BESTSELLER	31,35	0,202	4046781028051	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=35mm BESTSELLER	31,35	0,209	4046781028068	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201265036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=36mm BESTSELLER	36,95	0,217	4046781028075	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265037	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=37mm BESTSELLER	36,95	0,224	4046781028082	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201265038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=38mm BESTSELLER	39,15	0,242	4046781028099	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265039	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=39mm BESTSELLER	39,15	0,242	4046781028105	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=40mm BESTSELLER	42,85	0,249	4046781028112	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265041	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=41mm BESTSELLER	42,85	0,256	4046781028129	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265042	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=42mm BESTSELLER	46,35	0,266	4046781028136	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265043	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=43mm BESTSELLER	46,35	0,277	4046781028143	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265044	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=44mm BESTSELLER	50,95	0,287	4046781028150	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265045	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=45mm BESTSELLER	50,95	0,286	4046781028167	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265046	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=46mm BESTSELLER	54,70	0,296	4046781028174	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201265047	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=47mm BESTSELLER	54,70	0,314	4046781028181	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265048	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=48mm BESTSELLER	57,75	0,324	4046781028198	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265049	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=49mm BESTSELLER	57,75	0,324	4046781028204	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201265050	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=50mm BESTSELLER	65,20	0,346	4046781027405	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265051	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=51mm BESTSELLER	65,20	0,344	4046781113184	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265052	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=52mm BESTSELLER	68,30	0,349	4046781113191	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265053	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=53mm BESTSELLER	70,45	0,365	4046781027436	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265054	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=54mm BESTSELLER	72,80	0,374	4046781027443	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265055	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=55mm BESTSELLER	74,80	0,379	4046781027450	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265056	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=56mm BESTSELLER	77,10	0,381	4046781027467	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201265057	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=57mm BESTSELLER	78,90	0,38	4046781027474	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201265058	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=58mm BESTSELLER	81,05	0,413	4046781027481	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201265059	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=59mm BESTSELLER	82,95	0,416	4046781027498	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201265060	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Silver-Drill Line50 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Silver- Drill Line50 d=60mm BESTSELLER	85,30	0,421	4046781027504	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270N012	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=12mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=12mm	22,40	0,083	4046781086075	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N013	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=13mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13mm	22,40	0,089	4046781086082	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N014	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=14mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=14mm	23,10	0,098	4046781086099	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270N015	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=15mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15mm	23,10	0,1	4046781086105	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N0155	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=15,5mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15,5mm	10,55	0,103	4046781096548	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N016	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=16mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=16mm	24,65	0,105	4046781086112	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N017	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=17mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=17mm	24,65	0,109	4046781086129	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N0175	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=17,5mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=17,5mm	10,95	0,112	4046781096555	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N018	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=18mm	25,60	0,116	4046781086136	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N019	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=19mm	25,60	0,121	4046781086143	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=20mm	26,65	0,126	4046781086150	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N021	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=21mm	26,65	0,132	4046781086167	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N022	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=22mm	30,30	0,136	4046781086174	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N023	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=23mm	30,30	0,143	4046781086181	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N024	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=24mm	32,10	0,146	4046781086198	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=25mm	32,10	0,15	4046781086204	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N026	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=26mm	33,80	0,154	4046781086211	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270N027	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=27mm	33,85	0,161	4046781086228	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N028	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=28mm	36,80	0,168	4046781086235	82075060	9049				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270N029	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=29mm	36,80	0,178	4046781086242	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=30mm	38,70	0,186	4046781086259	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N031	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=31mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=31mm	38,70	0,192	4046781086266	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N032	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=32mm	41,40	0,197	4046781086273	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N033	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=33mm	41,40	0,202	4046781047304	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N034	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=34mm	44,15	0,21	4046781086297	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=35mm	44,15	0,219	4046781086303	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N036	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=36mm	49,95	0,227	4046781086310	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N037	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=37mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=37mm	51,95	0,23	4046781086327	82075060	9049				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270N038	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=38mm	55,15	0,248	4046781086334	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N039	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=39mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=39mm	55,15	0,25	4046781086341	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=40mm	60,30	0,259	4046781086358	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270N041	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=41mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=41mm	60,30	0,277	4046781086365	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N042	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=42mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=42mm	65,20	0,281	4046781086372	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N043	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=43mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=43mm	65,20	0,289	4046781086389	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N044	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=44mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=44mm	71,65	0,292	4046781086396	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=45mm	71,65	0,303	4046781086402	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N046	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=46mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=46mm	77,00	0,309	4046781086419	82075060	9049				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270N047	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=47mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=47mm	77,00	0,331	4046781086426	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N048	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=48mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=48mm	81,30	0,335	4046781047458	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N049	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=49mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=49mm	81,30	0,343	4046781086440	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=50mm	91,75	0,355	4046781086457	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N051	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=51mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=51mm	91,75	0,36	4046781086464	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N052	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=52mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=52mm	96,15	0,372	4046781047496	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N053	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=53mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=53mm	99,25	0,386	4046781086488	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N054	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=54mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=54mm	102,50	0,393	4046781086495	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270N055	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=55mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=55mm	105,30	0,408	4046781086501	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N056	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=56mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=56mm	108,50	0,411	4046781086518	82075060	9049				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270N057	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=57mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=57mm	111,10	0,427	4046781086525	82075060	9049				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270N058	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=58mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=58mm	114,15	0,437	4046781086532	82075060	9049				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270N059	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=59mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=59mm	116,75	0,44	4046781086549	82075060	9049				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270N060	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=60mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=60mm	120,05	0,438	4046781047571	82075060	9049				7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270u012	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=12mm BESTSELLER	17,00	0,083	4046781008114	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u013	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=13mm BESTSELLER	17,00	0,089	4046781008121	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u0135	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=13,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=13,5mm BESTSELLER	17,30	0,091	4046781033727	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u014	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=14mm BESTSELLER	17,55	0,098	4046781008138	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u015	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=15mm BESTSELLER	17,55	0,1	4046781008145	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u0155	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=15,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=15,5mm BESTSELLER	18,45	0,103	4046781033734	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u016	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=16mm BESTSELLER	18,70	0,105	4046781008152	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u017	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=17mm BESTSELLER	18,70	0,109	4046781008169	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270u0175	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=17,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=17,5mm BESTSELLER	19,10	0,112	4046781033741	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=18mm BESTSELLER	19,45	0,116	4046781008176	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=19mm BESTSELLER	19,45	0,121	4046781008183	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u0195	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=19,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=19,5mm BESTSELLER	19,90	0,123	4046781033758	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=20mm BESTSELLER	20,70	0,126	4046781008190	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=21mm BESTSELLER	20,70	0,132	4046781008206	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=22mm BESTSELLER	23,50	0,136	4046781008213	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=23mm BESTSELLER	23,50	0,143	4046781008220	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=24mm BESTSELLER	24,90	0,146	4046781008237	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=25mm BESTSELLER	24,90	0,15	4046781008244	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=26mm BESTSELLER	27,10	0,154	4046781008251	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u0265	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=26,5mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=26,5mm BESTSELLER	27,10	0,161	4046781033765	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=27mm BESTSELLER	27,10	0,161	4046781008268	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201270u028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=28mm BESTSELLER	29,45	0,168	4046781008275	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270u029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=29mm BESTSELLER	29,45	0,178	4046781008282	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=30mm BESTSELLER	30,95	0,186	4046781008299	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=31mm BESTSELLER	30,95	0,192	4046781008305	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=32mm BESTSELLER	33,15	0,208	4046781008312	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=33mm BESTSELLER	33,15	0,202	4046781008329	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=34mm BESTSELLER	35,35	0,21	4046781008336	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=35mm BESTSELLER	35,35	0,219	4046781008343	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=36mm BESTSELLER	39,95	0,227	4046781008350	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u037	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=37mm BESTSELLER	41,55	0,23	4046781008367	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201270u038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=38mm BESTSELLER	44,10	0,248	4046781008374	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u039	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=39mm BESTSELLER	44,10	0,25	4046781008381	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=40mm BESTSELLER	48,25	0,259	4046781008398	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u041	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=41mm BESTSELLER	48,25	0,277	4046781008404	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u042	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=42mm BESTSELLER	52,20	0,281	4046781008411	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270u043	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=43mm BESTSELLER	52,20	0,289	4046781008428	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u044	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=44mm BESTSELLER	57,30	0,292	4046781008435	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u045	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=45mm BESTSELLER	57,30	0,303	4046781008442	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u046	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=46mm BESTSELLER	61,65	0,309	4046781008459	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201270u047	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=47mm BESTSELLER	61,65	0,331	4046781008466	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u048	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=48mm BESTSELLER	65,05	0,335	4046781008473	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u049	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=49mm BESTSELLER	65,05	0,343	4046781008480	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u050	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=50mm BESTSELLER	73,40	0,355	4046781008497	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u051	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=51mm BESTSELLER	73,40	0,36	4046781008503	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u052	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=52mm BESTSELLER	76,90	0,372	4046781008510	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u053	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=53mm BESTSELLER	79,35	0,386	4046781008527	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u054	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=54mm BESTSELLER	82,00	0,393	4046781008534	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u055	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=55mm BESTSELLER	84,20	0,408	4046781008541	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201270u056	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold- Drill Line55 d=56mm BESTSELLER	86,75	0,411	4046781008558	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201270u057	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=57mm BESTSELLER	88,90	0,427	4046781008565	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270u058	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=58mm BESTSELLER	91,35	0,437	4046781008572	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270u059	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=59mm BESTSELLER	93,45	0,479	4046781008589	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201270u060	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Gold-Drill Line55 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=60mm BESTSELLER	96,05	0,438	4046781008596	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201271	Auswerferstift 6,34x102mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x102mm - packing unit 2 pieces -	8,15	0,025	4046781004208	84679900	9081				2	2	11	VE2		
ITD	201272	Auswerferstift 7,98x118mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x118mm - packing unit 2 pieces -	14,90	0,044	4046781011107	84679900	9081				2	2	13	VE2		
ITD	201273	Auswerferstift 7,98x105mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x105mm - packing unit 2 pieces -	15,65	0,043	4046781011114	84679900	9081				2	2	11	VE2		
ITD	201280018	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=18mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=18mm	60,10	0,16	4046781006363	82075060	9137				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280019	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=19mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=19mm	61,35	0,171	4046781006370	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280020	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=20mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=20mm	62,20	0,181	4046781006387	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280021	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=21mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=21mm	65,90	0,183	4046781006394	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280022	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=22mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=22mm	67,15	0,2	4046781006400	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280023	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=23mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=23mm	70,95	0,205	4046781006417	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280024	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=24mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=24mm	72,40	0,214	4046781006424	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280025	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=25mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=25mm	73,85	0,23	4046781006431	82075060	9137				3	3	15	Stück		
ITD	201280026	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=26mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=26mm	80,20	0,243	4046781006448	82075060	9137				4	4	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201280027	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=27mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=27mm	81,60	0,243	4046781006455	82075060	9137				4	4	15	Stück		
ITD	201280028	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=28mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=28mm	83,75	0,268	4046781006462	82075060	9137				4	4	15	Stück		
ITD	201280029	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=29mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=29mm	85,80	0,267	4046781006479	82075060	9137				4	4	15	Stück		
ITD	201280030	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=30mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=30mm	88,75	0,281	4046781006486	82075060	9137				4	4	15	Stück		
ITD	201280032	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=32mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=32mm	97,60	0,311	4046781006493	82075060	9137				5	5	15	Stück		
ITD	201280033	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=33mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=33mm	99,45	0,337	4046781006509	82075060	9137				4	4	15	Stück		
ITD	201280035	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=35mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=35mm	103,45	0,362	4046781006516	82075060	9137				5	5	15	Stück		
ITD	201280036	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=36mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=36mm	114,10	0,375	4046781006523	82075060	9137				5	5	15	Stück		
ITD	201280038	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=38mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=38mm	133,40	0,4	4046781038227	82075060	9137				5	5	15	Stück		
ITD	201280040	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=40mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=40mm	144,90	0,428	4046781006530	82075060	9137				5	5	15	Stück		
ITD	201280045	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=45mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=45mm	166,65	0,51	4046781006547	82075060	9137				6	6	15	Stück		
ITD	201280050	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Blue-Drill Line110 d=50mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Blue-Drill Line110 d=50mm	199,25	0,567	4046781006554	82075060	9137				6	6	15	Stück		
ITD	201280N018	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=18mm	51,60	0,16	4046781047588	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N019	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=19mm	52,90	0,171	4046781047595	82075060	9049				3	3	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201280N020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=20mm	53,75	0,181	4046781047601	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N021	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=21mm	57,50	0,183	4046781047618	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N022	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=22mm	58,75	0,2	4046781047625	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N023	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=23mm	60,00	0,205	4046781047632	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N024	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=24mm	61,40	0,214	4046781047649	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=25mm	62,85	0,23	4046781047656	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N026	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=26mm	69,20	0,243	4046781047663	82075060	9049				3	3	15	Stück		
ITD	201280N027	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=27mm	70,65	0,243	4046781047670	82075060	9049				4	4	15	Stück		
ITD	201280N028	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=28mm	72,70	0,268	4046781047687	82075060	9049				4	4	15	Stück		
ITD	201280N029	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=29mm	74,85	0,267	4046781047694	82075060	9049				4	4	15	Stück		
ITD	201280N030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=30mm	77,75	0,281	4046781047700	82075060	9049				4	4	15	Stück		
ITD	201280N032	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=32mm	86,60	0,311	4046781047717	82075060	9049				5	5	15	Stück		
ITD	201280N033	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=33mm	88,45	0,337	4046781047724	82075060	9049				5	5	15	Stück		
ITD	201280N035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=35mm	92,45	0,362	4046781047731	82075060	9049				5	5	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201280N036	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=36mm	103,10	0,375	4046781047748	82075060	9049				5	5	15	Stück		
ITD	201280N038	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=38mm	110,85	0,4	4046781047755	82075060	9049				5	5	15	Stück		
ITD	201280N040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=40mm	122,35	0,428	4046781047762	82075060	9049				5	5	15	Stück		
ITD	201280N045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=45mm	144,05	0,51	4046781047779	82075060	9049				6	6	15	Stück		
ITD	201280N050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=50mm	176,65	0,567	4046781047786	82075060	9049				6	6	15	Stück		
ITD	201280u018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=18mm	51,60	0,16	4046781006165	82075060	9037				3	3	15	Stück		
ITD	201280u019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=19mm	52,90	0,171	4046781006172	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=20mm	53,75	0,181	4046781006189	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=21mm	57,50	0,183	4046781006196	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=22mm	58,75	0,2	4046781006202	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=23mm	60,00	0,205	4046781006219	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=24mm	61,40	0,214	4046781006226	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=25mm	62,85	0,23	4046781006233	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		
ITD	201280u026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=26mm	69,20	0,243	4046781006240	82075060	9037				3	3	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201280u027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=27mm	70,65	0,243	4046781006257	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=28mm	72,70	0,268	4046781006264	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=29mm	74,85	0,267	4046781006271	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=30mm	77,75	0,281	4046781006288	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=32mm	86,60	0,311	4046781006295	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=33mm	88,45	0,337	4046781006301	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=35mm	92,45	0,362	4046781006318	82075060	9037				4	4	15	Stück		
ITD	201280u036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=36mm	103,10	0,375	4046781006325	82075060	9037				5	5	15	Stück		
ITD	201280u038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=38mm	110,85	0,4	4046781005885	82075060	9037				5	5	15	Stück		
ITD	201280u040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=40mm	122,35	0,428	4046781006332	82075060	9037				5	5	15	Stück		
ITD	201280u045	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=45mm	144,05	0,51	4046781006349	82075060	9037				5	5	15	Stück		
ITD	201280u050	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 110mm, Gold-Drill Line110 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 110 mm, Gold-Drill Line110 d=50mm	176,70	0,567	4046781006356	82075060	9037				6	6	15	Stück		
ITD	201283	Aufnahmehalter MK2 ohne Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT2 without innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	46,20	0,651	4046781011138	84662098	9064				5	5	16,8	Stück		
ITD	201284012	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=12mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=12mm	51,95	0,074	4046781006561	82075060	9237				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201284013	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=13mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=13mm	51,95	0,078	4046781006578	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284014	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=14mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=14mm	51,95	0,081	4046781006585	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284015	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=15mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=15mm	56,40	0,084	4046781006592	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284016	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=16mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=16mm	56,40	0,09	4046781006608	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284017	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=17mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=17mm	56,40	0,094	4046781006615	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284018	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=18mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=18mm	56,40	0,093	4046781006622	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284019	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=19mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=19mm	56,40	0,098	4046781006639	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284020	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=20mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=20mm	59,40	0,1	4046781006646	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284021	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=21mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=21mm	59,75	0,104	4046781006653	82075060	9237				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201284022	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=22mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=22mm	62,75	0,107	4046781006660	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201284023	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=23mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=23mm	66,00	0,11	4046781006677	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284024	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=24mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=24mm	70,40	0,115	4046781006684	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284025	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=25mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=25mm	70,40	0,118	4046781006691	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284026	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=26mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=26mm	80,15	0,12	4046781006707	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284027	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=27mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=27mm	80,20	0,126	4046781006714	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284028	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=28mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill vLine-Rail30 PRO d=28mm	88,45	0,129	4046781006721	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201284029	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=29mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=29mm	89,90	0,139	4046781006738	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284030	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=30mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=30mm	92,10	0,145	4046781006745	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201284031	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=31mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=31mm	94,55	0,157	4046781006752	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284032	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=32mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=32mm	98,55	0,153	4046781006769	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284033	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=33mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=33mm	104,30	0,157	4046781006776	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284034	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=34mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=34mm	104,30	0,163	4046781006783	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284035	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=35mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=35mm	108,30	0,176	4046781006790	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201284036	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue- Drill Line-Rail30 PRO d=36mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 PRO / Blue-Drill Line-Rail30 PRO d=36mm	118,70	0,184	4046781006806	82075060	9237				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201285018	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=18mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=18mm	48,65	0,134	4046781038012	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285019	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=19mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=19mm	48,65	0,138	4046781038029	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285020	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=20mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=20mm	50,35	0,15	4046781038036	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285021	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=21mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=21mm	50,35	0,158	4046781038043	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285022	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=22mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=22mm	56,15	0,163	4046781038050	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201285023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Blue-Drill Line80 d=23mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=23mm	57,05	0,173	4046781038067	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=24mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=24mm	59,80	0,179	4046781038074	82075060	9137				3	3	12	Stück		
ITD	201285025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=25mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=25mm	59,80	0,182	4046781038081	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=26mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=26mm	61,65	0,201	4046781038098	82075060	9137				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=27mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=27mm	61,65	0,211	4046781038104	82075060	9137				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285028	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=28mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=28mm	66,30	0,215	4046781038111	82075060	9137				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285029	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=29mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=29mm	66,30	0,219	4046781038128	82075060	9137				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=30mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=30mm	69,20	0,235	4046781038135	82075060	9137				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285032	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=32mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=32mm	73,45	0,262	4046781038142	82075060	9137				5	5	13,5	Stück		
ITD	201285033	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=33mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=33mm	73,45	0,28	4046781038159	82075060	9137				4	4	13	Stück		
ITD	201285035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=35mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=35mm	76,50	0,295	4046781038166	82075060	9137				5	5	13	Stück		
ITD	201285036	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=36mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=36mm	85,40	0,309	4046781038173	82075060	9137				5	5	13	Stück		
ITD	201285038	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=38mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=38mm	101,70	0,332	4046781038180	82075060	9137				5	5	13	Stück		
ITD	201285040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=40mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=40mm	109,30	0,349	4046781038197	82075060	9137				5	5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201285045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=45mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=45mm	125,95	0,432	4046781038203	82075060	9137				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201285050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Blue-Drill Line80 d=50mm	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Blue-Drill Line80 d=50mm	155,55	0,468	4046781038210	82075060	9137				6	6	14	Stück		
ITD	201285N018	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=18mm	40,60	0,134	4046781047793	82075060	9049				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285N019	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=19mm	40,60	0,138	4046781047809	82075060	9049				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285N020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=20mm	42,30	0,15	4046781047816	82075060	9049				3	3	12	Stück		
ITD	201285N021	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=21mm	42,30	0,158	4046781047823	82075060	9049				3	3	12	Stück		
ITD	201285N022	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=22mm	48,10	0,163	4046781047830	82075060	9049				3	3	12	Stück		
ITD	201285N023	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=23mm	22,00	0,173	4046781047847	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201285N024	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=24mm	50,90	0,179	4046781047854	82075060	9049				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285N025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=25mm	50,90	0,182	4046781047861	82075060	9049				3	3	12	Stück		
ITD	201285N026	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=26mm	52,70	0,201	4046781047878	82075060	9049				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201285N027	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=27mm	52,70	0,211	4046781047885	82075060	9049				4	4	12	Stück		
ITD	201285N028	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=28mm	57,40	0,215	4046781047892	82075060	9049				3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201285N029	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=29mm	57,40	0,219	4046781047908	82075060	9049				3,5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201285N030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=30mm	60,30	0,235	4046781047915	82075060	9049				3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201285N032	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=32mm	64,50	0,262	4046781047922	82075060	9049				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285N033	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=33mm	29,55	0,28	4046781047939	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201285N035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=35mm	67,55	0,295	4046781047946	82075060	9049				5	5	12,5	Stück		
ITD	201285N036	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=36mm	35,00	0,309	4046781047953	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201285N038	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=38mm	37,15	0,332	4046781047960	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201285N040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=40mm	88,75	0,349	4046781047977	82075060	9049				5	5	13	Stück		
ITD	201285N045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=45mm	48,25	0,432	4046781047984	82075060	0815	Sale			6	6	13,5	Stück		
ITD	201285N050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=50mm	135,05	0,468	4046781047991	82075060	9049				6	6	13,5	Stück		
ITD	201285u018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=18mm	40,60	0,134	4046781038777	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=19mm	40,60	0,138	4046781038784	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=20mm	42,30	0,15	4046781038791	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=21mm	42,30	0,158	4046781038807	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=22mm	48,10	0,163	4046781038814	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201285u023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=23mm	48,10	0,173	4046781038821	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=24mm	50,90	0,179	4046781038838	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=25mm	50,90	0,182	4046781038845	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=26mm	52,70	0,201	4046781038852	82075060	9037				3	3	11,5	Stück		
ITD	201285u027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=27mm	52,70	0,211	4046781038869	82075060	9037				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201285u028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=28mm	57,40	0,215	4046781038876	82075060	9037				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201285u029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=29mm	57,40	0,219	4046781038883	82075060	9037				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285u030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=30mm	60,30	0,235	4046781038890	82075060	9037				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285u032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=32mm	64,50	0,262	4046781038906	82075060	9037				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201285u033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=33mm	64,50	0,28	4046781038913	82075060	9037				4	4	13	Stück		
ITD	201285u034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=34mm	75,00	0,28	4046781096524	82075060	9037				4	4	12,5	Stück		
ITD	201285u035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=35mm	67,55	0,295	4046781038920	82075060	9037				5	5	12,5	Stück		
ITD	201285u036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=36mm	76,45	0,309	4046781038937	82075060	9037				5	5	13	Stück		
ITD	201285u038	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=38mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=38mm	81,10	0,332	4046781038944	82075060	9037				5	5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201285u040	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=40mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=40mm	88,75	0,349	4046781038951	82075060	9037				5	5	13	Stück		
ITD	201285u045	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=45mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=45mm	105,40	0,432	4046781038968	82075060	9037				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201285u046	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=46mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=46mm	50,90	0,432	4046781080530	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201285u050	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 80mm, Gold-Drill Line80 d=50mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold- Drill Line80 d=50mm	135,05	0,468	4046781038975	82075060	9037				6	6	12,5	Stück		
ITD	201286	Aufnahmehalter MK3 ohne Innenkühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Tool holder MT3 without innercooling for Weldon 32mm (1 1/4')	42,60	1,176	4046781011145	84662098	9064				6	6	20	Stück		
ITD	201287	Aufnahmehalter MK2 mit Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT2 with innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	88,40	0,977	4046781011152	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201289	Aufnahmehalter MK3 mit Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT3 with innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	93,55	1,024	4046781011169	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201290	Aufnahmehalter MK3 mit Innenkühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Tool holder MT3 with innercooling for Weldon 32mm (1.1/4')	105,40	1,55	4046781011176	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201291	Halter MK3 extra lang mit Kühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Holder MK3 extra long with cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	116,60	1,425	4046781011183	84662098	9064				7,5	12,5	29	Stück		
ITD	201292	Aufnahmehalter MK4 mit Innenkühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Tool holder MT4 with innercooling for Weldon 32mm (1.1/4')	106,25	1,79	4046781011602	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201293	Aufnahmehalter MK3 ohne Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT3 without innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	49,60	0,73	4046781039958	84662098	9064				5	5	18,5	Stück		
ITD	201294	Ersatz-Auswurffeder 13x140mm für Aufnahmehalter 201286, 201289, 201293, 201310 und 201844	Replacement ejector spring 13x140mm for tool holder 201286, 201289, 201293, 201310 and 201844	3,10	0,015	4046781011190	73202020	9064				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201295025	Kegelsenker 90°, HSS-XE Weldonenschaft 19mm d=25mm	Weldonshank 19mm, (3/4') d=25mm	22,45	0,106	4046781011503	82075060	9061				4	4	12	Stück		
ITD	201295030	Kegelsenker 90°, HSS-XE Weldonenschaft 19mm d=30mm	Weldonshank 19mm, (3/4') d=30mm	28,20	0,133	4046781011510	82075060	9061				5	5	12	Stück		
ITD	201295040	Kegelsenker 90°, HSS-XE Weldonenschaft 19mm d=40mm	Weldonshank 19mm, (3/4') d=40mm	40,40	0,219	4046781011527	82075060	9061				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201295055	Kegelsenker 90°, HSS-XE Weldonenschaft 19mm d=55mm	Weldonshank 19mm, (3/4') d=55mm	75,15	0,398	4046781011534	82075060	9061				6	6	13	Stück		
ITD	201296	Auswurffeder 13x150mm	Ejector spare spring 13x150mm	3,25	0,016	4046781011206	73202020	9064				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201297	Auswurffeder 10x125mm	Ejector spare spring 10x125mm	3,10	0,006	4046781011213	73202020	9064				1	1	13	Stück		
ITD	201298	Auswurffeder 14x195mm	Ejector spare spring 14x195mm	4,05	0,019	4046781011220	73202020	9064				1,5	1,5	20	Stück		
ITD	201299	Auswurffeder 10x133mm	Ejector spare spring 10x133mm	2,90	0,007	4046781011640	73202020	9064				1	1	14,5	Stück		
ITD	201300	Schraube 6mm	Screw 6mm	0,11	0,004	4046781011237	84661020	9064				1	1	1	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
	ITD 201301	Aufnahmehalter MK2 QUICK-CHANGE ohne Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT2 QUICK-CHANGE without internal cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	88,80	0,907	4046781011541	84662098	9064				6	6	16,8	Stück		
	ITD 201302	Auswerferstift 6,34x130mm - Verpackungseinheit 2 Stück - Aufnahmehalter MK2 QUICK-CHANGE mit Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Ejector pin 6,34x130mm - packing unit 2 pieces -	15,25	0,007	4046781113894	84679900	9081				2	2	13	VE2		
	ITD 201303	Auswerferstift 6,34x160mm - Verpackungseinheit 2 Stück - Schraube 6mm	Ejector pin 6,34x160mm - packing unit 2 pieces -	120,85	1,257	4046781011565	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
	ITD 201304			16,80	0,008	4046781113887	84679900	9081				2	2	16,5	VE2		
	ITD 201305			0,16	0,006	4046781011244	84661020	9064				1	1	1	Stück		
	ITD 201306018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=18mm	44,55	0,093	4046781028495	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=19mm	44,55	0,094	4046781028501	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=20mm	44,55	0,097	4046781004062	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Rail-Line30 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=21mm	44,55	0,097	4046781078575	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=22mm	44,55	0,102	4046781006820	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=23mm	44,55	0,105	4046781006837	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=24mm	44,55	0,108	4046781006844	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=25mm	44,55	0,111	4046781006851	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=26mm	49,00	0,115	4046781006868	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=27mm	49,00	0,12	4046781006875	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
	ITD 201306028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=28mm	49,00	0,12	4046781006882	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201306029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Rail-Line30 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=29mm	49,00	0,12	4046781078582	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=30mm	49,00	0,136	4046781006899	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=31mm	54,60	0,14	4046781006905	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=32mm	54,60	0,144	4046781006912	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=33mm	54,60	0,151	4046781006929	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=34mm	54,60	0,154	4046781006936	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=35mm	54,60	0,162	4046781113177	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Rail-Line30 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=36mm	58,85	0,163	4046781006943	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201306038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Rail-Line30 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Rail-Line30 d=38mm	58,85	0,163	4046781078599	82075050	9066				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201307	Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4') Kühlmittel-Druckflasche 1,5 ltr mit Feinjustierung	Tool holder MT3 QUICK-CHANGE with internal cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4') Cooling pressure bottle 1,5L with fine adjustment	124,70	1,336	40467810111572	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201308			10,15	0,37	4046781079657	84248940	1207				21	6	24	Stück		
ITD	201309018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=18mm	53,35	0,108	4046781028518	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=19mm	53,35	0,111	4046781028525	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Rail-Line55 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=20mm	53,35	0,124	4046781078605	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Rail-Line55 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=21mm	53,35	0,124	4046781078612	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201309022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=22mm	53,35	0,124	4046781006950	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=23mm	53,35	0,126	4046781006967	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=24mm	53,35	0,13	4046781006974	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=25mm	53,35	0,135	4046781006981	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=26mm	58,30	0,14	4046781006998	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=27mm	58,30	0,149	4046781007001	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=28mm	58,30	0,152	4046781007018	82075050	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201309029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Rail-Line55 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=29mm	58,30	0,152	4046781078629	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201309030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=30mm	58,30	0,168	4046781007025	82075050	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201309031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=31mm	64,45	0,174	4046781007032	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201309032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=32mm	64,45	0,18	4046781007049	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201309033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=33mm	64,45	0,189	4046781007056	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201309034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=34mm	64,45	0,193	4046781007063	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201309035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=35mm	64,45	0,195	4046781039125	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201309036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Rail-Line55 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 55 mm, Rail-Line55 d=36mm	69,70	0,209	4046781007070	82075050	9066				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201310	Aufnahmehalter MK4 mit Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT4 with innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	98,10	1,46	4046781050625	84662098	9064				6,5	11,5	22,5	Stück		
ITD	201311	Adapter Uni auf Weldon Bohrung 6,34mm	Adapter Uni Weldon Drill-hole 6,34mm	17,40	0,22	4046781011268	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD	201312012	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=12mm BESTSELLER	19,90	0,075	4046781007575	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312013	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13mm BESTSELLER	19,90	0,079	4046781007582	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312014	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=14mm BESTSELLER	20,25	0,081	4046781007599	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312015	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=15mm BESTSELLER	20,25	0,085	4046781007605	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312016	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=16mm BESTSELLER	21,30	0,087	4046781007612	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312017	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=17mm BESTSELLER	21,30	0,09	4046781007629	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312018	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=18mm BESTSELLER	22,00	0,093	4046781028655	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312019	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Blue-Drill Line30 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=19mm BESTSELLER	22,00	0,096	4046781007643	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312020	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=20mm BESTSELLER	23,20	0,1	4046781007650	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312021	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=21mm BESTSELLER	23,20	0,102	4046781007667	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312022	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=22mm BESTSELLER	26,35	0,105	4046781007674	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=23mm BESTSELLER	27,00	0,11	4046781007681	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=24mm BESTSELLER	27,75	0,113	4046781007698	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=25mm BESTSELLER	27,75	0,118	4046781007704	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=26mm BESTSELLER	29,00	0,122	4046781007711	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=27mm BESTSELLER	29,00	0,125	4046781007728	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312028	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=28mm BESTSELLER	31,40	0,132	4046781007735	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312029	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=29mm BESTSELLER	31,40	0,138	4046781007742	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=30mm BESTSELLER	32,55	0,145	4046781007759	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312031	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=31mm BESTSELLER	32,55	0,15	4046781007766	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312032	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=32mm BESTSELLER	33,75	0,151	4046781007773	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312033	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=33mm BESTSELLER	33,75	0,159	4046781007780	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312034	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=34mm BESTSELLER	35,15	0,164	4046781007797	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=35mm BESTSELLER	35,15	0,167	4046781007803	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312036	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=36mm BESTSELLER	38,90	0,174	4046781007810	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312037	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=37mm BESTSELLER	49,45	0,186	4046781007827	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312038	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=38mm BESTSELLER	51,85	0,191	4046781007834	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312039	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=39mm BESTSELLER	51,85	0,21	4046781007841	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=40mm BESTSELLER	55,30	0,205	4046781007858	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312041	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=41mm BESTSELLER	55,30	0,21	4046781007865	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312042	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=42mm BESTSELLER	58,35	0,217	4046781007872	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312043	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=43mm BESTSELLER	58,35	0,221	4046781007889	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312044	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=44mm BESTSELLER	62,45	0,244	4046781007896	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=45mm BESTSELLER	62,45	0,233	4046781007902	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312046	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=46mm BESTSELLER	65,90	0,259	4046781007919	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312047	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=47mm BESTSELLER	65,90	0,262	4046781007926	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312048	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=48mm BESTSELLER	68,65	0,276	4046781028648	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312049	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=49mm BESTSELLER	68,65	0,287	4046781007940	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=50mm BESTSELLER	72,25	0,28	4046781007957	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312051	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=51mm BESTSELLER	72,25	0,278	4046781007964	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312052	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=52mm BESTSELLER	76,95	0,285	4046781007971	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312053	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=53mm BESTSELLER	78,90	0,327	4046781007988	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312054	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=54mm BESTSELLER	80,80	0,334	4046781007995	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312055	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=55mm BESTSELLER	82,35	0,337	4046781008008	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312056	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=56mm BESTSELLER	84,75	0,311	4046781008015	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312057	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=57mm BESTSELLER	87,20	0,37	4046781008022	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312058	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=58mm BESTSELLER	88,90	0,378	4046781008039	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312059	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=59mm BESTSELLER	91,20	0,394	4046781008046	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312060	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=60mm BESTSELLER	93,50	0,355	4046781008053	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312063	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 32mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=63mm	HSS-XE DURABLU coated annular cutter, Weldon shank 32mm, drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=63mm	60,55	0,601	4046781008084	82075060	0815	Sale			8,5	8,5	8,5	Stück		
ITD	201312N012	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=12mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=12mm	24,85	0,075	4046781086600	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N013	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13mm	24,85	0,075	4046781086617	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N014	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=14mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=14mm	25,30	0,081	4046781086624	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N015	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=15mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=15mm	25,30	0,084	4046781086631	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N016	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=16mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=16mm	26,65	0,086	4046781086648	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312N017	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=17mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=17mm	26,65	0,091	4046781086655	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N018	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=18mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=18mm	27,50	0,092	4046781086662	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N019	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=19mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=19mm	27,50	0,097	4046781086679	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=20mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=20mm	29,00	0,1	4046781086686	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N021	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=21mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=21mm	29,00	0,104	4046781086693	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N022	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=22mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=22mm	32,90	0,112	4046781086709	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=23mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=23mm	33,75	0,113	4046781086716	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=24mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=24mm	34,70	0,116	4046781086723	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=25mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=25mm	34,70	0,118	4046781086730	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=26mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=26mm	36,25	0,126	4046781086747	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=27mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=27mm	36,25	0,131	4046781086754	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312N028	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=28mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=28mm	39,25	0,138	4046781086761	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201312N029	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=29mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=29mm	39,25	0,144	4046781086778	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N030	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=30mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=30mm	40,70	0,14	4046781086785	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N031	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=31mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=31mm	40,70	0,161	4046781086792	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N032	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=32mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=32mm	42,15	0,155	4046781086808	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N033	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=33mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=33mm	42,15	0,163	4046781086815	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N034	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=34mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=34mm	43,95	0,169	4046781086822	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N035	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=35mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=35mm	43,95	0,175	4046781086839	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N036	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=36mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=36mm	48,60	0,182	4046781086846	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N037	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=37mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=37mm	61,80	0,198	4046781086853	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201312N038	HSS-XE+DURABLU beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=38mm	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=38mm	64,85	0,185	4046781086860	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312N039	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=39mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=39mm	64,85	0,214	4046781086877	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=40mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=40mm	69,10	0,216	4046781086884	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N041	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=41mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=41mm	31,95	0,229	4046781086891	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N042	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=42mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=42mm	33,70	0,23	4046781086907	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N043	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=43mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=43mm	33,70	0,239	4046781086914	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N044	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=44mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=44mm	36,05	0,248	4046781086921	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=45mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=45mm	78,05	0,252	4046781086938	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N046	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=46mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=46mm	38,00	0,256	4046781086945	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201312N047	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=47mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=47mm	38,00	0,279	4046781086952	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N048	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=48mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=48mm	39,60	0,28	4046781086969	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N049	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=49mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=49mm	39,60	0,291	4046781086976	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201312N050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=50mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=50mm	90,30	0,304	4046781086983	82075060	9149				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N051	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=51mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=51mm	41,65	0,306	4046781086990	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N052	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=52mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=52mm	44,35	0,31	4046781087003	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N053	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=53mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=53mm	45,45	0,325	4046781087010	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N054	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=54mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=54mm	46,55	0,336	4046781087027	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N055	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=55mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=55mm	47,45	0,336	4046781087034	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N056	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=56mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=56mm	48,80	0,35	4046781087041	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201312N057	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=57mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=57mm	50,20	0,361	4046781087058	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312N058	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=58mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=58mm	51,20	0,366	4046781087065	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201312N059	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=59mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=59mm	52,50	0,367	4046781087072	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313012	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=12mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=12mm BESTSELLER	23,45	0,083	4046781008602	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313013	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=13mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=13mm BESTSELLER	23,45	0,089	4046781008619	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313014	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=14mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=14mm BESTSELLER	24,00	0,098	4046781008626	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=15mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=15mm BESTSELLER	24,00	0,1	4046781008633	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313016	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=16mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=16mm BESTSELLER	25,15	0,105	4046781008640	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313017	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=17mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=17mm BESTSELLER	25,15	0,109	4046781008657	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313018	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=18mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=18mm BESTSELLER	25,90	0,116	4046781008664	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313019	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=19mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=19mm BESTSELLER	25,90	0,121	4046781008671	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=20mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=20mm BESTSELLER	27,15	0,126	4046781008688	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313021	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=21mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=21mm BESTSELLER	27,15	0,132	4046781008695	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313022	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=22mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=22mm BESTSELLER	29,95	0,136	4046781008701	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=23mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=23mm BESTSELLER	30,70	0,143	4046781008718	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=24mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=24mm BESTSELLER	32,05	0,146	4046781008725	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=25mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=25mm BESTSELLER	32,05	0,15	4046781008732	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=26mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=26mm BESTSELLER	34,20	0,154	4046781008749	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=27mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=27mm BESTSELLER	34,20	0,161	4046781008756	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313028	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=28mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=28mm BESTSELLER	36,60	0,168	4046781008763	82075060	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313029	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=29mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=29mm BESTSELLER	36,60	0,178	4046781008770	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=30mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=30mm BESTSELLER	38,10	0,186	4046781008787	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313031	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=31mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=31mm BESTSELLER	38,10	0,192	4046781008794	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313032	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=32mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=32mm BESTSELLER	40,30	0,197	4046781008800	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313033	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=33mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=33mm BESTSELLER	40,30	0,202	4046781008817	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313034	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=34mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=34mm BESTSELLER	42,45	0,21	4046781008824	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=35mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=35mm BESTSELLER	42,45	0,219	4046781008831	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313036	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=36mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=36mm BESTSELLER	47,15	0,227	4046781008848	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313037	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=37mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=37mm BESTSELLER	58,00	0,23	4046781008855	82075060	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313038	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=38mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=38mm BESTSELLER	60,55	0,248	4046781008862	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313039	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=39mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=39mm BESTSELLER	60,55	0,25	4046781008879	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=40mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=40mm BESTSELLER	64,65	0,259	4046781008886	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313041	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=41mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=41mm BESTSELLER	64,65	0,277	4046781008893	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313042	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=42mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=42mm BESTSELLER	68,60	0,281	4046781008909	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313043	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=43mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=43mm BESTSELLER	68,60	0,289	4046781008916	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313044	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=44mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=44mm BESTSELLER	73,80	0,292	4046781008923	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=45mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=45mm BESTSELLER	73,80	0,303	4046781008930	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313046	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=46mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=46mm BESTSELLER	78,05	0,309	4046781008947	82075060	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313047	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=47mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=47mm BESTSELLER	78,05	0,331	4046781008954	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313048	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=48mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=48mm BESTSELLER	81,50	0,335	4046781008961	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313049	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=49mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=49mm BESTSELLER	81,50	0,343	4046781008978	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=50mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=50mm BESTSELLER	89,85	0,355	4046781008985	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313051	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=51mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=51mm BESTSELLER	89,85	0,36	4046781008992	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313052	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=52mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=52mm BESTSELLER	93,30	0,372	4046781009005	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313053	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=53mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=53mm BESTSELLER	95,80	0,386	4046781009012	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313054	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=54mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=54mm BESTSELLER	98,45	0,393	4046781009029	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313055	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=55mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=55mm BESTSELLER	100,65	0,408	4046781009036	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313056	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=56mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=56mm BESTSELLER	103,20	0,411	4046781009043	82075060	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313057	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=57mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=57mm BESTSELLER	105,30	0,427	4046781009050	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313058	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=58mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=58mm BESTSELLER	107,75	0,437	4046781009067	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313059	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=59mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=59mm BESTSELLER	109,90	0,479	4046781009074	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313060	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=60mm BESTSELLER	HSS-XE DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=60mm BESTSELLER	112,45	0,438	4046781009081	82075060	88240		Bestseller		7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313N012	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=12mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=12mm	29,30	0,081	4046781087096	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N013	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=13mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=13mm	29,30	0,088	4046781087102	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N014	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=14mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=14mm	30,00	0,096	4046781087119	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=15mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=15mm	30,00	0,102	4046781087126	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N016	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=16mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=16mm	31,45	0,104	4046781087133	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N017	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=17mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=17mm	31,45	0,106	4046781087140	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N018	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=18mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=18mm	32,35	0,117	4046781087157	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313N019	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=19mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=19mm	32,35	0,121	4046781087164	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=20mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=20mm	33,95	0,125	4046781087171	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N021	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=21mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=21mm	33,95	0,13	4046781087188	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N022	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=22mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=22mm	37,45	0,135	4046781087195	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N023	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=23mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=23mm	38,30	0,14	4046781087201	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N024	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=24mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=24mm	40,05	0,15	4046781087218	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=25mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=25mm	40,05	0,154	4046781087225	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N026	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=26mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=26mm	42,75	0,156	4046781087232	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N027	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=27mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=27mm	42,80	0,167	4046781087249	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N028	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=28mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=28mm	45,75	0,172	4046781087256	82075060	9149				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201313N029	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=29mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=29mm	45,75	0,18	4046781087263	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313N030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=30mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=30mm	47,65	0,191	4046781087270	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N031	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=31mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=31mm	47,65	0,196	4046781087287	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N032	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=32mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=32mm	50,35	0,208	4046781087294	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N033	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=33mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=33mm	50,35	0,213	4046781087300	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N034	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=34mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=34mm	53,05	0,222	4046781087317	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=35mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=35mm	53,05	0,224	4046781087324	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N036	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=36mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=36mm	58,90	0,236	4046781087331	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N037	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=37mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=37mm	72,50	0,239	4046781087348	82075060	9149				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201313N038	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=38mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=38mm	75,70	0,257	4046781087355	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N039	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=39mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=39mm	75,70	0,264	4046781087362	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=40mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=40mm	80,85	0,273	4046781087379	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313N041	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=41mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=41mm	37,30	0,291	4046781087386	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N042	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=42mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=42mm	39,55	0,291	4046781087393	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N044	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=44mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=44mm	42,50	0,319	4046781087416	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=45mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=45mm	92,20	0,325	4046781087423	82075060	9149				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N046	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=46mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=46mm	45,00	0,329	4046781087430	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201313N047	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=47mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=47mm	45,00	0,333	4046781087447	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N048	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=48mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=48mm	46,95	0,363	4046781087454	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N049	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=49mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=49mm	46,95	0,364	4046781087461	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=50mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=50mm	112,30	0,377	4046781087478	82075060	9149				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N051	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=51mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=51mm	51,70	0,391	4046781087485	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N052	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=52mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=52mm	53,70	0,399	4046781087492	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201313N053	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=53mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=53mm	55,15	0,421	4046781087508	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N054	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=54mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=54mm	56,60	0,426	4046781087515	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N055	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=55mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=55mm	57,90	0,438	4046781087522	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N056	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=56mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=56mm	59,35	0,443	4046781087539	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201313N057	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=57mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=57mm	60,55	0,45	4046781087546	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313N058	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=58mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=58mm	61,95	0,461	4046781087553	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201313N059	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=59mm	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=59mm	63,45	0,476	4046781087560	82075060	0815	Sale			7,5	7,5	14	Stück		
ITD	201314	Adapter Uni Weldon Bohrung 7,98mm	Adapter Uni Weldon Drill-hole 7,98mm	17,40	0,215	4046781011589	84662098	9064				4,5	4,5	11,5	Stück		
ITD	201315012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=12mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=12mm BESTSELLER	25,50	0,07	4046781009142	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=13mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=13mm BESTSELLER	25,50	0,074	4046781009159	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=14mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=14mm BESTSELLER	26,35	0,077	4046781009166	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=15mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=15mm BESTSELLER	26,35	0,079	4046781009173	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=16mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=16mm BESTSELLER	26,35	0,081	4046781009180	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=17mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=17mm BESTSELLER	26,35	0,083	4046781009197	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=18mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=18mm BESTSELLER	26,35	0,084	4046781009203	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=19mm BESTSELLER	26,35	0,089	4046781009210	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=20mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=20mm BESTSELLER	26,35	0,09	4046781009227	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=21mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=21mm BESTSELLER	27,10	0,095	4046781009234	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=22mm BESTSELLER	27,10	0,099	4046781009241	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=23mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=23mm BESTSELLER	27,10	0,102	4046781009258	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=24mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=24mm BESTSELLER	27,10	0,106	4046781009265	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=25mm BESTSELLER	27,10	0,108	4046781009272	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=26mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=26mm BESTSELLER	28,55	0,111	4046781009289	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=27mm BESTSELLER	28,55	0,115	4046781009296	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=28mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=28mm BESTSELLER	28,55	0,122	4046781009302	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=29mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=29mm BESTSELLER	28,55	0,133	4046781009319	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=30mm BESTSELLER	28,55	0,135	4046781009326	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=31mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=31mm BESTSELLER	33,75	0,14	4046781009333	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=32mm BESTSELLER	33,75	0,147	4046781009340	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=33mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=33mm BESTSELLER	33,75	0,152	4046781009357	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=34mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=34mm BESTSELLER	33,75	0,156	4046781009364	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=35mm BESTSELLER	33,75	0,169	4046781009371	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=36mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=36mm BESTSELLER	38,60	0,171	4046781009388	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=37mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=37mm BESTSELLER	38,65	0,179	4046781009395	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=38mm BESTSELLER	38,65	0,187	4046781009401	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=39mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=39mm BESTSELLER	38,65	0,196	4046781009418	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=40mm BESTSELLER	38,65	0,205	4046781009425	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=41mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=41mm BESTSELLER	46,60	0,211	4046781009432	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=42mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=42mm BESTSELLER	46,60	0,22	4046781009449	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=43mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=43mm BESTSELLER	46,60	0,222	4046781009456	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=44mm BESTSELLER	46,60	0,227	4046781009463	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=45mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=45mm BESTSELLER	46,60	0,236	4046781009470	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=46mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=46mm BESTSELLER	50,05	0,236	4046781009487	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=47mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=47mm BESTSELLER	50,05	0,25	4046781009494	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=48mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=48mm BESTSELLER	50,05	0,269	4046781009500	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=49mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=49mm BESTSELLER	50,05	0,275	4046781009517	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=50mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=50mm BESTSELLER	52,95	0,275	4046781009524	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=51mm BESTSELLER	57,50	0,29	4046781009531	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=52mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=52mm BESTSELLER	58,80	0,297	4046781009548	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=53mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=53mm BESTSELLER	60,55	0,304	4046781009555	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=54mm BESTSELLER	62,60	0,32	4046781009562	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=55mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=55mm BESTSELLER	63,90	0,323	4046781009579	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=56mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=56mm BESTSELLER	66,20	0,33	4046781009586	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=57mm BESTSELLER	67,80	0,344	4046781009593	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=58mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=58mm BESTSELLER	69,05	0,356	4046781009609	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=59mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=59mm BESTSELLER	70,25	0,373	4046781009616	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=60mm BESTSELLER	71,50	0,374	4046781009623	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=61mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=61mm BESTSELLER	73,60	0,382	4046781009630	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=62mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=62mm BESTSELLER	76,25	0,385	4046781009647	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=63mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=63mm BESTSELLER	79,05	0,394	4046781009654	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=64mm BESTSELLER	81,65	0,409	4046781009661	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=65mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=65mm BESTSELLER	84,30	0,412	4046781009678	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315066	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=66mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=66mm BESTSELLER	84,05	0,582	4046781077417	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315067	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=67mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=67mm BESTSELLER	86,00	0,592	4046781076496	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315068	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=68mm BESTSELLER	87,75	0,626	4046781076502	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315069	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=69mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=69mm BESTSELLER	89,05	0,629	4046781076519	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=70mm BESTSELLER	91,60	0,638	4046781076526	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315071	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=71mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=71mm BESTSELLER	94,15	0,649	4046781076533	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315072	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=72mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=72mm BESTSELLER	94,15	0,656	4046781076540	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315073	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=73mm BESTSELLER	95,40	0,673	4046781076557	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315074	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=74mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=74mm BESTSELLER	96,45	0,687	4046781076663	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=75mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=75mm BESTSELLER	97,25	0,699	4046781076564	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315076	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=76mm BESTSELLER	103,10	0,707	4046781076571	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315077	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=77mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=77mm BESTSELLER	103,10	0,72	4046781076588	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315078	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=78mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=78mm BESTSELLER	103,10	0,73	4046781076595	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315079	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=79mm BESTSELLER	103,10	0,421	4046781076601	82075050	88240		Bestseller		8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201315080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=80mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=80mm BESTSELLER	104,35	0,764	4046781076618	82075050	88240		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201315085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=85mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=85mm BESTSELLER	117,10	0,822	4046781076625	82075050	88240		Bestseller		10	10	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=90mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=90mm BESTSELLER	135,30	0,893	4046781076632	82075050	88240		Bestseller		10	10	16,5	Stück		
ITD	201315095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=95mm BESTSELLER	155,55	0,985	4046781076649	82075050	88240		Bestseller		12	12	16,5	Stück		
ITD	201315100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=100mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=100mm BESTSELLER	173,95	1,05	4046781076656	82075050	88240		Bestseller		12	12	16,5	Stück		
ITD	201315105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=105mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=105mm BESTSELLER	197,50	1,265	4046781076670	82075050	88240		Bestseller		12	12	16,5	Stück		
ITD	201315110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=110mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=110mm BESTSELLER	218,25	1,39	4046781076687	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201315115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=115mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=115mm BESTSELLER	245,15	1,473	4046781076694	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201315120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=120mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=120mm BESTSELLER	273,15	1,573	4046781077424	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201315N012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=12mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=12mm	29,40	0,069	4046781048004	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=13mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=13mm	29,40	0,072	4046781048011	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=14mm	30,40	0,075	4046781048028	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=15mm	30,40	0,078	4046781048035	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=16mm	30,40	0,08	4046781048042	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=17mm	30,40	0,082	4046781048059	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315N018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,082	4046781048066	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,086	4046781048073	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,09	4046781048080	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,094	4046781048097	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,096	4046781048103	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,1	4046781048110	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,104	4046781048127	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,108	4046781048134	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	32,95	0,111	4046781048141	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,117	4046781048158	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,121	4046781048165	82075050	9249				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201315N029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,132	4046781048172	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,136	4046781048189	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,145	4046781048196	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315N032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,146	4046781048202	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,152	4046781048219	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,16	4046781048226	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,164	4046781048233	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,55	0,169	4046781048240	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,193	4046781048257	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,19	4046781048264	82075050	9249				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201315N039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,194	4046781048271	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,204	4046781048288	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,216	4046781048295	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,22	4046781048301	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,227	4046781048318	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,225	4046781048325	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,243	4046781048332	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315N046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,231	4046781048349	82075050	9249				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201315N047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,259	4046781048356	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,264	4046781048363	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,275	4046781048370	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	61,10	0,276	4046781048387	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	66,25	0,295	4046781048394	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	67,85	0,299	4046781048400	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	69,90	0,31	4046781048417	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	72,20	0,309	4046781048424	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	73,80	0,323	4046781048431	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	76,40	0,329	4046781048448	82075050	9249				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201315N057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	78,20	0,35	4046781048455	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	79,65	0,352	4046781048462	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	81,05	0,367	4046781048479	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201315N060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=60mm	82,45	0,377	4046781048486	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=61mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=61mm	84,95	0,386	4046781048493	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=62mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=62mm	87,95	0,396	4046781048509	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=63mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=63mm	91,20	0,397	4046781048516	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=64mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=64mm	94,20	0,406	4046781048523	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201315N065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=65mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=65mm	97,25	0,413	4046781048530	82075050	9249				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201316012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=12mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=12mm BESTSELLER	29,10	0,073	4046781009685	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=13mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=13mm BESTSELLER	29,10	0,076	4046781009692	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=14mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=14mm BESTSELLER	29,10	0,079	4046781009708	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=15mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=15mm BESTSELLER	29,10	0,083	4046781009715	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=16mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=16mm BESTSELLER	29,10	0,085	4046781009722	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=17mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=17mm BESTSELLER	29,10	0,088	4046781009739	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2013160175	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=17,5mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=17,5mm BESTSELLER	29,10	0,091	4046781076700	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=18mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=18mm BESTSELLER	29,10	0,088	4046781009746	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=19mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=19mm BESTSELLER	29,10	0,093	4046781009753	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=20mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=20mm BESTSELLER	29,10	0,098	4046781009760	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=21mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=21mm BESTSELLER	30,00	0,102	4046781009777	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2013160215	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=21,5mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=21,5mm BESTSELLER	30,00	0,103	4046781076717	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=22mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=22mm BESTSELLER	30,00	0,103	4046781009784	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=23mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=23mm BESTSELLER	30,00	0,109	4046781009791	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2013160235	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=23,5mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=23,5mm BESTSELLER	30,00	0,111	4046781076724	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=24mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=24mm BESTSELLER	30,00	0,113	4046781009807	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=25mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=25mm BESTSELLER	30,00	0,118	4046781009814	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2013160255	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=25,5mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=25,5mm BESTSELLER	30,00	0,118	4046781076908	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=26mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=26mm BESTSELLER	31,80	0,12	4046781009821	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=27mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=27mm BESTSELLER	31,85	0,126	4046781009838	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=28mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=28mm BESTSELLER	31,85	0,13	4046781009845	82075050	88240		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201316029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=29mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=29mm BESTSELLER	31,85	0,14	4046781009852	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=30mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=30mm BESTSELLER	31,85	0,146	4046781009869	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=31mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=31mm BESTSELLER	37,45	0,15	4046781009876	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=32mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=32mm BESTSELLER	37,45	0,157	4046781009883	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=33mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=33mm BESTSELLER	37,45	0,161	4046781009890	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=34mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=34mm BESTSELLER	37,45	0,169	4046781009906	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=35mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=35mm BESTSELLER	37,45	0,175	4046781009913	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=36mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=36mm BESTSELLER	42,75	0,18	4046781009920	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=37mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=37mm BESTSELLER	42,80	0,186	4046781009937	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	11,5	Stück		
ITD	201316038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=38mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=38mm BESTSELLER	42,80	0,2	4046781009944	82075050	88240		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201316039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=39mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=39mm BESTSELLER	42,80	0,209	4046781009951	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=40mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=40mm BESTSELLER	42,80	0,213	4046781009968	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=41mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=41mm BESTSELLER	51,60	0,221	4046781009975	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=42mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=42mm BESTSELLER	51,60	0,224	4046781009982	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=43mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=43mm BESTSELLER	51,60	0,234	4046781009999	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=44mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=44mm BESTSELLER	51,60	0,24	4046781010001	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=45mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=45mm BESTSELLER	51,60	0,244	4046781010018	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=46mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=46mm BESTSELLER	55,50	0,249	4046781010025	82075050	88240		Bestseller		5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201316047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=47mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=47mm BESTSELLER	55,50	0,265	4046781010032	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=48mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=48mm BESTSELLER	55,50	0,271	4046781010049	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=49mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=49mm BESTSELLER	55,50	0,279	4046781010056	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=50mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=50mm BESTSELLER	58,70	0,281	4046781010063	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=51mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=51mm BESTSELLER	63,70	0,296	4046781010070	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=52mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=52mm BESTSELLER	65,20	0,306	4046781010087	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=53mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=53mm BESTSELLER	67,15	0,314	4046781010094	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=54mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=54mm BESTSELLER	69,40	0,32	4046781010100	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=55mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=55mm BESTSELLER	70,90	0,338	4046781010117	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=56mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=56mm BESTSELLER	73,40	0,334	4046781010124	82075050	88240		Bestseller		6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201316057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=57mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=57mm BESTSELLER	75,15	0,355	4046781010131	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201316058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=58mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=58mm BESTSELLER	76,55	0,365	4046781010148	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=59mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=59mm BESTSELLER	77,95	0,373	4046781010155	82075050	88240		Bestseller		7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201316060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=60mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=60mm BESTSELLER	79,25	0,381	4046781010162	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=61mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=61mm BESTSELLER	84,55	0,539	4046781010179	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=62mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=62mm BESTSELLER	84,55	0,547	4046781010186	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=63mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=63mm BESTSELLER	87,65	0,554	4046781010193	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=64mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=64mm BESTSELLER	90,55	0,565	4046781010209	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=65mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=65mm BESTSELLER	93,55	0,574	4046781010216	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316066	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=66mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=66mm BESTSELLER	97,10	0,574	4046781010223	82075050	88240		Bestseller		8	8	15	Stück		
ITD	201316067	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=67mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=67mm BESTSELLER	99,20	0,598	4046781010230	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316068	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=68mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=68mm BESTSELLER	101,20	0,628	4046781010247	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316069	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=69mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=69mm BESTSELLER	102,80	0,634	4046781010254	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=70mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=70mm BESTSELLER	105,85	0,633	4046781010261	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316071	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=71mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=71mm BESTSELLER	107,00	0,653	4046781076731	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316072	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=72mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=72mm BESTSELLER	108,25	0,661	4046781076748	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316073	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=73mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=73mm BESTSELLER	109,85	0,67	4046781076755	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316074	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=74mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=74mm BESTSELLER	111,70	0,673	4046781076762	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=75mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=75mm BESTSELLER	112,70	0,688	4046781010278	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316076	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=76mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=76mm BESTSELLER	114,45	0,702	4046781076779	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316077	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=77mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=77mm BESTSELLER	115,90	0,703	4046781076786	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316078	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=78mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=78mm BESTSELLER	117,50	0,724	4046781076793	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316079	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=79mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=79mm BESTSELLER	118,75	0,735	4046781076809	82075050	88240		Bestseller		9	9	17	Stück		
ITD	201316080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=80mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=80mm BESTSELLER	120,55	0,798	4046781010285	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316082	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=82mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=82mm BESTSELLER	128,45	0,823	4046781076816	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316083	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=83mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=83mm BESTSELLER	128,45	0,836	4046781076823	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316084	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=84mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=84mm BESTSELLER	132,85	0,855	4046781076830	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=85mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=85mm BESTSELLER	135,10	0,85	4046781010292	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316088	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=88mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=88mm BESTSELLER	149,00	0,918	4046781076847	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=90mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=90mm BESTSELLER	156,35	0,953	4046781010308	82075050	88240		Bestseller		10	10	17	Stück		
ITD	201316092	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=92mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=92mm BESTSELLER	179,00	0,965	4046781076854	82075050	88240		Bestseller		12	12	17	Stück		
ITD	201316095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=95mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=95mm BESTSELLER	179,00	1,014	4046781010315	82075050	88240		Bestseller		12	12	17	Stück		
ITD	201316100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=100mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=100mm BESTSELLER	200,35	1,08	4046781010322	82075050	88240		Bestseller		12	12	17	Stück		
ITD	201316103	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=103mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=103mm BESTSELLER	217,00	1,279	4046781076861	82075050	88240		Bestseller		12	12	17	Stück		
ITD	201316104	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=104mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=104mm BESTSELLER	225,15	1,296	4046781076878	82075050	88240		Bestseller		12	12	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=105mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=105mm BESTSELLER	233,00	1,274	4046781010339	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316106	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=106mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=106mm BESTSELLER	241,25	1,333	4046781076885	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316108	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=108mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=108mm BESTSELLER	250,75	1,406	4046781076892	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=110mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=110mm BESTSELLER	257,50	1,412	4046781010346	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=115mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=115mm BESTSELLER	289,25	1,505	4046781010353	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=120mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=120mm BESTSELLER	322,30	1,567	4046781010360	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=125mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=125mm BESTSELLER	358,25	1,706	4046781010377	82075050	88240		Bestseller		11	13	13	Stück		
ITD	201316130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=130mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=130mm BESTSELLER	393,95	1,775	4046781010384	82075050	88240		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201316135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=135mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=135mm BESTSELLER	429,95	1,892	4046781010391	82075050	88240		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201316140	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=140mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=140mm BESTSELLER	468,40	1,986	4046781010407	82075050	88240		Bestseller		13	15	16	Stück		
ITD	201316145	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=145mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=145mm BESTSELLER	505,60	2,132	4046781010414	82075050	88240		Bestseller		13	17	18	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316150	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=150mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=150mm BESTSELLER	545,45	2,29	4046781010421	82075050	88240		Bestseller		13	17	18	Stück		
ITD	201316155	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=155mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=155mm BESTSELLER	549,00	1,34	4046781526830	82075050	88240		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
ITD	201316160	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=160mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=160mm BESTSELLER	555,50	2,3	4046781526854	82075050	88240		Bestseller		13	16	23	Stück		
ITD	201316165	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=165mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=165mm BESTSELLER	563,30	2,42	4046781526861	82075050	88240		Bestseller		13	17	23	Stück		
ITD	201316170	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=170mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=170mm BESTSELLER	570,65	2,52	4046781526885	82075050	88240		Bestseller		13,5	18,5	23	Stück		
ITD	201316175	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=175mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=175mm BESTSELLER	584,45	2,66	4046781526892	82075050	88240		Bestseller		13	16	23,5	Stück		
ITD	201316180	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=180mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=180mm BESTSELLER	601,10	2,79	4046781526915	82075050	88240		Bestseller		11,5	20	27,5	Stück		
ITD	201316185	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=185mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=185mm BESTSELLER	617,80	2,84	4046781526939	82075050	88240		Bestseller		11,5	19	27,5	Stück		
ITD	201316190	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=190mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=190mm BESTSELLER	634,55	3,03	4046781526946	82075050	88240		Bestseller		11,5	20	27,5	Stück		
ITD	201316195	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=195mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=195mm BESTSELLER	651,20	3,17	4046781526953	82075050	88240		Bestseller		11,5	20	27,5	Stück		
ITD	201316200	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=200mm BESTSELLER	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=200mm BESTSELLER	667,80	3,3	4046781526960	82075050	88240		Bestseller		12	22	28	Stück		
ITD	201316N012	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=12mm	Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=12mm	33,55	0,073	4046781048547	82075050	9249				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316N013	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,076	4046781048554	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,078	4046781048561	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,082	4046781048578	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,084	4046781048585	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,088	4046781048592	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N0175	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,092	4046781096654	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,086	4046781048608	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,092	4046781048615	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,097	4046781048622	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,101	4046781048639	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N0215	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,105	4046781096661	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,103	4046781048646	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N0225	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,11	4046781096678	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,109	4046781048653	82075050	9249				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316N0235	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=23,5mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=23,5mm	34,65	0,116	4046781096685	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=24mm	34,65	0,113	4046781048660	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N0245	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=24,5mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=24,5mm	34,65	0,13	4046781097019	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=25mm	34,65	0,121	4046781048677	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=26mm	36,70	0,12	4046781048684	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N0265	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=26,5mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=26,5mm	36,70	0,13	4046781096692	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=27mm	36,70	0,124	4046781048691	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=28mm	36,70	0,13	4046781048707	82075050	9249				4	4	12	Stück		
ITD	201316N029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=29mm	36,70	0,14	4046781048714	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=30mm	36,70	0,145	4046781048721	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=31mm	43,20	0,153	4046781048738	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=32mm	43,20	0,156	4046781048745	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=33mm	43,20	0,164	4046781048752	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=34mm	43,20	0,171	4046781048769	82075050	9249				5	5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316N035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,174	4046781048776	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,30	0,18	4046781048783	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,187	4046781048790	82075050	9249				5	5	12	Stück		
ITD	201316N038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,199	4046781048806	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,205	4046781048813	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,211	4046781048820	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,219	4046781048837	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,224	4046781048844	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,232	4046781048851	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,24	4046781048868	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,247	4046781048875	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,246	4046781048882	82075050	9249				6	6	13	Stück		
ITD	201316N047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,267	4046781048899	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,272	4046781048905	82075050	9249				7	7	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201316N049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,288	4046781048912	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	67,75	0,286	4046781048929	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	73,50	0,299	4046781048936	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	75,20	0,308	4046781048943	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	77,50	0,31	4046781048950	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	80,10	0,316	4046781048967	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	81,80	0,338	4046781048974	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	84,70	0,343	4046781048981	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	86,70	0,351	4046781048998	82075050	9249				7	7	13	Stück		
ITD	201316N058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	88,30	0,368	4046781049001	82075050	9249				8	8	15	Stück		
ITD	201316N059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	89,90	0,371	4046781049018	82075050	9249				8	8	15	Stück		
ITD	201316N060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	91,45	0,383	4046781049025	82075050	9249				8	8	15	Stück		
ITD	201317012	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=12mm	Powder steel+DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=12mm	65,75	0,084	4046781010438	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201317013	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=13mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=13mm	65,75	0,089	4046781010445	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317014	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=14mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=14mm	65,75	0,096	4046781010452	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317015	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=15mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=15mm	69,55	0,102	4046781010469	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317016	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=16mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=16mm	69,55	0,103	4046781010476	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317017	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=17mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=17mm	69,55	0,11	4046781010483	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317018	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=18mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=18mm	69,55	0,115	4046781010490	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317019	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=19mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=19mm	69,55	0,119	4046781010506	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317020	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=20mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=20mm	74,00	0,124	4046781010513	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317021	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=21mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=21mm	76,75	0,13	4046781010520	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201317022	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=22mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=22mm	78,20	0,134	4046781010537	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317023	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=23mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=23mm	81,90	0,137	4046781010544	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317024	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=24mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=24mm	88,45	0,145	4046781010551	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317025	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=25mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=25mm	88,45	0,147	4046781010568	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317026	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=26mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=26mm	95,55	0,165	4046781010575	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317027	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=27mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=27mm	99,50	0,174	4046781010582	82075060	9237				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201317029	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=29mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=29mm	54,80	0,188	4046781010605	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201317030	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=30mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=30mm	115,10	0,2	4046781010612	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201317031	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=31mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=31mm	54,00	0,205	4046781010629	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201317032	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=32mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=32mm	123,35	0,21	4046781010636	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201317033	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=33mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=33mm	131,00	0,203	4046781010643	82075060	9237				4	4	12	Stück		
ITD	201317034	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=34mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=34mm	60,00	0,226	4046781010650	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201317035	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=35mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=35mm	62,60	0,235	4046781010667	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201317036	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue- Drill Line-Rail 55PRO d=36mm	Powder steel+DURABLU- coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55mm, Blue-Drill Line55PRO / Blue-Drill Line-Rail55 PRO d=36mm	62,65	0,237	4046781010674	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201318	Auswerferstift 6,34x116mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x116mm - packing unit 2 pieces -	8,85	0,061	4046781011596	84679900	9081				2	2	12	VE2		
ITD	201322	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS- XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	109,70	0,953	4046781010704	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201324	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS- XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	142,75	0,953	4046781050175	82075060	9049							Stück		
ITD	201325	Set BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLU-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLU-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	148,05	0,953	4046781010711	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201326	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS- XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	180,00	1,13	4046781050182	82075060	9049							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201327	Kühlmittel-Druckflasche 3 ltr mit Feinjustierung Set BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Cooling pressure bottle 3L with fine adjustment Kit BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	22,30	0,95	4046781044327	84248940	1207				2	1	2	Stück		
ITD	201328	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-26mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26mm	182,15	1,13	4046781010728	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201329	Schraube 3mm - M 6x6	Screw 3mm M 6x6	214,10	0,935	4046781592675	82075050	9249							Stück		
ITD	201330	Schraube 3mm - M 6x6	Screw 3mm M 6x6	0,11	0,007	4046781050632	84661020	9064				0,5	0,5	0,5	Stück		
ITD	201331	Set BASIC, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Drill Line-Rail30 PRO 6 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Drill Line-Rail30 PRO 6 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	374,95	0,956	4046781010735	82075060	9237							Stück		
ITD	201332	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	133,15	1,13	4046781010742	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201333	Set BASIC, Blue-Drill Line40 6 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 1 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line40 6 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	215,15	1,007	4046781010759	82075060	9136							Stück		
ITD	201334	Set BASIC, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 6 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 6 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	460,10	1,132	4046781039002	82075060	9237							Stück		
ITD	201335	Set BASIC, Gold-Drill Line40 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line40 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	155,50	1,007	4046781010766	82075060	9036							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201336	Set BASIC, Hard-Line 40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonenschaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18- 26mm BESTSELLER	Kit BASIC, Hard-Line 40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12- 17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26 mm BESTSELLER	183,20	0,943	4046781010773	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201337	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 1 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18- 26mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12- 17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm	223,65	0,943	4046781039057	82075050	9038							Stück		
ITD	201338	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonenschaft 19mm, je 1 Stk. Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstift 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstift 7,98x105mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12- 17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm BESTSELLER	208,75	1,011	4046781010780	82075050	88240		Bestseller		6	21	24	Stück		
ITD	201340	Schraube 4mm M 8x6	Screw 4mm M 8x6	0,11	0,001	4046781050649	84661020	9023				1	1	0,5	Stück		
ITD	201343	Schraube 4mm M 8x8	Screw 4mm M 8x8	0,16	0,001	4046781050656	84661020	9064				1	1	1	Stück		
ITD	201344	Display leer für 44 Kernlochbohrer	Display for 44 piece Annular cutter short	98,00	3,55	4046781050663	42021250	9080				35	28	28	Stück		
ITD	201346	Display leer Lochwand	Display empty (Hole wall)	281,25	31,5	4046781050670	73251000	9080				93	29	108	Stück		
ITD	201348	Set BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- Schaft 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	197,05	0,962	4046781084651	82075060	9149							Stück		
ITD	201349	Set BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	227,95	1,128	4046781084682	82075060	9149							Stück		
ITD	201353	Schraube 5mm M 10x10	Screw 5mm M 10x10	0,11	0,003	4046781050687	84661020	9064				1	1	1	Stück		
ITD	201354	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 1 Stk. Ø 12, 14, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Fein Quick-In shank 18mm, 1 pc each Ø 12, 14, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	243,90	1,024	4046781084583	82075050	9038							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201360	Set DELUXE, Blue-Drill Line30 39 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Blue-Drill Line30 39 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	1568,75	6,987	4046781010896	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201361	Set DELUXE, Gold-Drill Line30 39 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Gold-Drill Line30 39 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	1167,25	6,997	4046781010902	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201363	Set DELUXE, Blue-Drill Line55 39 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Blue-Drill Line55 39 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1847,80	8,625	4046781010919	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201365	Set DELUXE, Gold-Drill Line55 39 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Gold-Drill Line55 39 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1447,35	8,636	4046781010926	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201366	Set DELUXE, Hard-Line40 39 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50 mm, 1,0mm aufsteigend 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 4 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-50mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Hard-Line40 39 carbide tipped annular cutters: drill depth 40 mm, weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50 mm, 1,0mm steps 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-50 mm BESTSELLER	1410,10	6,757	4046781010933	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201369	Set DELUXE, Hard-Line55 39 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonchaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 4 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-50mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Hard-Line55 39 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-50mm BESTSELLER	1570,90	7,096	4046781039118	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201372	Adapter Fein Quick-In	Adapter Fein Quick-In	13,25	0,115	4046781011275	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201375	Schnellspannbohrfutter 1-13mm	Quick release chuck 1-13mm	56,80	1,048	4046781011282	84662098	9064				6,3	6,3	13	Stück		
ITD	201377	Koffer leer für Mini-Line 8-25 mm	Empty Set for Mini-Line 8-25mm	14,15	0,324	4046781050694	42021250	9080				21	6	24	Stück		
ITD	201384	Adapter Weldon 19mm	Adapter Weldon 19mm	12,85	0,12	4046781011312	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201385	Adapter Weldon 19 Quick-In 18mm	Adapter Weldon 19 Quick-In 18mm	22,45	0,24	4046781050700	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD	201386	Adapter Weldon 19 auf 32 Bohrung 7,98mm	Adapter Weldon 19 on 32 Drill-hole 7,98mm	18,65	0,555	4046781050717	84662098	9064				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201387	Verlängerung 50mm Weldon 19mm / 3/4'	Extension 50mm Weldon 19mm / 3/4'	20,20	0,34	4046781011329	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD	201388	Auswerferstift 6,34x90mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 6,34x90mm - packing unit 2 pieces -	10,75	0,02	4046781050724	84679900	9081				2	2	9	VE2		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD 201390	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x140mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x140mm - packing unit 2 pieces -	16,75	0,038	4046781011336	84679900	9081				2	2	14	VE2		
ITD 201393	Auswerferstift 7,98x135mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x135mm - packing unit 2 pieces -	14,60	0,051	4046781011343	84679900	9081				2	2	14	VE2		
ITD 201395	Halter MK5 mit Kühlung / Weldon 32mm (1.1/4")	Holder MTS with cooling, Weldon 32mm (1.1/4")	132,25	3,18	4046781526984	84662098	9064				12	8	29	Stück		
ITD 201396	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x153mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x153mm - packing unit 2 pieces -	17,55	0,041	4046781011350	84679900	9081				2	2	16	VE2		
ITD 201399	Auswerferstift 7,98x160mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x160mm - packing unit 2 pieces -	15,25	0,06	4046781011367	84679900	9081				2	2	16	VE2		
ITD 201400	Halter MK3 mit Kühlung	Holder MK3 with cooling	59,80	0,785	4046781033307	84662098	9064				5	5	18,5	Stück		
ITD 201401	Halter MK3 mit Kühlung Verlängerung 75mm Weldon 19mm / 3/4'	Holder MK3 with cooling Extension 75mm Weldon 19mm / 3/4'	63,00	1,153	4046781033314	84662098	9064				6	6	19,5	Stück		
ITD 201402	Auswerferstift 7,98x145mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x145mm - packing unit 2 pieces -	13,80	0,054	4046781050731	84679900	9081				1,5	1,5	15	VE2		
ITD 201403	Innensechskantschraube M6x8	Hexagon screw M6x8	0,11	0,023	4046781080486	84661020	9023				0,5	0,5	1	Stück		
ITD 201405	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x165mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x165mm - packing unit 2 pieces -	18,80	0,048	4046781011381	84679900	9081				2	2	17	VE2		
ITD 201406	Verlängerung 50mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	Extension 50mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	23,55	0,34	4046781045997	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD 201407	Verlängerung 75mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	Extension 75mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	26,00	0,488	4046781045980	84662098	9064				4	4	10	Stück		
ITD 201408	Auswerferstift 7,98x167mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x167mm - packing unit 2 pieces -	15,50	0,062	4046781011398	84679900	9081				2	2	17	VE2		
ITD 201409	Verlängerung 100mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	Extension 100mm Nitto, Universal 19mm / 3/4'	30,95	0,631	4046781046062	84662098	9064				4	4	13	Stück		
ITD 201411	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x178mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x178mm - packing unit 2 pieces -	18,20	0,051	4046781011404	84679900	9081				2	2	18,5	VE2		
ITD 201414	Auswerferstift 7,98x180mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x180mm - packing unit 2 pieces -	16,60	0,067	4046781011411	84679900	9081				2	2	19,5	VE2		
ITD 201417	Verlängerung 100mm Weldon 19mm / 3/4'	Extension 100mm Weldon 19mm / 3/4'	26,60	0,65	4046781011428	84662098	9064				5	5	13	Stück		
ITD 201420	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x190mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x190mm - packing unit 2 pieces -	18,75	0,056	4046781011435	84679900	9081				2	2	19	VE2		
ITD 201421	Adapter Fein Quick-In 6-12mm	Adapter Fein Quick-In 6-12mm	12,40	0,111	4046781050748	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD 201422	Adapter Fein Quick-In 13-16mm	Adapter Fein Quick-In 13-16mm	12,40	0,116	4046781033536	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD 201423	Auswerferstift 7,98x190mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x190mm - packing unit 2 pieces -	17,20	0,076	4046781011442	84679900	9081				2	2	19	VE2		
ITD 201426	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x203mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x203mm - packing unit 2 pieces -	19,55	0,059	4046781011459	84679900	9081				2	2	21	VE2		
ITD 201427	Auswerferstift 7,98x130mm 2-teilig - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x130mm 2-pc - packing unit 2 pieces -	23,55	0,047	4046781033321	84679900	9081				2	2	13	VE2		
ITD 201428	Auswerferstift 7,98x157mm 2-teilig - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x157mm 2-pc - packing unit 2 pieces -	26,45	0,057	4046781033338	84679900	9081				2	2	16	VE2		
ITD 201429	Auswerferstift 7,98x205mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x205mm - packing unit 2 pieces -	17,05	0,075	4046781011466	84679900	9081				2	2	21	VE2		
ITD 201430006	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=6mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=6mm	25,45	0,025	4046781028532	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201430008	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=8mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=8mm	25,45	0,028	4046781010971	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2014300098	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=9,8mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=9,8mm	30,90	0,028	4046781079053	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430010	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=10mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=10mm	30,90	0,031	4046781028549	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430011	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=11mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=11mm	34,70	0,034	4046781028556	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430012	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=12mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=12mm	38,60	0,036	4046781028563	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430013	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=13mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=13mm	47,40	0,065	4046781010988	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2014300135	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=13,5mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=13,5mm	56,35	0,057	4046781028624	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430014	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=14mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=14mm	56,35	0,07	4046781028570	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430015	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=15mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=15mm	58,65	0,071	4046781028587	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430016	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 30mm, Drill-Line30 PRO d=16mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill drill depth 30mm, Drill- Line30 PRO d=16mm	66,75	0,078	4046781010995	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430017	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=17mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=17mm	67,90	0,11	4046781011008	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430018	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=18mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=18mm	68,95	0,117	4046781028594	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430019	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=19mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=19mm	72,90	0,123	4046781011015	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201430020	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=20mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=20mm	75,65	0,123	4046781079060	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430021	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=21mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=21mm	77,65	0,123	4046781079077	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430022	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=22mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=22mm	79,80	0,148	4046781011022	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430023	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=23mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=23mm	86,25	0,153	4046781028600	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201430024	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=24mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=24mm	88,40	0,159	4046781011039	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	2014300275	Pulverstahl+DURABLU- beschichteter Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 40mm, Drill-Line40 PRO d=27,5mm	Powder steel+DURABLU- coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 40mm, Drill-Line40 PRO d=27,5mm	94,30	0,161	4046781028617	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201431	Adapter Weldon 6-12mm Adapter / Verlängerung Weldon 19mm	Adapter Spiral drill 6-12mm	12,40	0,12	4046781011619	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD	201432	Auswerferstift 7,98x6,34x5,30x127mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Adapter Weldon 19mm	17,55	0,216	4046781011473	84662098	9064				4	4	12	Stück		
ITD	201433	Auswerferstift 7,98x130mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x6,34x5,30x127mm - packing unit 2 pieces -	16,75	0,034	4046781011480	84679900	9081				2	2	13	VE2		
ITD	201434	Adapter Weldon 13-16mm Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr	Adapter Weldon 13-16mm	12,40	0,12	4046781011626	84662098	9064				4	4	11,5	Stück		
ITD	201435	Auswerferstift 7,98x157mm 2-teilig - Verpackungseinheit 2 Stück - Aufnahmehalter MK3 QUICK- CHANGE ohne Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Pin for opening the cooling supply	4,55	0,006	4046781011633	82075060	9064				3	3	7	Stück		
ITD	201436	Auswerferstift 7,98x184mm 2-teilig - Verpackungseinheit 2 Stück - Auswerferstift 7,98x130mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x157mm 2-pc - packing unit 2 pieces -	27,35	0,058	4046781033345	84679900	9081				2	2	16	VE2		
ITD	201437	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 6x60mm	Tool holder MT3 QUICK-CHANGE without internal cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	91,30	1,003	4046781011558	84662098	9064				6	6	18,5	Stück		
ITD	201438	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 8x60mm	Ejector pin 7,98x184mm 2-pc - packing unit 2 pieces -	30,25	0,074	4046781033352	84679900	9081				2	2	18,5	VE2		
ITD	201439	Adapter Weldon 19mm	Ejector pin 7,98x130mm - packing unit 2 pieces -	13,90	0,048	4046781008107	84679900	9081				2	2	13	VE2		
ITD	201440	Adapter Weldon 19mm	Replacement-Center drill + spring 6x60mm coated	3,95	0,013	4046781004215	82075060	9077				1	6	12	Stück		
ITD	201441	Adapter Weldon 19mm	Replacement-Center drills + spring 8x60mm coated	4,60	0,02	4046781004222	82075060	9077				1	6	7	Stück		
ITD	201442	Adapter Fein Quick-In	Adapter Weldon 19mm	14,20	0,123	4046781004239	84662098	9023				3	3	11,5	Stück		
ITD	201443	Adapter Universal 19mm	Adapter Fein Quick-In	16,30	0,122	4046781004246	84662098	9023				3	3	11,5	Stück		
ITD	201444		Adapter Universal 19mm	16,30	0,122	4046781004253	84662098	9023				3	3	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201445	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 6x80mm	Replacement-Center drills + spring 6x80mm coated	4,40	0,021	4046781004260	82075060	9077				1,5	6	9	Stück		
ITD	201446	Ersatz-Zentrierbohrer beschichtet + Feder 8x80mm	Replacement-Center drills + spring 8x80mm coating	5,05	0,032	4046781004277	82075060	9077				1,5	6	12	Stück		
ITD	201447	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 4-12mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 4- 12mm BESTSELLER	21,20	0,036	4046781038548	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201447U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet - 2 Schneiden 4-12mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 4-12mm BESTSELLER	15,10	0,036	4046781033772	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201448	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 4-20mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 4-20mm BESTSELLER	28,05	0,062	4046781038555	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201448U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet - 2 Schneiden 4-20mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 4-20mm BESTSELLER	21,75	0,062	4046781033789	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201449	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 6-32mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 6-32mm BESTSELLER	50,05	0,186	4046781011725	82075060	88260		Bestseller		4	4	11,5	Stück		
ITD	201449U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet - 2 Schneiden 6-32mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 6-32mm BESTSELLER	41,15	0,186	4046781033796	82075060	88260		Bestseller		4	4	11,5	Stück		
ITD	201450	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 6-36mm	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 6-36mm	76,75	0,22	4046781011732	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201450U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet - 2 Schneiden 6-36mm	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 6-36mm	61,15	0,22	4046781033802	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201451	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 7-40,5mm	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 7-40,5mm	102,40	0,333	4046781038562	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201451U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet - 2 Schneiden 7-40,5mm	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 7-40,5mm	85,75	0,333	4046781011749	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201452	Stufenbohrer-Kunststoffbox leer	Step drills-empty plastic box	13,05	0,154	4046781039460	42021250	9082				4	10	14	Stück		
ITD	201453	Adapter Weldon 32mm	Adapter Weldon 32mm	15,70	0,252	4046781004284	84662098	9023				4	4	11,5	Stück		
ITD	201455	Ersatzschraube für HM-Kegelsenker	Spare screw for fixing the pilots	0,11	0,002	4046781085108	84662098	9078				1	1	1	Stück		
ITD	201456	Ersatzschraube für Power Drill 4000 und Verlängerungen 201387, 201402, 201417 und Adapter 201311, 201314	Spare screw for Power Drill 4000 and extensions 201387, 201402, 201417 and adapter 201311, 201314	0,11	0,003	4046781085146	84662098	9023				1	1	1,5	Stück		
ITD	201457	Seite 143	Spare screw for Power Drill 4000	0,11	0,001	4046781085153	84662098	9023				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	201458	Adapter Weldon 32mm	Adapter Weldon 32mm	16,85	0,391	4046781033567	84662098	9023				5	5	13	Stück		
ITD	201459	Morsekonus 3	Morse taper 3	24,65	0,468	4046781033574	84662098	9023				5,7	5,7	14	Stück		
ITD	201460016	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=16mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=16mm	12,75	0,025	4046781078643	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460017	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=17mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=17mm	12,75	0,025	4046781078650	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonchaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=18mm	12,75	0,025	4046781078667	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201460020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=20mm	14,50	0,099	4046781078681	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=21mm	14,50	0,101	4046781078698	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=22mm	17,20	0,105	4046781078704	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=23mm	17,20	0,11	4046781078711	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=24mm	17,85	0,112	4046781078728	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460026	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=26mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=26mm	18,90	0,12	4046781078742	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=27mm	18,90	0,123	4046781078759	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=28mm	20,35	0,129	4046781078766	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201460029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=29mm	20,35	0,138	4046781078773	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=30mm	21,35	0,137	4046781078780	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=31mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=31mm	21,35	0,146	4046781078797	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=32mm	22,30	0,149	4046781078803	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=33mm	22,30	0,152	4046781078810	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=34mm	23,55	0,155	4046781078827	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201460035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=35mm	23,55	0,16	4046781078834	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201460036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 30mm, Silver-Drill Line Rail30 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 30 mm, Silver-Drill Line Rail30 d=36mm	26,65	0,162	4046781078841	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201464	Auswurfeder 8x60 mm für Power Drill 4000	Ejector spare spring for Power Drill 4000	0,53	0,006	4046781085160	84662098	9023				1	1	6	Stück		
ITD	201465014	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=14mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=14mm	86,30	0,096	4046781079084	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465015	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=15mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=15mm	86,30	0,102	4046781079091	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465016	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=16mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=16mm	89,55	0,109	4046781079107	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465017	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=17mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=17mm	89,55	0,116	4046781079114	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465018	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=18mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=18mm	89,55	0,121	4046781079121	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465019	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=19mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=19mm	89,55	0,123	4046781079138	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465020	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=20mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=20mm	96,30	0,131	4046781079145	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465021	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=21mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=21mm	96,30	0,142	4046781079152	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465022	Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Spiralbohrer Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=22mm	Powder steel+DURABLUe-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=22mm	103,90	0,148	4046781079169	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201465023	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=23mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=23mm	104,75	0,156	4046781079176	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465024	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=24mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=24mm	116,65	0,163	4046781079183	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465025	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=25mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=25mm	116,65	0,165	4046781079190	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465026	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=26mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=26mm	132,10	0,18	4046781079206	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465027	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=27mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=27mm	132,10	0,185	4046781079213	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465028	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=28mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=28mm	153,05	0,2	4046781079220	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201465030	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=30mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=30mm	169,95	0,223	4046781079237	82075060	9066				4	4	13	Stück		
ITD	201465032	Pulverstahl+DURABLU-beschichtete Spiralbohrer Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 50mm, Drill-Line50 PRO d=32mm	Powder steel+DURABLU-coated twist drill Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 50mm, Drill-Line50 PRO d=32mm	183,45	0,246	4046781079244	82075060	9066				4	4	13	Stück		
ITD	201466	Set BASIC 3 Stück Stufenbohrer blue BESTSELLER	Set 3 pieces Step drills "Basic" coated blue BESTSELLER	101,20	0,438	4046781011817	82075060	88260		Bestseller					Stück		
ITD	201467	Auswurfefeder 8x80 mm für Power Drill 4000	Ejector spare spring for Power Drill 4000	0,53	0,011	4046781085177	84662098	9023				1	1	9	Stück		
ITD	201469	Morsekonus 4	Morse taper 4	29,20	0,785	4046781033581	84662098	9023				5,5	5,5	16,2	Stück		
ITD	201470	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 6-38mm	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 6-38mm	99,35	0,277	4046781009098	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201470U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet 2 Schneiden 6-38mm	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 6-38mm	77,60	0,277	4046781033840	82075060	9068				5	5	13,5	Stück		
ITD	201471	Stufenbohrer HSS-XE, Blue-Dur beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 7-32,5mm	Step drill HSS-XE, Blue-Dur coated Spiral fluted - 2 cutting 7-32,5mm	80,75	0,191	4046781009104	82075060	9068				5	5	13	Stück		
ITD	201471U	Stufenbohrer HSS-XE Spiral genutet 2 Schneiden 7-32,5mm	Step drill HSS-XE Spiral fluted - 2 cutting 7-32,5mm	65,25	0,191	4046781033857	82075060	9068				4	4	11,5	Stück		
ITD	201472	Blechsälbohrer HSS-XE, TIN-Gold beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 4-20mm	Tube and Sheet drill HSS-XE, TIN-Gold coated spiral-fluted - 2 cutting d=4-20mm	41,75	0,06	4046781009128	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201472U	Blechsälbohrer HSS-XE, Spiral genutet - 2 Schneiden d=4-20mm	Tube and Sheet drill HSS-XE, spiral-fluted - 2 cutting d=4-20mm	35,85	0,06	4046781033864	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201473	Blechsälbohrer HSS-XE, TIN-Gold beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden d=5-31mm	Tube and Sheet drill HSS-XE, TIN-Gold coated spiral-fluted - 2 cutting d=5-31mm	76,15	0,191	4046781009135	82075060	9068				4	4	13	Stück		
ITD	201473U	Blechsälbohrer HSS-XE, Spiral genutet - 2 Schneiden d=5-31mm	Tube and Sheet drill HSS-XE, spiral-fluted - 2 cutting d=5-31mm	67,10	0,191	4046781033871	82075060	9068				4	4	13	Stück		
ITD	201474	Set BASIC, Silver-Drill Line25 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldonenschaft 19mm, je 1: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Silver-Drill Line25 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	91,60	0,946	4046781038982	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201475	Set BASIC, Silver-Drill Line50 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonenschaft 19mm, je 1: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit BASIC, Silver-Drill Line50 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	121,45	1,075	4046781038999	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201476	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8' 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8' 2 ejector pins 6,34x77mm	143,80	0,966	4046781039019	82075060	9049							Stück		
ITD	201477	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	186,40	1,143	4046781039026	82075060	9049							Stück		
ITD	201478	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk. Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x90mm	206,65	0,943	4046781039033	82075050	9063							Stück		
ITD	201479	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 1 Stk. Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	226,85	1,017	4046781039040	82075050	9063							Stück		
ITD	201480018	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=18mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=18mm	15,60	0,025	4046781078858	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480019	HSS-XE Kernbohrer, Weldonenschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=19mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4'), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=19mm	15,60	0,025	4046781078865	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201480020	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=20mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=20mm	16,45	0,025	4046781078872	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480021	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=21mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=21mm	16,45	0,025	4046781078889	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480022	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=22mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=22mm	19,50	0,025	4046781078896	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480023	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=23mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=23mm	19,50	0,025	4046781078902	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480024	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=24mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=24mm	20,25	0,025	4046781078919	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480025	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=25mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=25mm	20,25	0,025	4046781078926	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480027	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=27mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=27mm	21,45	0,025	4046781078940	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480028	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=28mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=28mm	23,10	0,025	4046781078957	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201480029	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=29mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=29mm	23,10	0,025	4046781078964	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480030	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=30mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=30mm	24,20	0,025	4046781078971	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480031	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=31mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=31mm	24,20	0,025	4046781078995	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480032	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=32mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=32mm	25,30	0,025	4046781079008	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480033	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=33mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=33mm	25,30	0,025	4046781079015	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480034	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=34mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=34mm	26,65	0,025	4046781079022	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201480035	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=35mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=35mm	26,65	0,025	4046781079039	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201480036	HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft 19mm, Nutzlänge 55mm, Silver-Drill Line Rail55 d=36mm	HSS-XE annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Silver-Drill Line Rail55 d=36mm	30,25	0,025	4046781079046	82075060	0815	Sale			4	4	11,5	Stück		
ITD	201481	Koffer leer für Mini-Cut Lochsägen Auswerferstift 4,74x77mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Empty Set for Mini-Cut Hole saws Ejector pin 4,74x77mm - packing unit 2 pieces -	13,65	0,365	4046781039095	42021250	9024				6	20	24	Stück		
ITD	201482	Koffer leer für Mini-Cut Lochsägen Auswerferstift 4,74x77mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Empty Set for Mini-Cut Hole saws Ejector pin 4,74x77mm - packing unit 2 pieces -	7,45	0,014	4046781033611	84679900	9081				2	2	8	VE2		
ITD	201483	Set DELUXE, Silver-Drill Line50 39 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonschaft 19mm, je 1 Stk: Ø 12 - 50mm, 1,0mm aufsteigend 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Silver-Drill Line50 39 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 1 pc each Ø 12 - 50mm, 1,0mm steps 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1268,45	8,287	4046781039101	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201485	Auswerferstift 4,74x102mm - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 4,74x102mm - packing unit 2 pieces -	8,55	0,034	4046781033628	84679900	9081				2	2	10,5	VE2		
ITD	201486	Auswerferstift 7,98x168mm 2-teilig - Verpackungseinheit 2 Stück -	Ejector pin 7,98x168mm 2-pieces - packing unit 2 pieces -	29,65	0,07	4046781033635	84679900	9081				2	2	17	VE2		
ITD	201492	Set 3 Stück Stufenbohrer 'Basis' unbeschichtet BESTSELLER	Set 3 pieces Step drills'Basic'uncoated BESTSELLER	79,90	0,438	4046781039385	82075060	88260		Bestseller					Stück		
ITD	201500014	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=14mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=14mm BESTSELLER	3,50	0,037	4046781000125	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500016	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=16mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=16mm BESTSELLER	3,50	0,042	4046781000132	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500017	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=17mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=17mm BESTSELLER	3,60	0,044	4046781000149	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500019	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=19mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=19mm BESTSELLER	3,70	0,038	4046781000156	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500020	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=20mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=20mm BESTSELLER	3,85	0,042	4046781000163	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500021	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=21mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=21mm BESTSELLER	3,90	0,046	4046781000170	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500022	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=22mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=22mm BESTSELLER	4,05	0,051	4046781000187	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500024	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=24mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=24mm BESTSELLER	4,15	0,06	4046781000194	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500025	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=25mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=25mm BESTSELLER	4,30	0,063	4046781000200	82073010	88250		Bestseller		2,5	5,5	13	Stück		
ITD	201500027	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=27mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=27mm BESTSELLER	4,45	0,077	4046781000217	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500028	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=28mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=28mm BESTSELLER	4,65	0,081	4046781082602	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201500029	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=29mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=29mm BESTSELLER	4,80	0,089	4046781000224	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500030	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=30mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=30mm BESTSELLER	5,10	0,093	4046781000231	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500032	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=32mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=32mm BESTSELLER	5,30	0,095	4046781000248	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500033	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=33mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=33mm BESTSELLER	5,45	0,101	4046781000255	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500035	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=35mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=35mm BESTSELLER	5,70	0,111	4046781000262	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500037	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=37mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=37mm BESTSELLER	6,00	0,127	4046781000279	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500038	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=38mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=38mm BESTSELLER	6,10	0,082	4046781000286	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500040	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=40mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=40mm BESTSELLER	6,35	0,091	4046781000293	82073010	88250		Bestseller		4	7,5	15,5	Stück		
ITD	201500041	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=41mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=41mm BESTSELLER	6,45	0,097	4046781000309	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500043	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=43mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=43mm BESTSELLER	6,70	0,104	4046781000316	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500044	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=44mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=44mm BESTSELLER	6,85	0,11	4046781000323	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500045	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=45mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=45mm BESTSELLER	6,95	0,112	4046781045348	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500046	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=46mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=46mm BESTSELLER	7,00	0,116	4046781000330	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500048	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=48mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=48mm BESTSELLER	7,05	0,122	4046781000347	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500050	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=50mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=50mm BESTSELLER	7,25	0,131	4046781035561	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500051	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=51mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=51mm BESTSELLER	7,45	0,13	4046781000354	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500052	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=52mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=52mm BESTSELLER	7,60	0,134	4046781000361	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500054	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=54mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=54mm BESTSELLER	7,90	0,147	4046781000378	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500055	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=55mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=55mm BESTSELLER	8,00	0,153	4046781035578	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201500057	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=57mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=57mm BESTSELLER	8,10	0,157	4046781000385	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500059	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=59mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=59mm BESTSELLER	8,30	0,167	4046781000392	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500060	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=60mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=60mm BESTSELLER	8,35	0,178	4046781000408	82073010	88250		Bestseller		5	9,5	16	Stück		
ITD	201500064	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=64mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=64mm BESTSELLER	8,50	0,201	4046781000415	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500065	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=65mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=65mm BESTSELLER	8,60	0,208	4046781000422	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500067	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=67mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=67mm BESTSELLER	9,30	0,216	4046781000439	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500068	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=68mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=68mm BESTSELLER	9,40	0,222	4046781000446	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500070	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=70mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=70mm BESTSELLER	9,65	0,232	4046781000453	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500073	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=73mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=73mm BESTSELLER	10,15	0,25	4046781000460	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500075	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=75mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=75mm BESTSELLER	10,40	0,26	4046781035684	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500076	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=76mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=76mm BESTSELLER	10,45	0,259	4046781000477	82073010	88250		Bestseller		5	11	18,5	Stück		
ITD	201500079	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=79mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=79mm BESTSELLER	10,65	0,289	4046781000484	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500080	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=80mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=80mm BESTSELLER	10,50	0,295	4046781096647	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500083	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=83mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=83mm BESTSELLER	11,30	0,305	4046781000491	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500086	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=86mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=86mm BESTSELLER	11,65	0,322	4046781000507	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500089	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=89mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=89mm BESTSELLER	12,00	0,352	4046781000514	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500092	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=92mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=92mm BESTSELLER	12,45	0,37	4046781000521	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500095	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=95mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=95mm BESTSELLER	13,00	0,386	4046781000538	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500098	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=98mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=98mm BESTSELLER	13,55	0,394	4046781000545	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201500100	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=100mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=100mm BESTSELLER	13,90	0,432	4046781035721	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500102	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=102mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=102mm BESTSELLER	14,20	0,451	4046781000552	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500105	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=105mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=105mm BESTSELLER	14,50	0,466	4046781000569	82073010	88250		Bestseller		5	13,5	21	Stück		
ITD	201500108	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=108mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=108mm BESTSELLER	15,10	0,482	4046781000576	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500111	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=111mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=111mm BESTSELLER	15,70	0,507	4046781000583	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500114	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=114mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=114mm BESTSELLER	15,95	0,535	4046781000590	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500121	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=121mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=121mm BESTSELLER	16,75	0,594	4046781000606	82073010	88250		Bestseller		5	15,5	21	Stück		
ITD	201500127	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=127mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=127mm BESTSELLER	18,20	0,665	4046781000613	82073010	88250		Bestseller		5	18,5	24	Stück		
ITD	201500133	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=133mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=133mm BESTSELLER	19,00	0,73	4046781000620	82073010	88250		Bestseller		5	18,5	24	Stück		
ITD	201500140	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=140mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=140mm BESTSELLER	19,75	0,78	4046781000637	82073010	88250		Bestseller		5	18,5	24	Stück		
ITD	201500146	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=146mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=146mm BESTSELLER	20,60	0,8	4046781000644	82073010	88250		Bestseller		5	18,5	24	Stück		
ITD	201500152	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=152mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=152mm BESTSELLER	21,60	0,94	4046781000651	82073010	88250		Bestseller		5	22	28	Stück		
ITD	201500160	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=160mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=160mm BESTSELLER	25,05	1,02	4046781039491	82073010	88250		Bestseller		5	22	28	Stück		
ITD	201500168	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=168mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=168mm BESTSELLER	26,30	1,1	4046781039507	82073010	88250		Bestseller		5	22	28	Stück		
ITD	201500177	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=177mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=177mm BESTSELLER	28,55	1,21	4046781039514	82073010	88250		Bestseller		5	22	28	Stück		
ITD	201500200	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=200mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=200mm BESTSELLER	30,80	1,55	4046781039521	82073010	88250		Bestseller		5	24,5	32	Stück		
ITD	201500210	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=210mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=210mm BESTSELLER	37,00	1,7	4046781039538	82073010	88250		Bestseller		5	24,5	32	Stück		
ITD	201500220	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=220mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=220mm BESTSELLER	43,55	1,8	4046781019424	82073010	88250		Bestseller		5	28,5	36	Stück		
ITD	201500233	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=233mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=233mm BESTSELLER	54,00	1,96	4046781082619	82073010	88250		Bestseller		5	28,5	36	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201500250	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=250mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=250mm BESTSELLER	58,65	2,22	4046781019431	82073010	88250		Bestseller		5	28	36	Stück		
ITD	201500260	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=260mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=260mm BESTSELLER	65,75	2,33	4046781082626	82073010	88250		Bestseller		5	27	27	Stück		
ITD	201500265	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=265mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=265mm BESTSELLER	68,15	2,4	4046781082633	82073010	88250		Bestseller		5,5	28	28	Stück		
ITD	201500279	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=279mm BESTSELLER	Bi-Metal cobalt 8% hole saw drill depth 38mm d=279mm BESTSELLER	74,45	2,63	4046781082640	82073010	88250		Bestseller		5,5	28	28	Stück		
ITD	201500305	Bi-Metall Cobalt 8% Lochsäge Nutzlänge 38mm d=305mm BESTSELLER	Bi-Metal cabalt 8% hole saw drill depth 38mm d=305mm BESTSELLER	82,35	3,13	4046781082657	82073010	88250		Bestseller		5,5	31	31	Stück		
ITD	201501	Bi-Metall Lochsägen Koffer 22,29,35,44,51,64,68mm BESTSELLER	Bi-Metal Hole Saw case 22,29,35.44,51,64,68mm BESTSELLER	67,45	1,46	4046781000057	82073010	88250		Bestseller		6	21	26	Stück		
ITD	201502	Bi-Metall Lochsägen Koffer 19,22,29,35,38,44,51,57,64mm BESTSELLER	Bi-Metal Hole Saw case 19,22,29,35,38,44,51,57,64mm Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw	72,30	1,84	4046781000088	82073010	88250		Bestseller		6	21	26	Stück		
ITD	201503	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen Schaft sechskant 9,5mm (3/8"), für Durchmesser 32-210mm	Quick-Change shank hexagonal 9,5mm (3/8"), for diameter 32- 210mm	8,75	0,23	4046781000019	84662098	9023				4	8	20	Stück		
ITD	201504	Bi-Metall Lochsägen Koffer 16,19,22,29,35,44,52,57,67mm BESTSELLER	Bi-Metal Hole Saw case 16,19,22,29,35,44,52,57,67mm BESTSELLER	75,25	1,49	4046781000095	82073010	88250		Bestseller		6	21	26	Stück		
ITD	201505	Zentrierbohrer 6,35x80mm für Bi- Metall Lochsägen	Center drill for Bi-Metal Hole saw 6,35x80mm	1,70	0,018	4046781000026	82075060	9077				0,8	0,8	8	Stück		
ITD	201506	Auswurfeder für Lochsägen	Ejector spare spring for Hole Saw center drill 201505	0,27	0,06	4046781591609	73202020	9077				0,8	0,8	4	Stück		
ITD	201507	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen Schaft sechskant 9,5mm (3/8"), für Durchmesser 14-30mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw shank hexagonal 9,5mm (3/8"), for diameter 14-30mm	4,35	0,078	4046781000033	84662098	9023				2,5	5,5	16	Stück		
ITD	201508	Verlängerung 11,0mm 7/16" 300mm	Extension 11,0mm 7/16" 300mm Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw	5,20	0,356	4046781000040	84662098	9023				2,5	5	36	Stück		
ITD	201509	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen Schaft 6,35mm (1/4"), für Durchmesser 14-30mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw shank 6,35mm (1/4"), for diameter 14- 30mm	3,95	0,08	4046781045362	84662098	9023				2,5	5,5	16	Stück		
ITD	201510	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen SDS-Plus Schaft für Durchmesser 14-30mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw SDS-Plus shank for diameter 14- 30mm	5,05	0,09	4046781000064	84662098	9023				2	5,5	20	Stück		
ITD	201511	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen SDS-Plus Schaft für Durchmesser 32-210mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw SDS-Plus shank for diameter 32- 210mm	9,70	0,267	4046781000071	84662098	9023				4	8	23	Stück		
ITD	201512	Zentrierbohrer 6,35x105mm für Bi- Metall Lochsägen	Center drill for Bi-Metal Hole Saw 6,35x105mm	2,60	0,034	4046781045379	82075060	9077				0,8	0,8	10	Stück		
ITD	201513	Bi-Metall Lochsägen Koffer 19,22,35,68,70,76mm BESTSELLER	Bi-Metal Hole Saw case 19,22,35,68,70,76mm BESTSELLER	71,80	1,65	4046781011718	82073010	88250		Bestseller		6	23	34	Stück		
ITD	201514	Bi-Metall Lochsägen Koffer 16,20,22,25,29,35,44,51,64,68,76 mm BESTSELLER	Bi-Metal Hole Saw case 16,20,22,25,29,35,44,51,64,68,76mm BESTSELLER	95,50	1,97	4046781085450	82073010	88250		Bestseller		6	23	34	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201515	Morsekonus 2 für Aufnahmehalter Bi-Metall Lochsägen Koffer 16,19,20,22,29,35,38,40,44,51,57,65,6	Morse taper 2 for arbor Bi-Metal Hole Saw case 16,19,20,22,29,35,38,40,44,51,57,65,6	18,15	0,179	4046781044136	84662098	9064				3	3	11,5	Stück		
ITD	201516	8 mm BESTSELLER Bi-Metall Lochsägen Koffer 22,24,25,27,32,35,38,44,54,60mm	8mm BESTSELLER Bi-Metal Hole Saw case 22,24,25,27,32,35,38,44,54,60mm	106,30	2,01	4046781085467	82073010	88250		Bestseller		6	23	34	Stück		
ITD	201517	BESTSELLER Bi-Metall Lochsägen Koffer 16,19,22,25,29,32,35,38,44,51,64,76m	BESTSELLER Bi-Metal Hole Saw case 16,19,22,25,29,32,35,38,44,51,64,76m	77,60	0,498	4046781085474	82073010	88250		Bestseller		6	21	26	Stück		
ITD	201519	m BESTSELLER Bi-Metall Lochsägen Koffer 16,19,20,22,24,25,27,29,30,32,35,38, 40,44,51,57,60,68,76+20.1507+20152	m BESTSELLER Bi-Hole Saw case 16,19,20,22,24,25,27,29,30,32,35,38,4 0,44,51,57,60,68,76+20.1507+201521	91,75	2,06	4046781000101	82073010	88250		Bestseller		6	23	34	Stück		
ITD	201520	1 BESTSELLER Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen Quick-Change Schaft sechskant 11,0mm (7/16"), für Durchmesser 32-210mm	BESTSELLER Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal hole saw Quick-Change shank hexagonal 11,0mm (7/16"), for diameter 32- 210mm	134,55	2,44	4046781000118	82073010	88250		Bestseller		8	28	28	Stück		
ITD	201521			8,85	0,234	4046781033888	84662098	9023				4	8	20	Stück		
ITD	201522			5,35	0,317	4046781039545	84662098	9023				2	5	36	Stück		
ITD	201523			0,21	0,002	4046781526816	84661020	9023				0,7	0,7	0,7	Stück		
ITD	201524			21,00	0,325	4046781591982	84662098	9064				3	3	13,2	Stück		
ITD	201525	Bohrfutter B16 1- 13mm	Morse taper 3 for arbor Drill chuck B16 (1-13mm)	25,35	0,754	4046781098184	84662098	9064				7,5	7,5	14,5	Stück		
ITD	201526	Power drill 4000 passend für Power- Max 10	Power drill 4000 compatible with Power-Max 10	49,60	0,28	4046781085191	84662098	9023				4,5	4,5	14	Stück		
ITD	201527	Auswerferbohrer für Power Drill 4000 6,34x60	Spare ejector drill for Power Drill 4000 6,34x60	2,20	0,013	4046781085207	84662098	9023				0,8	0,8	6,5	Stück		
ITD	201528	Aufnahmehalter für Bi-Metall Lochsägen Schaft sechskant 11,0mm (7/16"), für Durchmesser 32-305mm schwere Ausführung	Arbor + suitable center drill and ejector spring for Bi-Metal Hole saw shank hexagonal 11,0mm (7/16"), for diameter 32-305mm Heavy-duty model	21,15	0,08	4046781085481	84662098	9023				4	8,5	20	Stück		
ITD	201529	Randversenker für Lochsäge 68mm	Rim countersink for hole saw 68mm	20,55	0,169	4046781085443	84662098	9023				8,5	8,5	8,5	Stück		
ITD	201530	Power Drill 4000 passend für Power- Max 20/30	Power Drill 4000 suitable for Power- Max 20/30	56,10	0,33	4046781085221	84662098	9023				4,5	4,5	17	Stück		
ITD	201531	Auswerferbohrer für Power Drill 4000 6,34x80	Spare ejector drill for Power Drill 4000 6,34x80mm	2,35	0,017	4046781085238	84662098	9023				0,8	0,8	8,5	Stück		
ITD	201532	Power Drill 4000 passend für Power- Max 55/60	Power Drill 4000 suitable for Power- Max 55/60	68,70	0,382	4046781085252	84662098	9023				4,5	4,5	22	Stück		
ITD	201533	Auswerferbohrer für Power Drill 4000 6,34x105mm	Spare ejector drill for Power Drill 4000 6,34x105mm	2,70	0,022	4046781085269	84662098	9023				0,8	0,8	10,5	Stück		
ITD	201602	Abschließbares Acryl-Display, Gold- Drill Line30 44 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Lockable acryl display, Gold-Drill Line30 44 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	983,00	6,807	4046781050236	82075060	88240		Bestseller					Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201603	Abschließbares Acryl-Display, Blue-Drill Line30 44 HSS-XE+DURABBLUE-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Blue-Drill Line30 44 HSS-XE+DURABBLUE-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	1307,85	6,797	4046781050243	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201604	Abschließbares Acryl-Display, Hard-Line 40, 44 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonchaft 19mm je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 4 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-50mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Hard-Line 40, 44 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-50 mm BESTSELLER	1367,50	6,681	4046781050267	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201607	Abschließbares Acryl-Display, Silver-Drill Line50 44 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Silver-Drill Line50 44 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1044,80	7,502	4046781084941	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201608	Abschließbares Acryl-Display, Gold-Drill Line55 44 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Gold-Drill Line55 44 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1208,80	7,696	4046781084798	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201609	Abschließbares Acryl-Display, Blue-Drill Line55 44 HSS-XE+DURABBLUE-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Blue-Drill Line55 44 HSS-XE+DURABBLUE-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1534,70	7,685	4046781084637	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201610005	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/16'	17,85	0,076	4046781026286	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201610010	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1/2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1/2'	17,85	0,076	4046781026293	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610015	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=9/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=9/16'	18,20	0,083	4046781026309	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=5/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=5/8'	19,55	0,085	4046781026316	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=11/16'	19,55	0,091	4046781026323	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 3/4'	20,45	0,095	4046781026330	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13/16'	21,60	0,101	4046781026347	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/8'	25,65	0,107	4046781026354	82075060	9062				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201610045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=15/16'	26,55	0,111	4046781026361	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1'	26,55	0,117	4046781026378	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610055	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/16'	28,20	0,126	4046781026385	82075060	9062				3,5	12	3,5	Stück		
ITD	201610060	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1-1/8'	30,30	0,134	4046781026392	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201610065	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1-3/16'	31,80	0,143	4046781026408	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201610070	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/4'	33,20	0,151	4046781026415	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201610075	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/16'	33,20	0,16	4046781026422	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201610080	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/8'	35,00	0,165	4046781026439	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201610085	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/16'	41,30	0,173	4046781026446	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201610090	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/2'	44,30	0,191	4046781026453	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610095	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-9/16'	48,60	0,195	4046781026460	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610100	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/8'	48,60	0,211	4046781026477	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610105	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-11/16'	52,40	0,218	4046781026484	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610110	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/4'	57,55	0,23	4046781026491	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610115	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-13/16'	61,85	0,234	4046781026507	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201610120	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/8'	65,30	0,256	4046781026514	82075060	9062				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201610125	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-15/16'	65,30	0,271	4046781026521	82075060	9062				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201610130	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2'	69,75	0,276	4046781026538	82075060	9062				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201610135	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2-1/16'	74,25	0,284	4046781026545	82075060	9062				6,5	13	6,5	Stück		
ITD	201611005	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=7/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=7/16'	11,45	0,076	4046781018823	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611010	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1/2'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1/2'	11,85	0,076	4046781018830	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201611015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=9/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=9/16'	12,05	0,083	4046781018847	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=5/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=5/8'	12,65	0,085	4046781018854	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=11/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=11/16'	12,65	0,091	4046781018939	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=3/4'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=3/4'	13,10	0,095	4046781018946	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13/16'	13,60	0,101	4046781018953	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611040	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=7/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=7/8'	15,40	0,107	4046781019134	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201611045	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=15/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=15/16'	16,25	0,111	4046781019158	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1'	16,25	0,117	4046781018755	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201611055	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/16'	17,00	0,126	4046781018762	82075060	0815	Sale			4	4	7	Stück		
ITD	201611060	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/8'	18,00	0,134	4046781018861	82075060	0815	Sale			4	4	7,5	Stück		
ITD	201611065	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/16'	18,65	0,143	4046781018892	82075060	0815	Sale			4	4	7,5	Stück		
ITD	201611070	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/4'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/4'	19,30	0,151	4046781018878	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201611075	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-5/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-5/16"	19,30	0,16	4046781018885	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201611080	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/8"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/8"	20,15	0,165	4046781018908	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	7	Stück		
ITD	201611085	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-7/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-7/16"	28,35	0,173	4046781018915	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	7,5	Stück		
ITD	201611090	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/2"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/2"	29,70	0,191	4046781018922	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201611095	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-9/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-9/16"	31,65	0,195	4046781018977	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	7,5	Stück		
ITD	201611100	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-5/8"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-5/8"	31,65	0,211	4046781018984	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	7,5	Stück		
ITD	201611105	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-11/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-11/16"	33,40	0,218	4046781018991	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201611110	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/4"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-3/4"	35,75	0,23	4046781019004	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	7,5	Stück		
ITD	201611115	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-13/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-13/16"	37,75	0,234	4046781019028	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201611120	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-7/8"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-7/8"	39,30	0,256	4046781019035	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	7	Stück		
ITD	201611125	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-15/16"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-15/16"	39,30	0,271	4046781019042	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	7	Stück		
ITD	201611130	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2"	41,35	0,276	4046781019059	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201611135	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2-1/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2-1/16'	43,40	0,284	4046781019653	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201611w015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=9/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=9/16'	13,50	0,075	4046781051172	82075060	0815	Sale			2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201611w020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=5/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=5/8'	13,85	0,075	4046781051189	82075060	0815	Sale			2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201611w025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=11/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=11/16'	13,85	0,075	4046781051196	82075060	0815	Sale			2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201611w030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=3/4'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=3/4'	14,35	0,075	4046781051202	82075060	0815	Sale			2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201611w035	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=13/16'	14,90	0,075	4046781051219	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201611w090	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/2'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=1-1/2'	31,55	0,177	4046781000668	82075060	0815	Sale			5,5	5,5	7	Stück		
ITD	201611w130	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, (3/4'), Nutzlänge 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Blue-Drill Line30 d=2'	44,30	0,075	4046781051226	82075060	0815	Sale			6,5	6,5	7	Stück		
ITD	201620005	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/16'	22,40	0,086	4046781026552	82075060	9062				3,3	11	3,3	Stück		
ITD	201620010	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1/2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1/2'	22,40	0,086	4046781026569	82075060	9062				3,3	11	3,3	Stück		
ITD	201620015	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=9/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=9/16'	23,10	0,098	4046781026576	82075060	9062				3,3	11	3,3	Stück		
ITD	201620020	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=5/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=5/8'	24,65	0,104	4046781026583	82075060	9062				3,3	11	3,3	Stück		
ITD	201620025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=11/16'	24,65	0,109	4046781026590	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201620030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=3/4'	25,65	0,12	4046781026606	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13/16'	26,70	0,127	4046781026613	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/8'	30,30	0,135	4046781026620	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15/16'	32,10	0,141	4046781026637	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1'	32,10	0,151	4046781026644	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620055	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16'	33,85	0,158	4046781026651	82075060	9062				3,3	11,5	3,3	Stück		
ITD	201620060	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/8'	36,85	0,175	4046781026668	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620065	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/16'	38,70	0,182	4046781026675	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620070	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/4'	41,40	0,195	4046781026682	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620075	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/16'	41,40	0,205	4046781026699	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620080	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/8'	44,15	0,217	4046781026705	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620085	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/16'	52,00	0,225	4046781026712	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201620090	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/2'	55,20	0,242	4046781026729	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201620095	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-9/16'	60,35	0,261	4046781026736	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201620100	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/8'	60,35	0,275	4046781026743	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201620105	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-11/16'	65,20	0,296	4046781026750	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201620110	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/4'	71,65	0,299	4046781026767	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201620115	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-13/16'	77,00	0,305	4046781026774	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201620120	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/8'	81,35	0,331	4046781026781	82075060	9062				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201620125	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-15/16'	81,35	0,339	4046781026798	82075060	9062				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201620130	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2'	91,75	0,366	4046781026804	82075060	9062				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201620135	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2-1/16'	94,35	0,373	4046781026811	82075060	9062				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201621005	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 7/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=7/16'	13,55	0,086	4046781019080	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621010	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1/2'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1/2'	13,95	0,086	4046781019097	82075060	0815	Sale			2,5	9	2,5	Stück		
ITD	201621015	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 9/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=9/16'	14,25	0,098	4046781019103	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621020	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=5/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=5/8'	14,95	0,104	4046781019127	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621025	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 11/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=11/16'	14,95	0,109	4046781019141	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621030	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 3/4'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=3/4'	15,40	0,12	4046781033819	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201621035	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 13/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=13/16'	15,90	0,127	4046781011794	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621040	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 7/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=7/8'	17,60	0,135	4046781011800	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621045	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 15/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=15/16'	18,80	0,141	4046781005908	82075060	0815	Sale			3	9	3	Stück		
ITD	201621050	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1'	18,80	0,151	4046781005953	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621055	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-1/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-1/16'	19,60	0,158	4046781036315	82075060	0815	Sale			3,3	12	3,3	Stück		
ITD	201621060	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-1/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-1/8'	20,95	0,175	4046781036667	82075060	0815	Sale			4,2	12	4,2	Stück		
ITD	201621065	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-3/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-3/16'	21,80	0,182	4046781050878	82075060	0815	Sale			3,6	9	3,6	Stück		
ITD	201621070	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-1/4'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-1/4'	23,05	0,195	4046781050885	82075060	0815	Sale			4,3	9	4,3	Stück		
ITD	201621075	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-5/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-5/16'	23,05	0,205	4046781050892	82075060	0815	Sale			5,2	9,2	5,2	Stück		
ITD	201621080	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-3/8'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-3/8'	24,35	0,217	4046781050908	82075060	0815	Sale			5,3	9,2	5,3	Stück		
ITD	201621085	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-7/16'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-7/16'	33,20	0,225	4046781050915	82075060	0815	Sale			4,2	9	4,2	Stück		
ITD	201621090	HSS-XE+DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-1/2'	HSS-XE+DURABLU coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-1/2'	34,70	0,242	4046781050922	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201621095	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d= 1-9/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-9/16'	37,05	0,261	4046781050939	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621100	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-5/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-5/8'	37,05	0,275	4046781050946	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621105	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-11/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-11/16'	39,30	0,296	4046781050953	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621110	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-3/4'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-3/4'	42,20	0,299	4046781050960	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621115	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-13/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-13/16'	44,65	0,305	4046781050977	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621120	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-7/8'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-7/8'	46,65	0,331	4046781050984	82075060	0815	Sale			5,3	9	5,3	Stück		
ITD	201621125	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-15/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-15/16'	46,65	0,339	4046781050991	82075060	0815	Sale			6,3	9	6,3	Stück		
ITD	201621130	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=2'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=2'	51,45	0,366	4046781051004	82075060	0815	Sale			6,3	9	6,3	Stück		
ITD	201621135	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=2-1/16'	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=2-1/16'	52,60	0,373	4046781051011	82075060	0815	Sale			6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201621w050	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm (3/4"), Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1"	20,80	0,15	4046781051233	82075060	0815	Sale			9,2	3,2	3,2	Stück		
ITD	201621w120	HSS-XE+DURABLUe-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft 19mm (3/4"), Nutzlänge 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-7/8"	HSS-XE+DURABLUe coated annular cutter, Weldon shank 19mm (3/4"), drill depth 55 mm, Blue-Drill Line55 d=1-7/8"	50,10	0,325	4046781051240	82075060	0815	Sale			8,8	6,4	6,4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201624	Abschließbares Acryl-Display, Hard-Line55 44 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm je 1 Stk Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 4 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-50 mm BESTSELLER	Lockable acryldisplay, Hard-Line55 44 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32mm 1 pc each Ø 33, 35, 36, 40, 45, 50mm 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-50 mm BESTSELLER	1508,05	6,884	4046781080721	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201625025	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=11/16'	18,60	0,125	4046781039552	82075060	0815	Sale			2,5	2,5	12	Stück		
ITD	201625030	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=3/4'	18,60	0,138	4046781039569	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201625035	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=13/16'	19,35	0,155	4046781039576	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201625040	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=7/8'	22,00	0,163	4046781039583	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201625045	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=15/16'	23,30	0,175	4046781039590	82075060	0815	Sale			3	3	12	Stück		
ITD	201625050	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1'	24,10	0,187	4046781039606	82075060	0815	Sale			3	3	12,5	Stück		
ITD	201625055	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/16'	24,10	0,208	4046781039613	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201625060	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/8'	26,25	0,218	4046781039620	82075060	0815	Sale			4	4	12	Stück		
ITD	201625065	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/16'	27,60	0,234	4046781039637	82075060	0815	Sale			4	4	13	Stück		
ITD	201625070	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/4'	29,55	0,243	4046781039644	82075060	0815	Sale			4	4	13	Stück		
ITD	201625075	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/16'	29,55	0,263	4046781039651	82075060	0815	Sale			4	4	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201625080	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/8'	30,90	0,288	4046781039668	82075060	0815	Sale			5	5	12,5	Stück		
ITD	201625085	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/16'	35,00	0,299	4046781039675	82075060	0815	Sale			4,5	4,5	13	Stück		
ITD	201625090	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/2'	37,15	0,318	4046781039682	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201625095	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-9/16'	40,60	0,332	4046781039699	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201625100	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/8'	40,60	0,354	4046781039705	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201625105	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-11/16'	43,70	0,39	4046781039712	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201625110	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/4'	48,25	0,384	4046781039729	82075060	0815	Sale			5	5	13	Stück		
ITD	201625115	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-13/16'	51,45	0,427	4046781039736	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201625120	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/8'	55,00	0,436	4046781039743	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201625125	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-15/16'	57,95	0,458	4046781039750	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201625130	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2'	61,80	0,478	4046781039767	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201625135	HSS-XE Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2-1/16'	63,00	0,485	4046781039774	82075060	0815	Sale			6	6	13	Stück		
ITD	201630010	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1/2'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1/2'	28,65	0,076	4046781026828	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=9/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni-shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=9/16'	30,40	0,076	4046781026835	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201630020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,08	4046781026842	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,088	4046781026859	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	30,40	0,091	4046781026866	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,1	4046781026873	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,103	4046781026880	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,111	4046781026897	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,119	4046781026903	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,124	4046781026910	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201630060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,136	4046781026927	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201630065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,144	4046781026934	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201630070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,154	4046781026941	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201630075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,163	4046781026958	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201630080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,174	4046781026965	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201630085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,55	0,182	4046781026972	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201630090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,197	4046781026989	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,21	4046781026996	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,22	4046781027009	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,23	4046781027016	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,242	4046781027023	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,246	4046781027030	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201630120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,269	4046781027047	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201630125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	57,70	0,277	4046781027054	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201630130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	66,25	0,296	4046781027061	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201630135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	67,85	0,305	4046781027078	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201640010	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,077	4046781027085	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,081	4046781027092	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,087	4046781027108	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,09	4046781027115	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201640030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,098	4046781027122	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,105	4046781027139	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,111	4046781027146	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,118	4046781027153	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,124	4046781027160	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,133	4046781027177	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201640060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,145	4046781027184	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,152	4046781027191	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,163	4046781027207	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,175	4046781027214	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,183	4046781027221	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,30	0,2	4046781027238	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201640090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,21	4046781027245	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201640095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	49,35	0,223	4046781027252	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201640100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,228	4046781027269	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201640105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,243	4046781027276	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201640110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	59,55	0,254	4046781027283	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201640115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,257	4046781027290	82075050	9063				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201640120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,279	4046781027306	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201640125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	64,05	0,295	4046781027313	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201640130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	73,50	0,304	4046781027320	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201640135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	75,20	0,323	4046781027337	82075050	9063				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201641	Set Kegelsenker HSS-XE - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm BESTSELLER	SET Countersink HSS-XE - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm BESTSELLER	59,65	0,29	4046781085597	82075060	88310		Bestseller		4,5	10	15	Stück		
ITD	201642	Set Kegelsenker HSS-XE - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm BESTSELLER	SET Countersink HSS-XE - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm BESTSELLER	59,65	0,361	4046781085603	82075060	88310		Bestseller					Stück		
ITD	201643	Set Kegelsenker HSS-XE blue - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	124,65	0,29	4046781085610	82075060	9061				4,5	10	15	Stück		
ITD	201644	Set Kegelsenker blue - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	118,25	0,31	4046781085627	82075060	9061				4,5	10	15	Stück		
ITD	201645	Set Kegelsenker ASP blue - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	SET Countersink ASP blue - 90° 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	263,10	0,521	4046781085634	82075060	9061							Stück		
ITD	201646	Set Kegelsenker ASP blue - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	SET Countersink ASP blue - 90° 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	275,85	0,533	4046781085641	82075060	9061							Stück		
ITD	201647	Set Kegelsenker VHM blue 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	SET Countersink T.C. Blue 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5mm	463,30	0,397	4046781085658	82075050	9061							Stück		
ITD	201648	Set Kegelsenker VHM blue 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	SET Countersink T.C. Blue 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25mm	486,75	0,426	4046781085665	82075060	9061							Stück		
ITD	201649	Set Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 4 + 5 Schneiden d= 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0mm	Kit Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 4 + 5 cutting d= 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0mm	569,80	0,482	4046781114488	82075050	9061							Stück		
ITD	201650014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	55,40	0,1	4046781113801	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=15mm	55,40	0,112	4046781113818	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=16mm	55,40	0,118	4046781113825	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=17mm	55,40	0,122	4046781113832	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=18mm	55,40	0,117	4046781038272	82075050	9067				3	3	12	Stück		
ITD	201650019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=19mm	55,40	0,123	4046781038289	82075050	9067				3	3	12	Stück		
ITD	201650020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=20mm	55,40	0,132	4046781038296	82075050	9067				3	3	12,5	Stück		
ITD	201650021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=21mm	55,40	0,131	4046781038302	82075050	9067				3	3	12	Stück		
ITD	201650022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80mm, Hard-Line80 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=22mm	55,40	0,135	4046781038319	82075050	9067				3	3	12	Stück		
ITD	201650023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=23mm	55,40	0,138	4046781038326	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=24mm	55,40	0,146	4046781038333	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=25mm	55,40	0,152	4046781038340	82075050	9067				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=26mm	60,40	0,159	4046781038357	82075050	9067				3	3	12	Stück		
ITD	201650027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=27mm	60,40	0,179	4046781038364	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=28mm	60,40	0,183	4046781038371	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=29mm	60,40	0,187	4046781038388	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=30mm	60,40	0,195	4046781038395	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=31mm	72,90	0,213	4046781076939	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=32mm	72,90	0,212	4046781038401	82075050	9067				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=33mm	72,90	0,223	4046781038418	82075050	9067				4	4	13	Stück		
ITD	201650034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=34mm	72,90	0,233	4046781076236	82075050	9067				4	4	13	Stück		
ITD	201650035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=35mm	72,90	0,249	4046781038425	82075050	9067				4	4	13	Stück		
ITD	201650036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=36mm	83,20	0,256	4046781038432	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=37mm	83,20	0,268	4046781076915	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=38mm	83,20	0,286	4046781038449	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=39mm	83,20	0,282	4046781076922	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=40mm	83,20	0,294	4046781038456	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=41mm	100,55	0,305	4046781076946	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=42mm	100,55	0,309	4046781076960	82075050	9067				5	5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=43mm	100,55	0,315	4046781076953	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=44mm	100,55	0,328	4046781076977	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=45mm	100,55	0,334	4046781038463	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201650046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=46mm	114,65	0,343	4046781076984	82075050	9067				6,5	6,5	12,5	Stück		
ITD	201650047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=47mm	114,65	0,352	4046781076991	82075050	9067				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201650048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=48mm	114,65	0,359	4046781077004	82075050	9067				6	6	12,5	Stück		
ITD	201650049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=49mm	114,65	0,368	4046781077011	82075050	9067				6	6	13,5	Stück		
ITD	201650050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=50mm	114,65	0,377	4046781038470	82075050	9067				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201650051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=51mm	123,15	0,388	4046781077028	82075050	9067				6,5	6,5	13	Stück		
ITD	201650052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=52mm	123,15	0,388	4046781077035	82075050	9067				6	6	12,5	Stück		
ITD	201650053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=53mm	123,15	0,402	4046781077042	82075050	9067				6	6	13,5	Stück		
ITD	201650054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=54mm	126,15	0,412	4046781077059	82075050	9067				6	6	12,5	Stück		
ITD	201650055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=55mm	129,00	0,424	4046781077066	82075050	9067				6	6	12,5	Stück		
ITD	201650056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=56mm	138,30	0,447	4046781077073	82075050	9067				7	7	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=57mm	138,30	0,459	4046781077080	82075050	9067				7	7	13	Stück		
ITD	201650058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=58mm	138,30	0,464	4046781077097	82075050	9067				7	7	13	Stück		
ITD	201650059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=59mm	140,90	0,474	4046781077233	82075050	9067				7	7	13	Stück		
ITD	201650060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=60mm	144,35	0,5	4046781077103	82075050	9067				7	7	13	Stück		
ITD	201650061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=61mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=61mm	155,85	0,665	4046781077110	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=62mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=62mm	155,85	0,675	4046781077127	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=63mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=63mm	155,85	0,688	4046781077134	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=64mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=64mm	155,85	0,704	4046781077141	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=65mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=65mm	155,85	0,707	4046781077158	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650066	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=66mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=66mm	180,10	0,726	4046781077165	82075050	9067				7	7	13,5	Stück		
ITD	201650067	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=67mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=67mm	180,10	0,751	4046781077172	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650068	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=68mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=68mm	180,10	0,765	4046781077189	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650069	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=69mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=69mm	180,10	0,79	4046781077196	82075050	9067				8,5	8,5	13,5	Stück		
ITD	201650070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=70mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=70mm	180,10	0,764	4046781077400	82075050	9067				8	8	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650072	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=72mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=72mm	200,55	0,815	4046781077202	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650073	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=73mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=73mm	200,55	0,82	4046781077219	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650074	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=74mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=74mm	200,55	0,833	4046781077226	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=75mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=75mm	200,55	0,838	4046781077240	82075050	9067				8	8	13,5	Stück		
ITD	201650076	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=76mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=76mm	209,20	0,881	4046781077257	82075050	9067				9	9	17	Stück		
ITD	201650078	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=78mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=78mm	209,20	0,909	4046781077264	82075050	9067				8,5	8,5	13	Stück		
ITD	201650080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=80mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=80mm	214,35	0,951	4046781077431	82075050	9067				8,5	8,5	13	Stück		
ITD	201650082	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=82mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=82mm	226,40	0,99	4046781077271	82075050	9067				9	9	17	Stück		
ITD	201650085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=85mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=85mm	240,25	1,018	4046781077288	82075050	9067				9,5	9,5	17	Stück		
ITD	201650090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=90mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=90mm	269,40	1,098	4046781077295	82075050	9067				9,5	9,5	17	Stück		
ITD	201650095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=95mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=95mm	308,10	1,217	4046781077301	82075050	9067				12	12	17	Stück		
ITD	201650100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=100mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=100mm	344,85	1,276	4046781077318	82075050	9067				12	12	17	Stück		
ITD	201650103	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=103mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=103mm	363,55	1,592	4046781077325	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650104	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=104mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=104mm	370,60	1,602	4046781077332	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=105mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=105mm	377,55	1,547	4046781077349	82075050	9067				11,5	11,5	18	Stück		
ITD	201650106	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=106mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=106mm	414,85	1,658	4046781077356	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650108	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=108mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank, drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=108mm	403,15	1,705	4046781077363	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=110mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=110mm	416,60	1,724	4046781077370	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=115mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=115mm	451,65	1,8	4046781077387	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm , Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=120mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=120mm	503,30	1,951	4046781077394	82075050	9067				16,5	14,5	12,5	Stück		
ITD	201650N014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=14mm	55,40	0,1	4046781113849	82075050	9249				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650N015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=15mm	55,40	0,1	4046781113856	82075050	9249				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650N016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=16mm	55,40	0,112	4046781113863	82075050	9249				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650N017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=17mm	55,40	0,12	4046781113870	82075050	9249				3	3	11,5	Stück		
ITD	201650N018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=18mm	55,40	0,112	4046781049032	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=19mm	55,40	0,126	4046781049049	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=20mm	55,40	0,128	4046781049056	82075050	9249				3	3	13	Stück		
ITD	201650N021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=21mm	55,40	0,129	4046781049063	82075050	9249				3	3	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650N022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	55,40	0,134	4046781049070	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	55,40	0,142	4046781049087	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	55,40	0,153	4046781049094	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	55,40	0,16	4046781049100	82075050	9249				3	3	12	Stück		
ITD	201650N026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	60,40	0,165	4046781049117	82075050	9249				3	3	13	Stück		
ITD	201650N027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	60,40	0,175	4046781049124	82075050	9249				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650N028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	60,40	0,18	4046781049131	82075050	9249				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650N029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	60,40	0,19	4046781049148	82075050	9249				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650N030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	60,40	0,194	4046781049155	82075050	9249				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650N031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	72,90	0,2	4046781077837	82075050	9249				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201650N032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	72,90	0,235	4046781049162	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	72,90	0,233	4046781049179	82075050	9249				4	4	13	Stück		
ITD	201650N034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	72,90	0,228	4046781077844	82075050	9249				4	4	13	Stück		
ITD	201650N035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	72,90	0,261	4046781049186	82075050	9249				5	5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650N036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	83,20	0,27	4046781049193	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	83,20	0,267	4046781077851	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	83,20	0,286	4046781049209	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	83,20	0,28	4046781077868	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	83,20	0,301	4046781049216	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	100,55	0,301	4046781077875	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	100,55	0,31	4046781077882	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	100,55	0,319	4046781077899	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	100,55	0,326	4046781077905	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	100,55	0,34	4046781049223	82075050	9249				5	5	13	Stück		
ITD	201650N046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	114,65	0,341	4046781077912	82075050	9249				6	6	13,5	Stück		
ITD	201650N047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	114,65	0,351	4046781077929	82075050	9249				6	6	13,5	Stück		
ITD	201650N048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	114,65	0,362	4046781077936	82075050	9249				6	6	13,5	Stück		
ITD	201650N049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80	114,65	0,365	4046781077943	82075050	9249				6	6	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201650N050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4"), drill depth 80 mm, Hard-Line80	114,65	0,374	4046781049230	82075050	9249				6	6	13,5	Stück		
ITD	201651	Set Kegelsenker HSS-XE - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink HSS-XE - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	82,05	0,347	4046781591784	82075060	9061							Stück		
ITD	201652	Set Kegelsenker HSS-XE - 90° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	SET Countersink HSS-XE - 90° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	83,10	0,358	4046781085689	82075060	9061							Stück		
ITD	201653	Set Kegelsenker HSS-XE blue - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	127,80	0,35	4046781085696	82075060	9061							Stück		
ITD	201654	Set Kegelsenker HSS-XE blue - 90° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	122,50	0,362	4046781085702	82075060	9061							Stück		
ITD	201655	Set Kegelsenker HSS-XE - 100° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink HSS-XE - 100° UNEQUAL PITCH 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	79,70		4046781961785	82075060	9061							Stück		New
ITD	201656	Set Kegelsenker HSS-XE - 100° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE - 100° UNEQUAL PITCH 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	80,00		4046781961792	82075060	9061							Stück		New
ITD	201657	Set Kegelsenker HSS-XE BLUE - 100° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink HSS-XE BLUE - 100° UNEQUAL PITCH 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	125,50		4046781961808	82075060	9061							Stück		New
ITD	201658	Set Kegelsenker HSS-XE BLUE - 100° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE BLUE - 100° UNEQUAL PITCH 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	119,50		4046781961815	82075060	9061							Stück		New
ITD	201660014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,11	4046781113726	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,12	4046781113733	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,13	4046781113740	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,14	4046781113757	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,134	4046781038487	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,139	4046781038494	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,152	4046781038500	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110	70,55	0,154	4046781038517	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=22mm	70,55	0,156	4046781038524	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=23mm	70,55	0,163	4046781038531	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=24mm	70,55	0,167	4046781028211	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=25mm	70,55	0,178	4046781028228	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=26mm	76,85	0,183	4046781028235	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=27mm	76,85	0,205	4046781028242	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=28mm	76,85	0,213	4046781028259	82075050	9067				3	3	14,5	Stück		
ITD	201660029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=29mm	76,85	0,236	4046781028266	82075050	9067				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201660030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=30mm	76,85	0,224	4046781028273	82075050	9067				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201660031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=31mm	92,55	0,235	4046781077448	82075050	9067				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201660032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=32mm	92,55	0,249	4046781028280	82075050	9067				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201660033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=33mm	92,55	0,256	4046781028297	82075050	9067				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201660034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=34mm	92,55	0,271	4046781077455	82075050	9067				4	4	14,5	Stück		
ITD	201660035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=35mm	92,55	0,285	4046781028303	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=36mm	106,05	0,305	4046781028310	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=37mm	106,05	0,314	4046781077462	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=38mm	106,05	0,32	4046781028327	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=39mm	106,05	0,335	4046781077479	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=40mm	106,05	0,346	4046781028334	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=41mm	128,00	0,365	4046781077486	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=42mm	128,00	0,373	4046781077493	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=43mm	128,00	0,388	4046781077509	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=44mm	128,00	0,391	4046781077516	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=45mm	128,00	0,409	4046781028341	82075050	9067				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=46mm	145,80	0,404	4046781077523	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=47mm	145,80	0,408	4046781077530	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=48mm	145,80	0,417	4046781077547	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=49mm	145,80	0,439	4046781077554	82075050	9067				6	6	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=50mm	145,80	0,452	4046781028358	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=51mm	168,50	0,455	4046781077561	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=52mm	168,50	0,467	4046781077578	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=53mm	168,50	0,495	4046781077585	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=54mm	168,50	0,498	4046781077592	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=55mm Attention! with Weldon-shank 19 mm	168,50	0,526	4046781028365	82075050	9067				6	6	15	Stück		
ITD	201660056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=56mm	184,55	0,685	4046781077608	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=57mm	184,55	0,725	4046781028372	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=58mm	184,55	0,633	4046781077615	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=59mm	184,55	0,577	4046781077622	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=60mm	184,55	0,737	4046781028389	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660061	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=61mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=61mm	218,90	0,748	4046781077639	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660062	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=62mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=62mm	218,90	0,758	4046781077646	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660063	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=63mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4"), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=63mm	218,90	0,777	4046781077653	82075050	9067				7	7	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660064	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=64mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=64mm	218,90	0,79	4046781028396	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=65mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=65mm	218,90	0,81	4046781028402	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660066	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=66mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=66mm	243,10	0,796	4046781077660	82075050	9067				7	7	16	Stück		
ITD	201660067	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=67mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=67mm	243,10	0,847	4046781028419	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660068	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=68mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=68mm	243,10	0,918	4046781077677	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660069	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=69mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=69mm	243,10	0,863	4046781077684	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=70mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=70mm	257,45	0,882	4046781028426	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660072	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=72mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=72mm	263,60	0,967	4046781077691	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660073	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=73mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=73mm	266,65	0,927	4046781077707	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660074	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=74mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=74mm	269,40	0,958	4046781077714	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=75mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=75mm	274,35	0,964	4046781028433	82075050	9067				8	8	16	Stück		
ITD	201660076	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=76mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=76mm	279,90	0,987	4046781077721	82075050	9067				8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201660078	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=78mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=78mm	287,80	1,022	4046781077738	82075050	9067				8,5	8,5	16,5	Stück		
ITD	201660080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=80mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=80mm	293,40	1,078	4046781028440	82075050	9067				8,5	8,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660082	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=82mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=82mm	309,20	1,242	4046781077745	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=85mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=85mm	328,75	1,2	4046781028457	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=90mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=90mm	380,75	1,352	4046781028464	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=95mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=95mm	435,45	1,448	4046781028471	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=100mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=100mm	487,85	1,558	4046781028488	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660103	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=103mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=103mm	501,70	1,788	4046781077752	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660104	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=104mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=104mm	510,55	1,789	4046781077769	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=105mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=105mm	516,85	1,83	4046781077776	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660106	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=106mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=106mm	524,95	1,845	4046781077783	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660108	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=108mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=108mm	540,75	1,891	4046781077790	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=110mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=110mm	550,95	2	4046781077806	82075050	9067				17	12	17	Stück		
ITD	201660115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=115mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=115mm	597,20	1,99	4046781077813	82075050	9067				16	16	16,5	Stück		
ITD	201660120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=120mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 32 mm (1.1/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=120mm	665,50	2,21	4046781077820	82075050	9067				16	16	16,5	Stück		
ITD	201660N014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=14mm	70,55	0,11	4046781113764	82075050	9249				3	3	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660N015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=15mm	70,55	0,12	4046781113771	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=16mm	70,55	0,13	4046781113788	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=17mm	70,55	0,14	4046781113795	82075050	9249				2,5	2,5	14,5	Stück		
ITD	201660N018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=18mm	70,55	0,125	4046781049247	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=19mm	70,55	0,157	4046781049254	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=20mm	70,55	0,141	4046781049261	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=21mm	70,55	0,162	4046781049278	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=22mm	70,55	0,15	4046781049285	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=23mm	70,55	0,157	4046781049292	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=24mm	70,55	0,166	4046781049308	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=25mm	70,55	0,205	4046781049315	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=26mm	76,85	0,184	4046781049322	82075050	9249				3	3	15	Stück		
ITD	201660N027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=27mm	76,85	0,201	4046781049339	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201660N028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=28mm	76,85	0,21	4046781049346	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660N029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=29mm	76,85	0,241	4046781049353	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201660N030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=30mm	76,85	0,225	4046781049360	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201660N031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=31mm	92,55	0,237	4046781077950	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201660N032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=32mm	92,55	0,243	4046781049377	82075050	9249				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	201660N033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=33mm	92,55	0,274	4046781049384	82075050	9249				4	4	15	Stück		
ITD	201660N034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=34mm	92,55	0,278	4046781077967	82075050	9249				4	4	15	Stück		
ITD	201660N035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=35mm	92,55	0,299	4046781049391	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=36mm	106,05	0,305	4046781049407	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=37mm	106,05	0,313	4046781077974	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=38mm	106,05	0,35	4046781049414	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=39mm	106,05	0,333	4046781077981	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=40mm	106,05	0,344	4046781049421	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=41mm	128,00	0,356	4046781077998	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=42mm	128,00	0,365	4046781078001	82075050	9249				5	5	15	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201660N043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=43mm	128,00	0,376	4046781078018	82075050	9249				5	5	14,5	Stück		
ITD	201660N044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=44mm	128,00	0,389	4046781078025	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=45mm	128,00	0,398	4046781049438	82075050	9249				5	5	15	Stück		
ITD	201660N046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=46mm	145,80	0,406	4046781078032	82075050	9249				6	6	15	Stück		
ITD	201660N047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=47mm	145,80	0,423	4046781078049	82075050	9249				6	6	15	Stück		
ITD	201660N048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=48mm	145,80	0,422	4046781078056	82075050	9249				6	6	15	Stück		
ITD	201660N049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=49mm	145,80	0,432	4046781078063	82075050	9249				6	6	15	Stück		
ITD	201660N050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 110 mm, Hard-Line110 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 110 mm, Hard-Line110 d=50mm	174,60	0,478	4046781049445	82075050	9249				6	6	15	Stück		
ITD	201665018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=18mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=18mm	115,60	0,176	4046781117601	82075050	9067				3	3	19,5	Stück		
ITD	201665019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=19mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=19mm	115,60	0,19	4046781117618	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=20mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=20mm	115,60	0,2	4046781117625	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=21mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=21mm	115,60	0,21	4046781117632	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=22mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=22mm	115,60	0,23	4046781117649	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=23mm	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=23mm	115,60	0,243	4046781117656	82075050	9067				3	3	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201665024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=24mm	115,60	0,27	4046781117663	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=25mm	115,60	0,28	4046781117687	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=26mm	126,25	0,29	4046781117694	82075050	9067				3	3,5	20	Stück		
ITD	201665027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=27mm	126,25	0,31	4046781117700	82075050	9067				3,5	4	20	Stück		
ITD	201665028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=28mm	126,25	0,33	4046781117717	82075050	9067				3,5	4	20	Stück		
ITD	201665029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=29mm	126,25	0,35	4046781117724	82075050	9067				4	4	20	Stück		
ITD	201665030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=30mm	126,25	0,36	4046781117731	82075050	9067				4	4	20	Stück		
ITD	201665031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=31mm	151,90	0,37	4046781117748	82075050	9067				4	4	20	Stück		
ITD	201665032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=32mm	151,90	0,4	4046781117755	82075050	9067				4	4	20	Stück		
ITD	201665033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=33mm	151,90	0,41	4046781117762	82075050	9067				4	4,3	20	Stück		
ITD	201665034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=34mm	151,90	0,43	4046781117779	82075050	9067				4	4,3	20	Stück		
ITD	201665035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=35mm	151,90	0,43	4046781117786	82075050	9067				4	4	20	Stück		
ITD	201665036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=36mm	173,75	0,46	4046781117793	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=37mm	173,75	0,47	4046781117809	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201665038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=38mm	173,75	0,5	4046781117816	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=39mm	173,75	0,51	4046781117823	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=40mm	173,75	0,54	4046781117830	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=41mm	203,50	0,56	4046781117847	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=42mm	203,50	0,57	4046781117854	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=43mm	203,50	0,57	4046781117861	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=44mm	203,50	0,61	4046781117878	82075050	9067				5	5,3	20	Stück		
ITD	201665045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=45mm	203,50	0,63	4046781117885	82075050	9067				5,3	5,3	20	Stück		
ITD	201665046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=46mm	231,55	0,57	4046781117892	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=47mm	231,55	0,59	4046781117908	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=48mm	203,50	0,61	4046781117915	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=49mm	203,50	0,62	4046781117922	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=50mm	203,50	0,65	4046781117939	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=51mm	228,20	0,67	4046781117946	82075050	9067				6	6	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201665052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=52mm	228,20	0,69	4046781117953	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=53mm	228,20	0,72	4046781117960	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=54mm	228,20	0,73	4046781117977	82075050	9067				6	6	20	Stück		
ITD	201665055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=55mm	228,20	0,93	4046781117984	82075050	9067				6	6	21	Stück		
ITD	201665056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=56mm	260,80	0,95	4046781117991	82075050	9067				6	6	21	Stück		
ITD	201665057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=57mm	260,80	0,96	4046781118004	82075050	9067				6	6	21	Stück		
ITD	201665058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=58mm	260,80	1,01	4046781118011	82075050	9067				6	6	21	Stück		
ITD	201665059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=59mm	260,80	1,05	4046781118028	82075050	9067				19	12	27,5	Stück		
ITD	201665060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 32 mm, Nutzlänge 150 mm, Hard-Line150 d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 150 mm, Hard-Line150 d=60mm	260,80	1,06	4046781118035	82075050	9067				19	12	27	Stück		
ITD	201670025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=11/16'	Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=11/16'	55,40	0,119	4046781039132	82075050	9063				3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201670030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=3/4'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=3/4'	55,40	0,128	4046781039149	82075050	9063				3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201670035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=13/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=13/16'	55,40	0,135	4046781039156	82075050	9063				3	3	11,5	Stück		
ITD	201670040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=7/8'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=7/8'	55,40	0,147	4046781039163	82075050	9063				3	3	12,5	Stück		
ITD	201670045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=15/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=15/16'	55,40	0,156	4046781039170	82075050	9063				3	3	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201670050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1'	60,40	0,165	4046781039187	82075050	9063				3	3	12,5	Stück		
ITD	201670055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 1/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/16'	60,40	0,182	4046781039194	82075050	9063				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201670060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/8'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/8'	60,40	0,193	4046781039200	82075050	9063				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201670065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 3/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/16'	60,40	0,208	4046781039217	82075050	9063				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201670070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/4'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/4'	72,90	0,219	4046781039224	82075050	9063				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201670075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 5/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/16'	72,90	0,247	4046781039231	82075050	9063				4	4	13	Stück		
ITD	201670080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/8'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/8'	72,90	0,25	4046781039248	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 7/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/16'	83,20	0,257	4046781039255	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/2'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/2'	83,20	0,281	4046781039262	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 9/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-9/16'	83,20	0,3	4046781039279	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/8'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/8'	100,55	0,309	4046781039286	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 11/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-11/16'	100,55	0,335	4046781039293	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/4'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/4'	100,55	0,332	4046781039309	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201670115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 13/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-13/16'	114,65	0,354	4046781039316	82075050	9063				6	6	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201670120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/8'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/8'	114,65	0,367	4046781039323	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201670125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-15/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-15/16'	114,65	0,387	4046781039330	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201670130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=2'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=2'	129,05	0,414	4046781039347	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201670135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Nitto/Uni-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=2-1/16'	Carbide tipped annular cutter, Nitto/Uni- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=2-1/16'	132,10	0,409	4046781039354	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201680014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=14mm	51,55	0,076	4046781115690	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=15mm	51,55	0,079	4046781115706	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=16mm	51,55	0,08	4046781115713	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=17mm	51,55	0,083	4046781115720	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=18mm	51,55	0,084	4046781115737	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=19mm	51,55	0,086	4046781115744	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=20mm	51,55	0,089	4046781115751	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=21mm	51,55	0,093	4046781115768	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=22mm	51,55	0,096	4046781115775	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201680023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=23mm	51,55	0,1	4046781115782	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=24mm	51,55	0,103	4046781115799	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=25mm	51,55	0,107	4046781115805	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=26mm	56,75	0,112	4046781115812	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=27mm	56,80	0,115	4046781115829	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=28mm	56,80	0,119	4046781115836	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201680029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=29mm	56,80	0,128	4046781115843	82075050	9067				4,5	4,5	11,5	Stück		
ITD	201680030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=30mm	56,80	0,132	4046781115850	82075050	9067				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201680031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=31mm	63,20	0,136	4046781115867	82075050	9067				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201680032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=32mm	63,20	0,141	4046781115874	82075050	9067				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201680033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=33mm	63,20	0,146	4046781115881	82075050	9067				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201680034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=34mm	63,20	0,15	4046781115898	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201680035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=35mm	63,20	0,155	4046781115904	82075050	9067				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201680036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=36mm	67,85	0,16	4046781115911	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201680037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=37mm	67,85	0,164	4046781115928	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201680038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=38mm	67,85	0,178	4046781115935	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201680039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=39mm	67,85	0,183	4046781115942	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201680040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 25 mm, Hardox-Line25 / Rail-Line25 Pro d=40mm	67,85	0,189	4046781115959	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690014	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=14mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=14mm	59,35	0,086	4046781116338	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=15mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=15mm	59,35	0,09	4046781116345	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690016	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=16mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=16mm	59,35	0,094	4046781116383	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690017	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=17mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=17mm	59,35	0,098	4046781116390	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690018	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=18mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=18mm	59,35	0,1	4046781116406	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690019	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=19mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=19mm	59,35	0,103	4046781116413	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=20mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=20mm	59,35	0,109	4046781116420	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201690021	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=21mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=21mm	59,35	0,114	4046781116437	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690022	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=22mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=22mm	59,35	0,118	4046781116444	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690023	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=23mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=23mm	59,35	0,123	4046781116451	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690024	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=24mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=24mm	59,35	0,127	4046781116468	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=25mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=25mm	59,35	0,133	4046781116475	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690026	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=26mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=26mm	65,20	0,139	4046781116482	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690027	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=27mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=27mm	65,30	0,144	4046781116499	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690028	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=28mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=28mm	65,30	0,15	4046781116505	82075050	9067				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201690029	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=29mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=29mm	65,30	0,159	4046781116512	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=30mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=30mm	65,30	0,165	4046781116529	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690031	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=31mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=31mm	72,65	0,17	4046781116536	82075050	9067				4	4	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201690032	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=32mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=32mm	72,65	0,176	4046781116543	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690033	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=33mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=33mm	72,65	0,182	4046781116550	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690034	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=34mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=34mm	72,65	0,189	4046781116567	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=35mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=35mm	72,65	0,194	4046781116574	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690036	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=36mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=36mm	78,10	0,199	4046781116581	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690037	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=37mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=37mm	78,10	0,206	4046781116598	82075050	9067				4	4	12	Stück		
ITD	201690038	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=38mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=38mm	78,10	0,22	4046781116604	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690039	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=39mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=39mm	78,10	0,228	4046781116611	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=40mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=40mm	78,10	0,234	4046781116628	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690041	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=41mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=41mm	85,80	0,24	4046781116635	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690042	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=42mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=42mm	85,80	0,246	4046781116642	82075050	9067				5	5	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201690043	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=43mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=43mm	85,80	0,253	4046781116659	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690044	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=44mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=44mm	85,80	0,26	4046781116666	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=45mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=45mm	85,80	0,265	4046781116673	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690046	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=46mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=46mm	92,20	0,274	4046781116680	82075050	9067				5	5	13	Stück		
ITD	201690047	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=47mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=47mm	92,20	0,291	4046781116697	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690048	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=48mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=48mm	92,20	0,296	4046781116703	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690049	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=49mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=49mm	92,20	0,305	4046781116710	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=50mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=50mm	92,20	0,318	4046781116727	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690051	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=51mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=51mm	107,95	0,324	4046781116734	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690052	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=52mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=52mm	107,95	0,333	4046781116741	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690053	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=53mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=53mm	107,95	0,34	4046781116758	82075050	9067				6	6	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201690054	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=54mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=54mm	107,95	0,347	4046781116765	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=55mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=55mm	107,95	0,352	4046781116772	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690056	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=56mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=56mm	123,25	0,358	4046781116789	82075050	9067				6	6	13	Stück		
ITD	201690057	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=57mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=57mm	123,25	0,376	4046781116796	82075050	9067				7	7	14	Stück		
ITD	201690058	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=58mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=58mm	123,25	0,382	4046781116802	82075050	9067				7	7	14	Stück		
ITD	201690059	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=59mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=59mm	123,25	0,39	4046781116819	82075050	9067				7	7	14	Stück		
ITD	201690060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=60mm	Carbide tipped annular cutter, Weldon shank 19 mm (3/4"), drill depth 50 mm, Hardox-Line50 / Rail-Line50 Pro d=60mm	123,25	0,399	4046781116826	82075050	9067				7	7	14	Stück		
ITD	201691	Set Kegelsenker HSS-XE blue - 90° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° UNEQUAL PITCH 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	168,30		4046781955456	82075060	9061							Stück		
ITD	201692	Set Kegelsenker blue - 90° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	SET Countersink HSS-XE blue - 90° UNEQUAL PITCH 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	159,75		4046781955463	82075060	9061							Stück		
ITD	201693	Set Kegelsenker ASP blue - 90° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	SET Countersink ASP blue - 90° UNEQUAL PITCH 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5mm	358,95		4046781955470	82075060	9061							Stück		
ITD	201694	Set Kegelsenker ASP blue - 90° UNGLEICHTEILUNG 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	SET Countersink ASP blue - 90° UNEQUAL PITCH 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25mm	377,05		4046781955487	82075060	9061							Stück		
ITD	201695	SET Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 Inhalt: d=1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4'	KIT Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 Content: d=1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4'	79,90	0,334	4046781117380	82075060	9061							Stück		
ITD	201696	SET Kegelsenker 82°, HSS-XE + Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 Inhalt: d=1/4', 3/8', 5/8', 3/4', 1'	KIT Countersink 82°, HSS-XE + Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 Content: d=1/4', 3/8', 5/8', 3/4', 1'	79,90	0,356	4046781117397	82075060	9061							Stück		
ITD	201697	SET Kegelsenker 82°, HSS-XE + Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 Inhalt: d=1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4'	KIT Countersink 82°, HSS-XE + Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 Content: d=1/4', 5/16', 3/8', 1/2', 5/8', 3/4'	125,70	0,337	4046781117403	82075060	9061							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201698	SET Kegelsenker 82°, HSS-XE + Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 Inhalt: d=1/4', 3/8', 5/8', 3/4', 1'	KIT Countersink 82°, HSS-XE + Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 Content: d=1/4', 3/8', 5/8', 3/4', 1'	120,35	0,359	4046781117410	82075060	9061							Stück		
ITD	201710006	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=6mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=6mm	15,90	0,073	4046781079251	82075060	9066				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201710008	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=8mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=8mm	15,90	0,075	4046781079268	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	2017100095	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=9,5mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=9,5mm	14,50	0,08	4046781114471	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	2017100098	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=9,8mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=9,8mm	14,50	0,08	4046781079275	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710010	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=10mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=10mm	15,90	0,081	4046781079282	82075060	9066				3,5	3,5	11	Stück		
ITD	201710011	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=11mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=11mm	18,55	0,083	4046781079299	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710012	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=12mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=12mm	18,55	0,086	4046781079305	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710013	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=13mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=13mm	22,85	0,09	4046781079312	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	2017100135	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=13,5mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=13,5mm	20,85	0,093	4046781079329	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710014	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=14mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=14mm	22,85	0,093	4046781079336	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710015	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=15mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=15mm	27,30	0,098	4046781079343	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710016	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 30 d=16mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 30 d=16mm	27,30	0,101	4046781079350	82075060	9066				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710017	HSS-XE Spiralbohrer Weldonenschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=17mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=17mm	17,25	0,097	4046781079367	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201710019	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=19mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=19mm	18,15	0,105	4046781079381	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710020	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=20mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=20mm	18,15	0,115	4046781079398	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710021	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=21mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=21mm	19,85	0,119	4046781079404	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710022	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=22mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=22mm	19,85	0,128	4046781079411	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710023	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=23mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=23mm	21,40	0,134	4046781079428	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201710024	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=24mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=24mm	21,40	0,136	4046781079435	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	2017100275	HSS-XE Spiralbohrer Weldonschaft 19 mm, Nutzlänge 30 mm, Drill-Line 40 d=27,5mm	HSS-XE Twist drill Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Drill-Line 40 d=27,5mm	23,90	0,163	4046781079442	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201720010	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	14,45	0,023	4046781084064	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201720020	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	15,20	0,029	4046781084071	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201720030	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	17,40	0,03	4046781084088	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201720040	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	19,40	0,06	4046781084095	82075060	9061				2	2	11	Stück		
ITD	201720050	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	24,65	0,085	4046781084101	82075060	9061				3	3	11,5	Stück		
ITD	201720060	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	24,65	0,082	4046781084118	82075060	9061				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201720070	Kegelsenker 90°, HSS-XE, langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	29,35	0,089	4046781084125	82075060	9061				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201720080	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	36,25	0,098	4046781084132	82075060	9061				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201725010	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	20,25	0,038	4046781084149	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		
ITD	201725020	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	21,40	0,051	4046781084156	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201725030	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	24,40	0,052	4046781084163	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		
ITD	201725040	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	27,20	0,08	4046781084170	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		
ITD	201725050	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	34,60	0,114	4046781084187	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		
ITD	201725060	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	34,60	0,117	4046781084194	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201725070	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	41,20	0,121	4046781084200	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201725080	Kegelsenker 90°, HSS-XE, extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	50,90	0,129	4046781084217	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201730005	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	9,10		4046781961761	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730010	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	9,65		4046781961648	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730020	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	10,80		4046781961655	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730030	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	12,00		4046781961662	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730040	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	15,25		4046781961679	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730050	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	17,40		4046781961686	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201730060	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	21,90		4046781961693	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735005	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	16,25		4046781961778	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735010	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	16,90		4046781961709	82075060	9061				2	2	8	Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201735020	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	17,95		4046781961716	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735030	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	20,05		4046781961723	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735040	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	23,30		4046781961730	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735050	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	25,45		4046781961747	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201735060	Kegelsenker 100°UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 100°UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	30,85		4046781961754	82075060	9061				2	2	8	Stück		New
ITD	201740010	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=4,3mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=4,3mm BESTSELLER	6,90	0,018	4046781082183	82075060	88310		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	201740020	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=5,0mm	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=5,0mm	3,70	0,015	4046781082190	82075060	0815	Sale			3	3	8,5	Stück		
ITD	201740030	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=5,3mm	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=5,3mm	3,70	0,015	4046781082213	82075060	0815	Sale			3	3	8,5	Stück		
ITD	201740050	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=6,3mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm BESTSELLER	7,15	0,018	4046781082237	82075060	88310		Bestseller		3	3	8,5	Stück		
ITD	201740060	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=7,0mm	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=7,0mm	4,00	0,022	4046781082244	82075060	0815	Sale			3	3	8,5	Stück		
ITD	201740070	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=7,3mm	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=7,3mm	4,00	0,022	4046781082251	82075060	0815	Sale			3	3	8,5	Stück		
ITD	201740090	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=8,3mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm BESTSELLER	7,55	0,022	4046781082275	82075060	88310		Bestseller		2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201740110	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=10,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=10,0mm BESTSELLER	7,90	0,022	4046781082299	82075060	88310		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	201740120	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=10,4mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm BESTSELLER	8,40	0,023	4046781082305	82075060	88310		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	201740140	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=12,4mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm BESTSELLER	9,35	0,033	4046781082329	82075060	88310		Bestseller		2	2	8	Stück		
ITD	201740150	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=13,4mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=13,4mm BESTSELLER	9,35	0,033	4046781082336	82075060	88310		Bestseller		3	3	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201740160	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm BESTSELLER	11,90	0,047	4046781082343	82075060	88310		Bestseller		3	3	8,5	Stück		
ITD	201740170	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm BESTSELLER	11,90	0,048	4046781082350	82075060	88310		Bestseller		2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201740180	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=19,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=19,0mm BESTSELLER	13,55	0,052	4046781082367	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740190	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm BESTSELLER	13,55	0,054	4046781082374	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740200	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=23,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=23,0mm BESTSELLER	17,05	0,06	4046781082381	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740210	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm BESTSELLER	17,05	0,064	4046781082398	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740220	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=26,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=26,0mm BESTSELLER	20,75	0,084	4046781082404	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740230	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=28,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=28,0mm BESTSELLER	20,75	0,088	4046781082411	82075060	88310		Bestseller		3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201740240	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=30,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=30,0mm BESTSELLER	23,40	0,098	4046781082428	82075060	88310		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201740250	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm BESTSELLER	23,40	0,101	4046781082435	82075060	88310		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201740260	Kegelsenker 90°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=40,0mm BESTSELLER	Countersink 90°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=40,0mm BESTSELLER	34,75	0,198	4046781117588	82075060	88310		Bestseller		13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201745010	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=4,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=4,3mm	15,85	0,015	4046781082442	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201745020	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=5,0mm	7,00	0,015	4046781082459	82075060	0815	Sale			3	3	9	Stück		
ITD	201745030	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=5,3mm	7,00	0,015	4046781082466	82075060	0815	Sale			3	3	9	Stück		
ITD	201745050	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	16,15	0,019	4046781082480	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201745060	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=7,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=7,0mm	7,30	0,022	4046781082497	82075060	0815	Sale			3	3	9	Stück		
ITD	201745070	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=7,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=7,3mm	7,30	0,022	4046781082503	82075060	0815	Sale			3	3	9	Stück		
ITD	201745090	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	16,65	0,023	4046781082527	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201745110	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,0mm	17,05	0,023	4046781082541	82075060	9061				2	2	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201745120	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	17,70	0,071	4046781082558	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201745140	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	19,75	0,032	4046781082572	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201745150	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=13,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=13,4mm	19,75	0,033	4046781082589	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201745160	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	22,85	0,047	4046781082596	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201745170	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	22,85	0,048	4046781083272	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201745180	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=19,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=19,0mm	24,95	0,053	4046781083289	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745190	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	24,95	0,054	4046781083296	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745200	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=23,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=23,0mm	30,20	0,06	4046781083302	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745210	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	30,20	0,064	4046781083319	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745220	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=26,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=26,0mm	34,85	0,084	4046781083326	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745230	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=28,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=28,0mm	34,85	0,088	4046781083333	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201745240	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=30,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=30,0mm	38,20	0,097	4046781083340	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201745250	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	38,20	0,098	4046781083357	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201745260	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=40,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=40,0mm	66,00	0,2	4046781117595	82075060	9061				5	5	13	Stück		
ITD	201747010	Kegelsenker 90° UNGLEICHTEILUNG, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90° UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	21,80	0,019	4046781955494	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201747020	Kegelsenker 90° UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90° UNEQUAL PITCH, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	22,50	0,023	4046781955500	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201747030	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	23,95	0,071	4046781955517	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201747040	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	26,70	0,032	4046781955524	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201747050	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS- XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	31,00	0,048	4046781955531	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201747060	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS- XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	33,90	0,054	4046781955548	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201747070	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS- XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	41,10	0,064	4046781955555	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201747080	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3- Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH HSS- XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	52,05	0,098	4046781955562	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201750050	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	30,55	0,018	4046781083364	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201750090	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	32,75	0,022	4046781083371	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201750120	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	36,30	0,022	4046781083388	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201750140	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	43,40	0,033	4046781083395	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201750170	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	54,65	0,22	4046781083401	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201750190	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	59,60	0,055	4046781083418	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201750210	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	89,05	0,064	4046781083425	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201750230	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=28,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=28,0mm special production			4046781083593	82075060	9061							Stück		
ITD	201750250	Kegelsenker 90°, ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	112,65	0,102	4046781083432	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201752010	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	41,60	0,018	4046781955579	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201752020	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	44,65	0,022	4046781955586	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201752030	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächen- Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	49,50	0,022	4046781955593	82075060	9061				3	3	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201752040	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächenschaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	59,30	0,033	4046781955609	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201752050	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächenschaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	74,70	0,22	4046781955616	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201752060	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächenschaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	81,50	0,055	4046781955623	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201752070	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächenschaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	121,85	0,064	4046781955630	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201752080	Kegelsenker 90°, UNGLEICHTEILUNG ASP Blue-Tec beschichtet 3-Flächenschaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, UNEQUAL PITCH ASP Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	154,25	0,102	4046781955647	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201755010	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=4,3mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=4,3mm Special production			4046781083692	82075050	9061							Stück		
ITD	201755020	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=5,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN d=5,0mm Special production			4046781083708	82075050	9061							Stück		
ITD	201755030	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=5,3mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=5,3mm Special production			4046781083715	82075050	9061							Stück		
ITD	201755040	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=6,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=6,0mm Special production			4046781083722	82075050	9061							Stück		
ITD	201755050	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=6,3mm	51,50	0,025	4046781083616	82075050	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201755060	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=7,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=7,0mm Special production			4046781083739	82075050	9061							Stück		
ITD	201755070	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=7,3mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=7,3mm Special production			4046781083753	82075050	9061							Stück		
ITD	201755080	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=8,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=8,0mm Special production			4046781083746	82075050	9061							Stück		
ITD	201755090	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=8,3mm	56,90	0,03	4046781083623	82075050	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201755100	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=9,4mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=9,4mm Special production			4046781083760	82075050	9061							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201755110	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=10,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=10,0mm Special production			4046781083777	82075050	9061							Stück		
ITD	201755120	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=10,4mm	62,85	0,02	4046781083630	82075050	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201755130	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=11,5mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=11,5mm Special production			4046781083784	82075050	9061							Stück		
ITD	201755140	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=12,4mm	74,25	0,05	4046781083647	82075050	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201755150	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=13,4mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=13,4mm Special production			4046781083791	82075050	9061							Stück		
ITD	201755160	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=15,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=15,0mm Special production			4046781083807	82075050	9061							Stück		
ITD	201755170	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=16,5mm	98,20	0,05	4046781083654	82075050	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201755180	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=19,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=19,0mm Special production			4046781083814	82075050	9061							Stück		
ITD	201755190	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=20,5mm	113,25	0,071	4046781083661	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201755200	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=23,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=23,0mm Special production			4046781083821	82075050	9061							Stück		
ITD	201755210	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=25,0mm	154,35	0,106	4046781083678	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201755220	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=26,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=26,0mm Special production			4046781083838	82075050	9061							Stück		
ITD	201755230	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=28,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=28,0mm Special production			4046781083845	82075050	9061							Stück		
ITD	201755240	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=30,0mm Sonderanfertigung	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=30,0mm Special production			4046781083852	82075050	9061							Stück		
ITD	201755250	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, DIN 335 d=31,0mm	197,30	0,155	4046781083685	82075050	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201760010	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	9,25	0,018	4046781083869	82075060	9061				2	2	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201760020	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	9,75	0,021	4046781083876	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201760030	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	10,95	0,021	4046781083883	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201760040	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	12,25	0,033	4046781083890	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201760050	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	15,70	0,047	4046781083906	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201760060	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	15,70	0,047	4046781083913	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201760070	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=19,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=19,0mm	17,90	0,051	4046781083920	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201760080	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	17,90	0,056	4046781083937	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201760090	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=23,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=23,0mm	22,75	0,06	4046781083944	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201760100	Kegelsenker 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE, RAPID-CUT 3- flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	22,75	0,062	4046781083951	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201760110	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	31,55	0,099	4046781085719	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201765010	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	16,45	0,02	4046781083968	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201765020	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	16,95	0,023	4046781083975	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201765030	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	18,15	0,023	4046781083982	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201765040	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	20,30	0,033	4046781083999	82075060	9061				2	2	8	Stück		
ITD	201765050	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	23,70	0,048	4046781084002	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201765060	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	23,70	0,047	4046781084019	82075060	9061				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	201765070	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=19,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=19,0mm	25,95	0,053	4046781084026	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201765080	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	25,95	0,053	4046781084033	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201765090	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=23,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=23,0mm	31,65	0,061	4046781084040	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201765100	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	31,65	0,065	4046781084057	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201765110	Kegelsenker 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, HSS-XE+Blue-Tec, RAPID-CUT 3-flat-shank, DIN 335 d=31,0mm	40,45	0,099	4046781085726	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201770010	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	21,65	0,024	4046781084224	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201770020	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	22,40	0,029	4046781084231	82075060	9061				3	3	8,5	Stück		
ITD	201770030	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	24,65	0,031	4046781084248	82075060	9061				3	3	9	Stück		
ITD	201770040	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	27,45	0,06	4046781084255	82075060	9061				3	3	11	Stück		
ITD	201770050	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	32,65	0,084	4046781084262	82075060	9061				3	3	11	Stück		
ITD	201770060	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	32,65	0,083	4046781084279	82075060	9061				3,5	3,5	14	Stück		
ITD	201770070	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	37,80	0,089	4046781084286	82075060	9061				3,5	3,5	14	Stück		
ITD	201770080	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	47,20	0,099	4046781084293	82075060	9061				3,5	3,5	14	Stück		
ITD	201775010	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=6,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=6,3mm	28,75	0,039	4046781084309	82075060	9061				3	3	15,5	Stück		
ITD	201775020	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=8,3mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=8,3mm	29,85	0,052	4046781084316	82075060	9061				3	3	16	Stück		
ITD	201775030	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=10,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=10,4mm	33,35	0,05	4046781084323	82075060	9061				3	3	16	Stück		
ITD	201775040	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=12,4mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=12,4mm	36,10	0,077	4046781084330	82075060	9061				3	3	16	Stück		
ITD	201775050	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=15,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=15,0mm	43,50	0,111	4046781084347	82075060	9061				3	3	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201775060	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=16,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=16,5mm	43,50	0,117	4046781084354	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201775070	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=20,5mm	50,10	0,122	4046781084361	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201775080	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet extra langer Schaft 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated Extra long shank 3-flat-shank, DIN 335 d=25,0mm	66,95	0,29	4046781084378	82075060	9061				3,5	3,5	19	Stück		
ITD	201776045	Kegelsenker 82° HM-bestückt Weldonschaft 3/4' (19mm) 1.59/64' (45,0mm) inkl. 4x auswechselbaren Platten Beschichtet, 4x Torx Befestigungsschrauben, 1x Befestigungsschlüssel	Countersink 82°, carbide tipped Weldonshank 3/4' (19mm) 1.59/64' (45,0mm) incl. 4x carbide inserts coated 4x Torx mounting screws + 1x Torx wrench	134,25	0,366	4046781117038	82075070	9061				13	6,3	6,3	Stück		
ITD	201777010	Führungsstift, Einsatz d= 9/16' (14mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 9/16' (14mm) suitable for countersink Art: 201776 045	3,25	0,022	4046781117137	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201777020	Führungsstift, Einsatz d= 11/16' (17,5mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 11/16' (17,5mm) suitable for countersink Art: 201776 045	3,25	0,03	4046781117144	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201777030	Führungsstift, Einsatz d= 3/4' (19mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 3/4' (19mm) suitable for countersink Art: 201776 045	3,25	0,035	4046781117151	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201777040	Führungsstift, Einsatz d= 13/16' (20,6mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 13/16' (20,6mm) suitable for countersink Art: 201776 045	3,25	0,042	4046781117168	82075070	9078				3,5	3,5	7,5	Stück		
ITD	201777050	Führungsstift, Einsatz d= 7/8' (22,22mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 7/8' (22,22mm) suitable for countersink Art: 201776 045	3,75	0,047	4046781117175	82075070	9078				3,5	3,5	7,5	Stück		
ITD	201777060	Führungsstift, Einsatz d= 15/16' (24mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 15/16' (24mm) suitable for countersink Art: 201776 045	4,50	0,053	4046781117182	82075070	9078				3,5	3,5	7,5	Stück		
ITD	201777070	Führungsstift, Einsatz d= 1' (25mm) passend für Kegelsenker Art: 201776 045	Pilot, insert d= 1' (25mm) suitable for countersink Art: 201776 045	4,50	0,06	4046781117199	82075070	9078				3,5	3,5	7,5	Stück		
ITD	201780010	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1/4' (d=6,3mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=1/4' (d=6,3mm)	9,20	0,015	4046781117229	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201780020	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5/16' (d=8,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=5/16' (d=8,0mm)	9,70	0,019	4046781117236	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201780030	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=3/8' (d=9,4mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=3/8' (d=9,4mm)	10,15	0,02	4046781117243	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201780040	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1/2' (d=12,4mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=1/2' (d=12,4mm)	12,05	0,03	4046781117250	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201780050	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5/8' (d=16,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=5/8' (d=16,0mm)	15,30	0,048	4046781117267	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201780060	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=3/4' (d=19,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=3/4' (d=19,0mm)	17,45	0,051	4046781117274	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201780070	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=7/8' (d=22,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=7/8' (d=22,0mm)	21,95	0,062	4046781117281	82075060	9061				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201780080	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1' (d=25,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=1' (d=25,0mm)	21,95	0,068	4046781117298	82075060	9061				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201780090	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1-1/4' (d=31,75mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=1-1/4' (d=31,75mm)	29,25	0,11	4046781955364	82075060	9061				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201780100	Kegelsenker 82°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1-1/2' (d=38,1mm)	Countersink 82°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 335 d=1-1/2' (d=38,1mm)	43,40	0,11	4046781955371	82075060	9061							Stück		
ITD	201785010	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1/4' (d=6,3mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=1/4' (d=6,3mm)	16,45	0,015	4046781117304	82075060	9061				2	8	2	Stück		
ITD	201785020	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5/16' (d=8,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=5/16' (d=8,0mm)	16,90	0,019	4046781117311	82075060	9061				2	8	2	Stück		
ITD	201785030	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=3/8' (d=9,4mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=3/8' (d=9,4mm)	17,40	0,02	4046781117328	82075060	9061				2	8	2	Stück		
ITD	201785040	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1/2' (d=12,4mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=1/2' (d=12,4mm)	20,10	0,03	4046781117335	82075060	9061				2	8	2	Stück		
ITD	201785050	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=5/8' (d=16,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=5/8' (d=16,0mm)	23,35	0,05	4046781117342	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201785060	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=3/4' (d=19,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=3/4' (d=19,0mm)	25,50	0,052	4046781117359	82075060	9061				7	2,6	2,6	Stück		
ITD	201785070	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=7/8' (d=22,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=7/8' (d=22,0mm)	30,00	0,062	4046781117366	82075060	9061				3,2	7	3,2	Stück		
ITD	201785080	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1' (d=25,0mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=1' (d=25,0mm)	30,90	0,068	4046781117373	82075060	9061				3,2	7	3,2	Stück		
ITD	201785090	Kegelsenker 82°, HSS-XE+ Blue-Tec Beschichtet 3-Flächen-Schaft, DIN 335 d=1-1/4' (d=31,75mm)	Countersink 82°, HSS-XE+ Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 335 d=1-1/4' (d=31,75mm)	38,20	0,1	4046781955388	82075060	9061				3,8	3,8	7,5	Stück		
ITD	201785100	Kegelsenker 90° HM-bestückt Weldonenschaft 19mm d=45,0mm inkl. 4x auswechselbaren Platten Beschichtet, 4x Torx Befestigungsschrauben, 1x Befestigungsschlüssel	Countersink 90°, carbide tipped Weldonshank 19mm (3/4') d=45,0mm incl. 4x carbide inserts coated 4x Torx mounting screws + 1x Torx wrench	134,25	0,348	4046781117021	82075070	9061				13	5,2	5,2	Stück		
ITD	201787010	Führungsstift, Einsatz d= 14mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 14mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,25	0,021	4046781118967	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787020	Führungsstift, Einsatz d= 15mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 15mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,25	0,023	4046781117045	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787030	Führungsstift, Einsatz d= 16mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 16mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,50	0,027	4046781117052	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201787040	Führungsstift, Einsatz d= 17mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 17mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,50	0,029	4046781117069	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787045	Führungsstift, Einsatz d= 18mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 18mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,75	0,032	4046781117526	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787050	Führungsstift, Einsatz d= 19mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 19mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,75	0,035	4046781117076	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787060	Führungsstift, Einsatz d= 20mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 20mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,75	0,036	4046781117083	82075070	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201787070	Führungsstift, Einsatz d= 21mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 21mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,95	0,043	4046781117090	82075070	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201787075	Führungsstift, Einsatz d= 22mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 22mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,95	0,046	4046781117533	82075070	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201787080	Führungsstift, Einsatz d= 23mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 23mm suitable for countersink Art: 201786 045	3,95	0,05	4046781117106	82075070	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201787090	Führungsstift, Einsatz d= 24mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 24mm suitable for countersink Art: 201786 045	4,50	0,054	4046781117113	82075070	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201787100	Führungsstift, Einsatz d= 25mm passend für Kegelsenker Art: 201786 045	Pilot, insert d= 25mm suitable for countersink Art: 201786 045	4,50	0,058	4046781117120	82075070	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201787110	4x auswechselbare Platten Beschichtet Packnorm 4 Stück passend für Art: 201786 045 + 201776 045	4x carbide inserts coated packing unit 4pcs suitable for Art: 201786 045 + 201776 045	44,30	0,01	4046781117205	82075070	9078				0,5	4,5	7	VE4		
ITD	201787120	4x Torx Befestigungsschrauben M2,5 (Set 4 Stück) für Art: 201787 045 + 201776 045	4x Torx mounting screw M2,5 (Set unit 4pc) for Art: 201787 045 + 201776 045	15,90	0,003	4046781117212	82075070	9078				0,5	7	10,5	VE4		
ITD	201790010	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 335 d=20,5mm	29,30	0,156	4046781084385	82075060	9061				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201790020	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 335 d=25,0 mm	32,85	0,174	4046781084392	82075060	9061				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201790030	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 335 d=31,0 mm	39,30	0,203	4046781084408	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	201790040	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 335 d=37,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 335 d=37,0mm	51,20	0,241	4046781084415	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	201790050	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 3, DIN 335 d=40,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 3, DIN 335 d=40,0mm	58,70	0,449	4046781084422	82075060	9061				5,5	5,5	18	Stück		
ITD	201790060	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 3, DIN 335 d=50,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 3, DIN 335 d=50,0mm	85,80	0,57	4046781084439	82075060	9061				6,5	6,5	19	Stück		
ITD	201790070	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 4, DIN 335 d=63,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 4, DIN 335 d=63,0mm	137,60	1,218	4046781084446	82075060	9061				7,5	7,5	22,5	Stück		
ITD	201790080	Kegelsenker 90°, HSS-XE mit Morsekonus 4, DIN 335 d=80,0mm	Countersink 90°, HSS-XE with morse taper 4, DIN 335 d=80,0mm	232,00	1,737	4046781084453	82075060	9061				8,5	8,5	24	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201791020	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M2	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M2	13,20	0,008	4046781527011	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201791025	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M2,5	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M2,5	13,20	0,01	4046781527028	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201791030	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M3	12,05	0,012	4046781582805	82075060	9061				1,2	1,2	8,5	Stück		
ITD	201791040	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M4	11,75	0,014	4046781582812	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201791050	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M5	13,35	0,032	4046781582829	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201791060	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M6	15,75	0,025	4046781582836	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201791080	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M8	22,05	0,091	4046781582843	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201791100	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M10	26,90	0,1	4046781582850	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201791120	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M12	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M12	30,25	0,116	4046781582867	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201792030	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M3	12,05	0,013	4046781582874	82075060	9061				1	1	9	Stück		
ITD	201792040	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M4	11,75	0,013	4046781582881	82075060	9061				1	1	9	Stück		
ITD	201792050	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M5	13,35	0,032	4046781582898	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		
ITD	201792060	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M6	15,75	0,035	4046781582904	82075060	9061				2	2	9	Stück		
ITD	201792080	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M8	22,05	0,093	4046781582911	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201792100	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M10	26,90	0,1	4046781582928	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201792120	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M12	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M12	30,25	0,117	4046781582935	82075060	9061				2	2	10	Stück		
ITD	201793030	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M3	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M3	12,05	0,012	4046781582942	82075060	9061				1	1	9	Stück		
ITD	201793040	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M4	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M4	11,75	0,013	4046781582959	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201793050	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M5	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M5	13,35	0,031	4046781582966	82075060	9061				2	2	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201793060	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M6	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M6	15,75	0,033	4046781582973	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201793080	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M8	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M8	22,05	0,091	4046781582980	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201793100	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M10	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M10	26,90	0,097	4046781582997	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201793120	HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M12	HSS-XE Countersink 180°, DIN 373 thread M12	30,25	0,107	4046781583000	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201795010	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 335 d=20,5mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 335 d=20,5mm	37,35	0,158	4046781084460	82075060	9061				3,5	3,5	13	Stück		
ITD	201795020	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 335 d=25,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 335 d=25,0mm	41,70	0,175	4046781084477	82075060	9061				3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	201795030	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 335 d=31,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 335 d=31,0mm	48,25	0,2	4046781084484	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	201795040	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 335 d=37,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 335 d=37,0mm	73,70	0,238	4046781084491	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	201795050	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 3, DIN 335 d=40,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper3, DIN 335 d=40,0mm	81,30	0,445	4046781084507	82075060	9061				5,5	5,5	17,5	Stück		
ITD	201795060	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 3, DIN 335 d=50,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 3, DIN 335 d=50,0mm	108,40	0,566	4046781084514	82075060	9061				6,5	6,5	18,5	Stück		
ITD	201795070	Kegelsenker 90°, HSS-XE Blue-Tec beschichtet mit Morsekonus 4, DIN 335 d=63,0mm	Countersink 90°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 4, DIN 335 d=63,0mm	180,55	1,219	4046781084521	82075060	9061				7,5	7,5	22,5	Stück		
ITD	201795080	Kegelsenker 90° HM-bestückt Weldonschaft 19mm d=40,0mm	Countersink 90°, carbide tipped Weldonschank 19mm (3/4") d=40,0mm	307,10	1,73	4046781084538	82075060	9061				8,5	8,5	24	Stück		
ITD	201796040	Führungsstift d=14mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 14mm for countersink 201796- 040	5,20	0,047	4046781085115	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201798	Führungsstift d=18mm	Pilot 18mm	6,15	0,059	4046781085122	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	201799	Führungsstift d=22mm	Pilot 22mm	7,10	0,081	4046781085139	82079071	9078				3,5	3,5	7	Stück		
ITD	201800002	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M3	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M3	12,40	0,09	4046781116154	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800004	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M4	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M4	12,40	0,092	4046781116161	84662098	9076				3,5	11,5	11,5	Stück		
ITD	201800010	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewindebohrer M5 und M6	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M5 and M6	12,40	0,09	4046781079787	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800020	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M8	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M8	12,40	0,083	4046781079794	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800025	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M10 für Gewindebohrer Art: 20 1820 026	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M10 for tapping drill Art: 20 1820 026	12,95		4046781955654	84662098	9076							Stück		
ITD	201800030	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M10	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M10	12,40	0,086	4046781079800	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800040	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M12	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M12	12,95	0,079	4046781079817	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201800050	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M14	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M14	12,95	0,169	4046781079824	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800060	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M16	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M16	13,50	0,167	4046781079831	84662098	9076				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201800070	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewindebohrer M18 und M20	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M18 and M20	16,10	0,344	4046781079848	84662098	9076				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201800080	Gewindeadapter Weldon 19 für Gewinde M20	Tapping Adapter Weldon 19 for tap M20	16,10	0,332	4046781079855	84662098	9076				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201800090	Gewindeadapter Weldon 32 für Gewinde M22-24	Tapping Adapter Weldon 32 for tap M22-24	17,95	0,59	4046781079862	84662098	9076				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201800110	Gewindeadapter Weldon 32 für Gewinde M27	Tapping Adapter Weldon 32 for tap M27	20,25	0,545	4046781079879	84662098	9076				5	5	13	Stück		
ITD	201800120	Gewindeadapter Weldon 32 für Gewinde M30	Tapping Adapter Weldon 32 for tap M30	20,25	0,567	4046781079886	84662098	9076				5	5	13	Stück		
ITD	201820002	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M3/ DIN 371 (für Kernbohrungen 2,5mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M3/ DIN 371 (for core drilling 2,5mm)	10,90	0,01	4046781116123	82074010	9074				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201820004	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M4/ DIN 371 (für Kernbohrungen 3,3mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M4/ DIN 371 (for core drilling 3,3mm)	10,90	0,01	4046781116130	82074010	9074				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201820006	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M5/ DIN 371 (für Kernbohrungen 4,2mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M5/ DIN 371 (for core drilling 4,2mm)	11,15	0,01	4046781116147	82074010	9074				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201820008	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M5/ DIN 376 (für Kernbohrungen 4,2mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M5/ DIN 376 (for core drilling 4,2mm)	16,60	0,06	4046781955661	82074010	9074				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	201820010	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M6/ DIN 371 (für Kernbohrungen 5,0mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M6/ DIN 371 (for core drilling 5,0mm)	11,40	0,017	4046781079893	82074010	9074				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	201820015	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M6/ DIN 376 (für Kernbohrungen 5,0mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M6/ DIN 376 (for core drilling 5,0mm)	17,10	0,01	4046781955678	82074010	9074				1	1	10	Stück		
ITD	201820020	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M8/ DIN 371 (für Kernbohrungen 6,80mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M8/ DIN 371 (for core drilling 6,80mm)	13,90	0,031	4046781079909	82074010	9074				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	201820022	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M8/ DIN 376 (für Kernbohrungen 6,8mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M8/ DIN 376 (for core drilling 6,8mm)	22,20	0,03	4046781955685	82074010	9074				1,5	1,5	12	Stück		
ITD	201820026	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M10/ DIN 371 (für Kernbohrungen 8,5mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M10/ DIN 371 (for core drilling 8,5mm)	18,75	0,06	4046781955692	82074010	9074				2	2	13	Stück		
ITD	201820030	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M10/ DIN 376 (für Kernbohrungen 8,5mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M10/ DIN 376 (for core drilling 8,5mm)	19,75	0,033	4046781079916	82074010	9074				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201820040	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M12/ DIN 371 (für Kernbohrungen 10,3mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M12/ DIN 371 (for core drilling 10,3mm)	23,95	0,059	4046781079923	82074010	9074				2	2	17	Stück		
ITD	201820050	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M14/ DIN 371 (für Kernbohrungen 12,0mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M14/ DIN 371 (for core drilling 12,0mm)	28,90	0,082	4046781079930	82074010	9074				2	2	17	Stück		
ITD	201820060	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M16/ DIN 371 (für Kernbohrungen 14,0mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M16/ DIN 371 (for core drilling 14,0mm)	30,10	0,098	4046781079947	82074010	9074				2	2	17	Stück		
ITD	201820070	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M18/ DIN 371 (für Kernbohrungen 15,50mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M18/ DIN 371 (for core drilling 15,50mm)	50,15	0,152	4046781079954	82074010	9074				3	3	20	Stück		
ITD	201820075	Gewindebohrer HSSE-Co TIN-beschichtet M18/ GB / T3464 (für Kernbohrungen 15,5 mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M18/ GB / T3464 (for core drilling 15,5mm)	46,85	0,13	4046781116093	82074010	9074				3	3	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201820078	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M20 GB/ T3464 (für Kernbohrungen 17,5mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M20 GB/ T3464 (for core drilling 17,5mm)	61,60	0,14	4046781116109	82074010	9074				3	3	20	Stück		
ITD	201820080	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M20/ DIN 371 (für Kernbohrungen 17,50mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M20/ DIN 371 (for core drilling 17,50mm)	53,35	0,214	4046781079961	82074010	9074				3	3	20	Stück		
ITD	201820090	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M22/ DIN 371 (für Kernbohrungen 19,50mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M22/ DIN 371 (for core drilling 19,50mm)	74,35	0,266	4046781079978	82074010	9074				3	3	20	Stück		
ITD	201820100	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M24/ DIN 376 (für Kernbohrungen 21,00mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M24/ DIN 376 (for core drilling 21,00mm)	71,65	0,337	4046781079985	82074010	9074				4	4	30	Stück		
ITD	201820110	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M27/ DIN 371 (für Kernbohrungen 24,0mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M27/ DIN 371 (for core drilling 24,0mm)	93,90	0,408	4046781079992	82074010	9074				4	4	30	Stück		
ITD	201820115	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M30 GB / T3464 (für Kernbohrungen 26,5mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M30 GB / T3464 (for core drilling 26,5mm)	133,15	0,37	4046781116116	82074010	9074				4	4	30	Stück		
ITD	201820120	Gewindebohrer HSSE-Co TIN- beschichtet M30/ DIN 371 (für Kernbohrungen 26,50mm)	Tapping drill HSSE-Co TIN-coated M30/ DIN 371 (for core drilling 26,50mm)	114,65	0,556	4046781080004	82074010	9074				4	4	30	Stück		
ITD	201830002	Spiralbohreradapter Weldon d= 2,5mm	Twist drill Adaptor Weldon d=2,5mm	8,25	0,063	4046781116185	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830004	Spiralbohreradapter Weldon d= 3,0mm passend für Spiralbohrer d= 3,4mm	Twist drill Adaptor Weldon d=3,0mm suitable for twist drill d= 3,4mm	8,25	0,063	4046781116192	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830010	Spiralbohreradapter Weldon d=4mm passend für Spiralbohrer d= 4,0mm + d= 4,3mm	Twist drill Adaptor Weldon d=4mm suitable for twist drill d= 4,0mm + d= 4,3mm	8,25	0,101	4046781079459	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830020	Spiralbohreradapter Weldon d=5mm Spiralbohreradapter Weldon d=6mm passend für Spiralbohrer d= 6,0mm + d= 6,8mm	Twist drill Adaptor Weldon d=5mm Twist drill Adaptor Weldon d=6mm suitable for twist drill d= 6,0mm + d= 6,8mm	8,25	0,1	4046781079466	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830030	Spiralbohreradapter Weldon d=7mm Spiralbohreradapter Weldon d=8mm passend für Spiralbohrer d= 8,0mm + d= 8,5mm	Twist drill Adaptor Weldon d=7mm Twist drill Adaptor Weldon d=8mm suitable for twist drill d= 8,0mm + d= 8,5mm	8,25	0,095	4046781079480	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830040	Spiralbohreradapter Weldon d=7mm Spiralbohreradapter Weldon d=8mm passend für Spiralbohrer d= 8,0mm + d= 8,5mm	Twist drill Adaptor Weldon d=7mm Twist drill Adaptor Weldon d=8mm suitable for twist drill d= 8,0mm + d= 8,5mm	8,25	0,094	4046781079497	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830060	Spiralbohreradapter Weldon d=9mm Spiralbohreradapter Weldon d=10mm passend für Spiralbohrer d= 10,0mm + d= 10,3mm	Twist drill Adaptor Weldon d=9mm Twist drill Adaptor Weldon d=10mm suitable for twist drill d= 10,0mm + d= 10,3mm	8,25	0,089	4046781079503	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830070	Spiralbohreradapter Weldon d=11mm	Twist drill Adaptor Weldon d=11mm	8,25	0,081	4046781079527	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201830080	Spiralbohreradapter Weldon d=12mm	Twist drill Adaptor Weldon d=12mm	8,25	0,076	4046781079558	84662098	9064				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201840002	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d= 2,5mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d= 2,5mm	8,00	0,005	4046781116215	82075060	9073				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	201840004	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d= 3,4mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d= 3,4mm	8,00	0,006	4046781116222	82075060	9073				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	201840006	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d= 4,3mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d= 4,3mm	8,00	0,009	4046781591586	82075060	9073				1,5	1,5	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201840010	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=4mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=4mm	7,30	0,009	4046781079565	82075060	9073				1,5	1,5	16	Stück		
ITD	201840020	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=5x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=5x50mm	8,15	0,012	4046781079572	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840030	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=6x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=6x50mm	9,55	0,016	4046781079589	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840035	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm, d=6,8x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=6,8x50mm	11,90	0,02	4046781096616	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840040	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=7x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=7x50mm	10,85	0,02	4046781079596	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840050	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=8x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=8x50mm	12,75	0,026	4046781079602	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840055	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm, d=8,5x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=8,5x50mm	14,05	0,03	4046781096623	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840060	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=9x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=9x50mm	14,35	0,032	4046781079619	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840070	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=10x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=10x50mm	15,65	0,039	4046781079626	82075060	9073				1	14,5	14,5	Stück		
ITD	201840075	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm, d=10,3x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=10,3x50mm	17,35	0,04	4046781096630	82075060	9073				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	201840080	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=11x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=11x50mm	17,20	0,051	4046781079633	82075060	9073				2	2	17	Stück		
ITD	201840090	HSS-Co TIN beschichteter Spiralbohrer Nutzlänge 50mm d=12x50mm	HSS-Co TIN coated twist drill drill depth 50 mm, d=12x50mm	19,00	0,06	4046781079640	82075060	9073				2	2	17	Stück		
ITD	201841	Aufnahmehalter MK4 ohne Innenkühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Tool holder MT4 without innercooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	56,35	0,98	4046781079688	84662098	9064				5	5	19	Stück		
ITD	201842	Halter MK2 extra lang mit Kühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Holder MK2 extra long with cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	111,20	1,516	4046781079664	84662098	9064				6,5	12	23,5	Stück		
ITD	201843	Halter MK4 extra lang mit Kühlung für Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	Holder MT4 extra long with cooling for Weldon + Nitto/Universal 19mm (3/4')	125,80	1,738	4046781079671	84662098	9064				7,8	12,5	29	Stück		
ITD	201844	Aufnahmehalter MK4 ohne Innenkühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Tool holder MT4 without innercooling for Weldon 32mm (1 1/4')	59,70	1,512	4046781079695	84662098	9064				6	6	20	Stück		
ITD	201845	Halter MK3 extra lang mit Kühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Holder MK3 extra long with cooling for Weldon 32mm (1 1/4')	121,75	2,412	4046781079718	84662098	9064				8	12,5	29,5	Stück		
ITD	201846	Halter MK4 extra lang mit Kühlung für Weldon 32mm (1 1/4')	Holder MK4 extra long with cooling for Weldon 32mm (1 1/4')	131,15	2,39	4046781079701	84662098	9064				8	12,5	29	Stück		
ITD	201860010	Gewindebohrer - Ausbohrer d= 2,5mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M3	Drills to remove jammed taps d= 2,5mm, Solid carbide coated, for thread - M3	21,55	0,011	4046781116949	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201860020	Gewindebohrer - Ausbohrer d= 3,3mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M4	Drills to remove jammed taps 3,30mm, Solid carbide coated, for thread - M4	23,50	0,015	4046781116956	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201860030	Gewindebohrer - Ausbohrer 4,20mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M5	Drills to remove jammed taps 4,20mm, Solid carbide coated, for thread - M5	28,15	0,018	4046781116963	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201860040	Gewindebohrer - Ausbohrer 5,00mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M6	Drills to remove jammed taps 5,00mm, Solid carbide coated, for thread - M6	33,00	0,022	4046781116970	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201860050	Gewindebohrer - Ausbohrer 6,80mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M8	Drills to remove jammed taps 6,80mm, Solid carbide coated, for thread - M8	42,50	0,039	4046781116987	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201860060	Gewindebohrer - Ausbohrer 8,50mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M10	Drills to remove jammed taps 8,50mm, Solid carbide coated, for thread - M10	56,45	0,078	4046781116994	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201860070	Gewindebohrer - Ausbohrer 10,20mm, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde - M12	Drills to remove jammed taps 10,20mm, Solid carbide coated, for thread - M12	84,35	0,103	4046781117007	82075070	9074				2	2	11,5	Stück		
ITD	201865	SET Gewindebohrer - Ausbohrer, Vollhartmetall Beschichtet, für Gewinde je 1 Stk: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	Kit drills to remove jammed taps, Solid carbide coated, for thread 1 pc each: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	303,10	0,404	4046781117014	82075070	9074							Stück		
ITD	201891020	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M2	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M2	14,70	0,008	4046781585622	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201891025	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M2,5	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M2,5	14,70	0,01	4046781585639	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201891030	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M3	14,15	0,013	4046781585646	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	201891040	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M4	14,20	0,013	4046781528346	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201891050	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M5	16,45	0,032	4046781528353	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201891060	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M6	19,15	0,035	4046781528360	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201891080	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M8	26,65	0,091	4046781528377	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201891100	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein / Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M10	32,45	0,102	4046781528391	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201891120	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M2	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M12	36,40	0,117	4046781528407	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201892030	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M3	14,15	0,013	4046781528414	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	201892040	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M4	14,20	0,013	4046781528438	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201892050	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M5	16,45	0,033	4046781528445	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201892060	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M6	19,15	0,036	4046781528452	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201892080	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M8	26,65	0,094	4046781528483	82075060	9061				2	2	10	Stück		
ITD	201892100	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M10	32,45	0,1	4046781528490	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201892120	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel / Durchgangsloch für Gewinde M12	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M12	36,40	0,118	4046781528537	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201893030	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M3	14,15	0,011	4046781528575	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201893040	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M4	14,20	0,014	4046781528582	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	201893050	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M5	16,45	0,031	4046781528599	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201893060	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M6	19,15	0,033	4046781528605	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	201893080	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M8	26,65	0,09	4046781528612	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201893100	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M10	32,45	0,098	4046781528629	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201893120	HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch für Gewinde M12	HSS-XE TITAN-TEC Countersink 180°, DIN 373 thread M12	36,40	0,107	4046781528636	82075060	9061				2,5	2,5	10,5	Stück		
ITD	201901	Set BASIC, Hard-Line 40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12- 17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit BASIC, Hard-Line 40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26 mm BESTSELLER	185,35		4046781950451	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201902	Set PROFIL, Hard-Line 40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonenschaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12- 17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit PROFIL, Hard-Line 40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, weldon shank 19mm (3/4"), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26 mm BESTSELLER	347,20		4046781951137	82075050	88240		Bestseller					Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201903	Set PROFIL PLUS, Hard-Line 40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18- 26mm BESTSELLER	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line 40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26 mm BESTSELLER	344,00		4046781951144	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201904	Set DELUXE, Hard-Line 40 50 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12- 17mm 4 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-50mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Hard-Line 40 50 carbide tipped annular cutters: drill depth 40 mm, weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-50 mm BESTSELLER	1401,55		4046781951311	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201905	Set BASIC, Hard-Line 55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk. Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12- 17mm 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit BASIC, Hard-Line 55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18- 26mm BESTSELLER	207,70		4046781950659	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201906	Set PROFIL, Hard-Line 55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 3 Stk. Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstift 6,34x102mm, für Ø12- 17mm 2 Auswerferstift 7,98x105mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit PROFIL, Hard-Line 55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18- 26mm BESTSELLER	394,05		4046781951274	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201907	Set PROFIL PLUS, Hard-Line 55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk. Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstift 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstift 7,98x105mm, für Ø18-26mm BESTSELLER	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line 55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm BESTSELLER	393,00		4046781951281	82075050	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201908	Set DELUXE, Hard-Line 55 50 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk 14, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 4 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18- 50mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Hard-Line 55 50 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each Ø 14, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 4 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-50mm BESTSELLER	1605,00		4046781951298	82075050	88240		Bestseller					Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201909	Set Basic, Hard-Line40 6 Hartmetall- bestückter Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 5/8', 13/16', 15/16' 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für 5/8' 2 Auswerferstifte7,98x90mm, für 13/16'- 15/16'	Kit Basic, Hard-Line40 6 Carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 13/16', 15/16' 2 ejector pins 6,34x90mm for 5/8' 2 ejector pins7,98x90mm, for 13/16'- 15/16'	215,15		4046781950468	82075050	9063							Stück		
ITD	201910005	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/16'	17,85	0,076	4046781543882	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201910010	HSS-XE Kernbohrer, Weldon -Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1/2'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1/2'	17,85	0,08	4046781543899	82075060	9062				3,5	10	3,5	Stück		
ITD	201910015	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=9/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=9/16'	18,20	0,083	4046781543905	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201910020	HSS-XE Kernbohrer, Weldon -Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=5/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=5/8'	19,55	0,091	4046781543912	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201910025	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=11/16'	19,55	0,09	4046781543929	82075060	9062				3,5	10	3,5	Stück		
ITD	201910030	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 3/4'	20,55	0,096	4046781543936	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201910035	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=13/16'	21,60	0,1	4046781543943	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201910040	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=7/8'	25,65	0,106	4046781543950	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201910045	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=15/16'	26,55	0,111	4046781543967	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201910050	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1'	26,55	0,118	4046781543974	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201910055	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/16'	28,15	0,122	4046781543981	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201910060	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d= 1-1/8'	30,30	0,135	4046781543998	82075060	9062				4,5	4,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201910065	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/16'	31,80	0,142	4046781544001	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201910070	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/4'	33,20	0,149	4046781544018	82075060	9062				4,5	4,5	9,5	Stück		
ITD	201910075	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/16'	33,20	0,157	4046781544025	82075060	9062				4,5	4,5	11	Stück		
ITD	201910080	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/8'	35,00	0,164	4046781544032	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201910085	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/16'	41,30	0,174	4046781544049	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201910090	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-1/2'	44,30	0,187	4046781517210	82075060	9062				6	6	13	Stück		
ITD	201910095	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-9/16'	48,60	0,193	4046781517227	82075060	9062				5	5	13	Stück		
ITD	201910100	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-5/8'	48,60	0,208	4046781517234	82075060	9062				5	5	13	Stück		
ITD	201910105	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-11/16'	52,40	0,217	4046781517241	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201910110	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-3/4'	57,55	0,226	4046781517258	82075060	9062				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	201910115	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-13/16'	61,85	0,24	4046781517265	82075060	9062				5,5	13	5,5	Stück		
ITD	201910120	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-7/8'	65,30	0,254	4046781517272	82075060	9062				6	13	6	Stück		
ITD	201910125	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=1-15/16'	65,30	0,259	4046781517289	82075060	9062				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201910130	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2'	69,75	0,278	4046781517296	82075060	9062				6,5	6,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201910135	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 30 mm, Gold-Drill Line30 d=2-1/16'	74,25	0,281	4046781517302	82075060	9062				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201911	Set PROFIL, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldon-Schaft 19mm, je 4 Stk. Ø 5/8', 13/16', 15/16', 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für 5/8' 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für 13/16'- 15/16'	Kit PROFIL, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 5/8', 13/16', 15/16', 2 ejector pins 6,34x90mm for 5/8' 2 ejector pins 7,98x90mm, for 13/16'- 15/16'	405,80		4046781951052	82075050	9063							Stück		
ITD	201914	Set PROFIL PLUS, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für 9/16'- 5/8' 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für 3/4'- 1.1/16'	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x90mm for 9/16'-5/8' 2 ejector pins 7,98x90mm, für 3/4'- 1.1/16'	406,85		4046781951069	82075050	9063							Stück		
ITD	201915	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 13/16', 15/16', 1.1/16' 2 Auswerferstifte 7,98x105mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 13/16', 15/16', 1.1/16' 2 ejector pins 7,98x105mm	239,65		4046781950505	82075050	9063							Stück		
ITD	201916	Set PROFIL, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 4 Stk. Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 7,98x105mm	Kit PROFIL, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 7,98x105mm	455,85		4046781950970	82075050	9063							Stück		
ITD	201917	Set PROFIL PLUS, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für 5/8'- 11/16' 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für 3/4'- 1.1/16'	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm, for 5/8'-11/16' 2 ejector pins 7,98x105mm, for 3/4'- 1.1/16'	453,70		4046781950987	82075050	9063							Stück		
ITD	201918	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 18, 22, 26mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18- 26mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø18, 22, 26mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26mm	209,85		4046781950512	82075050	9249							Stück		
ITD	201919	Set PROFIL, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 3 Stk. Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12- 17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-26mm	Kit PROFIL, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12- 17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26mm	409,00		4046781951090	82075050	9249							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201920005	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/16'	22,40	0,087	4046781517319	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920010	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1/2'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1/2'	22,40	0,09	4046781517326	82075060	9062				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201920015	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=9/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=9/16'	23,15	0,097	4046781517333	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201920020	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=5/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=5/8'	24,65	0,102	4046781517340	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920025	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=11/16'	24,65	0,108	4046781517357	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201920030	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=3/4'	25,65	0,12	4046781517364	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920035	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=13/16'	26,65	0,127	4046781517371	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201920040	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=7/8'	30,30	0,137	4046781517388	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920045	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=15/16'	32,10	0,145	4046781517395	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920050	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1'	32,10	0,131	4046781517401	82075060	9062				3,5	3,5	9,5	Stück		
ITD	201920055	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/16'	33,85	0,162	4046781517418	82075060	9062				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201920060	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/8'	36,80	0,178	4046781517425	82075060	9062				4,5	4,5	9,5	Stück		
ITD	201920065	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/16'	38,70	0,18	4046781517432	82075060	9062				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201920070	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/4'	41,40	0,155	4046781517449	82075060	9062				4,5	4,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201920075	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 5/16'	41,40	0,207	4046781517456	82075060	9062				4,5	4,5	9,5	Stück		
ITD	201920080	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/8'	44,15	0,215	4046781517463	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201920085	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 7/16'	52,00	0,225	4046781517470	82075060	9062				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201920090	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 1/2'	55,20	0,246	4046781517487	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201920095	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 9/16'	60,35	0,262	4046781517494	82075060	9062				5	5	11,5	Stück		
ITD	201920100	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-5/8'	60,35	0,27	4046781517500	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201920105	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 11/16'	65,20	0,278	4046781517517	82075060	9062				5	5	13	Stück		
ITD	201920110	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-3/4'	71,65	0,297	4046781517524	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201920115	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 13/16'	77,00	0,304	4046781517531	82075060	9062				5	13	5	Stück		
ITD	201920120	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 7/8'	81,35	0,333	4046781517548	82075060	9062				6,5	6,5	11,5	Stück		
ITD	201920125	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=1- 15/16'	81,35	0,335	4046781517555	82075060	9062				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201920130	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2'	91,75	0,345	4046781517562	82075060	9062				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201920135	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Gold-Drill Line55 d=2- 1/16'	94,35	0,363	4046781517579	82075060	9062				6,2	13	6,2	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201921	Set PROFI PLUS, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für Ø18-26mm	Kit PROFI PLUS, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x90mm, for Ø18-26mm	403,65		4046781951106	82075050	9249							Stück		
ITD	201922	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14,18, 22mm 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-26mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm	239,65		4046781950529	82075050	9249							Stück		
ITD	201923	Set PROFI, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-26mm	Kit PROFI, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm	455,85		4046781950956	82075050	9249							Stück		
ITD	201924	Set PROFI PLUS, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für Ø12-17mm 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für Ø18-26mm	Kit PROFI PLUS, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm, for Ø12-17mm 2 ejector pins 7,98x105mm, for Ø18-26mm	451,60		4046781950963	82075050	9249							Stück		
ITD	201925025	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=11/16'	40,65	0,132	4046781522832	82075060	9062				3	3	12	Stück		
ITD	201925030	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=3/4'	40,65	0,144	4046781522849	82075060	9062				3	3	12	Stück		
ITD	201925035	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=13/16'	42,30	0,16	4046781522856	82075060	9062				3	3	12	Stück		
ITD	201925040	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=7/8'	48,10	0,17	4046781522863	82075060	9062				3	3	12	Stück		
ITD	201925045	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=15/16'	50,90	0,179	4046781522870	82075060	9062				3	3	12	Stück		
ITD	201925050	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1'	HSS-XE annular cutter, Weldon-shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1'	52,70	0,184	4046781522887	82075060	9062				3	3	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201925055	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/16'	52,70	0,205	4046781522894	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925060	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/8'	57,40	0,208	4046781522900	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925065	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/16'	60,25	0,232	4046781522917	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925070	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/4'	64,50	0,232	4046781522955	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925075	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/16'	64,50	0,265	4046781523204	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925080	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/8'	67,55	0,276	4046781523532	82075060	9062				4	4	12	Stück		
ITD	201925085	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/16'	76,45	0,308	4046781523549	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925090	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/2'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-1/2'	81,10	0,321	4046781523556	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925095	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-9/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-9/16'	88,75	0,34	4046781523563	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925100	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-5/8'	88,75	0,355	4046781523570	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925105	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-11/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-11/16'	95,45	0,362	4046781523587	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925110	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/4'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-3/4'	105,40	0,375	4046781523594	82075060	9062				5	5	12	Stück		
ITD	201925115	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-13/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-13/16'	112,45	0,402	4046781523600	82075060	9062				6	6	12	Stück		
ITD	201925120	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/8'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-7/8'	120,20	0,418	4046781523655	82075060	9062				6	6	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201925125	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-15/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=1-15/16'	126,60	0,432	4046781523761	82075060	9062				6	6	12	Stück		
ITD	201925130	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2'	135,05	0,472	4046781523792	82075060	9062				6	6	12	Stück		
ITD	201925135	HSS-XE Kernbohrer, Weldon-Schaft 19mm, Nutzlänge 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2-1/16'	HSS-XE annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Gold-Drill Line80 d=2-1/16'	137,70	0,477	4046781523969	82075060	9062				6	6	12,5	Stück		
ITD	201926	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 5/8', 13/16', 15/16' 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 13/16', 15/16" 2 ejector pins 6,34x90mm	206,65		4046781950536	82075050	9063							Stück		
ITD	201927	Set PROFI, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 4 Stk. Ø 5/8', 13/16', 15/16' 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFI, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 5/8', 13/16', 15/16', 2 ejector pins 6,34x90mm	396,20		4046781950932	82075050	9063							Stück		
ITD	201928	Set PROFI PLUS, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFI PLUS, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x90mm	398,35		4046781950949	82075050	9063							Stück		
ITD	201929	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	232,20		4046781950543	82075050	9063							Stück		
ITD	201930010	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1/2'	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1/2' Carbide tipped annular cutter,	28,65	0,074	4046781119056	82075050	9063				3,4	3,4	11,5	Stück		
ITD	201930015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=9/16'	Weldon-- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=9/16' Carbide tipped annular cutter,	30,40	0,08	4046781119063	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201930020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=5/8'	Weldon shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=5/8' Carbide tipped annular cutter,	30,40	0,08	4046781517586	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201930025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=11/16'	Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=11/16' Carbide tipped annular cutter,	30,40	0,085	4046781517593	82075050	9063				3,5	3,5	11	Stück		
ITD	201930030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=3/4'	Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=3/4' Carbide tipped annular cutter,	30,40	0,087	4046781517609	82075050	9063				3,5	3,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201930035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,09	4046781517616	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201930040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,09	4046781517623	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201930045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,11	4046781517630	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201930050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	31,25	0,11	4046781517647	82075050	9063				3,5	11,5	3,5	Stück		
ITD	201930055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldin- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,117	4046781517654	82075050	9063				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201930060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,13	4046781517661	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201930065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	33,00	0,139	4046781517678	82075050	9063				4,2	4,2	12	Stück		
ITD	201930070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,146	4046781517685	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201930075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldons Shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,15	4046781119094	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201930080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	38,95	0,166	4046781517692	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201930085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,55	0,174	4046781517708	82075050	9063				4,2	4,2	12	Stück		
ITD	201930090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,192	4046781519955	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201930095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	44,60	0,201	4046781519962	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201930100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40	53,80	0,21	4046781519979	82075050	9063				5	13	5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201930105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1- 11/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1-11/16'	53,80	0,221	4046781519986	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201930110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1-3/4'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1-3/4'	53,80	0,232	4046781519993	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201930115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1- 13/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1-13/16'	57,70	0,233	4046781520005	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201930120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1-7/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1-7/8'	57,70	0,254	4046781520012	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201930125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=1- 15/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=1-15/16'	57,70	0,282	4046781520029	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201930130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=2'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=2'	66,25	0,28	4046781520036	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201930135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 40 mm, Hard-Line40 d=2- 1/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 40 mm, Hard-Line40 d=2-1/16'	67,85	0,29	4046781119100	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201931	Set PROFIL, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 4 Stk. Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	448,40		4046781950918	82075050	9063							Stück		
ITD	201932	Set PROFIL PLUS, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk. Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	437,75		4046781950925	82075050	9063							Stück		
ITD	201933	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	220,50		4046781950598	82075050	9038							Stück		
ITD	201934	Set PROFIL, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFIL, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	420,70		4046781950819	82075050	9038							Stück		
ITD	201935	Set PROFIL PLUS, Hard-Line40 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFIL PLUS, Hard-Line40 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	428,15		4046781950826	82075050	9038							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201940010	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,08	4046781119117	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201940015	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,086	4046781520043	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201940020	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,088	4046781520050	82075050	9063				3,3	11,2	3,3	Stück		
ITD	201940025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,093	4046781520067	82075050	9063				3,4	3,4	11,5	Stück		
ITD	201940030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	33,55	0,1	4046781520074	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201940035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,103	4046781520081	82075050	9063				3,4	3,4	11,5	Stück		
ITD	201940040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	1,1	4046781520098	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201940045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,116	4046781520104	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201940050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	34,65	0,12	4046781520111	82075050	9063				3,5	3,5	12	Stück		
ITD	201940055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,13	4046781119124	82075050	9063				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	201940060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,147	4046781520128	82075050	9063				4,5	4,5	9,5	Stück		
ITD	201940065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	36,70	0,153	4046781520135	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201940070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,166	4046781520142	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201940075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55	43,20	0,176	4046781520159	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201940080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-3/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-3/8'	43,20	0,186	4046781520166	82075050	9063				4,5	12	4,5	Stück		
ITD	201940085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-7/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-7/16'	49,30	0,2	4046781520173	82075050	9063				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	201940090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-1/2'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-1/2'	49,35	0,213	4046781520180	82075050	9063				5	5	13	Stück		
ITD	201940095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-9/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-9/16'	49,35	0,226	4046781520197	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201940100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-5/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-5/8'	59,55	0,24	4046781520203	82075050	9063				5,5	5,5	13,5	Stück		
ITD	201940105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-11/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-11/16'	59,55	0,249	4046781520210	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201940110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-3/4'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-3/4'	59,55	0,264	4046781520227	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201940115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-13/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-13/16'	64,05	0,265	4046781520234	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201940120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-7/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-7/8'	64,05	0,291	4046781520241	82075050	9063				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201940125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=1-15/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=1-15/16'	64,05	0,302	4046781520258	82075050	9063				6,2	13	6,2	Stück		
ITD	201940130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=2'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=2'	73,50	0,33	4046781520265	82075050	9063				6,5	13,5	6,5	Stück		
ITD	201940135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 55 mm, Hard-Line55 d=2-1/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 55 mm, Hard-Line55 d=2-1/16'	75,20	0,33	4046781119131	82075050	9063				6	6	13	Stück		
ITD	201941	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk. Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	241,80		4046781950604	82075050	9038							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201942	Set PROFI, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 4 Stk. Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFI, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Fein Quick-In shank 18mm, 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	465,45		4046781950796	82075050	9038							Stück		
ITD	201943	Set PROFI PLUS, Hard-Line55 12 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk. Ø 12, 14, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFI PLUS, Hard-Line55 12 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 12, 14, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	469,70		4046781950802	82075050	9038							Stück		
ITD	201944	Set BASIC, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Drill Line-Rail30 PRO 6 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 16, 18mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Drill Line-Rail30 PRO 6 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 16, 18mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	348,30	0,956	4046781950635	82075060	9237							Stück		
ITD	201945	Set PROFI, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Line-Rail30 PRO 12 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 3 Stk Ø 12, 14, 16, 18mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFI, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Line-Rail30 PRO 12 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 12, 14, 16, 18mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	674,15		4046781950734	82075060	9237							Stück		
ITD	201946	Set PROFI PLUS, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Line-Rail30 PRO 12 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFI PLUS, Blue-Drill Line30 PRO/Blue-Line-Rail30 PRO 12 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	735,95		4046781950741	82075060	9237							Stück		
ITD	201947	Set BASIC, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 6 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 20mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 6 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 20mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	438,80		4046781950628	82075060	9237							Stück		
ITD	201948	Set PROFI, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 12 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 3 Stk Ø 14, 18, 20, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFI, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 12 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	939,35		4046781950758	82075060	9237							Stück		
ITD	201949	Set PROFI PLUS, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 12 Pulverstahl+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFI PLUS, Blue-Drill Line55 PRO/Blue-Drill Line-Rail55 PRO 12 Powder steel+DURABLUe-coated annular cutter: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	905,25		4046781950765	82075060	9237							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201950	Set BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	152,30		4046781950673	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201951	Set PROFi, Blue-Drill Line30 12 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 3 Stk Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFi, Blue-Drill Line30 12 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	227,95		4046781951199	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201952	Set PROFi PLUS, Blue-Drill Line30 12 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFi PLUS, Blue-Drill Line30 12 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	282,25	1,5	4046781951205	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201953	Set DELUXE, Blue-Drill Line30 50 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Blue-Drill Line30 50 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each: Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	1270,55		4046781951342	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201954	Set BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	175,75		4046781950703	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201955	Set PROFi, Blue-Drill Line55 12 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFi, Blue-Drill Line55 12 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	335,50		4046781951250	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201956	Set PROFi PLUS, Blue-Drill Line55 12 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFi PLUS, Blue-Drill Line55 12 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	352,55		4046781951267	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201957	Set DELUXE, Blue-Drill Line55 50 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Blue-Drill Line55 50 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1476,10		4046781951304	82075060	88240		Bestseller					Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201958	Set BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 16, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line30 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- Schaft 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 16, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	192,80		4046781950550	82075060	9149							Stück		
ITD	201959	Set PROFi, Blue-Drill Line30 12 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFi, Blue-Drill Line30 12 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- Schaft 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	367,45		4046781950895	82075060	9149							Stück		
ITD	201960	Set PROFi PLUS, Blue-Drill Line30 12 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFi PLUS, Blue-Drill Line30 12 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- Schaft 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	379,15		4046781950901	82075060	9149							Stück		
ITD	201961	Set BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14,18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line55 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	219,40		4046781950567	82075060	9149							Stück		
ITD	201962	Set PROFi, Blue-Drill Line55 12 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFi, Blue-Drill Line55 12 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	426,00		4046781950871	82075060	9149							Stück		
ITD	201963	Set PROFi PLUS, Blue-Drill Line55 12 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFi PLUS, Blue-Drill Line55 12 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	440,95		4046781950888	82075060	9149							Stück		
ITD	201964	Set BASIC, Blue-Drill Line40 6 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Blue-Drill Line40 6 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick- In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	208,75		4046781950611	82075060	9136							Stück		
ITD	201965	Set PROFi, Blue-Drill Line40 12 HSS- XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 3 Stk Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFi, Blue-Drill Line40 12 HSS- XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick- In shank 18mm, 3 pcs each Ø 14, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	400,45		4046781950772	82075060	9136							Stück		
ITD	201966	Set PROFi PLUS, Blue-Drill Line40 12 HSS-XE+DURABLUe-beschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFi PLUS, Blue-Drill Line40 12 HSS-XE+DURABLUe-coated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick- In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	411,10		4046781950789	82075060	9136							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201967	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	114,00		4046781950666	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201968	Set PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 3 Stk Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	203,45		4046781951175	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201969	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonchaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	204,50		4046781951182	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201970025	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=11/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=11/16'	55,40	0,122	4046781520272	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201970030	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=3/4'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=3/4'	55,40	0,128	4046781520289	82075050	9063				3,5	3,5	12,5	Stück		
ITD	201970035	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon -Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=13/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=13/16'	55,40	0,132	4046781520296	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201970040	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=7/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=7/8'	55,40	0,15	4046781520302	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201970045	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=15/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=15/16'	55,40	0,156	4046781520319	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201970050	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1'	Carbide tipped annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1'	60,40	0,168	4046781520326	82075050	9063				3	12	3	Stück		
ITD	201970055	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/16'	60,40	0,188	4046781520333	82075050	9063				4	13	4	Stück		
ITD	201970060	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/8'	60,40	0,204	4046781520340	82075050	9063				4	13	4	Stück		
ITD	201970065	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/16'	60,40	0,228	4046781520357	82075050	9063				4	13	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201970070	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/4'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/4'	72,90	0,217	4046781520364	82075050	9063				4	13	4	Stück		
ITD	201970075	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 5/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/16'	72,90	0,233	4046781520371	82075050	9063				4	13	4	Stück		
ITD	201970080	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/8'	72,90	0,244	4046781520388	82075050	9063				4	13	4	Stück		
ITD	201970085	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 7/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/16'	83,20	0,273	4046781520395	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970090	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/2'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-1/2'	83,20	0,283	4046781520401	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970095	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 9/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-9/16'	83,20	0,296	4046781520418	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970100	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-5/8'	100,55	0,318	4046781520425	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970105	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 11/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-11/16'	100,55	0,329	4046781520432	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970110	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/4'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-3/4'	100,55	0,342	4046781520449	82075050	9063				5	13	5	Stück		
ITD	201970115	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 13/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-13/16'	114,65	0,339	4046781522542	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201970120	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/8'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-7/8'	114,65	0,364	4046781522559	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201970125	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=1- 15/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=1-15/16'	114,65	0,375	4046781522566	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201970130	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=2'	Carbide tipped annular cutter, Weldon - shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=2'	129,05	0,395	4046781522573	82075050	9063				6	13	6	Stück		
ITD	201970135	Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldon-Schaft 19 mm, Nutzlänge 80 mm, Hard-Line80 d=2- 1/16'	Carbide tipped annular cutter, Weldon- shank 19 mm (3/4'), drill depth 80 mm, Hard-Line80 d=2-1/16'	132,10	0,4	4046781522580	82075050	9063				6,5	6,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201971	Set DELUXE, Gold-Drill Line30 50 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Gold-Drill Line30 50 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	935,10		4046781951359	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201972	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	137,40		4046781951113	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201973	Set PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonenschaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	258,80		4046781951236	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201974	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	250,30		4046781951243	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201976	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldon-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8' 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8' 2 ejector pins 6,34x77mm	143,80		4046781522795	82075060	9037							Stück		
ITD	201977	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 1 Stk Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 7/8' 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 7/8' 2 ejector pins 6,34x102mm	182,20		4046781522801	82075060	9037							Stück		
ITD	201978	Set BASIC, Hard-Line40 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Weldon-Schaft 19mm, je 1 Stk. Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x90mm, für 9/16'-5/8' 2 Auswerferstifte 7,98x90mm, für 3/4'-1.1/16'	Kit BASIC, Hard-Line40 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 40mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 9/16', 5/8', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x90mm for 9/16'-5/8' 2 ejector pins 7,98x90mm, für 3/4'-1.1/16'	216,20		4046781522818	82075050	9063							Stück		
ITD	201979	Set BASIC, Hard-Line55 6 Hartmetall-bestückte Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 1 Stk. Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm, für 5/8'-11/16' 2 Auswerferstifte 7,98x105mm, für 3/4'-1.1/16'	Kit BASIC, Hard-Line55 6 carbide tipped annular cutters: drill depth 55mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 1 pc each Ø 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 15/16', 1.1/16', 2 ejector pins 6,34x102mm, for 5/8'-11/16' 2 ejector pins 7,98x105mm, for 3/4'-1.1/16'	242,85		4046781522825	82075050	9063							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201980	Set DELUXE, Gold-Drill Line55 50 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldonschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Gold-Drill Line55 50 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	1149,15		4046781951328	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	201981	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 5/8', 13/16', 9/16', 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 13/16', 9/16' 2 ejector pins 6,34x77mm	137,40		4046781950581	82075060	9049							Stück		
ITD	201982	Set PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 4 Stk Ø 5/8', 13/16', 9/16', 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 5/8', 13/16', 9/16', 2 ejector pins 6,34x77mm	260,95		4046781950833	82075060	9049							Stück		
ITD	201983	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 ejector pins 6,34x77mm	273,75		4046781950840	82075060	9049							Stück		
ITD	201984	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 5/8', 11/16', 13/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 11/16', 13/16' 2 ejector pins 6,34x102mm	172,55		4046781950475	82075060	9049							Stück		
ITD	201985	Set PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 5/8', 11/16', 13/16', 7/8', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 5/8', 11/16', 13/16', 7/8', 2 ejector pins 6,34x102mm	342,95		4046781951038	82075060	9049							Stück		
ITD	201986	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 ejector pins 6,34x102mm	335,50		4046781951045	82075060	9049							Stück		
ITD	201987	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm 2 ejector pins 6,34x77mm	148,05		4046781950482	82075060	9049							Stück		
ITD	201988	Set PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni- shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	280,10		4046781951014	82075060	9049							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201989	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm	269,45		4046781951021	82075060	9049							Stück		
ITD	201990	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	177,90		4046781950574	82075060	9049							Stück		
ITD	201991	Set PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	340,80		4046781950857	82075060	9049							Stück		
ITD	201992	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Nitto/Uni-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Nitto/Uni-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm	344,00		4046781950864	82075060	9049							Stück		
ITD	201993	Set BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 9/16', 5/8', 13/16' 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line30 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 13/16' 2 ejector pins 6,34x77mm	137,40		4046781950499	82075060	9037							Stück		
ITD	201994	Set PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldon-Schaft 19mm, je 4 Stk Ø 5/8', 13/16', 9/16', 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 5/8', 13/16', 15/16', 2 ejector pins 6,34x77mm	260,95		4046781950994	82075060	9037							Stück		
ITD	201995	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 30mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 Auswerferstifte 6,34x77mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line30 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 30mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 9/16', 5/8', 11/16', 3/4', 13/16', 7/8', 2 ejector pins 6,34x77mm	273,75		4046781951007	82075060	9037							Stück		
ITD	201996	Set BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 5/8', 11/16', 13/16', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line55 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 5/8', 11/16', 13/16', 2 ejector pins 6,34x102mm	171,55		4046781950642	82075060	9037							Stück		
ITD	201997	Set PROFIL, Gold-Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 5/8', 11/16', 13/16', 7/8', 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL, Gold-Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon-shank 19mm (3/4'), 3 pcs each Ø 5/8', 11/16', 13/16', 7/8', 2 ejector pins 6,34x102mm	342,95		4046781950710	82075060	9037							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	201998	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 55mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 2 Auswerferstifte 6,34x102mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line55 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 55mm, Weldon-shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 2 ejector pins 6,34x102mm	334,45		4046781950727	82075060	9037							Stück		
ITD	201999	Set BASIC, Gold-Drill Line40 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22, mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit BASIC, Gold-Drill Line40 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 14, 18, 22, mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	160,85		4046781951120	82075060	9036							Stück		
ITD	202001	Set PROFIL, Gold-Drill Line40 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFIL, Gold-Drill Line40 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	303,55		4046781951076	82075060	9036							Stück		
ITD	202002	Set PROFIL PLUS, Gold-Drill Line40 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 40mm, Fein Quick-In Schaft 18mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x90mm	Kit PROFIL PLUS, Gold-Drill Line40 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 40mm, Fein Quick-In shank 18mm, 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x90mm	292,90		4046781951083	82075060	9036							Stück		
ITD	202003	Set BASIC, Silver-Drill Line25 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit BASIC, Silver-Drill Line25 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	95,85		4046781950697	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	202004	Set PROFIL, Silver-Drill Line25 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldon-Schaft 19mm, je 3 Stk Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFIL, Silver-Drill Line25 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 3 pcs each Ø 12, 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	168,30		4046781951212	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	202005	Set PROFIL PLUS, Silver-Drill Line25 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit PROFIL PLUS, Silver-Drill Line25 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22mm, 2 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	169,35		4046781951229	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	202006	Set DELUXE, Silver-Drill Line25 50 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 25mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk: Ø13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x77mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Silver-Drill Line25 50 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 25mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each: Ø13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 4 pcs each: Ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x77mm BESTSELLER	787,05		4046781951335	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	202007	Set BASIC, Silver-Drill Line50 6 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldon-Schaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 18, 22 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit BASIC, Silver-Drill Line50 6 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4"), 2 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	116,10		4046781950680	82075060	88240		Bestseller					Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	202008	Set PROFI, Silver-Drill Line50 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonenschaft 19mm, je 4 Stk Ø 14, 18, 22mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFI, Silver-Drill Line50 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 4 pcs each Ø 14, 18, 22mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	218,35	1,075	4046781951151	82075060	88240		Bestseller					Stück		
ITD	202009	Set PROFI PLUS, Silver-Drill Line50 12 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm, 2 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit PROFI PLUS, Silver-Drill Line50 12 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26mm, 2 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	230,05		4046781951168	82075060	88240		Bestseller				Stück			
ITD	202010	Set DELUXE, Silver-Drill Line50 50 HSS-XE unbeschichtete Kernbohrer: Nutzlänge 50mm, Weldonenschaft 19mm, je 2 Stk: Ø 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25,27, 28, 30, 32, je 4 Stk: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 Auswerferstifte 6,34x102mm BESTSELLER	Kit DELUXE, Silver-Drill Line50 50 HSS-XE uncoated annular cutters: drill depth 50mm, Weldon shank 19mm (3/4'), 2 pcs each: Ø 13, 15, 17, 19, 21, 24, 25,27, 28, 30, 32, 4 pcs each: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 6 ejector pins 6,34x102mm BESTSELLER	973,45		4046781951366	82075060	88240		Bestseller				Stück			
CTD	20202003	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M3x0,5 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M3x0,5 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	7,50	0,005	4046781592804	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20202004	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M4x0,7 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M4x0,7 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	7,50	0,008	4046781592811	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20202005	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M5x0,8 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M5x0,8 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	7,50	0,02	4046781592828	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		
CTD	20202006	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M6x1,0 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M6x1,0 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	7,50	0,02	4046781592835	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		
CTD	20202008	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M8x1,25 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M8x1,25 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	9,60	0,04	4046781592842	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20202010	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M10x1,5 / DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M10x1,5 / DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	10,65	0,06	4046781592859	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	20202012	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M12x1,75 / DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M12x1,75 / DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	12,80	0,06	4046781592866	82074010	8280			ValueTool	1,8	1,8	12,5	Stück		
CTD	20202014	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M14x2,0 / DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M14x2,0 / DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	19,20	0,09	4046781592873	82074010	8280			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	20202016	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M16x2,0 / DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M16x2,0 / DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	21,30	0,1	4046781592880	82074010	8280			ValueTool	2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	20202020	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M20x2,5 / DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M20x2,5 / DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	35,15	0,25	4046781592897	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	20202302	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M2x0,4 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M2x0,4 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	30,90	0,004	4046781592910	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	202023025	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M2,5x0,45 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M2,5x0,45 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	30,90	0,005	4046781592927	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20202303	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M3x0,5 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M3x0,5 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	29,85	0,006	4046781592934	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20202304	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M4x0,7 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M4x0,7 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	29,85	0,008	4046781592941	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20202305	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M5x0,8 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M5x0,8 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	30,90	0,015	4046781592958	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,4	Stück		
CTD	20202306	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M6x1,0 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M6x1,0 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	31,95	0,17	4046781592965	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,5	Stück		
CTD	20202308	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M8x1,25 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M8x1,25 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	46,90	0,035	4046781592972	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	11,7	Stück		
CTD	20202310	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M10x1,5 / DIN371 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M10x1,5 / DIN371 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	59,65	0,06	4046781592989	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20202312	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M12x1,75 / DIN376 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M12x1,75 / DIN376 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	70,30	0,07	4046781592996	82074010	8280			ValueTool	2	2	13	Stück		
CTD	20202314	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M14x2,0 / DIN376 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M14x2,0 / DIN376 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	96,95	0,06	4046781593009	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	20202316	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M16x2,0 / DIN376 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M16x2,0 / DIN376 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	105,45	0,08	4046781593016	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	20202320	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M20x2,5 / DIN376 / DVC-XN Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M20x2,5 / DIN376 / DVC-XN For through holes VALUETOOL	186,40	0,2	4046781593023	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	15	Stück		
CTD	20205003	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M3x0,5 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M3x0,5 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	8,55	0,01	4046781593887	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20205004	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M4x0,7 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M4x0,7 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	8,55	0,01	4046781593894	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20205005	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M5x0,8 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M5x0,8 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	8,55	0,02	4046781593900	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		
CTD	20205006	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M6x1,0 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M6x1,0 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	8,55	0,02	4046781593917	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		
CTD	20205008	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M8x1,25 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M8x1,25 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	9,60	0,04	4046781593061	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20205010	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M10x1,5 / DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M10x1,5 / DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	10,65	0,06	4046781593078	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20205012	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M12x1,75 / DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M12x1,75 / DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	14,95	0,06	4046781593085	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	20205014	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M14x2,0 / DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M14x2,0 / DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,08	4046781593092	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	20205016	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M16x2,0 / DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M16x2,0 / DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	23,45	0,09	4046781593108	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	20205020	HSS-V3 Maschinengewindebohrer M20x2,5 / DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap M20x2,5 / DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	37,30	0,21	4046781593115	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	15	Stück		
CTD	20205302	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M2x0,4 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M2x0,4 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	35,15	0,05	4046781593139	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	202053025	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M2,5x0,45 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M2,5x0,45 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	34,10	0,05	4046781593146	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20205303	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M3x0,5 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M3x0,5 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	31,95	0,06	4046781593153	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20205304	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M4x0,7 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M4x0,7 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	33,05	0,09	4046781593160	82074010	8280			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	20205305	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M5x0,8 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M5x0,8 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	34,10	0,02	4046781593177	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	20205306	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M6x1,0 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M6x1,0 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	35,15	0,017	4046781593184	82074010	8280			ValueTool	1	1	10	Stück		
CTD	20205308	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M8x1,25 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M8x1,25 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	42,60	0,04	4046781593191	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20205310	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M10x1,5 / DIN371 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M10x1,5 / DIN371 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	51,15	0,06	4046781593207	82074010	8280			ValueTool	1,5	1,5	12	Stück		
CTD	20205312	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M12x1,75 / DIN376 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M12x1,75 / DIN376 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	79,90	0,06	4046781593214	82074010	8280			ValueTool	2	2	13	Stück		
CTD	20205314	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M14x2,0 / DIN376 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M14x2,0 / DIN376 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	106,50	0,08	4046781593221	82074010	8280			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	20205316	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M16x2,0 / DIN376 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M16x2,0 / DIN376 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	106,50	0,09	4046781593238	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	12	Stück		
CTD	20205320	HSSE-PM Maschinengewindebohrer M20x2,5 / DIN376 / DVC-XN Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-PM Machine tap M20x2,5 / DIN376 / DVC-XN For blind holes VALUETOOL	186,40	0,2	4046781593245	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	15	Stück		
CTD	20232004	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.4 x 40 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.4 / ≈DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,01	4046781593580	82074010	8280			ValueTool	1	8	8	Stück		
CTD	20232006	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.6 x 32 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.6 / ≈DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,01	4046781593597	82074010	8280			ValueTool	1	8	8	Stück		
CTD	20232008	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.8 x 32 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.8 / ≈DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,01	4046781593603	82074010	8280			ValueTool	1	8	8	Stück		
CTD	2023201	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1' x 8 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1' / ≈DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	101,20	0,4	4046781593726	82074010	8280			ValueTool	3	16	16	Stück		
CTD	2023201/2	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1/2 x 13 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1/2 / ≈DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	27,70	0,07	4046781593672	82074010	8280			ValueTool	1,5	12,5	12,5	Stück		
CTD	2023201/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1/4 x 20 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1/4 / ≈DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,03	4046781593634	82074010	8280			ValueTool	1,5	9	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	20232010	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.10 x 24 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.10 / ~DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,02	4046781593610	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	20232012	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.12 x 24 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.12 / ~DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	17,05	0,02	4046781593627	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	2023203/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 3/4 x 10 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 3/4 / ~DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	86,30	0,16	4046781593702	82074010	8280			ValueTool	2,5	2,5	13	Stück		
CTD	2023203/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 3/8 x 16 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 3/8 / ~DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	24,50	0,05	4046781593658	82074010	8280			ValueTool	1,5	12,5	12,5	Stück		
CTD	2023205/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 5/16 x 18 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 5/16 / ~DIN371 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	21,30	0,04	4046781593641	82074010	8280			ValueTool	1,5	11,5	11,5	Stück		
CTD	2023205/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 5/8 x 11 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 5/8 / ~DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	39,45	0,1	4046781593696	82074010	8280			ValueTool	2	11	11	Stück		
CTD	2023207/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 7/16 x 14 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 7/16 / ~DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	27,70	0,05	4046781593665	82074010	8280			ValueTool	1,5	12	12	Stück		
CTD	2023207/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 7/8 x 9 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 7/8 / ~DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	95,85	0,3	4046781593719	82074010	8280			ValueTool	3	14	14	Stück		
CTD	2023209/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 9/16 x 12 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 9/16 / ~DIN376 / Vaporized Valuetool / For through holes VALUETOOL	39,45	0,09	4046781593689	82074010	8280			ValueTool	2	11	11	Stück		
CTD	20232404	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.4 x 40 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.4 / ~DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,01	4046781593443	82074010	8280			ValueTool	1	7,5	7,5	Stück		
CTD	20232406	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.6 x 32 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.6 / ~DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,01	4046781593450	82074010	8280			ValueTool	1	8	8	Stück		
CTD	20232408	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.8 x 32 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.8 / ~DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,01	4046781593467	82074010	8280			ValueTool	1	8	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2023241	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1' x 8 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1' / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	110,80	0,4	4046781593573	82074010	8280			ValueTool	3	16	16	Stück		
CTD	2023241/2	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1/2 x 13 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1/2 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	29,85	0,08	4046781593528	82074010	8280			ValueTool	1,8	1,8	2,8	Stück		
CTD	2023241/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 1/4 x 20 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 1/4 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,03	4046781593436	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	20232410	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.10 x 24 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.10 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,02	4046781593474	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	20232412	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC No.12 x 24 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC No.12 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,02	4046781593481	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	2023243/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 3/4 x 10 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 3/4 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	93,75	0,08	4046781593559	82074010	8280			ValueTool	2,2	2,2	12,7	Stück		
CTD	2023243/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 3/8 x 16 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 3/8 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	28,80	0,05	4046781593504	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	2023245/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 5/16 x 18 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 5/16 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	25,60	0,04	4046781593498	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	2023245/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 5/8 x 11 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 5/8 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	43,70	0,09	4046781593542	82074010	8280			ValueTool	2	11	11	Stück		
CTD	2023247/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 7/16 x 14 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 7/16 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	29,85	0,05	4046781593511	82074010	8280			ValueTool	1,5	12,5	12,5	Stück		
CTD	2023247/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 7/8 x 9 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 7/8 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	104,40	0,15	4046781593566	82074010	8280			ValueTool	3	3	14,3	Stück		
CTD	2023249/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNC 9/16 x 12 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNC 9/16 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	43,70	0,08	4046781593535	82074010	8280			ValueTool	1,5	12,5	12,5	Stück		
CTD	20234004	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.4 x 48 / °DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.4 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	17,05	0,26	4046781593733	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		
CTD	20234006	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.6 x 40 / °DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.6 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	17,05	0,007	4046781593740	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	20234008	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.8 x 36 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.8 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	17,05	0,007	4046781593757	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		
CTD	2023401	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1' x 12 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1' / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	104,40	0,3	4046781593870	82074010	8280			ValueTool	3	3	14,4	Stück		
CTD	2023401/2	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1/2 x 20 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1/2 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	28,80	0,06	4046781593825	82074010	8280			ValueTool	1,5	12	12	Stück		
CTD	2023401/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1/4 x 28 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1/4 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	18,15	0,03	4046781593788	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	20234010	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.10 x 32 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.10 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	17,05	0,2	4046781593764	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	20234012	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.12 x 28 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.12 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	17,05	0,02	4046781593771	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	2023403/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 3/4 x 16 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 3/4 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	88,40	0,2	4046781593856	82074010	8280			ValueTool	2	11	11	Stück		
CTD	2023403/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 3/8 x 24 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 3/8 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	24,50	0,06	4046781593801	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	2023405/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 5/16 x 24 / ~DIN371 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 5/16 / ≈DIN371 / Vaporized For through holes VALUETOOL	22,40	0,04	4046781593795	82074010	8280			ValueTool	1	11,5	11,5	Stück		
CTD	2023405/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 5/8 x 18 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 5/8 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	40,50	0,1	4046781593849	82074010	8280			ValueTool	1,5	10	10	Stück		
CTD	2023407/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 7/16 x 20 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 7/16 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	28,80	0,05	4046781593818	82074010	8280			ValueTool	1	12	12	Stück		
CTD	2023407/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 7/8 x 14 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 7/8 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	99,05	0,3	4046781593863	82074010	8280			ValueTool	2,5	13	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2023409/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 9/16 x 18 / °DIN376 / Vaporisiert Für Durchgangsbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 9/16 / ≈DIN376 / Vaporized For through holes VALUETOOL	40,50	0,08	4046781593832	82074010	8280			ValueTool	1,5	10	10	Stück		
CTD	20234404	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.4 x 48 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.4 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,006	4046781593283	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		
CTD	20234406	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.6 x 40 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.6 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,007	4046781593290	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		
CTD	20234408	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.8 x 36 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.8 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,009	4046781593306	82074010	8280			ValueTool	1	1	9,2	Stück		
CTD	2023441	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1' x 12 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1' / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	115,05	0,03	4046781593429	82074010	8280			ValueTool	3	3	14,3	Stück		
CTD	2023441/2	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1/2 x 20 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1/2 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	30,90	0,1	4046781593375	82074010	8280			ValueTool	1,8	1,8	12,5	Stück		
CTD	2023441/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 1/4 x 28 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 1/4 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	21,30	0,02	4046781593337	82074010	8280			ValueTool	1	8,5	8,5	Stück		
CTD	20234410	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.10 x 32 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.10 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,02	4046781593313	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	20234412	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF No.12 x 28 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF No.12 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	20,25	0,2	4046781593320	82074010	8280			ValueTool	1	9	9	Stück		
CTD	2023443/4	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 3/4 x 16 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 3/4 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	98,00	0,15	4046781593405	82074010	8280			ValueTool	2,4	2,4	11,4	Stück		
CTD	2023443/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 3/8 x 24 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 3/8 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	29,85	0,06	4046781593351	82074010	8280			ValueTool	1,5	12	12	Stück		
CTD	2023445/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 5/16 x 24 / °DIN371 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 5/16 / ≈DIN371 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	26,65	0,04	4046781593344	82074010	8280			ValueTool	1,5	11	11	Stück		
CTD	2023445/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 5/8 x 18 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 5/8 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	44,75	0,09	4046781593399	82074010	8280			ValueTool	2	2	10,5	Stück		
CTD	2023447/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 7/16 x 20 / °DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 7/16 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	30,90	0,05	4046781593368	82074010	8280			ValueTool	1,8	1,8	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2023447/8	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 7/8 x 14 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 7/8 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	108,65	0,23	4046781593412	82074010	8280			ValueTool	3	3	13	Stück		
CTD	2023449/16	HSS-V3 Maschinengewindebohrer UNF 9/16 x 18 / ~DIN376 / Vaporisiert Für Sacklochbohrungen VALUETOOL	HSSE-V2 Machine tap UNF 9/16 / ≈DIN376 / Vaporized For blind holes VALUETOOL	44,75	0,07	4046781593382	82074010	8280			ValueTool	1,8	1,8	11	Stück		
ITD	208013	Kernbohrmaschine (Europe-Version 230 Volt) Silver-Mag Twin Slide - KA35 BESTSELLER	Magnetic hole cutting machine Silver- 230 Volt) Mag twin slide - KA35 (Europe- Version 230 Volt) BESTSELLER	637,95	14,42	4046781114037	84613090	88610	Bestseller			42	54	22	Stück		
ITD	208020010	Kernbohrmaschine KA38 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	890,60	15,94	4046781115218	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208020020	Kernbohrmaschine KA38 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	890,60	15,99	4046781115225	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208020030	Kernbohrmaschine KA38 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	890,60	15,99	4046781115232	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208021010	Kernbohrmaschine KA40 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	983,60	16,36	4046781115249	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208021020	Kernbohrmaschine KA40 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	983,60	16,5	4046781115256	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208021030	Kernbohrmaschine KA40 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	983,60	16,36	4046781115263	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208022010	Kernbohrmaschine KAS40 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA40 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	1050,05	17,1	4046781115270	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208022020	Kernbohrmaschine KAS40 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA40 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1050,05	17,06	4046781115287	84613090	88610	Bestseller			18	36	47	Stück		
ITD	208022030	Kernbohrmaschine KAS40 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA40 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1050,05	17,1	4046781115294	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208023010	Kernbohrmaschine KA50 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA50 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	1329,20	18,5	4046781114587	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208023020	Kernbohrmaschine KA50 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA50 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1329,20	18,5	4046781114594	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208023030	Kernbohrmaschine KA50 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA50 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1329,20	18,5	4046781114600	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		
ITD	208024010	Kernbohrmaschine KAS50 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KAS50 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	1408,90	18,98	4046781115300	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208024020	Kernbohrmaschine KAS50 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KAS50 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1408,90	18,75	4046781115317	84613090	88610	Bestseller			37	46	18	Stück		
ITD	208024030	Kernbohrmaschine KAS50 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KAS50 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1408,90	18,98	4046781115324	84613090	88610	Bestseller			18	37	46	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	208025010	Kernbohrmaschine KATV55 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV55 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	1422,25	18,64	4046781115331	84613090	88610		Bestseller		37	46	18	Stück		
ITD	208025020	Kernbohrmaschine KATV55 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV55 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1422,25	18,33	4046781115348	84613090	88610		Bestseller		37	46	18	Stück		
ITD	208025030	Kernbohrmaschine KATV55 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV55 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1422,25	18,64	4046781115355	84613090	88610		Bestseller		18	37	46	Stück		
ITD	208026010	Kernbohrmaschine KATSV55 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATSV55 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	1515,25	20,31	4046781115362	84613090	88610		Bestseller		37	46	18	Stück		
ITD	208026020	Kernbohrmaschine KATSV55 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATSV55 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1515,25	20,27	4046781115379	84613090	88610		Bestseller		37	46	18	Stück		
ITD	208026030	Kernbohrmaschine KATSV55 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATSV55 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1515,25	20,31	4046781115386	84613090	88610		Bestseller		18	37	46	Stück		
ITD	208027010	Kernbohrmaschine KA100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	magnetic hole cutting machine KA100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER plus bulky freight surcharge for oversize packages	1808,70	29,184	4046781591814	84613090	88610		Bestseller		42	55	21	Stück		
ITD	208027020	Kernbohrmaschine KA100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	1808,70	29,024	4046781591821	84613090	88610		Bestseller		42	55	21	Stück		
ITD	208027030	Kernbohrmaschine KA100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KA100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1808,70	28,16	4046781115416	84613090	88610		Bestseller		42	55	21	Stück		
ITD	208028010	Kernbohrmaschine KAS100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	magnetic hole cutting machine KAS100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER plus bulky freight surcharge for oversize packages	2021,40	32,944	4046781591838	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		
ITD	208028020	Kernbohrmaschine KAS100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KAS100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	2021,40	33,164	4046781591845	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		
ITD	208028030	Kernbohrmaschine KAS100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KAS100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	2021,40	32,92	4046781115447	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		
ITD	208029010	Kernbohrmaschine KATV100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	magnetic hole cutting machine KATV100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER plus bulky freight surcharge for oversize packages	2061,30	28,904	4046781591852	84613090	88610		Bestseller		31	43	55,5	Stück		
ITD	208029020	Kernbohrmaschine KATV100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	2061,30	28,584	4046781591869	84613090	88610		Bestseller		42	55	21	Stück		
ITD	208029030	Kernbohrmaschine KATV100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	2061,30	28,584	4046781115478	84613090	88610		Bestseller		42	55	21	Stück		
ITD	208030010	Kernbohrmaschine KATSV100 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	magnetic hole cutting machine KATSV100 SENSOR 230 Volt Europe-Version Bestseller BESTSELLER plus bulky freight surcharge for oversize packages	2220,75	32,664	4046781591876	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		
ITD	208030020	Kernbohrmaschine KATSV100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATSV100 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	2220,75	32,824	4046781591883	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	208030030	Kernbohrmaschine KATSV100 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATSV100 SENSOR 110 Volt UK- Version BESTSELLER	2220,75	32,824	4046781115508	84613090	88610		Bestseller		47	58,5	22	Stück		
ITD	208031010	Kernbohrmaschine KALP45 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	KALP45 SENSOR 230 Volt Europe- Version BESTSELLER	1395,65	14,61	4046781115515	84613090	88610		Bestseller		18	37	47	Stück		
ITD	208031020	Kernbohrmaschine KALP45 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KALP45 SENSOR 110 Volt USA- Version BESTSELLER	1395,65	14,86	4046781115522	84613090	88610		Bestseller		37	46	18	Stück		
ITD	208031030	Kernbohrmaschine KALP45 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KALP45 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	1395,65	14,86	4046781115539	84613090	88610		Bestseller		18	37	46	Stück		
ITD	208032010	Kernbohrmaschine KATV140 SENSOR 230 Volt Europe-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV140 SENSOR 230 Volt Europe- Version BESTSELLER	4202,05	49,724	4046781591890	84613090	88610		Bestseller		28	52	67	Stück		
ITD	208032020	Kernbohrmaschine KATV140 SENSOR 110 Volt USA-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV140 SENSOR 110 Volt USA- Version BESTSELLER	4202,05	49,324	4046781591906	84613090	88610		Bestseller		28	52	67	Stück		
ITD	208032030	Kernbohrmaschine KATV140 SENSOR 110 Volt UK-Version BESTSELLER	magnetic hole cutting machine KATV140 SENSOR 110 Volt UK- Version BESTSELLER	4202,05	49,324	4046781115560	84613090	88610		Bestseller		28	52	67	Stück		
ITD	208033010	Kernbohrmaschine KATV200 SENSOR 230 Volt Europe-Version	magnetic hole cutting machine KATV200 SENSOR 230 Volt Europe- Version			4046781115577	84613090	88610							Stück		
ITD	208033020	Kernbohrmaschine KATV200 SENSOR 110 Volt USA-Version	magnetic hole cutting machine KATV200 SENSOR 110 Volt USA- Version			4046781115584	84613090	88610							Stück		
ITD	208033030	Kernbohrmaschine KATV200 SENSOR 110 Volt UK-Version	magnetic hole cutting machine KATV200 SENSOR 110 Volt UK- Version			4046781115591	84613090	88610							Stück		
ITD	210001	Magnetstab zur Entfernung der Bohrspäne	Magnetic stick for chip removal Arbor for hole saw Mini-Cut d= 6-20 mm	29,85	0,52	4046781086051	85051100	9064				7,5	7,5	40	Stück		
ITD	210002	Halter für Lochsäge Mini-Cut d= 6-20 mm	Arbor for hole saw Mini-Cut d=21-25 mm	14,10	0,068	4046781085276	84662098	9023				3	3	10	Stück		
ITD	210003	Halter für Lochsäge Mini-Cut d=21-25 mm	Arbor for hole saw Mini-Cut d=21-25 mm	28,35	0,147	4046781085283	84662098	9023				3	3	11,5	Stück		
ITD	210004	Inbusschraube zu 21.0002	Allen screw to 21.0002	0,11	0,171	4046781085290	84661020	9023				0,5	7	6	Stück		
ITD	210005	Halter-Körper zu 21.0002	Arbor body to 21.0002	12,05	0,171	4046781085306	84662098	9023				2	2	8	Stück		
ITD	210006	Auswurfeder zu 21.0002	Ejector spare spring to 21.0002	1,20	0,171	4046781085313	73202020	9077				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	210007	Stahlkugel zu 21.0002	Round steel bead to 21.0002	0,11	0,171	4046781085320	84829190	9023				0,5	7	6	Stück		
ITD	210008	Unterlegscheibe zu 21.0002	Flat washer to 21.0002	0,53	0,171	4046781085337	73182200	9023				0,5	7	6	Stück		
ITD	210009	Konkave Distanzscheibe zu 21.0002	Concave gasket to 21.0002	0,65	0,171	4046781085344	73182200	9023				0,5	7	6	Stück		
ITD	210010	Auswerferstift zu 21.0002	Ejector pin to 21.0002	1,55	0	4046781591791	84679900	9023				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	210011	Inbusschlüssel zu 21 0002 und 21 0003	Allen key to 21.0002 + 21 0003	0,53	0,009	4046781085368	84679900	9023				0,5	6	7	Stück		
ITD	210012	Inbusschraube zu 21.0003	Allen screw to 21.0003	0,11	0,171	4046781085375	84661020	9023				0,5	6	7	Stück		
ITD	210013	Auswurfeder zu 21.0003	Ejector spare spring to 21.0003	1,90	0,171	4046781085382	73202020	9077				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	210014	Halter-Körper zu 21.0003	Arbor body to 21.0003	25,50	0,171	4046781085399	84662098	9023				2,5	2,5	10	Stück		
ITD	210015	Auswerferstift zu 21.0003	Ejector pin to 21.0003	2,55	0,171	4046781085405	84679900	9023				2,5	2,5	8,5	Stück		
ITD	210016	Inbusschraube zu 21.0003	Allen screw to 21.0003	0,11	0,171	4046781085412	84661020	9023				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	210017	Unterlegscheibe zu 21.0003	Flat washer to 21.0003	0,65	0,171	4046781085429	73182200	9023				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	210025	Sprühnebeldüse für Kühlmittel- Druckflasche 20 1308	Spray nozzle for coolant pressure bottles 20 1308	1,55	0,01	4046781118097	84662098	1207				3	7	15	Stück		
ITD	210026	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, Schaft sechskant 9,5mm (3/8"), für Durchmesser 14-30mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws shank hexagonal 9,5mm (3/8"), for diameter 14-30mm	6,10	0,08	4046781085498	84662098	9023				2,5	5,5	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	210027	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, Schaft sechskant 9,5mm (3/8), für Durchmesser 32-152mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws shank hexagonal 9,5mm (3/8), for diameter 32-152mm	11,05	0,24	4046781085504	84662098	9023				4	8,5	20	Stück		
ITD	210028	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, Schaft sechskant 11,0mm (7/16"), für Durchmesser 32-152mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws shank hexagonal 11,0mm (7/16"), for diameter 32-152mm	10,65	0,171	4046781085511	84662098	9023				4	8	20	Stück		
ITD	210029	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, Schaft sechskant 11,0mm (7/16"), für Durchmesser 32-152mm schwere Ausführung	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws shank hexagonal 11,0mm (7/16"), for diameter 32-152mm Heavy-duty model	19,60	0,171	4046781085528	84662098	9023				4	8,5	20	Stück		
ITD	210030	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, SDS- Plus Schaft für Durchmesser 14- 30mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws SDS-Plus shank for diameter 14- 30mm	7,25	0,171	4046781085535	84662098	9023				2,5	5,5	20	Stück		
ITD	210031	Halter+Zentrierbohrer und Feder für Diamant-bestreute Lochsäge, SDS- Plus Schaft für Durchmesser 32- 152mm	Arbor + suitable center drill and ejector spring for diamond grit hole saws SDS-Plus shank for diameter = 32-152mm	11,55	0,171	4046781085542	84662098	9023				4,5	8,5	23	Stück		
ITD	210032	Ersatz-Zentrierbohrer 6,35x80mm	Replacement-Center drills 6,35x80mm	4,25	0,171	4046781085559	82075060	9077				1	4	16	Stück		
ITD	210034	Ersatz-Zentrierbohrer mit Feder 4x41mm	Replacement-Center drills with spring 4x41 mm	5,45	0,005	4046781080516	84662098	9077				5	5	5,5	Stück		
ITD	210035	Sechskantschraube M5x5	Screw M5x5	0,11	0,001	4046781080509	84662098	9023				0,5	0,5	0,5	Stück		
ITD	210036	Morsekonus 3 für CNC-Maschinen Blechsälbohrer HSS-XE TIN d=8-20mm	Morse taper 3 for CNC- Machines Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=8- 20mm	55,25	1,249	4046781085092	84662098	9064				5	5	23,5	Stück		
ITD	210037	Blechsälbohrer HSS-XE TIN d=16-30,5mm	Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=16- 30,5mm	42,25	0,171	4046781085955	82075060	9068				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	210038	Blechsälbohrer HSS-XE d=16-30,5mm	Tube and Sheet drills HSS-XE d=16- 30,5mm	32,65	0,171	4046781086044	82075060	9068				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	210039	Blechsälbohrer HSS-XE d=8-20mm	Tube and Sheet drills HSS-XE d=8- 20mm	20,65	0,052	4046781085986	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	210041	Auswurffeder 8x105 mm für Power Drill 4000	Ejector spare spring 8x105mm for Power Drill 4000	0,53	0,466	4046781085184	84662098	9023				0,5	0,5	10,5	Stück		
ITD	210042	Leere Box für Kegelsenker Set 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; Leere Box für Set 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0;	Empty case for countersink kit 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 Empty case for Set 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0;	10,90	0,151	4046781085573	42021250	9079				4	10	14,5	Stück		
ITD	210043	Auswurffeder 13 x 135mm für Aufnahmehalter 20.1400, 20.1401	Ejector spare spring 13x135mm for tool-holder 20.1400, 20.1401	11,05	0,154	4046781085580	39231010	9079				4	10	14,5	Stück		
ITD	210044	Ersatzschrauben für Adapter 20.1385 Ersatz-Zentrierbohrer 6,35x70mm	Spare allen screws for adapters 20.1385 Replacement-Center drills 6,35x70mm	2,05	0,02	4046781086013	84662098	9064				1	1	14	Stück		
ITD	210045	Schnellwechsel- Kühlmittelschlauchhalter für alle MK	Quick change cooling mouth for all morse taper with internal cooling	0,11	0,004	4046781086020	84662098	9064				1	1	1	Stück		
ITD	210046	Aufnahmen mit Innenkühlung Adapter Weldon 32mm auf 19mm	Adapter Weldon 32mm on 19mm Spare allen screws for adapters 21	4,75	0,017	4046781097255	82075060	9077				1,5	1,5	8	Stück		
ITD	210047	Ersatzschrauben für Adapter 21 0048 Morsekonus 4 klein - Zubehör für Lochsägen Für Lochsägen d= 16- 100mm	Spare allen screws for adapters 21 0048 Morse taper 4 small - accessorie for hole saws for hole saws d= 16-100mm	1,85	0,004	4046781113672	84661020	9064				0,5	0,5	2	Stück		
ITD	210048			15,10	0,014	4046781113948	84662098	9064				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	210049			0,16	0,001	4046781113955	84662098	9064				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	210051			27,70	0,72	4046781115980	84662098	9023				4,5	4,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	210052	Reduzierhülse von MK3 auf MK2	Reduction sleeve from MK3 to MK2	11,30	0,019	4046781118103	84662098	9064				2,5	2,5	11,5	Stück		
ITD	210053	Reduzierhülse von MK4 auf MK3	Reduction sleeve from MK4 to MK3	14,05	0,042	4046781118110	84662098	9064				5	5	14,5	Stück		
ITD	210055	Inbusschlüssel klein zu Halter 21 0003	Allen key 3mm to 21 0003	0,53	0,01	4046781118592	84679900	9023				0,5	2,5	7	Stück		
ITD	210060	Multidrill Lochsägen-Bohrvorrichtung für Fliesen, Glas, Keramik mit Vakuum Saugfuß, Führung von 5,0 - 85,0mm	Multidrill holesaw-guide for tiles, ceramic, glass with suction cut Guide from 5,0 - 85,0mm	17,80	0,14	4046781955074	84662098	9023				6	6	10,5	Stück		
ITD	211000006	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=6mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=6mm	8,95	0,02	4046781081780	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000007	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=7mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=7mm	9,20	0,021	4046781081797	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000008	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=8mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=8mm	9,45	0,021	4046781081803	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000009	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=9mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=9mm	10,40	0,022	4046781081810	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000010	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=10mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=10mm	10,60	0,022	4046781081827	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000011	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=11mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=11mm	11,65	0,023	4046781081834	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000012	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=12mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=12mm	11,85	0,024	4046781081841	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000013	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=13mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=13mm	12,70	0,024	4046781081858	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000014	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=14mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=14mm	12,90	0,02	4046781081865	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000015	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=15mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=15mm	13,75	0,021	4046781081872	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000016	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=16mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=16mm	14,00	0,023	4046781081889	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000017	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=17mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=17mm	15,05	0,026	4046781081896	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000018	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=18mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=18mm	15,25	0,028	4046781081902	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000019	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=19mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=19mm	16,05	0,029	4046781081919	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000020	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=20mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=20mm	16,25	0,031	4046781081926	82073010	9051				2,5	2,5	6,5	Stück		
ITD	211000021	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=21mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=21mm	19,45	0,037	4046781081933	82073010	9051				3	3	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	211000022	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=22mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=22mm	19,65	0,039	4046781081940	82073010	9051				3	3	6,5	Stück		
ITD	211000023	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=23mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=23mm	20,85	0,041	4046781081957	82073010	9051				3	3	6,5	Stück		
ITD	211000024	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=24mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=24mm	21,05	0,044	4046781081964	82073010	9051				3	3	6,5	Stück		
ITD	211000025	HSS-M2 + TIN beschichtete Lochsäge Mini-Cut Nutzlänge 8mm d=25mm	HSS-M2 + TIN coated holesaw Mini- Cut drill depth 8mm d=25mm	21,65	0,045	4046781081971	82073010	9051				3	3	6,5	Stück		
ITD	211042	Leere Box für Kegelsenker Set 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; Langer Schaft	Empty case for countersink kit 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 for long shank	9,50	0,151	4046781962416	42021250	9079				4	10	14,5	Stück		
ITD	211500014	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=14mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=14mm BESTSELLER	10,50	0,06	4046781082664	82073090	88250		Bestseller		11	2,5	17	Stück		
ITD	211500016	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=16mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=16mm BESTSELLER	10,90	0,063	4046781082671	82073090	88250		Bestseller		11	2,5	17	Stück		
ITD	211500018	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=18mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=18mm BESTSELLER	12,40	0,04	4046781951427	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500019	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=19mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=19mm BESTSELLER	13,55	0,05	4046781951434	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500020	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=20mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=20mm BESTSELLER	14,25	0,063	4046781082701	82073090	88250		Bestseller		11	2,5	17	Stück		
ITD	211500021	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=21mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=21mm BESTSELLER	14,95	0,06	4046781951441	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500022	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=22mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=22mm BESTSELLER	15,65	0,072	4046781082725	82073090	88250		Bestseller		11	4	17	Stück		
ITD	211500024	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=24mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=24mm BESTSELLER	17,15	0,07	4046781951458	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500025	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=25mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=25mm BESTSELLER	17,80	0,085	4046781082749	82073090	88250		Bestseller		11	3,5	17	Stück		
ITD	211500027	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=27mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=27mm BESTSELLER	19,40	0,09	4046781951465	82073090	88250		Bestseller		4	4	10	Stück		
ITD	211500028	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=28mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=28mm BESTSELLER	20,10	0,1	4046781082763	82073090	88250		Bestseller		11	3,5	17	Stück		
ITD	211500029	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=29mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=29mm BESTSELLER	20,85	0,1	4046781951472	82073090	88250		Bestseller		4	4	10	Stück		
ITD	211500030	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=30mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=30mm BESTSELLER	21,55	0,11	4046781082787	82073090	88250		Bestseller		11	4	17	Stück		
ITD	211500032	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamant-Grit Nutzlänge 38mm d=32mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=32mm BESTSELLER	22,90	0,082	4046781082794	82073090	88250		Bestseller		11	4	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	211500033	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=33mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=33mm BESTSELLER	23,60	0,08	4046781951489	82073090	88250		Bestseller		4	4	10	Stück		
ITD	211500035	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=35mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=35mm BESTSELLER	25,00	0,087	4046781082817	82073090	88250		Bestseller		11	4,5	17	Stück		
ITD	211500037	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=37mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=37mm BESTSELLER	25,05	0,1	4046781951496	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500038	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=38mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=38mm BESTSELLER	25,75	0,098	4046781082831	82073090	88250		Bestseller		11	4	17	Stück		
ITD	211500040	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=40mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=40mm BESTSELLER	27,70	0,1	4046781951502	82073090	88250		Bestseller		3	3	10	Stück		
ITD	211500041	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=41mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=41mm BESTSELLER	28,75	0,112	4046781082855	82073090	88250		Bestseller		11	5	17	Stück		
ITD	211500043	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=43mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=43mm BESTSELLER	30,05	0,13	4046781951519	82073090	88250		Bestseller		5,5	5,5	11	Stück		
ITD	211500044	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=44mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=44mm BESTSELLER	30,75	0,15	4046781951526	82073090	88250		Bestseller		5,5	5,5	11	Stück		
ITD	211500045	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=45mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=45mm BESTSELLER	31,55	0,127	4046781082886	82073090	88250		Bestseller		11	5	17	Stück		
ITD	211500046	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=46mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=46mm BESTSELLER	32,15	0,14	4046781951533	82073090	88250		Bestseller		5,5	5,5	11	Stück		
ITD	211500048	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=48mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=48mm BESTSELLER	33,50	0,141	4046781082909	82073090	88250		Bestseller		11	5	17	Stück		
ITD	211500050	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=50mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=50mm BESTSELLER	34,70	0,16	4046781082916	82073090	88250		Bestseller		16	5,5	20,5	Stück		
ITD	211500051	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=51mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=51mm BESTSELLER	36,15	0,17	4046781951540	82073090	88250		Bestseller		7	7	11	Stück		
ITD	211500052	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=52mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=52mm BESTSELLER	36,80	0,18	4046781951557	82073090	88250		Bestseller		7	7	11	Stück		
ITD	211500054	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=54mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=54mm BESTSELLER	38,20	0,19	4046781082947	82073090	88250		Bestseller		16	5	21	Stück		
ITD	211500055	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=55mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=55mm BESTSELLER	39,55	0,2	4046781951564	82073090	88250		Bestseller		7	7	11	Stück		
ITD	211500057	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=57mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=57mm BESTSELLER	40,25	0,2	4046781082961	82073090	88250		Bestseller		16	5	21	Stück		
ITD	211500059	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=59mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=59mm BESTSELLER	41,60	0,25	4046781951571	82073090	88250		Bestseller		7	7	11	Stück		
ITD	211500060	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=60mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=60mm BESTSELLER	42,25	0,218	4046781082985	82073090	88250		Bestseller		16	5	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	211500064	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=64mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=64mm BESTSELLER	45,00	0,25	4046781951588	82073090	88250		Bestseller		7,5	7,5	11	Stück		
ITD	211500065	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=65mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=65mm BESTSELLER	45,15	0,24	4046781083012	82073090	88250		Bestseller		16	5	20	Stück		
ITD	211500067	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=67mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=67mm BESTSELLER	47,30	0,3	4046781951595	82073090	88250		Bestseller		7,5	7,5	11	Stück		
ITD	211500068	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=68mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=68mm BESTSELLER	48,00	0,26	4046781083036	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500070	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=70mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=70mm BESTSELLER	51,20	0,28	4046781083043	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500073	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=73mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=73mm BESTSELLER	54,00	0,302	4046781083050	82073090	88250		Bestseller		16	5	20	Stück		
ITD	211500076	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=76mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=76mm BESTSELLER	55,45	0,323	4046781083074	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500079	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=79mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=79mm BESTSELLER	57,60	0,343	4046781083081	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500083	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=83mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=83mm BESTSELLER	60,40	0,374	4046781083098	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500086	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=86mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=86mm BESTSELLER	64,65	0,393	4046781083104	82073090	88250		Bestseller		16	5	20,5	Stück		
ITD	211500089	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=89mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=89mm BESTSELLER	66,80	0,42	4046781083111	82073090	88250		Bestseller		16,5	5	20,5	Stück		
ITD	211500092	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=92mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=92mm BESTSELLER	70,65	0,437	4046781083128	82073090	88250		Bestseller		16	5	20	Stück		
ITD	211500095	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=95mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=95mm BESTSELLER	72,75	0,449	4046781083135	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500098	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=98mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=98mm BESTSELLER	74,95	0,6	4046781951649	82073090	88250		Bestseller		11	11	12	Stück		
ITD	211500102	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=102mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=102mm BESTSELLER	78,80	0,524	4046781083166	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500105	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=105mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=105mm BESTSELLER	81,00	0,7	4046781951601	82073090	88250		Bestseller		14	14	12	Stück		
ITD	211500108	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=108mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=108mm BESTSELLER	83,20	0,7	4046781951618	82073090	88250		Bestseller		12	12	14	Stück		
ITD	211500111	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=111mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=111mm BESTSELLER	85,35	0,7	4046781951625	82073090	88250		Bestseller		14	14	12	Stück		
ITD	211500114	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=114mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=114mm BESTSELLER	87,50	0,622	4046781083203	82073090	88250		Bestseller		22	5	26,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	211500121	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=121mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=121mm BESTSELLER	92,65	0,8	4046781951632	82073090	88250		Bestseller		14	14	12	Stück		
ITD	211500127	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=127mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=127mm BESTSELLER	89,75	0,799	4046781083227	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500133	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=133mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=133mm BESTSELLER	94,15	0,865	4046781083234	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500140	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=140mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=140mm BESTSELLER	99,35	0,947	4046781083241	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500146	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=146mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=146mm BESTSELLER	105,60	1,01	4046781083258	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211500152	Diamant-bestreute Lochsäge, Diamond-Grit Nutzlänge 38mm d=152mm BESTSELLER	Diamond-grit Hole saw Drill depth 38mm d=152mm BESTSELLER	108,05	1,087	4046781083265	82073090	88250		Bestseller		22	5	27	Stück		
ITD	211510005	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 30mm d=5,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 30mm d=5,0mm	17,30	0,03	4046781951373	82073090	9051		Bestseller		3	3	11,5	Stück		
ITD	211510006	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=6,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=6,0mm	17,60	0,03	4046781951380	82073090	9051		Bestseller		3	3	11,5	Stück		
ITD	211510008	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=8,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=8,0mm	18,20	0,03	4046781951397	82073090	9051		Bestseller		3	3	11,5	Stück		
ITD	211510010	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=10,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=10,0mm	18,50	0,04	4046781951403	82073090	9051		Bestseller		3	3	11,5	Stück		
ITD	211510012	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=12,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=12,0mm	19,45	0,04	4046781951410	82073090	9051		Bestseller		3	3	11,5	Stück		
ITD	211510014	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=14,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=14,0mm	21,70	0,05	4046781955098	82073090	9051		Bestseller		3	3	12	Stück		
ITD	211510016	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=16,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=16,0mm	23,90	0,05	4046781955104	82073090	9051		Bestseller		3	3	1	Stück		
ITD	211510018	Diamant-bestreute Lochsäge Sechskantschaft, Diamond-Grit Nutzlänge 40mm d=18,0mm	Diamond-grit Hole saw hex shank Drill depth 40mm d=18,0mm	24,90	0,06	4046781955111	82073090	9051		Bestseller		3	3	12	Stück		
ITD	211780	Führungsstift d=15mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 15mm for countersink 201796- 040	5,20	0,05	4046781117434	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	211781	Führungsstift d=16mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 16mm for countersink 201796- 040	5,65	0,052	4046781117441	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	211782	Führungsstift d=17mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 17mm for countersink 201796- 040	5,65	0,057	4046781117458	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	211783	Führungsstift d=19mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 19mm for countersink 201796- 040	6,15	0,063	4046781117465	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	211784	Führungsstift d=20mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 20mm for countersink 201796- 040	6,80	0,067	4046781117477	82079071	9078				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	211785	Führungsstift d=21mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 21mm for countersink 201796- 040	6,80	0,078	4046781117489	82079071	9078				3	3	7	Stück		
ITD	211786	Führungsstift d=23mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 23mm for countersink 201796- 040	7,10	0,088	4046781117496	82079071	9078				3	3	7	Stück		
ITD	211787	Führungsstift d=24mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 24mm for countersink 201796- 040	7,45	0,093	4046781117502	82079071	9078				3	3	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	211788	Führungsstift d=25mm für Kegelsenker 201796-040	Pilot 25mm for countersink 201796-040	7,45	0,098	4046781117519	82079071	9078				3	3	7	Stück		
ITD	212000	Set Lochsägen 20 Stück Mini-Cut Stufenbohrer Spirale HSS-XE TIN d=4-12mm BESTSELLER	Set Hole saws Mini-Cut 20 pieces Step drills Spirale HSS-XE TIN d=4-12mm BESTSELLER	325,45	1,357	4046781085436	82073010	9051							Stück		
ITD	213001	Stufenbohrer Spirale HSS-XE TIN d=4-20mm BESTSELLER	Step drill spiral HSS-XE TIN d=4-20mm BESTSELLER	17,65	0,34	4046781085733	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213002	Stufenbohrer Spirale HSS-XE TIN d=4-20mm BESTSELLER	Step drills Spirale HSS-XE TIN d=6-30mm BESTSELLER	29,10	0,34	4046781085740	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213003	Stufenbohrer Spirale HSS-XE d=4-12mm BESTSELLER	Step drills Spirale HSS-XE d=4-12mm BESTSELLER	58,10	0,34	4046781085757	82075060	88260	Bestseller			4,5	4,5	13,5	Stück		
ITD	213004	Stufenbohrer Spirale HSS-XE d=4-20mm BESTSELLER	Step drills Spirale HSS-XE d=4-20mm BESTSELLER	14,35	0,034	4046781085764	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213005	Stufenbohrer Spirale HSS-XE d=4-20mm BESTSELLER	Step drills Spirale HSS-XE d=6-30mm BESTSELLER	23,65	0,34	4046781085771	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213006	Stufenbohrer Set HSS-XE TIN BESTSELLER	Step drills Spirale SET HSS-XE TIN BESTSELLER	49,95	0,34	4046781085788	82075060	88260	Bestseller			4,5	4,5	13,5	Stück		
ITD	213007	Stufenbohrer Set HSS-XE BESTSELLER	Step drills Spirale SET BESTSELLER	107,60	1,174	4046781085795	82075060	88260	Bestseller						Stück		
ITD	213008	Stufenbohrer HSS-XE TIN d=12-20mm	Step drills HSS-XE TIN d=12-20mm	90,55	0,868	4046781085801	82075060	88260	Bestseller						Stück		
ITD	213009	Stufenbohrer HSS-XE TIN d=20-30mm	Step drills HSS-XE TIN d=20-30mm	32,55	0,08	4046781085818	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213010	Stufenbohrer HSS-XE TIN d=30-40mm	Step drills HSS-XE TIN d=30-40mm	54,45	0,2	4046781085825	82075060	9068				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	213011	Stufenbohrer HSS-XE d=12-20mm	Step drills HSS-XE d=12-20mm	84,75	0,34	4046781085832	82075060	9068				5,5	5,5	14,5	Stück		
ITD	213012	Stufenbohrer HSS-XE d=20-30mm	Step drills HSS-XE d=20-30mm	26,65	0,34	4046781085849	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213013	Stufenbohrer HSS-XE d=30-40mm	Step drills HSS-XE d=30-40mm	45,65	0,34	4046781085856	82075060	9068				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	213014	Bleeschälbohrer HSS-XE TIN d=4-30,5mm	Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=4-30,5mm	73,00	0,34	4046781085863	82075060	9068				5,5	5,5	15	Stück		
ITD	213015	Bleeschälbohrer HSS-XE TIN d=26-40mm	Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=26-40mm	52,20	0,18	4046781085917	82075060	9068				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	213016	Bleeschälbohrer HSS-XE TIN d=26-40mm	Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=26-40mm	43,10	0,34	4046781085962	82075060	9068				4,5	4,5	13,5	Stück		
ITD	213017	Bleeschälbohrer HSS-XE TIN d=3-14mm	Tube and Sheet drills HSS-XE TIN d=3-14mm	73,90	0,34	4046781085924	82075060	9068				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	213018	Bleeschälbohrer HSS-XE d=3-14mm	Tube and Sheet drills HSS-XE d=3-14mm	62,10	0,34	4046781085979	82075060	9068				5,5	5,5	13	Stück		
ITD	213019	Stufenbohrer HSS-XE d=40-50mm	Step drills HSS-XE TIN d=40-50mm	20,55	0,03	4046781085948	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213020	Stufenbohrer HSS-XE d=50-60mm	Step drills HSS-XE TIN d=50-60mm	119,60	0,58	4046781085870	82075060	9068				6,5	6,5	14,5	Stück		
ITD	213021	Bleeschälbohrer HSS-XE d=3-14mm	Tube and Sheet drills HSS-XE d=3-14mm	178,10	0,34	4046781085887	82075060	9068				7,5	7,5	15	Stück		
ITD	213022	Stufenbohrer HSS-XE d=40-50mm	Step drills HSS-XE d=40-50mm	15,55	0,34	4046781085993	82075060	9068				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	213023	Stufenbohrer HSS-XE d=50-60mm	Step drills HSS-XE d=50-60mm	104,55	0,34	4046781085894	82075060	9068				6,5	6,5	15	Stück		
ITD	213024	Stufenbohrer HSS-XE, gerade-genutet, 2-Schneiden d=4-12mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, straight fluted 2-cutting d=4-12mm BESTSELLER	160,35	0,34	4046781085900	82075060	9068				7,5	7,5	16	Stück		
ITD	213030	Stufenbohrer HSS-XE, gerade-genutet, 2-Schneiden d=4-20mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, straight fluted 2-cutting d=4-20mm BESTSELLER	11,25	0,034	4046781118981	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	12	Stück		
ITD	213031	Stufenbohrer HSS-XE, gerade-genutet, 2-Schneiden d=4-20mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, straight fluted 2-cutting d=4-20mm BESTSELLER	17,30	0,06	4046781118998	82075060	88260	Bestseller			3,5	3,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	213032	Stufenbohrer HSS-XE, gerade- genutet, 2-Schneiden d=6-32mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, straight fluted 2- cutting d=6-32mm BESTSELLER	34,70	0,19	4046781119001	82075060	88260		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	213033	Stufenbohrer HSS-XE TIN-Gold Beschichtet, gerade-genutet, 2- Schneiden d=4-12mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, TIN-Gold coated straight fluted, 2-cutting d=4-12mm BESTSELLER	15,50	0,34	4046781119018	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	12	Stück		
ITD	213034	Stufenbohrer HSS-XE TIN-Gold Beschichtet, gerade-genutet, 2- Schneiden d=4-20mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, TIN-Gold coated straight fluted, 2-cutting d=4-20mm BESTSELLER	21,65	0,34	4046781119025	82075060	88260		Bestseller		3,5	3,5	12	Stück		
ITD	213035	Stufenbohrer HSS-XE TIN-Gold Beschichtet, gerade-genutet, 2- Schneiden d=6-32mm BESTSELLER	Step drill HSS-XE, TIN-Gold coated straight fluted, 2-cutting d=6-32mm BESTSELLER	40,90	0,34	4046781119032	82075060	88260		Bestseller		4,5	4,5	12	Stück		
ITD	213050	Stufenbohrer HSS-XE, Titan-Tec beschichtet Spiral genutet - 4 Schneiden 6-12mm	Step drill HSS-XE, Titan-Tec coated Spiral fluted - 4 cutting 6-12mm	27,50	0,05	4046781952455	82075060	9068				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	213051	Stufenbohrer HSS-XE, Titan-Tec beschichtet Spiral genutet - 4 Schneiden 6-20mm	Step drill HSS-XE, Titan-Tec coated Spiral fluted - 4 cutting 6-20mm	45,35	0,11	4046781952462	82075060	9068				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	213052	Stufenbohrer HSS-XE, Titan-Tec beschichtet Spiral genutet - 4 Schneiden 6-27mm	Step drill HSS-XE, Titan-Tec coated Spiral fluted - 4 cutting 6-27mm	81,10	0,18	4046781952479	82075060	9068				3,5	3,5	15	Stück		
ITD	213053	Stufenbohrer für Leitplankenmontage, HSS-XE, Titan- Tec beschichtet Spiral genutet - 2 Schneiden 6-18mm BESTSELLER	step drill for guardrail assembly, HSS- XE, Titan-Tec coated Spiral fluted - 2 cutting 6-18mm BESTSELLER	47,45	0,07	4046781594013	82075060	88260		Bestseller		4	4	12	Stück		
ITD	213072	Set 3 Stück Stufenbohrer HSS-XE, Spiral-genutet, 4 Schneiden Titan-Tec Beschichtet d=6-12, d=6-20, d=6-27	Set 3 pieces Step drills Titan-Tec coated d=6-12, d=6-20, d=6-27	166,85	0,46	4046781952486	82075060	9068				4,4	11,5	17	Stück		
ITD	213082	Set 3 Stück Stufenbohrer HSS-XE unbeschichtet d=4-12, d=4-20, d=6-32 BESTSELLER	Set 3 pieces Step drills uncoated d=4- 12, d=4-20, d=6-32 BESTSELLER	65,00	0,41	4046781584571	82075060	88260		Bestseller					Stück		
ITD	213092	Set 3 Stück Stufenbohrer HSS-XE TiN- Gold Beschichtet, gerade-genutet, 2- Schneiden d=4-12, d=4-20, d=6-32 BESTSELLER	Set 3 pieces Step drills TiN-Gold coated d=4-12, d=4-20, d=6-32 BESTSELLER	79,90	1,174	4046781584588	82075060	88260		Bestseller					Stück		
ITD	218013	Kernbohrmaschine (USA-Version 110 Volt) Silver-Mag Twin Slide - KA35 BESTSELLER	Magnetic hole cutting machine Silver- Mag twin slide - KA35 (USA-Version 110 Volt) BESTSELLER	637,95	14,78	4046781114044	84613090	88610		Bestseller		23	43	54	Stück		
CTD	2203210080	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 0,80 L3= 2,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 0,80 L3= 2,00 DVC-X2	76,70	0,02	4046781567161	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210085	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 0,85 L3= 2,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 0,85 L3= 2,12 DVC-X2	76,70	0,02	4046781567147	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210090	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 0,90 L3= 2,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 0,90 L3= 2,25 DVC-X2	76,70	0,02	4046781567130	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210095	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 0,95 L3= 2,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 0,95 L3= 2,37 DVC-X2	76,70	0,02	4046781567123	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210100	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,00 L3= 2,50 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,00 L3= 2,50 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566218	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203210105	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,05 L3= 2,62 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,05 L3= 2,62 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566201	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210110	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,10 L3= 2,75 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,10 L3= 2,75 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566195	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210115	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,15 L3= 2,87 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,15 L3= 2,87 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566140	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210120	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,20 L3= 3,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,20 L3= 3,00 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566133	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210125	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,25 L3= 3,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,25 L3= 3,12 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566126	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210130	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,30 L3= 3,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,30 L3= 3,25 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566119	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210135	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,35 L3= 3,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,35 L3= 3,37 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566102	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210140	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,40 L3= 3,50 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,40 L3= 3,50 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566096	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210145	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,45 L3= 3,62 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,45 L3= 3,62 DVC-X2	76,70	0,02	4046781566089	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210150	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,50 L3= 3,75 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,50 L3= 3,75 DVC-X2	76,70	0,02	4046781565853	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210155	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,55 L3= 3,87 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,55 L3= 3,87 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564788	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210160	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,60 L3= 4,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,60 L3= 4,00 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564535	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210165	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,65 L3= 4,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,65 L3= 4,12 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564528	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210170	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,70 L3= 4,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,70 L3= 4,25 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564511	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210175	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,75 L3= 4,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,75 L3= 4,37 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564504	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210180	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,80 L3= 4,50 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,80 L3= 4,50 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564498	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210185	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,85 L3= 4,62 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,85 L3= 4,62 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564269	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210190	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,90 L3= 4,75 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,90 L3= 4,75 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564245	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203210195	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 1,95 L3= 4,87 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 1,95 L3= 4,87 DVC-X2	76,70	0,02	4046781564160	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203210200	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,00 L3= 5,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,00 L3= 5,00 DVC-X2	80,95	0,02	4046781564146	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210205	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,05 L3= 5,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,05 L3= 5,12 DVC-X2	80,95	0,02	4046781549648	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210210	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,10 L3= 5,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,10 L3= 5,25 DVC-X2	80,95	0,02	4046781549587	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210215	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,15 L3= 5,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,15 L3= 5,37 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568991	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210220	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,20 L3= 5,50 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,20 L3= 5,50 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568984	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210225	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,25 L3= 5,62 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,25 L3= 5,62 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568977	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210230	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,30 L3= 5,75 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,30 L3= 5,75 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568960	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210235	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,35 L3= 5,87 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,35 L3= 5,87 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568953	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210240	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,40 L3= 6,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,40 L3= 6,00 DVC-X2	80,95	0,02	4046781568946	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210245	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,45 L3= 6,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,45 L3= 6,12 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567482	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210250	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,50 L3= 6,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,50 L3= 6,25 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567475	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210255	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,55 L3= 6,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,55 L3= 6,37 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567468	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210260	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,60 L3= 6,50 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,60 L3= 6,50 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567451	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210265	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,65 L3= 6,62 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,65 L3= 6,62 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567444	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210270	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,70 L3= 6,75 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,70 L3= 6,75 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567437	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210275	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,75 L3= 6,87 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,75 L3= 6,87 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567420	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210280	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,80 L3= 7,00 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,80 L3= 7,00 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567413	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210285	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,85 L3= 7,12 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,85 L3= 7,12 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567369	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203210290	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,90 L3= 7,25 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,90 L3= 7,25 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567116	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203210295	VHM-Pilotbohrer HA ohne IK d= 2,95 L3= 7,37 DVC-X2	Solid carbide Micro pilot step drill HA without IC d= 2,95 L3= 7,37 DVC-X2	80,95	0,02	4046781567109	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220080050	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,80 / L3= 5,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,80 / L3= 5,0 HAK DVC-X2 ²	117,15	0,01	4046781550422	82075050	4069				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203220080105	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,80 / L3= 10,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,80 / L3= 10,5 HAK DVC-X2 ²	127,80	0,01	4046781550415	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220085055	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,85 / L3= 5,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,85 / L3= 5,5 HAK DVC-X2 ²	117,15	0,01	4046781550408	82075050	4069				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203220085105	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,85 / L3= 10,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,85 / L3= 10,5 HAK DVC-X2 ²	127,80	0,01	4046781550385	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220090055	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,90 / L3= 5,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,90 / L3= 5,5 HAK DVC-X2 ²	117,15	0,01	4046781539922	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220090115	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,90 / L3= 11,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,90 / L3= 11,5 HAK DVC-X2 ²	127,80	0,01	4046781539915	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220095060	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,95 / L3= 6,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,95 / L3= 6,0 HAK DVC-X2 ²	117,15	0,01	4046781539908	82075050	4069				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203220095115	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 0,95 / L3= 11,5 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 0,95 / L3= 11,5 HAK DVC-X2 ²	127,80	0,01	4046781539892	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220100060	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,00 / L3= 6,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,00 / L3= 6,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557384	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220100120	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,00 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,00 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557391	82075050	4069				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203220100180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,00 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,00 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557407	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220105070	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,05 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,05 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557414	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220105130	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,05 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,05 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557421	82075050	4069				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203220105190	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,05 / L3= 19,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,05 / L3= 19,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557438	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220110070	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,10 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,10 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557445	82075050	4069				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203220110140	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,10 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,10 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557452	82075050	4069				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203220110200	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,10 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,10 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557469	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220115070	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,15 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,15 / L3= 7,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557476	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220115140	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,15 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,15 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557483	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220115210	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,15 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,15 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557490	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220120080	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,20 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,20 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557506	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220120150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,20 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,20 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557513	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220120220	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,20 / L3= 22,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,20 / L3= 22,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557520	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220125080	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,25 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,25 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557537	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220125150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,25 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,25 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557544	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220125230	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,25 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,25 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557551	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220130080	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,30 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,30 / L3= 8,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557568	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220130160	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,30 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,30 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557575	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220130240	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,30 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,30 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557582	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220135090	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,35 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,35 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557599	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220135170	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,35 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,35 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557605	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220135250	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,35 / L3= 25,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,35 / L3= 25,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557612	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220140090	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,40 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,40 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557629	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220140170	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,40 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,40 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557636	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220140260	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,40 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,40 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557643	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220145090	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,45 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,45 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557650	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220145180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,45 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,45 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557667	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220145270	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,45 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,45 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557674	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220150090	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,50 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,50 / L3= 9,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557681	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220150180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,50 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,50 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557698	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220150270	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,50 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,50 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557704	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220155100	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,55 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,55 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557711	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220155190	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,55 / L3= 19,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,55 / L3= 19,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557728	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220155280	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,55 / L3= 28,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,55 / L3= 28,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557735	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220160100	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,60 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,60 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557742	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220160200	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,60 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,60 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557759	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220160300	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,60 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,60 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557766	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220165100	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,65 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,65 / L3= 10,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557773	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220165200	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,65 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,65 / L3= 20,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557780	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220165300	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,65 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,65 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557797	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220170110	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,70 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,70 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557803	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220170210	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,70 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,70 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557810	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220170310	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,70 / L3= 31,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,70 / L3= 31,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557827	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220175110	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,75 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,75 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557834	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220175210	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,75 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,75 / L3= 21,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557841	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220175320	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,75 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,75 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557858	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220180110	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,80 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,80 / L3= 11,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557865	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220180220	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,80 / L3= 22,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,80 / L3= 22,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557872	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220180330	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,80 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,80 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557889	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220185120	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,85 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,85 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557896	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220185230	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,85 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,85 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557902	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220185340	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,85 / L3= 34,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,85 / L3= 34,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557919	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220190120	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,90 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,90 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557926	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220190230	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,90 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,90 / L3= 23,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557933	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220190350	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,90 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,90 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557940	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220195120	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,95 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,95 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557957	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220195240	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,95 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,95 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557964	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220195360	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,95 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 1,95 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781557971	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220200120	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,00 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,00 / L3= 12,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781557988	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220200240	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,00 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,00 / L3= 24,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781557995	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220200360	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,00 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,00 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558008	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220205130	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,05 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,05 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558015	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220205250	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,05 / L3= 25,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,05 / L3= 25,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558022	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220205370	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,05 / L3= 37,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,05 / L3= 37,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558039	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220210130	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,10 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,10 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558046	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220210260	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,10 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,10 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558053	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220210380	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,10 / L3= 38,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,10 / L3= 38,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558060	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220215130	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,15 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,15 / L3= 13,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558077	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220215260	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,15 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,15 / L3= 26,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558084	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220215390	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,15 / L3= 39,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,15 / L3= 39,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558091	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220215530	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,15 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,15 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	112,20	0,01	4046781576002	82075050	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2203220215660	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,15 / L3= 66,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,15 / L3= 66,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550705	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220220140	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,20 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,20 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558107	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220220270	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,20 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,20 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558114	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220220400	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,20 / L3= 40,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,20 / L3= 40,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558121	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220220550	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,20 / L3= 55,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,20 / L3= 55,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781575999	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220220680	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,20 / L3= 68,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,20 / L3= 68,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550699	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220225140	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,25 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,25 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558138	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220225270	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,25 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,25 / L3= 27,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558145	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220225410	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,25 / L3= 41,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,25 / L3= 41,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558152	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220225570	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,25 / L3= 57,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,25 / L3= 57,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781554437	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220225690	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,25 / L3= 69,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,25 / L3= 69,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550682	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220230140	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,30 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,30 / L3= 14,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558169	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220230280	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,30 / L3= 28,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,30 / L3= 28,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558176	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220230420	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,30 / L3= 42,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,30 / L3= 42,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558183	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220230570	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,30 / L3= 57,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,30 / L3= 57,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781539991	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220230710	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,30 / L3= 71,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,30 / L3= 71,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550675	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220235150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,35 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,35 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558190	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220235290	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,35 / L3= 29,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,35 / L3= 29,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558206	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220235430	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,35 / L3= 43,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,35 / L3= 43,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558213	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220235590	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,35 / L3= 59,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,35 / L3= 59,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781539984	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220235730	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,35 / L3= 73,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,35 / L3= 73,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550668	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220240150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,40 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,40 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558220	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220240290	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,40 / L3= 29,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,40 / L3= 29,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558237	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220240440	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,40 / L3= 44,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,40 / L3= 44,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558244	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220240600	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,40 / L3= 60,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,40 / L3= 60,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781539977	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220240750	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,40 / L3= 75,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,40 / L3= 75,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550651	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220245150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,45 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,45 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558251	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220245300	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,45 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,45 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558268	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220245450	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,45 / L3= 45,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,45 / L3= 45,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558275	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220245620	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,45 / L3= 62,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,45 / L3= 62,0 HAK DVC-X2 ²	117,00	0,01	4046781551085	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220245760	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,45 / L3= 76,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,45 / L3= 76,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550644	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220250150	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,50 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,50 / L3= 15,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558282	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220250300	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,50 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,50 / L3= 30,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558299	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220250450	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,50 / L3= 45,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,50 / L3= 45,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558305	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220250770	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,50 / L3= 77,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,50 / L3= 77,0 HAK DVC-X2 ²	124,80	0,01	4046781550637	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220255160	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,55 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,55 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558312	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220255310	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,55 / L3= 31,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,55 / L3= 31,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558329	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220255460	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,55 / L3= 46,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,55 / L3= 46,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558336	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220255670	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,55 / L3= 67,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,55 / L3= 67,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781551061	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2203220255790	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,55 / L3= 79,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,55 / L3= 79,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550620	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220260160	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,60 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,60 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558343	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220260320	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,60 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,60 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558350	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220260470	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,60 / L3= 47,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,60 / L3= 47,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558367	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220260670	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,60 / L3= 67,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,60 / L3= 67,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781551054	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220260800	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,60 / L3= 80,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,60 / L3= 80,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550613	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220265160	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,65 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,65 / L3= 16,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558374	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220265320	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,65 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,65 / L3= 32,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558381	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220265480	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,65 / L3= 48,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,65 / L3= 48,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558398	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220265680	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,65 / L3= 68,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,65 / L3= 68,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781551047	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220265810	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,65 / L3= 81,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,65 / L3= 81,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550606	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220270170	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,70 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,70 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,015	4046781558404	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220270330	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,70 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,70 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,015	4046781558411	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220270490	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,70 / L3= 49,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,70 / L3= 49,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,015	4046781558428	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220270690	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,70 / L3= 69,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,70 / L3= 69,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781551030	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220270830	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,70 / L3= 83,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,70 / L3= 83,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550590	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220275170	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,75 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,75 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558435	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220275330	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,75 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,75 / L3= 33,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558442	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220275500	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,75 / L3= 50,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,75 / L3= 50,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558459	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220275710	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,75 / L3= 71,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,75 / L3= 71,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781550781	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220275850	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,75 / L3= 85,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,75 / L3= 85,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550583	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220280170	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,80 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,80 / L3= 17,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,015	4046781558466	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220280340	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,80 / L3= 34,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,80 / L3= 34,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,015	4046781558473	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220280530	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,80 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,80 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,015	4046781558480	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220280720	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,80 / L3= 72,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,80 / L3= 72,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781550774	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220280860	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,80 / L3= 86,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,80 / L3= 86,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550569	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220285180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,85 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,85 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558497	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220285350	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,85 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,85 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558503	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220285530	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,85 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,85 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558510	82075050	4069				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203220285730	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,85 / L3= 73,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,85 / L3= 73,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781550767	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220285880	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,85 / L3= 88,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,85 / L3= 88,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550552	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203220290180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,90 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,90 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,01	4046781558527	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220290350	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,90 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,90 / L3= 35,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,01	4046781558534	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220290530	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,90 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,90 / L3= 53,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,01	4046781558541	82075050	4069				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203220290740	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,90 / L3= 74,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,90 / L3= 74,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781550750	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220290890	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,90 / L3= 89,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,90 / L3= 89,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550545	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220295180	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,95 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,95 / L3= 18,0 HAK DVC-X2 ²	104,40	0,015	4046781558558	82075050	4069				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203220295360	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,95 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,95 / L3= 36,0 HAK DVC-X2 ²	122,50	0,015	4046781558565	82075050	4069				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203220295540	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,95 / L3= 54,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,95 / L3= 54,0 HAK DVC-X2 ²	134,20	0,015	4046781558572	82075050	4069				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203220295740	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,95 / L3= 74,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,95 / L3= 74,0 HAK DVC-X2 ²	121,20	0,01	4046781550743	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203220295890	VHM-mini-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,95 / L3= 89,0 HAK DVC-X2 ²	Mini solid carbide twist drill with IC d= 2,95 / L3= 89,0 HAK DVC-X2 ²	129,60	0,01	4046781550538	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203410010005	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,10 / L3= 0,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,10 / L3= 0,50 HA DVC-X2 ²	54,00	0,005	4046781523181	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410015006	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,15 / L3= 0,6 HA DVC-X2 ² Alternative: 22034100150075	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,15 / L3= 0,6 HA DVC-X2 ² Alternative: 22034100150075	30,60	0,005	4046781519726	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	22034100150075	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,15 / L3= 0,75 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,15 / L3= 0,75 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781523198	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410020008	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,20 / L3= 0,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,20 / L3= 0,80 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523211	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410020012	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,20 / L3= 1,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,20 / L3= 1,20 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523228	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410025010	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,25 / L3= 1,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,25 / L3= 1,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523235	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410025015	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,25 / L3= 1,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,25 / L3= 1,50 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523242	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410030012	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,30 / L3= 1,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,30 / L3= 1,20 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523259	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410030018	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,30 / L3= 1,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,30 / L3= 1,80 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523266	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410035014	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,35 / L3= 1,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,35 / L3= 1,40 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523273	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410035021	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,35 / L3= 2,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,35 / L3= 2,10 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523280	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410040016	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,40 / L3= 1,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,40 / L3= 1,60 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523297	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410040024	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,40 / L3= 2,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,40 / L3= 2,40 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523303	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410045018	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,45 / L3= 1,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,45 / L3= 1,80 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523310	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410045027	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,45 / L3= 2,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,45 / L3= 2,70 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523327	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410050020	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,50 / L3= 2,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,50 / L3= 2,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523334	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410050030	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,50 / L3= 3,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,50 / L3= 3,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523341	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410050060	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,50 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,50 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781509291	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410055022	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,55 / L3= 2,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,55 / L3= 2,20 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523358	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410055033	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,55 / L3= 3,30 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,55 / L3= 3,30 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523365	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410060024	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,60 / L3= 2,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,60 / L3= 2,40 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523372	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410060036	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,60 / L3= 3,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,60 / L3= 3,60 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523389	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410060060	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,60 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,60 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781509307	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410065026	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,65 / L3= 2,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,65 / L3= 2,60 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523396	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410065039	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,65 / L3= 3,90 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,65 / L3= 3,90 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523402	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410070028	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,70 / L3= 2,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,70 / L3= 2,80 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523419	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410070042	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,70 / L3= 4,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,70 / L3= 4,20 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781523426	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410070080	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,70 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,70 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781509314	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410075030	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,75 / L3= 3,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,75 / L3= 3,00 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781510990	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410075045	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,75 / L3= 4,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,75 / L3= 4,50 HA DVC-X2 ²	58,60	0,005	4046781511003	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410080032	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,80 / L3= 3,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,80 / L3= 3,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511010	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410080048	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,80 / L3= 4,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,80 / L3= 4,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511027	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410080080	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,80 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,80 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781509321	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410085034	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,85 / L3= 3,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,85 / L3= 3,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511034	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410085051	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,85 / L3= 5,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,85 / L3= 5,10 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511041	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410090036	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,90 / L3= 3,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,90 / L3= 3,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511058	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410090054	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,90 / L3= 5,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,90 / L3= 5,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511065	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410090100	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,90 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,90 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781509338	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410095038	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,95 / L3= 3,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,95 / L3= 3,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511072	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410095057	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 0,95 / L3= 5,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 0,95 / L3= 5,70 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511089	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410100040	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,00 / L3= 4,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,00 / L3= 4,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511096	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410100060	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,00 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,00 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511102	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410100100	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,00 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,00 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781568694	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410105042	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,05 / L3= 4,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,05 / L3= 4,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511119	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410105063	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,05 / L3= 6,30 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,05 / L3= 6,30 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511126	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410110044	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,10 / L3= 4,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,10 / L3= 4,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511133	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410110066	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,10 / L3= 6,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,10 / L3= 6,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511140	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410110160	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,10 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,10 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781569981	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410115046	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,15 / L3= 4,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,15 / L3= 4,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511157	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410115069	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,15 / L3= 6,90 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,15 / L3= 6,90 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511164	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410120048	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,20 / L3= 4,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,20 / L3= 4,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511171	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410120072	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,20 / L3= 7,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,20 / L3= 7,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511188	82075050	4060				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203410120160	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,20 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,20 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570390	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410125050	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,25 / L3= 5,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,25 / L3= 5,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511195	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410125075	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,25 / L3= 7,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,25 / L3= 7,50 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511201	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410130052	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,30 / L3= 5,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,30 / L3= 5,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511218	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410130078	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,30 / L3= 7,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,30 / L3= 7,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511225	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410130160	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,30 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,30 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570406	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410135054	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,35 / L3= 5,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,35 / L3= 5,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511232	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410135081	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,35 / L3= 8,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,35 / L3= 8,10 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511249	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410140056	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,40 / L3= 5,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,40 / L3= 5,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511256	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410140084	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,40 / L3= 8,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,40 / L3= 8,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511263	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410140160	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,40 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,40 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570413	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410145058	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,45 / L3= 5,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,45 / L3= 5,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511270	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410145087	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,45 / L3= 8,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,45 / L3= 8,70 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511287	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410150060	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,50 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,50 / L3= 6,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511294	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410150090	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,50 / L3= 9,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,50 / L3= 9,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511300	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410150160	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,50 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,50 / L3= 16,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570420	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410155062	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,55 / L3= 6,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,55 / L3= 6,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511317	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410155093	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,55 / L3= 9,30 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,55 / L3= 9,30 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511324	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410160064	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,60 / L3= 6,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,60 / L3= 6,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511331	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410160096	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,60 / L3= 9,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,60 / L3= 9,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511348	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410160220	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,60 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,60 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570437	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410165066	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,65 / L3= 6,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,65 / L3= 6,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511355	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410165099	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,65 / L3= 9,90 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,65 / L3= 9,90 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511362	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410170068	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,70 / L3= 6,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,70 / L3= 6,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511379	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410170102	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,70 / L3= 10,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,70 / L3= 10,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511386	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410170220	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,70 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,70 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570444	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410175070	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,75 / L3= 7,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,75 / L3= 7,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511393	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410175105	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,75 / L3= 10,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,75 / L3= 10,50 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511409	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410180072	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,80 / L3= 7,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,80 / L3= 7,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511416	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410180108	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,80 / L3= 10,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,80 / L3= 10,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511423	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410180220	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,80 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,80 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570451	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410185074	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,85 / L3= 7,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,85 / L3= 7,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511430	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410185111	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,85 / L3= 11,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,85 / L3= 11,10 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511447	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410190076	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,90 / L3= 7,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,90 / L3= 7,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511454	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410190114	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,90 / L3= 11,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,90 / L3= 11,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511461	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410190220	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,90 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,90 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781570468	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410195078	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,95 / L3= 7,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,95 / L3= 7,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781511478	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410195117	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 1,95 / L3= 11,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 1,95 / L3= 11,70 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781511485	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410200080	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,00 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,00 / L3= 8,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781511492	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410200120	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,00 / L3= 12,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,00 / L3= 12,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781511508	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410200220	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,00 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,00 / L3= 22,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570475	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410205082	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,05 / L3= 8,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,05 / L3= 8,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781511515	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410205123	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,05 / L3= 12,30 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,05 / L3= 12,30 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781511522	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410210084	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,10 / L3= 8,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,10 / L3= 8,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529909	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410210126	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,10 / L3= 12,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,10 / L3= 12,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529916	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410210250	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,10 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,10 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570482	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410215086	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,15 / L3= 8,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,15 / L3= 8,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529923	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410215129	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,15 / L3= 12,90 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,15 / L3= 12,90 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529930	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410220088	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,20 / L3= 8,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,20 / L3= 8,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529947	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410220132	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,20 / L3= 13,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,20 / L3= 13,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529954	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410220250	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,20 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,20 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570499	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410225090	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,25 / L3= 9,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,25 / L3= 9,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529961	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410225135	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,25 / L3= 13,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,25 / L3= 13,50 HA DVC-X2 ²	57,55	0,005	4046781529978	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410230092	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,30 / L3= 9,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,30 / L3= 9,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529985	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410230138	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,30 / L3= 13,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,30 / L3= 13,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781529992	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410230250	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,30 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,30 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570505	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410235094	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,35 / L3= 9,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,35 / L3= 9,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530004	82075050	4060				2	2	9	Stück		
CTD	2203410235141	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,35 / L3= 14,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,35 / L3= 14,10 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530011	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410240096	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,40 / L3= 9,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,40 / L3= 9,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,01	4046781530028	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410240144	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,40 / L3= 14,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,40 / L3= 14,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530035	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410240250	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,40 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,40 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570512	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410245098	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,45 / L3= 9,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,45 / L3= 9,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530042	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410245147	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,45 / L3= 14,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,45 / L3= 14,70 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530059	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410250100	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,50 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,50 / L3= 10,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530066	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410250150	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,50 / L3= 15,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,50 / L3= 15,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530073	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410250250	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,50 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,50 / L3= 25,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570529	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410255102	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,55 / L3= 10,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,55 / L3= 10,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530080	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410255153	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,55 / L3= 15,30 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,55 / L3= 15,30 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530097	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410260104	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,60 / L3= 10,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,60 / L3= 10,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530103	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410260156	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,60 / L3= 15,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,60 / L3= 15,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530110	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410260320	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,60 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,60 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570536	82075050	4060				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203410265106	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,65 / L3= 10,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,65 / L3= 10,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530127	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410265159	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,65 / L3= 15,90 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,65 / L3= 15,90 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530134	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410270108	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,70 / L3= 10,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,70 / L3= 10,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530141	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410270162	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,70 / L3= 16,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,70 / L3= 16,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530158	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410270320	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,70 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,70 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570543	82075050	4060				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203410275110	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,75 / L3= 11,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,75 / L3= 11,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530165	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410275165	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,75 / L3= 16,50 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,75 / L3= 16,50 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530172	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410280112	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,80 / L3= 11,20 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,80 / L3= 11,20 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530189	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410280168	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,80 / L3= 16,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,80 / L3= 16,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530196	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410280320	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,80 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,80 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781570550	82075050	4060				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203410285114	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,85 / L3= 11,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,85 / L3= 11,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530202	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410285171	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,85 / L3= 17,10 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,85 / L3= 17,10 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530219	82075050	4060				2	2	9	Stück		
CTD	2203410290116	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,90 / L3= 11,60 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,90 / L3= 11,60 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781530226	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410290174	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,90 / L3= 17,40 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,90 / L3= 17,40 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781531636	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410290320	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,90 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,90 / L3= 32,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781571298	82075050	4060				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203410295118	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,95 / L3= 11,80 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,95 / L3= 11,80 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781531643	82075050	4060				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203410295177	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 2,95 / L3= 17,70 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 2,95 / L3= 17,70 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781531650	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410300120	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 3,00 / L3= 12,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 3,00 / L3= 12,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781531667	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203410300180	VHM-Hochleistungsbohrer-Minidrill d= 3,00 / L3= 18,00 HA DVC-X2 ²	Solid carbide-micro-twist drill d= 3,00 / L3= 18,00 HA DVC-X2 ²	57,55	0,015	4046781531674	82075050	4060				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203600050050	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,50 /L3= 5,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,50 /L3= 5,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531681	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203600055050	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,55 /L3= 5,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,55 /L3= 5,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531698	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600060050	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,60 /L3= 5,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,60 /L3= 5,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531704	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600065060	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,65 /L3= 6,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,65 /L3= 6,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531711	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600070060	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,70 /L3= 6,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,70 /L3= 6,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531728	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600075080	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,75 /L3= 8,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,75 /L3= 8,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531735	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600080080	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,80 /L3= 8,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,80 /L3= 8,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531742	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600085080	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,85 /L3= 8,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,85 /L3= 8,0 HA polished	20,80	0,005	4046781531759	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600090100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,90 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,90 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530233	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600095100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 0,95 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 0,95 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530240	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600100100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,00 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,00 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530257	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600105100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,05 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,05 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590411	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600110100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,10 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,10 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530264	82075050	4083				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203600115100	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,15 /L3= 10,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,15 /L3= 10,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590428	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600120120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,20 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,20 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530271	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600125120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,25 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,25 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590435	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600130120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,30 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,30 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530288	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600135120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,35 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,35 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781509154	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600140120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,40 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,40 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530295	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600145120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,45 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,45 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590404	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600150120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,50 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,50 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530301	82075050	4083				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203600160120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,60 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,60 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530318	82075050	4083				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203600165120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,65 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,65 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590442	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600170120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,70 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,70 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781530325	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600180120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,80 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,80 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781511539	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600185120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,85 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,85 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590459	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600190120	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 1,90 /L3= 12,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 1,90 /L3= 12,0 HA polished	20,80	0,005	4046781563156	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600200140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,00 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,00 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781511553	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600205140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,05 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,05 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590466	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600210140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,10 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,10 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590473	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203600220140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,20 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,20 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590480	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600230140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,30 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,30 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590497	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600240140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,40 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,40 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590503	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600250140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,50 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,50 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781511577	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600260140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,60 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,60 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590510	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203600270140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,70 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,70 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590527	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600280140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,80 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,80 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590534	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600290140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 2,90 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 2,90 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590541	82075050	4083				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	2203600300140	VHM-Hochleistungsbohrer Mini d= 3,00 /L3= 14,0 HA poliert	Mini solid carbide twist drill d= 3,00 /L3= 14,0 HA polished	20,80	0,005	4046781590558	82075050	4083				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203890350105	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 3,5 / L3=10,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0350.014	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 3,5 / L3= 10,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0350.014	39,00	0,02	4046781576866	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203890450135	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 4,5 / L3=13,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0450.017	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 4,5 / L3= 13,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0450.017	39,00	0,02	4046781577467	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203890600180	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 6,0 / L3=18,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0600.020	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 6,0 / L3= 18,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0600.020	54,00	0,045	4046781578228	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203890650195	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 6,5 / L3=19,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0650.024	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 6,5 / L3= 19,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0650.024	55,20	0,045	4046781579942	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203890700210	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 7,0 / L3=21,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0700.024	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 7,0 / L3= 21,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0700.024	67,20	0,075	4046781579959	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203890800240	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 8,0 / L3=24,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0800.029	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 8,0 / L3= 24,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0800.029	67,20	0,075	4046781580009	82075070	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2203890850255	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 8,5 / L3=25,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0850.035	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 8,5 / L3= 25,5 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0850.035	67,80	0,075	4046781580115	82075070	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2203890900270	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 9,0 / L3=27,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0900.035	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 9,0 / L3= 27,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.0900.035	84,00	0,12	4046781580122	82075070	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2203891000300	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 10,0 / L3=30,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1000.035	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 10,0 / L3= 30,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1000.035	84,00	0,12	4046781580139	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2203891100330	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 11,0 / L3=33,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1100.040	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 11,0 / L3= 33,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1100.040	100,80	0,165	4046781580146	82075070	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2203891200360	VHM-Pilot Stufenbohrer 142°/90° d= 12,0 / L3=36,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1200.040	Solid-carbide pilot step drill 142°/90° d= 12,0 / L3= 36,0 HA DVC-X2 Alternative: 220402.1200.040	100,80	0,165	4046781580153	82075070	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2203900300030	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 30 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,0/L3= 30 HAK DVC-X2 hp²-Finish	133,20	0,02	4046781555601	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2203900300060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 60 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,0/L3= 60 HAK DVC-X2 hp²-Finish	136,20	0,02	4046781555632	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900310045	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1/L3= 45 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,1/L3= 45 HAK DVC-X2 hp²-Finish	140,40	0,02	4046781574442	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2203900340045	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4/L3= 45 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,4/L3= 45 HAK DVC-X2 hp²-Finish	140,40	0,02	4046781568939	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900350050	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,5/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	137,40	0,02	4046781555663	82075070	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	2203900350060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 60 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,5/L3= 60 HAK DVC-X2 hp²-Finish	137,40	0,02	4046781555670	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2203900350070	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 70 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,5/L3= 70 HAK DVC-X2 hp²-Finish	141,60	0,02	4046781555687	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900350144	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 144 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,5/L3= 144 HAK DVC-X2 hp²-Finish	226,20	0,02	4046781568915	82075070	0815	Sale			2	2	25	Stück		
CTD	2203900360050	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,6/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	140,40	0,02	4046781568908	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900360053	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,6/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	150,00	0,02	4046781568892	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900370050	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,7/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	140,40	0,02	4046781568885	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2203900370053	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,7/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	150,00	0,02	4046781568878	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900380050	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,8/L3= 50 HAK DVC-X2 hp²-Finish	140,40	0,02	4046781568861	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900380053	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,8/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	150,00	0,02	4046781568854	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900390053	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 3,9/L3= 53 HAK DVC-X2 hp²-Finish	150,00	0,02	4046781568830	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900400055	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 55 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 55 HAK DVC-X2 hp²-Finish	146,40	0,025	4046781555694	82075070	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	2203900400085	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 85 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 85 HAK DVC-X2 hp²-Finish	162,00	0,025	4046781555731	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	13	Stück		
CTD	2203900400095	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp²-Finish	163,20	0,03	4046781555748	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900400105	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 105 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 105 HAK DVC-X2 hp²-Finish	183,00	0,03	4046781555755	82075070	0815	Sale			1	1	15	Stück		
CTD	2203900400120	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 120 HAK DVC-X2 hp²-Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 120 HAK DVC-X2 hp²-Finish	196,20	0,035	4046781555762	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900400160	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 160 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,0/L3= 160 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	253,80	0,04	4046781555779	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203900410060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,1/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,04	4046781568823	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	13	Stück		
CTD	2203900420060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,2/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,04	4046781568809	82075070	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	2203900420174	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 174 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,2/L3= 174 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	256,80	0,04	4046781568779	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203900430060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,3/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,04	4046781568762	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900440060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,4 /L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,04	4046781503091	82075070	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	2203900440073	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/L3= 73 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,4/L3= 73 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	148,80	0,04	4046781545695	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900450060	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,5/L3= 60 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,04	4046781568731	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900450080	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 80 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,5/L3= 80 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,03	4046781555786	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203900450110	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,5/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	171,00	0,035	4046781555793	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900450184	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 184 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,5/L3= 184 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	256,80	0,035	4046781568724	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203900460065	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,6/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,035	4046781568717	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900460079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,6/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	162,00	0,035	4046781543608	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900470065	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,7/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,035	4046781543592	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900470079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,7/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	162,00	0,035	4046781543585	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900480065	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,8/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,035	4046781543578	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900480079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,8/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	162,00	0,035	4046781543561	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900490065	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,9/L3= 65 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	146,40	0,035	4046781543554	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900490079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 4,9/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	162,00	0,035	4046781543547	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900500070	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 70 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,0/L3= 70 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	142,80	0,03	4046781555809	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900500090	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 90 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,0/L3= 90 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	150,60	0,035	4046781555816	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900500109	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 109 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,0/L3= 109 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	171,00	0,035	4046781543530	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203900500120	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,0/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	172,80	0,05	4046781555823	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900510074	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,1/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	142,80	0,055	4046781543523	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203900520074	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,2/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	142,80	0,055	4046781543509	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900530074	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,3/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	142,80	0,055	4046781543011	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203900530088	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3/L3= 88 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,3/L3= 88 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	150,60	0,055	4046781543004	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900540074	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,4/L3= 74 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	142,80	0,055	4046781542991	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900550100	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,5/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	151,80	0,04	4046781555854	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	2203900550130	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,5/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	172,80	0,045	4046781555861	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900550160	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 160 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,5/L3= 160 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	192,60	0,055	4046781555878	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	21,5	Stück		
CTD	2203900560079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,6/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,055	4046781542977	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2203900560097	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,6/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	183,00	0,055	4046781542960	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900570079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,7/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,055	4046781542953	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2203900570097	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,7/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	183,00	0,055	4046781542946	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900580079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,8/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,055	4046781542939	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900580097	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,8/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	183,00	0,055	4046781542922	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900590079	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,9/L3= 79 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,055	4046781542915	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2203900590097	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 5,9/L3= 97 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	183,00	0,055	4046781542908	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900600070	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 70 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,0/L3= 70 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	149,40	0,04	4046781555885	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900610082	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,1/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	193,80	0,065	4046781542885	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900620082	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,2/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	193,80	0,065	4046781542861	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900620102	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,2/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	210,00	0,065	4046781542854	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900630082	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,3/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	193,80	0,065	4046781542847	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900630102	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,3/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	210,00	0,065	4046781542830	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900640082	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,4/L3= 82 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	193,80	0,065	4046781542823	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900640102	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,4/L3= 102 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	210,00	0,065	4046781542816	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900650095	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,5/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	210,00	0,065	4046781555939	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	2203900650115	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 115 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,5/L3= 115 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	218,40	0,08	4046781555946	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	17,5	Stück		
CTD	2203900650155	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,5/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	255,60	0,08	4046781555953	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	22	Stück		
CTD	2203900650195	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 195 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,5/L3= 195 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	295,20	0,09	4046781555960	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	25,5	Stück		
CTD	2203900650262	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 262 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,5/L3= 262 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	384,00	0,09	4046781542809	82075070	0815	Sale			2	2	36,5	Stück		
CTD	2203900660092	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,6/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	196,80	0,09	4046781542793	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900660112	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,6/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	205,20	0,09	4046781542786	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900670092	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,7/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	196,80	0,09	4046781542779	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900670112	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,7/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	205,20	0,09	4046781542762	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900680092	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,8/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	196,80	0,02	4046781545688	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900680112	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,8/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	205,20	0,02	4046781542748	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900690092	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,9/L3= 92 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	196,80	0,02	4046781542731	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900690112	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 6,9/L3= 112 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	205,20	0,02	4046781542724	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900700095	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	211,80	0,07	4046781555977	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	2203900700125	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,0/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	220,80	0,075	4046781555984	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900700165	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 165 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,0/L3= 165 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	255,60	0,09	4046781555991	82075070	0815	Sale			2	2	26,5	Stück		
CTD	2203900700210	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 210 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,0/L3= 210 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	298,80	0,11	4046781556004	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	26,5	Stück		
CTD	2203900710095	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,1/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² - Finish	211,80	0,11	4046781542717	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900710120	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,1/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	218,40	0,11	4046781542700	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900720100	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,2/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	211,80	0,11	4046781542694	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900730100	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,3/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	211,80	0,11	4046781542687	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900740100	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,4/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	211,80	0,11	4046781542670	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900750100	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,5/L3= 100 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	211,80	0,11	4046781545213	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900750120	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,5/L3= 120 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	218,40	0,11	4046781545206	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900760105	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,6/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	214,80	0,11	4046781545190	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900760125	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,6/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	220,80	0,11	4046781545183	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900770105	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,7/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	214,80	0,11	4046781545176	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900770125	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,7/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	220,80	0,11	4046781545169	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900780105	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,8/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	214,80	0,11	4046781545152	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900780125	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,8/L3= 125 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	220,80	0,11	4046781545671	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900790105	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 7,9/L3= 105 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	214,80	0,11	4046781545138	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900800095	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,0/L3= 95 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	211,80	0,08	4046781556011	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203900800145	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 145 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,0/L3= 145 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	219,00	0,1	4046781556028	82075070	0815	Sale			2	2	26,5	Stück		
CTD	2203900800190	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 190 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,0/L3= 190 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	254,40	0,115	4046781556035	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	25	Stück		
CTD	2203900800240	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 240 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,0/L3= 240 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	312,00	0,14	4046781556042	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	30,5	Stück		
CTD	2203900810108	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,1/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	261,60	0,14	4046781590060	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900810135	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,1/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	310,20	0,14	4046781590053	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	25	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900820108	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,2/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	261,60	0,14	4046781590046	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900820135	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,2/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	310,20	0,14	4046781590039	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900830108	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,3/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	261,60	0,14	4046781590022	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900840108	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,4/L3= 108 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	261,60	0,14	4046781590015	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900840135	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,4/L3= 135 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	310,20	0,14	4046781589606	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	25	Stück		
CTD	2203900850150	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,5/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	295,80	0,125	4046781556059	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	21	Stück		
CTD	2203900850200	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 200 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,5/L3= 200 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	355,80	0,15	4046781556066	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203900860118	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,6/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	277,20	0,15	4046781589590	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900860144	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,6/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	295,80	0,15	4046781589507	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900870118	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,7/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	291,00	0,15	4046781589439	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900870144	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,7/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	295,80	0,15	4046781589422	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900880118	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,8/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	277,20	0,15	4046781571922	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900880144	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,8/L3= 144 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	295,80	0,15	4046781567970	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900890118	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 8,9/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	277,20	0,15	4046781567963	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900900110	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,0/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	277,20	0,115	4046781556073	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	19	Stück		
CTD	2203900900118	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,0/L3= 118 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	277,20	0,115	4046781567956	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900900150	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,0/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	285,60	0,125	4046781556080	82075070	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2203900900200	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 200 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,0/L3= 200 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	344,40	0,15	4046781556097	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203900900250	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 250 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,0/L3= 250 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	410,40	0,185	4046781556103	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203900910123	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,1/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	281,40	0,185	4046781567949	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900910155	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,1/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	320,40	0,185	4046781567932	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900920123	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,2/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	281,40	0,185	4046781567925	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900920155	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,2/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	320,40	0,185	4046781567918	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900930123	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,3/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	281,40	0,185	4046781567901	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900940123	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,4/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	281,40	0,185	4046781567895	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900950123	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,5/L3= 123 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	281,40	0,185	4046781567888	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900950155	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,5/L3= 155 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	320,40	0,185	4046781567871	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203900960130	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,6/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	286,80	0,185	4046781567864	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203900960163	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,6/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	323,40	0,185	4046781567857	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203900970130	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,7/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	286,80	0,185	4046781567840	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900970163	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,7/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	323,40	0,185	4046781567833	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203900980130	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,8/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	286,80	0,185	4046781567826	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900980163	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,8/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	323,40	0,185	4046781567819	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203900990130	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,9/L3= 130 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	286,80	0,185	4046781567802	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203900990163	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 9,9/L3= 163 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	323,40	0,185	4046781567796	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901000110	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,0/L3= 110 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	270,00	0,155	4046781556110	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901000150	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,0/L3= 150 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	271,80	0,155	4046781556127	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901000180	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	297,00	0,165	4046781556134	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	24	Stück		
CTD	2203901000220	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	339,00	0,19	4046781556141	82075070	0815	Sale			2	2	28	Stück		
CTD	2203901010142	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,1/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567789	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901010167	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,1/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	441,00	0,19	4046781567765	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901020142	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,2/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567598	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203901020167	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,2/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	441,00	0,19	4046781567581	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901030142	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,3/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567574	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901040142	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,4/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567567	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901050142	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,5/L3= 142 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567550	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901050167	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,5/L3= 167 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	441,00	0,19	4046781567543	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901070147	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,7/L3= 147 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,7/L3= 147 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567536	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203901080147	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8/L3= 147 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 10,8/L3= 147 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	378,60	0,19	4046781567529	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901100180	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 11,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	382,80	0,235	4046781556158	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901100220	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 11,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	433,80	0,255	4046781556165	82075070	0815	Sale			2	2	29	Stück		
CTD	2203901150186	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5/L3= 186 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 11,5/L3= 186 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	454,80	0,255	4046781567512	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901180186	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 186 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 11,8/L3= 186 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	454,80	0,255	4046781567505	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203901200180	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 12,0/L3= 180 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	357,60	0,255	4046781556172	82075070	0815	Sale			2	2	25	Stück		
CTD	2203901200220	VHM-4-Fasen-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	Solid carbide 4-chamfer twist drill with IC d= 12,0/L3= 220 HAK DVC-X2 hp ² -Finish	404,40	0,3	4046781556189	82075070	0815	Sale			2	2	29	Stück		
CTD	2203920100006	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,0/L3= 6 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,0/L3= 6 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504746	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920110010	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,1/L3= 10 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,1/L3= 10 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504753	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920120010	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,2/L3= 10 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,2/L3= 10 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504760	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920130010	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,3/L3= 10 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,3/L3= 10 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504777	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920140010	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,4/L3= 10 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,4/L3= 10 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504784	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920150010	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,5/L3= 10 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,5/L3= 10 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504791	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920160013	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,6/L3= 13 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,6/L3= 13 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504807	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920170013	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,7/L3= 13 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,7/L3= 13 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504814	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920180013	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,8/L3= 13 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,8/L3= 13 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781504821	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920190013	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 1,9/L3= 13 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 1,9/L3= 13 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505514	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920200017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,0/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,0/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505538	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920200047	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,0/L3= 47 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,0/L3= 47 HAK NHC-7000	144,85	0,034	4046781505545	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920200067	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,0/L3= 67 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,0/L3= 67 HAK NHC-7000	162,95	0,034	4046781505552	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920210017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,1/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,1/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505569	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920220017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,2/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,2/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505576	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920220047	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,2/L3= 47 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,2/L3= 47 HAK NHC-7000	144,85	0,034	4046781505583	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920220066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,2/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,2/L3= 66 HAK NHC-7000	162,95	0,034	4046781558664	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920230017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,3/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,3/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505590	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920230046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,3/L3= 46 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0230.047	Solid carbide twist drill with IC d= 2,3/L3= 46 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0230.047	75,00	0,034	4046781558657	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920230047	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,3/L3= 47 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,3/L3= 47 HAK NHC-7000	144,85	0,034	4046781505620	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920230067	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,3/L3= 67 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,3/L3= 67 HAK NHC-7000	162,95	0,034	4046781505637	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920230069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,3/L3= 69 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0230.067	Solid carbide twist drill with IC d= 2,3/L3= 69 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0230.067	84,60	0,034	4046781558640	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203920240017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,4/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,4/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505644	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920240048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,4/L3= 48 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0240.066	Solid carbide twist drill with IC d= 2,4/L3= 48 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0240.066	88,20	0,034	4046781558633	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920240066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,4/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,4/L3= 66 HAK NHC-7000	170,40	0,034	4046781505651	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920240072	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,4/L3= 72 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0240.086	Solid carbide twist drill with IC d= 2,4/L3= 72 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0240.086	98,40	0,034	4046781558626	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203920240086	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,4/L3= 86 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,4/L3= 86 HAK NHC-7000	188,55	0,034	4046781505934	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920250017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,5/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,5/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505941	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920250066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,5/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,5/L3= 66 HAK NHC-7000	160,85	0,034	4046781505958	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920250086	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,5/L3= 86 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,5/L3= 86 HAK NHC-7000	188,55	0,034	4046781505965	82075070	4076				2	2	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920260017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,6/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,6/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505972	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920270017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,7/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,7/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781505989	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920270054	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,7/L3= 54 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0270.066	Solid carbide twist drill with IC d= 2,7/L3= 54 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0270.066	83,40	0,034	4046781548085	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920270066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,7/L3= 66HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,7/L3= 66 HAK NHC-7000	160,85	0,034	4046781505996	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920270081	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,7/L3= 81HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0270.086	Solid carbide twist drill with IC d= 2,7/L3= 81 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0270.086	98,40	0,034	4046781548078	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203920270086	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,7/L3= 86HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,7/L3= 86 HAK NHC-7000	188,55	0,034	4046781506009	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920280017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,8/L3= 17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,8/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781506023	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920280056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,8/L3= 56HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0280.066	Solid carbide twist drill with IC d= 2,8/L3= 56 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0280.066	83,40	0,034	4046781548061	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920280066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,8/L3= 66HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,8/L3= 66 HAK NHC-7000	160,85	0,034	4046781506030	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920280084	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,8/L3= 84HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0280.086	Solid carbide twist drill with IC d= 2,8/L3= 84 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0280.086	98,40	0,034	4046781548054	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203920280086	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,8/L3= 86HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,8/L3= 86 HAK NHC-7000	188,55	0,034	4046781506047	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920290017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 2,9/L3=17 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 2,9/L3= 17 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781506115	82075070	4076				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2203920300022	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 22 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 22 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781506177	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920300029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781506290	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920300045	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 45 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 45 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781548047	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920300055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 55 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 55 HAK NHC-7000	191,70	0,034	4046781506504	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920300075	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 75 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 75 HAK NHC-7000	211,95	0,026	4046781556202	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920300090	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 90 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 90 HAK NHC-7000	243,90	0,027	4046781556219	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920300100	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0/L3= 100 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0/L3= 100 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781506511	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920310022	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1/L3= 22 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,1/L3= 22 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781507341	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920310029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,1/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781507358	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920310048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,1/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781507365	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920320023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781507372	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920320029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781507389	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920320048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781545602	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920320055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 55 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 55 HAK NHC-7000	191,70	0,034	4046781507396	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920320064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 64 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.075	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 64 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.075	106,20	0,034	4046781548030	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920320075	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 75 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 75 HAK NHC-7000	211,95	0,034	4046781507402	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920320080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 80 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.093	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 80 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.093	111,00	0,034	4046781548023	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203920320093	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 93 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 93 HAK NHC-7000	243,90	0,034	4046781507419	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920320096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 96 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.100	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 96 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0320.100	128,40	0,034	4046781548016	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203920320100	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2/L3= 100 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2/L3= 100 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781507426	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920330023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781507433	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920330029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781507440	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920330048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781507457	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920330050	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 50 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 50 HAK NHC-7000	191,70	0,034	4046781548009	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920330066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 66 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.075	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 66 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.075	111,00	0,034	4046781547996	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2203920330075	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 75 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 75 HAK NHC-7000	211,95	0,034	4046781507464	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920330083	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 83 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.105	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 83 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.105	115,20	0,034	4046781547989	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203920330099	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 99 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.105	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 99 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0330.105	128,40	0,034	4046781547972	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203920330105	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 105 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 105 HAK NHC-7000	243,90	0,034	4046781507471	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920330129	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3/L3= 129 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3/L3= 129 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781507488	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920340023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,4/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781507495	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920340029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,4/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781507501	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920340048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,4/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781507518	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920350023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781507525	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920350029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781507532	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920350048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781507549	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920350053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 53 HAK NHC-7000	191,70	0,034	4046781547965	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920350070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 70 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 70 HAK NHC-7000	211,95	0,034	4046781547958	82075070	4076				2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920350088	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 88 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0350.105	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 88 HAK NHC-7000 Alternativ: 220392.0350.105	128,40	0,034	4046781548856	82075070	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	2203920350105	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 105 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 105 HAK NHC-7000	243,90	0,034	4046781548849	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920350129	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5/L3= 129 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5/L3= 129 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781509796	82075070	4076				2	2	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920360023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,6/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781509802	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920360029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,6/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781509819	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920360048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,6/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781509826	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920370023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7/L3= 23 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,7/L3= 23 HAK NHC-7000	93,75	0,034	4046781509833	82075070	4076				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2203920370029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,7/L3= 29 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781509840	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920370048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,7/L3= 48 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781509994	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920380029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510006	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920380036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510020	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920380057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781548832	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920380069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 69 HAK NHC-7000	199,20	0,034	4046781510082	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920380076	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 76 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0380.084	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 76 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0380.084	115,20	0,034	4046781548825	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2203920380084	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 84 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 84 HAK NHC-7000	220,50	0,034	4046781510099	82075070	4076				2	2	15,5	Stück		
CTD	2203920380095	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 95 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0380.114	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 95 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0380.114	145,80	0,034	4046781548818	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203920380114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 114 HAK NHC-7000	276,90	0,034	4046781548801	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920380129	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8/L3= 129 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,8/L3= 129 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781510105	82075070	4076				2	2	19,5	Stück		
CTD	2203920390029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,9/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510112	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920390036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,9/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510129	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920390057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 3,9/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510150	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920400029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510167	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920400036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510174	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920400057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510181	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920400069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 69 HAK NHC-7000	199,20	0,034	4046781510198	82075070	4076				2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920400080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 80 HAK NHC-7000	220,50	0,028	4046781556226	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920400114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 114 HAK NHC-7000	276,90	0,034	4046781510211	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920400129	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0/L3= 129 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,0/L3= 129 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781510228	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920410029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,1/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510235	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920410036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,1/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510242	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920410057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,1/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510259	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920420029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510266	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920420036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510273	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920420057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510280	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920420063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 63 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0420.069	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 63 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0420.069	111,60	0,034	4046781548788	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920420069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 69 HAK NHC-7000	213,00	0,034	4046781510297	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920420084	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 84 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0420.103	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 84 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0420.103	118,20	0,034	4046781548771	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920420103	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 103 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 103 HAK NHC-7000	235,40	0,034	4046781510303	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920420114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 114 HAK NHC-7000	276,90	0,034	4046781510310	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920420126	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2/L3= 126 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,2/L3= 126 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781548757	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920430029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,3/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510327	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920430036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,3/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510334	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920430057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,3/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510341	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920440029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,4/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510358	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920440036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,4/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510365	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920440057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,4/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510372	82075070	4076				2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920450029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510389	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920450036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510396	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920450057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781512970	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920450068	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 68 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.082	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 68 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.082	106,20	0,034	4046781548740	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920450082	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 82 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 82 HAK NHC-7000	213,00	0,034	4046781512994	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920450090	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 90 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.103	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 90 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.103	118,20	0,034	4046781548733	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920450103	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 103 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 103 HAK NHC-7000	235,40	0,034	4046781513014	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920450112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 112 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.127	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 112 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.127	143,40	0,034	4046781548726	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920450127	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 127 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 127 HAK NHC-7000	288,65	0,034	4046781513021	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920450135	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 135 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.157	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 135 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0450.157	168,00	0,034	4046781548719	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920450157	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/L3= 157 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,5/L3= 157 HAK NHC-7000	329,10	0,034	4046781513045	82075070	4076				2	2	26	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920460029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,6/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513052	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920460036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,6/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513076	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920460057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,6/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513083	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920470029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/L3= 29 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,7/L3= 29 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513090	82075070	4076				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2203920470036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/L3= 36 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,7/L3= 36 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513106	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920470057	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/L3= 57 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,7/L3= 57 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513120	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920480035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513137	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920480048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513151	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920480069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513168	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920480072	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 72 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.082	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 72 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.082	112,20	0,034	4046781548702	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920480082	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 82 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 82 HAK NHC-7000	224,75	0,034	4046781513175	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920480096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 96 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.112	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 96 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.112	124,80	0,034	4046781513182	82075070	0815	Sale			2	2	19,5	Stück		
CTD	2203920480112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 112 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 112 HAK NHC-7000	249,25	0,034	4046781513199	82075070	4076				2	2	18	Stück		
CTD	2203920480120	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 120 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.127	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 120 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.127	146,40	0,034	4046781548689	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920480127	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 127 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 127 HAK NHC-7000	288,65	0,034	4046781513205	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920480144	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 144 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.157	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 144 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0480.157	168,00	0,034	4046781548672	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920480157	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/L3= 157 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,8/L3= 157 HAK NHC-7000	329,10	0,034	4046781513229	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920490035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,9/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781563163	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920490048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,9/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513236	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920490069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 4,9/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513243	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920500035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513250	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920500048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513267	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920500069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513274	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920500082	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 82 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 82 HAK NHC-7000	224,75	0,034	4046781513304	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920500100	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 100 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0500.112	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 100 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0500.112	124,80	0,037	4046781556264	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2203920500112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 112 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 112 HAK NHC-7000	249,25	0,034	4046781513281	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920500125	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 125 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 125 HAK NHC-7000	288,65	0,056	4046781556271	82075070	4076				2	2	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920500150	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 150 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 150 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0500.157	168,00	0,049	4046781556288	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	20,5	Stück		
CTD	2203920500157	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 157 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 157 HAK NHC-7000	329,10	0,034	4046781513298	82075070	4076				1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203920500200	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0/L3= 200 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,0/L3= 200 HAK NHC-7000	233,40	0,07	4046781556295	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	25,5	Stück		
CTD	2203920510035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,1/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513311	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920510048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,1/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513328	82075070	4076				1,5	1,5	13	Stück		
CTD	2203920510069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,1/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513335	82075070	4076				1,5	1,5	13	Stück		
CTD	2203920520035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,2/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513342	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920520048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,2/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513359	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920520069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,2/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781513366	82075070	4076				1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2203920530035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,3/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781513373	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920530048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,3/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781513380	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920530069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,3/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510402	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920540035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,4/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510419	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920540048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,4/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510433	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920540069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,4/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510440	82075070	4076				1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2203920550035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781510457	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920550048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781510464	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920550069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781510471	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920550083	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 83 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.099	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 83 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.099	118,20	0,034	4046781548658	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920550099	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 99 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 99 HAK NHC-7000	235,40	0,034	4046781510488	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920550110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 110 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.131	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 110 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.131	130,80	0,034	4046781548641	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920550131	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 131 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 131 HAK NHC-7000	259,90	0,034	4046781510495	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920550138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 138 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.159	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 138 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.159	156,00	0,034	4046781548634	82075070	0815	Sale			2	2	27	Stück		
CTD	2203920550159	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 159 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 159 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781510501	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920550165	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 165 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.171	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 165 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0550.171	174,60	0,034	4046781548627	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920550171	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5/L3= 171 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,5/L3= 171 HAK NHC-7000	344,00	0,034	4046781510518	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920560035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,6/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781512857	82075070	4076				1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920560048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,6/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781512871	82075070	4076				2	2	11	Stück		
CTD	2203920560069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,6/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781512901	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920570035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,7/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781512918	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920570048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,7/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781512925	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920570069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,7/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781512932	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920580035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781512949	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920580048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781512956	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920580069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781512963	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920580087	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 87 HAK NHC-7000 Alternativ 2220392.0580.099	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 87 HAK NHC-7000 Alternativ 2220392.0580.099	118,20	0,034	4046781548610	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920580099	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 99 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 99 HAK NHC-7000	235,40	0,034	4046781513410	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920580116	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 116 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0580.131	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 116 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0580.131	130,80	0,034	4046781548603	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920580131	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 131 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 131 HAK NHC-7000	259,90	0,034	4046781513427	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920580145	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 145 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0580.159	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 145 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0580.159	156,00	0,034	4046781548597	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203920580159	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 159 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 159 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781513434	82075070	4076				1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203920580171	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8/L3= 171 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,8/L3= 171 HAK NHC-7000	344,00	0,034	4046781513441	82075070	4076				1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203920590035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,9/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781500625	82075070	4076				1,5	1,5	13	Stück		
CTD	2203920590048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,9/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781500632	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920590069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 5,9/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781500649	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920600035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 35 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 35 HAK NHC-7000	92,70	0,034	4046781500656	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920600048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 48 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 48 HAK NHC-7000	151,25	0,034	4046781500663	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920600069	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 69 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 69 HAK NHC-7000	181,05	0,034	4046781500670	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920600090	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 90 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0600.099	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 90 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0600.099	118,20	0,05	4046781554758	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920600099	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 99 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 99 HAK NHC-7000	235,40	0,034	4046781500687	82075070	4076				2	2	16	Stück		
CTD	2203920600131	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 131 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 131 HAK NHC-7000	259,90	0,034	4046781500694	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920600150	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 150 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0600.159	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 150 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0600.159	159,00	0,07	4046781556318	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	20,5	Stück		
CTD	2203920600159	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 159 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 159 HAK NHC-7000	309,95	0,034	4046781500700	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920600171	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0/L3= 171 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,0/L3= 171 HAK NHC-7000	344,00	0,034	4046781500717	82075070	4076				2	2	26	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920610043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,1/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500724	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920610066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,1/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500731	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920610096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,1/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500748	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920620043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,2/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500755	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920620066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,2/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500762	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920620096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,2/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500779	82075070	4076				2	2	19,5	Stück		
CTD	2203920630043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,3/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500786	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920630066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,3/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500793	82075070	4076				2	2	13	Stück		
CTD	2203920630096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,3/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500809	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920640043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,4/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500816	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920640066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,4/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500823	82075070	4076				2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920640096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,4/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500830	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920650043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500847	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920650066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500854	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920650096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500861	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920650114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 114 HAK NHC-7000	251,35	0,034	4046781500878	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920650130	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 130 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.149	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 130 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.149	137,40	0,034	4046781548566	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920650149	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 149 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 149 HAK NHC-7000	279,05	0,034	4046781500885	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920650163	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 163 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.189	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 163 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.189	174,60	0,034	4046781548559	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920650189	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 189 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 189 HAK NHC-7000	346,15	0,034	4046781500892	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920650195	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 195 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.205	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 195 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0650.205	193,20	0,034	4046781548542	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920650205	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/L3= 205 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,5/L3= 205 HAK NHC-7000	379,15	0,034	4046781500908	82075070	4076				2	2	36	Stück		
CTD	2203920660043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,6/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500915	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920660066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,6/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500922	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920660096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,6/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500939	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920670043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,7/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500946	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920670066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,7/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500953	82075070	4076				2	2	13,5	Stück		
CTD	2203920670096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,7/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500960	82075070	4076				2	2	16	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920680043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781500977	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920680066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781500984	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920680096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781500991	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920680102	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 102 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.114	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 102 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.114	131,40	0,034	4046781548535	82075070	0815	Sale			2	2	19	Stück		
CTD	2203920680114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 114 HAK NHC-7000	251,35	0,034	4046781501004	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920680136	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 136 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.149	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 136 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.149	149,40	0,034	4046781544834	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920680149	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 149 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 149 HAK NHC-7000	298,20	0,034	4046781501011	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920680170	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 170 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.189	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 170 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.189	174,60	0,034	4046781544827	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920680189	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 189 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 189 HAK NHC-7000	346,15	0,034	4046781501028	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920680204	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 204 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.219	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 204 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0680.219	199,20	0,034	4046781544810	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920680219	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8/L3= 219 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,8/L3= 219 HAK NHC-7000	394,05	0,034	4046781501035	82075070	4076				2	2	36	Stück		
CTD	2203920690043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9/L3= 43 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,9/L3= 43 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781501042	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920690066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9/L3= 66 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,9/L3= 66 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781501059	82075070	4076				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2203920690096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 6,9/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781501066	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920700041	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 41 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 41 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781501073	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920700064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 64 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 64 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781501080	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920700096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781501097	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920700105	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 105 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.114	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 105 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.114	131,40	0,034	4046781544803	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920700114	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 114 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 114 HAK NHC-7000	251,35	0,034	4046781501103	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920700140	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 140 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.149	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 140 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.149	156,00	0,034	4046781544797	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920700149	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 149 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 149 HAK NHC-7000	298,20	0,034	4046781501110	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920700175	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 175 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.189	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 175 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0700.189	174,60	0,034	4046781545596	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920700189	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 189 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 189 HAK NHC-7000	346,15	0,034	4046781502308	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920700219	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0/L3= 219 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,0/L3= 219 HAK NHC-7000	394,05	0,034	4046781513397	82075070	4076				2	2	36	Stück		
CTD	2203920710041	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1/L3= 41 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,1/L3= 41 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781505002	82075070	4076				2	2	11	Stück		
CTD	2203920710064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1/L3= 64 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,1/L3= 64 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781505019	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920780064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 64 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 64 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781505316	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920780096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781505323	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920780117	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 117 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.128	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 117 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.128	149,40	0,034	4046781530356	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920780128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 128 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 128 HAK NHC-7000	299,30	0,034	4046781507556	82075070	4076				2	2	19	Stück		
CTD	2203920780156	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 156 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.168	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 156 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.168	171,60	0,034	4046781582799	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920780168	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 168 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 168 HAK NHC-7000	332,30	0,034	4046781507563	82075070	4076				2	2	26	Stück		
CTD	2203920780195	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 195 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.208	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 195 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.208	196,20	0,034	4046781583253	82075070	0815	Sale			2	2	26	Stück		
CTD	2203920780208	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 208 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 208 HAK NHC-7000	384,50	0,034	4046781507570	82075070	4076				2	2	36	Stück		
CTD	2203920780234	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 234 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.253	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 234 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0780.253	224,40	0,034	4046781583260	82075070	0815	Sale			2	2	36	Stück		
CTD	2203920780253	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8/L3= 253 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,8/L3= 253 HAK NHC-7000	437,75	0,034	4046781507587	82075070	4076				2	2	36	Stück		
CTD	2203920790041	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9/L3= 41 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,9/L3= 41 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781507594	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920790064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9/L3= 64 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,9/L3= 64 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781507600	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920790096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 7,9/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781507617	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920800041	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 41 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 41 HAK NHC-7000	102,25	0,034	4046781507624	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920800064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 64 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 64 HAK NHC-7000	189,60	0,034	4046781507631	82075070	4076				2	2	12,5	Stück		
CTD	2203920800096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 96 HAK NHC-7000	247,10	0,034	4046781507648	82075070	4076				2	2	16,5	Stück		
CTD	2203920800128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 128 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 128 HAK NHC-7000	299,30	0,034	4046781507655	82075070	4076				1,5	1,5	19	Stück		
CTD	2203920800160	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 160 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.168	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 160 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.168	174,00	0,109	4046781507662	82075070	0815	Sale			1	1	22	Stück		
CTD	2203920800168	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 168 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 168 HAK NHC-7000	332,30	0,034	4046781507679	82075070	4076				2	2	28	Stück		
CTD	2203920800200	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 200 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.208	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 200 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.208	199,20	0,123	4046781556349	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	26	Stück		
CTD	2203920800208	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 208 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 208 HAK NHC-7000	384,50	0,034	4046781507686	82075070	4076				2	2	38	Stück		
CTD	2203920800240	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 240 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.253	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 240 HAK NHC-7000 Alternativ L3=220392.0800.253	224,40	0,034	4046781583277	82075070	0815	Sale			2	2	36,5	Stück		
CTD	2203920800253	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0/L3= 253 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,0/L3= 253 HAK NHC-7000	437,75	0,034	4046781508003	82075070	4076				2	2	36,5	Stück		
CTD	2203920810046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,1/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508010	82075070	4076				2	2	11	Stück		
CTD	2203920810080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,1/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508065	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920810106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,1/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508072	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920820046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,2/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508096	82075070	4076				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2203920820080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,2/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508119	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920820106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,2/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508300	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920830046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,3/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508324	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920830080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,3/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508331	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920830106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,3/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508348	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920840046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,4/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508355	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920840080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,4/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508362	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920840106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,4/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508379	82075070	4076				2,3	2,3	21,5	Stück		
CTD	2203920850046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508386	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920850080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508393	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920850106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508409	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920850146	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 146 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 146 HAK NHC-7000	332,30	0,034	4046781508423	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203920850170	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 170 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.182	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 170 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.182	190,20	0,034	4046781583291	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920850182	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 182 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 182 HAK NHC-7000	369,60	0,034	4046781508430	82075070	4076				2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920850212	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 212 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.227	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 212 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.227	224,40	0,034	4046781583307	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920850227	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 227 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 227 HAK NHC-7000	433,50	0,034	4046781508447	82075070	4076				2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920850255	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 255 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.282	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 255 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0850.282	258,60	0,034	4046781583314	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	45,5	Stück		
CTD	2203920850282	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5/L3= 282 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,5/L3= 282 HAK NHC-7000	506,95	0,034	4046781508454	82075070	4076				2,5	2,5	35,5	Stück		
CTD	2203920860046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,6/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508461	82075070	4076				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2203920860080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,6/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508478	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920860106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,6/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508522	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920870046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,7/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508539	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920870080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,7/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508546	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920870106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,7/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508553	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920880046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508560	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920880080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508607	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920880106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508614	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920880132	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 132 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 132 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0880.146	190,20	0,034	4046781583321	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920880146	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 146 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 146 HAK NHC-7000	369,60	0,034	4046781563170	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920880176	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 176 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 176 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0880.215	208,80	0,034	4046781583338	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920880215	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 215 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 215 HAK NHC-7000	409,00	0,034	4046781508638	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920880220	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 220 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 220 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0880.253	243,00	0,034	4046781583345	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920880253	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 253 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 253 HAK NHC-7000	471,80	0,034	4046781508645	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920880264	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 264 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 264 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0880.315	274,20	0,034	4046781583352	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920880315	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8/L3= 315 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,8/L3= 315 HAK NHC-7000	533,60	0,034	4046781508652	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203920890046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,9/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508669	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920890080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,9/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781508676	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920890106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 8,9/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781508683	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920900046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781508690	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920900080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510525	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920900106	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 106 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 106 HAK NHC-7000	313,15	0,034	4046781510532	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203920900135	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 135 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 135 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0900.146	190,20	0,034	4046781583369	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920900146	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 146 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 146 HAK NHC-7000	369,60	0,034	4046781510549	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920900215	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 215 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 215 HAK NHC-7000	409,00	0,034	4046781510556	82075070	4076				2,5	2,5	30	Stück		
CTD	2203920900225	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 225 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 225 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0900.253	246,60	0,034	4046781583383	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920900253	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 253 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 253 HAK NHC-7000	471,80	0,034	4046781510563	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920900270	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 270 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 270 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.0900.315	274,20	0,034	4046781583390	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920900315	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0/L3= 315 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,0/L3= 315 HAK NHC-7000	533,60	0,034	4046781510570	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203920910046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,1/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510587	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920910080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,1/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510594	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920910138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,1/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781505330	82075070	4076				2,5	2,5	24,5	Stück		
CTD	2203920920046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,2/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510617	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920920080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,2/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510624	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920920138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,2/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510631	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920930046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,3/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510648	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920930080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,3/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510655	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920930138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,3/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510662	82075070	4076				2,5	2,5	24,5	Stück		
CTD	2203920940046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,4/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510679	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920940080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,4/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510686	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920940138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,4/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510693	82075070	4076				2,5	2,5	24,5	Stück		
CTD	2203920950046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,5/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510747	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920950080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,5/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510754	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920950138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,5/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510761	82075070	4076				2,5	2,5	24,5	Stück		
CTD	2203920960046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,6/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510778	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920960080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,6/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510785	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920960138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,6/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510792	82075070	4076				2,5	2,5	24,5	Stück		
CTD	2203920970046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,7/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510808	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920970080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,7/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510815	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920970138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,7/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510822	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920980046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781510839	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920980080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781510846	82075070	4076				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2203920980138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781510853	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203920980147	Alternativ 220392.0980.165	220392.0980.165	187,20	0,034	4046781510860	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920980165	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 165 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 165 HAK NHC-7000	369,60	0,034	4046781510877	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920980196	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 196 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 196 HAK NHC-7000	208,80	0,034	4046781583413	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920980215	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 215 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 215 HAK NHC-7000	409,00	0,034	4046781563187	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203920980245	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 245 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 245 HAK NHC-7000	246,60	0,034	4046781583420	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920980253	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 253 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 253 HAK NHC-7000	471,80	0,034	4046781510983	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203920980294	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 294 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 294 HAK NHC-7000	279,00	0,034	4046781583437	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203920980315	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8/L3= 315 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,8/L3= 315 HAK NHC-7000	533,60	0,034	4046781511850	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203920990046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,9/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781511966	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203920990080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,9/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781511973	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203920990138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 9,9/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781512123	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203921000046	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 46 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 46 HAK NHC-7000	120,35	0,034	4046781512147	82075070	4076				2	2	11,5	Stück		
CTD	2203921000080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 80 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 80 HAK NHC-7000	238,60	0,034	4046781512284	82075070	4076				2	2	15,5	Stück		
CTD	2203921000138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 138 HAK NHC-7000	420,70	0,034	4046781512291	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203921000150	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 150 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 150 HAK NHC-7000	193,20	0,034	4046781512307	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921000165	Alternativ 220392.1000.165 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 165 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1000.165 Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 165 HAK NHC-7000	369,60	0,034	4046781512314	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921000200	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 200 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 200 HAK NHC-7000	208,80	0,322	4046781554772	82075070	0815	Sale			2	2	27	Stück		
CTD	2203921000215	Alternativ 220392.1000.215 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 215 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1000.215 Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 215 HAK NHC-7000	409,00	0,034	4046781512321	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921000250	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 250 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 250 HAK NHC-7000	246,60	0,345	4046781573797	82075070	0815	Sale			2	2	32	Stück		
CTD	2203921000253	Alternativ 220392.1000.253 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 253 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1000.253 Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 253 HAK NHC-7000	471,80	0,034	4046781512338	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921000300	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 300 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 300 HAK NHC-7000	277,20	0,034	4046781583451	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921000315	Alternativ 220392.1000.315 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/L3= 315 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1000.315 Solid carbide twist drill with IC d= 10,0/L3= 315 HAK NHC-7000	533,60	0,034	4046781512345	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921010053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,1/L3= 53 HAK NHC-7000	164,05	0,034	4046781512352	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921020053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 53 HAK NHC-7000	164,05	0,034	4046781512369	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921020096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 96 HAK NHC-7000	302,50	0,034	4046781512383	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921020138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 138 HAK NHC-7000	422,85	0,034	4046781512475	82075070	4076				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2203921020153	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 153 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 153 HAK NHC-7000	211,80	0,034	4046781583468	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921020174	Alternativ 220392.1020.174 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 174 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1020.174 Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 174 HAK NHC-7000	412,20	0,034	4046781563194	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921020204	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 204 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 204 HAK NHC-7000	230,40	0,034	4046781583475	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921020250	Alternativ 220392.1020.250 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 250 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1020.250 Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 250 HAK NHC-7000	452,65	0,034	4046781513458	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921020255	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 255 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 255 HAK NHC-7000	237,00	0,034	4046781583482	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921020306	Alternativ 220392.1020.306 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 306 HAK NHC-7000	Alternativ 220392.1020.306 Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 306 HAK NHC-7000	567,65	0,034	4046781583499	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921020362	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2/L3= 362 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,2/L3= 362 HAK NHC-7000	682,70	0,034	4046781513465	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921030053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 10,3/L3= 53 HAK NHC-7000	164,05	0,034	4046781513472	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2203921180053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 53 HAK NHC-7000	164,05	0,034	4046781514707	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921180096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 96 HAK NHC-7000	302,50	0,034	4046781514714	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921180138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 138 HAK NHC-7000	422,85	0,034	4046781514769	82075070	4076				2,5	2,5	25	Stück		
CTD	2203921180177	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 177 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.197	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 177 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.197	211,80	0,034	4046781583543	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921180197	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 197 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 197 HAK NHC-7000	412,20	0,034	4046781563224	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921180236	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 236 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.250	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 236 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.250	233,40	0,034	4046781583550	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921180250	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 250 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 250 HAK NHC-7000	452,65	0,034	4046781563484	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921180295	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 295 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.307	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 295 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.307	297,00	0,034	4046781583567	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921180307	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 307 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 307 HAK NHC-7000	567,65	0,034	4046781515377	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921180354	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 354 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.362	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 354 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1180.362	355,20	0,034	4046781583574	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921180362	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8/L3= 362 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8/L3= 362 HAK NHC-7000	682,70	0,034	4046781515322	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921200053	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 53 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 53 HAK NHC-7000	164,05	0,034	4046781515315	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921200096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 96 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 96 HAK NHC-7000	302,50	0,034	4046781515308	82075070	4076				2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2203921200138	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 138 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 138 HAK NHC-7000	422,85	0,034	4046781515292	82075070	4076				2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2203921200180	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 180 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.197	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 180 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.197	216,60	0,034	4046781583581	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921200197	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 197 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 197 HAK NHC-7000	412,20	0,034	4046781515216	82075070	4076				2,5	2,5	30,5	Stück		
CTD	2203921200240	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 240 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.250	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 240 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.250	237,00	0,034	4046781583598	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921200250	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 250 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 250 HAK NHC-7000	452,65	0,034	4046781515087	82075070	4076				2,5	2,5	36,5	Stück		
CTD	2203921200300	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 300 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.307	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 300 HAK NHC-7000 Alternativ 220392.1200.307	297,00	0,034	4046781583604	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921200307	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 307 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 307 HAK NHC-7000	567,65	0,034	4046781514875	82075070	4076				2,5	2,5	46,5	Stück		
CTD	2203921200360	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/L3= 360 HAK NHC-7000	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0/L3= 360 HAK NHC-7000	682,70	0,034	4046781514868	82075070	4076				2,5	2,5	46	Stück		
CTD	2204020300014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,0 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,0 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578464	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020300023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,0 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,0 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578471	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020310014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,1 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,1 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578488	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020310023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,1 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,1 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578495	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020320014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,2 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,2 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578501	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020320023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,2 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,2 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578518	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020330014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,3 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,3 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578525	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020330023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,3 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,3 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578532	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020340014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,4 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,4 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578549	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020340023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,4 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,4 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578556	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020350014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,5 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,5 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578563	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020350023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,5 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,5 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578570	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020360014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,6 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,6 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578587	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020360023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,6 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,6 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578594	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020370014	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,7 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,7 / L3= 14 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578600	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020370023	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,7 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,7 / L3= 23 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578617	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020380017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,8 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,8 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578624	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020380029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,8 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,8 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578631	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020390017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,9 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,9 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578648	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020390029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 3,9 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 3,9 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578655	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020400017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,0 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,0 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578662	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020400029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,0 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,0 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578679	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020410017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,1 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,1 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578686	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020410029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,1 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,1 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578693	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020420017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,2 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,2 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578709	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020420029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,2 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,2 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578716	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020430017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,3 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,3 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578723	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020430029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,3 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,3 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578730	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020440017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,4 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,4 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578747	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020440029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,4 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,4 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578754	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020450017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,5 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,5 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578761	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020450029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,5 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,5 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578778	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020460017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,6 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,6 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578785	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020460029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,6 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,6 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578792	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020470017	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,7 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,7 / L3= 17 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578808	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020470029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,7 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,7 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578815	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020480020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,8 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,8 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578822	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020480035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578839	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	10,5	Stück		
CTD	2204020490020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,9 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,9 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578846	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020490035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 4,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 4,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578853	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020500020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,0 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,0 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578860	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020500035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578877	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020510020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,1 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,1 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578884	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020510035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578891	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020520020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,2 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,2 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578907	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204020520035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578914	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020530020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,3 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,3 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578921	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020530035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578938	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020540020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,4 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,4 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578945	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020540035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,02	4046781578952	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020550020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,5 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,5 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,02	4046781578969	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020550035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,025	4046781578976	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020560020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,6 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,6 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,025	4046781578983	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020560035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,025	4046781578990	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020570020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,7 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,7 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,025	4046781579003	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020570035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,025	4046781579010	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020580020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,8 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,8 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,025	4046781579027	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020580035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,03	4046781579034	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020590020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,9 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,9 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,025	4046781579041	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204020590035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 5,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 5,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,03	4046781579058	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020600020	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,0 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,0 / L3= 20 HE DVC-X2 BESTSELLER	36,25	0,025	4046781579065	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020600035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	44,75	0,03	4046781579072	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020610024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,1 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,1 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579089	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020610043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,1 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,1 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,04	4046781579096	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020620024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,2 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,2 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579102	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020620043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,2 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,2 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,04	4046781579119	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020630024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,3 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,3 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579126	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020630043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,3 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,3 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579133	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020640024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,4 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,4 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579140	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020640043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,4 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,4 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579157	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020650024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,5 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,5 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579164	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020650043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579171	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020660024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,6 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,6 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579188	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020660043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,6 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,6 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579195	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020670024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,7 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,7 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,04	4046781579201	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020670043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,7 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,7 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579218	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020680024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,8 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,8 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579225	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020680043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579232	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020690024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,9 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,9 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,45	4046781579249	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020690043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 6,9 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 6,9 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579256	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020700024	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,0 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,0 / L3= 24 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579263	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020700043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579270	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020710029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,1 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,1 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579287	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020710043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,1 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,1 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579294	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020720029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,2 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,2 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579300	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020720043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,2 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,2 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579317	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020730029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,3 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,3 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579324	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020730043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,3 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,3 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,045	4046781579331	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020740029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,4 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,4 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579348	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020740043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,4 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,4 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579355	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020750029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,5 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,5 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579362	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020750043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579379	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020760029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,6 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,6 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579386	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020760043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,6 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,6 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579393	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020770029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,7 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,7 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579409	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020770043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,7 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,7 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579416	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020780029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,8 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,8 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,045	4046781579423	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020780043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579430	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020790029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,9 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,9 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,05	4046781579447	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204020790043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 7,9 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 7,9 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579454	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020800029	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,0 / L3= 29HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,0 / L3= 29 HE DVC-X2 BESTSELLER	43,70	0,05	4046781579461	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020800043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579478	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204020810035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,05	4046781579485	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020810049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,1 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,1 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579492	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020820035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,07	4046781579508	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204020820049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,2 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,2 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579515	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020830035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,07	4046781579522	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020830049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,3 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,3 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579539	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020840035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579546	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020840049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,4 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,4 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579553	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	10,5	Stück		
CTD	2204020850035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,07	4046781579560	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020850049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,5 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,5 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579577	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020860035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579584	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020860049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,6 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,6 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,075	4046781579591	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020870035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579607	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020870049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,7 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,7 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579614	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204020880035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579621	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020880049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,8 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,8 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579638	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020890035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579645	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020890049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 8,9 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 8,9 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781560544	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204020900035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579669	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020900049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,0 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,0 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579676	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020910035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,1 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579683	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204020910049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,1 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,1 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579690	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020920035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,2 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579706	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020920049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,2 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,2 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579713	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020930035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,3 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579720	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020930049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,3 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,3 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579737	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020940035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,4 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579744	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020940049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,4 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,4 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579751	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020950035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,5 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,075	4046781579768	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204020950049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,5 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,5 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579775	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204020960035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,6 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579782	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204020960049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,6 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,6 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579799	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204020970035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,7 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579805	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204020970049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,7 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,7 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,08	4046781579812	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204020980035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,8 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579829	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204020980049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,8 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,8 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,09	4046781579836	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204020990035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,9 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579843	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204020990049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 9,9 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 9,9 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,09	4046781579850	82075050	88210		Bestseller		2	2	10	Stück		
CTD	2204021000035	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,0 / L3= 35 HE DVC-X2 BESTSELLER	49,00	0,08	4046781579867	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204021000049	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,0 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,0 / L3= 49 HE DVC-X2 BESTSELLER	56,45	0,09	4046781579874	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021010040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,1 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,1 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,115	4046781579881	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021010056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,1 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,1 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,09	4046781579898	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021020040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,2 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,2 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,115	4046781579904	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021020056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,2 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,2 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,125	4046781579911	82075050	88210		Bestseller		2	2	15,5	Stück		
CTD	2204021030040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,3 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,3 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,115	4046781531919	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021030056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,3 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,3 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,125	4046781531926	82075050	88210		Bestseller		2	2	15,5	Stück		
CTD	2204021040040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,4 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,4 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781531933	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204021040056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,4 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,4 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,13	4046781531940	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021050040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,5 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,5 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781531957	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021050056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,5 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,5 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,13	4046781531964	82075050	88210		Bestseller		2	2	20	Stück		
CTD	2204021060040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,6 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,6 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781531971	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021060056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,6 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,6 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,13	4046781531988	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021070040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,7 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,7 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781531995	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204021070056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,7 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,7 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,135	4046781532008	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021080040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,8 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,8 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532015	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021080056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,8 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,8 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,135	4046781532022	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204021090040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,9 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,9 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532039	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021090056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 10,9 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 10,9 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,135	4046781532046	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2204021100040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,0 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,0 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532053	82075050	88210		Bestseller		3	3	22	Stück		
CTD	2204021100056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,0 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,0 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,135	4046781532060	82075050	88210		Bestseller		3	3	19	Stück		
CTD	2204021110040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,1 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,1 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532077	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021110056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,1 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,1 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,12	4046781532084	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021120040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,2 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,2 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781560551	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204021120056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,2 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,2 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,135	4046781532107	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021130040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,3 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,3 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532114	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204021130056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,3 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,3 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,14	4046781532121	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204021140040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,4 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,4 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532138	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021140056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,4 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,4 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,14	4046781532145	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021150040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,5 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,5 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532169	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021150056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,5 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,5 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,14	4046781532176	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021160040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,6 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,6 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532183	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204021160056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,6 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,6 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,14	4046781532190	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204021170040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,7 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,7 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532206	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021170056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,7 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,7 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,14	4046781532213	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	22	Stück		
CTD	2204021180040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,8 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,8 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,02	4046781532220	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204021180056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,8 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,8 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,12	4046781532237	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021190040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,9 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,9 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,12	4046781532244	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021190056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 11,9 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 11,9 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,168	4046781532251	82075050	88210		Bestseller		2	19	19	Stück		
CTD	2204021200040	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,0 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,0 / L3= 40 HE DVC-X2 BESTSELLER	73,50	0,135	4046781532268	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204021200056	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,0 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,0 / L3= 56 HE DVC-X2 BESTSELLER	82,05	0,145	4046781532275	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021250043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,17	4046781532282	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204021250060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,5 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,5 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,19	4046781532299	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021280043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,17	4046781532305	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021280060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 12,8 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 12,8 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,19	4046781532312	82075050	88210		Bestseller		2	2	13	Stück		
CTD	2204021300043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,17	4046781532329	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	20	Stück		
CTD	2204021300060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,0 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,0 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,19	4046781532336	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	25	Stück		
CTD	2204021350043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,5 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,18	4046781532343	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204021350060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,5 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,5 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,195	4046781532350	82075050	88210		Bestseller		3	3	25	Stück		
CTD	2204021380043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,8 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,18	4046781532367	82075050	88210		Bestseller		3	3	22	Stück		
CTD	2204021380060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 13,8 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 13,8 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,2	4046781532374	82075050	88210		Bestseller		2	2	13	Stück		
CTD	2204021400043	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,0 / L3= 43 HE DVC-X2 BESTSELLER	96,95	0,185	4046781532381	82075050	88210		Bestseller		3	3	20	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204021400060	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,0 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,0 / L3= 60 HE DVC-X2 BESTSELLER	107,60	0,2	4046781532398	82075050	88210		Bestseller		3	3	25	Stück		
CTD	2204021450045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,5 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,5 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,24	4046781532404	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204021450063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,5 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,5 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,255	4046781532411	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021480045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,8 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,8 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,24	4046781532428	82075050	88210		Bestseller		3	3	12	Stück		
CTD	2204021480063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 14,8 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 14,8 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,275	4046781532435	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021500045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,0 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,0 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,25	4046781532442	82075050	88210		Bestseller		3	3	12	Stück		
CTD	2204021500063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,0 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,0 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,27	4046781532459	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021550045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,5 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,5 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,25	4046781532466	82075050	88210		Bestseller		3	3	12	Stück		
CTD	2204021550063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,5 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,5 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,275	4046781532473	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021580045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,8 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,8 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,255	4046781532480	82075050	88210		Bestseller		3	3	12	Stück		
CTD	2204021580063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 15,8 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 15,8 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,285	4046781532497	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021600045	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 16,0 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 16,0 / L3= 45 HE DVC-X2 BESTSELLER	122,50	0,255	4046781532503	82075050	88210		Bestseller		3	3	12	Stück		
CTD	2204021600063	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 16,0 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 16,0 / L3= 63 HE DVC-X2 BESTSELLER	142,75	0,29	4046781532510	82075050	88210		Bestseller		3	3	14	Stück		
CTD	2204021880055	VHM-Hochleistungsbohrer ohne IK d= 18,8 / L3= 55 HE DVC-X2 Alternative: 220405.1880.077	Solid carbide high performance twist drill without IC d= 18,8 / L3= 55 HE DVC-X2 Alternative: 220405.1880.077	120,00	0,42	4046781580177	82075050	0815	Sale			3	3	13	Stück		
CTD	2204030300014	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 3,0 / L3=14 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 3,0 / L3= 14 HA XFN-2 Nano	44,75	0,02	4046781532619	82075050	4043				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204030400017	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 4,0 / L3=17 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 4,0 / L3= 17 HA XFN-2 Nano	44,75	0,02	4046781532626	82075050	4043				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204030500020	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 5,0 / L3=20 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 5,0 / L3= 20 HA XFN-2 Nano	44,75	0,02	4046781532633	82075050	4043				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204030600020	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 6,0 / L3=20 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 6,0 / L3= 20 HA XFN-2 Nano	44,75	0,025	4046781532640	82075050	4043				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204030700024	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 7,0 / L3=24 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 7,0 / L3= 24 HA XFN-2 Nano	53,25	0,045	4046781532657	82075050	4043				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204030800029	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 8,0 / L3=29 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 8,0 / L3= 29 HA XFN-2 Nano	53,25	0,05	4046781532664	82075050	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204030900035	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 9,0 / L3=35 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 9,0 / L3= 35 HA XFN-2 Nano	58,60	0,075	4046781532671	82075050	4043				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204031000035	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 10,0/ L3=35 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 10,0 / L3= 35 HA XFN-2 Nano	58,60	0,08	4046781532688	82075050	4043				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204031200040	VHM-Hochleistungsbohrer H7/2 Fasen d= 12,0 / L3=40 HA XFN-2 Nano	Solid carbide twist drill H7/2 chamfer d= 12,0 / L3= 40 HA XFN-2 Nano	90,55	0,135	4046781532695	82075050	4043				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204040300014	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,0 / L3 = 14 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,0 / L3= 14 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781555113	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040300023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,0 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,0 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781560032	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040320014	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,2/ L3 = 14 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,2 / L3= 14 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781560025	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040320023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,2 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,2 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,02	4046781560018	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040330014	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,3 / L3 = 14 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,3 / L3= 14 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781560001	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040330023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,3 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,3 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,02	4046781560063	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040340014	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,4 / L3 = 14 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,4 / L3= 14 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781560056	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040340023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,4 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,4 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,02	4046781560049	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040350014	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,5 / L3 = 14 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,5 / L3= 14 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781555335	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040350023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,5 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,5 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,02	4046781555328	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040370017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,7 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,7 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555311	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040370023	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,7 / L3 = 23 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,7 / L3= 23 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555304	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040380017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,8 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,8 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555298	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040380029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,8 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,8 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555281	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040390017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,9 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,9 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555274	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040390029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 3,9 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 3,9 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555267	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040400017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,0 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,0 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,02	4046781555250	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040400029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,0 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,0 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555243	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040420017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,2 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,2 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555236	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040420029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,2 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,2 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555229	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040430017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,3 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,3 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555212	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040430029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,3 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,3 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555205	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040450017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,5 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,5 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555199	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040450029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,5 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,5 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555182	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040465017	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,65 / L3 = 17 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,65 / L3= 17 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555175	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040465029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,65 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,65 / L3= 29 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555168	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040480020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,8 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,8 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555151	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040480035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 4,8 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 4,8 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555489	82075070	4043				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204040500020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,0 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,0 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555472	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040500035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,0 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,0 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555465	82075070	4043				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204040510020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,1 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,1 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555458	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040510035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,1 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,1 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555441	82075070	4043				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204040520020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,2 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,2 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555434	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040520035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,2 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,2 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781555427	82075070	4043				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204040530020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,3 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,3 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555410	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040530035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,3 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,3 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781555403	82075070	4043				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204040540020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,4 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,4 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555397	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040540035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,4 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,4 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781555380	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040550020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,5 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,5 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555373	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040550035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,5 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,5 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,025	4046781555366	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040555020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,55/ L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,55 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781555359	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040555035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,55 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,55 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781555342	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040560020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,6 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,6 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781523891	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040560035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,6 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,6 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781559982	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040570020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,7 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,7 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781559975	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040570035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,7 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,7 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781559968	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040580020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,8 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,8 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781559951	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040580035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 5,8 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 5,8 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781559944	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040600020	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,0 / L3 = 20 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,0 / L3= 20 with IC DMC - X2	96,95	0,025	4046781560186	82075070	4043				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204040600035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,0 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,0 / L3= 35 with IC DMC - X2	116,10	0,03	4046781560179	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040610024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,1 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,1 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560162	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040610043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,1 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,1 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560155	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040620024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,2 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,2 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560148	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040620043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,2 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,2 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560131	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040630024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,3 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,3 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560124	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040630043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,3 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,3 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560117	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040640024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,4 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,4 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560100	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040640043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,4 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,4 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560094	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040650024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,5 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,5 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560087	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040650043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,5 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,5 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560070	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040660024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,6 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,6 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560346	82075070	4043				2	2	11	Stück		
CTD	2204040660043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,6 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,6 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560339	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040670024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,7 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,7 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560322	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040670043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,7 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,7 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560315	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040680024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,8 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,8 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560308	82075070	4043				2	2	11	Stück		
CTD	2204040680043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,8 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,8 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560292	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040690024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,9 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,9 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560285	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040690043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 6,9 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 6,9 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781560278	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040700024	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,0 / L3 = 24 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,0 / L3= 24 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560261	82075070	4043				2	2	10	Stück		
CTD	2204040700043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,0 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,0 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560254	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040710029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,1 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,1 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560247	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040710043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,1 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,1 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781560230	82075070	4043				2	2	11	Stück		
CTD	2204040720029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,2 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,2 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560223	82075070	4043				2	2	9	Stück		
CTD	2204040720043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,2 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,2 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781560216	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040730029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,3 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,3 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781560209	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040730043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,3 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,3 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781560193	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040740029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,4 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,4 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781554789	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040740043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,4 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,4 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781523440	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040750029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,5 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,5 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,045	4046781583024	82075070	4043				2	2	9	Stück		
CTD	2204040750043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,5 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,5 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781583017	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040760029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,6 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,6 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,05	4046781582577	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040760043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,6 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,6 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781582584	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040780029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,8 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,8 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,05	4046781581082	82075070	4043				2	2	11	Stück		
CTD	2204040780043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,8 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,8 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,045	4046781581075	82075070	4043				2	2	11	Stück		
CTD	2204040790029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,9 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,9 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,05	4046781581068	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040790043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 7,9 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 7,9 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,05	4046781581051	82075070	4043				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204040800029	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,0 / L3 = 29 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,0 / L3= 29 with IC DMC - X2	118,25	0,055	4046781529527	82075070	4043				2	2	9	Stück		
CTD	2204040800043	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,0 / L3 = 43 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,0 / L3= 43 with IC DMC - X2	127,80	0,07	4046781506559	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040810035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,1 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,1 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588883	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040810049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,1 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,1 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,07	4046781588876	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040820035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,2 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,2 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588869	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040820049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,2 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,2 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781588852	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040830035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,3 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,3 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588845	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040830049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,3 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,3 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781588838	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040840035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,4 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,4 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588821	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040840049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,4 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,4 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781588814	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040850035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,5 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,5 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588807	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040850049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,5 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,5 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781588791	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040860035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,6 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,6 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781588784	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040860049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,6 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,6 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781555090	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040870035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,7 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,7 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781555083	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040870049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,7 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,7 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781555076	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040880035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,8 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,8 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781555069	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040880049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,8 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,8 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781555052	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040890035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,9 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,9 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,075	4046781555045	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040890049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 8,9 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 8,9 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,08	4046781562456	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040900035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,0 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,0 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781555038	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040900049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,0 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,0 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,085	4046781555021	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040910035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,1 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,1 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781555014	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204040910049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,1 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,1 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,085	4046781555007	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040920035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,2 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,2 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781554994	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040920049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,2 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,2 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554987	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040930035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,3 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,3 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781554970	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040930049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,3 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,3 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,085	4046781554963	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040950035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,5 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,5 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781554956	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040950049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,5 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,5 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554949	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040960035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,6 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,6 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781554932	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040960049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,6 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,6 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554925	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040970035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,7 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,7 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,08	4046781554918	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040970049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,7 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,7 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554901	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040980035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,8 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,8 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,085	4046781554895	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204040980049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 9,8 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 9,8 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554888	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041000035	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,0 / L3 = 35 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,0 / L3= 35 with IC DMC - X2	160,85	0,085	4046781554871	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204041000049	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,0 / L3 = 49 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,0 / L3= 49 with IC DMC - X2	184,25	0,09	4046781554864	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041010040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,1 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,1 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,115	4046781524416	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041010056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,1 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,1 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,13	4046781524409	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041020040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,2 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,2 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,115	4046781524393	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041020056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,2 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,2 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,13	4046781524348	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041030040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,3 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,3 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,115	4046781524331	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041030056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,3 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,3 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,13	4046781524324	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041050040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,5 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,5 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,115	4046781563491	82075070	4043				2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2204041050056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,5 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,5 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,145	4046781563507	82075070	4043				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204041060040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,6 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,6 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,12	4046781571632	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041060056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,6 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,6 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,135	4046781543448	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041070040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,7 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,7 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,12	4046781524195	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041070056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,7 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,7 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,135	4046781524188	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041080040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,8 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,8 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,12	4046781524171	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204041080056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,8 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,8 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,135	4046781524164	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041090040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,9 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,9 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,12	4046781524157	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041090056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 10,9 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 10,9 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,135	4046781560681	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041100040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,0 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,0 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,125	4046781560674	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041100056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,0 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,0 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,15	4046781560667	82075070	4043				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204041120040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,2 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,2 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,125	4046781560650	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041120056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,2 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,2 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,14	4046781560643	82075070	4043				2	2	15,5	Stück		
CTD	2204041150040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,5 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,5 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,125	4046781500014	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041150056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,5 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,5 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,16	4046781588678	82075070	4043				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204041180040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,8 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,8 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,13	4046781588661	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041180056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 11,8 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 11,8 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,16	4046781588654	82075070	4043				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204041200040	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 12,0 / L3 = 40 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 12,0 / L3= 40 with IC DMC - X2	205,55	0,13	4046781588647	82075070	4043				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204041200056	VHM-Hochleistungsflachkopfböhrer 180° D = 12,0 / L3 = 56 mit IK DMC - X2	Solid carbide shallow drill 180° d= 12,0 / L3= 56 with IC DMC - X2	258,80	0,15	4046781588630	82075070	4043				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204050300014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,015	4046781532701	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050300023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532718	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050300029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532725	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050310014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532732	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050310023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532749	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050310029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532756	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050320014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532763	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050320023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532770	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050320029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532787	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050330014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532794	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050330023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532800	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050330029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532817	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	2204050340014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532824	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	2204050340023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532831	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050340029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532848	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	2204050350014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532855	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2204050350023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532862	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050350029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532879	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050360014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532886	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050360023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532893	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050360029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532909	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050370014	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 14 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532916	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050370023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 23 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532923	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050370029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781532930	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050380017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532947	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050380029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532954	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050380036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781532961	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050390017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781532978	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050390029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781532985	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050390036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781532992	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050400017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533005	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050400029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781533012	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050400036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533029	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050410017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533036	82075050	88210		Bestseller		1	1	7	Stück		
CTD	2204050410029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781533043	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050410036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533050	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050420017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533067	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050420029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,015	4046781533074	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050420036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533081	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050430017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533098	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050430029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781533104	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050430036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3/ L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,015	4046781533111	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050440017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/ L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533128	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050440029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781533135	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050440036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4/ L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533142	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050450017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/ L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533159	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050450029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781533166	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050450036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5/ L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533173	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050460017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/ L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533180	82075050	88210		Bestseller		1	1	7	Stück		
CTD	2204050460029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781533197	82075050	88210		Bestseller		1	1	8,5	Stück		
CTD	2204050460036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6/ L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533203	82075050	88210		Bestseller		1	1	8,5	Stück		
CTD	2204050470017	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/ L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 17 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533210	82075050	88210		Bestseller		1	1	7	Stück		
CTD	2204050470029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781533227	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050470036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7/ L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 36 HEK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781533234	82075050	88210		Bestseller		1	1	8,5	Stück		
CTD	2204050480020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/ L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,2	4046781533241	82075050	88210		Bestseller		1	1	7	Stück		
CTD	2204050480035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/ L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533258	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050480048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8/ L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533265	82075050	88210		Bestseller		1	1	10	Stück		
CTD	2204050490020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/ L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,2	4046781533272	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050490035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/ L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533289	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050490048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9/ L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533296	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050500020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533302	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050500035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533319	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050500048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,015	4046781533326	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050510020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533333	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050510035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533340	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050510048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533357	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050520020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533364	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050520035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533371	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050520048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533388	82075050	88210		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
CTD	2204050530020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533395	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204050530035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533401	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050530048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533418	82075050	88210		Bestseller		1	1	10	Stück		
CTD	2204050540020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533425	82075050	88210		Bestseller		1	1	8,5	Stück		
CTD	2204050540035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533432	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050540048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781533449	82075050	88210		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
CTD	2204050550020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,5 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533456	82075050	88210		Bestseller		1	1	9	Stück		
CTD	2204050550035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,5 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533463	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204050550048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,5 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533470	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050560020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533487	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050560035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533494	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050560048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533500	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204050570020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533517	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050570035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533524	82075050	88210		Bestseller		2	2	8,5	Stück		
CTD	2204050570048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533531	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
CTD	2204050580020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533548	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050580035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533555	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050580048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533562	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050590020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533579	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050590035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533586	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050590048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533593	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050600020	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 20 HEK DVC-X2 BESTSELLER	67,10	0,02	4046781533609	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050600035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781533616	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050600048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 48 HEK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781533623	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050610024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533630	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050610043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533647	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050610064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781533654	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050620024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533661	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050620043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533678	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050620064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2/ L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781533685	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204050630024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3/ L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533692	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050630043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533708	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050630064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781533715	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204050640024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/ L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533722	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050640043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533739	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050640064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/ L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781533746	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050650024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/ L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533753	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050650043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533760	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050650064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5/ L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781533777	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050660024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/ L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533784	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050660043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781533791	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050660064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6/ L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533807	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050670024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533814	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204050670043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533821	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050670064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533838	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050680024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533845	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050680043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533852	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050680064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=6,8 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533869	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2204050690024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=6,9/ L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533876	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050690043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=6,9/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533883	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050690064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=6,9/ L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 64 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533890	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050700024	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,0 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 24 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533906	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050700043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533913	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050700066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,0 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533920	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204050710029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533937	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050710043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,1 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533944	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050710066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,1 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781533951	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204050720029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533968	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050720043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,2 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781533975	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050720066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,2 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781533982	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204050730029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,3/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781533999	82075050	88210		Bestseller		2	2	8,5	Stück		
CTD	2204050730043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,3/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781534002	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050730066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,3/ L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534019	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050740029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,4/ L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534026	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050740043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,4/ L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781534033	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050740066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,4/ L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534040	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050750029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,5 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534057	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050750043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781534064	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050750066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,5 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534071	82075050	88210		Bestseller		2	2	13	Stück		
CTD	2204050760029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,6 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534088	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204050760043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,6 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781534095	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050760066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,6 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534101	82075050	88210		Bestseller		2	2	13	Stück		
CTD	2204050770029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,7 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534118	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204050770043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,7 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781534125	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050770066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,7 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534132	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050780029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,8 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534149	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050780043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781534156	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050780066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,8 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,06	4046781534163	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204050790029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,9 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,04	4046781534170	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050790043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,9 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781534187	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050790066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=7,9 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781534194	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050800029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 29 HEK DVC-X2 BESTSELLER	76,70	0,045	4046781534200	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050800043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781534217	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050800066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,0 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 66 HEK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,06	4046781534224	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204050810035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,045	4046781534231	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050810049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,1 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,07	4046781534248	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050810080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,1 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781534255	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204050820035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,045	4046781534262	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050820049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,2 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,07	4046781534279	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050820080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,2 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781534286	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204050830035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,045	4046781534293	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	10	Stück		
CTD	2204050830049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,3 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,07	4046781534309	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050830080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,3 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781534316	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204050840035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,4 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534323	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204050840049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,4 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534330	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050840080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,4 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781534347	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204050850035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,5 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534354	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204050850049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,5 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534361	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050850080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,5 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781534378	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204050860035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,6 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534385	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204050860049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,6 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534392	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204050860080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,6 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781534408	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204050870035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,7 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534415	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204050870049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,7 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534422	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050870080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,7 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781534439	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204050880035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534446	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050880049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,8 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534453	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050880080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,8 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781534460	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204050890035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534477	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050890049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,9 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781534484	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050890080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=8,9 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781534491	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204050900035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,07	4046781534507	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050900049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,0 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534514	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050900080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,0 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781534521	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204050910035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534538	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204050910049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,1 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534545	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050910080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,1 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781534552	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204050920035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534569	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050920049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,2 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534576	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050920080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,2 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781534583	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204050930035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534590	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050930049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,3 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534606	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204050930080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,3 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,105	4046781534613	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204050940035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,4 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534620	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050940049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,4 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534637	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050940080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,4 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534644	82075050	88210		Bestseller		2	2	14	Stück		
CTD	2204050950035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,5 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534651	82075050	88210		Bestseller		2	2	9,5	Stück		
CTD	2204050950049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,5 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534668	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050950080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,5 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534675	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204050960035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,6 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534682	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050960049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,6 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781534699	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050960080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,6 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534705	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204050970035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,7 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534712	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204050970049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,7 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781534729	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050970080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,7 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534736	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204050980035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,8 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534743	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050980049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,8 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781534750	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204050980080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,8 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,105	4046781534767	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204050990035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,9 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534774	82075050	88210		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	2204050990049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,9 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 49 HEK DVC- X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781534781	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204050990080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=9,9 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 80 HEK DVC- X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534798	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204051000035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,0 / L3= 35 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 35 HEK DVC- X2 BESTSELLER	88,40	0,075	4046781534804	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051000049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,0 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 49 HEK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781534811	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051000080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,0 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 80 HEK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,015	4046781534828	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204051010040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,1 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,075	4046781534835	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051010056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,1 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534842	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204051010096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,1 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781534859	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051020040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,2 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,11	4046781534866	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204051020056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,2 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534873	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204051020096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,2 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,145	4046781534880	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051030040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,3 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,115	4046781534897	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051030056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,3 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534903	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051030096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,3 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781534910	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204051040040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,4 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,11	4046781534927	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051040056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,4 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534934	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204051040096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,4 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781534941	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051050040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,5 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,11	4046781534958	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204051050056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,5 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534965	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051050096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,5 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,175	4046781534972	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051060040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,6 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,6 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,11	4046781534989	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051060056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,6 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,6 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781534996	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051060096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,6 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,6 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535009	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051060142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,6 / L3=142 HEK DVC-X2	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,6 / L3= 142 HEK DVC-X2	178,20	0,15	4046781580191	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051070040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,7 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,7 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,11	4046781535016	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051070056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,7 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,7 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781535023	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204051070096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,7 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,7 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,16	4046781535030	82075050	88210		Bestseller		2	2	16	Stück		
CTD	2204051070142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,7 / L3= 142 HEK DVC-X2 Alternative: Art.22.0390	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,7 / L3= 142 HEK DVC-X2 Alternative: Art.22.0390	178,20	0,16	4046781580207	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051080040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,8 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,115	4046781535047	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204051080056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,8 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781535054	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204051080096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,8 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535061	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051090040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,9 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,9 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,115	4046781535078	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204051090056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,9 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,9 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535085	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051090096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,9 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,9 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535092	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051090142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=10,9 / L3= 142 HEK DVC-X2	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,9 / L3= 142 HEK DVC-X2	178,20	0,16	4046781519528	82075050	0815	Sale			2	2	22	Stück		
CTD	2204051100040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,0 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,115	4046781535108	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051100056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,0 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535115	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051100096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,0 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535122	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051110040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,1 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,1 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	124,65	0,115	4046781535139	82075050	88210		Bestseller		2	2	10	Stück		
CTD	2204051110056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,1 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,1 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535146	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051110096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,1 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,1 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535153	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051120040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,2 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,2 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535160	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204051120056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,2 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,2 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535177	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051120096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,2 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,2 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535184	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051130040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,3 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,3 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535191	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051130056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,3 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,3 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535207	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204051130096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,3 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,3 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535214	82075050	88210		Bestseller		2	2	17	Stück		
CTD	2204051130142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,3 / L3= 142 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,3 / L3= 142 HEK DVC-X2	178,20	0,165	4046781519535	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051140040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,4 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,4 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535221	82075050	88210		Bestseller		2	2	10	Stück		
CTD	2204051140056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,4 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,4 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781535238	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051140096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,4 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,4 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535245	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051140142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,4 / L3= 142 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,4 / L3= 142 HEK DVC-X2	178,20	0,165	4046781580214	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051150040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,5 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535252	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051150056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,5 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,135	4046781535269	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051150096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,5 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535276	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051160040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,6 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,6 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535283	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051160056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,6 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,6 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,135	4046781535290	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051160096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,6 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,6 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535306	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051170040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,7 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,7 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,12	4046781535313	82075050	88210		Bestseller		2	2	10,5	Stück		
CTD	2204051170056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,7 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,7 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,135	4046781535337	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051170096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,7 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,7 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535320	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051170142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,7 / L3= 142 HEK DVC-X2 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,8 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,7 / L3= 142 HEK DVC-X2 Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,8 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	198,00	0,175	4046781580221	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051180040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,8 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,8 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,125	4046781589279	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051180056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,8 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,8 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,14	4046781535344	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051180096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,9 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,9 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,125	4046781535368	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051190040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,9 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,9 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,14	4046781535375	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051190056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,9 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,9 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,015	4046781535382	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051190142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=11,9 / L3= 142 HEK DVC-X2 VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,0 / L3= 40 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,9 / L3= 142 HEK DVC-X2 Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 40 HEK DVC- X2 BESTSELLER	178,20	0,165	4046781580238	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204051200040	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,0 / L3= 56 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 56 HEK DVC- X2 BESTSELLER	124,65	0,125	4046781535399	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051200056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,0 / L3= 96 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 96 HEK DVC- X2 BESTSELLER	131,00	0,14	4046781535405	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051200096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,1 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,1 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	259,90	0,175	4046781535412	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051210060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,3 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,3 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	104,40	0,18	4046781535429	82075050	0815	Sale	Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051230060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,4 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,4 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535443	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051240060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 43 HEK DVC- X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535450	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051250043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,5 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	166,15	0,16	4046781535467	82075050	88210		Bestseller		2	2	11	Stück		
CTD	2204051250060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,5 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535474	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051250112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,7 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,7 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	367,45	0,015	4046781535481	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204051270060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,7 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,7 / L3= 60 HEK DVC- X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535498	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051280060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,8 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,8 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535511	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051280112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=12,8 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,8 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,015	4046781535528	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204051300043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	166,15	0,16	4046781535535	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051300060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,0 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781535542	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051300112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,0 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,015	4046781535559	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051350043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	166,15	0,16	4046781535566	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204051350060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,5 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,19	4046781535573	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051350112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,5 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,25	4046781535580	82075050	88210		Bestseller		2	2	18,5	Stück		
CTD	2204051380043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,8 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	166,15	0,16	4046781535597	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204051380060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,8 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,8 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,195	4046781535603	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051380112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=13,8 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,8 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,015	4046781535610	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204051400043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=14,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,0 / L3= 43 HEK DVC-X2 BESTSELLER	166,15	0,175	4046781535627	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204051400060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=14,0 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,0 / L3= 60 HEK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,19	4046781535634	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204051400112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=14,0 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,0 / L3= 112 HEK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,255	4046781535641	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204051450045	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=14,5 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,5 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	235,40	0,22	4046781535658	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204051450063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=14,5 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,5 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,25	4046781535665	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14	Stück		
CTD	2204051500045	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,0 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,0 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	235,40	0,235	4046781535702	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12,5	Stück		
CTD	2204051500063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,0 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,0 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,25	4046781535719	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051500128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,0 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,0 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	481,40	0,355	4046781535726	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051550045	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,5 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,5 / L3= 45 HEK DVC- X2 BESTSELLER	235,40	0,23	4046781535733	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2204051550063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,5 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,5 / L3= 63 HEK DVC- X2 BESTSELLER	232,20	0,275	4046781508058	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14	Stück		
CTD	2204051550128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,5 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,5 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	481,40	0,25	4046781535740	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204051580128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=15,8 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,8 / L3= 128 HEK DVC-X2 BESTSELLER	481,40	0,365	4046781535764	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204051600045	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,0 / L3= 45 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,0 / L3= 45 HEK DVC- X2 BESTSELLER	235,40	0,23	4046781535771	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2204051600063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,0 / L3= 63 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,0 / L3= 63 HEK DVC- X2 BESTSELLER	232,20	0,275	4046781535788	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051650051	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,5 / L3= 51 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,5 / L3= 51 HEK DVC- X2 BESTSELLER	327,00	0,275	4046781535795	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12,5	Stück		
CTD	2204051650071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,5 / L3= 71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,5 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781535801	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	15	Stück		
CTD	2204051680051	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,8 / L3= 51 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,8 / L3= 51 HEK DVC- X2 BESTSELLER	327,00	0,345	4046781535825	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051680071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,8 / L3= 71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,8 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781508034	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	15	Stück		
CTD	2204051700051	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=17,0 / L3= 51 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 17,0 / L3= 51 HEK DVC- X2 BESTSELLER	327,00	0,3	4046781535849	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13	Stück		
CTD	2204051700071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=17,0 / L3= 71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 17,0 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781535856	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	2204051750051	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=17,5 / L3= 51 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 17,5 / L3= 51 HEK DVC- X2 BESTSELLER	327,00	0,345	4046781535870	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12,5	Stück		
CTD	2204051750071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=17,5 / L3= 71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 17,5 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781535887	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	2204051780071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=17,8 / L3= 71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 17,8 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781535894	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	2204051800051	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,0 / L3=51 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,0 / L3= 51 HEK DVC- X2 BESTSELLER	327,00	0,3	4046781535900	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	12,5	Stück		
CTD	2204051800071	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,0 / L3=71 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,0 / L3= 71 HEK DVC- X2 BESTSELLER	355,75	0,37	4046781535917	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	2204051850055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,5 / L3=55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,5 / L3= 55 HEK DVC- X2 BESTSELLER	404,70	0,37	4046781535924	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051850077	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,5 / L3=77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,5 / L3= 77 HEK DVC- X2 BESTSELLER	449,45	0,37	4046781535931	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204051850160	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,5 / L3=160 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,5 / L3= 160 HEK DVC-X2 BESTSELLER	790,25	0,65	4046781535948	82075050	88210		Bestseller		3,5	3,5	25	Stück		
CTD	2204051880077	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=18,8 / L3=77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,8 / L3= 77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	256,20	0,46	4046781580252	82075050	0815	Sale			3	3	15,5	Stück		
CTD	2204051900055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=19,0 / L3=55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 19,0 / L3= 55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	404,70	0,46	4046781535979	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051900077	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=19,0 / L3=77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 19,0 / L3= 77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	449,45	0,47	4046781535986	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	15,5	Stück		
CTD	2204051950055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=19,5 / L3=55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 19,5 / L3= 55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	404,70	0,46	4046781536006	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204051950077	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=19,5 / L3=77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 19,5 / L3= 77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	449,45	0,47	4046781536013	82075050	88210		Bestseller		3	3	16	Stück		
CTD	2204052000055	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=20,0 / L3=55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 20,0 / L3= 55 HEK DVC-X2 BESTSELLER	404,70	0,47	4046781536037	82075050	88210		Bestseller		3,5	3,5	13,5	Stück		
CTD	2204052000077	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=20,0 / L3=77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 20,0 / L3= 77 HEK DVC-X2 BESTSELLER	449,45	0,47	4046781536044	82075050	88210		Bestseller		3	3	15,5	Stück		
CTD	2204060300023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536051	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204060300029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536068	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204060300048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	111,85	0,02	4046781536075	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204060310023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536099	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060310029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536105	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060310048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,1 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536112	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060320023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536129	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060320029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536136	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060320048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,2 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,2 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536143	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060330023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536150	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060330029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536167	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060330048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536174	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060340023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536181	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060340029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536198	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060340048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,4 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536204	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060350023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536211	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060350029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536235	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060350048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,5 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536242	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060360023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536259	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060360029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536266	82075050	88210		Bestseller		1	1	7,5	Stück		
CTD	2204060360048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,6 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536273	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060365023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,65 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,65 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536280	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060370023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 23 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536297	82075050	88210		Bestseller		1,5	8	8	Stück		
CTD	2204060370029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	93,75	0,02	4046781536303	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060370048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,7 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536310	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060380029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536327	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060380036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536334	82075050	88210		Bestseller		1	1	11	Stück		
CTD	2204060380058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,8 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,8 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536341	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060390029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536358	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060390036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536365	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060390058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,9 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536372	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060400029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536389	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060400036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536396	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060400058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,0 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,0 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536402	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060410029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536419	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060410036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536426	82075050	88210		Bestseller		1	1	8	Stück		
CTD	2204060410058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,1 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536433	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060420029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536440	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060420036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536457	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060420058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,2 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536464	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060430029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536471	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060430036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536488	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060430058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,3 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536495	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060440029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536501	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060440036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536518	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060440058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,4 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536525	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060450029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536532	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060450036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,02	4046781536549	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060450058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,5 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536556	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060460029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536563	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060460036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,025	4046781536570	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060460058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,6 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536587	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060465029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,65 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,65 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,02	4046781536594	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204060470029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 29 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536600	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060470036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 36 HAK DVC-X2 BESTSELLER	98,00	0,025	4046781536617	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060470058	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,7 / L3= 58 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,02	4046781536631	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060480035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536648	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060480048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536655	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060480070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,8 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,04	4046781536662	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060490035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,04	4046781536679	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060490048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536686	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060490070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 4,9 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536693	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060500035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536709	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060500048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536716	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060500070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,0 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536723	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060510035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536730	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060510048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536747	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060510070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,1 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536754	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060520035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536761	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060520048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536778	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060520070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,2 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536785	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060530035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536792	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060530048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536808	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060530070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,3 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536815	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060540035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536822	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060540048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,025	4046781536839	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204060540070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,4 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,025	4046781536846	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060550035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,50 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,50 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536853	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060550048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,5 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781536860	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060550070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,5 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781536877	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060555035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,55 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,55 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536884	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060560035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536891	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060560048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781536907	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060560070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,6 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781536914	82075050	88210		Bestseller		2	13,5	13,5	Stück		
CTD	2204060570035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536921	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060570048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781536938	82075050	88210		Bestseller		1	1	9,5	Stück		
CTD	2204060570070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,7 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781536945	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060580035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536969	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060580048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781536976	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060580070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,8 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781536983	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060590035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781536990	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060590048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781537003	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060590070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 5,9 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781537010	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060600035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 35 HAK DVC-X2 BESTSELLER	70,30	0,025	4046781537027	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060600048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 48 HAK DVC-X2 BESTSELLER	106,50	0,03	4046781537034	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060600070	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,0 / L3= 70 HAK DVC-X2 BESTSELLER	112,90	0,03	4046781537041	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204060610043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781537058	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060610064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781537065	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060610094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,1 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,045	4046781537072	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060620043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781537089	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060620064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2 / L3= 64HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781537096	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060620094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,2 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,045	4046781537102	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2204060630043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,04	4046781537119	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060630064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,045	4046781537126	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060630094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,3 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,045	4046781537133	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060640043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537140	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060640064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/ L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537157	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060640094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4/ L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,4 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,045	4046781537164	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060650043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537171	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060650064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537188	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204060650094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,5 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,06	4046781537195	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060660043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537201	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060660064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537218	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060660094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,6 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,06	4046781537225	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060670043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537232	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060670064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3=64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537249	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060670094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,7 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,05	4046781537256	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060680043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537263	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060680064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3=64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537270	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204060680094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,05	4046781537287	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204060690043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537294	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060690064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9 / L3=64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 64 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537300	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204060690094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,9 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,05	4046781537317	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060700043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537324	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060700066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537331	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060700094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,0 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,05	4046781537348	82075050	88210		Bestseller		2	2	18,5	Stück		
CTD	2204060710043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537355	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060710066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537362	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204060710094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,1 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,05	4046781537379	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060720043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537386	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060720066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,05	4046781537393	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204060720094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,2 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537409	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204060730043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537416	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060730066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537423	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060730094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,3 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537430	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2204060740043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537447	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060740066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537454	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060740094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,4 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537461	82075050	88210		Bestseller		2	19,5	19,5	Stück		
CTD	2204060745043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,45 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,45 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,025	4046781537478	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060750043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,045	4046781537485	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060750066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537492	82075050	88210		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	2204060750094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,5 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537508	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060760043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781537515	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060760066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537522	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060760094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,6 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537539	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060770043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781537546	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060770066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537553	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204060770094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,7 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537560	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2204060780043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781537577	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060780066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,055	4046781537584	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060780094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,8 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,06	4046781537591	82075050	88210		Bestseller		2	2	15	Stück		
CTD	2204060790043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781537607	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060790066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,06	4046781537614	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060790094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 7,9 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,055	4046781537621	82075050	88210		Bestseller		2	2	19,5	Stück		
CTD	2204060800043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0 / L3=43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 43 HAK DVC-X2 BESTSELLER	79,90	0,05	4046781537638	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204060800066	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0 / L3=66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 66 HAK DVC-X2 BESTSELLER	140,60	0,06	4046781537645	82075050	88210		Bestseller		2	2	13,5	Stück		
CTD	2204060800094	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0 / L3=94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,0 / L3= 94 HAK DVC-X2 BESTSELLER	143,80	0,06	4046781537652	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	19	Stück		
CTD	2204060810049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,07	4046781537669	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060810080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781537676	82075050	88210		Bestseller		2	2	15	Stück		
CTD	2204060810110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,1 / L3=110HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,1 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,09	4046781537683	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060820049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537690	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060820080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2 / L3=80HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,09	4046781537706	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204060820110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,2 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,09	4046781537713	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060830049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537720	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060830080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781537737	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060830110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,3 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,9	4046781537744	82075050	88210		Bestseller		2	2	16	Stück		
CTD	2204060840049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537751	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060840080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781537768	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060840110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,4 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,09	4046781537775	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060850049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537782	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060850080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781537799	82075050	88210		Bestseller		2	2	15,5	Stück		
CTD	2204060850110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,09	4046781537805	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060860049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537812	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060860080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781537829	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204060860110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,6 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,6 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,095	4046781537836	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060870049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537843	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060870080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781537850	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204060870110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,7 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,095	4046781537867	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060880049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781537874	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060880080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781537881	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060880110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,8 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,095	4046781537898	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060890049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537904	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060890080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781537911	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060890110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,9 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,1	4046781537928	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204060900049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,075	4046781537935	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060900080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,095	4046781537942	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204060900110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,0 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,1	4046781537959	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060910049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781537966	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060910080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781537973	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060910110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,1 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,1	4046781537980	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204060920049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781537997	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060920080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,1	4046781538000	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		
CTD	2204060920110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,2 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,1	4046781538017	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060930049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,08	4046781538024	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060930080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,105	4046781538031	82075050	88210		Bestseller		2	2	15	Stück		
CTD	2204060930110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,3 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,105	4046781538048	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060935049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,35 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,35 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,025	4046781538055	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060940049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538062	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060940080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,105	4046781538079	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204060940110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,4 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,105	4046781538086	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204060950049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538093	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204060950080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5/ L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,105	4046781538109	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204060950110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,5 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,105	4046781538116	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204060960049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538123	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060960080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,11	4046781538130	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204060960110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,6 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,1	4046781538147	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204060970049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538154	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060970080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,11	4046781538161	82075050	88210		Bestseller		2	2	14,5	Stück		
CTD	2204060970110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,7 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,105	4046781538178	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204060980049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538185	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060980080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,11	4046781538192	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204060980110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,8 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,11	4046781538208	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204060990049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9 / L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,085	4046781538215	82075050	88210		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	2204060990080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9 / L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,115	4046781538222	82075050	88210		Bestseller		2	2	14	Stück		
CTD	2204060990110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9 / L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 9,9 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,11	4046781538239	82075050	88210		Bestseller		1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204061000049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/ L3=49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 49 HAK DVC-X2 BESTSELLER	92,70	0,09	4046781538246	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061000080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/ L3=80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 80 HAK DVC-X2 BESTSELLER	186,40	0,115	4046781538253	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061000110	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0/ L3=110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,0 / L3= 110 HAK DVC-X2 BESTSELLER	189,60	0,125	4046781538260	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061010056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,125	4046781538277	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061010096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1 / L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,15	4046781538284	82075050	88210		Bestseller		2	2	18	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204061010142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1 / L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,1 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,15	4046781538291	82075050	88210		Bestseller		2	2	20	Stück		
CTD	2204061020056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,12	4046781538307	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061020096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2 / L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,15	4046781538314	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204061020142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2 / L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,2 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,15	4046781538321	82075050	88210		Bestseller		2	2	21	Stück		
CTD	2204061030056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,125	4046781538338	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061030096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,155	4046781538345	82075050	88210		Bestseller		2	2	16,5	Stück		
CTD	2204061030142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,145	4046781538352	82075050	88210		Bestseller		2	2	21	Stück		
CTD	2204061040056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,125	4046781538369	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061040096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4 / L3=96 HAK DVC-X2 Alternative: 220405.1040.096	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 96 HAK DVC-X2 Alternative: 220405.1040.096	148,20	0,155	4046781580504	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204061040142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4 / L3=142 HAK DVC-X2 Alternative: Art.22.0390	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,4 / L3= 142 HAK DVC-X2 Alternative: Art.22.0405	150,00	0,145	4046781580511	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204061050056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,125	4046781538390	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061050096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5 / L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,16	4046781538406	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061050142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5 / L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,5 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,15	4046781538413	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061080056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781538482	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061080096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8 / L3=96 HAK DVC-X2 Alternative: 220405.1080.096	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 96 HAK DVC-X2 Alternative: 220405.1080.096	148,20	0,155	4046781580542	82075050	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204061080142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8 / L3=142 HAK DVC-X2 Alternative: Art.22.0390	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,8 / L3= 142 HAK DVC-X2 Alternative: Art.22.0390	150,00	0,155	4046781580610	82075050	0815	Sale			2	2	20,5	Stück		
CTD	2204061100056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781538543	82075050	88210		Bestseller		2	2	15,5	Stück		
CTD	2204061100096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0 / L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,165	4046781538550	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204061100142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0 / L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,0 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,16	4046781538567	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061110142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,1 / L3=142 HAK DVC-X2	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,1 / L3= 142 HAK DVC-X2	150,00	0,16	4046781572189	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204061120056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,2 / L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,2 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,13	4046781538604	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061120142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,2 / L3=142 HAK DVC-X2	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,2 / L3= 142 HAK DVC-X2	150,00	0,16	4046781572196	82075050	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204061150056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5/ L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,135	4046781538697	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061150096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5/ L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,17	4046781538703	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061150142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5/ L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 11,5 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,17	4046781538710	82075050	88210		Bestseller		2	2	21	Stück		
CTD	2204061200056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/ L3=56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 56 HAK DVC-X2 BESTSELLER	131,00	0,14	4046781538840	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061200096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/ L3=96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 96 HAK DVC-X2 BESTSELLER	259,90	0,185	4046781538857	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061200142	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0/ L3=142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,0 / L3= 142 HAK DVC-X2 BESTSELLER	263,10	0,215	4046781538864	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204061250060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,5/ L3=60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781538871	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061250112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,5/ L3=112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,23	4046781538888	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061250166	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,5/ L3=166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,5 / L3= 166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	370,65	0,22	4046781538895	82075050	88210		Bestseller		2	2	23,5	Stück		
CTD	2204061280060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,8/ L3=60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,8 / L3= 60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,18	4046781538901	82075050	88210		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	2204061280112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,8/ L3=112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,8 / L3= 112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,24	4046781538918	82075050	88210		Bestseller		2	2	18,5	Stück		
CTD	2204061280166	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,8/ L3=166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 12,8 / L3= 166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	370,65	0,23	4046781538925	82075050	88210		Bestseller		2	2	23,5	Stück		
CTD	2204061300060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,0 / L3=60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,185	4046781538932	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061300112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,0 / L3=112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,24	4046781538949	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061300166	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,0 / L3=166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,0 / L3= 166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	370,65	0,235	4046781538956	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	31	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204061350060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,5 / L3=60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,19	4046781538963	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061350112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,5 / L3=112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,24	4046781538970	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204061350166	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,5 / L3=166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 13,5 / L3= 166 HAK DVC-X2 BESTSELLER	370,65	0,245	4046781538987	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	31	Stück		
CTD	2204061400060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,0 / L3=60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,0 / L3= 60 HAK DVC-X2 BESTSELLER	172,55	0,19	4046781539014	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204061400112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,0 / L3=112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,0 / L3= 112 HAK DVC-X2 BESTSELLER	367,45	0,255	4046781539021	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204061450063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,5 / L3=63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 14,5 / L3= 63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,195	4046781539045	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13	Stück		
CTD	2204061500063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,0 / L3=63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,0 / L3= 63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,265	4046781539106	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	14	Stück		
CTD	2204061500128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,0 / L3=128 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,0 / L3= 128 HAK DVC-X2 BESTSELLER	481,40	0,39	4046781539113	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204061550063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,5 / L3=63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 15,5 / L3= 63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,26	4046781539137	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204061600063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 16,0 / L3=63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,0 / L3= 63 HAK DVC-X2 BESTSELLER	232,20	0,275	4046781539199	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204061600128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 16,0 / L3=128 HAK DVC-X2 BESTSELLER	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 16,0 / L3= 128 HAK DVC-X2 BESTSELLER	481,40	0,39	4046781539205	82075050	88210		Bestseller		2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204061800216	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 18,0 / L3=216 HAK DVC-X2	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 18,0 / L3= 216 HAK DVC-X2	421,20	0,635	4046781572257	82075050	0815	Sale			2,5	2,5	29	Stück		
CTD	2204090300023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,0 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	28,80	0,02	4046781540263	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204090300029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,0 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,0 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	39,00	0,02	4046781540270	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090310023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,1 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,1 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540287	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090330023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,3 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540324	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090340029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,4 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,4 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	39,60	0,02	4046781540355	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204090350023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,5 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540362	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090350029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,5 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,5 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	39,60	0,02	4046781540379	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090360023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,6 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540386	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090360029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,6 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,6 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	39,60	0,02	4046781540393	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090370023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 23 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,7 / L3= 23 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540409	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090370029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,7 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,7 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	39,60	0,02	4046781540416	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090390029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,9 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ² discontinued line / return not possible	29,40	0,02	4046781540447	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090390036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,9 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 3,9 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,025	4046781540454	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090410029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,1 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540485	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090410036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,1 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,1 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,02	4046781540492	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090420029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,2 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540508	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090420036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,2 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,2 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,02	4046781540515	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090430029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,3 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540522	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090430036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,3 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,3 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,02	4046781540539	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090440036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,4 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,4 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,025	4046781540553	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090450029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,5 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540560	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090450036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,5 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,5 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,02	4046781540577	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204090460029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,6 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540584	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204090460036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,6 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,6 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,02	4046781540591	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	2204090470029	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7 / L3= 29 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,7 / L3= 29 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,02	4046781540607	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090470036	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,7 / L3= 36 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,7 / L3= 36 mm HAK DVC-X1 ²	41,40	0,025	4046781540614	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090480035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,8 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540621	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204090480048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,8 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,8 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540638	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090490048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 4,9 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 4,9 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540652	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090500035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,0 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540669	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090500048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,0 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,0 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540676	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090510035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,1 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540683	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090510048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,1 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,1 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540690	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090520035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,2 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540706	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090520048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,2 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,2 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540713	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090530048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,3 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,3 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540737	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090540035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,4 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540744	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090540048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,4 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,4 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540751	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090550035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,5 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540768	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090550048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,5 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,5 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,03	4046781540775	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090560035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,6 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540782	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090560048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,6 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,6 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,025	4046781540799	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090570035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,7 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540805	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090570048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,7 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,7 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,03	4046781540812	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090580035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,8 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540829	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090580048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,8 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,8 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,03	4046781540836	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090590035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,9 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540843	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090590048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 5,9 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 5,9 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,03	4046781540850	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090600035	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 35 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,0 / L3= 35 mm HAK DVC-X1 ²	29,40	0,025	4046781540867	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090600048	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,0 / L3= 48 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,0 / L3= 48 mm HAK DVC-X1 ²	45,00	0,03	4046781540874	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090610043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,1 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,04	4046781540881	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090610064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,1 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,1 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540898	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090620064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,2 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,2 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540911	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204090630043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,3 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,04	4046781540928	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090630064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,3 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,3 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540935	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090640043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,4 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,04	4046781540942	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090640064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,4 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,4 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540959	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2204090650043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,5 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,04	4046781540966	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090650064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,5 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,5 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540973	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090660064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,6 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,6 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781540997	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090670043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,7 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,045	4046781541000	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090670064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,7 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,7 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,045	4046781541017	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090680064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,8 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,05	4046781541031	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090690043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,9 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,045	4046781541048	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090690064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,9 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 6,9 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,05	4046781541055	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090700043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,0 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541062	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090700064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,0 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,0 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,05	4046781541079	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090710064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,1 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,1 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,05	4046781541093	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204090720043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,2 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,045	4046781541109	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090720064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,2 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,2 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541116	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090730043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,3 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,045	4046781541123	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090730064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,3 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,3 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541130	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090740043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,4 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,045	4046781541147	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090740064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,4 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,4 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541154	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090750043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,5 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541161	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090750064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,5 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,5 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541178	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090760043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,6 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541185	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090760064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,6 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,6 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541192	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090770043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,7 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541208	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090770064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,7 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,7 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541215	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090780043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,8 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541222	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090780064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,8 / L3= 64 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,8 / L3= 64 mm HAK DVC-X1²	58,80	0,055	4046781541239	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090790043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9 / L3= 43 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,9 / L3= 43 mm HAK DVC-X1²	33,60	0,05	4046781541246	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090790064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 7,9 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 7,9 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,06	4046781541253	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090800043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0 / L3= 43 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,0 / L3= 43 mm HAK DVC-X1 ²	33,60	0,05	4046781541260	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2204090800064	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,0 / L3= 64 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,0 / L3= 64 mm HAK DVC-X1 ²	58,80	0,06	4046781541277	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090820049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,2 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781541307	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090820080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,2 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,2 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,095	4046781541314	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090830049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,3 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781541321	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090830080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,3 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,3 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,085	4046781541338	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090840049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,4 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,075	4046781541345	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204090840080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,4 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,4 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,09	4046781541352	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090850080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,5 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,09	4046781541376	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090870049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,7 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781541413	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204090870080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,7 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,7 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,095	4046781541406	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	21,5	Stück		
CTD	2204090880049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,8 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781589286	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	10,5	Stück		
CTD	2204090880080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,8 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,8 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,095	4046781541420	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090890049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,9 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781541437	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204090890080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,9 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 8,9 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,095	4046781541444	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15	Stück		
CTD	2204090900049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,0 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,085	4046781541451	82075070	0815	Sale			2	2	10,5	Stück		
CTD	2204090900080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,0 / L3= 80 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,0 / L3= 80 mm HAK DVC-X1 ²	78,60	0,105	4046781541468	82075070	0815	Sale			2	2	18	Stück		
CTD	2204090910049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1 / L3= 49 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,1 / L3= 49 mm HAK DVC-X1 ²	38,40	0,08	4046781541475	82075070	0815	Sale			2	2	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204090910080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,1 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,1 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,095	4046781541482	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090920049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,2 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,2 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541499	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	10,5	Stück		
CTD	2204090930049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,3 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541512	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	10,5	Stück		
CTD	2204090930080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,3 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,3 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,1	4046781541529	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090940049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,4 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541536	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204090940080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,4 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,4 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,105	4046781541543	82075070	0815	Sale			2	2	18	Stück		
CTD	2204090950049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,5 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,5 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541550	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204090960049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,6 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541574	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204090960080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,6 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,6 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,105	4046781541581	82075070	0815	Sale			2	2	14,5	Stück		
CTD	2204090970049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,7 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,085	4046781541598	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204090970080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,7 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,7 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,11	4046781541604	82075070	0815	Sale			2	2	14,5	Stück		
CTD	2204090980049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,8 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,09	4046781541611	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204090980080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,8 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,8 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,1	4046781541628	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		
CTD	2204090990049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,9 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,09	4046781541635	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204090990080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 9,9 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 9,9 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	78,60	0,11	4046781541642	82075070	0815	Sale			2	2	14,5	Stück		
CTD	2204091000049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0 / L3= 49 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,0 / L3= 49 mm HAK DVC-X1²	38,40	0,095	4046781541659	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204091000080	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,0 / L3= 80 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,0 / L3= 80 mm HAK DVC-X1²	79,09	0,115	4046781541666	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091010056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1 / L3= 56 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,1 / L3= 56 mm HAK DVC-X1²	54,60	0,13	4046781541673	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091010096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,1 / L3= 96 HAK DVC-X1²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,1 / L3= 96 mm HAK DVC-X1²	106,80	0,14	4046781541680	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204091020056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,2 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541697	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091020096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,2 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,2 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,15	4046781541703	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091030056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,3 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541710	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091030096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,3 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,14	4046781541727	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091040056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,4 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541734	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091040096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,4 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,4 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,145	4046781541741	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091050056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,5 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541758	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091050096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,5 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,5 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,145	4046781541765	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	25	Stück		
CTD	2204091060056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,6 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,6 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541772	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091060096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,6 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,6 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,145	4046781541789	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	17	Stück		
CTD	2204091070056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,7 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,7 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,15	4046781541796	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204091070096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,7 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,7 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,155	4046781541802	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091080056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,8 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,135	4046781541819	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204091080096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,8 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,8 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,155	4046781541826	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091090056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,9 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,9 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541833	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091090096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,9 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 10,9 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,155	4046781541840	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	17	Stück		
CTD	2204091100056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,0 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,14	4046781541857	82075070	0815	Sale			2	2	18	Stück		
CTD	2204091100096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,0 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,0 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,155	4046781541864	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091110056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,1 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,1 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541871	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204091110096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,1 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,1 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,16	4046781541888	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091120056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,2 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,2 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,13	4046781541895	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091120096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,2 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,2 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,15	4046781541901	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204091130056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,3 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,3 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,135	4046781541918	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091130096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,3 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,3 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,155	4046781541925	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2204091140056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,4 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,4 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,135	4046781541932	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204091140096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,4 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,4 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,165	4046781541949	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091150056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,5 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,14	4046781541956	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2204091150096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,5 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,5 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,17	4046781541963	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091160056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,6 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,6 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,135	4046781541970	82075070	0815	Sale			2	2	12	Stück		
CTD	2204091160096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,6 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,6 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,17	4046781541987	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091170056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,7 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,7 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,14	4046781541994	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	19,5	Stück		
CTD	2204091170096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,7 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,7 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,17	4046781542007	82075070	0815	Sale			2	2	25	Stück		
CTD	2204091180056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,8 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,145	4046781542014	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091180096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,8 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,8 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,175	4046781542021	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091190056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,9 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,9 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,145	4046781542038	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091190096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 11,9 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 11,9 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,175	4046781542045	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		
CTD	2204091200056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0 / L3= 56 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,0 / L3= 56 mm HAK DVC-X1 ²	54,60	0,145	4046781542052	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091200096	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,0 / L3= 96 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,0 / L3= 96 mm HAK DVC-X1 ²	106,80	0,175	4046781542069	82075070	0815	Sale			2	2	16,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204091250060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,5 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,5 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,185	4046781542076	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2204091250112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,5 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,5 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,22	4046781542083	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091280060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,8 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,8 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,185	4046781542090	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	20	Stück		
CTD	2204091280112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 12,8 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 12,8 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,23	4046781542106	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091300060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,0 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,0 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,19	4046781542113	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204091300112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,0 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,0 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,23	4046781542120	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091350060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,5 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,5 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,23	4046781542137	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091350112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,5 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,5 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,235	4046781542144	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	31	Stück		
CTD	2204091380060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,8 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,8 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,2	4046781542151	82075070	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2204091380112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 13,8 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 13,8 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,245	4046781542168	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	18,5	Stück		
CTD	2204091400060	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,0 / L3= 60 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,0 / L3= 60 mm HAK DVC-X1 ²	73,20	0,21	4046781542175	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091400112	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,0 / L3= 112 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,0 / L3= 112 mm HAK DVC-X1 ²	152,40	0,25	4046781542182	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204091450063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,5 / L3= 63 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,5 / L3= 63 mm HAK DVC-X1 ²	97,80	0,255	4046781542199	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	14,5	Stück		
CTD	2204091450128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,5 / L3= 128 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,5 / L3= 128 mm HAK DVC-X1 ²	200,40	0,315	4046781542205	82075070	0815	Sale			2	2	21	Stück		
CTD	2204091480063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,8 / L3= 63 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,8 / L3= 63 mm HAK DVC-X1 ²	97,80	0,26	4046781542212	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	2204091480128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 14,8 / L3= 128 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 14,8 / L3= 128 mm HAK DVC-X1 ²	200,40	0,325	4046781542229	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204091500063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,0 / L3= 63 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 15,0 / L3= 63 mm HAK DVC-X1 ²	97,80	0,265	4046781542236	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	14	Stück		
CTD	2204091500128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,0 / L3= 128 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 15,0 / L3= 128 mm HAK DVC-X1 ²	200,40	0,35	4046781542243	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204091550128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 15,5 / L3= 128 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 15,5 / L3= 128 mm HAK DVC-X1 ²	200,40	0,345	4046781508027	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	21	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 untill 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204091600063	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,0 / L3= 63 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 16,0 / L3= 63 mm HAK DVC-X1 ²	97,80	0,355	4046781542298	82075070	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		
CTD	2204091600128	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d=16,0 / L3= 128 HAK DVC-X1 ²	Solid carbide high performance twist drill with interior cooling d= 16,0 / L3= 128 mm HAK DVC-X1 ²	200,40	0,365	4046781542304	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	21	Stück		
CTD	2204100300023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,0 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,0 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559791	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100320023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,2 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,2 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559784	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100330023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,3 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,3 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559777	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100340023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,4 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,4 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559760	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100350023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,5 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,5 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559753	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100370023	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,7 / L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,7 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559746	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100380029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,8 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,8 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559739	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100390029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=3,9 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=3,9 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559722	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100400029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,0 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,0 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781559715	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100420029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,2 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,2 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781559708	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100430029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,3 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,3 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781559692	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100450029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,5 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,5 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781559685	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100465029	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,65 / L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,65 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781559678	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204100480035	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=4,8 / L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=4,8 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781559661	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100500035	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=5,0 / L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,0 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559654	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100510035	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=5,1 / L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,1 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559647	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100520035	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=5,2 / L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,2 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559630	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204100530035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,3 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559623	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100540035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,4 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559616	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100550035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,5 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559609	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100555035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,55 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559593	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100560035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,6 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559586	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100570035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,7 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559579	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100580035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=5,8 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559562	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100600035	VHM-Bohrer mit IK L3=35 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,0 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781559555	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204100610043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,1 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559548	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100620043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,2 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559531	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100630043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,3 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559524	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100640043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,4 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559517	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100650043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,5 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559500	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100660043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,6 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559494	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100670043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,7 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559487	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100680043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,8 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559470	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100690043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=6,9 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559463	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100700043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,0 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559456	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100710043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,1 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781559449	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204100720043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,2 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588456	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100730043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,3 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588449	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100740043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,4 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588432	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100750043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,5 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588425	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100760043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,6 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588418	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100780043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,8 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588401	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100790043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=7,9 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588395	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100800043	VHM-Bohrer mit IK L3=43 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,0 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588388	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100810049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,1 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,075	4046781588371	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100820049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,2 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,075	4046781588364	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100830049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,3 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781588357	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100840049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,4 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781546760	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100850049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,5 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781547507	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100860049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,6 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781547491	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100870049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,7 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781547484	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100880049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,8 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781547477	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100890049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=8,9 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781547460	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100900049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,0 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781547453	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100910049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,1 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781547446	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204100920049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,2 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781547439	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100930049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,3 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781547422	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100950049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,5 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781547415	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100960049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,6 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781547408	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100970049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,7 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781547392	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204100980049	VHM-Bohrer mit IK L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=9,8 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781547385	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204101000049	VHM-Bohrer mit IK / L3=49 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,0 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781547378	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204101010056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,1 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781547361	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101020056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,2 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781547354	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101030056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,3 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781547347	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101050056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,5 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781547330	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101060056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,6 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781547323	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101070056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,7 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781547316	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101080056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,8 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781547309	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101090056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=10,9 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781547293	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101100056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=11,0 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,155	4046781547286	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101120056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=11,2 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,155	4046781547279	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101150056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=11,5 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,155	4046781547262	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204101180056	VHM-Bohrer mit IK / L3=56 HAK geläpft	Solid carbide drill INCONEL with interio cooling d=11,8 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,16	4046781547255	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204101200056	VHM-Bohrer mit IK INCONEL d=12,0 / L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill INCONEL with interior cooling d=12,0 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,165	4046781547248	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204120300023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,0/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,0 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547231	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120320023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,2/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,2 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547224	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120330023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,3/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,3 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547217	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120340023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,4/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,4 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547200	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120350023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,5/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,5 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547194	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120370023	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,7/L3=23 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,7 / L3=23 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547187	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120380029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,8/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,8 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547170	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120390029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=3,9/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=3,9 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,02	4046781547163	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120400029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,0/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,0 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547156	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120420029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,2/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,2 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547149	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120430029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,3/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,3 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547132	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120450029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,5/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,5 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547125	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120465029	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,65/L3=29 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,65 / L3=29 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547118	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204120480035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=4,8/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=4,8 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781547101	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120500035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,0/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,0 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781543288	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120510035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,1/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,1 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,025	4046781543271	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120520035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,2/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,2 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781543264	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120530035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,3/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,3 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781543257	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204120540035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,4/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,4 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781543240	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120550035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,5/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,5 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548177	82075070	0815	Sale			2	2	10	Stück		
CTD	2204120555035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,55/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,55 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548160	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120560035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,6/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,6 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548153	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120570035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,7/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,7 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548146	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120580035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=5,8/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=5,8 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548139	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120600035	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,0/L3=35 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,0 / L3=35 mm HAK lapped	73,80	0,03	4046781548122	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204120610043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,1/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,1 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,045	4046781548115	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120620043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,2/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,2 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781548108	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120630043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,3/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,3 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,045	4046781548092	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120640043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,4/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,4 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,045	4046781523884	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120650043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,5/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,5 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781523877	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120660043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,6/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,6 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781523860	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120670043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,7/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,7 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781523853	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120680043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,8/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,8 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588944	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120690043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=6,9/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=6,9 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588937	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120700043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,0/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,0 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588920	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120710043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,1/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,1 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588913	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120720043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,2/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,2 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588906	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204120730043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,3/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,3 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588890	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120740043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,4/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,4 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588029	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120750043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,5/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,5 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,05	4046781588012	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120760043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,6/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,6 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781588005	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120780043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,8/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,8 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,55	4046781587992	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120790043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=7,9/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=7,9 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781587985	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120800043	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,0/L3=43 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,0 / L3=43 mm HAK lapped	80,40	0,055	4046781587978	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120810049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,1/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,1 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,075	4046781587961	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120820049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,2/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,2 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587954	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120830049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,3/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,3 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,075	4046781587947	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120840049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,4/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,4 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,075	4046781587930	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120850049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,5/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,5 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587923	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120860049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,6/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,6 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587800	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120870049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,7/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,7 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587794	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120880049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,8/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,8 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587787	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120890049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=8,9/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=8,9 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587770	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120900049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,0/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,0 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587763	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120910049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,1/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,1 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,08	4046781587756	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120920049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,2/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,2 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781587749	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204120930049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,3/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,3 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781587732	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120950049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,5/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,5 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781587725	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120960049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,6/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,6 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,085	4046781587718	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120970049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,7/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,7 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781587701	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204120980049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=9,8/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=9,8 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781587695	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204121000049	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,0/L3=49 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,0 / L3=49 mm HAK lapped	121,80	0,09	4046781587688	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204121010056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,1/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,1 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,14	4046781587671	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121020056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,2/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,2 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,14	4046781587664	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121030056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,3/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,3 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781587657	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121050056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,5/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,5 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781587640	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121060056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,6/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,6 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,145	4046781587633	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121070056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,7/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,7 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781587626	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121080056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,8/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,8 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781587619	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121090056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=10,9/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=10,9 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781587602	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121100056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=11,0/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=11,0 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,15	4046781587596	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121120056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=11,2/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=11,2 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,155	4046781587589	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121150056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=11,5/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=11,5 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,155	4046781587572	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121180056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=11,8/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=11,8 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,16	4046781587565	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204121200056	VHM-Bohrer mit IK TITAN d=12,0/L3=56 HAK geläppt	Solid carbide drill TITAN with interior cooling d=12,0 / L3=56 mm HAK lapped	165,60	0,16	4046781587558	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204150330023	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 3,3 / L3= 23 HAK DCC 0312 Alternative: Art. 290120.0330.023	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 3,3 / L3= 23 HAK DCC 0312 Alternativ: Art.29.0120/29.0121/29.0122	51,60	0,021	4046781572370	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204150680043	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 6,8 / L3= 43 HAK DCC 0312 Alternative: Art. 290122.0680.043	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 6,8 / L3= 43 HAK DCC 0312 Alternativ: Art.29.0120/29.0121/29.0122	73,80	0,048	4046781572400	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204150850049	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 8,5 / L3= 49 HAK DCC 0312 Alternative: Art. 290122.0850.049	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 8,5 / L3= 49 HAK DCC 0312 Alternativ: Art.29.0120/29.0121/29.0122	85,20	0,077	4046781572417	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204151030056	VHM-Hochleistungsbohrer mit IK d= 10,3 / L3= 56 HAK DCC 0312 Alternative: Art. 290122.1030.056	Solid carbide high performance twist drill with IC d= 10,3 / L3= 56 HAK DCC 0312 Alternativ: Art.29.0120/29.0121/29.0122	111,00	0,117	4046781572424	82075070	0815	Sale			2	2	12	Stück		
CTD	2204190300023	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d= 3,0 / L3= 23 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 3,0 / L3= 23 HA without IC XFN-2	68,20	0,02	4046781549976	82075050	4082				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204190400029	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d= 4,0 / L3= 29 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 4,0 / L3= 29 HA without IC XFN-2	68,20	0,02	4046781549983	82075050	4082				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204190500035	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d= 5,0 / L3= 35 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 5,0 / L3= 35 HA without IC XFN-2	68,20	0,025	4046781549990	82075050	4082				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204190600035	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d= 6,0 / L3= 35 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 6,0 / L3= 35 HA without IC XFN-2	68,20	0,03	4046781550002	82075050	4082				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204190800043	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d= 8,0 / L3= 43 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 8,0 / L3= 43 HA without IC XFN-2	82,05	0,05	4046781550019	82075050	4082				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2204191000049	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d=10,0 / L3= 49 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 10,0 / L3= 49 HA without IC XFN-2	87,35	0,09	4046781550026	82075050	4082				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204191200056	VHM-Hochleistungsbohrer H7/4 Fasen d=12,0 / L3= 56 HA ohne IK XFN-2	Solid carbide twist, H7/4 chamfer drill d= 12,0 / L3= 56 HA without IC XFN-2	127,80	0,155	4046781550033	82075050	4082				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204240298023	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 2,98 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 2,98 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550040	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240299023	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 2,99 -0,002/+0,004 L3=23 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 2,99 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550057	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240300023	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 3,00 H7 L3=23 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 3,00 H7 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550064	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240301023	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 3,01 -0,002/+0,004 L3=23 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 3,01 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550071	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240302023	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 3,02 -0,002/+0,004 L3=23 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 3,02 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550088	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240398029	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 3,98 -0,002/+0,004 L3=29 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 3,98 -0,002/+0,004 L3=29 XFN-2	148,05	0,02	4046781550095	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240399029	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 3,99 -0,002/+0,004 L3=23 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 3,99 -0,002/+0,004 L3=23 XFN-2	148,05	0,02	4046781550101	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204240400029	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 4,00 H7 L3=29 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 4,00 H7 L3=29 XFN-2	148,05	0,02	4046781550118	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240401029	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 4,01 -0,002/+0,004 L3=29 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 4,01 -0,002/+0,004 L3=29 XFN-2	148,05	0,02	4046781550125	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240402029	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 4,02 -0,002/+0,004 L3=29 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 4,02 -0,002/+0,004 L3=29 XFN-2	148,05	0,02	4046781550132	82075050	4082				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2204240498035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 4,98 -0,002/+0,004 L3=29 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 4,98 -0,002/+0,004 L3=29 XFN-2	148,05	0,025	4046781550149	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240499035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 4,99 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 4,99 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,025	4046781550156	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240500035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 5,00 H7 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 5,00 H7 L3=35 XFN-2	148,05	0,025	4046781550163	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240501035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 5,01 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 5,01 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,025	4046781550170	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240502035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 5,02 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 5,02 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,025	4046781550187	82075050	4082				1	1	11	Stück		
CTD	2204240598035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 5,98 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 5,98 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,03	4046781550194	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240599035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 5,99 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 5,99 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,03	4046781550200	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240600035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 6,00 H7 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 6,00 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	148,05	0,03	4046781550217	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240601035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 6,01 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 6,01 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	147,00	0,03	4046781550224	82075050	4082				1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2204240602035	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 6,02 -0,002/+0,004 L3=35 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 6,02 -0,002/+0,004 L3=35 XFN-2	147,00	0,03	4046781550231	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240700043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 7,00 H7 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 7,00 -0,002/+0,004 L3=43 XFN-2	189,60	0,045	4046781550248	82075050	4082				1	1	11	Stück		
CTD	2204240798043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 7,98 -0,002/+0,004 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 7,98 -0,002/+0,004 L3=43 XFN-2	189,60	0,05	4046781550255	82075050	4082				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204240799043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 7,99 -0,002/+0,004 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 7,99 -0,002/+0,004 L3=43 XFN-2	189,60	0,05	4046781550262	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240800043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 8,00 H7 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 8,00 H7 L3=43 XFN-2	189,60	0,05	4046781550279	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240801043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 8,01 -0,002/+0,004 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 8,01 -0,002/+0,004 L3=43 XFN-2	189,60	0,05	4046781550286	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240802043	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 8,02 -0,002/+0,004 L3=43 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 8,02 -0,002/+0,004 L3=43 XFN-2	189,60	0,05	4046781550293	82075050	4082				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204240900049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 9,00 H7 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 9,00 H7 L3=49 XFN-2	215,15	0,08	4046781550309	82075050	4082				2	2	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204240998049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 9,98 -0,002/+0,004 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 9,98 -0,002/+0,004 L3=49 XFN-2	215,15	0,09	4046781550316	82075050	4082				2	2	10,5	Stück		
CTD	2204240999049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 9,99 -0,002/+0,004 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 9,99 -0,002/+0,004 L3=49 XFN-2	215,15	0,09	4046781550323	82075050	4082				2	2	10,5	Stück		
CTD	2204241000049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 10,00 H7 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 10,00 H7 L3=49 XFN-2	215,15	0,09	4046781550330	82075050	4082				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2204241001049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 10,01 -0,002/+0,004 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 10,01 -0,002/+0,004 L3=49 XFN-2	215,15	0,09	4046781550347	82075050	4082				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204241002049	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 10,02 -0,002/+0,004 L3=49 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 10,02 -0,002/+0,004 L3=49 XFN-2	215,15	0,09	4046781550354	82075050	4082				2	2	11,5	Stück		
CTD	2204241100056	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 11,00 H7 L3=56 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 11,00 H7 L3=56 XFN-2	276,90	0,135	4046781550361	82075050	4082				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204241200056	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 12,00 H7 L3=56 XFN.2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 12,00 H7 L3=56 XFN-2	276,90	0,15	4046781550378	82075050	4082				2,5	2,5	19	Stück		
CTD	2204250800064	VHM-Hochleistungsbohrer IQ-Drill mit IK d= 8,0 / L3= 64 HAK XFN-2	Solid carbide twist IQ-drill with IC d= 8,0 / L3= 64 HAK XFN-2	60,00	0,06	4046781572448	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	22046800030	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,3 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,3 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543103	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,4 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,4 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543097	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800050	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,5 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,5 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543080	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800060	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,6 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,6 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,005	4046781543073	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800070	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,7 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,7 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543066	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800080	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,8 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,8 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543059	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	22046800090	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 0,9 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 0,9 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543042	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680100	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,0 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,0 mm HHC zyl.HA Hardlube	78,85	0,007	4046781543035	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680110	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,1 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,1 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,007	4046781523525	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680120	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,2 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,2 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523518	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680130	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,3 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,3 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523501	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680140	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,4 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,4 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523495	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680150	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,5 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,5 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523488	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680160	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,6 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,6 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523471	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680170	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,7 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,7 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523464	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680180	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,8 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,8 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781523457	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680190	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 1,9 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 1,9 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781512673	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680200	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,0 HHC zyl.HA DVC-X1	2,0 mm HHC zyl.HA Hardlube	83,10	0,009	4046781512666	82075070	4054				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680260	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0260 014	2,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0260 014	38,40	0,005	4046781549419	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680260014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,6 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	2,6 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964465	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680270014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,7 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	2,7 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964472	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680280014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,8 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	2,8 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964489	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680290014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 2,9 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	2,9 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964496	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680300	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0300 014	3,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0300 014	38,40	0,01	4046781549426	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680300014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,0 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,0 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964502	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680310014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,1 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,1 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964519	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680320	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,2 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0320 014	3,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0320 014	38,40	0,01	4046781567086	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680320014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,2 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,2 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964526	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680330	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0330 014	3,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0330 014	38,40	0,01	4046781567093	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680330014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,3 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,3 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964533	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680340	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,4 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0340 014	3,4 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0340 014	38,40	0,01	4046781567079	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680340014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,4 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,4 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964540	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680350	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0350 014	3,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0350 014	38,40	0,01	4046781549440	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680350014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,5 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,5 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964557	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680360014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,6 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,6 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964564	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680370014	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,7 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	3,7 I3= 14 HHC zyl.HA DVC-XM	66,05		4046781964793	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680380	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0380 017	3,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0380 017	38,40	0,01	4046781567062	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680380017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,8 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	3,8 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964809	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680390	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,9 HHC zyl.HA DVC-X1	3,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0390 017	38,40	0,01	4046781567055	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680390017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 3,9 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	3,9 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964786	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680400	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,0 HHC zyl.HA DVC-X1	4,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0400 017	38,40	0,01	4046781549457	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680400017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,0 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,0 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964779	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680410	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,1 HHC zyl.HA DVC-X1	4,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0410 017	44,10	0,01	4046781567048	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680410017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,1 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,1 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964762	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680420	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,2 HHC zyl.HA DVC-X1	4,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0420 017	44,10	0,02	4046781549464	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680420017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,2 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,2 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964755	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680430017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,3 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,3 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964748	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680440	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,4 HHC zyl.HA DVC-X1	4,4 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0440 017	44,10	0,02	4046781549471	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680440017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,4 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,4 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964731	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680450	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,5 HHC zyl.HA DVC-X1	4,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0450 017	44,10	0,024	4046781549488	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680450017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,5 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,5 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964724	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680460017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,6 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,6 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964717	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680470	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,7 HHC zyl.HA DVC-X1	4,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0470 017	44,10	0,025	4046781565846	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680470017	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,7 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	4,7 I3= 17 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964700	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680480	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,8 HHC zyl.HA DVC-X1	4,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0480 020	45,90	0,025	4046781565839	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680480020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	4,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964694	82075070	4054							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680490	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0490 020	4,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0490 020	45,90	0,026	4046781565822	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680490020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 4,9 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0500 020	4,9 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0500 020	88,40		4046781964687	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680500	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,1 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0510 020	5,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0510 020	45,90	0,026	4046781549495	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680500020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,1 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0510 020	5,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0510 020	88,40		4046781964670	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680510	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,1 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,2 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0520 020	5,1 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0520 020	45,90	0,026	4046781571700	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680510020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,1 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,2 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0520 020	5,1 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0520 020	88,40		4046781964663	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680520	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,2 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0530 020	5,2 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0530 020	45,90	0,026	4046781565815	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680520020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,2 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0530 020	5,2 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0530 020	88,40		4046781964656	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680530	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,3 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0550 020	5,3 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0550 020	45,90	0,026	4046781549501	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2204680530020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,3 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0550 020	5,3 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0550 020	88,40		4046781964649	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680540020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0550 020	5,4 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0550 020	45,90	0,026	4046781549518	82075070	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	2204680550020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,5 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0560 020	5,5 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0560 020	88,40		4046781964625	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680560	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,6 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,7 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0570 020	5,6 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0570 020	45,90	0,027	4046781565808	82075070	0815	Sale			2	2	8	Stück		
CTD	2204680560020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,6 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,7 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0570 020	5,6 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0570 020	88,40		4046781964618	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680570	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,7 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0580 020	5,7 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0580 020	45,90	0,027	4046781565792	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680570020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,7 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0580 020	5,7 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0580 020	88,40		4046781964601	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680580	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	45,90	0,028	4046781565785	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680580020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM 5,8 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM	88,40		4046781964595	82075070	4054							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680590	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 5,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0590 020	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 5,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0590 020	45,90	0,027	4046781565778	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680590020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 5,9 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0600 020	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 5,9 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0600 020	88,40		4046781964588	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680600	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,1 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0610 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0610 024	45,90	0,028	4046781549525	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680600020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,1 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0610 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,0 I3= 20 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0610 024	88,40		4046781964571	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680610	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,1 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0650 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,1 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0650 024	57,30	0,046	4046781565761	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680610024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,1 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0650 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,1 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0650 024	121,45		4046781964885	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680620024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,3 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0640 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,2 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,3 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Alternative: 220468 0640 024	121,45		4046781965004	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680630024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,3 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,4 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0640 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,3 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,4 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0640 024	121,45		4046781965004	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680640	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,4 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0650 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,4 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0650 024	57,30	0,047	4046781565754	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204680640024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,4 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0650 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,4 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0650 024	121,45		4046781964892	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680650	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,5 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0660 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,5 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0660 024	57,30	0,042	4046781549532	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204680650024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,5 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0660 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,5 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0660 024	121,45		4046781964991	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680660	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,6 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,7 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0670 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,6 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0670 024	57,30	0,047	4046781565747	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204680660024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,6 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,7 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0670 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,6 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0670 024	121,45		4046781965011	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680670	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,7 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0680 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,7 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0680 024	57,30	0,042	4046781565730	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204680670024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,7 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0680 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,7 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0680 024	121,45		4046781964984	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680680	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,8 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0690 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,8 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0690 024	59,40	0,045	4046781565723	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204680680024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,8 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0690 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,8 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0690 024	121,45		4046781964977	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680690	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 6,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0690 024	Solid carbide twist drill 55-70 HRC 6,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0690 024	59,40	0,051	4046781565716	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680690024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 6,9 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM	6,9 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964960	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680700	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0700 024	7,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0700 024	59,40	0,045	4046781565709	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	10	Stück		
CTD	2204680700024	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,0 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM	7,0 I3= 24 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964953	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680710	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,1 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0710 029	7,1 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0710 029	59,40	0,047	4046781549563	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204680710029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,1 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,1 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964946	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680720	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,2 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0720 029	7,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0720 029	59,40	0,052	4046781565693	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	9	Stück		
CTD	2204680720029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,2 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,2 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964939	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680730	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0730 029	7,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0730 029	59,40	0,049	4046781549570	82075070	0815	Sale			1	1	10	Stück		
CTD	2204680730029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,3 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,3 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964922	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680740029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,4 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,4 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964915	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680750	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0750 029	7,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0750 029	59,40	0,053	4046781565457	82075070	0815	Sale			1	1	9	Stück		
CTD	2204680750029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,5 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,5 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781964908	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680760	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0760 029	7,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0760 029	75,30	0,06	4046781565440	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204680760029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,6 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,6 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781965035	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680770029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,7 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,7 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781965271	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680780	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0780 029	7,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0780 029	75,30	0,065	4046781565433	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2204680780029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,8 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,8 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781965257	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680790029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 7,9 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	7,9 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781965240	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680800	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 8,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0800 029	8,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0800 029	75,30	0,063	4046781549594	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680800029	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,0 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	8,0 I3= 29 HHC zyl.HA DVC-XM	121,45		4046781965233	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680810035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,1 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,1 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965264	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680820035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,2 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,2 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965226	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680830035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,3 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,3 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965219	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680840035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,4 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,4 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965202	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680850	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0850 035	8,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0850 035	75,30	0,086	4046781565426	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204680850035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,5 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,5 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965196	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680860	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,6 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0860 035	8,6 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0860 035	75,30	0,089	4046781564092	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204680860035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,6 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,6 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965189	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680870035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,7 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,7 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965172	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680880	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0880 035	8,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0880 035	75,30	0,086	4046781549617	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	2204680880035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,8 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,8 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965165	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680890035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 8,9 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	8,9 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965158	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680900035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,0 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,0 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965141	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680910035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,1 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,1 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965134	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680920035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,2 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,2 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965127	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680930	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0930 035	9,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0930 035	75,30	0,089	4046781549631	82075070	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2204680930035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,3 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,3 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965110	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680940035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,4 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,4 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965103	82075070	4054							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204680950035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,5 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,5 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965097	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680960035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,6 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,6 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965080	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680970	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,7 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0970 035	9,7 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0970 035	75,30	0,12	4046781564085	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204680970035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,7 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,7 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965073	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680980	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 0980 035	9,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 0980 035	75,30	0,1	4046781564078	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204680980035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,8 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,8 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965066	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204680990035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 9,9 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	9,9 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965059	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681000	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1000 035	10,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1000 035	75,30	0,098	4046781549655	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2204681000035	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,0 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	10,0 I3= 35 HHC zyl.HA DVC-XM	131,00		4046781965042	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681010040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,1 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,1 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965479	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681020	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,2 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1020 040	10,2 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1020 040	91,20	0,144	4046781503060	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681020040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,2 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,2 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965462	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681030	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,3 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1030 040	10,3 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1030 040	91,20	0,145	4046781545329	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2204681030040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,3 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,3 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965455	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681040040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,4 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,4 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965448	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681050	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1050 040	10,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1050 040	91,20	0,126	4046781549662	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681050040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,5 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,5 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965431	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681060040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,6 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,6 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965424	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681070040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= d= 10,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	10,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965417	82075070	4054							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2204681080	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 10,8 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1080 040	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 10,8 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1080 040	92,40	0,127	4046781549679	82075070	0815	Sale			2	2	12,5	Stück		
CTD	2204681080040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 10,8 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 10,8 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965400	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681090040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 10,9 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 10,9 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965394	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681100	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1100 040	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1100 040	92,40	0,159	4046781545282	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681100040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,0 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,0 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965387	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681110040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,1 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,1 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965370	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681120040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,2 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,2 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965363	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681130040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,3 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,3 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965356	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681140040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,4 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,4 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965349	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681150	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,5 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1150 040	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,5 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1150 040	56,88	0,142	4046781572462	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2204681150040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,5 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,5 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965332	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681160040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,6 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,6 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965325	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681170040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965318	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681180040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,7 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965301	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681190	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,9 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1190 040	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,9 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1190 040	94,80	0,15	4046781549709	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681190040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 11,9 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 11,9 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965295	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681200	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 12,0 HHC zyl.HA DVC-X1 Alternative: 220468 1200 040	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 12,0 mm HHC zyl.HA Hardlube Alternative: 220468 1200 040	94,80	0,167	4046781545312	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681200040	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 12,0 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 12,0 I3= 40 HHC zyl.HA DVC-XM	158,70		4046781965288	82075070	4054							Stück		New
CTD	2204681300	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 13,0 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 13,0 mm HHC zyl.HA Hardlube	112,20	0,219	4046781545305	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2204681400	VHM-Hochleistungsbohrer 55-70 HRC d= 14,0 HHC zyl.HA DVC-X1	Solid carbide twist drill 55-70 HRC d= 14,0 mm HHC zyl.HA Hardlube	112,20	0,226	4046781545299	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	22047104	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer ohne IK M 4 / L3= 11,4 mm DVC-X2 Alternative: 220473.04	High capacity solid carbide subland twist drill without IC M 4 / L3= 11,4 mm DVC-X2 Alternative: 220473.04	24,00	0,02	4046781531384	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	22047106	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer ohne IK M 6 / L3= 16,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.06	High capacity solid carbide subland twist drill without IC M 6 / L3= 16,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.06	34,20	0,04	4046781531407	82075070	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	22047112	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer ohne IK M 12 / L3= 30,0 mm DVC-X2 Alternative: 220473.12	High capacity solid carbide subland twist drill without IC M 12 / L3= 30,0 mm DVC-X2 Alternative: 220473.12	95,40	0,16	4046781531438	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	22	Stück		
CTD	22047114	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer ohne IK M 14 / L3= 34,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.14	High capacity solid carbide subland twist drill without IC M 14 / L3= 34,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.14	111,60	0,23	4046781531445	82075070	0815	Sale			2	2	12	Stück		
CTD	22047116	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer ohne IK M 16 / L3= 38,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.16	High capacity solid carbide subland twist drill without IC M 16 / L3= 38,5 mm DVC-X2 Alternative: 220473.16	119,40	0,315	4046781531452	82075070	0815	Sale			2,5	2,5	12,5	Stück		
CTD	22047304	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 4 / L3=11,4 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 4 / L3=11,4 mm DVC-X2	78,85	0,02	4046781531469	82075070	4047				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	22047305	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 5 / L3=13,6 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 5 / L3=13,6 mm DVC-X2	84,15	0,04	4046781531476	82075070	4047				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	22047306	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 6 / L3=16,5 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 6 / L3=16,5 mm DVC-X2	107,60	0,04	4046781531483	82075070	4047				2	2	9	Stück		
CTD	22047308	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 8 / L3=21,0 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 8 / L3=21,0 mm DVC-X2	165,10	0,065	4046781531490	82075070	4047				2	2	11	Stück		
CTD	22047310	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 10 / L3=25,5 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 10 / L3=25,5 mm DVC-X2	201,30	0,105	4046781531506	82075070	4047				2,5	2,5	12	Stück		
CTD	22047312	VHM-Mehrfasen-Stufenbohrer mit IK M 12 / L3=30,0 mm DVC-X2	High capacity Solid carbide subland twist drill with IC M 12 / L3=30,0 mm DVC-X2	272,65	0,15	4046781531513	82075070	4047				3	11,5	11,5	Stück		
CTD	2205200600021	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 6,0 / L3=21 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 6,0 / L3=21 / Z=3 without IC DVC-X2	17,40	0,03	4046781550859	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2205200600050	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 6,0 / L3=50 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 6,0 / L3=50 / Z=3 without IC DVC-X2	23,71	0,03	4046781550866	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	9,5	Stück		
CTD	2205200700026	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 7,0 / L3=26 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 7,0 / L3=26 / Z=3 without IC DVC-X2	20,40	0,035	4046781550873	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2205200800065	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 8,0 / L3=65 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 8,0 / L3=65 / Z=3 without IC DVC-X2	37,80	0,06	4046781550903	82075050	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2205200900029	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 9,0 / L3=29 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 9,0 / L3=29 / Z=3 without IC DVC-X2	30,00	0,065	4046781550910	82075050	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2205201000031	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 10,0 / L3=31 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 10,0 / L3=31 / Z=3 without IC DVC-X2	37,80	0,08	4046781550934	82075050	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	2205201000075	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 10,0 / L3=75 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 10,0 / L3=75 / Z=3 without IC DVC-X2	69,60	0,11	4046781550941	82075050	0815	Sale			2	2	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205201200037	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 12,0 / L3=37 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 12,0 / L3=37 / Z=3 without IC DVC-X2	65,71	0,125	4046781550958	82075050	0815	Sale			2	2	10,5	Stück		
CTD	2205201200088	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 12,0 / L3=88 / Z=3 ohne IK DVC-X2	Solid carbide twist drill d= 12,0 / L3=88 / Z=3 without IC DVC-X2	99,31	0,16	4046781550965	82075050	0815	Sale			2	2	14,5	Stück		
CTD	2205250400040	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 4,0 / L3=40 / Z=3 mit IK DVC-X2	Solid carbide twist/core drill with interior cooling d= 4,0 / L3=40 / Z=3 DVC-X2	48,60	0,02	4046781550972	82075070	0815	Sale			1	1	8,5	Stück		
CTD	2205250500045	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 5,0 / L3=45 / Z=3 mit IK DVC-X2	Solid carbide twist/core drill with interior cooling d= 5,0 / L3= 45 / Z=3 DVC-X2	48,60	0,02	4046781550989	82075070	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	2205250600050	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 6,0 / L3=50 / Z=3 mit IK DVC-X2	Solid carbide twist/core drill with interior cooling d= 6,0 / L3=50 / Z=3 DVC-X2	48,60	0,03	4046781550996	82075070	0815	Sale			1	1	10	Stück		
CTD	2205250800065	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 8,0 / L3=65 / Z=3 mit IK DVC-X2	Solid carbide twist/core drill with interior cooling d= 8,0 / L3=65 / Z=3 DVC-X2	72,00	0,06	4046781551009	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2205251200088	VHM-Hochleistungsbohrer- und Aufbohrer d= 12,0 / L3=88 / Z=3 mit IK DVC-X2	Solid carbide twist/core drill with interior cooling d= 12,0 / L3=88 / Z=3 DVC-X2	141,91	0,16	4046781551023	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	2205260800094	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 8,0/L3= 94 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=8,0/L3= 94 mm HAK	349,80	0,07	4046781572479	82075010	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	2205261000080	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 10,0/L3= 80 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=10,0/L3= 80 mm HAK	353,11	0,135	4046781572486	82075010	0815	Sale			2,5	2,5	15,5	Stück		
CTD	2205261000110	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 10,0/L3= 110 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=10,0/L3= 110 mm HAK	445,20	0,125	4046781572493	82075010	0815	Sale			1,5	1,5	17	Stück		
CTD	2205261200056	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 12,0/L3= 56 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=12,0/L3= 56 mm HAK	321,31	0,14	4046781572509	82075010	0815	Sale			1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2205261200096	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 12,0/L3= 96 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=12,0/L3= 96 mm HAK	483,60	0,175	4046781572516	82075010	0815	Sale			1,5	1,5	16,5	Stück		
CTD	2205261200142	PKD-bestückte VHM-Vierfasenbohrer d= 12,0/L3= 142 mm HAK gerade	Solid carbide four-phase drill with PCD tips d=12,0/L3= 142 mm HAK	616,80	0,215	4046781572523	82075010	0815	Sale			1,5	1,5	20,5	Stück		
CTD	2205300300014	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,00 / L3 = 14 mm - geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,00 / L3 = 14 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544476	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300300023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,00 / L3 = 23 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,00 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544483	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300320014	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,20 / L3 = 14 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,20 / L3 = 14 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544490	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300320023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,20 / L3 = 23 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,20 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544506	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300330014	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,30 / L3 = 14 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,30 / L3 = 14 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544513	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300330023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,30 / L3 = 23 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,30 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544520	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300340014	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,40 / L3 = 14 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,40 / L3 = 14 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544537	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300340023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,40 / L3 = 23 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,40 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544544	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300350014	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,50 / L3 = 14 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,50 / L3 = 14 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544551	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300350023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,50 / L3 = 23 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,50 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544568	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300370017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,70 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,70 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544575	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300370023	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,70 / L3 = 23 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,70 / L3 = 23 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544582	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300380017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,80 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,80 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544599	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300380029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,80 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,80 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544605	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300390017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,90 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,90 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544612	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300390029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 3,90 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=3,90 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544629	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300400017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,00 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,00 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544636	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300400029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,00 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,00 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544643	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300420017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,20 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,20 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544650	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300420029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,20 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,20 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,02	4046781544667	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300430017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,30 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,30 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,02	4046781544674	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300430029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,30 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,30 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,025	4046781544681	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300450017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,50 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,50 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,025	4046781544698	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300450029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,50 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,50 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,025	4046781544704	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300465017	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,65 / L3 = 17 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,65 / L3 = 17 mm - lapped	96,95	0,025	4046781544711	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300465029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,65 / L3 = 29 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,65 / L3 = 29 mm - lapped	116,10	0,025	4046781544728	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300480020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,80 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,80 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781544735	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300480035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 4,80 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=4,80 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781544742	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300500020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,00 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,00 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580269	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300500035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,00 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,00 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580276	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300510020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,10 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,10 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580283	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300510035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,10 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,10 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580290	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300520020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,20 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,20 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580306	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300520035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,20 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,20 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580313	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300530020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,30 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,30 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580320	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300530035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,30 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,30 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580337	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300540020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,40 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,40 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580344	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300540035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,40 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,40 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580351	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300550020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,50 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,50 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580368	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300550035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,50 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,50 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580375	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300555020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,55 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,55 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580382	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300555035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,55 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,55 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781580399	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300560020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,60 / L3 = 20 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,60 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781580405	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300560035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,60 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,60 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781581273	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300570020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,70 / L3 = 20 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,70 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781581280	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300570035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,70 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,70 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781581297	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300580020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,80 / L3 = 20 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,80 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781581303	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300580035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 5,80 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=5,80 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781581310	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300600020	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,00 / L3 = 20 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,00 / L3 = 20 mm - lapped	96,95	0,025	4046781581327	82075050	4058				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2205300600035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,00 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,00 / L3 = 35 mm - lapped	116,10	0,025	4046781581334	82075050	4058				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2205300610024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,10 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,10 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581341	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300610043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,10 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,10 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581358	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300620024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,20 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,20 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581365	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300620043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,20 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,20 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581372	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300630024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,30 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,30 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581389	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300630043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,30 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,30 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581396	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300640024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,40 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,40 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581419	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300640043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,40 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,40 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581426	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300650024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,50 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,50 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581433	82075050	4058				2	2	10,5	Stück		
CTD	2205300650043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,50 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,50 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581440	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300660024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,60 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,60 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581457	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300660043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,60 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,60 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781581464	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300670024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,70 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,70 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781581471	82075050	4058				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300670043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,70 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,70 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512376	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300680024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,80 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,80 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512390	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300680043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,80 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,80 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512406	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300690024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,90 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,90 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512413	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300690043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 6,90 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=6,90 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512420	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300700024	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,00 / L3 = 24 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,00 / L3 = 24 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512437	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300700043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,00 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,00 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512444	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300710029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,10 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,10 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512451	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300710043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,10 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,10 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512468	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300720029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,20 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,20 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512482	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300720043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,20 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,20 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512499	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300730029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,30 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,30 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512505	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300730043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,30 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,30 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781512529	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300740029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,40 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,40 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,045	4046781512635	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300740043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,40 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,40 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,045	4046781523617	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300750029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,50 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,50 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,05	4046781523624	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300750043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,50 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,50 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,05	4046781523631	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300760029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,60 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,60 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,05	4046781523648	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300760043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,60 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,60 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,05	4046781530332	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300780029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,80 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,80 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,05	4046781507693	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300780043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,80 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,80 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,05	4046781507709	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300790029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,90 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,90 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,05	4046781507716	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300790043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 7,90 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=7,90 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,05	4046781507723	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300800029	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,00 / L3 = 29 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,00 / L3 = 29 mm - lapped	119,30	0,05	4046781507730	82075050	4058				2	2	9	Stück		
CTD	2205300800043	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,00 / L3 = 43 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,00 / L3 = 43 mm - lapped	128,90	0,05	4046781507747	82075050	4058				2	2	10	Stück		
CTD	2205300810035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,10 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,10 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,05	4046781507754	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300810049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,10 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,10 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,05	4046781507761	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300820035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,20 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,20 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,05	4046781507778	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300820049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,20 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,20 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,05	4046781507785	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300830035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,30 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,30 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,05	4046781507792	82075050	4058				2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	2205300830049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,30 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,30 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,05	4046781523075	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300840035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,40 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,40 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,05	4046781523082	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300840049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,40 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,40 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,05	4046781523099	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300850035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,50 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,50 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,05	4046781523105	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300850049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,50 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,50 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,05	4046781523112	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300860035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,60 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,60 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,075	4046781523129	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300860049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,60 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,60 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,075	4046781523136	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300870035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,70 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,70 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,075	4046781523143	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300870049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,70 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,70 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,075	4046781523150	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300880035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,80 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,80 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,075	4046781523167	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300880049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,80 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,80 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,075	4046781523174	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300890035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,90 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,90 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,08	4046781511560	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300890049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 8,90 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=8,90 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,08	4046781511584	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300900035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,00 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,00 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,08	4046781556356	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300900049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,00 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,00 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,08	4046781556370	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300910035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,10 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,10 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,08	4046781556387	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300910049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,10 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,10 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,085	4046781556394	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300920035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,20 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,20 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,085	4046781556400	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300920049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,20 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,20 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,085	4046781556417	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300930035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,30 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,30 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,085	4046781556424	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300930049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,30 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,30 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,085	4046781556431	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300950035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,50 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,50 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,085	4046781556448	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300950049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,50 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,50 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,09	4046781556455	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300960035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,60 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,60 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,09	4046781556462	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300960049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,60 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,60 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,09	4046781556479	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300970035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,70 / L3 = 35 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,70 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,09	4046781556486	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205300970049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,70 / L3 = 49 mm geläppt	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,70 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,09	4046781556493	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205300980035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,80 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,80 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,09	4046781556509	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205300980049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 9,80 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=9,80 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,09	4046781556516	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301000035	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,00 / L3 = 35 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,00 / L3 = 35 mm - lapped	160,85	0,095	4046781556523	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301000049	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,00 / L3 = 49 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,00 / L3 = 49 mm - lapped	184,25	0,095	4046781556530	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301010040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,10 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,10 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,095	4046781556547	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301010056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,10 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,10 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,095	4046781556554	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301020040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,20 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,20 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,095	4046781556561	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301020056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,20 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,20 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,095	4046781556578	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301030040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,30 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,30 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,115	4046781556585	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301030056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,30 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,30 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,115	4046781556592	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301050040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,50 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,50 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,115	4046781556608	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301050056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,50 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,50 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,115	4046781556615	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301060040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,60 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,60 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,115	4046781556622	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301060056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,60 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,60 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,115	4046781556639	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301070040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,70 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,70 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,115	4046781556646	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301070056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,70 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,70 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,115	4046781556653	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301080040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,80 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,80 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,12	4046781556660	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301080056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,80 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,80 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,12	4046781552679	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301090040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,90 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,90 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,12	4046781552686	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2205301090056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 10,90 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=10,90 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,12	4046781552693	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301100040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,00 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,00 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,12	4046781552709	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301100056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,00 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,00 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,12	4046781552716	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301120040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,20 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,20 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,12	4046781552723	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301120056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,20 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,20 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,12	4046781552730	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301150040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,50 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,50 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,125	4046781552747	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301150056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,50 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,50 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,125	4046781552754	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301180040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,8 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,80 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,125	4046781552761	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301180056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 11,8 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=11,80 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,125	4046781552778	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2205301200040	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 12,00 / L3 = 40 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=12,00 / L3 = 40 mm - lapped	204,50	0,125	4046781552785	82075050	4058				2	2	11,5	Stück		
CTD	2205301200056	VHM Flachbohrer ALU 180° mit IK D = 12,00 / L3 = 56 mm geläpft	Solid Carbide shallow drill ALU 180° with interior cooling d=12,00 / L3 = 56 mm - lapped	258,80	0,165	4046781552792	82075050	4058				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	2208020300014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,0 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,0 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781584595	82075070	8210			ValueTool	1,3	1,3	8	Stück		
CTD	2208020300023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,0 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,0 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781584625	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020310014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,1 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,1 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781584717	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020310023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,1 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,1 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781584724	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020320014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,2 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,2 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781584762	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020320023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,2 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,2 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781584779	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020330014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,3 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,3 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781584885	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020330023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,3 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,3 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781584892	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020340014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,4 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,4 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781584908	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020340023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,4 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,4 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781585158	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020350014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,5 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,5 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781585257	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020350023	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,5 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,5 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781585301	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020360014	VHM-Bohrer ohne IK d= 3,6 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 3,6 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	16,00	0,02	4046781585318	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208020510020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,1 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,1 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	18,15	0,023	4046781581686	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020510035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,1 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,1 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	23,45	0,03	4046781581679	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020520020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,2 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,2 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	18,15	0,02	4046781581662	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020520035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,2 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,2 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	23,45	0,027	4046781581655	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020530020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,3 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,3 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	18,15	0,02	4046781581648	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020530035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,3 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,3 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	23,45	0,027	4046781581631	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020540020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,4 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,4 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	18,15	0,024	4046781581624	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020540035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,4 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,4 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	23,45	0,028	4046781581563	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020550020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,5 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,5 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	18,15	0,024	4046781581556	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020550035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,5 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,5 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,028	4046781581549	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020560020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,6 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,6 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	19,20	0,24	4046781581532	82075070	8210			ValueTool	1	1,5	8	Stück		
CTD	2208020560035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,6 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,6 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,028	4046781581501	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020570020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,7 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,7 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	19,20	0,02	4046781581495	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020570035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,7 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,7 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,028	4046781581488	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020580020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,8 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,8 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	19,20	0,024	4046781581402	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020580035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,8 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,8 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,028	4046781524928	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020590020	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,9 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,9 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	19,20	0,024	4046781524911	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020590035	VHM-Bohrer ohne IK d= 5,9 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 5,9 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,029	4046781524904	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020600020	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,0 / L3= 20 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,0 / L3= 20 HA TM-8 Value Tool	19,20	0,027	4046781524898	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020600035	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,0 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,0 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,03	4046781524881	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020610024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,1 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,1 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,043	4046781524874	82075070	8210			ValueTool	1,2	11	1,2	Stück		
CTD	2208020610043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,1 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,1 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,044	4046781524843	82075070	8210			ValueTool	1,2	11	1,2	Stück		
CTD	2208020620024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,2 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,2 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,044	4046781524812	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020620043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,2 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,2 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,045	4046781524775	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020630024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,3 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,3 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,045	4046781524799	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020630043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,3 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,3 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,05	4046781524751	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020640024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,4 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,4 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,045	4046781524744	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020640043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,4 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,4 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,045	4046781524690	82075070	8210			ValueTool	1	1	11	Stück		
CTD	2208020650024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,5 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,5 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,043	4046781524683	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208020650043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,5 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,5 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,05	4046781524676	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020660024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,6 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,6 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,044	4046781524669	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020660043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,6 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,6 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,046	4046781524652	82075070	8210			ValueTool	1,2	8,2	1,2	Stück		
CTD	2208020670024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,7 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,7 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,05	4046781524645	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020670043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,7 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,7 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,046	4046781524638	82075070	8210			ValueTool	1	1	11	Stück		
CTD	2208020680024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,8 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,8 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,044	4046781524621	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020680043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,8 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,8 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	35,15	0,047	4046781524614	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020690024	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,9 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,9 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	23,45	0,05	4046781524607	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020690043	VHM-Bohrer ohne IK d= 6,9 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 6,9 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,047	4046781524591	82075070	8210			ValueTool	1,2	11	1,2	Stück		
CTD	2208020700024	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,0 / L3= 24 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,0 / L3= 24 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,05	4046781524584	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020700043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,0 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,0 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,048	4046781524386	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020710029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,1 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,1 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,044	4046781524317	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020710043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,1 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,1 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,049	4046781524300	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020720029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,2 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,2 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,04	4046781524294	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208020720043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,2 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,2 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,049	4046781524225	82075070	8210			ValueTool	1,2	11,5	1,2	Stück		
CTD	2208020730029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,3 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,3 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,045	4046781524218	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020730043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,3 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,3 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,05	4046781524201	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020740029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,4 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,4 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,04	4046781524072	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208020740043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,4 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,4 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,05	4046781524065	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020750029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,5 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,5 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,05	4046781582706	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020750043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,5 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,5 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,05	4046781582690	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020760029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,6 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,6 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,046	4046781582683	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020760043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,6 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,6 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,05	4046781582676	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020770029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,7 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,7 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,046	4046781582669	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020770043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,7 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,7 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,05	4046781582652	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020780029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,8 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,8 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,047	4046781582645	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020780043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,8 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,8 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,051	4046781582638	82075070	8210			ValueTool	1	1	11	Stück		
CTD	2208020790029	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,9 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,9 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,046	4046781582621	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2208020790043	VHM-Bohrer ohne IK d= 7,9 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 7,9 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,052	4046781582614	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208020800029	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,0 / L3= 29 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,0 / L3= 29 HA TM-8 Value Tool	25,60	0,052	4046781582607	82075070	8210			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	2208020800043	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,0 / L3= 43 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,0 / L3= 43 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,052	4046781582591	82075070	8210			ValueTool	1	1	11	Stück		
CTD	2208020810035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,1 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,1 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,075	4046781582539	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020810049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,1 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,1 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,079	4046781520814	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2208020820035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,2 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,2 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,074	4046781520807	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020820049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,2 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,2 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,079	4046781520791	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2208020830035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,3 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,3 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,075	4046781520784	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020830049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,3 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,3 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,079	4046781520777	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2208020840035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,4 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,4 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,075	4046781520760	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020840049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,4 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,4 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,08	4046781520753	82075070	8210			ValueTool	1,7	11,5	1,7	Stück		
CTD	2208020850035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,5 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,5 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,076	4046781520746	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020850049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,5 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,5 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,082	4046781520739	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020860035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,6 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,6 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,077	4046781520722	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020860049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,6 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,6 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,082	4046781520715	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020870035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,7 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,7 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,077	4046781520708	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020870049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,7 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,7 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,083	4046781520692	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020880035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,8 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,8 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,078	4046781520685	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020880049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,8 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,8 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,083	4046781520678	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020890035	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,9 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,9 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,078	4046781520661	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020890049	VHM-Bohrer ohne IK d= 8,9 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 8,9 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,084	4046781520654	82075070	8210			ValueTool	1,7	11,5	1,7	Stück		
CTD	2208020900035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,0 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,0 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,079	4046781520647	82075070	8210			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	2208020900049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,0 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,0 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,085	4046781520630	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020910035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,1 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,1 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,08	4046781520623	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020910049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,1 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,1 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,085	4046781520616	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020920035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,2 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,2 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,08	4046781520609	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020920049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,2 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,2 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,086	4046781520593	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020930035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,3 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,3 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,08	4046781520586	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020930049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,3 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,3 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,086	4046781520579	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020940035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,4 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,4 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,081	4046781520562	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208020940049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,4 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,4 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,086	4046781520555	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020950035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,5 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,5 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,081	4046781520548	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208020950049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,5 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,5 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,088	4046781520531	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2208020960035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,6 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,6 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,082	4046781520524	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020960049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,6 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,6 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,088	4046781520517	82075070	8210			ValueTool	2	2	11	Stück		
CTD	2208020970035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,7 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,7 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,082	4046781520500	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020970049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,7 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,7 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,089	4046781520494	82075070	8210			ValueTool	1,7	11,5	1,7	Stück		
CTD	2208020980035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,8 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,8 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,083	4046781520487	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020980049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,8 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,8 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,091	4046781520470	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020990035	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,9 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,9 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	36,25	0,084	4046781520463	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208020990049	VHM-Bohrer ohne IK d= 9,9 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 9,9 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,092	4046781520456	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208021000035	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,0 / L3= 35 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,0 / L3= 35 HA TM-8 Value Tool	37,30	0,08	4046781518200	82075070	8210			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	2208021000049	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,0 / L3= 49 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,0 / L3= 49 HA TM-8 Value Tool	49,00	0,093	4046781518194	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208021010040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,1 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,1 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,118	4046781518187	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021010056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,1 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,1 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,127	4046781518170	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021020040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,2 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,2 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,12	4046781518163	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021020056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,2 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,2 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,128	4046781518156	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021030040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,3 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,3 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,12	4046781518149	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021030056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,3 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,3 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,129	4046781518132	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021040040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,4 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,4 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,121	4046781518125	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021040056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,4 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,4 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,13	4046781518118	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021050040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,5 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,5 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,122	4046781518101	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021050056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,5 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,5 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,131	4046781518095	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208021060040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,6 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,6 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,122	4046781518088	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021060056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,6 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,6 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,132	4046781518071	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021070040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,7 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,7 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,123	4046781518064	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021070056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,7 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,7 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,133	4046781518057	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021080040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,8 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,8 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,122	4046781518040	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2208021080056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,8 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,8 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,134	4046781518033	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021090040	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,9 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,9 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,123	4046781518026	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021090056	VHM-Bohrer ohne IK d= 10,9 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 10,9 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,134	4046781518019	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021100040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,0 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,0 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,125	4046781518002	82075070	8210			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	2208021100056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,0 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,0 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,134	4046781517999	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021110040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,1 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,1 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,125	4046781517982	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021110056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,1 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,1 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,135	4046781517975	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021120040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,2 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,2 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,126	4046781517968	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021120056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,2 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,2 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,136	4046781517951	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021130040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,3 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,3 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,128	4046781517944	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021130056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,3 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,3 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,137	4046781517937	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021140040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,4 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,4 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,129	4046781517920	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021140056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,4 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,4 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,139	4046781517913	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021150040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,5 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,5 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,128	4046781517906	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208021150056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,5 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,5 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,141	4046781517890	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021160040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,6 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,6 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,129	4046781517883	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021160056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,6 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,6 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,14	4046781517876	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021170040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,7 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,7 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,13	4046781517869	82075070	8210			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	2208021170056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,7 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,7 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,142	4046781517852	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021180040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,8 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,8 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,13	4046781517845	82075070	8210			ValueTool	2	2	11,5	Stück		
CTD	2208021180056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,8 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,8 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,143	4046781517838	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021190040	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,9 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,9 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	46,90	0,132	4046781517821	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021190056	VHM-Bohrer ohne IK d= 11,9 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 11,9 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,144	4046781517814	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208021200040	VHM-Bohrer ohne IK d= 12,0 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 12,0 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	47,95	0,133	4046781517807	82075070	8210			ValueTool	2	2	12	Stück		
CTD	2208021200056	VHM-Bohrer ohne IK d= 12,0 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill without IC d= 12,0 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,147	4046781517791	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208060300014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,0 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781585837	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060300023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,0 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,0 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,02	4046781585844	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060310014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,1 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,1 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781585851	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2208060310023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,1 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,1 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,02	4046781585929	82075070	8210			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	2208060320014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,2 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,021	4046781585936	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060320023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,2 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,2 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,021	4046781585943	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060330014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,3 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,02	4046781585950	82075070	8210			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	2208060330023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,3 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,3 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,021	4046781585967	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060340014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,4 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,4 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,021	4046781585974	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060340023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,4 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,4 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,02	4046781587152	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060350014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,5 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,021	4046781587169	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2208060350023	VHM-Bohrer mit IK d= 3,5 / L3= 23 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,5 / L3= 23 HA TM-8 Value Tool	24,50	0,021	4046781587183	82075070	8210			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	2208060360014	VHM-Bohrer mit IK d= 3,6 / L3= 14 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 3,6 / L3= 14 HA TM-8 Value Tool	20,25	0,021	4046781587206	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2208061090040	VHM-Bohrer mit IK d= 10,9 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 10,9 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,12	4046781591197	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061090056	VHM-Bohrer mit IK d= 10,9 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 10,9 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,13	4046781591203	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061100040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,0 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,0 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,121	4046781591210	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061100056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,0 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,0 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,13	4046781591227	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208061110040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,1 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,1 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,121	4046781591234	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061110056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,1 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,1 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,13	4046781591241	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061120040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,2 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,2 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,121	4046781591258	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061120056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,2 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,2 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,133	4046781591265	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061130040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,3 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,3 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,122	4046781591272	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061130056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,3 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,3 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,133	4046781591289	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061140040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,4 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,4 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,122	4046781591296	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061140056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,4 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,4 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	1,34	4046781591302	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208061150040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,5 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,5 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,124	4046781591319	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061150056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,5 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,5 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,137	4046781591326	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208061160040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,6 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,6 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,124	4046781591333	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061160056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,6 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,6 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,137	4046781591340	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061170040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,7 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,7 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,125	4046781591357	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061170056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,7 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,7 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,138	4046781591364	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061180040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,8 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,127	4046781591371	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061180056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,8 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,8 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,139	4046781591388	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061190040	VHM-Bohrer mit IK d= 11,9 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,9 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,128	4046781591395	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061190056	VHM-Bohrer mit IK d= 11,9 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 11,9 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	77,75	0,141	4046781591401	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
CTD	2208061200040	VHM-Bohrer mit IK d= 12,0 / L3= 40 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0 / L3= 40 HA TM-8 Value Tool	60,75	0,128	4046781591418	82075070	8210			ValueTool	1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2208061200056	VHM-Bohrer mit IK d= 12,0 / L3= 56 HA TM-8 VALUETOOL	Solid carbide twist drill with IC d= 12,0 / L3= 56 HA TM-8 Value Tool	78,85	0,14	4046781591425	82075070	8210			ValueTool	2	2	12,5	Stück		
ITD	221010006030095	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 60,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Max. drill depth 60,3 mm	130,75	0,196	4046781111586	84661020	9071				4	4	17	Stück		
ITD	221010006030115	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 11,5-12,0 mm, Nutzlänge: 60,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Max. drill depth 60,3 mm	130,75	0,206	4046781111593	84661020	9071				4	4	17	Stück		
ITD	221010006350130	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 63,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Max. drill depth 63,5 mm	138,35	0,216	4046781111609	84661020	9071				4	4	17	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221010006350155	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 63,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Max. drill depth 63,5 mm	138,35	0,236	4046781111616	84661020	9071				4	4	17	Stück		
ITD	221010011110095	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 9,5-11,0mm, Nutzlänge: 111,1 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Max. drill depth 111,1 mm	156,10	0,227	4046781111623	84661020	9071				4	4	17	Stück		
ITD	221010011110115	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 111,1 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Max. drill depth 111,1 mm	156,10	0,24	4046781111630	84661020	9071				4	4	21,5	Stück		
ITD	221010011430130	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 114,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Max. drill depth 114,3 mm	166,30	0,26	4046781111647	84661020	9071				4	4	22	Stück		
ITD	221010011430155	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 114,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Max. drill depth 114,3 mm	166,30	0,295	4046781111654	84661020	9071				4	4	22	Stück		
ITD	221010011750180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 117,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Max. drill depth: 117,5 mm	166,20	0,465	4046781111661	84661020	9071				4	4	23	Stück		
ITD	221010011750220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 117,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Max. drill depth 117,5 mm	166,20	0,55	4046781111678	84661020	9071				4	4	23	Stück		
ITD	221010013650255	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 136,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Max. drill depth 136,5 mm	216,55	0,85	4046781111685	84661020	9071				5	5	27,5	Stück		
ITD	221010013650300	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 136,5 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Max. drill depth 136,5 mm	216,55	1,01	4046781111692	84661020	9071				4	4	27	Stück		
ITD	221010016510360	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 165,1 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Max. drill depth 165,1 mm	307,00	1,793	4046781111708	84661020	9071				6	6	32	Stück		
ITD	221010016510420	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 165,1 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Max. drill depth 165,1 mm	307,00	2,162	4046781111715	84661020	9071				5	5	32	Stück		
ITD	221010016830180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 168,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Max. drill depth 168,3 mm	190,45	0,523	4046781111579	84661020	9071				4	4	29	Stück		
ITD	221010016830220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 168,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Max. drill depth 168,3 mm	190,45	0,643	4046781111722	84661020	9071				4	4	29	Stück		
ITD	221010018730250	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 187,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Max. drill depth 187,3 mm	244,30	0,956	4046781111739	84661020	9071				4	4	29	Stück		
ITD	221010018730300	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 187,3 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Max. drill depth 187,3 mm	244,30	1,172	4046781111746	84661020	9071				5	5	32	Stück		
ITD	221010020960360	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 209,6 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Max. drill depth 209,6 mm	331,10	2,063	4046781111753	84661020	9071				5	5	32	Stück		
ITD	221010020960420	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 209,6 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Max. drill depth 209,6 mm	331,10	2,5	4046781111760	84661020	9071				5	5	36	Stück		
ITD	221010023180480	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 231,8 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Max. drill depth 231,8 mm	355,40	3,22	4046781111777	84661020	9071				6,5	6,5	37,5	Stück		
ITD	221010023180560	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 231,8 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Max. drill depth 231,8 mm	355,40	4,17	4046781111784	84661020	9071				6,5	6,5	37,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221010026990180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 269,9 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Max. drill depth 269,9 mm	238,95	0,67	4046781111791	84661020	9071				4	4	39	Stück		
ITD	221010026990220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 269,9 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Max. drill depth 269,9 mm	238,95	0,855	4046781111807	84661020	9071				4	4	39	Stück		
ITD	221010028890250	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 25,0 -35,0 mm, Nutzlänge: 288,9 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Max. drill depth 288,9 mm	292,70	1,548	4046781111814	84661020	9071				4	4	41,5	Stück		
ITD	221010028890300	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 288,9 mm	Spade drill holder, helical flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Max. drill depth 288,9 mm	292,70	1,527	4046781111821	84661020	9071				4	4	41,5	Stück		
ITD	221020003180095	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 31,8 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 31,8 mm	119,25	0,19	4046781111838	84661020	9071				4	4	13	Stück		
ITD	221020003180115	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 31,8 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 31,8 mm	119,25	0,196	4046781111845	84661020	9071				4	4	13	Stück		
ITD	221020003490135	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 34,9 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 34,9 mm	130,50	0,2	4046781111852	84661020	9071				4	4	13	Stück		
ITD	221020003490155	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 34,9 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 34,9 mm	130,50	0,216	4046781111869	84661020	9071				5	5	13,5	Stück		
ITD	221020006670180	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 66,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 66,7 mm	145,80	0,403	4046781111876	84661020	9071				4	4	19	Stück		
ITD	221020006670220	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 66,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 66,7 mm	145,80	0,48	4046781111883	84661020	9071				4	4	21	Stück		
ITD	221020008570250	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 85,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 85,7 mm	177,10	0,755	4046781111890	84661020	9071				5	5	21,5	Stück		
ITD	221020008570300	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 85,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 85,7 mm	177,10	0,897	4046781111906	84661020	9071				5	5	23	Stück		
ITD	221020012070360	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 120,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 120,7 mm	238,65	1,65	4046781111913	84661020	9071				5	5	27,5	Stück		
ITD	221020012070420	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 120,7 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 120,7 mm	238,65	1,932	4046781111920	84661020	9071				5	5	27,5	Stück		
ITD	221020013020480	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 130,2 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 130,2 mm	254,15	2,46	4046781111937	84661020	9071				6	6	28	Stück		
ITD	221020013020560	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 130,2 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 130,2 mm	254,15	3,13	4046781111944	84661020	9071				6	6	27	Stück		
ITD	221020022200095	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 222,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 222,0 mm	209,20	0,304	4046781111951	84661020	9071				4	4	23	Stück		
ITD	221020022230115	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 222,3 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 222,3 mm	209,20	0,298	4046781111968	84661020	9071				4	4	24	Stück		
ITD	221020029000095	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 290,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 290,0 mm	261,65	0,325	4046781111975	84661020	9071							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221020029050115	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 290,5 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 290,5 mm	261,65	0,363	4046781111982	84661020	9071				4	4	39	Stück		
ITD	221020029500130	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 295,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 295,0 mm	261,40	0,405	4046781111999	84661020	9071				4	4	39	Stück		
ITD	221020029500155	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 295,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 295,0 mm	261,40	0,494	4046781112002	84661020	9071				4	4	40	Stück		
ITD	221020034930360	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 349,3 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 349,3 mm	451,65	2,74	4046781112019	84661020	9071				5	5	50	Stück		
ITD	221020034930420	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 349,3 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 349,3 mm	451,65	3,48	4046781112026	84661020	9071				6	6	50	Stück		
ITD	221020038700130	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 387,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 387,0 mm	326,50	0,466	4046781112033	84661020	9071				4	4	49	Stück		
ITD	221020038700155	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 387,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 387,0 mm	326,50	0,58	4046781112040	84661020	9071				4	4	49	Stück		
ITD	221020042230480	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 422,3 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 422,3 mm	511,35	5,3	4046781112057	84661020	9071				6	6	58	Stück		
ITD	221020042230560	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 422,3 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 422,3 mm	511,35	7,11	4046781112064	84661020	9071				6	6	56	Stück		
ITD	221020045700180	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 457,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 457,0 mm	359,45	0,9	4046781112071	84661020	9071				4	4	57	Stück		
ITD	221020045700220	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 457,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 457,0 mm	359,45	1,22	4046781112088	84661020	9071				4	4	57	Stück		
ITD	221020051100250	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 511,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 511,0 mm	433,25	1,79	4046781112095	84661020	9071				4	4	62	Stück		
ITD	221020051100300	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 511,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 511,0 mm	433,25	2,35	4046781112101	84661020	9071				4	4	64	Stück		
ITD	221020055880360	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 558,8 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 558,8 mm	633,75	3,79	4046781112118	84661020	9071				5	5	72	Stück		
ITD	221020055880420	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 558,8 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 558,8 mm	633,75	4,9	4046781112125	84661020	9071				5	5	72	Stück		
ITD	221020056900180	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 569,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 569,0 mm	465,15	1,06	4046781112132	84661020	9071				4	4	71	Stück		
ITD	221020056900220	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 569,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 569,0 mm	465,15	1,44	4046781112149	84661020	9071				4	4	71	Stück		
ITD	221020062500480	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 625,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 625,0 mm	776,20	7,25	4046781112156	84661020	9071				5,5	5,5	81,5	Stück		
ITD	221020062500560	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 625,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 625,0 mm	776,20	9,72	4046781112163	84661020	9071				8	8	79	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221020069200250	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 692,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 692,0 mm	586,90	2,21	4046781112170	84661020	9071				5	5	87	Stück		
ITD	221020069200300	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 692,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 692,0 mm	586,90	2,88	4046781112187	84661020	9071				10	10	94	Stück		
ITD	221020078740360	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 787,4 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 787,4 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	849,20	4,78	4046781112194	84661020	9071				6	6	95	Stück		
ITD	221020078740420	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 787,4 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 787,4 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	849,20	6,41	4046781112200	84661020	9071				10	10	105	Stück		
ITD	221020087900480	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 879,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 879,0 mm	1039,30	9,61	4046781112217	84661020	9071				10	10	105	Stück		
ITD	221020087900560	Spatenbohrer Halter, gerade genutet, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 879,0 mm	Spade drill holder, straight flute, DIN 1835-B d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 879,0 mm	1039,30	12,96	4046781112224	84661020	9071				10	10	105	Stück		
ITD	221030006030095	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 60,3 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 60,3 mm	135,80	0,25	4046781112231	84661020	9071				4	4	21,5	Stück		
ITD	221030006030115	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 60,3 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 60,3 mm	135,80	0,258	4046781112248	84661020	9071				4	4	21,5	Stück		
ITD	221030006350130	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 63,5 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 63,5 mm	143,45	0,27	4046781112255	84661020	9071				4	4	21,5	Stück		
ITD	221030006350155	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 63,5 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 63,5 mm	143,45	0,29	4046781112262	84661020	9071				4	4	21,5	Stück		
ITD	221030011110095	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 111,1 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 111,1 mm	161,15	0,27	4046781112279	84661020	9071				4	4	27	Stück		
ITD	221030011110115	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 111,1 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 111,1 mm	161,15	0,285	4046781112286	84661020	9071				4	4	27	Stück		
ITD	221030011430130	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 114,3 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 114,3 mm	173,95	0,3	4046781112293	84661020	9071				4	4	27	Stück		
ITD	221030011430155	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 114,3 mm	Spade drill holder morse taper 2, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 114,3 mm	173,95	0,33	4046781112309	84661020	9071				4	4	27	Stück		
ITD	221030012070180	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 120,7 mm	Spade drill holder morse taper 3, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 120,7 mm	175,05	0,612	4046781112408	84661020	9071				5	5	32	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221030012070220	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 120,7 mm	Spade drill holder morse taper 3,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 120,7 mm	175,05	0,7	4046781112415	84661020	9071				4	4	32	Stück		
ITD	221030013650250	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 136,5 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 136,5 mm	226,65	1,14	4046781112422	84661020	9071				4	4	36	Stück		
ITD	221030013650300	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 136,5 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 136,5 mm	226,65	1,445	4046781112439	84661020	9071				4	4	36	Stück		
ITD	221030016510360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 165,1 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 165,1 mm	319,70	1,8	4046781112446	84661020	9071				5	5	39,5	Stück		
ITD	221030016510420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 165,1 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 165,1 mm	319,70	2,16	4046781112453	84661020	9071				5	5	54	Stück		
ITD	221030017150180	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 3,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	198,00	0,698	4046781112460	84661020	9071				4	4	36	Stück		
ITD	221030017150220	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 3,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	198,00	0,838	4046781112477	84661020	9071				5	5	37	Stück		
ITD	221030018730250	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 187,3 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 187,3 mm	251,90	1,24	4046781112484	84661020	9071				4	4	39	Stück		
ITD	221030018730300	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 187,3 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 187,3 mm	251,90	1,59	4046781112491	84661020	9071				4	4	41	Stück		
ITD	221030020950360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 209,5 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 209,5 mm	343,75	1,99	4046781111562	84661020	9071				5	5	44	Stück		
ITD	221030020950420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 209,5 mm	Spade drill holder morse taper 4,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 209,5 mm	343,75	2,43	4046781112507	84661020	9071				5	5	44	Stück		
ITD	2210300231802	Schraube für Morsekonus MK 2	Screw for MT 2	0,32	0,002	4046781545817	84661020	9075				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	2210300231803	Schraube für Morsekonus MK 3	Screw for MT 3	0,32	0,003	4046781545824	84661020	9075				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	221030023180480	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 231,8 mm	Spade drill holder morse taper 5,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 231,8 mm	368,10	4,35	4046781112514	84661020	9071				6	6	49,5	Stück		
ITD	221030023180560	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 231,8 mm	Spade drill holder morse taper 5,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 231,8 mm	368,10	5,23	4046781112521	84661020	9071				6	6	49,5	Stück		
ITD	221030027310180	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 273,1 mm	Spade drill holder morse taper 3,helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 273,1 mm	246,55	0,81	4046781112538	84661020	9071				4	4	45	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221030027310220	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 273,1 mm	Spade drill holder morse taper 3, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 273,1 mm	246,55	1,01	4046781112545	84661020	9071				5	5	46	Stück		
ITD	221030028900250	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 289,0 mm	Spade drill holder morse taper 4, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 289,0 mm	305,35	1,46	4046781112552	84661020	9071				4	4	51	Stück		
ITD	221030028900300	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, spiral genutet, ISO 296 Typ BEK d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 289,0 mm	Spade drill holder morse taper 4, helical flute, ISO 296 Typ BEK, d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 289,0 mm	305,35	1,93	4046781112569	84661020	9071				4	4	51	Stück		
ITD	221040003180095	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 9,5-11,0 mm, Nutzlänge: 31,8 mm	Spade drill holder morse taper 2, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 9,5-11,0 mm, max. drill depth: 31,8 mm	126,55	0,228	4046781112576	84661020	9071				4	4	17	Stück		
ITD	221040003180115	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 11,5-12,5 mm, Nutzlänge: 31,8 mm	Spade drill holder morse taper 2, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 11,5-12,5 mm, max. drill depth: 31,8 mm	126,55	0,236	4046781112583	84661020	9071				4	4	17,5	Stück		
ITD	221040003500130	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 13,0-17,5 mm, Nutzlänge: 35,0 mm	Spade drill holder morse taper 2, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 13,0-17,5 mm, max. drill depth: 35,0 mm	136,55	0,242	4046781112590	84661020	9071				4	4	17,5	Stück		
ITD	221040003500155	Spatenbohrer Halter Morsekegel 2, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 15,5-17,5 mm, Nutzlänge: 35,0 mm	Spade drill holder morse taper 2, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 15,5-17,5 mm, max. drill depth: 35,0 mm	136,55	0,253	4046781112606	84661020	9071				4	4	17,5	Stück		
ITD	221040006980180	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 18,0-24,0 mm, Nutzlänge: 69,8 mm	Spade drill holder morse taper 2, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 18,0-24,0 mm, max. drill depth: 69,8 mm	150,40	0,553	4046781112613	84661020	9071				4	4	25	Stück		
ITD	221040006980220	Spatenbohrer Halter Morsekegel 3, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 22,0-24,0 mm, Nutzlänge: 69,8 mm	Spade drill holder morse taper 3, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 22,0-24,0 mm, max. drill depth: 69,8 mm	150,40	0,624	4046781112620	84661020	9071				4	4	24,5	Stück		
ITD	221040008570250	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 25,0-35,0 mm, Nutzlänge: 85,7 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 25,0-35,0 mm, max. drill depth: 85,7 mm	177,75	1,003	4046781112637	84661020	9071				4	4	30	Stück		
ITD	221040008570300	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 30,0-35,0 mm, Nutzlänge: 85,7 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 30,0-35,0 mm, max. drill depth: 85,7 mm	177,75	1,254	4046781112644	84661020	9071				4	4	30	Stück		
ITD	221040012060360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 120,6 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 120,6 mm	238,85	1,608	4046781112651	84661020	9071				4	4	34,5	Stück		
ITD	221040012060420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 120,6 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 120,6 mm	238,85	1,935	4046781112668	84661020	9071				5	5	36	Stück		
ITD	221040013010480	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 130,1 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 130,1 mm	272,75	3,65	4046781112675	84661020	9071				6	6	40	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221040013010560	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 130,1 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 130,1mm	272,75	4,26	4046781112682	84661020	9071				6	6	40	Stück		
ITD	221040017150640	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	425,10	6,31	4046781112699	84661020	9071				7	7	48	Stück		
ITD	221040017150780	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	425,10	8,02	4046781112705	84661020	9071				10	10	50	Stück		
ITD	221040017150900	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	574,45	10,16	4046781112712	84661020	9071				10	10	50	Stück		
ITD	221040017151020	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, Nutzlänge: 171,5 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, max. drill depth: 171,5 mm	574,45	12,34	4046781112729	84661020	9071				10	10	50	Stück		
ITD	221040034930360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 349,3 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 349,3 mm	465,45	2,7	4046781112736	84661020	9071				4	4	56	Stück		
ITD	221040034930420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 349,3 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 349,3mm	465,45	3,42	4046781112743	84661020	9071				5	5	59	Stück		
ITD	221040042230480	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 422,3 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 422,3 mm	596,10	6,42	4046781112750	84661020	9071				6	6	68	Stück		
ITD	221040042230560	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 422,3 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 422,3 mm	596,10	8,06	4046781112767	84661020	9071				6	6	70	Stück		
ITD	221040046360640	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, Nutzlänge: 463,6 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, max. drill depth: 463,6 mm	654,80	11,17	4046781112774	84661020	9071				10	10	75	Stück		
ITD	221040046360780	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, Nutzlänge: 463,6 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, max. drill depth: 463,6 mm	654,80	15,37	4046781112781	84661020	9071				10	10	78	Stück		
ITD	221040055560900	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, Nutzlänge: 555,6 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, max. drill depth: 555,6 mm	940,35	23,03	4046781112798	84661020	9071				10	10	85	Stück		
ITD	221040055561020	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, Nutzlänge: 555,6 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, max. drill depth: 555,6 mm	940,35	29,19	4046781112804	84661020	9071				15	15	85	Stück		
ITD	221040055580360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 558,8 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 558,8 mm	653,65	3,66	4046781112811	84661020	9071				5	5	79	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	22104005580420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 558,8 mm	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 558,8 mm	653,65	4,79	4046781112828	84661020	9071				5	5	79	Stück		
ITD	221040062500480	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 625,0 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 625,0 mm	805,30	8,3	4046781112835	84661020	9071				7	7	87	Stück		
ITD	221040062500560	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 625,0 mm	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 625,0 mm	805,30	10,7	4046781112842	84661020	9071				6	6	88	Stück		
ITD	221040066000640	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, Nutzlänge: 660,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, max. drill depth: 660,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	851,40	15,1	4046781112859	84661020	9071				15	100	15	Stück		
ITD	221040066000780	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, Nutzlänge: 660,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, max. drill depth: 660,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	851,40	21,37	4046781112866	84661020	9071				15	100	15	Stück		
ITD	221040068500900	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, Nutzlänge: 685,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, max. drill depth: 685,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1172,60	28,59	4046781112873	84661020	9071				15	100	15	Stück		
ITD	221040068501020	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, Nutzlänge: 685,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, max. drill depth: 685,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1172,60	35,06	4046781112880	84661020	9071				15	100	15	Stück		
ITD	221040078740360	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, Nutzlänge: 787,4 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 36,0-47,0 mm, max. drill depth: 787,4 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	849,75	5,13	4046781112897	84661020	9071				10	100	10	Stück		
ITD	221040078740420	Spatenbohrer Halter Morsekegel 4, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, Nutzlänge: 787,4 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 4, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 42,0-47,0 mm, max. drill depth: 787,4 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	849,75	6,54	4046781112903	84661020	9071				10	100	10	Stück		
ITD	221040087900480	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, Nutzlänge: 879,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 48,0-65,0 mm, max. drill depth: 879,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1006,80	11,16	4046781112910	84661020	9071				10	112	10	Stück		
ITD	221040087900560	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, Nutzlänge: 879,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 56,0-65,0 mm, max. drill depth: 879,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1006,80	14,4	4046781112927	84661020	9071				10	116	10	Stück		
ITD	221040088900640	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, Nutzlänge: 889,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 64,0-88,0 mm, max. drill depth: 889,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1064,25	18,4	4046781112934	84661020	9071				10	119	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221040088900780	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, Nutzlänge: 889,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 78,0-88,0 mm, max. drill depth: 889,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1064,25	26,84	4046781112941	84661020	9071				10	122	10	Stück		
ITD	221040093900900	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, Nutzlänge: 939,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 90,0-114,0 mm, max. drill depth: 939,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1465,75	36,44	4046781112958	84661020	9071				10	128	10	Stück		
ITD	221040093901020	Spatenbohrer Halter Morsekegel 5, gerade genutet, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, Nutzlänge: 939,0 mm zzgl. Sperrgutzuschlag für übergroße Pakete	Spade drill holder morse taper 5, straight flute, ISO 296 Typ BEK, d= 102,0-114,0 mm, max. drill depth: 939,0 mm plus bulky freight surcharge for oversize packages	1465,85	47,52	4046781112965	84661020	9071				15	126	15	Stück		
ITD	221050003150100	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Nutzlänge: 31,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Max. drill depth 31,50 mm	135,00		4046781952691	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050003300105	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 10,50 mm, Nutzlänge: 33,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 10,50 mm, Max. drill depth 33,00 mm	140,65		4046781952707	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050003450110	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 11,00 mm, Nutzlänge: 34,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 11,00 mm, Max. drill depth 34,50 mm	147,00		4046781952714	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050003600115	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 11,50 mm, Nutzlänge: 36,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 11,50 mm, Max. drill depth 36,00 mm	153,35		4046781952721	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050003750120	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 12,00 mm, Nutzlänge: 37,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 12,00 mm, Max. drill depth 37,50 mm	157,85		4046781952738	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050003900125	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 12,50 mm, Nutzlänge: 39,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 12,50 mm, Max. drill depth 39,00 mm	162,35		4046781952745	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050004050130	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 13,00 mm, Nutzlänge: 40,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 13,00 mm, Max. drill depth 40,50 mm	168,75		4046781952752	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050004200135	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 13,50 mm, Nutzlänge: 42,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 13,50 mm, Max. drill depth 42,00 mm	175,30		4046781952769	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050004350140	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 14,00 mm, Nutzlänge: 43,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 14,00 mm, Max. drill depth 43,50 mm	179,75		4046781952776	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050004500145	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 14,50 mm, Nutzlänge: 45,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 14,50 mm, Max. drill depth 45,00 mm	184,40		4046781952783	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050004800150	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Nutzlänge: 48,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Max. drill depth 48,00 mm	196,30		4046781952790	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050005100160	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Nutzlänge: 51,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Max. drill depth 51,00 mm	202,95		4046781952806	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050005250100	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Nutzlänge: 52,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Max. drill depth 52,50 mm	146,40		4046781952813	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050005400170	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Nutzlänge: 54,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Max. drill depth 54,00 mm	209,80		4046781952820	84661020	9071							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221050005500105	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 10,50 mm, Nutzlänge: 55,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 10,50 mm, Max. drill depth 55,00 mm	152,30		4046781952837	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050005550180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Nutzlänge: 55,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Max. drill depth 55,50 mm	224,30		4046781952844	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050005750110	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 11,00 mm, Nutzlänge: 57,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 11,00 mm, Max. drill depth 57,50 mm	158,75		4046781952851	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006000115	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 11,50 mm, Nutzlänge: 60,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 11,50 mm, Max. drill depth 60,00 mm	164,90		4046781952868	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006000190	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Nutzlänge: 60,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Max. drill depth 60,00 mm	231,60		4046781952875	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006250120	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 12,00 mm, Nutzlänge: 62,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 12,00 mm, Max. drill depth 62,50 mm	170,30		4046781952882	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006300200	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Nutzlänge: 63,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Max. drill depth 63,00 mm	239,75		4046781952899	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006500125	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 12,50 mm, Nutzlänge: 65,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 12,50 mm, Max. drill depth 65,00 mm	175,30		4046781952905	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006600210	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 21,00 mm, Nutzlänge: 66,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 21,00 mm, Max. drill depth 66,00 mm	248,15		4046781952912	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006750130	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 13,00 mm, Nutzlänge: 67,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 13,00 mm, Max. drill depth 67,50 mm	181,80		4046781952929	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050006900220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 22,00 mm, Nutzlänge: 69,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 22,00 mm, Max. drill depth 69,00 mm	255,45		4046781952936	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007000135	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 13,50 mm, Nutzlänge: 70,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 13,50 mm, Max. drill depth 70,00 mm	188,35		4046781952943	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007200230	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 23,00 mm, Nutzlänge: 72,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 23,00 mm, Max. drill depth 72,00 mm	264,30		4046781952950	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007250140	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 14,00 mm, Nutzlänge: 72,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 14,00 mm, Max. drill depth 72,50 mm	193,80		4046781952967	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007500145	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 14,50 mm, Nutzlänge: 75,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 14,50 mm, Max. drill depth 75,00 mm	198,85		4046781952974	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007500240	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 24,00 mm, Nutzlänge: 75,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 24,00 mm, Max. drill depth 75,00 mm	275,90		4046781952981	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050007800250	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 25,00 mm, Nutzlänge: 78,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 25,00 mm, Max. drill depth 78,00 mm	283,70		4046781952998	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008000150	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Nutzlänge: 80,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Max. drill depth 80,00 mm	211,55		4046781953001	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008100260	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Nutzlänge: 81,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Max. drill depth 81,00 mm	290,15		4046781953018	84661020	9071							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221050008400100	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Nutzlänge: 84,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 10,00-10,20 mm, Max. drill depth 84,00 mm	166,25		4046781953025	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008400270	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 27,00 mm, Nutzlänge: 84,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 27,00 mm, Max. drill depth 84,00 mm	298,00		4046781953032	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008500160	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Nutzlänge: 85,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Max. drill depth 85,00 mm	242,95		4046781953049	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008700280	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 28,00 mm, Nutzlänge: 87,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 28,00 mm, Max. drill depth 87,00 mm	311,65		4046781953056	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050008800105	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 10,50 mm, Nutzlänge: 88,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 10,50 mm, Max. drill depth 88,00 mm	172,80		4046781953063	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009000170	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Nutzlänge: 90,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Max. drill depth 90,00 mm	218,85		4046781953070	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009000290	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 29,00 mm, Nutzlänge: 90,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 29,00 mm, Max. drill depth 90,00 mm	320,30		4046781953087	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009200110	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 11,00 mm, Nutzlänge: 92,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 11,00 mm, Max. drill depth 92,00 mm	179,90		4046781953094	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009250180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Nutzlänge: 92,50 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Max. drill depth 92,50 mm	226,45		4046781953100	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009300030	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 30,00 mm, Nutzlänge: 93,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 30,00 mm, Max. drill depth 93,00 mm	328,75		4046781953117	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009600115	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 11,50 mm, Nutzlänge: 96,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 11,50 mm, Max. drill depth 96,00 mm	186,90		4046781953124	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009600310	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 31,00 mm, Nutzlänge: 96,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 31,00 mm, Max. drill depth 96,00 mm	337,85		4046781953131	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050009900320	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 32,00 mm, Nutzlänge: 99,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 32,00 mm, Max. drill depth 99,00 mm	348,00		4046781953148	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010000120	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 12,00 mm, Nutzlänge: 100,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 12,00 mm, Max. drill depth 100,00 mm	192,95		4046781953155	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010000190	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Nutzlänge: 100,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Max. drill depth 100,00 mm	251,35		4046781953162	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010200330	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 33,00 mm, Nutzlänge: 102,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 33,00 mm, Max. drill depth 102,00 mm	356,25		4046781953179	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010400125	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 12,50 mm, Nutzlänge: 104,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 12,50 mm, Max. drill depth 104,00 mm	198,60		4046781953186	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010500200	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Nutzlänge: 105,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Max. drill depth 105,00 mm	260,05		4046781953193	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010500340	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 34,00 mm, Nutzlänge: 105,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 34,00 mm, Max. drill depth 105,00 mm	382,95		4046781953209	84661020	9071							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221050010800130	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 13,00 mm, Nutzlänge: 108,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 13,00 mm, Max. drill depth 108,00 mm	206,05		4046781953216	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050010800350	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 35,00 mm, Nutzlänge: 108,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 35,00 mm, Max. drill depth 108,00 mm	392,30		4046781953223	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011000210	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 21,00 mm, Nutzlänge: 110,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 21,00 mm, Max. drill depth 110,00 mm	269,15		4046781953230	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011100360	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 36,00 mm, Nutzlänge: 111,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 36,00 mm, Max. drill depth 111,00 mm	403,30		4046781953247	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011200135	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 13,50 mm, Nutzlänge: 112,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 13,50 mm, Max. drill depth 112,00 mm	213,30		4046781953254	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011400370	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 37,00 mm, Nutzlänge: 114,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 37,00 mm, Max. drill depth 114,00 mm	412,25		4046781953261	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011500220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 22,00 mm, Nutzlänge: 115,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 22,00 mm, Max. drill depth 115,00 mm	278,35		4046781953278	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011600140	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 14,00 mm, Nutzlänge: 116,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 14,00 mm, Max. drill depth 116,00 mm	219,40		4046781953285	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050011700380	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 38,00 mm, Nutzlänge: 117,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 38,00 mm, Max. drill depth 117,00 mm	425,50		4046781953292	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050012000145	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 14,50 mm, Nutzlänge: 120,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 14,50 mm, Max. drill depth 120,00 mm	225,40		4046781953308	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050012000230	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 23,00 mm, Nutzlänge: 120,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 23,00 mm, Max. drill depth 120,00 mm	288,35		4046781953315	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050012300390	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 3xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Nutzlänge: 123,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 3xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Max. drill depth 123,00 mm	436,90		4046781953322	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050012500240	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 24,00 mm, Nutzlänge: 125,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 24,00 mm, Max. drill depth 125,00 mm	302,00		4046781953339	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050012800150	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Nutzlänge: 128,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 15,00-15,50 mm, Max. drill depth 128,00 mm	240,15		4046781953346	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050013000250	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 25,00 mm, Nutzlänge: 130,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 25,00 mm, Max. drill depth 130,00 mm	311,00		4046781953353	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050013500260	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Nutzlänge: 135,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Max. drill depth 135,00 mm	319,85		4046781953360	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050013600160	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Nutzlänge: 136,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 16,00-16,50 mm, Max. drill depth 136,00 mm	248,75		4046781953377	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050014000270	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 27,00 mm, Nutzlänge: 140,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 27,00 mm, Max. drill depth 140,00 mm	329,10		4046781953384	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050014400170	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Nutzlänge: 144,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 17,00-17,50 mm, Max. drill depth 144,00 mm	257,65		4046781953391	84661020	9071							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221050014500280	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 28,00 mm, Nutzlänge: 145,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 28,00 mm, Max. drill depth 145,00 mm	343,20		4046781953407	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050014800180	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Nutzlänge: 148,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 18,00-18,50 mm, Max. drill depth 148,00 mm	276,60		4046781953414	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050015000290	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 29,00 mm, Nutzlänge: 150,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 29,00 mm, Max. drill depth 150,00 mm	353,35		4046781953421	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050015500030	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 30,00 mm, Nutzlänge: 155,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 30,00 mm, Max. drill depth 155,00 mm	364,45		4046781953438	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050016000190	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Nutzlänge: 160,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 19,00-19,50 mm, Max. drill depth 160,00 mm	286,95		4046781953445	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050016000310	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 31,00 mm, Nutzlänge: 160,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 31,00 mm, Max. drill depth 160,00 mm	375,15		4046781953452	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050016500320	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 32,00 mm, Nutzlänge: 165,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 32,00 mm, Max. drill depth 165,00 mm	385,85		4046781953469	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050016800200	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Nutzlänge: 168,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 20,00-20,50 mm, Max. drill depth 168,00 mm	296,85		4046781953476	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050017000330	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 33,00 mm, Nutzlänge: 170,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 33,00 mm, Max. drill depth 170,00 mm	396,10		4046781953483	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050017500340	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 34,00 mm, Nutzlänge: 175,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 34,00 mm, Max. drill depth 175,00 mm	429,80		4046781953490	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050017600210	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 21,00 mm, Nutzlänge: 175,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 21,00 mm, Max. drill depth 175,00 mm	308,50		4046781953506	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050018000350	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 35,00 mm, Nutzlänge: 180,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 35,00 mm, Max. drill depth 180,00 mm	441,30		4046781953513	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050018400220	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 22,00 mm, Nutzlänge: 184,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 22,00 mm, Max. drill depth 184,00 mm	320,20		4046781953520	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050018500360	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 36,00 mm, Nutzlänge: 185,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 36,00 mm, Max. drill depth 185,00 mm	453,30		4046781953537	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050019000370	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 37,00 mm, Nutzlänge: 190,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 37,00 mm, Max. drill depth 190,00 mm	464,50		4046781953544	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050019200230	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 23,00 mm, Nutzlänge: 192,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 23,00 mm, Max. drill depth 192,00 mm	331,75		4046781953551	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050019500380	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 38,00 mm, Nutzlänge: 195,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 38,00 mm, Max. drill depth 195,00 mm	483,30		4046781953568	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050020000240	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 24,00 mm, Nutzlänge: 200,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 24,00 mm, Max. drill depth 200,00 mm	350,00		4046781953575	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050020500390	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 5xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Nutzlänge: 205,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 5xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Max. drill depth 205,00 mm	497,70		4046781953582	84661020	9071							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	221050020800250	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 25,00 mm, Nutzlänge: 208,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 25,00 mm, Max. drill depth 208,00 mm	360,95		4046781953599	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050021600260	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Nutzlänge: 216,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 26,00-26,50 mm, Max. drill depth 216,00 mm	371,35		4046781953605	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050022400270	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 27,00 mm, Nutzlänge: 224,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 27,00 mm, Max. drill depth 224,00 mm	382,50		4046781953612	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050023200280	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 28,00 mm, Nutzlänge: 232,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 28,00 mm, Max. drill depth 232,00 mm	398,65		4046781953629	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050024000290	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 29,00 mm, Nutzlänge: 240,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 29,00 mm, Max. drill depth 240,00 mm	410,85		4046781953636	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050024800300	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 30,00 mm, Nutzlänge: 248,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 30,00 mm, Max. drill depth 248,00 mm	425,45		4046781953643	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050025600310	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 31,00 mm, Nutzlänge: 256,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 31,00 mm, Max. drill depth 256,00 mm	439,25		4046781953650	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050026400320	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 32,00 mm, Nutzlänge: 264,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 32,00 mm, Max. drill depth 264,00 mm	452,05		4046781953667	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050027200330	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 33,00 mm, Nutzlänge: 272,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 33,00 mm, Max. drill depth 272,00 mm	464,65		4046781953674	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050028000340	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 34,00 mm, Nutzlänge: 280,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 34,00 mm, Max. drill depth 280,00 mm	507,00		4046781953681	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050028800350	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 35,00 mm, Nutzlänge: 288,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 35,00 mm, Max. drill depth 288,00 mm	521,10		4046781953698	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050029600360	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 36,00 mm, Nutzlänge: 296,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 36,00 mm, Max. drill depth 296,00 mm	535,70		4046781953704	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050030400370	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 37,00 mm, Nutzlänge: 304,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 37,00 mm, Max. drill depth 304,00 mm	549,65		4046781953711	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050031200380	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 38,00 mm, Nutzlänge: 312,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 38,00 mm, Max. drill depth 312,00 mm	575,75		4046781953728	84661020	9071							Stück		New
ITD	221050032800390	Spatenbohrer Halter, spiral genutet, 8xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Nutzlänge: 328,00 mm	Spade drill holder, helical flute, 8xD, DIN ... d= 39,00-40,00 mm, Max. drill depth 328,00 mm	594,10		4046781953735	84661020	9071							Stück		New
CTD	2214500200	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,200 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,200 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,01	4046781560698	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500205	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,205 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,205 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560704	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500210	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,210 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,210 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560711	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500215	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,215 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,215 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560728	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500220	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,220 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,220 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560735	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500225	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,225 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,225 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560742	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500230	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,230 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,230 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560759	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500235	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,235 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,235 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,01	4046781560766	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500240	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,240 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,240 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560773	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500245	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,245 / L3=2,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,245 / L3=2,0 mm Z=4 shank HA	69,30	0,02	4046781560780	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500250	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,250 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,250 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560797	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500255	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,255 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,255 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560803	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500260	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,260 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,260 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560810	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500265	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,265 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,265 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,01	4046781560827	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500270	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,270 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,270 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560834	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500275	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,275 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,275 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,01	4046781560841	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500280	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,280 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,280 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560858	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500285	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,285 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,285 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560865	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500290	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,290 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,290 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560872	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500295	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,295 / L3=2,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,295 / L3=2,5 mm Z=4 shank HA	68,70	0,02	4046781560889	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500300	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,300 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,300 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,02	4046781560896	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500305	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,305 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,305 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,02	4046781560902	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500310	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,310 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,310 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560919	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500315	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,315 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,315 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560926	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500320	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,320 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,320 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560933	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500325	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,325 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,325 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560940	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500330	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,330 L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,330 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560957	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500335	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,335 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,335 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560964	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500340	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,340 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,340 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560971	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500345	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,345 / L3=3,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,345 / L3=3,0 mm Z=4 shank HA	67,80	0,03	4046781560988	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500350	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,350 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,350 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781560995	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500355	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,355 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,355 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561008	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500360	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,360 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,360 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561015	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500365	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,365 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,365 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561022	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500370	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,370 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,370 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561039	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500375	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,375 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,375 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561046	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500380	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,380 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,380 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561053	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500385	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,385 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,385 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561060	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500390	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,390 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,390 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561077	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500395	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,395 / L3=3,5 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,395 / L3=3,5 mm Z=4 shank HA	67,20	0,03	4046781561084	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500400	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,400 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,400 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561091	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500405	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,405 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,405 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561107	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500410	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,410 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,410 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561114	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500415	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,415 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,415 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561121	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500420	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,420 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,420 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561138	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500425	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,425 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,425 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561145	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500430	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,430 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,430 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561152	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500435	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,435 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,435 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561169	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500440	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,440 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,440 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561176	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500445	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,445 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,445 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561183	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500450	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,450 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,450 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561190	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500455	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,455 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,455 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561206	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500460	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,460 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,460 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561213	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500465	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,465 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,465 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561220	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500470	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,470 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,470 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561237	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500475	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,475 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,475 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561244	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500480	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,480 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,480 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561251	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500485	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,485 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,485 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561268	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500490	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,490 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,490 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561275	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500495	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,495 / L3=4,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,495 / L3=4,0 mm Z=4 shank HA	66,60	0,04	4046781561282	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500500	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,500 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,500 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,04	4046781561299	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500505	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,505 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,505 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,04	4046781561305	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500510	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,510 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,510 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561312	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500515	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,515 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,515 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561329	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500520	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,520 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,520 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561336	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500525	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,525 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,525 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561343	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500530	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,530 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,530 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561350	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500535	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,535 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,535 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561367	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500540	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,540 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,540 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561374	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500545	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,545 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,545 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561381	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500550	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,550 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,550 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561398	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500555	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,555 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,555 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561404	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500560	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,560 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,560 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561411	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214500565	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,565 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,565 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561428	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500570	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,570 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,570 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561435	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500575	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,575 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,575 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561442	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500580	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,580 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,580 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561459	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500585	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,585 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,585 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561466	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500590	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,590 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,590 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561473	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214500595	Micro-VHM-Präzisionsreibahle HSR d= 0,595 / L3=5,0 mm Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Miniature solid carbide Micro Grain HSR d= 0,595 / L3=5,0 mm Z=4 shank HA	66,00	0,05	4046781561480	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214520090	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 0,90+0,003/L3=10/Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 0,90+0,003/ L3=10/ Z=4 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	37,20	0,01	4046781561794	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214520098	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 0,98+0,004/L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 0,98+0,004/ L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,01	4046781546586	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520101	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 1,01+0,004/L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 1,01+0,004/ L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,01	4046781561909	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214520102	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 1,02+0,004/L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 1,02+0,004/ L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,01	4046781561916	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520103	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 1,03+0,004/L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 1,03+0,004/ L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,01	4046781546562	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520148	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 1,48+0,004/L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 1,48+0,004/ L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,01	4046781546555	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520160	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 1,60 H7 /L3=21/Z=3 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 1,60 H7 / L3=21/ Z=3 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	40,80	0,01	4046781546524	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214520201	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,01+0,004/L3=21/Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,01+0,004/ L3=21/ Z=4 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,012	4046781562043	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2214520248	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,48+0,004/L3=31/Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,48+0,004/ L3=31/ Z=4 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,011	4046781547064	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520249	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,49+0,004/L3=31/Z=4 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,49+0,004/ L3=31/ Z=4 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	36,60	0,011	4046781547057	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520280	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,80 H7 /L3=35 /Z=6 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,80 H7 / L3=35/ Z=6 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	42,00	0,012	4046781547019	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520297	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,97+0,004/L3=35 /Z=6 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,97+0,004/ L3=35/ Z=6 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	38,40	0,012	4046781547002	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520298	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 2,98+0,004/L3=35 /Z=6 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 2,98+0,004/ L3=35/ Z=6 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	38,40	0,012	4046781546999	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520302	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 3,02+0,004/L3=35 /Z=6 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 3,02+0,004/ L3=35/ Z=6 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	38,40	0,013	4046781562197	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214520303	VHM-Micro-Präzisionsreibahle HPC d= 3,03+0,004/L3=35 /Z=6 Schaft HA linksspirale - rechtsschneidend	Solid carbide Micro-grain high speed reamer HPC d= 3,03+0,004/ L3=35/ Z=6 shank HA left hand spiral fluted - right-handed	38,40	0,013	4046781546975	82076030	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900297	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 2,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 2,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,012	4046781551993	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900298	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 2,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 2,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,012	4046781552006	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900299	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 2,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 2,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,013	4046781552013	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900300	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,013	4046781562258	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900301	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,013	4046781552020	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900302	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,013	4046781552037	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900303	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,013	4046781552044	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900397	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,016	4046781552051	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900398	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,016	4046781552068	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214900399	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 3,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 3,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,016	4046781552075	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900400	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,016	4046781562265	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900401	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,017	4046781552082	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900402	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,016	4046781552099	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900403	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	98,00	0,015	4046781552105	82076030	5079				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2214900497	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,032	4046781552112	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900498	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,031	4046781552129	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900499	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 4,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 4,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,032	4046781552136	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900500	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,032	4046781562272	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900501	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,035	4046781552143	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900502	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,034	4046781552150	82076030	5079				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2214900503	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,034	4046781552167	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900597	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,038	4046781552174	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900598	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,037	4046781552181	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900599	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 5,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 5,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,037	4046781552198	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900600	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 6,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 6,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,036	4046781562289	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900601	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 6,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 6,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,036	4046781552204	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900602	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 6,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 6,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,038	4046781552211	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	2214900603	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 6,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 6,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	121,45	0,039	4046781569837	82076030	5079				1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214900797	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 7,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 7,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,084	4046781569844	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900798	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 7,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 7,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,087	4046781569851	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900799	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 7,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 7,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,097	4046781569868	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900800	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 8,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 8,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,077	4046781562296	82076030	5079				2	2	12,5	Stück		
CTD	2214900801	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 8,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 8,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,082	4046781569875	82076030	5079				2	2	12,5	Stück		
CTD	2214900802	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 8,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 8,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,088	4046781569882	82076030	5079				2	2	12,5	Stück		
CTD	2214900803	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 8,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 8,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	151,25	0,088	4046781569899	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900997	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 9,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 9,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,139	4046781569905	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900998	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 9,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 9,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,143	4046781569912	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214900999	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 9,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 9,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,141	4046781569929	82076030	5079				1,5	1,5	14	Stück		
CTD	2214901000	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 10,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 10,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,139	4046781562302	82076030	5079				1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2214901001	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 10,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 10,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,146	4046781569936	82076030	5079				1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2214901002	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 10,02 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 10,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,148	4046781569943	82076030	5079				1,5	1,5	13,5	Stück		
CTD	2214901003	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 10,03 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 10,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	184,25	0,148	4046781569950	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901197	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 11,97 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 11,97 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,227	4046781569967	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901198	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 11,98 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 11,98 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,225	4046781569974	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901199	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 11,99 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 11,99 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,222	4046781503077	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901200	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 12,00 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 12,00 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,217	4046781562319	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901201	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 12,01 H7 gerade/rechtsschn FX-70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 12,01 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,225	4046781569998	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2214901202	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 12,02 H7 gerade/rechtsschn FX- 70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 12,02 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,226	4046781546661	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
CTD	2214901203	VHM-Reibahle HHC ohne IK <67 HRC d= 12,03 H7 gerade/rechtsschn FX- 70	Micro grain solid carbide HHC without IC d= 12,03 H7 straight fluted/right cutting FX-70	241,80	0,228	4046781570000	82076030	5079				2	2	15,5	Stück		
ITD	2220100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 9,50mm	26,50	0,003	4046781097262	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 10,00mm	26,50	0,003	4046781097279	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 10,20mm	26,50	0,003	4046781097286	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 10,50mm	26,50	0,003	4046781097293	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 10,80mm	26,50	0,003	4046781097309	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 11,00mm	26,50	0,003	4046781097316	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 11,50mm	26,50	0,003	4046781097323	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 12,00mm	26,50	0,003	4046781097330	82081000	9069				3	3	1	Stück		
ITD	2220100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 12,50mm	26,50	0,003	4046781097347	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2220100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 13,00mm	30,15	0,007	4046781097354	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 13,50mm	30,15	0,007	4046781097361	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 14,00mm	30,15	0,007	4046781097378	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 14,50mm	30,15	0,007	4046781097385	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2220100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 15,00mm	30,15	0,007	4046781097392	82081000	9069				1	4,5	4,5	Stück		
ITD	2220100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 15,50mm	30,15	0,007	4046781097408	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 16,00mm	30,15	0,007	4046781097415	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 16,50mm	30,15	0,007	4046781097422	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 17,00mm	30,15	0,007	4046781097439	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 17,50mm	30,15	0,007	4046781097446	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 18,00mm	38,35	0,009	4046781097453	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 18,50mm	38,35	0,009	4046781097460	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 19,00mm	38,35	0,009	4046781097477	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 19,50mm	38,35	0,01	4046781097484	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 20,00mm	38,35	0,01	4046781097491	82081000	9069				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2220100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 20,50mm	38,35	0,01	4046781097507	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 21,00mm	38,35	0,01	4046781097514	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 22,00mm	38,35	0,01	4046781097521	82081000	9069				4	4	1	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2220100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 23,00mm	38,35	0,01	4046781097538	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 24,00mm	38,35	0,011	4046781097545	82081000	9069				1	4,5	4	Stück		
ITD	2220100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 25,00mm	44,90	0,014	4046781097552	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 26,00mm	44,90	0,014	4046781097569	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 26,50mm	44,90	0,02	4046781545756	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2220100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 27,00mm	44,90	0,014	4046781097576	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 28,0mm	44,90	0,015	4046781097583	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 29,00mm	44,90	0,015	4046781097590	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 30,00mm	44,90	0,016	4046781097606	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 31,00mm	44,90	0,017	4046781097613	82081000	9069				1	4,5	4,5	Stück		
ITD	2220100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 32,00mm	44,90	0,017	4046781097620	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 33,00mm	44,90	0,018	4046781097637	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 34,00mm	44,90	0,018	4046781097644	82081000	9069				4	4	1	Stück		
ITD	2220100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 35,00mm	44,90	0,018	4046781097651	82081000	9069				4	4	1	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2220100360	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 36,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 36,00mm	61,55	0,032	4046781097668	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100370	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 37,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 37,00mm	61,55	0,033	4046781097675	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100380	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 38,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 38,00mm	61,55	0,033	4046781097682	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100390	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 39,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 39,00mm	61,55	0,033	4046781097699	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100400	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 40,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 40,00mm	61,55	0,035	4046781097705	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100410	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 41,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 41,00mm	61,55	0,035	4046781097712	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100420	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 42,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 42,00mm	61,55	0,036	4046781097729	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100430	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 43,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 43,00mm	61,55	0,037	4046781097736	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100440	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 44,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 44,00mm	61,55	0,037	4046781097743	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100450	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 45,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 45,00mm	61,55	0,037	4046781097750	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100460	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 46,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 46,00mm	61,55	0,038	4046781097767	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100470	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 47,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 47,00mm	61,55	0,038	4046781097774	82081000	9069				6,5	3	1	Stück		
ITD	2220100480	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 48,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 48,00mm	88,05	0,063	4046781097781	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100490	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 49,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 49,00mm	88,05	0,063	4046781097798	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2220100500	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 50,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 50,00mm	88,05	0,064	4046781097804	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100510	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 51,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 51,00mm	88,05	0,064	4046781097811	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100520	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 52,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 52,00mm	88,05	0,065	4046781097828	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100530	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 53,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 53,00mm	88,05	0,066	4046781097835	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100540	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 54,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 54,00mm	88,05	0,066	4046781097842	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100550	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 55,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 55,00mm	88,05	0,068	4046781097859	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100560	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 56,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 56,00mm	88,05	0,068	4046781097866	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100570	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 57,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 57,00mm	88,05	0,07	4046781097873	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100580	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 58,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 58,00mm	88,05	0,07	4046781097880	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100590	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 59,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 59,00mm	88,05	0,071	4046781097897	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100600	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 60,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 60,00mm	88,05	0,071	4046781097903	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100610	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 61,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 61,00mm	88,05	0,073	4046781097910	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100620	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 62,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 62,00mm	88,05	0,073	4046781097927	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100630	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 63,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 63,00mm	88,05	0,073	4046781097934	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2220100640	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 64,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 64,00mm	88,05	0,073	4046781097941	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
ITD	2220100650	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, Stahl, Guss Pulverstahl 25 Einsatz- 65,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, steel, cast iron Powdersteel 25 Insert- 65,00mm	88,05	0,074	4046781097958	82081000	9069				9,5	5	1,5	Stück		
CTD	22202503	VHM - Maschinengewindebohrer M 3 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 3 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	93,75	0,01	4046781516060	82074010	5255				1	8,5	8	Stück		
CTD	22202504	VHM - Maschinengewindebohrer M 4 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 4 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	96,95	0,015	4046781512895	82074010	5255				1	11	9,5	Stück		
CTD	22202505	VHM - Maschinengewindebohrer M 5 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 5 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	100,15	0,025	4046781516053	82074010	5255				1	13,5	11,5	Stück		
CTD	22202506	VHM - Maschinengewindebohrer M 6 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art.60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 6 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	107,60	0,03	4046781516046	82074010	5255				1	1,5	11,5	Stück		
CTD	22202508	VHM - Maschinengewindebohrer M 8 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 8 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	134,20	0,06	4046781518613	82074010	5255				1,5	2	13	Stück		
CTD	22202510	VHM - Maschinengewindebohrer M 10 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 10 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	224,75	0,105	4046781516022	82074010	5255				1,5	2	13	Stück		
CTD	22202512	VHM - Maschinengewindebohrer M 12 DIN 376-M <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art.60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps M 12 DIN 371-M <63 HRC XXM-1 We recommend to use our cutting paste 60.1159/60.1157 for hardened steel.	328,05	0,105	4046781518606	82074010	5255							Stück		
CTD	2222151215	VHM - Maschinengewindebohrer M 12 x1,5 M/fein <63 HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide machine taps, metric fine thread M 12 x1,5 M/fein <63 HRC XXM-1 For material extreme, we recommend cutting paste Art.60.1159/60.1157.	390,00	0,04	4046781515964	82074010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	2222391/8	VHM-Maschinengewindebohrern G 1/8 Form D <63HRC XXM-1 Wir empfehlen bei extremen Werkstoffen Schneidpaste Art. 60.1159/60.1157.	Solid carbide G 1/8 Form D <63 HRC XXM-1 For material extreme, we recommend cutting paste Art.60.1159/60.1157.	337,20	0,055	4046781518576	82074010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
ITD	2225100640	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 64,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 64,00mm	110,70	0,176	4046781111548	82081000	9069				14	8	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2225100660	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 66,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 66,00mm	110,70	0,18	4046781097965	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100680	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 68,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 68,00mm	110,70	0,184	4046781097972	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100700	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 70,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 70,00mm	110,70	0,17	4046781097989	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100720	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 72,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 72,00mm	110,70	0,189	4046781097996	82081000	9069				14	8	3	Stück		
ITD	2225100740	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 74,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 74,00mm	110,70	0,194	4046781098009	82081000	9069				14	8	3	Stück		
ITD	2225100760	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 76,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 76,00mm	110,70	0,196	4046781098016	82081000	9069				14	8	3	Stück		
ITD	2225100780	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 78,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 78,00mm	122,25	0,185	4046781098023	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100800	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 80,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 80,00mm	122,25	0,205	4046781098030	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100820	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 82,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 82,00mm	122,25	0,191	4046781098047	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100840	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 84,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 84,00mm	122,25	0,195	4046781098054	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100860	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 86,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 86,00mm	122,25	0,198	4046781098061	82081000	9069				2,5	7	12	Stück		
ITD	2225100880	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 88,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 88,00mm	122,25	0,2	4046781098078	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100900	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 90,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 90,00mm	143,50	0,204	4046781098085	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100920	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 92,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 92,00mm	143,50	0,207	4046781098092	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2225100940	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 94,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 94,00mm	143,50	0,211	4046781098108	82081000	9069				12	7	2,5	Stück		
ITD	2225100960	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 96,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 96,00mm	143,50	0,211	4046781098115	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225100980	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 98,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 98,00mm	143,50	0,212	4046781098122	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101000	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 100,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 100,00mm	143,50	0,22	4046781098139	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101020	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 102,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 102,00mm	163,50	0,219	4046781111555	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2225101040	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 104,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 104,00mm	163,50	0,224	4046781098146	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101060	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 106,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 106,00mm	163,50	0,227	4046781098153	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101080	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 108,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 108,00mm	163,50	0,23	4046781098160	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 110,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 110,00mm	163,50	0,233	4046781098177	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 112,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 112,00mm	163,50	0,234	4046781113092	82081000	9069				2	7	12	Stück		
ITD	2225101140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für legierte Stähle, Stahl, Guss Pulverstahl 15 Einsatz- 114,00mm	Spade drill insert Coating for alloy steel, steel, cast iron Powdersteel 15 Inserts- 114,00mm	163,50	0,236	4046781098191	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2230100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 9,50mm	27,75	0,002	4046781113108	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 10,00mm	27,75	0,003	4046781098207	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 10,20mm	27,75	0,003	4046781098214	82081000	9069				1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2230100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 10,50mm	27,75	0,003	4046781098221	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 10,80mm	27,75	0,003	4046781098238	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 11,00mm	27,75	0,003	4046781098245	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 11,50mm	27,75	0,003	4046781098252	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 12,00mm	27,75	0,003	4046781098269	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 12,50mm	27,75	0,003	4046781098276	82081000	9069				1	3	3	Stück		
ITD	2230100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 13,00mm	30,85	0,006	4046781098283	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 13,50mm	30,85	0,006	4046781098290	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 14,00mm	30,85	0,006	4046781098306	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 14,50mm	30,85	0,007	4046781098313	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 15,00mm	30,85	0,007	4046781098320	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 15,50mm	30,85	0,007	4046781098337	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 16,00mm	30,85	0,007	4046781098344	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 16,50mm	30,85	0,007	4046781098351	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2230100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 17,00mm	30,85	0,007	4046781098368	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 17,50mm	30,85	0,007	4046781098375	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 18,00mm	43,00	0,009	4046781098382	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 18,50mm	43,00	0,009	4046781098399	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 19,00mm	43,00	0,009	4046781098405	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 19,50mm	43,00	0,01	4046781098412	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 20,00mm	43,00	0,01	4046781098429	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 20,50mm	43,00	0,01	4046781098436	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 21,00mm	43,00	0,01	4046781098443	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 22,00mm	43,00	0,01	4046781098450	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 23,00mm	43,00	0,011	4046781098467	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 24,00mm	43,00	0,011	4046781098474	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 25,00mm	48,45	0,014	4046781098481	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 26,00mm	48,45	0,014	4046781098498	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2230100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 26,50mm	48,45	0,02	4046781545763	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 27,00mm	48,45	0,015	4046781098504	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 28,00mm	48,45	0,015	4046781098511	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 29,00mm	48,45	0,015	4046781098528	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 30,00mm	48,45	0,016	4046781098535	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 31,00mm	48,45	0,016	4046781098542	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 32,00mm	48,45	0,016	4046781098559	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 33,00mm	48,45	0,017	4046781098566	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 34,00mm	48,45	0,017	4046781098573	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 35,00mm	48,45	0,018	4046781098580	82081000	9069				1	4	4,5	Stück		
ITD	2230100360	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 36,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 36,00mm	63,40	0,032	4046781098597	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100370	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 37,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 37,00mm	63,40	0,032	4046781098603	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100380	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 38,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 38,00mm	63,40	0,032	4046781098610	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100390	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 39,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 39,00mm	63,40	0,032	4046781098627	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2230100400	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 40,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 40,00mm	63,40	0,034	4046781098634	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100410	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 41,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 41,00mm	63,40	0,035	4046781098641	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100420	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 42,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 42,00mm	63,40	0,035	4046781098658	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100430	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 43,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 43,00mm	63,40	0,035	4046781098665	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100440	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 44,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 44,00mm	63,40	0,036	4046781098672	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100450	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 45,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 45,00mm	63,40	0,037	4046781098689	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100460	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 46,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 46,00mm	63,40	0,038	4046781098696	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100470	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 47,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 47,00mm	63,40	0,039	4046781098702	82081000	9069				1	3	6,5	Stück		
ITD	2230100480	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 48,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 48,00mm	88,05	0,062	4046781098719	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100490	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 49,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 49,00mm	88,05	0,063	4046781098726	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100500	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 50,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 50,00mm	88,05	0,063	4046781098733	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100510	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 51,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 51,00mm	88,05	0,064	4046781098740	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100520	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 52,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 52,00mm	88,05	0,065	4046781098757	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100530	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 53,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 53,00mm	88,05	0,066	4046781098764	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2230100540	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 54,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 54,00mm	88,05	0,067	4046781098771	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100550	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 55,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 55,00mm	88,05	0,067	4046781098788	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100560	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 56,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 56,00mm	88,05	0,068	4046781098795	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100570	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 57,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 57,00mm	88,05	0,069	4046781098801	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100580	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 58,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 58,00mm	88,05	0,07	4046781098818	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100590	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 59,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 59,00mm	88,05	0,071	4046781098825	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100600	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 60,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 60,00mm	88,05	0,071	4046781098832	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100610	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 61,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 61,00mm	88,05	0,072	4046781098849	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100620	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 62,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 62,00mm	88,05	0,073	4046781098856	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100630	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 63,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 63,00mm	88,05	0,074	4046781098863	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100640	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 64,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 64,00mm	88,05	0,072	4046781098870	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2230100650	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 25 Einsatz- 65,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 25 Insert- 65,00mm	88,05	0,075	4046781098887	82081000	9069				1,5	5	9,5	Stück		
ITD	2235100640	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 64,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 64,00mm	103,50	0,176	4046781098894	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100660	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 66,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 66,00mm	103,50	0,18	4046781098900	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2235100680	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 68,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 68,00mm	103,50	0,185	4046781098917	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100700	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 70,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 70,00mm	103,50	0,19	4046781098924	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100720	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 72,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 72,00mm	103,50	0,194	4046781098931	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100740	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 74,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 74,00mm	103,50	0,197	4046781098948	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100760	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 76,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 76,00mm	103,50	0,199	4046781098955	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100780	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 78,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 78,00mm	115,05	0,206	4046781098962	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100800	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 80,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 80,00mm	115,05	0,209	4046781098979	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100820	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 82,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 82,00mm	115,05	0,212	4046781098986	82081000	9069				2,5	7	12	Stück		
ITD	2235100840	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 84,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 84,00mm	115,05	0,215	4046781098993	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100860	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 86,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 86,00mm	115,05	0,218	4046781099006	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100880	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 88,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 88,00mm	115,05	0,222	4046781099013	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100900	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 90,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 90,00mm	136,20	0,225	4046781099020	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100920	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 92,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 92,00mm	136,20	0,228	4046781099037	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235100940	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 94,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 94,00mm	136,20	0,231	4046781099044	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2235100960	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 96,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 96,00mm	136,20	0,232	4046781099051	82081000	9069				2,5	7	12	Stück		
ITD	2235100980	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 98,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 98,00mm	136,20	0,235	4046781099068	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235101000	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 100,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 100,00mm	136,20	0,241	4046781099075	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235101020	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 102,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 102,00mm	156,20	0,24	4046781113078	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235101040	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 104,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 104,00mm	156,20	0,244	4046781099082	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235101060	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 106,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 106,00mm	156,20	0,247	4046781099099	82081000	9069				2,5	8	14	Stück		
ITD	2235101080	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 108,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 108,00mm	156,20	0,251	4046781099105	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2235101100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 110,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 110,00mm	156,20	0,255	4046781099112	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2235101120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 112,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 112,00mm	156,20	0,255	4046781099129	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2235101140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Pulverstahl 15 Einsatz- 114,00mm	Spade drill insert Coating for For alu, brass, copper Powdersteel 15 Insert- 114,00mm	156,20	0,257	4046781099136	82081000	9069				3	8	14	Stück		
ITD	2240100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 9,50mm	31,25	0,004	4046781099143	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,0mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 10,00mm	31,25	0,004	4046781099150	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 10,20mm	31,25	0,003	4046781099167	82081000	9070				1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2240100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 10,50mm	31,25	0,004	4046781099174	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 10,80mm	31,25	0,004	4046781099181	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 11,00mm	31,25	0,004	4046781099198	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 11,50mm	31,25	0,004	4046781099204	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 12,00mm	31,25	0,005	4046781099211	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 12,50mm	31,25	0,004	4046781099228	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2240100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 13,00mm	36,70	0,008	4046781099235	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 13,50mm	36,70	0,008	4046781099242	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 14,00mm	36,70	0,009	4046781099259	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 14,50mm	36,70	0,009	4046781099266	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 15,00mm	36,70	0,009	4046781099273	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2240100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 15,50mm	36,70	0,009	4046781099280	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 16,00mm	36,70	0,009	4046781099297	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 16,50mm	36,70	0,009	4046781099303	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 17,00mm	36,70	0,01	4046781099310	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 17,50mm	36,70	0,01	4046781099327	82081000	9070				1	4	4,5	Stück		
ITD	2240100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 18,00mm	47,75	0,013	4046781099334	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 18,50mm	47,75	0,014	4046781099341	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 19,00mm	47,75	0,014	4046781099358	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 19,50mm	47,75	0,015	4046781099365	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 20,00mm	47,75	0,015	4046781099372	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 20,50mm	47,75	0,02	4046781099389	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2240100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 21,00mm	47,75	0,015	4046781099396	82081000	9070				1,5	4	4,5	Stück		
ITD	2240100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 22,00mm	47,75	0,016	4046781099402	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 23,00mm	47,75	0,016	4046781099419	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 24,00mm	47,75	0,017	4046781099426	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 25,00mm	55,90	0,022	4046781099433	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 26,00mm	55,90	0,022	4046781099440	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 26,50mm	55,90	0,022	4046781545770	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 27,00mm	55,90	0,023	4046781099532	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 28,00mm	55,90	0,024	4046781099457	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 29,00mm	55,90	0,024	4046781099464	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 30,00mm	55,90	0,025	4046781099471	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2240100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 31,00mm	55,90	0,025	4046781099488	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 32,00mm	55,90	0,026	4046781099495	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 33,00mm	55,90	0,027	4046781099501	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 34,00mm	55,90	0,027	4046781099518	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2240100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Edelstahl, hochfester Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall 20/30 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for stainless steel, high strength alloys, hardened steel Carbide 20/30 Insert- 35,00mm	55,90	0,028	4046781099525	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 9,50mm	31,25	0,004	4046781099549	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 10,00mm	31,25	0,004	4046781099556	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 10,20mm	31,25	0,004	4046781099563	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 10,50mm	31,25	0,004	4046781099570	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 10,80mm	31,25	0,004	4046781099587	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 11,00mm	31,25	0,004	4046781099594	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 11,50mm	31,25	0,004	4046781099600	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 12,00mm	31,25	0,004	4046781099617	82081000	9070				1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2245100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 12,50mm	31,25	0,005	4046781099624	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2245100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 13,00mm	36,70	0,008	4046781099631	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 13,50mm	36,70	0,008	4046781099648	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 14,00mm	36,70	0,009	4046781099655	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 14,50mm	36,70	0,009	4046781099662	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 15,00mm	36,70	0,009	4046781099679	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 15,50mm	36,70	0,009	4046781099686	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 16,00mm	36,70	0,009	4046781099693	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 16,50mm	36,70	0,008	4046781099709	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 17,00mm	36,70	0,009	4046781099716	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 17,50mm	36,70	0,009	4046781099723	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 18,00mm	47,75	0,013	4046781099730	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 18,50mm	47,75	0,013	4046781099747	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 19,00mm	47,75	0,014	4046781099754	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2245100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 19,50mm	47,75	0,014	4046781099761	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 20,00mm	47,75	0,014	4046781099778	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 20,50mm	47,75	0,014	4046781099785	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 21,00mm	47,75	0,014	4046781099792	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 22,00mm	47,75	0,015	4046781099808	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 23,00mm	47,75	0,015	4046781099815	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 24,00mm	47,75	0,016	4046781099822	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 25,00mm	55,90	0,021	4046781099839	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 26,00mm	55,90	0,022	4046781099846	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 26,50mm	55,90	0,023	4046781545787	82081000	9070				1	4	4	Stück		
ITD	2245100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 27,00mm	55,90	0,022	4046781099853	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 28,00mm	55,90	0,023	4046781099860	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 29,00mm	55,90	0,024	4046781099877	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 30,00mm	55,90	0,024	4046781099884	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2245100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 31,00mm	55,90	0,025	4046781099891	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 32,00mm	55,90	0,026	4046781099907	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- ,00mm	55,90	0,026	4046781099914	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 34,00mm	55,90	0,027	4046781099921	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2245100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für alle Gussarten Hartmetall 20/30 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for all kinds of cast iron Carbide 20/30 Insert- 35,00mm	55,90	0,027	4046781099938	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 9,50mm	32,45	0,003	4046781099945	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 10,00mm	32,45	0,003	4046781099952	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 10,20mm	32,45	0,003	4046781099969	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 10,50mm	32,45	0,003	4046781099976	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 10,80mm	32,45	0,003	4046781099983	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 11,00mm	32,45	0,003	4046781099990	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 11,50mm	32,45	0,004	4046781110008	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 12,00mm	32,45	0,004	4046781110015	82081000	9070				1	3	3	Stück		
ITD	2250100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 12,50mm	32,45	0,004	4046781110022	82081000	9070				1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2250100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 13,00mm	37,40	0,008	4046781110039	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 13,50mm	37,40	0,008	4046781110046	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 14,00mm	37,40	0,008	4046781110053	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 14,50mm	37,40	0,008	4046781110060	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 15,00mm	37,40	0,009	4046781110077	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 15,50mm	37,40	0,009	4046781110084	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 16,00mm	37,40	0,009	4046781110091	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 16,50mm	37,40	0,009	4046781110107	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 17,00mm	37,40	0,009	4046781110114	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 17,50mm	37,40	0,009	4046781110121	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 18,00mm	52,10	0,013	4046781110138	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 18,50mm	52,10	0,013	4046781110145	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 19,00mm	52,10	0,014	4046781110152	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 19,50mm	52,10	0,014	4046781110169	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2250100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 20,00mm	52,10	0,014	4046781110176	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 20,50mm	52,10	0,015	4046781110183	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 21,00mm	52,10	0,015	4046781110190	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 22,00mm	52,10	0,015	4046781110206	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 23,00mm	52,10	0,016	4046781110213	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 24,00mm	52,10	0,017	4046781110220	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 25,00mm	59,20	0,021	4046781110237	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 26,00mm	59,20	0,022	4046781110244	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 26,50mm	59,20	0,023	4046781545794	82081000	9070				1	4,3	4,1	Stück		
ITD	2250100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 27,00mm	59,20	0,023	4046781110251	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 28,00mm	59,20	0,023	4046781110268	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 29,00mm	59,20	0,024	4046781110275	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 30,00mm	59,20	0,025	4046781110282	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 31,00mm	59,20	0,025	4046781110299	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2250100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 32,00mm	59,20	0,026	4046781110305	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 33,00mm	59,20	0,026	4046781110312	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 34,00mm	59,20	0,027	4046781110329	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2250100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für Alu, Messing, Kupfer Hartmetall 20/30 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for Alu, brass, copper Carbide 20/30 Insert- 35,00mm	59,20	0,028	4046781110336	82081000	9070				1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100095	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 9,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 9,50mm	36,80	0,003	4046781111166	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100100	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 10,00mm	36,80	0,003	4046781110343	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100102	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 10,20mm	36,80	0,003	4046781110350	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100105	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 10,50mm	36,80	0,004	4046781110367	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100108	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 10,80mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 10,80mm	36,80	0,005	4046781110374	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100110	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 11,00mm	36,80	0,005	4046781110381	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100115	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 11,50mm	36,80	0,005	4046781110398	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100120	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 12,00mm	36,80	0,005	4046781110404	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2255100125	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 12,50mm	36,80	0,007	4046781110411	82081000	0815	Sale			1	3	3	Stück		
ITD	2255100130	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 13,00mm	51,35	0,009	4046781110428	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100135	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 13,50mm	51,35	0,009	4046781110435	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100140	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 14,00mm	51,35	0,009	4046781110442	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100145	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 14,50mm	51,35	0,009	4046781110459	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100150	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 15,00mm	51,35	0,009	4046781110466	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100155	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 15,50mm	51,35	0,01	4046781110473	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100160	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 16,00mm	51,35	0,009	4046781110480	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100165	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 16,50mm	51,35	0,009	4046781110497	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100170	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 17,00mm	51,35	0,009	4046781110503	82081000	0815	Sale			1	4	4	Stück		
ITD	2255100175	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 17,50mm	51,35	0,009	4046781110510	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2255100180	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 18,00mm	56,80	0,013	4046781110527	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100185	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 18,50mm	56,80	0,014	4046781110534	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100190	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 19,00mm	56,80	0,014	4046781110541	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100195	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 19,50mm	56,80	0,014	4046781111173	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100200	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 20,00mm	56,80	0,014	4046781110558	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100205	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 20,50mm	65,65	0,015	4046781110565	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100210	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 21,00mm	65,65	0,015	4046781110572	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100220	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 22,00mm	65,65	0,016	4046781110589	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100230	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 23,00mm	65,65	0,016	4046781110596	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100240	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 24,00mm	65,65	0,017	4046781110602	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100250	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 25,00mm	69,30	0,022	4046781110619	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2255100260	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 26,00mm	69,30	0,022	4046781111180	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100265	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 26,50mm	69,30	0,022	4046781545800	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100270	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 27,00mm	69,30	0,023	4046781110626	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100280	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 28,00mm	69,30	0,024	4046781110633	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100290	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 29,00mm	69,30	0,024	4046781110640	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100300	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 30,00mm	69,30	0,025	4046781110657	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100310	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 31,00mm	69,30	0,026	4046781110664	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100320	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 32,00mm	69,30	0,026	4046781110671	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100330	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 33,00mm	73,60	0,026	4046781110688	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100340	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 34,00mm	73,60	0,027	4046781110695	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2255100350	Einsatz für Spatenbohrer beschichtet für abrasive Materialien wie: GFK, CFK, Graphit Hartmetall 20/30 Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert Coating for abrasive materials such as: fiberglass, carbon fiber, graphite Carbide 20/30 Insert- 35,00mm	73,60	0,028	4046781110701	82081000	0815	Sale			1	4,5	4	Stück		
ITD	2260100100	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 10,00mm	55,05		4046781953742	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2260100102	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 10,20mm	55,05		4046781953759	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100105	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 10,50mm	55,05		4046781953766	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100110	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 11,00mm	56,30		4046781953773	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100115	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 11,50mm	56,30		4046781953780	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100120	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 12,00mm	58,30		4046781953797	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100125	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 12,50mm	58,30		4046781953803	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100130	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 13,00mm	60,15		4046781953810	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100135	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 13,50mm	60,15		4046781953827	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100140	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 14,00mm	62,15		4046781953834	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100145	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 14,50mm	62,15		4046781953841	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100150	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 15,00mm	64,60		4046781953858	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100155	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 15,50mm	64,60		4046781953865	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100160	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 16,00mm	67,90		4046781953872	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100165	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 16,50mm	67,90		4046781953889	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2260100170	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 17,00mm	70,30		4046781953896	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100175	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 17,50mm	70,30		4046781953902	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100180	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 18,00mm	73,00		4046781955050	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100185	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 18,50mm	73,00		4046781953919	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100190	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 19,00mm	73,95		4046781953926	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100195	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 19,50mm	73,95		4046781953933	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100200	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 20,00mm	76,75		4046781953940	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100205	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 20,50mm	76,75		4046781953957	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100210	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 21,00mm	79,35		4046781953964	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100215	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 21,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 21,50mm	79,35		4046781961877	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100220	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 22,00mm	83,65		4046781953971	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100225	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 22,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 22,50mm	83,65		4046781961884	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100230	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 23,00mm	87,85		4046781953988	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100235	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 23,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 23,50mm	87,85		4046781961891	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2260100240	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 24,00mm	90,35		4046781953995	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100245	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 24,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 24,50mm	90,35		4046781961907	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100250	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 25,00mm	95,25		4046781954008	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100255	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 25,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 25,50mm	95,25		4046781961914	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100260	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 26,00mm	100,00		4046781954015	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100265	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 26,50mm	100,00		4046781954022	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100270	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 27,00mm	104,70		4046781954039	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100275	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 27,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 27,50mm	104,70		4046781961921	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100280	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 28,00mm	111,05		4046781954046	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100285	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 28,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 28,50mm	111,05		4046781961938	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100290	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 29,00mm	117,10		4046781954053	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100295	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 29,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 29,50mm	117,10		4046781961945	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100300	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 30,00mm	123,50		4046781954060	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100305	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 30,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 30,50mm	123,50		4046781961952	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2260100310	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 31,00mm	134,95		4046781954077	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100315	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 31,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 31,50mm	134,95		4046781961969	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100320	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 32,00mm	141,60		4046781954084	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100325	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 32,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 32,50mm	141,60		4046781961976	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100330	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 33,00mm	143,50		4046781954091	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100335	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 33,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 33,50mm	143,50		4046781961983	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100340	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 34,00mm	150,40		4046781954107	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100345	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 34,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 34,50mm	150,40		4046781961990	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100350	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 35,00mm	161,50		4046781954114	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100355	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 35,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 35,50mm	161,50		4046781962003	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100360	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 36,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 36,00mm	169,55		4046781954121	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100365	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 36,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 36,50mm	169,55		4046781962010	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100370	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 37,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 37,00mm	177,45		4046781954138	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100375	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 37,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 37,50mm	177,45		4046781962027	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2260100380	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 38,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 38,00mm	186,25		4046781954145	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100385	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 38,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 38,50mm	186,25		4046781962034	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100390	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 39,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 39,00mm	192,70		4046781954152	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100395	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 39,50mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 39,50mm	192,70		4046781962041	82081000	9070							Stück		New
ITD	2260100400	Einsatz für Spatenbohrer STEEL-TEC beschichtet für Stahl, gehärteter Stahl Hartmetall P Einsatz- 40,00mm	Spade drill insert STEEL-TEC Coating for steel hardened steel Carbide P Insert- 40,00mm	192,70		4046781954169	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100100	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 10,00mm	55,05		4046781954176	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100102	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 10,20mm	55,05		4046781954183	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100105	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 10,50mm	55,05		4046781954190	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100110	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 11,00mm	56,30		4046781954206	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100115	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 11,50mm	56,30		4046781954213	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100120	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 12,00mm	58,30		4046781954220	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100125	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 12,50mm	58,30		4046781954237	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100130	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 13,00mm	60,15		4046781954244	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100135	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 13,50mm	60,15		4046781954251	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2265100140	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 14,00mm	62,15		4046781954268	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100145	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 14,50mm	62,15		4046781954275	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100150	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 15,00mm	64,60		4046781954282	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100155	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 15,50mm	64,60		4046781954299	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100160	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 16,00mm	67,90		4046781954305	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100165	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 16,50mm	67,90		4046781954312	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100170	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 17,00mm	70,30		4046781954329	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100175	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 17,50mm	70,30		4046781954336	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100180	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 18,00mm	73,00		4046781954343	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100185	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 18,50mm	73,00		4046781954350	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100190	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 19,00mm	73,95		4046781954367	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100195	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 19,50mm	73,95		4046781954374	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100200	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 20,00mm	76,75		4046781954381	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100205	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 20,50mm	76,75		4046781954398	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2265100210	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 21,00mm	79,35		4046781954404	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100215	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 21,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 21,50mm	79,35		4046781962058	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100220	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 22,00mm	83,65		4046781954411	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100225	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 22,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 22,50mm	83,65		4046781962065	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100230	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 23,00mm	87,85		4046781954428	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100235	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 23,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 23,50mm	87,85		4046781962072	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100240	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 24,00mm	90,35		4046781954435	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100245	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 24,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 24,50mm	90,35		4046781962089	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100250	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 25,00mm	95,25		4046781954442	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100255	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 25,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 25,50mm	95,25		4046781962096	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100260	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 26,00mm	100,00		4046781954459	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100265	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 26,50mm	100,00		4046781954466	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100270	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 27,00mm	104,70		4046781954473	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100275	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 27,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 27,50mm	104,70		4046781962102	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2265100280	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 28,00mm	111,05		4046781954480	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100285	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 28,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 28,50mm	111,05		4046781962119	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100290	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 29,00mm	117,10		4046781954497	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100295	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 29,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 29,50mm	117,10		4046781962126	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100300	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 30,00mm	123,50		4046781954503	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100305	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 30,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 30,50mm	123,50		4046781962133	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100310	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 31,00mm	134,95		4046781954510	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100315	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 31,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 31,50mm	134,95		4046781962140	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100320	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 32,00mm	141,60		4046781954527	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100325	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 32,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 32,50mm	141,60		4046781962157	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100330	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 33,00mm	143,50		4046781954534	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100335	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 33,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 33,50mm	143,50		4046781962164	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100340	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 34,00mm	150,40		4046781954541	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100345	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 34,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 34,50mm	150,40		4046781962171	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2265100350	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 35,00mm	161,50		4046781954558	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100355	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 35,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 35,50mm	161,50		4046781962188	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100360	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 36,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 36,00mm	169,55		4046781954565	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100365	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 36,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 36,50mm	169,55		4046781962195	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100370	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 37,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 37,00mm	177,45		4046781964571	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100375	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 37,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 37,50mm	177,45		4046781962201	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100380	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 38,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 38,00mm	186,25		4046781954589	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100385	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 38,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 38,50mm	186,25		4046781962218	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100390	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 39,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 39,00mm	192,70		4046781954596	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100395	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 39,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 39,50mm	192,70		4046781962225	82081000	9070							Stück		New
ITD	2265100400	Einsatz für Spatenbohrer STAINLESS-STEEL-TEC beschichtet für Edelstahl, gehärteter Stahl Hartmetall M-S Einsatz- 40,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for stainless steel hardened steel Carbide M-S Insert- 40,00mm	192,70		4046781954602	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100100	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 10,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 10,00mm	55,05		4046781954619	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100102	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 10,20mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 10,20mm	55,05		4046781954626	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100105	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 10,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 10,50mm	55,05		4046781954633	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2270100110	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 11,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 11,00mm	56,30		4046781954640	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100115	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 11,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 11,50mm	56,30		4046781954657	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100120	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 12,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 12,00mm	58,30		4046781954664	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100125	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 12,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 12,50mm	58,30		4046781954671	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100130	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 13,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 13,00mm	60,15		4046781954688	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100135	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 13,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 13,50mm	60,15		4046781954695	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100140	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 14,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 14,00mm	62,15		4046781954701	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100145	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 14,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 14,50mm	62,15		4046781954718	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100150	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 15,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 15,00mm	64,60		4046781954725	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100155	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 15,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 15,50mm	64,60		4046781954732	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100160	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 16,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 16,00mm	67,90		4046781954749	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100165	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 16,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 16,50mm	67,90		4046781954756	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100170	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 17,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 17,00mm	70,30		4046781954763	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100175	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 17,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 17,50mm	70,30		4046781954770	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2270100180	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 18,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 18,00mm	73,00		4046781954787	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100185	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 18,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 18,50mm	73,00		4046781954794	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100190	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 19,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 19,00mm	73,95		4046781954800	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100195	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 19,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 19,50mm	73,95		4046781954817	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100200	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 20,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 20,00mm	76,75		4046781954824	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100205	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 20,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 20,50mm	76,75		4046781954831	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100210	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 21,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 21,00mm	79,35		4046781954848	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100215	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 21,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 21,50mm	79,35		4046781962232	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100220	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 22,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 22,00mm	83,65		4046781954855	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100225	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 22,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 22,50mm	83,65		4046781962249	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100230	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 23,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 23,00mm	87,85		4046781954862	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100235	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 23,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 23,50mm	87,85		4046781962256	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100240	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 24,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 24,00mm	90,35		4046781954879	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100245	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 24,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 24,50mm	90,35		4046781962263	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2270100250	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 25,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 25,00mm	95,25		4046781954886	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100255	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 25,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 25,50mm	95,25		4046781962270	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100260	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 26,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 26,00mm	100,00		4046781954893	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100265	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 26,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 26,50mm	100,00		4046781954909	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100270	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 27,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 27,00mm	104,70		4046781954916	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100275	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 27,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 27,50mm	104,70		4046781962287	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100280	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 28,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 28,00mm	111,05		4046781954923	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100285	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 28,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 28,50mm	111,05		4046781962294	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100290	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 29,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 29,00mm	117,10		4046781954930	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100295	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 29,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 29,50mm	117,10		4046781962300	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100300	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 30,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 30,00mm	123,50		4046781954947	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100305	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 30,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 30,50mm	123,50		4046781962317	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100310	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 31,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 31,00mm	134,95		4046781954954	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100315	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 31,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 31,50mm	134,95		4046781962324	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2270100320	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 32,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 32,00mm	141,60		4046781954961	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100325	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 32,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 32,50mm	141,60		4046781962331	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100330	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 33,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 33,00mm	143,50		4046781954978	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100335	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 33,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 33,50mm	143,50		4046781962348	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100340	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 34,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 34,00mm	150,40		4046781954985	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100345	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 34,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 34,50mm	150,40		4046781962355	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100350	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 35,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 35,00mm	161,50		4046781954992	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100355	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 35,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 35,50mm	161,50		4046781962362	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100360	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 36,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 36,00mm	169,55		4046781955005	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100365	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 36,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 36,50mm	169,55		4046781962379	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100370	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 37,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 37,00mm	177,45		4046781955012	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100375	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 37,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 37,50mm	177,45		4046781962386	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100380	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 38,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 38,00mm	186,25		4046781955029	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100385	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 38,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 38,50mm	186,25		4046781962393	82081000	9070							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2270100390	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 39,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 39,00mm	192,70		4046781955036	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100395	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 39,50mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 39,50mm	192,70		4046781962409	82081000	9070							Stück		New
ITD	2270100400	Einsatz für Spatenbohrer CAST-TEC beschichtet für Guss, gehärteter Stahl Hartmetall K Einsatz- 40,00mm	Spade drill insert STAINLESS-STEEL-TEC Coating for cast, hardened steel Carbide K Insert- 40,00mm	192,70		4046781955043	82081000	9070							Stück		New
ITD	228013	Kernbohrmaschine (UK-Version 110 Volt) Silver-Mag Twin Slide - KA35 BESTSELLER	Magnetic hole cutting machine Silver-Mag twin slide - KA35 (UK-Version 110 Volt) BESTSELLER	637,95	13,96	4046781114051	84613090	88610		Bestseller		23	46	54	Stück		
ITD	22900108250	Stützstange für Spatenbohrerhalter 9,5-29,0 Länge 250mm / Gewinde M8 x 1,25	Drive road for spade drill holder 9,5-29,0 length 250mm / thread M8x1,25	5,85	0,148	4046781111357	84661020	9075				4	4	25	Stück		
ITD	22900110250	Stützstange für Spatenbohrerhalter 30,0-65,0 Länge 250mm / Gewinde M10 x 1,5	Drive road for spade drill holder 30,0-65,0 length 250mm / thread M10x1,5	6,15	0,209	4046781111364	84661020	9075				4	4	25	Stück		
ITD	22900112250	Stützstange für Spatenbohrerhalter 64,0-114,0 Länge 250mm / Gewinde M12 x 1,75	Drive road for spade drill holder 64,0-114,0 length 250mm / thread M12x1,75	6,35	0,276	4046781111371	84661020	9075				4	4	25	Stück		
ITD	22900201905	Kühlmittelring für Spatenbohrerhalter 9,5-17,5 Innendm = 19,05mm / Gewindeanschluss 1/8"	Oil ring for spade drill holder 9,5-17,5 Inside diameter 19,05mm Cooling nozzle thread 1/8"	23,55	0,101	4046781111302	84661020	9075				6	6	5,5	Stück		
ITD	22900202540	Kühlmittelring für Spatenbohrerhalter 18,0-29,0 Innendm = 25,40mm / Gewindeanschluss 1/8"	Oil ring for spade drill holder 18,0-29,0 Inside diameter 25,40mm Cooling nozzle thread 1/8"	26,50	0,168	4046781111319	84661020	9075				7,5	7,5	5,5	Stück		
ITD	22900203175	Kühlmittelring für Spatenbohrerhalter 30,0-47,0 Innendm = 31,75mm / Gewindeanschluss 1/4"	Oil ring for spade drill holder 30,0-47,0 Inside diameter 31,75mm Cooling nozzle thread 1/4"	34,30	0,257	4046781111326	84661020	9075				8	8	5,5	Stück		
ITD	22900204445	Kühlmittelring für Spatenbohrerhalter 48,0-65,0 Innendm = 44,45mm / Gewindeanschluss 1/4"	Oil ring for spade drill holder 48,0-65,0 Inside diameter 44,45mm Cooling nozzle thread 1/4"	45,05	0,352	4046781111333	84661020	9075				10,5	10,5	7,5	Stück		
ITD	22900205715	Kühlmittelring für Spatenbohrerhalter 64,0-114,0 Innendm = 57,15mm / Gewindeanschluss 1/2"	Oil ring for spade drill holder 64,0-114,0 Inside diameter 57,15mm Cooling nozzle thread 1/2"	62,05	0,656	4046781111340	84661020	9075				13	13	9	Stück		
ITD	22900312	Kühlmittelschlauch Spatenbohrerhalter 64,0-114,0 Gewinde 1/2"	Cooling pipe for spade drill holder 64,0-114 thread 1/2"	5,30	0,077	4046781111388	84661020	9075				18	3	15,5	Stück		
ITD	22900314	Kühlmittelschlauch Spatenbohrerhalter 30,0-65,0 Gewinde 1/4"	Cooling pipe for spade drill holder 30,0-65,0 thread 1/4"	3,00	0,27	4046781111401	84661020	9075				18	3	18	Stück		
ITD	22900318	Kühlmittelschlauch Spatenbohrerhalter 9,5-29,0 Gewinde 1/8"	Cooling pipe for spade drill holder 9,5-29,0 thread 1/8"	2,05	0,2	4046781111395	84661020	9075				18	3	18	Stück		
ITD	2290100095	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 9,5-11,0 Drehmoment 84	TORX screw for spade drill holder 9,5-11,0 Torque 84	3,75	0,001	4046781111418	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2290100115	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 11,5-12,5 Drehmoment 84	TORX screw for spade drill holder 11,5-12,5 Torque 84	3,75	0,001	4046781111425	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		
ITD	2290100130	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 13,0-17,5 Drehmoment 175	TORX screw for spade drill holder 13,0-17,5 Torque 175	3,75	0,001	4046781111432	73181410	9075				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	2290100180	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 18,0-24,0 Drehmoment 305	TORX screw for spade drill holder 18,0-24,0 Torque 305	3,75	0,001	4046781111449	73181410	9075				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	2290100250	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 25,0-35,0 Drehmoment 690	TORX screw for spade drill holder 25,0-35,0 Torque 690	3,85	0,001	4046781111456	73181410	9075				0,5	0,5	1	Stück		
ITD	2290100360	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 36,0-65,0 Drehmoment 1370	TORX screw for spade drill holder 36,0-65,0 Torque 1370	3,90	0,002	4046781111463	73181410	9075				1	1	1,5	Stück		
ITD	2290100640	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter 64,0-114,0 Drehmoment 1750	TORX screw for spade drill holder 64,0-114,0 Torque 1750	3,95	0,004	4046781111470	73181410	9075				1	1	2	Stück		
ITD	2290110084	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 9,5-12,5 Drehmoment 84	TORX wrench for spade drill holder 9,5-12,5 Torque 84	10,55	0,003	4046781111487	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		
ITD	2290110175	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 13,0-17,5 Drehmoment 175	TORX wrench for spade drill holder 13,0-17,5 Torque 175	10,55	0,003	4046781111494	84661020	9075				0,5	2	7,5	Stück		
ITD	2290110305	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 18,0-24,0 Drehmoment 305	TORX wrench for spade drill holder 18,0-24,0 Torque 305	11,65	0,005	4046781111500	84661020	9075				1	2,5	7,5	Stück		
ITD	2290110690	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 25,0-35,0 Drehmoment 690	TORX wrench for spade drill holder 25,0-35,0 Torque 690	12,50	0,007	4046781111517	84661020	9075				1	3	8	Stück		
ITD	2290111370	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 36,0-65,0 Drehmoment 1370	TORX wrench for spade drill holder 36,0-65,0 Torque 1370	13,55	0,009	4046781111524	84661020	9075				1	3	8	Stück		
ITD	2290111750	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter 64,0-114,0 Drehmoment 1750	TORX wrench for spade drill holder 64,0-114,0 Torque 1750	19,95	0,077	4046781111531	84661020	9075				3,5	3,5	22	Stück		
ITD	2290120100	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 10,0-10,99mm Drehmoment 60	TORX screw for spade drill holder for insert 10,0-10,99mm Torque 60	6,95	0,001	4046781960382	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120110	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 11,0-12,49mm Drehmoment 60	TORX screw for spade drill holder for insert 11,0-12,49mm Torque 60	6,95	0,001	4046781960399	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120125	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 12,5-13,99mm Drehmoment 60	TORX screw for spade drill holder for insert 12,5-13,99mm Torque 60	6,95	0,001	4046781960405	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120140	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 14,0-15,99mm Drehmoment 120	TORX screw for spade drill holder for insert 14,0-15,99mm Torque 120	6,95	0,001	4046781960412	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120160	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 16,0-17,99mm Drehmoment 120	TORX screw for spade drill holder for insert 16,0-17,99mm Torque 120	6,95	0,001	4046781960429	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120180	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 18,0-18,99mm Drehmoment 220	TORX screw for spade drill holder for insert 18,0-17,99mm Torque 220	6,80	0,001	4046781960436	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120190	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 19,0-20,99mm Drehmoment 220	TORX screw for spade drill holder for insert 19,0-20,99mm Torque 220	6,80	0,001	4046781960443	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	2290120210	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 21,0-23,99mm Drehmoment 220	TORX screw for spade drill holder for insert 21,0-23,99mm Torque 220	6,80	0,001	4046781960450	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120240	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 24,0-25,99mm Drehmoment 330	TORX screw for spade drill holder for insert 24,0-25,99mm Torque 330	6,80	0,001	4046781960467	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120260	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 26,0-27,99mm Drehmoment 330	TORX screw for spade drill holder for insert 26,0-27,99mm Torque 330	6,80	0,001	4046781960474	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120280	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 28,0-30,99mm Drehmoment 500	TORX screw for spade drill holder for insert 28,0-30,99mm Torque 500	6,80	0,001	4046781960481	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120310	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 31,0-33,99mm Drehmoment 750	TORX screw for spade drill holder for insert 31,0-33,99mm Torque 750	7,35	0,001	4046781960498	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120340	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 34,0-36,99mm Drehmoment 750	TORX screw for spade drill holder for insert 34,0-36,99mm Torque 750	7,35	0,001	4046781960108	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290120370	TORX Schraube für Spatenbohrerhalter für Einsätze 37,0-40,00mm Drehmoment 1500	TORX screw for spade drill holder for insert 37,0-40,00mm Torque 1500	7,35	0,001	4046781960092	73181410	9075				0,5	0,5	0,5	Stück		New
ITD	2290130060	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 10,0-13,99mm Drehmoment 60	TORX wrench for spade drill holder for inserts 10,0-13,99mm Torque 60	9,55	0,003	4046781960085	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290130120	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 14,0-17,99mm Drehmoment 120	TORX wrench for spade drill holder for inserts 14,0-17,99mm Torque 120	10,50	0,003	4046781960078	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290130220	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 18,0-23,99mm Drehmoment 220	TORX wrench for spade drill holder for inserts 18,0-23,99mm Torque 220	11,25	0,003	4046781960061	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290130330	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 24,0-27,99mm Drehmoment 330	TORX wrench for spade drill holder for inserts 24,0-27,99mm Torque 330	12,25	0,003	4046781960054	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290130500	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 28,0-30,99mm Drehmoment 500	TORX wrench for spade drill holder for inserts 28,0-30,99mm Torque 500	29,40	0,003	4046781960047	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290130750	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 31,0-36,99mm Drehmoment 750	TORX wrench for spade drill holder for inserts 31,0-36,99mm Torque 750	29,40	0,003	4046781960030	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
ITD	2290131500	TORX Schlüssel für Spatenbohrerhalter für Einsätze 37,0-4,00mm Drehmoment 1500	TORX wrench for spade drill holder for inserts 37,0-4,00mm Torque 1500	29,40	0,003	4046781960023	84661020	9075				0,5	2	7	Stück		New
CTD	231760006	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 0,6 / Stg.0.15 / 2,5xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 0,6 / pitch 0.15/2,5xD NHC-7000 internal thread	134,20	0,011	4046781546500	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760007	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 0,7 / Stg.0.175 / 2,5xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 0,7 / pitch 0.175/3,0xD NHC-7000 internal thread	127,80	0,011	4046781546517	82074010	5179				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	231760008	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 0,8 / Stg.0.20 / 2,2xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 0,8 / pitch 0.20/3,0xD NHC-7000 internal thread	122,50	0,011	4046781546678	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760009	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 0,9 / Stg.0.225 / 2,3xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 0,9 / pitch 0.225/3,5xD NHC-7000 internal thread	117,15	0,011	4046781546685	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	231760010	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 1,0 / M1,1 / Stg.0.25 / 2,6xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 1,0 / M1,1 / pitch 0.25/2,6xD NHC-7000 internal thread	114,00	0,011	4046781570321	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760012	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 1,2 / Stg.0.25 / 2,2xD NHC- 7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 1,2 / pitch 0.25 / 2,2xD NHC-7000 internal thread	114,00	0,011	4046781570338	82074010	5179				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	231760014	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 1,40 / Stg.0.30 / 2,2xD NHC- 7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 1,40 / pitch 0.30 / 2,2xD NHC-7000 internal thread	114,00	0,011	4046781570345	82074010	5179				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	231760016	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 1,60 / Stg.0.35 / 2,3xD NHC- 7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 1,60 / pitch 0.35 / 2,3xD NHC-7000 internal thread	114,00	0,011	4046781570352	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760017	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 1,70 / M 1,8 / Stg.0.35 / 2,1xD NHC-7000 Innengewinde	polished HSC M 1,70 / M 1,8 / pitch 0.35 / 2,1xD NHC-7000 internal thread	114,00	0,011	4046781570369	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760020	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 2,0 / M 2,3 / Stg.0.40 / 2,5xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 2,0 / M2,3 / pitch 0.40 / 2,5xD NHC-7000 internal thread	125,70	0,011	4046781570376	82074010	5179				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	231760025	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 2,5 / M 2,6 / Stg.0.45 / 2,2xD NHC-7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 2,5 / M 2,6 / pitch 0.45 / 2,2xD NHC-7000 internal thread	125,70	0,011	4046781570383	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231760030	VHM-Gewindewirbler LogTop poliert HSC M 3,0 / Stg.0.50 / 2,1xD NHC- 7000 Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop polished HSC M 3,0 / pitch 0.50 / 2,1xD NHC-7000 internal thread	131,00	0,011	4046781562890	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231764006	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 0,6 / Stg.0.15 / 2,5xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 0,6 / pitch 0.15/2,5xD NHC- 7000 internal thread	134,20	0,011	4046781546692	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764007	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 0,7 / Stg.0.175 / 2,5xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 0,7 / pitch 0.175/3,0xD NHC- 7000 internal thread	127,80	0,011	4046781546708	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764008	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 0,8 / Stg.0.20 / 2,2xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 0,8 / pitch 0.20/3,0xD NHC- 7000 internal thread	122,50	0,011	4046781546715	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764009	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 0,9 / Stg.0.225 / 2,3xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 0,9 / pitch 0.225/3,5xD NHC- 7000 internal thread	117,15	0,011	4046781547514	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231764010	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 1,0 / M1,1 / Stg.0.25 / 2,6xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 1,0/M 1,1/pitch 0.25/2,6xD Nano Spin internal threads	114,00	0,01	4046781559210	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764012	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 1,2 / Stg.0.25 / 2,2xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 1,2/ pitch 0.25/2,2xD Nano Spin internal threads	114,00	0,01	4046781559227	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764014	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 1,4 / Stg.0.30 / 2,2xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 1,4/ pitch 0.30 / 2,2xD Nano Spin internal threads	114,00	0,01	4046781559234	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764016	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 1,6 / Stg.0.35 / 2,3xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 1,6 / pitch 0.35 / 2,3xD Nano Spin internal threads	114,00	0,01	4046781559241	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231764017	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 1,7 / M 1,8 / Stg.0.35 / 2,1xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 1,7 / M 1,8/ pitch 0.35 / 2,1xD Nano Spin internal threads	114,00	0,01	4046781559258	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	231764020	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 2,0 / M 2,3 / Stg.0.40 / 2,5xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 2,0 / M 2,3 / pitch 0.40 / 2,5xD Nano Spin internal threads	125,70	0,01	4046781559265	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231764025	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 2,5 / M 2,6 / Stg.0.45 / 2,2xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 2,5 / M 2,6 / pitch 0.45 / 2,2xD Nano Spin internal threads	125,70	0,01	4046781559272	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231764030	VHM-Gewindewirbler LogTop Stahl HSC M 3,0 / Stg.0.50 / 2,1xD Nano Spin Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M 3,0 / pitch 0.50 / 2,1xD Nano Spin internal threads	131,00	0,01	4046781559289	82074010	5179				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	231768006	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 0,6 / Stg.0.15 / 2,5xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 0,6 / pitch 0.15 / 2,5xD DCC-G internal threads	159,75	0,011	4046781547521	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231768007	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 0,7 / Stg.0.175 / 2,5xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 0,7 / pitch 0.175 / 3,0xD DCC- G internal threads	152,30	0,011	4046781547538	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231768008	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 0,8 / Stg.0.20 / 2,2xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 0,8 / pitch 0.20 / 3,0xD DCC-G internal threads	147,00	0,011	4046781547545	82074010	5179				1	1	6,5	Stück		
CTD	231768009	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 0,9 / Stg.0.225 / 2,3xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 0,9 / pitch 0.225 / 3,5xD DCC- G internal threads	142,75	0,011	4046781547552	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768010	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 1,0 / M1,1 / Stg.0.25 / 2,6xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 1,0 / M 1,1 pitch 0.25 / 2,6xD DCC-G internal threads	138,45	0,011	4046781562906	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768012	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 1,2 / Stg.0.25 / 2,2xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 1,2 / pitch 0.25 / 2,2xD DCC-G internal threads	138,45	0,011	4046781562913	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768014	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 1,4 / Stg.0.30 / 2,2xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 1,4 / pitch 0.30 / 2,2xD DCC-G internal threads	141,65	0,011	4046781562920	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768016	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 1,6 / Stg.0.35 / 2,3xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 1,6 / pitch 0.35 / 2,3xD DCC-G internal threads	141,65	0,011	4046781562937	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768017	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 1,7 / M 1,8 / Stg.0.35 / 2,1xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 1,7 / M 1,8 / pitch 0.35 / 2,1xD DCC-G internal threads	141,65	0,011	4046781562944	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768020	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 2,0 / M 2,3 / Stg.0.40 / 2,5xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 2,0 / M 2,3 / pitch 0.40 / 2,5xD DCC-G internal threads	153,40	0,011	4046781562951	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768025	VHM-Gewindewirbler Log-top DIA HSC M 2,5 / M 2,6 / Stg.0.45 / 2,2xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 2,5 / M 2,6 / pitch 0.45 / 2,2xD DCC-G internal threads	153,40	0,011	4046781562968	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231768030	VHM-Gewindewirbler Log-Top DIA HSC M 3,0 / Stg.0.50 / 2,1xD DCC-G Innengewinde	Solid carbide thread mill LogTop DIA HSC M 3,0 / pitch 0.50 / 2,1xD DCC-G internal threads	158,70	0,011	4046781562975	82074010	5179				1	1	8	Stück		
CTD	231800030	VHM Gewindefräser LogTop Stahl HSC M3 / Stg. 0,5 / 2,3xD Nano Spin Mit Innenkühlung	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M3 / pitch 0,5 / 2,3xD Nano Spin With internal cooling supply	125,70	0,011	4046781591920	82074010	5179							Stück		
CTD	231800040	VHM Gewindefräser LogTop Stahl HSC M4 / Stg. 0,7 / 2,1xD Nano Spin Mit Innenkühlung	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M4 / Stg. 0,7 / 2,1xD Nano Spin With internal cooling supply	139,55	0,011	4046781591937	82074010	5179							Stück		
CTD	231800050	VHM Gewindefräser LogTop Stahl HSC M5 / Stg. 0,8 / 2,2xD Nano Spin Mit Innenkühlung	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M5 / Stg. 0,8 / 2,2xD Nano Spin With internal cooling supply	167,25	0,011	4046781591944	82074010	5179							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	231800060	VHM Gewindefräser LogTop Stahl HSC M6 / Stg. 1,0 / 2,0xD Nano Spin Mit Innenkühlung	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M6 / Stg. 1,0 / 2,0xD Nano Spin With internal cooling supply	197,05	0,011	4046781591951	82074010	5179							Stück		
CTD	231800080	VHM Gewindefräser LogTop Stahl HSC M8 / Stg. 1,25 / 2,0xD Nano Spin Mit Innenkühlung	Solid carbide thread mill LogTop steel HSC M8 / Stg. 1,25 / 2,0xD Nano Spin With internal cooling supply	242,85	0,011	4046781591968	82074010	5179							Stück		
CTD	231810030	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M3x0,5 l2=9,0mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M3x0,5 l2=9,0mm WRC ² With interior cooling supply	52,20		4046781965967	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810040	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M4x0,7 l2=10,8,0mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M4x0,7 l2=10,8=mm WRC ² With interior cooling supply	65,00		4046781965950	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810050	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M5x0,8 l2=13,1mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M5x0,8 l2=13,1mm WRC ² With interior cooling supply	66,05		4046781965943	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810060	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M6x1,0 l2=16,5mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M6x1,0 l2=16,5mm WRC ² With interior cooling supply	70,30		4046781965936	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810080	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M8x1,25 l2=21,8mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M8x1,25 l2=21,8mm WRC ² With interior cooling supply	84,15		4046781965929	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810100	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M10x1,5 l2=26,2mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M10x1,5 l2=26,2mm WRC ² With interior cooling supply	101,20		4046781965912	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810120	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M12x1,75 l2=30,6mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M12x1,75 l2=30,6mm WRC ² With interior cooling supply	135,30		4046781965905	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810140	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M14x2,0 l2=37mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M14x2,0 l2=37mm WRC ² With interior cooling supply	168,30		4046781965899	82077010	5179							Stück		New
CTD	231810160	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M16x2,0 l2=41mm WRC ² Mit Innenkühlung	Solid carbide thread end mill, variable pitch M16x2,0 l2=41mm WRC ² With interior cooling supply	208,75		4046781965882	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812040	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M4x0,7 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M4x0,7 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	91,60		4046781965875	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812050	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M5x0,8 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M5x0,8 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	94,80		4046781965868	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812060	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M6x1,0 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M6x1,0 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	118,25		4046781965851	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812080	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M8x1,25 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M8x1,25 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	141,65		4046781965844	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812100	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M10x1,5 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M10x1,5 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	166,15		4046781965837	82077010	5179							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	231812120	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M12x1,75 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M12x1,75 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	247,10		4046781965820	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812140	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M14x2,0 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M14x2,0 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	283,30		4046781965813	82077010	5179							Stück		New
CTD	231812160	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M16x2,0 1,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M16x2,0 1,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	352,55		4046781965806	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813040	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M4x0,7 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M4x0,7 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	94,80		4046781965790	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813050	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M5x0,8 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M5x0,8 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	98,00		4046781965783	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813060	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M6x1,0 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M6x1,0 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	121,45		4046781965776	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813080	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M8x1,25 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M8x1,25 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	144,85		4046781965769	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813100	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M10x1,5 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M10x1,5 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	170,40		4046781965752	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813120	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M12x1,75 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M12x1,75 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	251,35		4046781965745	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813140	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M14x2,0 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M14x2,0 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	288,65		4046781965738	82077010	5179							Stück		New
CTD	231813160	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M16x2,0 2,0xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M16x2,0 2,0xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	358,95		4046781965721	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814040	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M5x0,8 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M5x0,8 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	101,20		4046781965714	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814050	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M5x0,8 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M4x0,7 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	98,00		4046781965707	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814060	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M6x1,0 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M6x1,0 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	124,65		4046781965691	82077010	5179							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	231814080	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M8x1,25 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M8x1,25 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	149,10		4046781965684	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814100	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M10x1,5 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M10x1,5 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	198,10		4046781965677	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814120	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M12x1,75 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M12x1,75 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	257,75		4046781965660	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814140	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M14x2,0 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M14x2,0 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	293,95		4046781965653	82077010	5179							Stück		New
CTD	231814160	VHM-Gewindefräser, ungleich geteilt M16x2,0 2,5xD WRC ² Mit Innenkühlung - 90° Senkstufe	Solid carbide thread end mill, variable pitch M16x2,0 2,5xD WRC ² With interior cooling supply - 90° countersinking step	366,40		4046781965646	82077010	5179							Stück		New
CTD	2320050407025	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 4 x 0,7 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 4 x 0,7 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	173,60	0,021	4046781508515	82074010	5178				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2320050508025	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 5 x 0,8 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 5 x 0,8 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	176,80	0,022	4046781508508	82074010	5178				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2320050610025	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 6 x 1,0 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 6 x 1,0 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	183,20	0,018	4046781506443	82074010	5178				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2320050812525	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 8 x 1,25 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 8 x 1,25 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	194,90	0,021	4046781508492	82074010	5178				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2320051015025	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M10 x 1,5 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 10 x 1,5 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	232,20	0,044	4046781508485	82074010	5178				2	2	9	Stück		
CTD	2320051217525	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M12 x 1,75 2,5xD DCC 0318 - ohne Senkstufe -	Solid carbide without IC ISO-DIN 13 M 12 x 1,75 2,5xD DCC 0318 - without counterbore -	273,75	0,072	4046781508416	82074010	5178				2	2	9	Stück		
CTD	2320060407020	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 4 x 0,7 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe -	Solid carbide thread milling cutter ISO- DIN 13 M 4 x 0,7 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore -	180,00	0,021	4046781506153	82074010	5178				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2320060508020	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 5 x 0,8 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe -	Solid carbide thread milling cutter ISO- DIN 13 M 5 x 0,8 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore -	188,55	0,021	4046781506146	82074010	5178				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2320060610020	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 6 x 1,0 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe -	Solid carbide thread milling cutter ISO- DIN 13 M 6 x 1,0 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore -	206,65	0,043	4046781506160	82074010	5178				2	2	9	Stück		
CTD	2320060812520	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M 8 x 1,25 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe -	Solid carbide thread milling cutter ISO- DIN 13 M 8 x 1,25 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore -	251,35	0,07	4046781506139	82074010	5178				2	2	9	Stück		
CTD	2320061015020	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M10 x 1,5 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe -	Solid carbide thread milling cutter ISO- DIN 13 M 10 x 1,5 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore -	339,75	0,103	4046781506122	82074010	5178				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2320061217520	VHM-Gewindefräser ohne IK ISO-DIN 13 M12 x 1,75 2,0xD DCC 0318 - 90° Senkstufe - PKD - Vollhartmetallbohrer d= 1,1 L3= 9,0 mm HA Alternative: Art. 290120.0110.008	Solid carbide thread milling cutter ISO-DIN 13 M 12 x 1,75 2,0xD without IC DCC 0318 - 90° counterbore - PCD equipped solid carbide micro drill d= 1,1 L3= 9,0 HA Alternative: Art. 290120.0110.008	394,05	0,148	4046781500229	82074010	5178				2	2	9,5	Stück		
CTD	2900600110090	PKD - Vollhartmetallbohrer d= 1,2 L3= 9,0 mm HA Alternative: Art. 290120.0120.008	PCD equipped solid carbide micro drill d= 1,2 L3= 9,0 HA Alternative: Art. 290120.0120.008	193,20	0,005	4046781524713	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2900600120090	PKD - Vollhartmetallbohrer d= 1,3 L3= 8,0 mm HA Alternative: Art. 290120.0130.008	PCD equipped solid carbide micro drill d= 1,3 L3= 8,0 HA Alternative: Art. 290120.0130.008	201,60	0,005	4046781524706	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2900600130080	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,0 / L3= 12 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,0 / L3= 12 HA DCA-06	201,60	0,005	4046781583123	82075070	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0300012	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,2 / L3= 14 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,2 / L3= 14 HA DCA-06	52,20	0,008	4046781530370	82075050	3010				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0320014	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,5 / L3= 15 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,5 / L3= 15 HA DCA-06	67,10	0,008	4046781530387	82075050	3010				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0350015	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,0 / L3= 17 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,0 / L3= 17 HA DCA-06	67,10	0,009	4046781530394	82075050	3010				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0400017	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,5 / L3= 18 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,5 / L3= 18 HA DCA-06	67,10	0,011	4046781530400	82075050	3010				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0450018	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,0 / L3= 20 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,0 / L3= 20 HA DCA-06	87,35	0,013	4046781530417	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080A0500020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,5 / L3= 20 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,5 / L3= 20 HA DCA-06	94,80	0,014	4046781530424	82075050	3010				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290080A0550020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 6,0 / L3= 20 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 6,0 / L3= 20 HA DCA-06	102,25	0,016	4046781530431	82075050	3010				1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	290080A0600020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 6,5 / L3= 22 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 6,5 / L3= 22 HA DCA-06	102,25	0,017	4046781530448	82075050	3010				1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	290080A0650022	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 7,0 / L3= 25 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 7,0 / L3= 25 HA DCA-06	126,75	0,029	4046781530455	82075050	3010				1,5	1,5	7,5	Stück		
CTD	290080A0700025	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 8,0 / L3= 27 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 8,0 / L3= 27 HA DCA-06	133,15	0,035	4046781530462	82075050	3010				2	2	8,5	Stück		
CTD	290080A0800027	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 8,5 / L3= 27 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 8,5 / L3= 27 HA DCA-06	144,85	0,047	4046781530479	82075050	3010				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	290080A0850027	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 9,0 / L3= 30 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 9,0 / L3= 30 HA DCA-06	162,95	0,055	4046781530486	82075050	3010				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	290080A0900030	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 10,0 / L3= 32 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 10,0 / L3= 32 HA DCA-06	167,25	0,063	4046781530493	82075050	3010				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	290080A1000032	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 12,0 / L3= 35 HA DCA-06	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 12,0 / L3= 35 HA DCA-06	181,05	0,081	4046781530509	82075050	3010				2	2	12	Stück		
CTD	290080A1200035	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,0 / L3= 12 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,0 / L3= 12 HA polished	236,45	0,127	4046781530516	82075050	3010				2	2	12	Stück		
CTD	290080B0300012	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,2 / L3= 14 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,2 / L3= 14 HA polished	29,85	0,008	4046781530523	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0320014	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,3 / L3= 14 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,3 / L3= 14 HA polished	29,85	0,008	4046781530530	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0330014	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,5 / L3= 15 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,5 / L3= 15 HA polished	29,85	0,007	4046781577887	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0350015	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 3,7 / L3= 15 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 3,7 / L3= 15 HA polished	29,85	0,007	4046781530547	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0370015	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,0 / L3= 17 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,0 / L3= 17 HA polished	29,85	0,007	4046781575043	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0400017	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,2 / L3= 17 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,2 / L3= 17 HA polished	29,85	0,016	4046781530554	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0420017	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,5 / L3= 18 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,5 / L3= 18 HA polished	35,15	0,016	4046781575036	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0450018	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,5 / L3= 18 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,5 / L3= 18 HA polished	35,15	0,015	4046781530561	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	290080B0470018	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 4,7 / L3= 18 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 4,7 / L3= 18 HA polished	42,60	0,015	4046781575012	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0500020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,0 / L3= 20 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,0 / L3= 20 HA polished	42,60	0,015	4046781530578	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0530020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,3 / L3= 20 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,3 / L3= 20 HA polished	42,60	0,015	4046781575005	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0550020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,5 / L3= 20 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,5 / L3= 20 HA polished	50,10	0,02	4046781530585	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0580020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 5,8 / L3= 20 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 5,8 / L3= 20 HA polished	50,10	0,02	4046781574978	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0600020	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 6,0 / L3= 20 HA poliert	GFK/CFK Foret carbure hélicoidal d= 6,0 / L3= 20 HA poli	50,10	0,025	4046781530592	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0650022	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 6,5 / L3= 22 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 6,5 / L3= 22 HA polished	55,40	0,03	4046781530608	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0700025	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 7,0 / L3= 25 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 7,0 / L3= 25 HA polished	61,80	0,035	4046781530615	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0750025	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 7,5 / L3= 25 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 7,5 / L3= 25 HA polished	61,80	0,04	4046781574961	82075050	3010				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	290080B0800027	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 8,0 / L3= 27 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 8,0 / L3= 27 HA polished	73,50	0,05	4046781530622	82075050	3010				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	290080B0850027	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 8,5 / L3= 27 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 8,5 / L3= 27 HA polished	80,95	0,05	4046781530639	82075050	3010				2	2	9	Stück		
CTD	290080B0900030	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 9,0 / L3= 30 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 9,0 / L3= 30 HA polished	85,20	0,065	4046781530646	82075050	3010				2	2	9	Stück		
CTD	290080B0950030	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 9,5 / L3= 30 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 9,5 / L3= 30 HA polished	93,75	0,07	4046781574954	82075050	3010				2	2	9	Stück		
CTD	290080B1000032	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 10,0 / L3= 32 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 10,0 / L3= 32 HA polished	99,05	0,08	4046781530653	82075050	3010				2	2	11	Stück		
CTD	290080B1050032	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 10,5 / L3= 32 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 10,5 / L3= 32 HA polished	111,85	0,09	4046781574947	82075050	3010				2	2	11	Stück		
CTD	290080B1100034	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 11,0 / L3= 34 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 11,0 / L3= 34 HA polished	127,80	0,1	4046781588623	82075050	3010				2	2	10	Stück		
CTD	290080B1150034	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 11,5 / L3= 34 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 11,5 / L3= 34 HA polished	141,65	0,11	4046781574916	82075050	3010				2	2	10	Stück		
CTD	290080B1200035	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 12,0 / L3= 35 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 12,0 / L3= 35 HA polished	141,65	0,125	4046781530660	82075050	3010				2	2	11,5	Stück		
CTD	290080B1300035	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 13,0 / L3= 35 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 13,0 / L3= 35 HA polished	141,65	0,15	4046781574909	82075050	3010				2,5	2,5	12	Stück		
CTD	290080B1400037	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 14,0 / L3= 37 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 14,0 / L3= 37 HA polished	141,65	0,2	4046781504357	82075050	3010				2,5	2,5	22	Stück		
CTD	290080B1500038	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 15,0 / L3= 38 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 15,0 / L3= 38 HA polished	141,65	0,215	4046781574862	82075050	3010				2,5	2,5	12	Stück		
CTD	290080B1600038	GFK/CFK Vollhartmetallbohrer d= 16,0 / L3= 38 HA poliert	GFK/CFK Solid Carbide twist drill d= 16,0 / L3= 38 HA polished	141,65	0,25	4046781577924	82075050	3010				2,5	2,5	12	Stück		
CTD	2901000476	Kombi-Fräser mit Bohrspitze für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 4,76 x 25 x 75 mm polished for composites	66,00	0,02	4046781509987	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901000500	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 5,0 x 25 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 5,0 x 25 x 75 mm polished for composites	87,00	0,025	4046781509970	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901000600	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 6,0 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 6,0 x 30 x 75 mm polished for composites	87,00	0,03	4046781509963	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901000635	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 6,35 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 6,35 x 30 x 75 mm polished for composites	87,60	0,035	4046781509956	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901000800	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 8,0 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 8,0 x 30 x 75 mm polished for composites	96,60	0,055	4046781509949	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901000952	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 9,52 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 9,52 x 30 x 75 mm polished for composites	109,20	0,08	4046781509932	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2901001000	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 10,0 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 10,0 x 30 x 75 mm polished for composites	118,80	0,08	4046781509925	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2901001200	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 12,0 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 12,0 x 30 x 75 mm polished for composites	141,60	0,12	4046781509918	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2901001270	Kombi-Fräser mit Bohrspitze d= 12,7 x 30 x 75 mm poliert für Faserverbundwerkstoffe	Combination milling cutter with drill bit d= 12,7 x 30 x 75 mm polished for composites	154,20	0,13	4046781509901	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29012000500045	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 0,5/L3= 4,5 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 0,5 / L3= 4,5 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,01	4046781558947	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29012000600045	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 0,6/L3= 4,5 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 0,6 / L3= 4,5 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,01	4046781558930	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29012000700045	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 0,7/L3= 4,5 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 0,7 / L3= 4,5 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,011	4046781558923	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29012000800045	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 0,8/L3= 4,5 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 0,8 / L3= 4,5 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,009	4046781558916	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29012000900045	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 0,9/L3= 4,5 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 0,9 / L3= 4,5 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,01	4046781558909	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200100005	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,0/L3= 5,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,0 / L3= 5,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,01	4046781558893	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200110008	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,1/L3= 8,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,1 / L3= 8,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,008	4046781558886	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200120008	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,2/L3= 8,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,2 / L3= 8,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,008	4046781558879	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200130008	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,3/L3= 8,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,3 / L3= 8,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,009	4046781558862	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200140008	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,4/L3= 8,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,4 / L3= 8,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,008	4046781588098	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200150008	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,5/L3= 8,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,5 / L3= 8,0 mm HA without IC / DCC 0318	73,50	0,008	4046781588562	82075070	3016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	2901200160011	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,6/L3= 11,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,6 / L3=11,0 mm HA without IC / DCC 0318	77,75	0,013	4046781588555	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200170011	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,7/L3= 11,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,7 / L3=11,0 mm HA without IC / DCC 0318	77,75	0,009	4046781588548	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200180011	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,8/L3= 11,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,8 / L3=11,0 mm HA without IC / DCC 0318	77,75	0,01	4046781588531	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200190011	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 1,9/L3= 11,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 1,9 / L3=11,0 mm HA without IC / DCC 0318	77,75	0,01	4046781588524	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901200200011	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,0/L3= 11,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,0 / L3=11,0 mm HA without IC / DCC 0318	77,75	0,01	4046781558954	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200210014	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,1/L3= 14,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,1 / L3=14,0 mm HA without IC / DCC 0318	79,90	0,01	4046781588517	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200220014	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,2/L3= 14,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,2 / L3=14,0 mm HA without IC / DCC 0318	79,90	0,01	4046781588500	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200230014	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,3/L3= 14,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,3 / L3=14,0 mm HA without IC / DCC 0318	79,90	0,01	4046781588494	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200240014	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,4/L3= 14,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,4 / L3=14,0 mm HA without IC / DCC 0318	79,90	0,01	4046781588470	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200250014	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,5/L3= 14,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,5 / L3=14,0 mm HA without IC / DCC 0318	79,90	0,011	4046781588463	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901200260016	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,6/L3= 16,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,6 / L3=16,0 mm HA without IC / DCC 0318	83,10	0,013	4046781588135	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200270016	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,7/L3= 16,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,7 / L3=16,0 mm HA without IC / DCC 0318	83,10	0,013	4046781588128	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200280016	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,8/L3= 16,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,8 / L3=16,0 mm HA without IC / DCC 0318	83,10	0,013	4046781588111	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200290016	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 2,9/L3= 16,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 2,9 / L3=16,0 mm HA without IC / DCC 0318	83,10	0,013	4046781588104	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200300023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,0/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,0 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,019	4046781580467	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200310023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,1/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,1 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,021	4046781539564	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29012003175023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,175/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,175/ L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,021	4046781539557	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200320023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,2/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,2 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,021	4046781580450	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200330023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,3/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,3 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,022	4046781580443	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200340023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,4/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,4 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,021	4046781539540	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200350023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,5/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,5 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,022	4046781580436	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200360023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,6/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,6 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,022	4046781539212	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200370023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,7/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,7 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,022	4046781538833	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901200380023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,8/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,8 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,023	4046781573476	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200390023	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 3,9/L3= 23,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 3,9 / L3=23,0 mm HA without IC / DCC 0318	137,40	0,022	4046781538826	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200400029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,0/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,0 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,023	4046781580429	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200410029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,1/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,1 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,023	4046781538819	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200420029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,2/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,2 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,02	4046781580412	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200430029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,3/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,3 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,023	4046781538802	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200440029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,4/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,4 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,024	4046781538796	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200450029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,5/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,5 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,024	4046781550453	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200460029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,6/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,6 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,025	4046781538789	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200470029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,7/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,7 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,024	4046781538772	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29012004763029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,763/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,763/ L3=29 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,024	4046781538765	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200480029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,8/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,8 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,024	4046781570826	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200490029	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 4,9/L3= 29,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 4,9 / L3=29,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,025	4046781538758	82075070	3016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2901200500035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,0/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,0 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,025	4046781550460	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200510035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,1/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,1 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,027	4046781538741	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200520035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,2/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,2 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,028	4046781538734	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200530035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,3/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,3 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,028	4046781538727	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200540035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,4/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,4 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,028	4046781538598	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200550035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,5/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,5 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,029	4046781550477	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901200560035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,6/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,6 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,028	4046781538581	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200570035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,7/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,7 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,029	4046781538574	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200580035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,8/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,8 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,027	4046781573483	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200590035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 5,9/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 5,9 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,027	4046781532091	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200600035	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,0/L3= 35,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,0 / L3=35,0 mm HA without IC / DCC 0318	145,95	0,028	4046781550491	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200610043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,1/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,1 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,044	4046781579652	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200620043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,2/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,2 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,044	4046781574855	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200630043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,3/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,3 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,044	4046781574848	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200635043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,35/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,35 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,049	4046781574831	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200640043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,4/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,4 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,044	4046781574824	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200650043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,5/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,5 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,048	4046781550507	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200660043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,6/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,6 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,045	4046781574817	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200670043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,7/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,7 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,046	4046781574800	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200680043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,8/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,8 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,049	4046781550521	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200690043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 6,9/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 6,9 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,047	4046781573322	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200700043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,0/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,0 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,046	4046781570765	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200710043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,1/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,1 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,048	4046781573315	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200720043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,2/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,2 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,048	4046781573308	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200730043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,3/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,3 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,048	4046781573292	82075070	3016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901200740043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,4/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,4 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,049	4046781573285	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200750043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,5/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,5 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,052	4046781570758	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200760043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,6/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,6 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,052	4046781573278	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200770043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,7/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,7 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,05	4046781573261	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901200780043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,8/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,8 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,053	4046781573254	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200790043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,9/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,9 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,053	4046781573247	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	29012007938043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 7,938/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 7,938/ L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,054	4046781573230	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200800043	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,0/L3= 43,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,0 / L3=43,0 mm HA without IC / DCC 0318	215,15	0,055	4046781570741	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200810049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,1/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,1 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,077	4046781573223	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200820049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,2/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,2 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,079	4046781573216	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200830049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,3/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,3 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,079	4046781573209	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200840049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,4/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,4 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,08	4046781573193	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200850049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,5/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,5 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,081	4046781570734	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200860049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,6/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,6 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,081	4046781573186	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200870049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,7/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,7 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,082	4046781573179	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200880049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,8/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,8 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,082	4046781573018	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200890049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 8,9/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 8,9 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,083	4046781572981	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200900049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,0/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,0 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,083	4046781571717	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200910049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,1/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,1 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,083	4046781572950	82075070	3016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901200920049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,2/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,2 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,085	4046781572912	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200930049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,3/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,3 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,085	4046781572905	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200940049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,4/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,4 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,085	4046781590381	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200950049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,5/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,5 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,085	4046781570710	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	29012009525049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,525/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,525/ L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,087	4046781590374	82075070	3016				2	2	11,5	Stück		
CTD	2901200960049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,6/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,6 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,087	4046781590343	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200970049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,7/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,7 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,091	4046781569042	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200980049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,8/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,8 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,087	4046781569035	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901200990049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 9,9/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d= 9,9 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,088	4046781569028	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201000049	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,0/L3= 49,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,0 / L3=49,0 mm HA without IC / DCC 0318	257,75	0,089	4046781570703	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201010056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,1/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,1 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,121	4046781569011	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201020056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,2/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,2 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,122	4046781569004	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201030056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,3/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,3 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,12	4046781570697	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201040056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,4/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,4 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,123	4046781539458	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201050056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,5/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,5 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,125	4046781570680	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201060056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,6/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,6 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,125	4046781539441	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901201070056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,7/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,7 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,125	4046781539359	82075070	3016				2	2	12,5	Stück		
CTD	2901201080056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,8/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,8 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,125	4046781538680	82075070	3016				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	2901201090056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 10,9/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=10,9 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,127	4046781538673	82075070	3016				2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901201100056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 11,0/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=11,0 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,128	4046781570673	82075070	3016				2	2	12,5	Stück		
CTD	29012011111056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 11,111/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=11,111/ L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,136	4046781538666	82075070	3016				2	2	12,5	Stück		
CTD	2901201200056	CFK/GFK VHM-Bohrer multidirektional d= 12,0/L3= 56,0 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill multidirektional d=12,0 / L3=56,0 mm HA without IC / DCC 0318	283,30	0,139	4046781570666	82075070	3016				2	2	12,5	Stück		
CTD	2901210280019	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 2,8/L3= 19 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 2,8 / L3= 19 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,021	4046781564061	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210290019	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 2,9/L3= 19 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 2,9 / L3= 19 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,021	4046781564054	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210300023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,0/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,0 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781564047	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210310023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,1/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,1 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781564030	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29012103175023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,175/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,175 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,021	4046781564023	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210320023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,2/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,2 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781549693	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210330023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,3/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,3 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781524256	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210340023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,4/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,4 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781524249	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210350023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,5/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,5 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781524232	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210360023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,6/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,6 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781568700	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210370023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,7/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,7 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781504715	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210380023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,8/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,8 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,022	4046781568687	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210390023	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 3,9/L3= 23 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 3,9 / L3= 23 mm HA without IC DCC 0318	182,15	0,023	4046781568670	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210400029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,0/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,0 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568663	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210410029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,1/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,1 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568656	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210420029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,2/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,2 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568649	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901210430029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,3/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,3 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568267	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210440029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,4/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,4 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568250	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210450029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,5/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,5 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,023	4046781568007	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210460029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,6/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,6 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,024	4046781567994	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210470029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,7/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,7 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,024	4046781567987	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29012104763029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,763/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,763 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	188,55	0,024	4046781567031	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210480029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,8/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,8 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,024	4046781567024	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210490029	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 4,9/L3= 29 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 4,9 / L3= 29 mm HA without IC DCC 0318	185,35	0,025	4046781567017	82075070	3016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2901210500035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,0/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,0 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,027	4046781567000	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210510035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,1/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,1 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,028	4046781566997	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210520035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,2/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,2 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,026	4046781566980	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210530035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,3/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,3 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,028	4046781566973	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210540035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,4/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,4 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,028	4046781566966	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210550035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,5/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,5 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,026	4046781565679	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210560035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,6/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,6 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,029	4046781565662	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210570035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,7/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,7 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,029	4046781565655	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210580035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,8/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,8 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,029	4046781565648	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901210590035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 5,9/L3= 35 HA ohne IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 5,9 / L3= 35 mm HA without IC DCC 0318	197,05	0,03	4046781565631	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220600035	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,0/L3= 35 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,0 / L3= 35 mm HA with IC DCC 0318	247,10	0,029	4046781565624	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901220610043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,1/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,1 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,041	4046781565617	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220620043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,2/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,2 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,042	4046781565600	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220630043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,3/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,3 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,042	4046781565594	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220635043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,35/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,35 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565587	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220640043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,4/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,4 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565570	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220650043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,5/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,5 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,042	4046781565563	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220660043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,6/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,6 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565556	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220670043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,7/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,7 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565549	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220680043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,8/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,8 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565532	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220690043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 6,9/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 6,9 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,042	4046781565525	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220700043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,0/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,0 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,045	4046781565518	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220710043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,1/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,1 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,045	4046781565501	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220720043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,2/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,2 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,043	4046781565495	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220730043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,3/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,3 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,045	4046781565488	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220740043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,4/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,4 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,045	4046781565471	82075070	3016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	2901220750043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,5/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,5 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,047	4046781565198	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220760043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,6/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,6 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,045	4046781565174	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220770043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,7/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,7 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,046	4046781565112	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220780043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,8/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,8 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,046	4046781563927	82075070	3016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901220790043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,9/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,9 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,048	4046781563910	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	29012207938043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 7,938/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 7,938 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,048	4046781563903	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220800043	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,0/L3= 43 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,0 / L3= 43 mm HA with IC DCC 0318	306,75	0,049	4046781563897	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220810049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,1/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,1 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,073	4046781563880	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220820049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,2/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,2 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,074	4046781563873	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220830049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,3/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,3 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,08	4046781524140	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220840049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,4/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,4 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,075	4046781500410	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220850049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,5/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,5 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,075	4046781524133	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220860049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,6/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,6 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,076	4046781524126	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220870049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,7/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,7 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,077	4046781524119	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220880049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,8/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,8 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,077	4046781524102	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220890049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 8,9/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 8,9 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,078	4046781524096	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220900049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,0/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,0 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,078	4046781545121	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220910049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,1/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,1 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,078	4046781545114	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220920049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,2/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,2 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,079	4046781545107	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220930049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,3/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,3 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,08	4046781545091	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220940049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,4/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,4 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,079	4046781545084	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220950049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,5/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,5 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,08	4046781545077	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	29012209525049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,525/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,525 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,08	4046781545060	82075070	3016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2901220960049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,6/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,6 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,081	4046781545053	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220970049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,7/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,7 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,082	4046781545046	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220980049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,8/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,8 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,083	4046781545039	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901220990049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 9,9/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d= 9,9 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,084	4046781545480	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221000049	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,0/L3= 49 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,0 / L3= 49 mm HA with IC DCC 0318	373,85	0,084	4046781545473	82075070	3016				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2901221010056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,1/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,1 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,112	4046781545466	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221020056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,2/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,2 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,113	4046781545459	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221030056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,3/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,3 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,115	4046781545442	82075070	3016				1,5	1,5	12	Stück		
CTD	2901221040056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,4/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,4 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,116	4046781545435	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221050056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,5/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,5 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,116	4046781545428	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221060056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,6/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,6 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,117	4046781545411	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221070056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,7/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,7 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,118	4046781545404	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221080056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,8/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,8 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,119	4046781545398	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221090056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 10,9/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=10,9 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,119	4046781545381	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221100056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 11,0/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=11,0 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,121	4046781545374	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221111056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 11,1/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=11,1 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,12	4046781545367	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221150056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 11,5/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=11,5 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,124	4046781545350	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221180056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 11,8/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=11,8 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,127	4046781545343	82075070	3016				2	2	12	Stück		
CTD	2901221200056	CFK/GFK VHM-Bohrer unidirektional d= 12,0/L3= 56 HA mit IK DCC 0318	CFK/GFK Solid carbide drill unidirektional d=12,0 / L3= 56 mm HA with IC DCC 0318	416,45	0,129	4046781545336	82075070	3016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29030503001004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 3,0/L2= 10/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 3,0 / L2= 10 mm / Z=4 DCA06 Plus	109,70	0,009	4046781577801	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030504001504	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 4,0/L2= 15/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 4,0 / L2= 15 mm / Z=4 DCA06 Plus	135,30	0,018	4046781573650	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030505001504	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 5,0/L2= 15/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 5,0 / L2= 15 mm / Z=4 DCA06 Plus	135,30	0,019	4046781573629	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030506001504	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 6,0/L2= 15/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 6,0 / L2= 15 mm / Z=4 DCA06 Plus	135,30	0,021	4046781571120	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030506002504	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 6,0/L2= 25/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 6,0 / L2= 25 mm / Z=4 DCA06 Plus	154,45	0,025	4046781575210	82077010	3019				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29030506352604	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 6,35/L2= 26/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 6,35 / L2= 26 mm / Z=4 DCA06 Plus	172,55	0,025	4046781575203	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030508001504	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 8,0/L2= 15/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 8,0 / L2= 15 mm / Z=4 DCA06 Plus	172,55	0,045	4046781571113	82077010	3019				2	2	9	Stück		
CTD	29030508003004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 8,0/L2= 30/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 8,0 / L2= 30 mm / Z=4 DCA06 Plus	193,85	0,05	4046781575197	82077010	3019				2	2	9	Stück		
CTD	29030509533004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 9,53/L2= 30/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 9,53 / L2= 30 mm / Z=4 DCA06 Plus	222,60	0,053	4046781575180	82077010	3019				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29030510002004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 10,0/L2= 20/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 10,0 / L2= 20 mm / Z=4 DCA06 Plus	211,95	0,078	4046781577856	82077010	3019				2	2	9	Stück		
CTD	29030510004004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 10,0/L2= 40/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 10,0 / L2= 40 mm / Z=4 DCA06 Plus	239,65	0,09	4046781575173	82077010	3019				2	2	11,5	Stück		
CTD	29030512002004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 12,0/L2= 20/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 12,0 / L2= 20 mm / Z=4 DCA06 Plus	234,30	0,108	4046781577849	82077010	3019				2	2	9	Stück		
CTD	29030512004004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 12,0/L2= 40/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 12,0 / L2= 40 mm / Z=4 DCA06 Plus	267,35	0,131	4046781575166	82077010	3019				2	2	11	Stück		
CTD	29030516002006	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 16,0/L2= 20/Z=6 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 16,0 / L2= 20 mm / Z=4 DCA06 Plus	180,60	0,261	4046781577900	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	9	Stück		
CTD	29030520002004	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 20,0/L2= 20/Z=4 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 20,0 / L2= 20 mm / Z=4 DCA06 Plus	234,60	0,332	4046781577825	82077010	0815	Sale			3	3	9	Stück		
CTD	29030520002008	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 20,0/L2= 20/Z=8 DCA06 Plus	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 20,0 / L2= 20 mm / Z=4 DCA06 Plus	246,00	0,35	4046781577894	82077010	0815	Sale			3	3	9	Stück		
CTD	29030520004208	VHM - Schlichtfräser 'UGT' d= 20,0/L2= 42/Z=8 DCA06 Plus Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 6,0/L2=16/Z=4 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide finishing cutter 'UGT' d= 20,0 / L2= 42 mm / Z=8 DCA06 Plus Solid carbide end mill type 'V' without IC d= 6,0 / L2=16 mm / Z=4 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	278,40	0,39	4046781577870	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	290412060016	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 6,0/L2=21/Z=4 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d= 6,0 / L2=21 mm / Z=4 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	72,00	0,025	4046781549259	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290412060021			76,80	0,025	4046781549242	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	290412080022	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 8,0/L2=22/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d= 8,0 / L2=22 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	87,60	0,05	4046781549235	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290412080028	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 8,0/L2=28/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d= 8,0 / L2=28 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	97,80	0,055	4046781549228	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290412100025	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 10,0/L2=25/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=10,0 / L2=25 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	111,00	0,075	4046781549211	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290412100032	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 10,0/L2=32/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=10,0 / L2=32 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	130,20	0,085	4046781549204	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290412120028	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 12,0/L2=28/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=12,0 / L2=28 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	141,60	0,12	4046781549198	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290412120036	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 12,0/L2=36/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=12,0 / L2=36 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	156,00	0,135	4046781549181	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	290412160035	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 16,0/L2=35/Z=6 DCC031 impuls	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=16,0 / L2=35 mm / Z=6 DCC031 impuls	241,20	0,25	4046781549174	82077010	0815	Sale			3	3	13	Stück		
CTD	290412160048	Vollhartmetallfräser Typ 'V' ohne IK d= 16,0/L2=48/Z=6 DCC031 impuls	Solid carbide end mill type 'V' without IC d=16,0 / L2=48 mm / Z=6 DCC031 impuls	276,60	0,285	4046781549167	82077010	0815	Sale			3	3	14,5	Stück		
CTD	290416060016	Vollhartmetallfräser Typ 'VR' ohne IK d= 6,0/L2=16/Z=4 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VR' without IC d= 6,0 / L2=16 mm / Z=4 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	74,40	0,025	4046781501837	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290416080022	Vollhartmetallfräser Typ 'VR' ohne IK d= 8,0/L2=22/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VR' without IC d= 8,0 / L2=22 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	92,40	0,05	4046781531308	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290416100025	Vollhartmetallfräser Typ 'VR' ohne IK d= 10,0/L2=25/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VR' without IC d=10,0 / L2=25 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	121,80	0,075	4046781531292	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290416120028	Vollhartmetallfräser Typ 'VR' ohne IK d= 12,0/L2=28/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VR' without IC d=12,0 / L2=28 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	146,40	0,12	4046781531285	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290417060016	Vollhartmetallfräser Typ 'VRK' mit IK d= 6,0/L2=16/Z=4 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VRK' with IC d= 6,0 / L2=16 mm / Z=4 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	107,40	0,02	4046781531278	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	290417080022	Vollhartmetallfräser Typ 'VRK' mit IK d= 8,0/L2=22/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VRK' with IC d= 8,0 / L2=22 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	144,00	0,045	4046781531261	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	290417100025	Vollhartmetallfräser Typ 'VRK' mit IK d= 10,0/L2=25/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VRK' with IC d=10,0 / L2=25 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	183,00	0,07	4046781531254	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	290417120028	Vollhartmetallfräser Typ 'VRK' mit IK d= 12,0/L2=28/Z=6 DCC031 impuls Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich	Solid carbide end mill type 'VRK' with IC d=12,0 / L2=28 mm / Z=6 DCC031 impuls discontinued line / return not possible	221,40	0,115	4046781531247	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	291652001000303030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,1/L2= 0,3/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,1 / L2= 0,3 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	50,10	0,001	4046781543233	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652002000603030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,2/L2= 0,6/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,2 / L2= 0,6 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	38,35	0,001	4046781543226	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652003001003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,3/L2= 1,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,3 / L2= 1,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	33,05	0,001	4046781543219	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652004001003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,4/L2= 1,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,4 / L2= 1,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	33,05	0,001	4046781543202	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652005001503030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,5/L2= 1,5/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,5 / L2= 1,5 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,001	4046781543196	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652006003003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,6/L2= 3,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,6 / L2= 3,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,001	4046781543189	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652008005003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 0,8/L2= 5,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 0,8 / L2= 5,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,001	4046781543172	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652010004003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 1,0/L2= 4,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 1,0 / L2= 4,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,005	4046781543165	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652015006003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 1,5/L2= 6,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 1,5 / L2= 6,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,005	4046781546005	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652020006003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 6,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,007	4046781545978	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652020006004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 6,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	36,25	0,007	4046781546265	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652020006006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 6,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	41,55	0,007	4046781546289	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652020008003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 8,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 8,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,007	4046781546272	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291652020011003038	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 11,0/d2h6= 3/L1= 38 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2=11,0 / d2h6= 3 / L1= 38 mm	36,25	0,007	4046781546296	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030006003030	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 6,0/d2h6= 3/L1= 30 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 6,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	29,85	0,007	4046781546302	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030006006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 6,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 6,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	44,75	0,007	4046781545916	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030011003038	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 11,0/d2h6= 3/L1= 38 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=11,0 / d2h6= 3 / L1= 38 mm	36,25	0,007	4046781545923	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030011004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 11,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=11,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	44,75	0,007	4046781545947	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030011006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 11,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=11,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	49,00	0,007	4046781545954	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030022003050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 22,0/d2h6= 3/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=22,0 / d2h6= 3 / L1= 50 mm	40,50	0,007	4046781545985	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652030022006060	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 22,0/d2h6= 6/L1= 60 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=22,0 / d2h6= 6 / L1= 60 mm	51,15	0,007	4046781543158	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291652040008004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 8,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 8,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	38,35	0,011	4046781545961	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040008006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 8,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 8,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	44,75	0,011	4046781575517	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040012004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 12,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=12,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	38,35	0,011	4046781575449	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040012006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 12,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=12,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	44,75	0,011	4046781575029	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040014004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 14,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=14,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	38,35	0,011	4046781545930	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040014006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 14,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=14,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	45,80	0,011	4046781574992	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291652040022004050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 22,0/d2h6= 4/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=22,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	42,60	0,011	4046781504340	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040022006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 22,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=22,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	49,00	0,011	4046781574985	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652040032004064	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 32,0/d2h6= 4/L1= 64 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=32,0 / d2h6= 4 / L1= 64 mm	44,75	0,011	4046781574886	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291652050012006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 12,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=12,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	47,95	0,017	4046781575623	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652050016006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 16,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=16,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	47,95	0,017	4046781575616	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652050022006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 22,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=22,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	47,95	0,017	4046781504722	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652060012006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 12,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=12,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	45,80	0,021	4046781575593	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652060022006050	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 22,0/d2h6= 6/L1= 50 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=22,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	47,95	0,021	4046781575586	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652060022006058	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 22,0/d2h6= 6/L1= 58 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=22,0 / d2h6= 6 / L1= 58 mm	49,00	0,021	4046781575579	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291652060032006064	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 32,0/d2h6= 6/L1= 64 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=32,0 / d2h6= 6 / L1= 64 mm	54,35	0,021	4046781575562	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291652060032006100	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 32,0/d2h6= 6/L1= 100 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=32,0 / d2h6= 6 / L1=100 mm	60,75	0,021	4046781575548	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291652060042006075	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 42,0/d2h6= 6/L1= 75 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=42,0 / d2h6= 6 / L1= 75 mm	59,65	0,021	4046781575555	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291652080022008064	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 22,0/d2h6= 8/L1= 64 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=22,0 / d2h6= 8 / L1= 64 mm	57,55	0,034	4046781575531	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291652080032008064	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 32,0/d2h6= 8/L1= 64 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=32,0 / d2h6= 8 / L1= 64 mm	62,85	0,034	4046781575524	82077090	3011				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291652080042008075	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 42,0/d2h6= 8/L1= 75 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=42,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	72,45	0,034	4046781575500	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291652080042008100	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 42,0/d2h6= 8/L1= 100 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=42,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	78,85	0,034	4046781575494	82077090	3011				2	2	11	Stück		
CTD	291652080055008100	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 55,0/d2h6= 8/L1= 100 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=55,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	83,10	0,034	4046781575487	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291652100022010064	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 22,0/d2h6= 10/L1= 64 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=22,0 / d2h6=10 / L1= 64 mm	84,15	0,065	4046781575470	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291652100032010075	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 32,0/d2h6= 10/L1= 75 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=32,0 / d2h6=10 / L1= 75 mm	90,55	0,065	4046781546258	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291652100055010100	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 55,0/d2h6= 10/L1= 100 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=55,0 / d2h6=10 / L1=100 mm	103,35	0,065	4046781575463	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291652100075010120	VHM-Einzahn rechtsspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 75,0/d2h6= 10/L1= 120 geläppt	Solid carbide one-tooth end mill right spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=75,0 / d2h6=10 / L1=120 mm	116,10	0,065	4046781575456	82077090	3011				2	2	14	Stück		
CTD	29165401000403040	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 1,0 / L2= 4 / d2= 3 / L1= 40 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 1,0 / L2= 4 / d2= 3 / L1= 40 mm	34,10	0,007	4046781559159	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165401500603040	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 1,5 / L2= 6 / d2= 3 / L1= 40 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 1,5 / L2= 6 / d2= 3 / L1= 40 mm	34,10	0,007	4046781549297	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165402000303050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 2,0 / L2= 3 / d2= 3 / L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 3 / d2= 3 / L1= 50 mm	36,25	0,009	4046781584052	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165402000606050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 2,0/L2= 6 / d2= 6 / L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6 / d2= 6 / L1= 50 mm	37,30	0,019	4046781584069	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165402000803040	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 2,0 / L2= 8 / d2= 3 / L1= 40 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 8 / d2= 3 / L1= 40 mm	40,50	0,007	4046781584076	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165403000403050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 4/d2= 3/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 4 / d2= 3 / L1= 50 mm	35,15	0,008	4046781584168	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165403000603050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 6/d2= 3/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 6 / d2= 3 / L1= 50 mm	35,15	0,008	4046781587541	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29165403001003030	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 10/d2= 3/L1= 30 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=10 / d2= 3 / L1= 30 mm	37,30	0,006	4046781587534	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165403001003060	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 10/d2= 3/L1= 60 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=10 / d2= 3 / L1= 60 mm	38,35	0,009	4046781587527	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165403001206050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 12/d2= 6/L1= 50 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=12 / d2= 6 / L1= 50 mm	43,70	0,017	4046781587510	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165403001508075	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 15/d2= 8/L1= 75 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=15 / d2= 8 / L1= 75 mm	54,35	0,047	4046781587503	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165403001808100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 3,0/L2= 18/d2= 8/L1= 100 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=18 / d2= 8 / L1=100 mm	61,80	0,064	4046781587497	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	29165404000504050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 5/d2= 4/L1= 50 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 5 / d2= 4 / L1= 50 mm	39,45	0,011	4046781587480	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165404000804040	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 8/d2= 4/L1= 40 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 8 / d2= 4 / L1= 40 mm	39,45	0,01	4046781583796	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165404001406050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 14/d2= 6/L1= 50 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=14 / d2= 6 / L1= 50 mm	41,55	0,016	4046781583789	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165404001808075	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 18/d2= 8/L1= 75 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=18 / d2= 8 / L1= 75 mm	51,15	0,045	4046781588777	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165404002004060	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 20/d2= 4/L1= 60 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=20 / d2= 4 / L1= 60 mm	41,55	0,013	4046781588760	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29165404002208100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 4,0/L2= 22/d2= 8/L1= 100 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=22 / d2= 8 / L1=100 mm	63,90	0,062	4046781588753	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	29165405000606050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 6/d2= 6/L1= 50 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2= 6 / d2= 6 / L1= 50 mm	44,75	0,021	4046781588746	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165405001006040	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 10/d2= 6/L1= 40 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=10 / d2= 6 / L1= 40 mm	45,80	0,016	4046781588739	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29165405001606050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 16/d2= 6/L1= 50 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=16 / d2= 6 / L1= 50 mm	45,80	0,018	4046781588722	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29165405002206060	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2=22/d2= 6/L1= 60 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=22 / d2= 6 / L1= 60 mm	46,90	0,02	4046781588715	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29165405002508075	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 25/d2= 8/L1= 75 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=25 / d2= 8 / L1= 75 mm	52,20	0,043	4046781588708	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165405002508100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 25/d2= 8/L1= 100 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=25 / d2= 8 / L1=100 mm	63,90	0,062	4046781588692	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	29165405003006070	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 5,0/L2= 30/d2= 6/L1= 70 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=30 / d2= 6 / L1= 70 mm	47,95	0,023	4046781588685	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29165406000706050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 7/d2= 6/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2= 7 / d2= 6 / L1= 50 mm	40,50	0,021	4046781587916	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29165406001806050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 18/d2= 6/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=18 / d2= 6 / L1= 50 mm	40,50	0,019	4046781587909	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29165406002006060	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 20/d2= 6/L1= 60 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=20 / d2= 6 / L1= 60 mm	42,60	0,022	4046781587893	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29165406002006100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 20/d2= 6/L1= 100 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=20 / d2= 6 / L1=100 mm	43,70	0,04	4046781587886	82077090	3011				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	29165406002506065	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 25/d2= 6/L1= 65 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=25 / d2= 6 / L1= 65 mm	44,75	0,023	4046781587879	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29165406002508075	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 25/d2= 8/L1= 75 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=25 / d2= 8 / L1= 75 mm	51,15	0,043	4046781587862	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165406003008100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 30/d2= 8/L1= 100 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=30 / d2= 8 / L1=100 mm	58,60	0,061	4046781587855	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	29165406004006080	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 6,0/L2= 40/d2= 6/L1= 80 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=40 / d2= 6 / L1= 80 mm	45,80	0,027	4046781587848	82077090	3011				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	29165408001008050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 10/d2= 8/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=10 / d2= 8 / L1= 50 mm	56,45	0,036	4046781587831	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165408002008050	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 20/d2= 8/L1= 50 mm geläppt	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=20 / d2= 8 / L1= 50 mm	59,65	0,032	4046781587824	82077090	3011				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29165408002008060	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 20/d2= 8/L1= 60 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=20 / d2= 8 / L1= 60 mm	60,75	0,035	4046781587817	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	29165408002008100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 20/d2= 8/L1= 100 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=20 / d2= 8 / L1=100 mm	69,25	0,069	4046781559203	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	29165408003508100	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 8,0/L2= 35/d2= 8/L1= 100 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=35 / d2= 8 / L1=100 mm	74,55	0,062	4046781559197	82077090	3011				2	2	12	Stück		
CTD	29165410002510070	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 25/d2= 10/L1= 70 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=25 / d2=10 / L1= 70 mm	77,75	0,064	4046781559180	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	29165410002510120	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 25/d2= 10/L1= 120 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=25 / d2=10 / L1=120 mm	94,80	0,124	4046781559173	82077090	3011				2	2	15	Stück		
CTD	291654100032	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 32/d2= 8/L1= 75 mm geläpft Alternative: Art. 291654.1000.35.10.090	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=32 / d2= 8 / L1= 75 mm Alternative: Art. 291654.1000.35.10.090	48,00	0,065	4046781516626	82077090	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29165410003510090	VHM-Einzahn linksspirale/rechtsschneidend d= 10,0/L2= 35/d2= 10/L1= 90 mm geläpft	Solid carbide one-tooth end mill left spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=35 / d2=10 / L1= 90 mm	87,35	0,081	4046781559166	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291658020006	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 2,0/L2= 6,0/d2= 6/L1= 60 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6,0 / d2= 6 / L1= 60 mm	54,35	0,025	4046781580092	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291658030009	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 3,0/L2= 9,0/d2= 6/L1= 60 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 9,0 / d2= 6 / L1= 60 mm	53,25	0,024	4046781580085	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291658040012	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 4,0/L2= 12,0/d2= 6/L1= 60 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=12,0 / d2= 6 / L1= 60 mm	52,20	0,024	4046781580603	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291658050015	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 5,0/L2= 15,0/d2= 6/L1= 60 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=15,0 / d2= 6 / L1= 60 mm	60,75	0,024	4046781580597	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291658080024	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 8,0/L2= 24,0/d2= 6/L1= 80 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=24,0 / d2= 6 / L1= 80 mm	67,10	0,057	4046781580573	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291658100030	VHM-Einzahnfräser mit Radius geläpft d= 10,0/L2= 30,0/d2= 6/L1= 80 mm rechtsspirale/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth radius end mill right spiral / right cutting / lapped d=10,0 / L2=30,0 / d2= 6 / L1= 80 mm	77,75	0,079	4046781580566	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661010004040	VHM - Einzahnfräser geläpft d= 1,0/L2= 4,0/d2h6= 3/L1= 40 mm geradengetutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 1,0 / L2= 4,0 / d2h6= 3 / L1= 40 mm	27,70	0,005	4046781582096	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291661015006040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 1,5/L2= 6,0/d2h6= 3/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 1,5 / L2= 6,0 / d2h6= 3 / L1= 40 mm	27,70	0,005	4046781582089	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661020003050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 2,0/L2= 3,0/d2h6= 3/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 3,0 / d2h6= 3 / L1= 50 mm	27,70	0,01	4046781582072	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661020006050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 2,0/L2= 6,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 6,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	38,35	0,02	4046781582065	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661020008040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 2,0/L2= 8,0/d2h6= 3/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 2,0 / L2= 8,0 / d2h6= 3 / L1= 40 mm	27,70	0,005	4046781582058	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661025009040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 2,5/L2= 9,0/d2h6= 3/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 2,5 / L2= 9,0 / d2h6= 3 / L1= 40 mm	27,70	0,005	4046781582041	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661030006040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 6,0/d2h6= 3/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2= 6,0 / d2h6= 3 / L1= 40 mm	27,70	0,005	4046781582034	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661030010030	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 10,0/d2h6= 3/L1= 30 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=10,0 / d2h6= 3 / L1= 30 mm	26,65	0,005	4046781582027	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661030010060	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 10,0/d2h6= 3/L1= 60 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=10,0 / d2h6= 3 / L1= 60 mm	28,80	0,01	4046781582010	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661030012050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 12,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=12,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	38,35	0,015	4046781582003	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661030015075	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 15,0/d2h6= 8/L1= 75 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=15,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	50,10	0,04	4046781581990	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661030018100	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 3,0/L2= 18,0/d2h6= 8/L1= 100 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 3,0 / L2=18,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	56,45	0,06	4046781581983	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661040005050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 5,0/d2h6= 4/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 5,0 / d2h6= 4 / L1= 50 mm	34,10	0,01	4046781581976	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661040008040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 8,0/d2h6= 4/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2= 8,0 / d2h6= 4 / L1= 40 mm	33,05	0,01	4046781581969	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661040014050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 14,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=14,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	41,55	0,015	4046781581952	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291661040018075	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 18,0/d2h6= 8/L1= 75 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=18,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	50,10	0,04	4046781581945	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661040020060	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 20,0/d2h6= 4/L1= 60 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=20,0 / d2h6= 4 / L1= 60 mm	35,15	0,01	4046781581938	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661040022100	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 22,0/d2h6= 8/L1= 100 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=22,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	56,45	0,06	4046781581921	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661040030070	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 4,0/L2= 30,0/d2h6= 4/L1= 70 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 4,0 / L2=30,0 / d2h6= 4 / L1= 70 mm	36,25	0,015	4046781581914	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291661050006050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 6,0/d2h6= 5/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2= 6,0 / d2h6= 5 / L1= 50 mm	41,55	0,015	4046781581907	82077090	3011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	291661050010040	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 10,0/d2h6= 5/L1= 40 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=10,0 / d2h6= 5 / L1= 40 mm	40,50	0,01	4046781581891	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291661050016050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 16,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=16,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	42,60	0,015	4046781582522	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291661050022060	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 22,0/d2h6= 5/L1= 60 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=22,0 / d2h6= 5 / L1= 60 mm	42,60	0,015	4046781582515	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291661050025075	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 25,0/d2h6= 8/L1= 75 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=25,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	50,10	0,04	4046781582508	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661050025100	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 25,0/d2h6= 8/L1= 100 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=25,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	56,45	0,06	4046781582492	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661050030070	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 5,0/L2= 30,0/d2h6= 5/L1= 70 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 5,0 / L2=30,0 / d2h6= 5 / L1= 70 mm	43,70	0,02	4046781582478	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291661060007050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 7,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2= 7,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	41,55	0,02	4046781582461	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291661060018050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 18,0/d2h6= 6/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=18,0 / d2h6= 6 / L1= 50 mm	42,60	0,02	4046781582454	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291661060020060	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 20,0/d2h6= 6/L1= 60 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=20,0 / d2h6= 6 / L1= 60 mm	44,75	0,02	4046781582447	82077090	3011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291661060025065	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 25,0/d2h6= 6/L1= 65 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=25,0 / d2h6= 6 / L1= 65 mm	45,80	0,025	4046781582430	82077090	3011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291661060025075	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 25,0/d2h6= 8/L1= 75 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=25,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	50,10	0,04	4046781582416	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661060030100	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 30,0/d2h6= 8/L1= 100 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=30,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	56,45	0,06	4046781582409	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661060040080	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 6,0/L2= 40,0/d2h6= 6/L1= 80 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 6,0 / L2=40,0 / d2h6= 6 / L1= 80 mm	47,95	0,03	4046781582393	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661080009050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 8,0/L2= 9,0/d2h6= 8/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 8,0 / L2= 9,0 / d2h6= 8 / L1= 50 mm	50,10	0,03	4046781582386	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661080020050	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 8,0/L2= 20,0/d2h6= 8/L1= 50 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=20,0 / d2h6= 8 / L1= 50 mm	49,00	0,035	4046781582379	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661080020060	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 8,0/L2= 20,0/d2h6= 8/L1= 60 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=20,0 / d2h6= 8 / L1= 60 mm	51,15	0,03	4046781582362	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661080030075	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 8,0/L2= 30,0/d2h6= 8/L1= 75 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=30,0 / d2h6= 8 / L1= 75 mm	55,40	0,04	4046781582355	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661080035100	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 8,0/L2= 35,0/d2h6= 8/L1= 100 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d= 8,0 / L2=35,0 / d2h6= 8 / L1=100 mm	61,80	0,065	4046781582348	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291661100025070	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 10,0/L2= 25,0/d2h6=10/L1= 70 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d=10,0 / L2=25,0 / d2h6=10 / L1= 70 mm	87,35	0,065	4046781582331	82077090	3011				2	2	9	Stück		
CTD	291661100035090	VHM - Ein Zahnfräser geläpft d= 10,0/L2= 35,0/d2h6=10/L1= 90 mm geradegenutet/rechtsschneidend	Solid carbide one-tooth end mill straight fluted / right cutting / lapped d=10,0 / L2=35,0 / d2h6=10 / L1= 90 mm	93,75	0,08	4046781582324	82077090	3011				2	2	11,5	Stück		
CTD	291751040016	VHM Schrupp+Schlichtfräser d= 4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 geradegenutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 straight fluted	105,45	0,022	4046781553867	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291751050018	VHM Schrupp+Schlichtfräser d= 5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 geradegenutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 straight fluted	109,70	0,024	4046781553850	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291751060020	VHM Schrupp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 geradegenutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 straight fluted	114,00	0,025	4046781553843	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291751060025	VHM Schrupp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 geradegenutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 straight fluted	121,45	0,027	4046781588258	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291751060030	VHM Schrupp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 geradegenutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 straight fluted	126,75	0,031	4046781553836	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291751060050	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 straight fluted	144,85	0,039	4046781553829	82077010	3012				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	291751080022	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 straight fluted	124,65	0,048	4046781553812	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291751080032	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 straight fluted	144,85	0,054	4046781553805	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291751080050	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 straight fluted	166,15	0,069	4046781588340	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291751100032	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 straight fluted	193,85	0,078	4046781588333	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291751100060	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 straight fluted	224,75	0,128	4046781588326	82077010	3012				2	2	15,5	Stück		
CTD	291751120032	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 straight fluted	205,55	0,127	4046781588319	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291751120070	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 straight fluted	282,25	0,166	4046781588302	82077010	3012				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	291751160036	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=16,0/L2= 36/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 16,0/L2= 36/Z=8 NHC-7000 straight fluted	127,20	0,246	4046781588296	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	291751160080	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=16,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 16,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 straight fluted	199,80	0,369	4046781588289	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	15,5	Stück		
CTD	291751200045	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 straight fluted	168,60	0,414	4046781588272	82077010	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	291751200080	VHM Schrupp+Schlichtfräser d=20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 gerade genutet	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 straight fluted	262,80	0,582	4046781588265	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	291752040016	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 drawing cut	105,45	0,022	4046781554031	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291752050018	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 drawing cut	109,70	0,024	4046781554024	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291752060020	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 drawing cut	114,00	0,025	4046781554017	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291752060025	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 drawing cut	121,45	0,027	4046781554000	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291752060030	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 drawing cut	126,75	0,03	4046781553997	82077010	3012				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	291752060050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 drawing cut	144,85	0,039	4046781553980	82077010	3012				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	291752080022	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 drawing cut	124,65	0,047	4046781553973	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291752080032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 drawing cut	144,85	0,053	4046781553966	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291752080050	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 drawing cut	166,15	0,067	4046781553959	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291752100032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 drawing cut	193,85	0,076	4046781553942	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291752100060	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 drawing cut	224,75	0,113	4046781553935	82077010	3012				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	291752120032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 drawing cut	205,55	0,121	4046781553928	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291752120070	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 drawing cut	282,25	0,154	4046781553911	82077010	3012				2	2	12,5	Stück		
CTD	291752160036	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 16,0/L2= 36/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 16,0/L2= 36/Z=8 NHC-7000 drawing cut	127,20	0,24	4046781553904	82077010	0815	Sale			3	3	10,5	Stück		
CTD	291752160080	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 16,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 16,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 drawing cut	199,80	0,354	4046781553898	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	16	Stück		
CTD	291752200045	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 drawing cut	168,60	0,407	4046781553881	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	291752200080	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 ziehender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 drawing cut	262,80	0,56	4046781553874	82077010	0815	Sale			3	3	16,5	Stück		
CTD	291753040016	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 4,0/L2= 16/Z=8 NHC-7000 pushing cut	105,45	0,023	4046781588081	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291753050018	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 5,0/L2= 18/Z=8 NHC-7000 pushing cut	109,70	0,023	4046781588074	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291753060020	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 20/Z=8 NHC-7000 pushing cut	114,00	0,025	4046781588067	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291753060025	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 25/Z=8 NHC-7000 pushing cut	121,45	0,026	4046781588050	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291753060030	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 30/Z=8 NHC-7000 pushing cut	126,75	0,03	4046781588043	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291753060050	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 6,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 pushing cut	144,85	0,038	4046781588036	82077010	3012				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	291753080022	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 22/Z=8 NHC-7000 pushing cut	124,65	0,047	4046781554147	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291753080032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 pushing cut	144,85	0,053	4046781554130	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291753080050	VHM - Schrapp+Schlichtfräser d= 8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 8,0/L2= 50/Z=8 NHC-7000 pushing cut	166,15	0,067	4046781554123	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291753100032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 pushing cut	193,85	0,075	4046781554116	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291753100060	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 10,0/L2= 60/Z=8 NHC-7000 pushing cut	224,75	0,113	4046781554109	82077010	3012				2	2	12,5	Stück		
CTD	291753120032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 32/Z=8 NHC-7000 pushing cut	205,55	0,121	4046781554093	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291753120070	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 12,0/L2= 70/Z=8 NHC-7000 pushing cut	282,25	0,154	4046781554086	82077010	3012				2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	291753200045	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 45/Z=8 NHC-7000 pushing cut	168,60	0,398	4046781554055	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	291753200080	VHM - Schrupp+Schlichtfräser d=20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 schiebender Schnitt	Full carbide roughing and finishing cutter d= 20,0/L2= 80/Z=8 NHC-7000 pushing cut	262,80	0,553	4046781554048	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	291761040016	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	151,25	0,022	4046781570659	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291761050018	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 5,0 /L2=18 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 5,0 /L2=18 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	154,45	0,025	4046781570642	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291761060020	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	158,70	0,026	4046781570635	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291761060025	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	166,15	0,027	4046781570628	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291761060030	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	171,50	0,03	4046781570611	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291761060050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	190,65	0,025	4046781504050	82077010	3012				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	291761080022	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	188,55	0,049	4046781570604	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291761080032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	207,70	0,054	4046781570598	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291761080050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	229,00	0,047	4046781504838	82077010	3012				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	291761100032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für CFK GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	266,25	0,078	4046781570581	82077010	3012				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291761100060	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	298,20	0,078	4046781504845	82077010	3012				2	2	14	Stück		
CTD	291761120032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	289,70	0,134	4046781570574	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291761120070	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	365,30	0,134	4046781504852	82077010	3012				2	2	16	Stück		
CTD	291761160036	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	205,20	0,243	4046781570567	82077010	0815	Sale			2	2	10,5	Stück		
CTD	291761160080	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	277,80	0,244	4046781504869	82077010	0815	Sale			3	3	15,5	Stück		
CTD	291761200045	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	264,00	0,419	4046781574893	82077010	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	291761200080	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls gerade Verzahnung-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls straight teeth - 4 cutting edges	358,20	0,424	4046781504876	82077010	0815	Sale			3	3	15,5	Stück		
CTD	291762040016	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	151,25	0,023	4046781504661	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291762050018	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 5,0 /L2=18 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 5,0 /L2= 18 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	154,45	0,023	4046781584151	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291762060020	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	158,70	0,025	4046781584144	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291762060025	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	166,15	0,027	4046781584137	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291762060030	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	171,50	0,03	4046781569271	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291762060050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	190,65	0,03	4046781504883	82077010	3012				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	291762080022	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DCC031 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	188,55	0,048	4046781584113	82077010	3012				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291762080032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	207,70	0,055	4046781584106	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291762080050	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	229,00	0,055	4046781504890	82077010	3012				2	2	12	Stück		
CTD	291762100032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	266,25	0,075	4046781584090	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291762100060	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	298,20	0,075	4046781504906	82077010	3012				2	2	16	Stück		
CTD	291762120032	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	289,70	0,123	4046781584083	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291762120070	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	365,30	0,123	4046781504913	82077010	3012				2	2	15	Stück		
CTD	291762160036	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	205,20	0,239	4046781504548	82077010	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	291762160080	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	277,80	0,239	4046781504920	82077010	0815	Sale			2	2	16	Stück		
CTD	291762200045	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	264,00	0,416	4046781504531	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	291762200080	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 impuls ziehender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls drawing cut - 4 cutting edges	358,20	0,416	4046781504937	82077010	0815	Sale			3	3	15,5	Stück		
CTD	291763040016	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 4,0 /L2=16 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	151,25	0,022	4046781504524	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291763050018	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 5,0 /L2=18 / Z= 8 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 5,0 /L2=18 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	154,45	0,024	4046781584045	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291763060020	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=20 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	158,70	0,025	4046781584038	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291763060025	VHM - Schrapp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=25 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	166,15	0,027	4046781584021	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291763060030	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=30 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	171,50	0,03	4046781584014	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291763060050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 6,0 /L2=50 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	190,65	0,03	4046781504944	82077010	3012				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	291763080022	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=22 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	188,55	0,047	4046781584007	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291763080032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=32 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	207,70	0,054	4046781523716	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291763080050	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 8,0 /L2=50 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	229,00	0,054	4046781504999	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291763100032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=32 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	266,25	0,075	4046781502278	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291763100060	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 10,0 /L2=60 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	298,20	0,075	4046781504982	82077010	3012				2	2	14	Stück		
CTD	291763120032	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=32 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	289,70	0,121	4046781549280	82077010	3012				2	2	11,5	Stück		
CTD	291763120070	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 12,0 /L2=70 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	365,30	0,121	4046781504975	82077010	3012				2	2	14,5	Stück		
CTD	291763160036	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=36 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	205,20	0,239	4046781549273	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	9,5	Stück		
CTD	291763160080	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 16,0 /L2=80 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	277,80	0,239	4046781504968	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	15,5	Stück		
CTD	291763200045	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=45 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	264,00	0,416	4046781549266	82077010	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	291763200080	VHM - Schrupp+Schlichtfräser für GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 DCC031 impuls schiebender Schnitt-4 Stirnschneiden	CFK Full carbide roughing and finishing cutter for CFK-GFK d= 20,0 /L2=80 / Z= 8 DDC031 impuls pushing cut - 4 cutting edges	358,20	0,416	4046781504951	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	291771040016	Composites Cross Finish Router d= 4,0 / L2=16 / f=0,1 / Z=4 DCA 06 plus gerade Verzahnung	Composites Cross Finish Router d= 4,0 / L2=16 / f=0,1 / Z=4 DCA 06 plus straight flute	140,60	0,02	4046781521637	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291771060022	Composites Cross Finish Router d= 6,0 / L2=22 / f=0,1 / Z=6 DCA 06 plus gerade Verzahnung	Composites Cross Finish Router d= 6,0 / L2=22 / f=0,1 / Z=6 DCA 06 plus straight flute	158,70	0,02	4046781521651	82077010	3012				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	291771080027	Composites Cross Finish Router d= 8,0 / L2=27 / f=0,2 / Z=6 DCA 06 plus gerade Verzahnung	Composites Cross Finish Router d= 8,0 / L2=27 / f=0,2 / Z=6 DCA 06 plus straight flute	204,50	0,043	4046781521712	82077010	3012				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291771100030	Composites Cross Finish Router d=10,0 / L2=30 / f=0,2 / Z=6 DCA 06 plus gerade Verzahnung	Composites Cross Finish Router d=10,0 / L2=30 / f=0,2 / Z=6 DCA 06 plus straight flute	236,45	0,076	4046781521682	82077010	3012				2	2	9	Stück		
CTD	291783200045	VHM - Router, Umfang- und Stirnfräser d= 20,0 / Form HA / L2=45 / L1= 104 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt Alternative: 291751.2000.45/291752.2000.45/ 291753.2000.45	Solid carbide-router, circumference head milling cutter d= 20,0 / Form HA / L2=45 / L1= 104 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut Alternative: 291751.2000.45/291752.2000.45/ 291753.2000.45	119,40	0,45	4046781575340	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	291784040016	VHM-Router, Umfangfräser mit Bohrspitze d= 4,0 / Form HA / L2=16 / L1=50 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt Alternative: 116004.010	Solid carbide-router circumference milling cutter with drill-point d= 4,0 / Form HA / L2=16 / L1=50 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut Alternative: 116004.010	16,80	0,011	4046781575326	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	291784050016	VHM-Router, Umfangfräser mit Bohrspitze d= 5,0 / Form HA / L2=16 / L1=50 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt	Solid carbide-router circumference milling cutter with drill-point d= 5,0 / Form HA / L2=16 / L1=50 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut	16,80	0,016	4046781575319	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	291784080025	VHM-Router, Umfangfräser mit Bohrspitze d= 8,0 / Form HA / L2=25 / L1=60 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt Alternative: 116004.020	Solid carbide-router circumference milling cutter with drill-point d= 8,0 / Form HA / L2=25 / L1=60 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut Alternative: 116004.020	31,80	0,048	4046781575272	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	291784160036	VHM-Router, Umfangfräser mit Bohrspitze d=16,0 / Form HA / L2=36 / L1=92 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt	Solid carbide-router circumference milling cutter with drill-point d=16,0 / Form HA / L2=36 / L1=92 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut	82,80	0,259	4046781575234	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	291784200045	VHM-Router, Umfangfräser mit Bohrspitze d=20,0 / Form HA / L2=45 / L1=104 mm poliert rechtsschneidend, rechtsdrill, ziehender Schnitt	Solid carbide-router circumference milling cutter with drill-point d=20,0 / Form HA / L2=45 / L1=104 mm polished right-handed cutting, right-handed twist drawing cut	126,00	0,429	4046781575227	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	296510080012	CVD Einzahnfräser d= 8,0 / l2=12 rechtsspirale-rechtsschneidend	CVD one-tooth end mill d= 8,0 / l2=12 right spiral - right cutting	289,80	0,056	4046781578242	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	296510100016	CVD Einzahnfräser d= 10,0 / l2=16 rechtsspirale-rechtsschneidend	CVD one-tooth end mill d= 10,0 / l2=16 right spiral - right cutting	409,20	0,08	4046781578235	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	296510120020	CVD Einzahnfräser d= 12,0 / l2=20 rechtsspirale-rechtsschneidend	CVD one-tooth end mill d= 12,0 / l2=20 right spiral - right cutting	468,60	0,11	4046781578280	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	296521020004	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 d2=4 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0200.06.04	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 2,0 r= 1,0 d2=4 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0200.06.04	134,40	0,013	4046781515209	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296521020006	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 d2=6 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0200.06.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 2,0 r= 1,0 d2=6 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0200.06.06	134,40	0,013	4046781545657	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521030004	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 d2=4 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0300.06.04	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 3,0 r= 1,5 d2=4 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0300.06.04	136,20	0,02	4046781515384	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296521030006	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 d2=6 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0300.10.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 3,0 r= 1,5 d2=6 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0300.10.06	136,20	0,02	4046781515186	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521030010	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0300.10.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0300.10.06	136,20	0,02	4046781582317	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521040006	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 4,0 r= 2,0 d2=6 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0400.10.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 4,0 r= 2,0 d2=6 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0400.10.06	128,40	0,02	4046781515100	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521050006	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 5,0 r= 2,5 d2=6 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0500.10.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 5,0 r= 2,5 d2=6 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0500.10.06	134,40	0,013	4046781583666	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521060006	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 6,0 r= 3,0 d2=6 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0600.20.06	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 6,0 r= 3,0 d2=6 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0600.20.06	168,60	0,025	4046781515063	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521080008	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 8,0 r= 4,0 d2=8 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.0800.25.08	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 8,0 r= 4,0 d2=8 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.0800.25.08	197,40	0,045	4046781515056	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296521100010	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 10,0 r= 5,0 d2=10 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.1000.30.10	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 10,0 r= 5,0 d2=10 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.1000.30.10	235,80	0,072	4046781515001	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	296521120012	CVD - 3D - Radiusfräser mit Kugelstirn d= 12,0 r= 6,0 d2=12 Z=2 / extra kurz CTG Alternative: Art. 296522.1200.35.12	CVD - 3D ball milling cutter, extra short d= 12,0 r= 6,0 d2=12 Z=2 CTG Alternative: Art. 296522.1200.35.12	272,40	0,108	4046781514981	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29652202000604	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=6 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=6 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781515285	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652202000606	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=6 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=6 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781545640	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652202000804	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=8 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=8 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,003	4046781515247	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652202000806	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=8 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=8 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781545633	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29652202001004	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=10 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=10 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781515261	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652202001006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781545626	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652202001206	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 2,0 r= 1,0 l3=12 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 2,0 r= 1,0 l3=12 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781545619	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652203000604	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=6 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=6 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781515797	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29652203000804	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=8 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=8 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781515766	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652203001004	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 d2=4 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 d2=4 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781515391	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652203001006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781505798	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652203001506	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=15 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=15 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781524560	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652203002006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 3,0 r= 1,5 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 3,0 r= 1,5 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	237,50	0,03	4046781524553	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652204001006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 4,0 r= 2,0 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 4,0 r= 2,0 l3=10 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	246,05	0,035	4046781524546	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652204002006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 4,0 r= 2,0 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 4,0 r= 2,0 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	246,05	0,03	4046781510976	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29652204003006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 4,0 r= 2,0 l3=30 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 4,0 r= 2,0 l3=30 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	246,05	0,025	4046781510969	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652205001506	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 5,0 r= 2,5 l3=15 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 5,0 r= 2,5 l3=15 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	252,45	0,03	4046781524577	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652205002506	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 5,0 r= 2,5 l3=25 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 5,0 r= 2,5 l3=25 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	252,45	0,03	4046781509888	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	29652205003506	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 5,0 r= 2,5 l3=35 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 5,0 r= 2,5 l3=35 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	252,45	0,03	4046781505781	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	29652206002006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 6,0 r= 3,0 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 6,0 r= 3,0 l3=20 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781510952	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29652206003006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 6,0 r= 3,0 l3=30 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 6,0 r= 3,0 l3=30 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,03	4046781510945	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	29652206004006	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 6,0 r= 3,0 l3=40 Z=2 d2=6 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 6,0 r= 3,0 l3=40 Z=2 d2=6 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,03	4046781510938	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29652208002508	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 8,0 r= 4,0 l3=25 Z=2 d2=8 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 8,0 r= 4,0 l3=25 Z=2 d2=8 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,075	4046781545886	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29652208004008	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 8,0 r= 4,0 l3=40 Z=2 d2=8 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 8,0 r= 4,0 l3=40 Z=2 d2=8 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,03	4046781545879	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11	Stück		
CTD	29652210003010	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 10,0 r= 5,0 l3=30 Z=2 d2=10 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 10,0 r= 5,0 l3=30 Z=2 d2=10 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,115	4046781590350	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	29652210005010	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 10,0 r= 5,0 l3=50 Z=2 d2=10 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 10,0 r= 5,0 l3=50 Z=2 d2=10 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,11	4046781545855	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	29652212003512	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 12,0 r= 6,0 l3=35 Z=2 d2=12 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 12,0 r= 6,0 l3=35 Z=2 d2=12 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,165	4046781545848	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	29652212006012	CVD-3D-Radiusfräser mit Kugelstirn d= 12,0 r= 6,0 l3=60 Z=2 d2=12 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD-3D-ball milling cutter d= 12,0 r= 6,0 l3=60 Z=2 d2=12 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,16	4046781545831	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523020002004	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3= 4,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3= 4,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781518378	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296523020002006	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3=6,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3= 6,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781516183	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296523020002008	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3=8,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3= 8,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781516008	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296523020002010	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3=10,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 2,0 / rp= 0,2 / L3= 10,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781515940	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296523030003010	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3=10,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3= 10,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507990	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523030003015	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3=15,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3= 15,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507976	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523030003020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,3 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507952	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523030005010	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3=10,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3= 10,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507983	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523030005015	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3=15,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3= 15,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507969	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523030005020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 3,0 / rp= 0,5 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507945	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040003010	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3=10,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3= 10,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507938	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040003020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507914	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040003030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,3 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507891	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040005010	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3=10,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3= 10,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507921	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040005020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507907	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523040005030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 4,0 / rp= 0,5 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781507884	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523050003015	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3=15,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3= 15,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507877	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296523050003025	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3=25,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3= 25,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507853	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523050003035	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3=35,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,3 / L3= 35,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507839	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523050005015	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3=15,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3= 15,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507860	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523050005025	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3=25,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3= 25,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507846	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523050005035	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3=35,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 5,0 / rp= 0,5 / L3= 35,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781507822	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296523060003020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,03	4046781507815	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060003030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781507174	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060003040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,3 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781506221	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060005020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781507808	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060005030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781507167	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060005040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 0,5 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781506214	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060010020	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3=20,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3= 20,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781507181	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060010030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781506238	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523060010040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 6,0 / rp= 1,0 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	328,05	0,045	4046781506207	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296523080003025	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 0,3 / L3=25,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 0,3 / L3= 25,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,075	4046781506191	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523080003040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 0,3 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 0,3 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,075	4046781506092	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523080005025	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 0,5 / L3=25,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 0,5 / L3= 25,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,075	4046781506184	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523080005040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 0,5 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 0,5 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,075	4046781506085	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523080010025	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 1,0 / L3=25,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 1,0 / L3= 25,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,115	4046781506108	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296523080010040	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / rp= 1,0 / L3=40,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 8,0 / rp= 1,0 / L3= 40,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	411,10	0,115	4046781506078	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523100005030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / rp= 0,5 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 10,0 / rp= 0,5 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,115	4046781506061	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523100005050	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / rp= 0,5 / L3=50,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 10,0 / rp= 0,5 / L3= 50,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,115	4046781506016	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523100010030	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / rp= 1,0 / L3=30,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 10,0 / rp= 1,0 / L3= 30,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,105	4046781506054	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523100010050	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / rp= 1,0 / L3=50,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 10,0 / rp= 1,0 / L3= 50,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	465,45	0,11	4046781582560	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523120005035	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / rp= 0,5 / L3=35,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 12,0 / rp= 0,5 / L3= 35,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,11	4046781582553	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523120005060	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / rp= 0,5 / L3=60,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 12,0 / rp= 0,5 / L3= 60,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,165	4046781522740	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523120010035	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / rp= 1,0 / L3=35,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 12,0 / rp= 1,0 / L3= 35,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,16	4046781582546	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296523120010060	CVD-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / rp= 1,0 / L3=60,0 / Z=2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill with corner radius d= 12,0 / rp= 1,0 / L3= 60,0 / Z=2 Composites/Titanium/Graphite BESTSELLER	548,50	0,16	4046781522733	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296524020004	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 2,0 / L3=4 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 2,0 / L3= 4 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781514806	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296524020006	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 2,0 / L3=6 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 2,0 / L3= 6 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781514653	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296524020008	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 2,0 / L3=8 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 2,0 / L3= 8 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781567710	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296524020010	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 2,0 / L3=10 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 2,0 / L3=10 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	221,55	0,03	4046781567703	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296524030010	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 3,0 / L3=10 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 3,0 / L3=10 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781546029	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524030015	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 3,0 / L3=15 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 3,0 / L3=15 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781546012	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524030020	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 3,0 / L3=20 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 3,0 / L3=20 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781545589	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524040010	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 4,0 / L3=10 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 4,0 / L3=10 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781545565	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524040020	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 4,0 / L3=20 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 4,0 / L3=20 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781545558	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524040030	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 4,0 / L3=30 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 4,0 / L3=30 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	247,10	0,03	4046781545572	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524050015	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 5,0 / L3=15 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 5,0 / L3=15 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781545541	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524050025	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 5,0 / L3=25 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 5,0 / L3=25 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781545534	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524050035	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 5,0 / L3=35 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 5,0 / L3=35 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	260,95	0,03	4046781545527	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296524060020	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 6,0 / L3=20 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 6,0 / L3=20 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	328,05	0,05	4046781545510	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296524060030	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 6,0 / L3=30 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 6,0 / L3=30 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	328,05	0,05	4046781545503	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296524060040	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 6,0 / L3=40 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 6,0 / L3=40 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	328,05	0,05	4046781543110	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296524080025	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 8,0 / L3=25 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 8,0 / L3=25 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	411,10	0,08	4046781545497	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296524080040	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 8,0 / L3=40 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d= 8,0 / L3=40 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	411,10	0,08	4046781545909	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	296524100030	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 10,0 / L3=30 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d=10,0 / L3=30 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	465,45	0,12	4046781545893	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296524100050	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 10,0 / L3=50 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d=10,0 / L3=50 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	465,45	0,12	4046781543141	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296524120035	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 12,0 / L3=35 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d=12,0 / L3=35 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	548,50	0,175	4046781543134	82077031	88130		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	296524120060	CVD-Schafffräser, zylindrisch d= 12,0 / L3=60 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit BESTSELLER	CVD end mill, cylindrical d=12,0 / L3=60 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite BESTSELLER	548,50	0,17	4046781543127	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296525030005	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 3,0 / L2=5 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 3,0 / L2= 5 mm / Z=2 BESTSELLER	255,60	0,02	4046781519139	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296525040010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 4,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 4,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	320,60	0,02	4046781515636	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296525050010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 5,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 5,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	370,65	0,02	4046781518408	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296525050020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 5,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 5,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	567,65	0,024	4046781518385	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296525060010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 6,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 6,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	396,20	0,023	4046781515612	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296525060020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 6,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 6,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	609,20	0,025	4046781515605	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296525080010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 8,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 8,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	485,65	0,04	4046781500281	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296525080020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 8,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d= 8,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	737,00	0,04	4046781518361	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296525100010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 10,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=10,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	567,65	0,066	4046781518347	82077031	88130		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	296525100020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 10,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=10,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	858,40	0,09	4046781515599	82077031	88130		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	296525120010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 12,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=12,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	624,10	0,1	4046781515360	82077031	88130		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	296525120020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 12,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=12,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	990,45	0,11	4046781515353	82077031	88130		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	296525160010	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 16,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=16,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	691,20	0,195	4046781515346	82077031	88130		Bestseller		2,5	2,5	10,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296525160020	CVD-Schafffräser, extra kurz d= 16,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill, extra short d=16,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	1123,60	0,216	4046781515339	82077031	88130		Bestseller		2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	296526040008	CVD-Schafffräser - Composites d= 4,0 / L2=8 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 4,0 / L2= 8 mm / Z=2 BESTSELLER	317,40	0,02	4046781529596	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296526040015	CVD-Schafffräser - Composites d= 4,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 4,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	456,90	0,02	4046781529589	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296526060010	CVD-Schafffräser - Composites d= 6,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 6,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	396,20	0,025	4046781529572	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296526060015	CVD-Schafffräser - Composites d= 6,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 6,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	528,25	0,025	4046781529565	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296526060020	CVD-Schafffräser - Composites d= 6,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 6,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	560,20	0,025	4046781510921	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296526080010	CVD-Schafffräser - Composites d= 8,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 8,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	485,65	0,045	4046781510914	82077031	88130		Bestseller		2	2	9	Stück		
CTD	296526080015	CVD-Schafffräser - Composites d= 8,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 8,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	624,10	0,045	4046781510907	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526080020	CVD-Schafffräser - Composites d= 8,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d= 8,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	677,35	0,045	4046781510891	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526100010	CVD-Schafffräser - Composites d= 10,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=10,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	567,65	0,08	4046781510884	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526100015	CVD-Schafffräser - Composites d= 10,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=10,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	761,50	0,08	4046781529558	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526100020	CVD-Schafffräser - Composites d= 10,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=10,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	858,40	0,07	4046781529541	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526120010	CVD-Schafffräser - Composites d= 12,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=12,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	624,10	0,115	4046781529534	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526120015	CVD-Schafffräser - Composites d= 12,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=12,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	846,70	0,115	4046781529893	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526120020	CVD-Schafffräser - Composites d= 12,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=12,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	990,45	0,115	4046781529879	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	296526160010	CVD-Schafffräser - Composites d= 16,0 / L2=10 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=16,0 / L2=10 mm / Z=2 BESTSELLER	691,20	0,225	4046781529862	82077031	88130		Bestseller		2,5	2,5	11	Stück		
CTD	296526160015	CVD-Schafffräser - Composites d= 16,0 / L2=15 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=16,0 / L2=15 mm / Z=2 BESTSELLER	907,40	0,22	4046781529855	82077031	88130		Bestseller		2,5	2,5	11	Stück		
CTD	296526160020	CVD-Schafffräser - Composites d= 16,0 / L2=20 / Z=2 BESTSELLER	CVD end mill - Composites d=16,0 / L2=20 mm / Z=2 BESTSELLER	1123,60	0,22	4046781524768	82077031	88130		Bestseller		2,5	2,5	11	Stück		
CTD	296553080002015	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 8,0 r=0,2 L2=15 Z= 3 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 8,0 / r=0,2 / L2=15 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite	638,40	0,04	4046781564818	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	296553080002025	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 8,0 r=0,2 L2=25 Z= 3 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 8,0 / r=0,2 / L2=25 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite	815,40	0,045	4046781564795	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	296553100002020	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 10,0 r=0,2 L2=20 Z= 3 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 10,0 / r=0,2 / L2=20 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite	774,60	0,075	4046781564764	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	296553100002030	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 10,0 r=0,2 L2=30 Z= 3 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 10,0 / r=0,2 / L2=30 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite	979,80	0,075	4046781564757	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	296553120002020	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 12,0 r=0,2 L2=20 Z= 4 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 12,0 / r=0,2 / L2=20 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	1006,20	0,12	4046781515780	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296553120002030	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 12,0 r=0,2 L2=30 Z = 4 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 12,0 / r=0,2 / L2=30 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	1307,40	0,115	4046781515773	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	296553160003020	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 16,0 r=0,3 L2=20 Z = 5 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 16,0 / r=0,3 / L2=20 mm / Z=5 Composites / Titan / Graphite	1168,20	0,215	4046781538659	82077031	0815	Sale			3	3	10,5	Stück		
CTD	296553160003030	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 16,0 r=0,3 L2=30 Z = 5 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 16,0 / r=0,3 / L2=30 mm / Z=5 Composites / Titan / Graphite	1412,40	0,225	4046781538642	82077031	0815	Sale			3	3	10,5	Stück		
CTD	296553200003020	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 20,0 r=0,3 L2=20 Z = 5 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 20,0 / r=0,3 / L2=20 mm / Z=5 Composites / Titan / Graphite	1354,80	0,315	4046781538635	82077031	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	296553200003030	CVD Igelfräser-Ungleichspirale mit IK d= 20,0 r=0,3 L2=30 Z = 5 Composites/Titan/Graphit	CVD spiked milling cutter with interior cooling d= 20,0 / r=0,3 / L2=30 mm / Z=5 Composites / Titan / Graphite	1604,40	0,325	4046781538628	82077031	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	2965620800153	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 8,0 l2=15 Z = 3 Composites/Titan/Graphit Alternative: Z = 4	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 8,0 / L2=15 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite Alternative: Z=4	379,80	0,043	4046781516633	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2965620800154	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 8,0 l2=15 Z = 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296574.0800.20.28.05	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 8,0 / L2=15 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	610,20	0,043	4046781531230	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2965620800244	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 8,0 l2=24 Z = 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296574.0800.20.28.05	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 8,0 / L2=24 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	823,20	0,047	4046781513216	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2965620800253	CVD-up & down Art.29.6562 d= 8,0 l2=25 Z = 3 Composites/Titan/Graphit		523,80	0,47	4046781519566	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	2965621000153	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 10,0 l2=15 Z = 3 Composites/Titan/Graphit Alternative: Z = 4	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 10,0 / L2=15 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite Alternative: Z = 4	412,80	0,077	4046781516640	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965621000154	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 10,0 l2=15 Z = 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296573.1000.22.30.05	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 10,0 / L2=15 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	676,80	0,077	4046481531209	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965621000244	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 10,0 l2=24 Z = 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296573.1000.22.30.05	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 10,0 / L2=24 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	902,40	0,08	4046781531186	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965621000253	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 10,0 l2=25 Z = 3 Composites/Titan/Graphit Alternative: Z = 4	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 10,0 / L2=25 mm / Z=3 Composites / Titan / Graphite Alternative: Z = 4	571,80	0,083	4046781516657	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2965621200154	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 12,0 l2=15 Z= 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296574.1200.15.23.07	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 12,0 / L2=15 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	695,40	0,114	4046781500540	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965621200244	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 12,0 l2=24 Z= 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296574.1200.24.33.07	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 12,0 / L2=24 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	921,00	0,126	4046781575074	82077031	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	2965621600154	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 16,0 l2=15 Z= 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296573.1600.24.33.09	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 16,0 / L2=15 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	789,00	0,132	4046781575067	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
CTD	2965621600244	CVD-Schafffräser / 'up&down'-Fräser d= 16,0 l2=24 Z= 4 Composites/Titan/Graphit Alternative: Art. 296573.1600.24.33.09	CVD end mill / 'up&down' end mill d= 16,0 / L2=24 mm / Z=4 Composites / Titan / Graphite	1020,60	0,142	4046781504364	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
CTD	29657208001005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 8,0 L2= 10 mm Z= 5 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 8,0 / L2=10 mm / Z=5 UGT high end superfinish	451,20	0,039	4046781571229	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	29657208002005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 8,0 L2= 20 mm Z= 5 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 8,0 / L2=20 mm / Z=5 UGT high end superfinish	675,00	0,043	4046781571212	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	29657210001205	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 12 mm Z= 5 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 10,0 / L2=12 mm / Z=5 UGT high end superfinish	498,00	0,067	4046781571205	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29657210002205	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 22 mm Z= 5 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 10,0 / L2=22 mm / Z=5 UGT high end superfinish	726,00	0,074	4046781571199	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29657212001507	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 15 mm Z= 7 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 12,0 / L2=15 mm / Z=7 UGT high end superfinish	811,20	0,109	4046781571182	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29657212002507	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 25 mm Z= 7 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 12,0 / L2=25 mm / Z=7 UGT high end superfinish	1146,60	0,119	4046781571175	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	29657216002507	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 25 mm Z= 7 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 16,0 / L2=25 mm / Z=7 UGT high end superfinish	1136,40	0,212	4046781571168	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	29657216002509	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 25 mm Z= 9 UGT high end superfinish	CVD multiple tooth contour mill d= 16,0 / L2=25 mm / Z=9 UGT high end superfinish	1407,00	0,215	4046781571151	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	2965730800202805	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 8,0 L2= 20 L3=18 Z= 5 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d= 8,0 / L2=20 / L3=18 mm / Z=5 UGT high end superfinish / drawing cut	675,00	0,04	4046781569264	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2965731000122005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 12 L3=20 Z= 5 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=10,0 / L2=12 / L3=20 mm / Z=5 UGT high end superfinish / drawing cut	498,00	0,07	4046781569257	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965731000223005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 22 L3=30 Z= 5 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=10,0 / L2=22 / L3=30 mm / Z=5 UGT high end superfinish / drawing cut	726,00	0,07	4046781569240	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2965731200152307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 15 L3=23 Z= 7 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=12,0 / L2=15 / L3=23 mm / Z=7 UGT high end superfinish / drawing cut	811,20	0,105	4046781569233	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965731200243307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 24 L3=33 Z= 7 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=12,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=7 UGT high end superfinish / drawing cut	1146,60	0,115	4046781569226	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	2965731600243307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 24 L3=33 Z= 7 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=16,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=7 UGT high end superfinish / drawing cut	1136,40	0,22	4046781569219	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965731600243309	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 24 L3=33 Z= 9 UGT high end superfinish/ziehender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=16,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=9 UGT high end superfinish / drawing cut	1407,00	0,22	4046781569202	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	2965740800101805	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 8,0 L2= 10 L3=18 Z= 5 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d= 8,0 / L2=10 / L3=18 mm / Z=5 UGT high end superfinish / pushing cut	451,20	0,04	4046781573407	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	2965740800202805	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 8,0 L2= 20 L3=28 Z= 5 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d= 8,0 / L2=20 / L3=28 mm / Z=5 UGT high end superfinish / pushing cut	675,00	0,07	4046781573391	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965741000122005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 12 L3=20 Z= 5 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=10,0 / L2=12 / L3=20 mm / Z=5 UGT high end superfinish / pushing cut	498,00	0,07	4046781573384	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965741000223005	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 10,0 L2= 22 L3=30 Z= 5 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=10,0 / L2=22 / L3=30 mm / Z=5 UGT high end superfinish / pushing cut	726,00	0,08	4046781573377	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965741200152307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 15 L3=23 Z= 7 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=12,0 / L2=15 / L3=23 mm / Z=7 UGT high end superfinish / pushing cut	811,20	0,11	4046781573360	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965741200243307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 12,0 L2= 24 L3=33 Z= 7 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=12,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=7 UGT high end superfinish / pushing cut	1146,60	0,11	4046781573353	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	2965741600243307	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 24 L3=33 Z= 7 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=16,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=7 UGT high end superfinish / pushing cut	1136,40	0,22	4046781573346	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	2965741600243309	CVD-Vielzahn-Konturfräser d= 16,0 L2= 24 L3=33 Z= 9 UGT high end superfinish/schiebender Schnitt	CVD multiple tooth contour mill d=16,0 / L2=24 / L3=33 mm / Z=9 UGT high end superfinish / pushing cut	1407,00	0,22	4046781573339	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	2966003200	90° Plan-Eckfräser d1= 32 d2= 32 3 unbestückt	Z= 90° Level corner cutter d1=32 / d2=32 mm / Z=3 without inserts	409,80	0,515	4046781549150	82077031	0815	Sale			3,8	3,8	12,5	Stück		
CTD	2966004000	90° Plan-Eckfräser d1= 40 d2= 16 4 unbestückt	Z= 90° Level corner cutter d1=40 / d2=16 mm / Z=4 without inserts	430,80	0,14	4046781502148	82077031	0815	Sale			5,1	5,1	6,6	Stück		
CTD	2966006300	90° Plan-Eckfräser d1= 63 d2= 22 6 unbestückt	Z= 90° Level corner cutter d1=63 / d2=22 mm / Z=6 without inserts	535,20	0,43	4046781502124	82077031	0815	Sale			5,5	7,1	7,1	Stück		
CTD	296615	Eck-Wendeplatte CVD CXHW 09 T3 PD FR 8 Schneideinsatz für Plan- Eckfräser	Shoulder-insert CVD CXHW 09 T3 PD FR 8 cutting insert for level corner cutter	80,40	0,005	4046781531353	82077031	0815	Sale			0,4	0,9	0,9	Stück		
CTD	296617	Breitschlichten Wendeplatte CVD CXHW 09 T3 XX FR	Inserts Finishing CVD CXHW 09 T3 XX FR	65,40	0,005	4046781531346	82077031	0815	Sale			0,4	0,9	0,9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296618	Wendeplattenschraubenset Tor X T15 für Plan-Eckfräser - Verpackungseinheit 10 Stück - Drehmoment Schraubendreher Nm 0,3-1,2 mit Torx T15	Insert-screw set Tor X T15 for level corner cutter - packing unit 10 pieces - Dynamometric screwdriver Nm 0,3-1,2 with Torx T15	9,60	0,02	4046781501851	82077031	0815	Sale			1,7	3,4	9	VE10		
CTD	296619-1	Drehmoment Schraubendreher Nm 3,0 mit Torx T15	Dynamometric screwdriver Nm 3,0 with Torx T15	64,20	0,01	4046781501844	82077031	0815	Sale			3,6	3,6	17	Stück		
CTD	296619-2	MKD-Diamant/PKD Hochglanz-Finish-Messerkopf d1= 40 d2= 16 Z= 2 unbestückt	MCD-diamond / PCD mirror finish cutter head d1=40 / d2=16 mm / Z=2 without cutting inserts	34,20	0,01	4046781554406	82077031	0815	Sale			3,6	3,6	17	Stück		
CTD	29662004016	MKD-Diamant/PKD Hochglanz-Finish-Messerkopf d1= 50 d2= 16 Z= 2 unbestückt	MCD-diamond / PCD mirror finish cutter head d1=50 / d2=16 mm / Z=2 without cutting inserts	644,35	0,13	4046781540096	82077031	3015				3,9	3,8	3,8	Stück		
CTD	29662005016	MKD-Diamant/PKD Hochglanz-Finish-Messerkopf d1= 60 d2= 22 Z= 2 unbestückt	MCD-diamond / PCD mirror finish cutter head d1=60 / d2=22 mm / Z=2 without cutting inserts	702,90	0,245	4046781540089	82077031	3015				3,9	4,1	4,1	Stück		
CTD	29662006022	MKD-Diamant/PKD Hochglanz-Finish-Messerkopf d1= 85 d2= 27 Z= 2 unbestückt	MCD-diamond / PCD mirror finish cutter head d1=85 / d2=27 mm / Z=2 without cutting inserts	960,65	0,32	4046781540072	82077031	3015				4,5	5,7	5,7	Stück		
CTD	29662008527	MKD-Diamant/PKD Hochglanz-Finish-Messerkopf d1=100 d2= 27 Z= 2 unbestückt	MCD-diamond / PCD mirror finish cutter head d1=100 / d2=27 mm / Z=2 without cutting inserts	1487,85	0,88	4046781540065	82077031	3015				5,3	8	8	Stück		
CTD	29662010027	PKD - Universal - Vorschneidezahn Schneideinsatz für Messerköpfe	PCD-Universal read cutter cutting insert for cutter head	1839,30	1,17	4046781540058	82077031	3015				5,5	10	10	Stück		
CTD	296621	ND Fertigschneider - Acryl - Schneideinsatz für Messerköpfe	ND natural diamond finishing - Acrylic - cutting insert for cutter head	290,75	0,015	4046781540041	82077031	3015				1,5	3,9	3,9	Stück		
CTD	296622	ND Fertigschneider - ALU - Schneideinsatz für Messerköpfe	ND natural diamond finishing - ALU - cutting insert for cutter head	960,65	0,01	4046781540034	82077031	3015				1,5	3,9	3,9	Stück		
CTD	296623	ND Fertigschneider - Kupfer/Messing - Schneideinsatz für Messerköpfe	ND natural diamond finishing - copper/brass - cutting insert for cutter head	989,40	0,01	4046781540027	82077031	3015				1,5	3,9	3,9	Stück		
CTD	296624	ND Fertigschneider - Titan - Schneideinsatz für Messerköpfe	ND natural diamond finishing - Titanium - cutting insert for cutter head	960,65	0,025	4046781540010	82077031	3015				1,5	3,9	3,9	Stück		
CTD	296811010004	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 1,0 r= 0,5 L3=4	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / r= 0,5 / L3= 4 mm	1252,45	0,04	4046781568045	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	296811015004	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 1,5 r= 0,75 L3=4	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 4 mm	892,50	0,04	4046781568038	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	296811020004	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 2,0 r= 1,0 L3=4	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / r= 1,0 / L3= 4 mm	905,25	0,04	4046781568021	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	296811030004	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 3,0 r= 1,5 L3=4	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 4 mm	943,60	0,045	4046781568014	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	296811040005	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 4,0 r= 2,0 L3=5	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 5 mm	1053,30	0,045	4046781578167	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	296811060005	MKD Radiusfräser für Hochglanz-Spiegelfinish d= 6,0 r= 3,0 L3=5	MCD radius milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 5 mm	1137,45	0,05	4046781578150	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	2968371200	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d = 12,0 mm - stirnschneidend Alu / Arcyl / PMMA	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 12,0 mm - end cutting Alu / Arcyl / PMMA	1949,00	0,09	4046781515728	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	2968371600	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d = 16,0 mm - stirnschneidend Alu / Arcyl / PMMA	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 16,0 mm - end cutting Alu / Arcyl / PMMA	1980,00	0,1	4046781515681	82077090	3020				2,5	7	12,5	Stück		
CTD	2968372000	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d = 20,0 mm - stirnschneidend Alu / Arcyl / PMMA	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 20,0 mm - end cutting Alu / Arcyl / PMMA	2014,00	0,115	4046781519146	82077090	3020				3	3	11,5	Stück		
CTD	2968381200	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d = 12,0 mm - stirnschneidend Kupfer / Gold / Messing	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 12,0 mm - end cutting copper / gold / brass	1949,00	0,07	4046781515711	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	2968381600	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d = 16,0 mm - stirnschneidend Kupfer / Gold / Messing	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 16,0 mm - end cutting copper / gold / brass	1980,00	0,1	4046781515650	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296839060003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 3 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 3 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	739,15	0,023	4046781540188	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839060004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 4 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 4 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	826,45	0,022	4046781540171	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839060005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 5 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 5 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	1283,35	0,022	4046781540164	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839060006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 6 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 6 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	1677,40	0,022	4046781540157	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839080004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 4 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2= 4 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	877,60	0,041	4046781548924	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839080005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 5 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2= 5 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	1334,45	0,048	4046781548917	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839080006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 6 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2= 6 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	1728,50	0,041	4046781548900	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839080008	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 8 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2= 8 mm without center cutting circumferene milling cutter / right cutting	3267,45	0,042	4046781548894	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296839080010	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 10 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2=10 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	5891,60	0,041	4046781548887	82077090	3020				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	296839080011	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 11 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2=11 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	6436,90	0,04	4046781548870	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296839080012	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 8,0 mm L2= 12 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2=12 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	7315,50	0,04	4046781548863	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296839100004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 4 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2= 4 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	928,70	0,065	4046781540256	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 5 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2= 5 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	1385,60	0,065	4046781540249	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 6 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2= 6 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	1779,65	0,065	4046781540232	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100008	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 8 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2= 8 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	3318,55	0,065	4046781540225	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100010	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 10 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2=10 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	5942,70	0,065	4046781540218	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100011	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 11 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2=11 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	6488,00	0,065	4046781540201	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296839100012	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 10,0 mm L2= 12 ohne Zentrum Umfangfräsen/rechtsschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d=10,0 / L2=12 mm without center cutting circumference milling cutter / right cutting	7366,65	0,061	4046781540195	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840010002	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 2 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 2 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	907,40	0,008	4046781539281	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296840010003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	958,50	0,008	4046781508041	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840010004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1014,95	0,008	4046781508089	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840015003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	711,45	0,008	4046781508102	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840015004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	775,35	0,008	4046781560568	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840015005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 5 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1071,40	0,008	4046781560575	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840020003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	721,05	0,008	4046781560582	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840020004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	790,25	0,008	4046781560599	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840020005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 5 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1086,30	0,008	4046781560605	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840020006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 6 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1270,55	0,008	4046781502285	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840030003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	737,00	0,013	4046781560612	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840030004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	803,05	0,013	4046781560629	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296840030005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 5 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1122,55	0,013	4046781560636	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840030006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 6 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1378,15	0,013	4046781500007	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840040003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	744,45	0,013	4046781511867	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840040004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	821,15	0,013	4046781549907	82077090	3020				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296840040005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 5 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1270,55	0,013	4046781549891	82077090	3020				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296840040006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 6 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1664,60	0,013	4046781549884	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840060003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	996,85	0,022	4046781549877	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840060004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 4 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1078,85	0,022	4046781549860	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296840060005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 5 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	1876,55	0,022	4046781549853	82077090	3020				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	296840060006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 6 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	2150,25	0,022	4046781549846	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296841010002	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 2 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 2 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	907,40	0,008	4046781549433	82077090	3020							Stück		
CTD	296841010003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 3 mm with center cutting circumference milling cutter / end cutting	958,50	0,008	4046781549549	82077090	3020							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296841010004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,0 / L2= 4 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1014,95	0,008	4046781549556	82077090	3020							Stück		
CTD	296841015003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 3 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	711,45	0,008	4046781549600	82077090	3020							Stück		
CTD	296841015004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 4 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	775,35	0,008	4046781549686	82077090	3020							Stück		
CTD	296841015005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 1,5 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 1,5 / L2= 5 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1071,40	0,008	4046781549716	82077090	3020							Stück		
CTD	296841020003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 3 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	721,05	0,008	4046781549730	82077090	3020							Stück		
CTD	296841020004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 4 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	790,25	0,008	4046781549747	82077090	3020							Stück		
CTD	296841020005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 5 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1086,30	0,008	4046781549754	82077090	3020							Stück		
CTD	296841020006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 2,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 2,0 / L2= 6 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1270,55	0,008	4046781549761	82077090	3020							Stück		
CTD	296841030003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 3 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	737,00	0,013	4046781549778	82077090	3020							Stück		
CTD	296841030004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 4 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	803,05	0,013	4046781549785	82077090	3020							Stück		
CTD	296841030005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 5 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1122,55	0,013	4046781549792	82077090	3020							Stück		
CTD	296841030006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 3,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 3,0 / L2= 6 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	1378,15	0,013	4046781549808	82077090	3020							Stück		
CTD	296841040003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 3 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	744,45	0,013	4046781549815	82077090	3020							Stück		
CTD	296841040004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 4 mm with center cutting circumferance milling cutter / end cutting	821,15	0,013	4046781549822	82077090	3020							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	296841040005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 5 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	1270,55	0,013	4046781549839	82077090	3020							Stück		
CTD	296841040006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 4,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 4,0 / L2= 6 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	1664,60	0,013	4046781549914	82077090	3020							Stück		
CTD	296841060003	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 3 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 3 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	996,85	0,022	4046781549921	82077090	3020							Stück		
CTD	296841060004	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 4 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 4 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	1078,85	0,022	4046781549938	82077090	3020							Stück		
CTD	296841060005	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 5 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 5 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	1876,55	0,022	4046781549945	82077090	3020							Stück		
CTD	296841060006	MKD-Fräser für Hochglanz Spiegelfinish d= 6,0 mm L2= 6 mit Zentrum Umfangfräser/stirnschneidend	MCD milling cutter for high-gloss mirror finish d= 6,0 / L2= 6 mm with center cutting circumfernce milling cutter / end cutting	1513,40	0,022	4046781549952	82077090	3020							Stück		
CTD	296843080005	MKD Fasensenker 45°-Hochglanz Spiegelfinish d = 8,0 L2 = 5 mm - rechtsschneidend	MCD miller counter sking device 45° high-gloss mirror finish d= 8,0 / L2= 5 mm - right cutting	1411,15	0,059	4046781540140	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	296843095006	MKD Fasensenker 45°-Hochglanz Spiegelfinish d = 9,5 L2 = 6 mm - rechtsschneidend	MCD miller counter sking device 45° high-gloss mirror finish d= 9,5 / L2= 6 mm - right cutting	1810,50	0,069	4046781540133	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296843110007	MKD Fasensenker 45°-Hochglanz Spiegelfinish d = 11,0 L2 = 7 mm - rechtsschneidend	MCD miller counter sking device 45° high-gloss mirror finish d=11,0 / L2= 7 mm - right cutting	3198,20	0,091	4046781540126	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296843120008	MKD Fasensenker 45°-Hochglanz Spiegelfinish d = 12,0 L2 = 8 mm - rechtsschneidend	MCD miller counter sking device 45° high-gloss mirror finish d=12,0 / L2= 8 mm - right cutting	3422,95	0,096	4046781540119	82077090	3020				2	2	9	Stück		
CTD	296843135009	MKD Fasensenker 45°-Hochglanz Spiegelfinish d = 13,5 L2 = 9 mm - rechtsschneidend	MCD miller counter sking device 45° high-gloss mirror finish d=13,5 / L2= 9 mm - right cutting	4752,05	0,122	4046781540102	82077090	3020				2,5	7	12	Stück		
CTD	3059551000	VHM-3D-Radiusfräser lang mit IK d=10,0/r=5,0 HHC+HSC UFX-3 Alternative: 306476100010	Solid carbide ball nose end mill long with IC d=10,0 / r=5,0 mm HHC/HSC- machining UFX-3 Alternative: 306476100010	33,00	0,075	4046781563798	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3059580400	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d= 4,0/r=2,0 HHC+HSC UFX-3	Solid carbide ball nose slot mill extralong with IC d= 4,0/r=2,0 HHC+HSC UFX-3	23,40	0,025	4046781563811	82077010	0815	Sale			2	2	8,5	Stück		
CTD	3059580500	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d= 5,0/r=2,5 HHC+HSC UFX-3	Solid carbide ball nose slot mill extralong with IC d= 5,0/r=2,5 HHC+HSC UFX-3	23,40	0,035	4046781563828	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3059580600	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d= 6,0/r=3,0 HHC+HSC UFX-3	Solid carbide ball nose slot mill extralong with IC d= 6,0/r=3,0 HHC+HSC UFX-3	23,40	0,045	4046781563835	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3059580800	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d= 8,0/r=4,0 HHC+HSC UFX-3	Solid carbide ball nose slot mill extralong with IC d= 8,0/r=4,0 HHC+HSC UFX-3	32,40	0,08	4046781563842	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	3059581000	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d=10,0/r=5,0 HHC+HSC UFX-3	Solid carbide ball nose slot mill extralong with IC d= 10,0/r=5,0 HHC+HSC UFX-3	42,00	0,145	4046781563859	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
			Solid carbide ball nose slot mill extralang with IC d= 12,0/r=6,0														
CTD	3059581200	VHM-3D-Radiusfräser extralang mit IK d=12,0/r=6,0 HHC+HSC UFX-3	HHC+HSC UFX-3	62,40	0,22	4046781563866	82077010	0815	Sale			2	2	15	Stück		
CTD	3062000050	VHM - Entgrater-90° - lang d= 0,5 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 0,5 mm Z 3 NHC-7000	36,25	0,01	4046781547569	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000100	VHM - Entgrater-90° - lang d= 1,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 1,0 mm Z 3 NHC-7000	37,30	0,01	4046781547576	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000150	VHM - Entgrater-90° - lang d= 1,5 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 1,5 mm Z 3 NHC-7000	36,25	0,01	4046781547583	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000200	VHM - Entgrater-90° - lang d= 2,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 2,0 mm Z 3 NHC-7000	36,25	0,01	4046781547590	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000250	VHM - Entgrater-90° - lang d= 2,5 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 2,5 mm Z 3 NHC-7000	36,25	0,01	4046781547606	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000300	VHM - Entgrater-90° - lang d= 3,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 3,0 mm Z 3 NHC-7000	37,30	0,01	4046781547613	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062000400	VHM - Entgrater-90° - lang d= 4,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 4,0 mm Z 3 NHC-7000	40,50	0,01	4046781570949	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306200040004	VHM - Entgrater-90° - lang d= 4,0 mm Z 4 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 4,0 mm Z 4 NHC-7000	40,50	0,015	4046781561916	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062000600	VHM - Entgrater-90° - lang d= 6,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 6,0 mm Z 3 NHC-7000	50,10	0,025	4046781570932	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306200060004	VHM - Entgrater-90° - lang d= 6,0 mm Z 4 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 6,0 mm Z 4 NHC-7000	51,15	0,025	404678156923	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062000800	VHM - Entgrater-90° - lang d= 8,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 8,0 mm Z 3 NHC-7000	57,55	0,045	4046781570925	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	306200080005	VHM - Entgrater-90° - lang d= 8,0 mm Z 5 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d= 8,0 mm Z 5 NHC-7000	58,60	0,051	404678156954	82077010	2016				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3062001000	VHM - Entgrater-90° - lang d=10,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d=10,0 mm Z 3 NHC-7000	78,85	0,075	4046781574923	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	306200100006	VHM - Entgrater-90° - lang d=10,0 mm Z 6 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d=10,0 mm Z 6 NHC-7000	79,90	0,085	404678156961	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062001200	VHM - Entgrater-90° - lang d=12,0 mm Z 3 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d=12,0 mm Z 3 NHC-7000	118,25	0,125	4046781550439	82077010	2016				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	306200120006	VHM - Entgrater-90° - lang d=12,0 mm Z 6 NHC-7000	solid carbide deburr-90° long d=12,0 mm Z 6 NHC-7000	120,35	0,136	404678156978	82077010	2016				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3062020005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,05 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,05mm NHC-7000	138,45	0,012	4046781519498	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062020006	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,06 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,06 mm NHC-7000	138,45	0,011	4046781519504	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062020008	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,08 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,08 mm NHC-7000	138,45	0,011	4046781519511	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062020010002	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,1/L3= 0,2 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,1 mm/L3= 0,2 mm NHC-7000	68,20	0,012	4046781562463	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020010003	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,1/L3= 0,3 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,1 mm/L3= 0,3 mm NHC-7000	68,20	0,012	4046781562470	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020010004	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,1/L3= 0,4 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,1 mm/L3= 0,4 mm NHC-7000	68,20	0,012	4046781562487	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020010005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,1/L3= 0,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,1 mm/L3= 0,5 mm NHC-7000	68,20	0,012	4046781562494	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020020005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,2/L3= 0,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,2 mm/L3= 0,5 mm NHC-7000	66,05	0,013	4046781562500	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020020010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,2/L3= 1,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,2 mm/L3= 1,0 mm NHC-7000	66,05	0,013	4046781562517	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062020020015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,2/L3= 1,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,2 mm/L3=1,5 mm NHC-7000	66,05	0,013	4046781562524	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020020020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,2/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,2 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	66,05	0,013	4046781562531	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020030010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,3/L3= 1,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,3 mm/L3=1,0 mm NHC-7000	55,40	0,013	4046781562548	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020030015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,3/L3= 1,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,3 mm/L3=1,5 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562555	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020030020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,3/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,3 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562562	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020030025	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,3/L3= 2,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,3 mm/L3=2,5 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562579	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020030030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,3/L3= 3,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,3 mm/L3=3,0 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562586	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020040010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,4/L3= 1,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,4 mm/L3=1,0 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562593	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020040015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,4/L3= 1,5 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,4 mm/L3=1,5 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562609	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020040020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,4/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,4 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562616	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020040030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,4/L3= 3,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,4 mm/L3=3,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781562623	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020040040	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,4/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,4 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	55,40	0,012	4046781562630	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 1,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=1,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781562647	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	46,90	0,012	4046781563736	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 3,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=3,0 mm NHC-7000	46,90	0,012	4046781562654	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050040	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781563743	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050050	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 5,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=5,0 mm NHC-7000	46,90	0,012	4046781531766	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020050060	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,5/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,5 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781531773	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020060020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531780	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062020060030	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 3,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=3,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531797	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020060040	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531803	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020060050	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 5,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=5,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531810	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020060060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531827	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020060080	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,6/L3= 8,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,6 mm/L3=8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781531834	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080020	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	42,60	0,013	4046781552587	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080040	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	42,60	0,013	4046781531841	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080050	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3= 5,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=5,0 mm NHC-7000	42,60	0,013	4046781552594	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531858	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080080	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3= 8,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781531865	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020080100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 0,8/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 0,8 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781552600	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100020	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 2,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=2,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531872	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100030	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 3,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=3,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531889	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100040	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531896	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100050	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 5,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=5,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781531902	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558701	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100070	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 7,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3= 7,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781552617	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100080	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 8,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=8,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558718	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100090	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 1,0/L3= 9,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3= 9,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781552624	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062020100100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,0/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558725	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100120	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,0/L3=12,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558732	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100150	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,0/L3=15,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=15,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558749	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020100200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781552631	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020120060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,2/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,2 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558756	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020120120	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,2/L3=12,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,2 mm/L3=12,0 mm NHC-7000	42,60	0,012	4046781558763	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150040	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558770	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558787	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150080	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3= 8,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558794	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781558800	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062020150120	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=12,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558817	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150140	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=14,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=14,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558824	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150160	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=16,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=16,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781558831	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150180	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=18,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=18,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781558848	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020150200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=1,5/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 1,5 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781558855	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200040	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3= 4,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553232	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200060	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3= 6,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553249	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200080	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3= 8,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553256	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553263	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062020200120	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=12,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553270	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200150	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=15,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=15,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781553287	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781553294	82077010	2016				6,5	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200250	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=25,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=25,0 mm NHC-7000	43,70	0,012	4046781552648	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020200300	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=2,0/L3=30,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 2,0 mm/L3=30,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781552655	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020300100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=3,0/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 3,0 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781552662	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020300150	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=3,0/L3=15,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 3,0 mm/L3=15,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781553300	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020300200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=3,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 3,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	44,75	0,013	4046781554444	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020300250	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=3,0/L3=25,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 3,0 mm/L3=25,0 mm NHC-7000	50,10	0,015	4046781554451	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020300300	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=3,0/L3=30,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 3,0 mm/L3=30,0 mm NHC-7000	50,10	0,014	4046781554505	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020400100	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=4,0/L3=10,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 4,0 mm/L3=10,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781554550	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020400150	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=4,0/L3=15,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 4,0 mm/L3=15,0 mm NHC-7000	46,90	0,025	4046781554567	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020400200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=4,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 4,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,024	4046781554574	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020400250	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=4,0/L3=25,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 4,0 mm/L3=25,0 mm NHC-7000	47,95	0,027	4046781554598	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020400300	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=4,0/L3=30,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 4,0 mm/L3=30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781554604	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020500200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=5,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 5,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781554611	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020500300	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=5,0/L3=30,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 5,0 mm/L3=30,0 mm NHC-7000	47,95	0,028	4046781554710	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020500400	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=5,0/L3=40,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 5,0 mm/L3=40,0 mm NHC-7000	51,15	0,035	4046781554727	82077010	2016				11	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020600200	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d=6,0/L3=20,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 6,0 mm/L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,027	4046781554734	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062020600300	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 6,0/L3=30,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 6,0 mm/L3=30,0 mm NHC-7000	51,15	0,031	4046781554741	82077010	2016				8,2	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020600400	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 6,0/L3=40,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 6,0 mm/L3=40,0 mm NHC-7000	51,15	0,039	4046781555496	82077010	2016				11	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062020600500	VHM-Micro Schaftfräser HSC/HPC d= 6,0/L3=50,0 mm NHC-7000	Solid carbide miniatur end mill HSC / HPC d= 6,0 mm/L3=50,0 mm NHC-7000	51,15	0,039	4046781555519	82077010	2016				11	1,3	1,3	Stück		
CTD	3062030010002002	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,2 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,1 / r=0,02 L3= 0,2 mm NHC-7000	68,20	0,01	4046781553317	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030010002003	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,3 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,1 / r=0,02 L3= 0,3 mm NHC-7000	68,20	0,01	4046781553324	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030010002004	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,4 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,1 / r=0,02 L3= 0,4 mm NHC-7000	68,20	0,01	4046781553331	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030020005005	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 0,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 L3= 0,5 mm NHC-7000	66,05	0,01	4046781553348	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030020005010	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 L3= 1,0 mm NHC-7000	66,05	0,01	4046781553355	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030020005015	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 L3= 1,5 mm NHC-7000	66,05	0,01	4046781553362	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030020005020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 L3= 2,0 mm NHC-7000	66,05	0,01	4046781553379	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005010	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 L3= 1,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553386	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005015	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 L3= 1,5 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553393	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 L3= 2,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553409	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005025	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 L3= 2,5 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553416	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 L3= 3,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553423	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030030005050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,3/r= 0,05/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,3/r= 0,05/L3= 5,0 mm NHC-7000	55,40		4046781964816	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062030040005020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,05/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 L3= 2,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781571991	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030040005040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,05/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4/r=0,05 L3= 4,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781571984	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030040010010	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,1/L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,1 L3= 1,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553430	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030040010015	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,1/L3= 1,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,1 L3= 1,5 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553447	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030040010020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,1/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,1 L3= 2,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781572004	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062030040010030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,1/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,1 L3= 3,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553461	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030040010040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,4/r=0,1/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,4 / r=0,1 L3= 4,0 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781553478	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050005020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5/r=0,05 L3= 2,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781591999	82077010	2016							Stück		
CTD	3062030050005030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5/r=0,05 L3= 3,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781571977	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050005040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5/r=0,05 L3= 4,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781571960	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050005050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5/r=0,05 L3= 5,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781571953	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010010	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 1,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553485	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 2,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553492	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 3,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553508	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 4,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553515	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 5,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553522	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030050010060	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,5/r=0,1/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,5 / r=0,1 L3= 6,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781553539	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060006020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781571946	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060006040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781571939	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060006060	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781571878	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060006080	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781567406	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060010020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553546	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030060010030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 3,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553553	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060010040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553560	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060010050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553577	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060010060	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553584	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030060010080	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,6/r=0,1/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,6 / r=0,1 L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553591	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080008040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8/r=0,08 L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781567390	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080008060	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8/r=0,08 L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781567376	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080008080	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8/r=0,08 L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781567314	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080008100	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,08/L3=10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8/r=0,08 L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781567154	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020020	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553607	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020040	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553614	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553621	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020060	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553638	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020080	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553645	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030080020100	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 0,8/r=0,2/L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 0,8 / r=0,2 L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553652	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010030	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 3,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512833	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010050	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512826	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010070	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 7,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 7,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512819	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010100	VHM-Micro Schaftfräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3=10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512802	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030100010120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3=12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512796	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3=15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512772	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100010200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,10/L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,10 L3= 20,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512765	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020020	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553669	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020030	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 3,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553676	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020040	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553683	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020050	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553690	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553706	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020070	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 7,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 7,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553713	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553720	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020090	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 9,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 9,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553737	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553744	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553751	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030100020150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553768	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030120020060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553775	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030120020080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,2/r= 0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,2/r= 0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60		4046781964823	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062030120020120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,2/r=0,20/L3=12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3=12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553782	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015040	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512659	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512642	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030150015080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512628	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3=10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512611	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3=12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512604	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015160	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3=16,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 16,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781512598	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150015200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,15/L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,15 L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781512581	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020040	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781553799	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506634	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506641	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506658	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506665	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020140	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 14,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 14,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506672	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020160	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 16,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 16,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506689	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020180	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 18,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 18,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781568557	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030150020200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781568564	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020040	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568571	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568588	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568595	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568601	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568618	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030200020150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 15,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781568625	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781568632	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200020250	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3=25,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20 L3=25,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781512574	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030200020300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,20/L3=30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,20 L3=30,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781512567	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030200050040	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 4,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781519153	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050060	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 6,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506696	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050080	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 8,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506702	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 10,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506719	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050120	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 12,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506726	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 15,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781506733	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030200050200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,01	4046781506740	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062030300030100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 10,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 10,0 mm NHC-7000	44,75	0,015	4046781560421	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300030150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 15,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 15,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781560414	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300030200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 20,0 mm NHC-7000	44,75	0,013	4046781560407	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300030250	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 25,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 25,0 mm NHC-7000	50,10	0,015	4046781560391	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300030300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3= 30,0 mm NHC-7000	50,10	0,015	4046781560384	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300050150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,50/L3= 15,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3= 15,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781560377	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030300050200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 3,0/r=0,50/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3= 20,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781560360	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400030100	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 10,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 10,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781560353	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062030400030150	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 15,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 15,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781505491	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400030200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781505484	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400030250	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 25,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 25,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781505477	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400030300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,30/L3= 30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781505460	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400050200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,50/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3= 20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781505453	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030400050300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 4,0/r=0,50/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3= 30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781505446	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030500030200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781505439	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030500030300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781505422	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030500030400	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 40,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 5,0/r=0,30/L3= 40,0 mm NHC-7000	51,15	0,035	4046781505415	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062030600030200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 20,0 mm NHC-7000	46,90	0,028	4046781505408	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062030600030300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 30,0 mm NHC-7000	47,95	0,028	4046781505392	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062030600030400	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 40,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 40,0 mm NHC-7000	51,15	0,028	4046781505385	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062030600030500	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 50,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,30/L3= 50,0 mm NHC-7000	51,15	0,028	4046781505378	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062030600050200	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,50/L3= 20,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3= 20,0 mm NHC-7000	46,90	0,028	4046781505361	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062030600050300	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=0,50/L3= 30,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3= 30,0 mm NHC-7000	47,95	0,028	4046781505354	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062030600100250	VHM-Micro Schafffräser HSC / HPC d= 6,0/r=1,00/L3= 25,0 mm	solid carbide miniatur end mills HSC/HPC d= 6,0/r=1,00/L3= 25,0 mm NHC-7000	47,95	0,028	4046781505347	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062040010002	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,2 mm	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,2 mm NHC-7000	68,20	0,011	4046781506757	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040010003	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,3 mm	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,3 mm NHC-7000	68,20	0,011	4046781506764	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040010004	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,4 mm	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,4 mm NHC-7000	68,20	0,011	4046781506771	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062040010005	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,5 mm NHC-7000	68,20	0,011	4046781506788	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040020005	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 mm NHC-7000	66,05	0,011	4046781506795	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040020010	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 mm NHC-7000	66,05	0,011	4046781506801	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040020015	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,5 mm NHC-7000	66,05	0,011	4046781506818	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040020020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 2,0 mm NHC-7000	66,05	0,011	4046781506825	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040030010	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506832	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040030015	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,5 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781506849	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040030020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506856	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040030025	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,5 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,5 mm NHC-7000	55,40	0,01	4046781506863	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040030030	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 3,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506870	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040040010	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506887	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040040020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506894	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040040030	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 3,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506900	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040040040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 4,0 mm NHC-7000	55,40	0,011	4046781506917	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040040060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 6,0 mm NHC-7000	55,40		4046781964830	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062040050010	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781506924	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040050020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781506931	82077010	2016				1,5	6,5	6,5	Stück		
CTD	3062040050030	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 3,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781506948	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040050040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 4,0 mm NHC-7000	46,90	0,01	4046781506955	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062040050050	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 5,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781506962	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040050060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 6,0 mm NHC-7000	46,90	0,011	4046781506979	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781506986	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060030	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781506993	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781507006	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060050	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781507013	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781507020	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040060080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781507037	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040080020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781507044	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040080040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781507051	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040080060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781518316	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040080080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781552808	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040080100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558589	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100020	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781558596	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100030	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544193	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544209	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100050	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781544216	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544223	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062040100080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544230	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062040100100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544247	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040100120	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544254	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040100150	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544261	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040100180	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 18,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 18,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781544278	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040100200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781544285	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040100250	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 25,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 25,0 mm NHC-7000	43,70		4046781964847	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062040120060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544292	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040120080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60		4046781964854	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062040120120	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544308	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544315	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544322	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781544339	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544346	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150120	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544353	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150140	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 14,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 14,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544360	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150160	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 16,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 16,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544377	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150180	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 18,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 18,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781544384	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040150200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781544391	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200040	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 4,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 4,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544407	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062040200060	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 6,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 6,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544414	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200080	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544421	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 10,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781544438	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200120	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 12,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 12,0 mm NHC-7000	42,60	0,011	4046781544445	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200150	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 15,0 mm NHC-7000	42,60	0,01	4046781544452	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 20,0 mm NHC-7000	43,70	0,011	4046781544469	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062040200250	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 25,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 25,0 mm NHC-7000	46,90		4046781964861	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062040200300	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 30,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 30,0 mm NHC-7000	46,90		4046781964878	82077010	2016							Stück		New
CTD	3062040300050	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3= 5,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3= 5,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781561664	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040300100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=10,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781561657	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040300150	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=15,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781561640	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040300200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=20,0 mm NHC-7000	44,75	0,014	4046781561633	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040300250	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=25,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=25,0 mm NHC-7000	50,10	0,014	4046781561626	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040300300	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=30,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=30,0 mm NHC-7000	50,10	0,014	4046781561619	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	30620404000100	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=10,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=10,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781561602	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	30620404000150	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=15,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=15,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781561589	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	30620404000200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781561572	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	30620404000250	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=25,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=25,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781561565	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	30620404000300	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=30,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781561558	82077010	2016				1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062040500200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,026	4046781561497	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040500300	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=30,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=30,0 mm NHC-7000	47,95	0,026	4046781561503	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040500400	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=40,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=40,0 mm NHC-7000	51,15	0,026	4046781561510	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040600200	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=20,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=20,0 mm NHC-7000	46,90	0,028	4046781561527	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040600300	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=30,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=30,0 mm NHC-7000	47,95	0,028	4046781561534	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	3062040600400	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=40,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=40,0 mm NHC-7000	51,15	0,028	4046781561541	82077010	2016				1	1	11	Stück		
CTD	3062040600500	VHM-Micro-3D Mini Radiusfräser HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=50,0 mm NHC-7000	solid carbide miniatur ball nose slot mill HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=50,0 mm NHC-7000	51,15	0,028	4046781560438	82077010	2016				1	1	11	Stück		
CTD	3062050120012	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6205 d=1,2/r0,12 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	UFX 24 solid carbide toric end mills Art.30.6205 with polished flutes,2xD, extra long, tapered neck d=1,2/r0,12/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	11,40	0,01	4046781516664	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	3062050200020	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6205 d=2,0/r0,20 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	UFX 24 solid carbide toric end mills Art.30.6205 with polished flutes,2xD, extra long, tapered neck d=2,0/r0,20/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	11,40	0,01	4046781516671	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	3062050300030	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6205 d=3,0/r0,30 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	UFX 24 solid carbide toric end mills Art.30.6205 with polished flutes,2xD, extra long, tapered neck d=3,0/r0,30/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	11,40	0,02	4046781516688	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	3062050300050	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6205 d=3,0/r0,50 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	UFX 24 solid carbide toric end mills Art.30.6205 with polished flutes,2xD, extra long, tapered neck d=3,0/r0,50/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6256	11,40	0,02	4046781518439	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	3062070080	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6207 d=0,8/r0,40 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6266	UFX-24 Solid carbide ball nose end mill Art.30.6207 2xD, extra long tapered neck d=0,8/r0,40/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6266	11,40	0,01	4046781518569	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	3062070120	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6207 d=1,2/r0,60 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6257	UFX-24 Solid carbide ball nose end mill Art.30.6207 2xD, extra long tapered neck d=1,2/r0,6/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6266	11,40	0,01	4046781518644	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062070300	VHM-UFX-24 L4=27 mm Art.30.6207 d=3,0/r1,50 HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6266	UFX-24 Solid carbide ball nose end mill Art.30.6207 2xD, extra long tapered neck d=3,0/r1,50/L4=27 mm HHC-HSC-HPC <62 HRC Alternative: Art.30.6266	11,40	0,015	4046781518651	82077031	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	30620900800600	VHM Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,80 / L3= 6,00 mm poliert Alternative: 306202.0080.060	Solid carbide micro end mill HSC/HPC d= 0,80 / L3= 6,00 mm polished Alternative: 306202.0080.060	31,20	0,005	4046781530820	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30620900800900	VHM Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,80 / L3= 9,00 mm poliert Alternative: 306202.0080.100	Solid carbide micro end mill HSC/HPC d= 0,80 / L3= 9,00 mm polished Alternative: 306202.0080.100	37,80	0,01	4046781530837	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30620900850200	VHM Micro Schafffräser HSC/HPC d= 0,85 / L3= 2,00 mm poliert	Solid carbide micro end mill HSC/HPC d= 0,85 / L3= 2,00 mm polished	15,60	0,005	4046781530844	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30620901400400	VHM Micro Schafffräser HSC/HPC d= 1,40 / L3= 4,00 mm poliert	Solid carbide micro end mill HSC/HPC d= 1,40 / L3= 4,00 mm polished	16,80	0,005	4046781549044	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30620901801200	VHM Micro Schafffräser HSC/HPC d= 1,80 / L3=12,00 mm poliert	Solid carbide micro end mill HSC/HPC d= 1,80 / L3=12,00 mm polished	32,40	0,005	4046781512703	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212002000500	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,2/r0,05/L3= 0,5 mm poliert Alternative: 30 6203 0020 005 005	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,2 / r0,05 / L3=0,5 mm polished Alternative: 30 6203 0020 005 005	58,50	0,01	4046781583802	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212002000501	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,2/r0,05/L3= 1,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0020 005 010	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,2 / r0,05 / L3=1,0 mm polished Alternative: 30 6203 0020 005 010	58,50	0,005	4046781583819	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212003000501	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,3/r0,05/L3= 1,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0030 005 010	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,05 / L3=1,0 mm polished Alternative: 30 6203 0030 005 010	48,50	0,01	4046781957016	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212003000502	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,3/r0,05/L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0030 005 020	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,05 / L3=2,0 mm polished Alternative: 30 6203 0030 005 020	48,50	0,01	4046781583833	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212003000503	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,3/r0,05/L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0030 005 030	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,05 / L3=3,0 mm polished Alternative: 30 6203 0030 005 030	48,50	0,01	4046781583840	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212003000505	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,3/r0,05/L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0050 005 050	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,05 / L3=5,0 mm polished Alternative: 30 6203 0050 005 050	48,50	0,01	4046781583857	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212004000502	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,4/r0,05/L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0040 005 020	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,4 / r0,05 / L3=2,0 mm polished Alternative: 30 6203 0040 005 020	48,50	0,01	4046781583864	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212004000504	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,4/r0,05/L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0040 005 040	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,4 / r0,05 / L3=4,0 mm polished Alternative: 30 6203 0040 005 040	48,50	0,01	4046781583871	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212005000503	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,5/r0,05/L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0050 005 030	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,05 / L3=3,0 mm polished Alternative: 30 6203 0050 005 030	40,50	0,01	4046781583895	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306212005000504	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,5/r0,05/L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0050 005 040	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,05 / L3=4,0 mm polished Alternative: 30 6203 0050 005 040	40,50	0,01	4046781583901	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212005000505	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,5/r0,05/L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0050 005 050	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,05 / L3=5,0 mm polished Alternative: 30 6203 0050 005 050	40,50	0,01	4046781583918	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212006000602	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,6/r0,06/L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0060 006 020	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,06 / L3=2,0 mm polished Alternative: 30 6203 0060 006 020	35,50	0,015	4046781583925	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212006000604	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,6/r0,06/L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0060 006 040	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,06 / L3=4,0 mm polished Alternative: 30 6203 0060 006 040	35,50	0,015	4046781583932	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212006000606	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,6/r0,06/L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0060 006 060	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,06 / L3=6,0 mm polished Alternative: 30 6203 0060 006 060	35,50	0,015	4046781583949	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212006000608	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,6/r0,06/L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0060 006 080	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,06 / L3=8,0 mm polished Alternative: 30 6203 0060 006 080	35,50	0,015	4046781583956	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212008000804	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,8/r0,08/L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0080 008 040	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,08 / L3=4,0 mm polished Alternative: 30 6203 0080 008 040	35,50	0,015	4046781583987	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212008000806	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,8/r0,08/L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0080 008 060	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,08 / L3=6,0 mm polished Alternative: 30 6203 0080 008 060	35,50	0,015	4046781583994	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212008000808	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,8/r0,08/L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0080 008 080	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,08 / L3=8,0 mm polished Alternative: 30 6203 0080 008 080	35,50	0,015	4046781523662	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212008000810	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,8/r0,08/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0080 008 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,08 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0080 008 100	35,50	0,015	4046781523679	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212009000912	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=0,9/r0,09/L3= 12,0 mm poliert	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=0,9 / r0,09 / L3=12,0 mm polished	20,40	0,015	4046781518699	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306212010001003	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 030	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=3,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 030	35,50	0,015	4046781523709	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010001005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 050	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=5,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 050	35,50	0,015	4046781530899	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010001007	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 7,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 070	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=7,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 070	35,50	0,015	4046781530905	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010001010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 100	35,50	0,015	4046781530912	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306212010001012	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 12,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 120	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 120	35,50	0,015	4046781530929	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010001015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 150	35,50	0,01	4046781530936	82077010	2016				1	1	6,5	Stück		
CTD	306212010001020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 010 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 010 200	35,50	0,01	4046781530943	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010001025	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,10/L3= 25,0 mm poliert	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,10 / L3=25,0 mm polished	35,50	0,01	4046781530950	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010003005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,30/L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 020 050	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,30 / L3=5,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 020 050	35,50	0,015	4046781530967	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212010003010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,30/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 020 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,30 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 020 100	35,50	0,015	4046781530974	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212010003015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,0/r0,30/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0100 020 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,30 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0100 020 150	35,50	0,01	4046781530981	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212012001206	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0120 020 060	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=6,0 mm polished Alternative: 30 6203 0120 020 060	35,50	0,015	4046781530998	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212012001208	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0120 020 080	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=8,0 mm polished Alternative: 30 6203 0120 020 080	35,50	0,015	4046781531001	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212012001210	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0120 020 120	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0120 020 120	35,50	0,015	4046781531018	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212012001212	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 12,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0120 020 120	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6203 0120 020 120	35,50	0,01	4046781531025	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212012001218	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 18,0 mm poliert	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=18,0 mm polished	35,50	0,01	4046781531032	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212012001225	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,2/r0,12/L3= 25,0 mm poliert	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,12 / L3=25,0 mm polished	20,40	0,01	4046781518705	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212015001504	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 040	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=4,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 040	35,50	0,015	4046781531094	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015001506	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 060	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=6,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 060	35,50	0,015	4046781531100	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306212015001508	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 080	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=8,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 080	35,50	0,01	4046781531117	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015001510	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 100	35,50	0,015	4046781531124	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015001512	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 12,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 120	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 120	35,50	0,015	4046781531131	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015001516	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 16,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 160	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=16,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 160	35,50	0,01	4046781531148	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015001520	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,15/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0150 015 200 VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,5/r0,30/L3= 12,0 mm poliert Alternative: Art.	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,15 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0150 015 200 Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,30 / L3=12,0 mm polished Alternative: Art.	35,50	0,01	4046781591524	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306212015003012	306203.0150.020.120	306203.0150.020.120	20,40	0,015	4046781518743	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212016001616	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=1,6/r0,16/L3= 16,0 mm poliert	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=1,6 / r0,16 / L3=16,0 mm polished	20,40	0,015	4046781518767	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002005	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 060	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=5,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 060	35,50	0,015	4046781500571	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002008	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 080	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=8,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 080	35,50	0,02	4046781500588	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 100	35,50	0,02	4046781500595	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	306212020002012	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 12,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 120	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 120	35,50	0,02	4046781500601	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 150	35,50	0,015	4046781500618	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 200	35,50	0,015	4046781501462	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002025	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 25,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 250	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 250	36,50	0,02	4046781501479	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020002030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,20/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 020 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,20 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 020 300	36,50	0,015	4046781501790	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306212020005010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,50/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 050 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,50 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 050 100	35,50	0,02	4046781501868	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020005015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,50/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 050 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,50 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 050 150	35,50	0,02	4046781501875	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212020005020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=2,0/r0,50/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0200 050 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=2,0 / r0,50 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0200 050 200	35,50	0,015	4046781501882	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212030003010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=3,0/r0,30/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0300 030 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=3,0 / r0,30 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0300 030 100	36,50	0,015	4046781502155	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212030003015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=3,0/r0,30/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0300 030 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=3,0 / r0,30 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0300 030 150	36,50	0,015	4046781502162	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212030003020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=3,0/r0,30/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0300 030 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=3,0 / r0,30 / L3= 20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0300 030 200	36,50	0,015	4046781502179	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212030003025	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=3,0/r0,30/L3= 25,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0300 030 250	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=3,0 / r0,30 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6203 0300 030 250	41,50	0,015	4046781502186	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212030003030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=3,0/r0,30/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0300 030 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=3,0 / r0,30 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0300 030 300	41,50	0,015	4046781502193	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040003010	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,30/L3= 10,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 030 100	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,30 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 030 100	38,50	0,03	4046781502223	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040003015	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,30/L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 030 150	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,30 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 030 150	38,50	0,025	4046781502230	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040003020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,30/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 030 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,30 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 030 200	38,50	0,025	4046781502247	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040003025	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,30/L3= 25,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 030 250	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,30 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 030 250	39,50	0,025	4046781502254	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040003030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,30/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 030 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,30 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 030 300	39,50	0,025	4046781502261	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212040005020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,50/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 050 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,50 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 050 200	38,50	0,025	4046781500403	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306212040005030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=4,0/r0,50/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0400 050 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=4,0 / r0,50 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0400 050 300	39,50	0,025	4046781504487	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212050003020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=5,0/r0,30/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0500 030 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=5,0 / r0,30 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0500 030 200	38,50	0,025	4046781504494	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212050003030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=5,0/r0,30/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0500 030 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=5,0 / r0,30 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0500 030 300	39,50	0,03	4046781504500	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212060003020	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=6,0/r0,30/L3= 20,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0600 030 200	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=6,0 / r0,30 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6203 0600 030 200	38,50	0,03	4046781504555	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212060003030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=6,0/r0,30/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0600 030 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=6,0 / r0,30 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0600 030 300	39,50	0,035	4046781504562	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306212060005030	VHM-Micro Schafffräser HSC/HPC d=6,0/r0,50/L3= 30,0 mm poliert Alternative: 30 6203 0600 050 300	Solid carbide Micro end mill HSC/HPC d=6,0 / r0,50 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6203 0600 050 300	39,50	0,03	4046781504630	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062130020005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,2 / r0,10 / L3= 0,5 mm poliert Alternative: 30 6204 0020 005	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,2 / r0,10 / L3=0,5 mm polished Alternative: 30 6204 0020 005	58,50	0,01	4046781563125	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213002001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,2 / r0,10 / L3= 1,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0020 010	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,2 / r0,10 / L3= 1,0 mm polished Alternative: 30 6204 0020 010	58,50	0,01	4046781503107	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213003001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 1,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0030 010	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 1,0 mm polished Alternative: 30 6204 0030 010	48,50	0,01	4046781503114	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213003002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0030 020	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 2,0 mm polished Alternative: 30 6204 0030 020	48,50	0,01	4046781503121	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213003003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0030 030	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 3,0 mm polished Alternative: 30 6204 0030 030	48,50	0,01	4046781503138	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213003005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 5,0 mm poliert	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,3 / r0,15 / L3= 5,0 mm polished	48,50	0,01	4046781503145	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213004002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0040 020	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 2,0 mm polished Alternative: 30 6204 0040 020	48,50	0,01	4046781503152	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213004004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0040 040	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 4,0 mm polished Alternative: 30 6204 0040 040	48,50	0,01	4046781503169	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213004006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0040 060	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,4 / r0,20 / L3= 6,0 mm polished Alternative: 30 6204 0040 060	48,50	0,01	4046781503176	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306213005003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0050 030	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 3,0 mm polished Alternative: 30 6204 0050 030	40,50	0,015	4046781503183	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213005004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0050 040	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 4,0 mm polished Alternative: 30 6204 0050 040	40,50	0,01	4046781503190	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213005005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0050 050	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,5 / r0,25 / L3= 5,0 mm polished Alternative: 30 6204 0050 050	40,50	0,01	4046781503206	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213006002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 2,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0060 020	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 2,0 mm polished Alternative: 30 6204 0060 020	35,50	0,15	4046781503213	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306213006004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0060 040	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 4,0 mm polished Alternative: 30 6204 0060 040	35,50	0,015	4046781503220	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213006006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0060 060	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 6,0 mm polished Alternative: 30 6204 0060 060	35,50	0,015	4046781503237	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213006008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0060 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,6 / r0,30 / L3= 8,0 mm polished Alternative: 30 6204 0060 080	35,50	0,015	4046781503244	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213008004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0080 040	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 4,0 mm polished Alternative: 30 6204 0080 040	35,50	0,015	4046781503275	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213008006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0080 060	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 6,0 mm polished Alternative: 30 6204 0080 060	35,50	0,015	4046781503282	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213008008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0080 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3= 8,0 mm polished Alternative: 30 6204 0080 080	35,50	0,01	4046781503299	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213008010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0080 100	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=0,8 / r0,40 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0080 100	35,50	0,015	4046781503305	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 3,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 030	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 3,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 030	35,50	0,015	4046781570796	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 050	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 5,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 050	35,50	0,015	4046781570802	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010007	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 7,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 7,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 080	35,50	0,017	4046781570819	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306213010010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 100	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 100	35,50	0,015	4046781503329	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=12,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 120	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 120	35,50	0,01	4046781570833	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3= 15,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 150	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 150	35,50	0,01	4046781570840	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 200	35,50	0,01	4046781570857	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213010025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=25,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0100 250	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,0 / r0,50 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6204 0100 250	35,50	0,01	4046781570864	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213012008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0120 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3= 8,0 mm polished Alternative: 30 6204 0120 080	35,50	0,015	4046781570895	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213012010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0120 120	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0120 120	35,50	0,015	4046781570901	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213012012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3=12,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0120 120	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,2 / r0,60 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6204 0120 120	35,50	0,01	4046781570918	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306213015004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 4,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 040	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 4,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 040	35,50	0,015	4046781570963	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 6,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 060	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 6,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 060	35,50	0,015	4046781570970	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3= 8,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 080	35,50	0,01	4046781570987	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 100	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 100	35,50	0,015	4046781570994	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=12,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 120	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 120	35,50	0,015	4046781574930	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015016	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=16,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 160	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=16,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 160	35,50	0,01	4046781571014	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306213015020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0150 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0150 200	35,50	0,01	4046781571021	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213015025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=25,0 mm poliert	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,5 / r0,75 / L3=25,0 mm polished	35,50	0,01	4046781571038	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306213016016	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=1,6 / r0,80 / L3=16,0 mm poliert	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=1,6 / r0,80 / L3=16,0 mm polished	20,40	0,01	4046781519221	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306213020005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 060	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3= 5,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 060	35,50	0,02	4046781571083	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306213020008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3= 8,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 080	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3= 8,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 080	35,50	0,015	4046781571090	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 100	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 100	35,50	0,015	4046781571106	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=12,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 120	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=12,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 120	35,50	0,015	4046781503497	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=15,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 150	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 150	35,50	0,015	4046781503503	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 200	35,50	0,015	4046781571137	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=25,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 250	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 250	36,50	0,015	4046781571144	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213020030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=30,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0200 300	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=2,0 / r1,00 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6204 0200 300	36,50	0,015	4046781503534	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213030005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3= 5,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 050	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3= 5,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 050	36,50	0,015	4046781503541	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213030010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=10,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 100	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=10,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 100	36,50	0,015	4046781504296	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=15,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 150	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 150	36,50	0,015	4046781504302	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213030020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 200	36,50	0,015	4046781504319	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306213030025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=25,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 250	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=25,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 250	41,50	0,015	4046781504326	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=30,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0300 300	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=3,0 / r1,50 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6204 0300 300	41,50	0,015	4046781571236	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213040015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=4,0 / r2,00 / L3=15,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0400 150	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=4,0 / r2,00 / L3=15,0 mm polished Alternative: 30 6204 0400 150	38,50	0,025	4046781571250	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213040020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=4,0 / r2,00 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0400 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=4,0 / r2,00 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0400 200	38,50	0,025	4046781571267	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213050010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=5,0 / r2,50 / L3=10,0 mm poliert Alternative: Art. 306204.0500.200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=5,0 / r2,50 / L3=10,0 mm polished Alternative: Art. 306204.0500.200	22,20	0,03	4046781519269	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213060020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=20,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0600 200	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=20,0 mm polished Alternative: 30 6204 0600 200	38,50	0,03	4046781571342	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213060030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=30,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0600 300	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=30,0 mm polished Alternative: 30 6204 0600 300	39,50	0,03	4046781571359	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306213060040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=40,0 mm poliert Alternative: 30 6204 0600 400	Solid carbide ball nose end mill HSC/HPC d=6,0 / r3,00 / L3=40,0 mm polished Alternative: 30 6204 0600 400	42,50	0,04	4046781504333	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306215010001	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=1,0/ r0,1 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 1,0/ r0,1 mm toric NHC-7000	63,90	0,015	4046781506283	82077010	2016				2	2	7	Stück		
CTD	306215020002	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=2,0/ r0,2 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 2,0/ r0,2 mm toric NHC-7000	63,90	0,015	4046781506276	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215030003	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=3,0/ r0,3 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 3,0/ r0,3 mm toric NHC-7000	58,60	0,015	4046781571380	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215040004	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=4,0/ r0,4 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 4,0/ r0,4 mm toric NHC-7000	56,45	0,015	4046781571397	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215050005	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=5,0/ r0,5 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 5,0/ r0,5 mm toric NHC-7000	56,45	0,02	4046781571403	82077010	2016				1	1	8	Stück		
CTD	306215060003	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/ r0,3 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 6,0/ r0,3 mm toric NHC-7000	58,60	0,025	4046781571410	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215060010	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/ r1,0 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 6,0/ r1,0 mm toric NHC-7000	58,60	0,025	4046781571434	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215080003	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/ r0,3 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 8,0/ r0,3 mm toric NHC-7000	76,70	0,05	4046781571441	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	306215080010	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/ r1,0 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 8,0/ r1,0 mm toric NHC-7000	76,70	0,05	4046781571458	82077010	2016				2	2	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306215100003	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d= 10,0/ r0,3 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 10,0/ r0,3 mm toric NHC-7000	103,35	0,09	4046781571465	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	306215100015	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d= 10,0/ r1,5 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 10,0/ r1,5 mm toric NHC-7000	103,35	0,09	4046781571472	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	306215120005	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d= 12,0/ r0,5 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 12,0/ r0,5 mm toric NHC-7000	131,00	0,135	4046781506269	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	306215120015	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d= 12,0/ r1,5 torisch NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 12,0/ r1,5 mm toric NHC-7000	131,00	0,135	4046781571489	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	306217010005	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 5 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.050	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 1,0 / r=0,5 / l3=5 mm NHC 7000 Alternative: 306204.0100.050	29,40	0,025	4046781582171	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306217010010	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 10 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.100	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 10 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.100	29,40	0,025	4046781582164	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306217010014	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.150	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.150	25,80	0,025	4046781591104	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217010018	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.180	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 1,0/r=0,5/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0100.180	25,80	0,025	4046781591128	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217020005	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 5 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.060	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 5 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.060	29,40	0,025	4046781582157	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217020010	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 10 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.100	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 10 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.100	29,40	0,025	4046781582140	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306217020014	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.150	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.150	25,80	0,025	4046781591135	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217020018	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.200	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 2,0/r=1,0/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0200.200	25,80	0,025	4046781591142	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217030018	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 3,0/r=1,5/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0300.200	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 3,0/r=1,5/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0300.200	26,40	0,025	4046781591159	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217040014	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0400.150	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 14 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0400.150	29,40	0,025	4046781591173	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217040018	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0400.200	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 18 mm NHC-7000 Alternative: 306204.0400.200	29,40	0,025	4046781591180	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306217040025	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 25 mm NHC-7000	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 4,0/r=2,0/l3= 25 mm NHC-7000	56,45	0,025	4046781563965	82077010	2016				1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306217060030	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 6,0/r=3,0/l3= 30 mm NHC-7000	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 6,0/r=3,0/l3= 30 mm NHC-7000	60,75	0,035	4046781563972	82077010	2016				1	1	11	Stück		
CTD	306217080035	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 8,0/r=4,0/l3= 35 mm NHC-7000	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 8,0/r=4,0/l3= 35 mm NHC-7000	77,75	0,055	4046781563989	82077010	2016				2	2	11	Stück		
CTD	306217100040	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 10,0/r=5,0/l3= 40 mm NHC-7000	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 10,0/r=5,0/l3= 40 mm NHC-7000	108,65	0,095	4046781563996	82077010	2016				2	2	11	Stück		
CTD	306217120045	VHM-3D-Radiusfräser lang HSC/HPC d= 12,0/r=6,0/l3= 45 mm NHC-7000	Solid carbide 3D ball nose end mill long HSC/HPC d= 12,0/r=6,0/l3= 45 mm NHC-7000	125,70	0,135	4046781564009	82077010	2016				2	2	11	Stück		
CTD	3062220500018	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 5,0/r0,15/L3=18 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=5,0/r0,15/L3=18 mm NHC 7000	76,70	0,025	4046781570246	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062220500030	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 5,0/r0,15/L3=30 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=5,0/r0,15/L3=30 mm NHC 7000	88,40	0,032	4046781570253	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062220600018	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 6,0/r0,20/L3=18 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=6,0/r0,20/L3=18 mm NHC 7000	86,30	0,023	4046781570260	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062220600042	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 6,0/r0,20/L3=42 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=6,0/r0,20/L3=42 mm NHC 7000	96,95	0,035	4046781570277	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062220800025	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 8,0/r0,25/L3=25 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=8,0/r0,25/L3=25 mm NHC 7000	101,20	0,044	4046781570284	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062220800062	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 8,0/r0,25/L3=62 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=8,0/r0,25/L3=62 mm NHC 7000	117,15	0,07	4046781570291	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062221000030	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 10,0/r0,30/L3=30 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=10,0/r0,30/L3=30 mm NHC 7000	122,50	0,073	4046781570307	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062221000058	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 10,0/r0,30/L3=58 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=10,0/r0,30/L3=58 mm NHC 7000	150,20	0,104	4046781570314	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062221200036	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 12,0/r0,35/L3=36 mm NHC-7000	solid carbide roughing end mill long HSC/HPC d=12,0/r0,35/L3=36 mm NHC 7000	168,30	0,118	4046781570239	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062230300012	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 3,0/L3=12/L2= 8/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=3,0/L3=12/L2=8 mm/Z=3 NHC 7000	58,60	0,022	4046781570093	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062230300018	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 3,0/L3=18/L2= 5/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=3,0/L3=18/L2=5 mm/Z=3 NHC 7000	72,45	0,032	4046781570109	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062230400018	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 4,0/L3=18/L2= 11/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d= 4,0/L3=18/L2= 11/Z=3 NHC-7000	58,60	0,02	4046781570116	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062230400024	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 4,0/L3=24/L2= 6/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=4,0/L3=24/L2=6 mm/Z=3 NHC 7000	72,45	0,03	4046781570123	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062230500018	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 5,0/L3=18/L2= 13/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=5,0/L3=18/L2=13 mm/Z=3 NHC 7000	58,60	0,022	4046781570130	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062230500030	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 5,0/L3=30/L2= 8/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=5,0/L3=30/L2=8 mm/Z=3 NHC 7000	72,45	0,033	4046781570147	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062230600018	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 6,0/L3=18/L2= 13/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=6,0/L3=18/L2=13 mm/Z=3 NHC 7000	59,65	0,025	4046781570154	82077010	2016				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062230600042	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 6,0/L3=42/L2= 13/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=6,0/L3=42/L2=13 mm/Z=3 NHC 7000	76,70	0,034	4046781570161	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3062230800025	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 8,0/L3=25/L2= 21/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=8,0/L3=25/L2=21 mm/Z=3 NHC 7000	70,30	0,046	4046781570178	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062230800062	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 8,0/L3=62/L2= 21/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=8,0/L3=62/L2=21 mm/Z=3 NHC 7000	96,95	0,069	4046781570185	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062231000030	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 10,0/L3=30/L2= 22/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=10,0/L3=30/L2=22 mm/Z=3 NHC 7000	111,85	0,074	4046781570192	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062231000058	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 10,0/L3=58/L2= 22/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=10,0/L3=58/L2=22 mm/Z=3 NHC 7000	140,60	0,102	4046781570208	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062231200036	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 12,0/L3=36/L2= 26/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=12,0/L3=36/L2=26 mm/Z=3 NHC 7000	148,05	0,12	4046781570215	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062231200073	VHM-Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 12,0/L3=73/L2= 26/Z=3 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=12,0/L3=73/L2=26 mm/Z=3 NHC 7000	200,25	0,166	4046781570222	82077010	2016				2	2	13	Stück		
CTD	3062240600020	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 6,0/L2=16/L3= 20/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=6,0/L2=16/L3=20/Z=6 NHC-7000	58,60	0,025	4046781570017	82077010	2016				2	2	8	Stück		
CTD	3062240600042	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 6,0/L2=16/L3= 42/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=6,0/L2=16/L3=42/Z=6 NHC-7000	75,65	0,035	4046781570024	82077010	2016				2	2	11	Stück		
CTD	3062240800026	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 8,0/L2=19/L3= 26/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=8,0/L2=19/L3=26/Z=6 NHC-7000	67,10	0,048	4046781570031	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062240800062	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 8,0/L2=19/L3= 62/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=8,0/L2=19/L3=62/Z=6 NHC-7000	92,70	0,075	4046781570048	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	3062241000032	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 10,0/L2=25/L3= 32/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=10,0/L2=25/L3=32/Z=6 NHC-7000	108,65	0,081	4046781570055	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	3062241000058	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 10,0/L2=25/L3= 58/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=10,0/L2=25/L3=58/Z=6 NHC-7000	135,30	0,107	4046781570062	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	3062241200037	VHM Schafffräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 12,0/L2=30/L3= 37/Z=6 NHC-7000	solid carbide end mill long balanced HSC/HPC d=12,0/L2=30/L3=37/Z=6 NHC-7000	144,85	0,127	4046781570079	82077010	2016				2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062241200073	VHM Schafftfräser lang gewuchtet HSC/HPC d= 12,0/L2=30/L3= 73/Z=6 NHC-7000	solid cabide end mill long balanced HSC/HPC d=12,0/L2=30/L3=73/Z=6 NHC-7000	205,55	0,174	4046781570086	82077010	2016				2	2	13	Stück		
CTD	306228020006	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 2,0 / L3= 6 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 2,0 / L3=6 mm NHC-7000	69,25	0,03	4046781522948	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306228030010	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 3,0 / L3= 10 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 3,0 / L3= 10 mm NHC-7000	69,25	0,03	4046781522931	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306228040014	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 4,0 / L3= 14 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 4,0 / L3= 14 mm NHC-7000	69,25	0,03	4046781522924	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306228050016	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 5,0 / L3= 16 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 5,0 / L3= 16 mm NHC-7000	69,25	0,03	4046781509673	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306228060020	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 6,0 / L3= 20 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 6,0 / L3= 20 mm NHC-7000	69,25	0,03	4046781509666	82077010	2016				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306228060030	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 6,0 / L3= 30 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 6,0 / L3= 30 mm NHC-7000	71,40	0,03	4046781509659	82077010	2016				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306228060040	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 6,0 / L3= 40 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 6,0 / L3= 40 mm NHC-7000	76,70	0,03	4046781509642	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306228080035	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 8,0 / L3= 35 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d=8,0 / L3= 35 mm NHC-7000	105,45	0,06	4046781509635	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306228080045	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 8,0 / L3= 45 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 8,0 / L3= 45 mm NHC-7000	105,45	0,06	4046781509628	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306228080055	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 8,0 / L3= 55 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 8,0 / L3= 55 mm NHC-7000	106,50	0,06	4046781509611	82077010	2016				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306228100035	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 10,0 / L3= 35 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 10,0 / L3= 35 mm NHC-7000	138,45	0,1	4046781509604	82077010	2016				2	2	9	Stück		
CTD	306228100045	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 10,0 / L3= 45 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 10,0 / L3= 45 mm NHC-7000	138,45	0,1	4046781509598	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	306228100055	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 10,0 / L3= 55 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 10,0 / L3= 55 mm NHC-7000	139,55	0,1	4046781509581	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	306228120035	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 12,0 / L3= 35 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 12,0 / L3= 35 mm NHC-7000	167,25	0,15	4046781509574	82077010	2016				2	2	11,5	Stück		
CTD	306228120055	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 12,0 / L3= 55 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 12,0 / L3= 55 mm NHC-7000	169,35	0,15	4046781509567	82077010	2016				2	2	12	Stück		
CTD	306228120070	VHM-Schafftfräser lang HSC/HPC d= 12,0 / L3= 70 mm NHC-7000	Solid carbide end mill long HSC/HSP d= 12,0 / L3= 70 mm NHC-7000	183,20	0,15	4046781573995	82077010	2016				2	2	12,5	Stück		
CTD	3062320600	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 6,0 mm geläppt	Solid carbide roughing end mill long d= 6,0 mm lapped HSC/HPC	71,40	0,03	4046781564108	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062320800	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 8,0 mm geläppt	Solid carbide roughing end mill long d= 8,0 mm lapped HSC/HPC	83,10	0,045	4046781564115	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062321000	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d=10,0 mm geläpft	Solid carbide roughing end mill long d=10,0 mm lapped HSC/HPC	108,65	0,07	4046781564122	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062321200	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d=12,0 mm geläpft	Solid carbide roughing end mill long d=12,0 mm lapped HSC/HPC	144,85	0,115	4046781564139	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062321800	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d=18,0 mm geläpft	Solid carbide roughing end mill long d=18,0 mm lapped HSC/HPC	144,00	0,275	4046781519283	82077031	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	3062322000	VHM-Schrupfräser lang HSC/HPC d=20,0 mm geläpft	Solid carbide roughing end mill long d=20,0 mm lapped HSC/HPC	216,60	0,365	4046781564177	82077031	0815	Sale			3	3	12	Stück		
CTD	3062330400	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 4,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 4,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	57,55	0,024	4046781567499	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062330500	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 5,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 5,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	57,55	0,025	4046781565037	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062330600	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 6,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 6,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	57,55	0,025	4046781565020	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062330800	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 8,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 8,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	65,00	0,042	4046781565013	82077031	2018				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062331000	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d=10,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d=10,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	90,55	0,068	4046781565006	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062331200	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d=12,0 mm geläpft Linksspirale - Rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d=12,0 mm lapped left spiral - right hand cutting	112,90	0,106	4046781564801	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062340400	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 4,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 4,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	54,35	0,025	4046781564184	82077031	2018				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062340500	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 5,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 5,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	54,35	0,03	4046781564191	82077031	2018				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062340600	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 6,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 6,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	54,35	0,025	4046781564207	82077031	2018				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062340800	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d= 8,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d= 8,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	61,80	0,04	4046781564214	82077031	2018				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3062341000	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d=10,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d=10,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	86,30	0,07	4046781564221	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062341200	VHM-Schlichtfräser lang HSC/HPC d=12,0 mm geläpft rechtsspirale - rechtsschneidend	Solid carbide end mill, long HSC/HPC d=12,0 mm lapped right spiral - right hand cutting	109,70	0,11	4046781564238	82077031	2018				2	2	9	Stück		
CTD	3062341800	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,2 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,2 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781514844	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550010003	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,3 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,3 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781567673	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062550010004	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,4 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,4 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781567666	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550010005	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,1 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781567659	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550020005	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,015	4046781567642	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550020010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,015	4046781567635	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550020015	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,015	4046781567628	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550020020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,2 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,015	4046781567611	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550030010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781567604	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550030015	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781567383	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550030020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781567352	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550030025	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 2,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 2,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781580481	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550030030	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,3 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781567345	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550040010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781580474	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550040015	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781567338	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550040020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512260	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550040030	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781514455	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550040040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,4 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512253	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550050010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512246	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550050020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781503527	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550050030	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512239	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062550050040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512222	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550050050	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512215	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550050060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,5 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781500250	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512208	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060030	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512192	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512185	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060050	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512178	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512161	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550060080	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,6 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512154	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550080020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781592699	82077010	2017							Stück		
CTD	3062550080040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512130	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550080060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512116	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550080080	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 0,8 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512109	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512093	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100030	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512086	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512079	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100050	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512062	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512055	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100080	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512048	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062550100100	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512031	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100120	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512024	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550100150	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,0 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781512017	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062550120060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,2 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781500243	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550120120	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,2 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512000	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781580528	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511997	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150080	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511980	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150100	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511959	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150120	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511942	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150140	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 14,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 14,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511935	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150160	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 16,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 16,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781580535	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150180	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 18,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 18,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781511928	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550150200	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 1,5 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781580559	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200040	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511911	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200060	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511904	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200080	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511898	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200100	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511881	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200120	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781511874	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062550200150	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781514639	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062550200200	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mills HHC/HSC/HPC d= 2,0 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781514592	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560010002002	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,2 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,2 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781567697	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560010002003	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,3 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,3 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781515896	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560010002004	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,4 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,1/r=0,02/L3= 0,4 mm HXC-Nano ³	65,00	0,01	4046781512864	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560020005005	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05/L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,01	4046781515827	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560020005010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,01	4046781549396	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560020005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,01	4046781549402	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560020005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,01	4046781515735	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560030005010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781515742	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560030005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781515759	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560030005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781512840	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560030005025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781515698	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560030005030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,01	4046781515667	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560040010010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781515704	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560040010015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781515674	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560040010020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518552	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560040010030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518545	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560040010040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518538	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062560050010010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518521	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560050010020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518514	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560050010030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518507	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560050010040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781515643	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560050010050	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518491	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560050010060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518484	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518477	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518460	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518453	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010050	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519122	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518446	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560060010080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,10/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515629	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519115	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781549723	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020050	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781549389	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781549372	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518422	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560080020100	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518330	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518415	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062560100020030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518392	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519108	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020050	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518354	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781500274	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020070	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 7,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 7,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519085	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518323	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020090	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 9,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 9,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515582	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020100	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519078	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020120	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781515452	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560100020150	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,20/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781515445	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560120020060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515438	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560120020120	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515421	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515414	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515407	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781519092	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020100	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781516121	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020120	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515971	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020140	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 14,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 14,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781515995	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020160	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 16,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 16,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781512888	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062560150020180	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 18,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 18,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781518590	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560150020200	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,20/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781500304	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781516015	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518620	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781516077	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020100	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781518637	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020120	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781516084	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020150	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781514097	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200020200	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781500267	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781536020	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050060	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781574510	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050080	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781574503	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050100	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781574497	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050120	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781574480	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050150	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,01	4046781574473	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062560200050200	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide miniatur end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781574466	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= ohne HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0010.002	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= without HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0010.002	34,80	0,02	4046781519306	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570010002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,2 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,2 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781567680	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570010003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,3 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,3 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781514066	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062570010004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,4 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,4 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781514059	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570010005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,5 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,1 / r=0,05 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781514042	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570020005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,02	4046781514035	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570020010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,02	4046781514028	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570020015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,5 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	55,40	0,02	4046781514011	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570020020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	55,40	0,02	4046781514004	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= ohne HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= without HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781519320	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781513991	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,5 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781513984	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781513977	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,5 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,5 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781513960	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570030030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 3,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781513953	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= ohne HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= without HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781519337	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570040010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513946	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570040020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513922	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570040030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 3,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513915	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570040040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513908	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570050010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513892	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570050020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513885	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062570050030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 3,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513878	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570050040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513861	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570050050	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 5,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513854	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570050060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781513847	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= ohne HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0060.020	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= without HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0060.020	21,60	0,02	4046781519351	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062570060020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513830	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570060030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513823	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062570060040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513816	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570060050	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 5,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513809	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570060060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513793	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570060080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 8,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781590398	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= ohne HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0080.020	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= without HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306257.0080.020	21,60	0,02	4046781519368	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513786	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513779	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513755	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 8,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580078	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570080100	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 10,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580061	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580054	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580047	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062570100040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580030	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100050	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580023	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781580016	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 8,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781579997	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100100	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 10,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781579980	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100120	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 12,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781579973	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570100150	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 15,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781579966	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062570100180	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 18,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=18,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,012	4046781568069	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062570100200	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 20,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,01	4046781568083	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3062570120060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781503510	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570120120	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 12,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781513939	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781579935	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781579928	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781512277	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150100	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 10,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568243	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150120	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 12,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568236	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150140	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 14,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=14,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568229	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150160	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 16,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=16,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568212	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570150180	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 18,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=18,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781568205	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062570150200	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=20,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781568199	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=4,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568182	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200060	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=6,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568168	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200080	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=8,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568151	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200100	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=10,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568144	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200120	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=12,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568137	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200150	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=15,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,02	4046781568120	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062570200200	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=20,0 HXC-Nano ³	Solid carbide miniature ball nose slot mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781568113	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
	306258005000502	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=2mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=2mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966193	82077010	2017							Stück		New
	306258005000503	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=3mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=3mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966186	82077010	2017							Stück		New
	306258005000504	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=4mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,05/l3=4mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966179	82077010	2017							Stück		New
	306258006000602	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=2mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=2mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966162	82077010	2017							Stück		New
	306258006000603	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=3mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=3mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966155	82077010	2017							Stück		New
	306258006000604	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=4mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=4,0mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966148	82077010	2017							Stück		New
	306258006000606	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=6mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,06/l3=6mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966131	82077010	2017							Stück		New
	306258008000802	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/l3=2mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/l3=2mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966124	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
	306258008000804	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/l3=2mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/L3=4mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966117	82077010	2017							Stück		New
	306258008000806	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/l3=6mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/L3=6mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966100	82077010	2017							Stück		New
	306258008000808	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/l3=8mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,08/L3=8mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966094	82077010	2017							Stück		New
	306258010001004	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/l3=4mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/L3=4mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966087	82077010	2017							Stück		New
	306258010001006	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/l3=6mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/L3=6mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966070	82077010	2017							Stück		New
	306258010001008	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/l3=8mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/L3=8mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966063	82077010	2017							Stück		New
	306258010001010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/l3=10mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,1/L3=10mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966056	82077010	2017							Stück		New
	306258020000504	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,05/l3=4mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,05/L3=4mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966049	82077010	2017							Stück		New
	306258020000508	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,05/l3=8mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,05/L3=8mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966032	82077010	2017							Stück		New
	306258020002004	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,2/l3=4mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,2/L3=4mm HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966025	82077010	2017							Stück		New
	306258020002008	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,2/l3=8mm HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=0,2/L3=8 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966018	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259005001	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=1,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=1,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966407	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259005002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966414	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259005004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966391	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	306259006002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966384	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259006003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966377	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259006004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966360	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259008002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966353	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259008004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966346	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259008006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966339	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966322	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966315	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966308	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966292	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966285	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259010010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	58,60		4046781966278	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259015004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966261	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259015006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966254	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	306259015008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966247	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259020004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966230	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259020006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966223	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259020008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966216	82077010	2017							Stück		New
ITD	306259020015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	57,55		4046781966209	82077010	2017							Stück		New
CTD	3062610020005005	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	59,65	0,023	4046781584175	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261002000501	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	59,65	0,023	4046781584182	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261003000501	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	54,35	0,023	4046781584199	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261003000502	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	54,35	0,022	4046781584205	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261003000503	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3/r=0,05/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,05 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	54,35	0,023	4046781584212	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261004000502	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,023	4046781584236	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261004000503	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,05/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,022	4046781584243	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261004000504	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4/r=0,05/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,021	4046781584250	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261005000502	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,022	4046781584281	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261005000503	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,022	4046781584298	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261005000504	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,021	4046781584304	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261006000602	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584335	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261006000603	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584342	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30626100600604	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781584359	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626100600606	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584373	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000802	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781523723	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000804	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781523730	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000805	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781523747	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000806	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781523754	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000808	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781523778	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261008000810	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781523785	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261009000912	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 0,9/r=0,09/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 0,9 / r=0,09 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	23,11	0,027	4046781519412	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306261010001003	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781523815	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001004	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781523822	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001005	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781523839	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001006	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781523846	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001007	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 7,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 7,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781584410	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001008	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584427	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010001010	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584441	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261010001012	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584458	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261010001015	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584465	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261010001020	VHM-Micro Schaftfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	49,00	0,02	4046781584472	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306261010003004	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,30/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,30 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584502	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010003008	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,30/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,30 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584519	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261010003012	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,30/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,30 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584526	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261012001206	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584533	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261012001208	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584540	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261012001210	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584557	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261012001212	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584564	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261012001220	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3=20,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306261.0120.012.25	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306261.0120.012.25	22,51	0,02	4046781519436	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261012001225	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	23,71	0,021	4046781519443	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261012003006	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,30/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,30 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584601	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261012003010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,30/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,30 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,025	4046781584618	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261014001408	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,4/r=0,14/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,4 / r=0,14 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584632	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261014001415	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,4/r=0,14/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,4 / r=0,14 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584649	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261015001506	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584656	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261015001508	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584663	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261015001510	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584670	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261015001512	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584687	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261015001515	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584694	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261015001520	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,15 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584700	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306261015003006	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,3/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,3 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584731	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261015003012	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,3/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,3 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584748	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261015003020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,3/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,5/ r=0,3 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584755	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261016001615	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,6/r=0,16/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,6/ r=0,16 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	22,51	0,022	4046781520845	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261018001810	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,8/r=0,18/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,8/ r=0,18 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,024	4046781584786	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261018001820	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 1,8/r=0,18/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 1,8 / r=0,18 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584793	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002006	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781584809	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261020002008	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,021	4046781584816	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261020002010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584823	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002012	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 12,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584830	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781584847	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,02	4046781584854	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,021	4046781584861	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020002030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,021	4046781584878	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020003025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,30/L3=25,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306261.0200.020.25	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,30 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306261.0200.020.25	23,71	0,022	4046781520883	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020005008	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,02	4046781584915	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306261020005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584922	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261020005025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,50/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,021	4046781584939	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306261025002510	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,025	4046781584946	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261025002515	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,023	4046781584953	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261025002520	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,022	4046781584960	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261025002525	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,022	4046781584977	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030003010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,026	4046781584984	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030003020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,023	4046781584991	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030003030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,023	4046781585004	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030005010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,025	4046781585028	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,024	4046781585035	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,022	4046781585042	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030005025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,023	4046781585059	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261030005030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,023	4046781585066	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261040005010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,50 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,026	4046781585103	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261040005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,025	4046781585110	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261040005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,024	4046781585127	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261040005025	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,50 / L3= 25,0 mm HXC-Nano ³	46,90	0,025	4046781585134	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261040005030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,50 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,025	4046781585141	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261050005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,026	4046781585165	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261050005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,026	4046781585172	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306261050005030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,028	4046781585189	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261050005040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3= 40,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,033	4046781585196	82077010	2017				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306261060005010	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3= 10,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,029	4046781585202	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261060005015	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3= 15,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,028	4046781585219	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261060005020	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3= 20,0 mm HXC-Nano ³	44,75	0,028	4046781585226	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306261060005030	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3= 30,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,03	4046781585233	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306261060005040	VHM-Micro Schafffräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3= 40,0 mm HXC-Nano ³	47,95	0,038	4046781585240	82077010	2017				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306262005000502	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,011	4046781590824	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262005000506	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5/r=0,05/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781590831	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262006000602	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,011	4046781590848	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262006000608	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6/r=0,06/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781590855	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262008000804	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,011	4046781590862	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262008000806	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,011	4046781590879	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262008000808	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8/r=0,08/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,01	4046781590886	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262010001006	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781590893	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262010001010	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781590909	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306262010001015	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0/r=0,10/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	45,80	0,02	4046781590916	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262012001206	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,013	4046781590923	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262012001212	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2/r=0,12/L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,12 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,012	4046781590930	82077010	2017				2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306262015001506	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,02	4046781590947	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262015001508	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,013	4046781590954	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262015001515	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,012	4046781590961	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262015001520	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5/r=0,15/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,012	4046781590978	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306262020002006	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,02	4046781590985	82077010	2017				1,5	8	8	Stück		
CTD	306262020002008	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,014	4046781590992	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262020002010	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,02	4046781591005	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262020002015	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,02	4046781591012	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262020002020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0/r=0,20/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,013	4046781591029	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262025002508	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,02	4046781591036	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306262025002515	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5/r=0,25/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=0,25 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	43,70	0,012	4046781591043	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306262030003010	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	58,60	0,024	4046781591050	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262030003015	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	58,60	0,023	4046781591067	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262030003020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	61,80	0,023	4046781591074	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262030003025	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0/r=0,30/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	61,80	0,02	4046781591081	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262040004010	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,40/L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,40 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	65,00	0,029	4046781503916	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262040004015	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,40/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,40 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	65,00	0,028	4046781502803	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262040004020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,40/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,40 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	66,05	0,027	4046781503039	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262040004025	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0/r=0,40/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=0,40 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	66,05	0,025	4046781503312	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306262050005015	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	66,05	0,03	4046781591098	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262050005020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	66,05	0,028	4046781501974	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262050005025	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0/r=0,50/L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=0,50 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	66,05	0,028	4046781501967	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262060005020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	73,50	0,026	4046781501950	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262060005030	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=0,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	77,75	0,03	4046781501943	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262060010020	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=1,00/L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=1,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	73,50	0,02	4046781501936	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262060010030	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0/r=1,00/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=1,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	77,75	0,02	4046781501929	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262080005030	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 8,0/r=0,50/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 8,0 / r=0,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	87,35	0,049	4046781501912	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262080010030	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d= 8,0/r=1,00/L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d= 8,0 / r=1,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	87,35	0,049	4046781501905	82077010	2017				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306262100005040	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d=10,0/r=0,50/L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d=10,0 / r=0,50 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³	115,05	0,099	4046781580498	82077010	2017				2	2	11,5	Stück		
CTD	306262100010040	VHM - Torusfräser HHC/HSC/HPC d=10,0/r=1,00/L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius HHC/HSC/HPC d=10,0 / r=1,00 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³	115,05	0,098	4046781519016	82077010	2017				2	2	11,5	Stück		
CTD	3062640020005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,2 / r=0,10 / L3=0,5 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	59,65	0,024	4046781563132	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264002001	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,2 / r=0,10 / L3=1,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	59,65	0,022	4046781571496	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264003001	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,3 / r=0,15 / L3=1,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	54,35	0,023	4046781571502	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264003002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,3 / r=0,15 / L3=2,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	54,35	0,022	4046781571519	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264003003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,3 / r=0,15 / L3=3,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	54,35	0,022	4046781571526	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264004002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,4 / r=0,20 / L3=2,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,022	4046781571540	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264004003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,4/ r=0,20 / L3=3,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,022	4046781571557	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264004004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,4/ r=0,20 / L3=4,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,022	4046781571564	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264004006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,4/ r=0,20 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,021	4046781571588	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264005002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,5/ r=0,25 / L3=2,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,023	4046781571595	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264005003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,5/ r=0,25 / L3=3,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,022	4046781571601	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264005004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,5/ r=0,25 / L3=4,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,022	4046781571618	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264005005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,5/ r=0,25 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,021	4046781571625	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=2,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571649	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=3,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571656	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=4,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571663	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571670	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571687	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264006008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,6/ r=0,30 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571694	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=2,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,022	4046781571724	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264008004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=4,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571731	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,022	4046781571748	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781571755	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008007	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 7,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306264.0080.08	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=7,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC Alternative: Art. 306264.0080.08	23,11	0,02	4046781521002	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571779	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264008010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,40 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,8/ r=0,40 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571786	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264009006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,9 / r=0,45 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306264.0090.12	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,9/ r=0,45 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC Alternative: Art. 306264.0090.12	23,11	0,021	4046781521019	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264009012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 0,9 / r=0,45 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,9/ r=0,45 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	23,11	0,027	4046781521033	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306264010003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=3,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,022	4046781571816	82077010	2017				1,5	6,5	6,5	Stück		
CTD	306264010004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=4,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,022	4046781571823	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264010005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781571830	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264010006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781571847	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264010007	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 7,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=7,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781571854	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264010008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781571861	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264010010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,02	4046781571885	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264010012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,025	4046781571892	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264010015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,02	4046781571908	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264010020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,0/ r=0,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	49,00	0,02	4046781571915	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264012005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781578143	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264012006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781589446	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264012008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589453	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264012010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,024	4046781589460	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264012012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,023	4046781589477	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264012015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,023	4046781589484	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264012020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781589491	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264012025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,2 / r=0,60 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,2/ r=0,60 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,021	4046781521040	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264014015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,4 / r=0,70 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 0,2/ r=0,10 / L3=0,5 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC Alternative: Art.306264.0150.06	22,51	0,023	4046781521071	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264015006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589538	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264015008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589545	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264015010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,024	4046781589552	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264015012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,023	4046781589569	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264015015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589576	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264015020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,5/ r=0,75 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,02	4046781589583	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264016015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,6 / r=0,80 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,6/ r=0,80 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	22,51	0,023	4046781521101	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264018020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 1,8 / r=0,90 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 1,8/ r=0,90 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	22,51	0,022	4046781521118	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264020006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 6,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=6,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,021	4046781589651	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264020008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=8,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589668	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306264020010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589675	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264020012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=12,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,024	4046781589682	82077010	2017				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306264020015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,02	4046781589699	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264020020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,02	4046781589705	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264020025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,021	4046781589712	82077010	2017				1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264020030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,0/ r=1,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,021	4046781589729	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264025010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=1,25 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,5/ r=1,25 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,025	4046781589736	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264025015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=1,25 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,5/ r=1,25 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,024	4046781589743	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264025020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=1,25 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,5/ r=1,25 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,02	4046781589750	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264025025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 2,5 / r=1,25 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 2,5/ r=1,25 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,022	4046781589767	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264030005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3= 5,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=5,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,02	4046781546852	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306264030010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,025	4046781589781	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264030015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,02	4046781589798	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264030020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,022	4046781589804	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264030025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,023	4046781589811	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264030030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 3,0/ r=1,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,023	4046781589828	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264040010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 4,0/ r=2,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,026	4046781589835	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264040015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 4,0/ r=2,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,026	4046781589842	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264040020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 4,0/ r=2,00/ L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,024	4046781589859	82077010	2017				1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264040025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 4,0/ r=2,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,90	0,025	4046781589866	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264040030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 4,0 / r=2,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 4,0/ r=2,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,026	4046781589873	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,027	4046781589880	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,027	4046781589897	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,026	4046781589903	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,028	4046781589910	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,029	4046781589927	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264050040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 5,0 / r=2,50 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 5,0/ r=2,50 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,038	4046781589934	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306264060010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=10,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,028	4046781589941	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264060015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=15,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,028	4046781589958	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264060020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=20,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	44,75	0,028	4046781589965	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264060025	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=25,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,03	4046781589972	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264060030	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=30,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,032	4046781589989	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306264060040	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0/ r=3,00 / L3=40,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	47,95	0,038	4046781589996	82077010	2017				1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306264060050	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d= 6,0 / r=3,00 / L3=50,0 mm HXC-Nano ³	Solid carbide micro-3D mini ball nose slot mill d= 6,0 / r=3,00 / L3=50,0 mm HXC-Nano ³ HHC/HSC/HPC	46,00	0,038	4046781590008	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	30626500201402	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 2 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0020.19.02	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 2 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0020.19.02	40,20	0,02	4046781521132	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500201403	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 3 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0020.19.03	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 3 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0020.19.03	40,20	0,02	4046781521149	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500201902	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 2 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0020.14.02	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 2 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0020.14.02	40,20	0,02	4046781521156	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500201903	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 3 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0020.14.03	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,05 / L3= 3 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0020.14.03	40,20	0,02	4046781521163	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500400904	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 0,9° HXC-Nano ³	33,31	0,02	4046781581518	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500400905	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 5 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 5 / 0,9° HXC-Nano ³	33,31	0,02	4046781581525	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500401404	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.09.04	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.09.04	32,71	0,02	4046781521187	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500401406	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.19.06	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.19.06	32,71	0,02	4046781521194	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500401904	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.09.04	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.09.04	32,71	0,02	4046781521200	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500401906	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0040.14.06	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.30.6265.0040.14.06	32,71	0,02	4046781521217	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500500905	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 5 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 5 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781581570	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500500908	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 8 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 8 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781581587	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500500910	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 10 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,5 / r=0,05 / L3= 10 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781581594	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500600912	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 0,8° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781581600	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30626500600915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781581617	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500601406	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 6 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.14.08	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 6 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.14.08	28,80	0,02	4046781521224	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500601412	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.09.12	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.09.12	28,80	0,02	4046781521255	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500601415	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.09.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.09.15	28,80	0,02	4046781521279	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500601908	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 8 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.14.08	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 8 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.14.08	28,80	0,02	4046781521309	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500601912	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.09.12	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.09.12	28,80	0,02	4046781521323	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500601915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0060.09.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,06 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0060.09.15	28,80	0,02	4046781521330	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500800912	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781549112	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626500801408	VHM HXC-Nano³ L3= 8/1,4° Art.30.6265 d= 0,8 / r=0,08 HSC + HHC + HPC	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8 / 1,4° HXC-Nano³	28,80	0,02	4046781543356	82077010	0815	Sale			1	1	7	Stück		
CTD	30626500801412	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0080.19.12	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0080.19.12	28,80	0,02	4046781521354	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500801416	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0080.19.16	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0080.19.16	28,80	0,02	4046781521361	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500801908	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0080.19.12	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0080.19.12	28,80	0,02	4046781521392	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500801912	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0080.14.12	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0080.14.12	28,80	0,02	4046781521408	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626500801916	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306265.0080.14.16	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art.306265.0080.14.16	28,80	0,02	4046781521415	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501000408	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 8 / 0,4° HXC-Nano³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 8 / 0,4° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781556813	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30626501000910	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781556820	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30626501000915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781556837	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501000920	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 0,9° HXC-Nano ³	30,00	0,02	4046781556844	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501000925	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781556851	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501000930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781556868	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501000935	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 35 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 35 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781556875	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	30626501001410	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.10	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.10	28,80	0,02	4046781521422	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626501001415	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.15	28,80	0,02	4046781521439	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001420	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0100.19.20	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0100.19.20	29,40	0,02	4046781521446	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001425	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0100.19.25	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0100.19.25	30,00	0,025	4046781521460	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001430	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.19.30	30,00	0,025	4046781521477	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001910	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0100.14.10	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0100.14.10	28,80	0,025	4046781521484	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0100.14.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0100.14.15	28,80	0,025	4046781521491	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001920	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0100.14.20	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0100.14.20	29,40	0,025	4046781521545	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501001925	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.14.25	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.14.25	30,00	0,025	4046781521552	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30626501001930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.14.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0100.14.30	30,00	0,025	4046781521576	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501500915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,025	4046781556981	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501500925	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 25 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 25 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781556998	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501500930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781557001	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501501415	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0150.19.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0150.19.15	28,80	0,025	4046781521590	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501501420	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.19.20	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.19.20	29,40	0,025	4046781521613	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501501430	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.19.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.19.30	30,00	0,025	4046781524942	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501501915	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.14.15	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.14.15	28,80	0,025	4046781524959	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626501501920	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.14.20	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0150.14.20	29,40	0,025	4046781524966	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502000930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,02	4046781557070	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502000950	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 50 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 50 / 0,9° HXC-Nano ³	31,80	0,03	4046781512789	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	30626502001425	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 25 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.25	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 25 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.25	29,40	0,025	4046781525000	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502001430	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.30	30,00	0,025	4046781525086	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502001435	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 35 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.35	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 35 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.19.35	30,00	0,025	4046781525093	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30626502001920	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.20	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.20	29,40	0,025	4046781525123	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502001930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.30	30,00	0,025	4046781525154	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502001935	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 35 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.35	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 35 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0200.14.35	30,00	0,025	4046781525178	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30626502001940	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 40 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306265.0200.14.40	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 40 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306265.0200.14.40	30,00	0,025	4046781525185	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	30626503000960	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 60 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 60 / 0,9° HXC-Nano ³	31,80	0,035	4046781589026	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	30626503001440	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.19.40	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.19.40	30,00	0,03	4046781525192	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	30626503001450	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 50 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.19.50	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 50 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.19.50	31,20	0,035	4046781525208	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	30626503001930	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.030.30	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 30 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.030.30	30,00	0,025	4046781525222	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30626503001940	VHM-Micro Schafffräser konisch HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.14.40	Solid carbide micro end mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 30.6265.0300.14.40	30,00	0,03	4046781525246	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306266002004010	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 1,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 1,0 / 0,4° HXC-Nano ³	40,80	0,025	4046781585264	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002004015	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 1,5/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 1,5 / 0,4° HXC-Nano ³	40,80	0,025	4046781585271	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002009020	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 2,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 2,0 / 0,9° HXC-Nano ³	40,80	0,025	4046781585288	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002009025	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 2,5/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 2,5 / 0,9° HXC-Nano ³	40,80	0,02	4046781585295	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002014020	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 2,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0020.19.020	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 2,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0020.19.020	40,20	0,025	4046781525277	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306266002014030	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 3,0/ 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.19.030	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 3,0 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.19.030	40,20	0,025	4046781525284	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002019020	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 2,0/ 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.14.020	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 2,0 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.14.020	40,20	0,02	4046781525321	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266002019030	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,2 / r=0,1 / L3= 3,0/ 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.14.030	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,2 / r=0,1 / L3= 3,0 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0020.14.030	40,20	0,025	4046781525338	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004004020	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 2,0/ 0,4° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 2,0 / 0,4° HXC-Nano³	33,31	0,025	4046781585349	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004004030	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 3,0/ 0,4° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 3,0 / 0,4° HXC-Nano³	33,31	0,025	4046781585356	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004009040	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 4,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 4,0 / 0,9° HXC-Nano³	33,31	0,025	4046781585363	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004009050	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 5,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 5,0 / 0,9° HXC-Nano³	33,31	0,02	4046781585370	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004014040	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 4,0/ 1,4° HXC-Nano³ Alternative: 30.6266 0040 09 040	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 4,0 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: 30.6266 0040 09 040	33,31	0,02	4046781585387	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004014060	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 6,0/ 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0040.19.060	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 6,0 / 1,4° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0040.19.060	32,71	0,02	4046781525345	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266004019040	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,4 / r=0,2 / L3= 4,0/ 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0040.14.040	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,4 / r=0,2 / L3= 4,0 / 1,9° HXC-Nano³ Alternative: Art. 306266.0040.14.040	32,71	0,02	4046781525369	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006004020	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 2,0/ 0,4° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 2,0 / 0,4° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585424	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006004040	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 4,0/ 0,4° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 4,0 / 0,4° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585431	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006009060	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 6,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 6,0 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585448	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306266006009080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 8,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 8,0 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585455	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006009100	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=10,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 10,0 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585462	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266006009120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=12,0/ 0,9° HXC-Nano³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 12,0 / 0,9° HXC-Nano³	29,40	0,02	4046781585479	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306266006009150	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=15,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 15,0 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585486	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266006014060	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 6,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306266.0060.14.080	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 6,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306266.0060.14.080	28,80	0,02	4046781525413	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006014080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 8,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.19.080	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 8.0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.19.080	28,80	0,02	4046781525437	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266006014100	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=10,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.09.100	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 10,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.09.100	28,80	0,02	4046781585516	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266006014120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=12,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.09.120	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 12,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.09.120	28,80	0,02	4046781525451	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266006014150	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3=15,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.19.150	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 15,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.19.150	28,80	0,02	4046781525499	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266006019080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,6 / r=0,3 / L3= 8,0/ 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.14.080	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,6 / r=0,3 / L3= 8,0 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0060.14.080	28,80	0,02	4046781525505	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266008004040	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3= 4,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 4,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585578	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266008004060	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3= 6,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 6,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585585	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266008009080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3= 8,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 8,0 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585592	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266008009120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=12,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 12,0 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585608	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266008009160	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=16,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 16,0 / 0,9° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585615	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266008014080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3= 8,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.19.080	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 8,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.19.080	28,80	0,02	4046781525543	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266008014120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=12,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0082.19.120	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 12,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0082.19.120	28,80	0,02	4046781525574	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306266008014160	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=16,0/ 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306266.0080.19.160	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 16,0 / 1,4° HXC-Nano ³ Alternative: Art.306266.0080.19.160	28,80	0,02	4046781525598	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266008019120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=12,0/ 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.14.120	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 12,0 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.14.120	28,80	0,02	4046781525611	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266008019160	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=0,8 / r=0,4 / L3=16,0/ 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.14.160	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 0,8 / r=0,4 / L3= 16,0 / 1,9° HXC-Nano ³ Alternative: Art. 306266.0080.14.160	28,80	0,02	4046781525642	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266010004060	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,0 / r=0,5 / L3= 6,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,5 / L3= 6,0/ / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585684	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266010004080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,0 / r=0,5 / L3= 8,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,0 / r=0,5 / L3= 8,0/ / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585691	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266015004080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,5 / r=0,75 / L3= 8,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 8,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585868	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266015004100	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,5 / r=0,75 / L3=10,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 10,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585875	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266015004120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,5 / r=0,75 / L3=12,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 12,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585882	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266015009200	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=1,5 / r=0,75 / L3=20,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 1,5 / r=0,75 / L3= 20,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,00	0,02	4046781585905	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020004080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3= 8,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585981	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266020004120	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=12,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 12,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781585998	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266020004160	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=16,0/ 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 16,0 / 0,4° HXC-Nano ³	30,00	0,02	4046781586001	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020009200	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=20,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 20,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,00	0,025	4046781586018	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020009250	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=25,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 25,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,00	0,02	4046781586025	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020009300	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=30,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 30,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,02	4046781586032	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020009350	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=35,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 35,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,02	4046781586049	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266020009500	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=2,0 / r=1,00 / L3=50,0/ 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 50,0 / 0,9° HXC-Nano ³	31,80	0,025	4046781586063	82077010	0815	Sale			1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306266030004080	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=3,0 / r=1,50 / L3=8,0 / 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=8,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781586179	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266030004160	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=3,0 / r=1,50 / L3=16,0 / 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=16,0 / 0,4° HXC-Nano ³	29,40	0,02	4046781586186	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266030004200	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=3,0 / r=1,50 / L3=20,0 / 0,4° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=20,0 / 0,4° HXC-Nano ³	30,00	0,02	4046781586193	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306266030009300	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=3,0 / r=1,50 / L3=30,0 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=30,0 / 0,9° HXC-Nano ³	30,60	0,025	4046781586209	82077010	0815	Sale			1	1	8	Stück		
CTD	306266030009500	VHM-Micro-Radiusfräser konisch HHC/HSC/HPC d=3,0 / r=1,50 / L3=50,0 / 0,9° HXC-Nano ³	Solid carbide micro slot mill conical HHC/HSC/HPC d= 3,0 / r=1,50 / L3=50,0 / 0,9° HXC-Nano ³	31,80	0,03	4046781586223	82077010	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	306267010000504	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781539618	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000506	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3= 6 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 6 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781539533	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000508	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781539434	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000510	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=10 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 10 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781539342	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000512	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781539335	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000516	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781539267	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010000520	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,05 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781539236	82077010	2017				1	1	8	Stück		
CTD	306267010001004	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781550446	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267010001006	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 6 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 6 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781550484	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267010001008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781550514	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267010001010	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=10 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 10 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781550576	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267010001012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781523433	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267010001016	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781511591	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267010001020	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,10 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781511607	82077010	2017				2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306267015001004	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781511614	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267015001008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781511621	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267015001012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,10 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781555502	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267015001015	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=15 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,10 / L3= 15 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781504708	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267015001020	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,10 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781555526	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020000504	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,05 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781555533	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020000508	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,05 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781555540	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020000512	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,05 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781555557	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020000516	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,05 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781555564	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020000520	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,05 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781555571	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020001004	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,10 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781555588	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020001008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781555595	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020001012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,10 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546845	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020001016	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,10 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546838	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020001020	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,10 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546821	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267020002004	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 4 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781561671	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020002008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781561688	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020002012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781561701	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267020002016	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,20 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781561718	82077010	2017				2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306267020002020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781561725	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267025001008	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,10 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781546814	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267025001016	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,10 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,10 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546807	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267025001020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,10 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,10 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546791	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267025002008	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	53,25	0,012	4046781546784	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267025002016	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,20 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,20 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781546777	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267025002020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,5 / r=0,20 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,5 / r=0,20 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	55,40	0,012	4046781011657	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030002008	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781011664	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030002012	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781524089	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306267030002016	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781559890	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030002020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781555106	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267030002025	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3=25 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 25 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781559999	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267030002030	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,20 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,20 / L3= 30 / Z=4 HXC-Nano ³	69,25	0,024	4046781559937	82077010	2017				2	2	11	Stück		
CTD	306267030003008	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781561732	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030003012	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781561749	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030003016	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,30 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781508706	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030003020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781508713	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267030003025	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=25 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=25 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781508720	82077010	2017				2	2	8	Stück		
CTD	306267030003030	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	69,25	0,024	4046781508737	82077010	2017				2	2	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306267030005008	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 8 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781548528	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030005012	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781549327	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030005016	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 16 / Z=4 HXC-Nano ³	62,85	0,024	4046781549334	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030005020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781549341	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030005025	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 25 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 25 / Z=4 HXC-Nano ³	66,05	0,024	4046781549358	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267030005030	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30 / Z=4 HXC-Nano ³	69,25	0,024	4046781549365	82077010	2017				2	2	11	Stück		
CTD	306267040002012	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,20 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=4,0 / r=0,20 / L3= 12 / Z=4 HXC-Nano ³	63,90	0,024	4046781559920	82077010	2017				2	2	7	Stück		
CTD	306267040002020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,20 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=4,0 / r=0,20 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	63,90	0,024	4046781559913	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267040002030	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,20 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=4,0 / r=0,20 / L3= 30 / Z=4 HXC-Nano ³	70,30	0,024	4046781555144	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306267040002040	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,20 / L3=40 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=4,0 / r=0,20 / L3= 40 / Z=4 HXC-Nano ³	70,30	0,024	4046781555137	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306267040005012	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=12 / Z=4 HXC-Nano ³	63,90	0,024	4046781508768	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267040005020	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=20 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=4,0 / r=0,50 / L3= 20 / Z=4 HXC-Nano ³	63,90	0,024	4046781508775	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306267040005030	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=30 / Z=4 HXC-Nano ³	70,30	0,024	4046781508744	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306267040005040	VHM-Gesenkräuser kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=40 / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / r=0,50 / L3=40 / Z=4 HXC-Nano ³	70,30	0,024	4046781508751	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306268010001010	VHM-Gesenkräuser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.10	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.10	28,20	0,025	4046781572028	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306268010001015	VHM-Gesenkräuser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.15	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.15	28,20	0,025	4046781572035	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306268010001020	VHM-Gesenkräuser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternat 306267.0100.010.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternat 306267.0100.010.20	29,40	0,025	4046781572042	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268010001025	VHM-Gesenkräuser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.25	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.25	29,40	0,025	4046781572059	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306268010001030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.30	30,60	0,025	4046781572066	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010001035	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 35 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.35	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 35 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.35	30,60	0,025	4046781572073	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010001040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781572080	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010001045	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 45 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 45 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781572097	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010001050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	32,40	0,025	4046781572103	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010002015	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 15 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.16	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,20 / L3=15 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.16	28,20	0,025	4046781572134	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306268010002020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,20 / L3=20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0100.010.20	29,40	0,025	4046781572141	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268010002025	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 25 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.25	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,20 / L3=25 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.25	29,40	0,025	4046781572158	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268010002030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,0 / r=0,20 / L3=30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.30	30,60	0,025	4046781572165	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010002035	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 35 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.35	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 35 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0100.09.35	30,60	0,025	4046781572172	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010002040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781515926	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010002045	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 45 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 45 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781515933	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268010002050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / r=0,20 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	32,40	0,025	4046781516039	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268015001510	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.12	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.12	28,20	0,025	4046781516091	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306268015001520	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.20	28,20	0,025	4046781516107	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268015001530	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0150.09.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0150.09.30	30,60	0,025	4046781516114	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306268015001540	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781516138	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268015001550	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,15 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	32,40	0,025	4046781516145	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268015003020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,30 / L3=20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0150.010.20	28,20	0,025	4046781516169	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268015003030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0150.09.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=1,5 / r=0,30 / L3=30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0150.09.30	30,60	0,025	4046781516176	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268015003040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	31,20	0,025	4046781566867	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268015003050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / r=0,30 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	32,40	0,025	4046781566874	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268020002020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0200.020.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0200.020.20	30,60	0,025	4046781566898	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268020002040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.40	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.40	32,40	0,025	4046781566911	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268020002060	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,20 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	35,40	0,025	4046781566935	82077010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	306268020005020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0200.020.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,50 / L3=20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0200.020.20	30,60	0,025	4046781566959	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268020005030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=2,0 / r=0,50 / L3=30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.30	31,80	0,025	4046781567727	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268020005040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.40	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0200.09.40	32,40	0,025	4046781568106	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268020005050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Auslaufartikel / Keine Rückgabe möglich Alternative: 306265.0200.09.50	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ discontinued line / return not possible Alternative: 306265.0200.09.50	33,60	0,025	4046781568175	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268020005060	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / r=0,50 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³	35,40	0,025	4046781568274	82077010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	306268030003010	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.12	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 10 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.12	33,60	0,025	4046781568281	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306268030003020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.20	35,40	0,025	4046781568298	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268030003030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.030.30	37,20	0,025	4046781568304	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030003040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.40	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.40	37,80	0,025	4046781568311	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030003050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 30626.0300.09.50	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.50	39,00	0,025	4046781568328	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030003060	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.60	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,30 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.60	40,20	0,025	4046781568335	82077010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	306268030005020	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.050.20	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,50 / L3=20 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.050.20	35,40	0,025	4046781568359	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306268030005030	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.050.30	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d=3,0 / r=0,50 / L3=30 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306267.0300.050.30	37,20	0,025	4046781568366	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030005040	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.40	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 40 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.40	37,80	0,025	4046781568373	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030005050	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.50	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 50 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.50	39,00	0,025	4046781568380	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306268030005060	VHM-Gesenkräser konisch Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.60	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / r=0,50 / L3= 60 / 0,9° / Z=4 HXC-Nano ³ Alternative: 306265.0300.09.60	40,20	0,025	4046781568397	82077010	0815	Sale			2	2	13	Stück		
CTD	306269010004	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,013	4046781543295	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269010006	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 6 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 6 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,012	4046781516695	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269010008	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,012	4046781516725	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269010010	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 10 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 10 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,011	4046781516732	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269010012	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	55,40	0,013	4046781516749	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269015004	VHM-Gesenkräser kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,011	4046781516756	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306269015008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,01	4046781516763	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269015012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 1,5 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	55,40	0,012	4046781516787	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269020004	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 4 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,011	4046781516770	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269020008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	53,25	0,01	4046781516794	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269020012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 2,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	55,40	0,012	4046781516800	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269030008	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 8 / Z=4 HXC- Nano ³	62,85	0,024	4046781516817	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269030012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	62,85	0,023	4046781516824	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269030016	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 16 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 3,0 / L3= 16 / Z=4 HXC- Nano ³	62,85	0,022	4046781516831	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269040012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	63,90	0,025	4046781516848	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269040020	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 20 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 20 / Z=4 HXC- Nano ³	63,90	0,023	4046781516855	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269040030	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 30 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 4,0 / L3= 30 / Z=4 HXC- Nano ³	70,30	0,031	4046781516862	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306269060012	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 12 / Z=4 HXC- Nano ³	63,90	0,026	4046781516879	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269060020	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 20 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 20 / Z=4 HXC- Nano ³	63,90	0,025	4046781516886	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	306269060030	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 30 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 30 / Z=4 HXC- Nano ³	70,30	0,035	4046781516893	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306269060040	VHM-Gesenkräfer kurz Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 40 / Z=4 HXC- Nano ³	Solid carbide end mill short Rockwell HSC/HHC d= 6,0 / L3= 40 / Z=4 HXC- Nano ³	72,45	0,039	4046781516909	82077010	2017				1	1	11	Stück		
CTD	306270005002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966711	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270005003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966728	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270005005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,5/r=0,25/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966735	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306270006002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966742	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270006003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966759	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270006004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966766	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270006006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,6/r=0,3/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966773	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270008002	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=2,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966780	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270008004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966797	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270008008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=0,8/r=0,4/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	75,65		4046781966803	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010003	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=3,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966810	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010004	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=4,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966827	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966834	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966841	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010007	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=7,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=7,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966858	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	67,10		4046781966865	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	70,30		4046781966872	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 // Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306270010012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=12,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=12,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	70,30		4046781966889	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270010015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,0/r=0,5/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	70,30		4046781966896	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270015006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=6,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	66,05		4046781966902	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270015008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	66,05		4046781966919	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270015010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=10,0/ Z3 HXC- Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966926	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270015012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=12,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=12,0/ Z3 HXC- Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966933	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270015015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 HXC- Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966940	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020006	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 HXC- Nano ³ With cooling holes in shank	66,05		4046781966957	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020008	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=8,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	66,05		4046781966964	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966971	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020012	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=12,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=12,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966988	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781966995	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270020020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=20,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=2,0/r=1,0/L3=20,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781967008	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270030005	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=5,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	66,05		4046781967015	82077010	2017							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306270030010	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=10,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781967022	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270030015	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=15,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781967039	82077010	2017							Stück		New
CTD	306270030020	VHM-Micro-3D Mini-Radiusfräser HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=20,0/ Z3 HXC-Nano ³ Mit Schaftkühlung	Solid carbide miniature ball nose end mill HHC/HSC/HPC d=3,0/r=1,5/L3=20,0/ Z3 HXC-Nano ³ With cooling holes in shank	69,25		4046781967046	82077010	2017							Stück		New
CTD	3062710030003006	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,03 / L3=0,6 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,03 / L3=0,6 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502414	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710030005006	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,05 / L3=0,6 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,05 / L3=0,6 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502421	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710050003005	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,03 / L3=0,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,03 / L3=0,5 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502438	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710050003010	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,03 / L3=1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,03 / L3=1,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502445	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710050005005	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,05 / L3=0,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,05 / L3=0,5 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502452	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710050005010	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,05 / L3=1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,05 / L3=1,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502469	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080003008	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,03 / L3=0,8 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,03 / L3=0,8 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502476	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080003016	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,03 / L3=1,6 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,03 / L3=1,6 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502483	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080005008	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,05 / L3=0,8 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,05 / L3=0,8 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502490	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080005016	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,05 / L3=1,6 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,05 / L3=1,6 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502506	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080010008	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,10 / L3=0,8 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,10 / L3=0,8 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502513	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710080010016	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,10 / L3=1,6 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,10 / L3=1,6 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502520	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710100003010	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,03 / L3=1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,03 / L3=1,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502537	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710100003020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,03 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,03 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502544	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710100005010	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=1,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502551	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062710100005020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,05 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502568	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710100010010	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=1,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502575	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710100010020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,10 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,01	4046781502582	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150003015	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,03 / L3=1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,03 / L3=1,5 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502599	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150003030	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,03 / L3=3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,03 / L3=3,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502605	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150005015	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,05 / L3=1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,05 / L3=1,5 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502612	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150005030	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,05 / L3=3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,05 / L3=3,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502629	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150010015	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=1,5 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502636	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710150010030	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 1,5 / r=0,10 / L3=3,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502643	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200003020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,03 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,03 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502650	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200003040	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,03 / L3=4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,03 / L3=4,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502667	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200005020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502674	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200005040	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,05 / L3=4,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502681	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200010020	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=2,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502698	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062710200010040	Micro Schaftfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=0,10 / L3=4,0 / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,01	4046781502704	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3 = ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3 = without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503763	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740020003	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3 = 0,3 mm / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,3 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503770	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740020005	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3 = 0,5 mm / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503787	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062740020008	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10/ L3 = 0,8 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 0,8 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503794	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740020010	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10/ L3 =1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,2 / r=0,10 / L3= 1,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503800	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740030	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15/ L3 =ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503817	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740030003	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15/ L3 = 0,3 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 0,3 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503824	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740030005	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15/ L3 = 0,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 0,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503831	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740030008	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15/ L3 = 0,8 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 0,8 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503848	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740030010	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15/ L3 = 1,0 Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,3 / r=0,15 / L3= 1,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503855	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740040	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20/ L3 =ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503862	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740040005	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20/ L3 = 0,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 0,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503879	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740040010	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20/ L3 = 1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503886	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740040015	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20/ L3 = 1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 1,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503893	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740040020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20/ L3 = 2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,4 / r=0,20 / L3= 2,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,015	4046781503909	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740050	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25/ L3 =ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503923	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740050005	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25/ L3 = 0,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 0,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503930	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062740050010	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25/ L3 = 1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503947	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740050015	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25/ L3 = 1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 1,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503954	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740050020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25/ L3 = 2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,5 / r=0,25 / L3= 2,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503961	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740060	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30/ L3 = ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503978	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740060010	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30/ L3 = 1,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 1,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503985	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740060015	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30/ L3 = 1,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 1,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503992	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740060020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30/ L3 = 2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 2,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781504005	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740060030	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30/ L3 = 3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,6 / r=0,30 / L3= 3,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781504012	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740080	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40/ L3 = ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781504029	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740080020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40/ L3 = 2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 2,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781504036	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740080030	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40/ L3 = 3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 3,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503756	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740080040	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40/ L3 = 4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 0,8 / r=0,40 / L3= 4,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503749	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503732	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740100020	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = 2,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503725	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062740100025	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = 2,5 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 2,5 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503718	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740100030	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = 3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 3,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503701	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740100040	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = 4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 4,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503695	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062740100050	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50/ L3 = 5,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 1,0 / r=0,50 / L3= 5,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	87,35	0,015	4046781503688	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740200	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3 =ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503671	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062740200030	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3 =3,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 3,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503664	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740200040	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3 =4,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 4,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503657	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740200060	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3 =6,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 6,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503640	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740200080	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3 =8,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3= 8,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503633	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740200100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00/ L3=10,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 2,0 / r=1,00 / L3=10,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	88,40	0,02	4046781503626	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740300	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3 =ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503619	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740300060	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3= 6,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3= 6,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503602	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740300080	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3 =8,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3= 8,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503596	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062740300100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3=10,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3=10,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503589	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062740300120	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3=12,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3=12,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503572	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740300140	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50/ L3=14,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 3,0 / r=1,50 / L3=14,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503565	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740400	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00/ L3= ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781503558	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740400080	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00/ L3= 8,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00 / L3= 8,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781502797	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740400100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00/ L3=10,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00 / L3=10,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781502780	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740400150	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00/ L3=15,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 4,0 / r=2,00 / L3=15,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	125,70	0,025	4046781502773	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740500	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50/ L3= ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,025	4046781502766	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740500100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50/ L3=10,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50 / L3=10,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,025	4046781502759	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740500150	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50 / L3=15,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 5,0 / r=2,50 / L3=15,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,025	4046781502742	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740600	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00/ L3= ohne / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00 / L3= without / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,03	4046781502735	82077010	2017				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3062740600100	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00/ L3=10,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00 / L3=10,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,03	4046781502728	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062740600150	Micro-3D-Radiusfräser HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00/ L3=15,0 / Z=2 D-CC für die Hartmetallbearbeitung	Micro 3D ball nose end mill HSC/HHC d= 6,0 / r=3,00 / L3=15,0 mm / Z=2 D-CC for machining in cemented carbide	154,45	0,03	4046781502711	82077010	2017				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062760250012510	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,0/r1=0,50/d4=2,5/r3=12,5/l3=1 0,0 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,0/r1=0,50/d4=2,5/r3=12,5/l3=1 0,0 mm	65,00	0,012	4046781543455	82077031	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	30627603750187515	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,5/r1=0,75/d4=3,75/r3=18,75/l3 =15,0mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,5/r1=0,75/d4=3,75/r3=18,75/l3 =15,0mm	66,05	0,011	4046781543479	82077031	2014				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306276050002520	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=2,0/r1=1,0/d4=5,0/r3=25,0/l3=20,0mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=2,0/r1=1,0/d4=5,0/r3=25,0/l3=20,0mm	72,45	0,023	4046781543486	82077031	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062760500350175	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,0/r1=0,50/d4=5,0/r3=350/l3=17,5 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=1,0/r1=0,50/d4=5,0/r3=350/l3=17,5 mm	75,65	0,029	4046781543462	82077031	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3062760700350175	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=2,0/r1=1,00/d4=7,0/r3=350/l3=17,5 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=2,0/r1=1,00/d4=7,0/r3=350/l3=17,5 mm	93,75	0,056	4046781543493	82077031	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3062760750037530	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=3,0/r1=1,50/d4=7,5/r3=37,5/l3=3,0,0 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=3,0/r1=1,50/d4=7,5/r3=37,5/l3=3,0,0 mm	94,80	0,056	4046781543707	82077031	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3062760900350175	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=4,0/r1=2,00/d4=9,0/r3=350/l3=17,5 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=4,0/r1=2,00/d4=9,0/r3=350/l3=17,5 mm	133,15	0,149	4046781543721	82077031	2014				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306276100005040	VHM-Parabelfräser HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=4,00/r1=2,00/d4=10,0/r3=50,0/l3=40,0 mm	Solid carbide parabola HHC/HSC/HPC-HXC-Nano ³ d1=4,00/r1=2,00/d4=10,0/r3=50,0/l3=40,0 mm	138,45	0,135	4046781543714	82077031	2014				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306278020001006	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 2,0/r1=0,1/r2=2,3/l3=6,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 2,0/r1=0,1/r2=2,3/l3=6,0/d2=6,0 mm Bestseller	62,85	0,024	4046781592705	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278020001010	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 2,0/r1=0,1/r2=2,3/l3=10,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 2,0/r1=0,1/r2=2,3/l3=10,0/d2=6,0 mm Bestseller	65,00	0,23	4046781592712	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278030001509	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 3,0/r1=0,15/r2=3,45/l3=9,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 3,0/r1=0,15/r2=3,45/l3=9,0/d2=6,0 mm Bestseller	62,85	0,22	4046781592729	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278030001515	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 3,0/r1=0,15/r2=3,45/l3=15,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 3,0/r1=0,15/r2=3,45/l3=15,0/d2=6,0 mm Bestseller	67,10	0,22	4046781592736	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278040002012	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 4,0/r1=0,2/r2=4,6/l3=12,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 4,0/r1=0,2/r2=4,6/l3=12,0/d2=6,0 mm Bestseller	70,30	0,24	4046781592743	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278040002020	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 4,0/r1=0,2/r2=4,6/l3=20,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 4,0/r1=0,2/r2=4,6/l3=20,0/d2=6,0 mm Bestseller	71,40	0,22	4046781592750	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		
CTD	306278060003024	VHM-Hochvorschubfräser-Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 6,0/r1=0,3/r2=6,9/l3=24,0/d2=6,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 6,0/r1=0,3/r2=6,9/l3=24,0/d2=6,0 mm Bestseller	85,20	0,26	4046781592767	82077010	88110		Bestseller		1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306278080004032	VHM-Hochvorschubfräser- Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 8,0/r1=0,4/r2=9,2/L3=32,0/d2=8,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 8,0/r1=0,4/r2=9,2/L3=32,0/d2=8,0 mm Bestseller	99,05	0,05	4046781592774	82077010	88110		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
CTD	306278100005040	VHM-Hochvorschubfräser- Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 10,0/r1=0,5/r2=11,5/L3=40,0/d2=10,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 10,0/r1=0,5/r2=11,5/L3=40,0/d2=10,0 mm Bestseller	120,35	0,085	4046781592781	82077010	88110		Bestseller		1,5	1,5	9	Stück		
CTD	306278120006048	VHM-Hochvorschubfräser- Schlichtfräser <70 HRC / HHC / OBS d1= 12,0/r1=0,6/r2=13,8/L3=48,0/d2=12,0 mm Bestseller	Solid carbide High-feed/finishing milling cutter <70 HRC / HHC / OBS d1= 12,0/r1=0,6/r2=13,8/L3=48,0/d2=12,0 mm Bestseller	157,65	0,16	4046781592798	82077010	88110		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3062840040	VHM-Micro Präzisionsfräser lang HSC d= 0,4 mm Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniature end mill, long HSC d= 0,4 mm Z=3 UFX-1 Nano -10 items per unit -	202,35	0,06	4046781564283	82077010	2017				1	5	9	VE10		
CTD	3062840060	VHM-Micro Präzisionsfräser lang HSC d= 0,6 mm Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniature end mill, long HSC d= 0,6 mm Z=3 UFX-1 Nano -10 items per unit -	202,35	0,006	4046781564290	82077010	2017				1	5	9	VE10		
CTD	3062840080	VHM-Micro Präzisionsfräser lang HSC d= 0,8 mm Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniature end mill, long HSC d= 0,8 mm Z=3 UFX-1 Nano -10 items per unit -	202,35	0,06	4046781564306	82077010	2017				1	5	9	VE10		
CTD	3062840100	VHM-Micro Präzisionsfräser lang HSC d= 1,0 mm Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniature end mill, long HSC d= 1,0 mm Z=3 UFX-1 Nano -10 items per unit -	202,35	0,006	4046781564313	82077010	2017				1	5	9	VE10		
CTD	3062840150	VHM-Micro Präzisionsfräser lang HSC d= 1,5 mm Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniature end mill, long HSC d= 1,5 mm Z=3 UFX-1 Nano -10 items per unit -	202,35	0,06	4046781564320	82077010	2017				1	5	9	VE10		
CTD	3062860040	VHM-Micro Radiusfräser lang HSC d=0,4/r=0,2/Z=2 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid Carbide Miniature ball nose end mill long HSC d=0,4/r=0,2/Z=2 UFX-1 Nano - 10 items per unit -	330,15	0,005	4046781564337	82077010	2017				1	5,5	9	VE10		
CTD	3062860060	VHM-Micro Radiusfräser lang HSC d=0,6/r=0,3/Z=2 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid Carbide Miniature ball nose end mill long HSC d=0,6/r=0,3/Z=2 UFX-1 Nano - 10 items per unit -	330,15	0,006	4046781564344	82077010	2017				1	5,5	9	VE10		
CTD	3062860080	VHM-Micro Radiusfräser lang HSC d=0,8/r=0,4/Z=2 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid Carbide Miniature ball nose end mill long HSC d=0,8/r=0,4/Z=2 UFX-1 Nano - 10 items per unit -	308,85	0,006	4046781564351	82077010	2017				1	5,5	9	VE10		
CTD	3062860100	VHM-Micro Radiusfräser lang HSC d=1,0/r=0,5/Z=2 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid Carbide Miniature ball nose end mill long HSC d=1,0/r=0,5/Z=2 UFX-1 Nano - 10 items per unit -	308,85	0,005	4046781564368	82077010	2017				1	5,5	9	VE10		
CTD	3062860150	VHM-Micro Radiusfräser lang HSC d=1,5/r=0,75/Z=2 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid Carbide Miniature ball nose end mill long HSC d=1,5/r=0,75/Z=2 UFX- 1 Nano - 10 items per unit -	308,85	0,005	4046781564375	82077010	2017				1	5,5	9	VE10		
CTD	3062960050	VHM-Miniplus Schaftfräser lang HSC d= 0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559296	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960060	VHM-Miniplus Schaftfräser lang HSC d= 0,6 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 0,6 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559302	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960080	VHM-Miniplus Schaftfräser lang HSC d= 0,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 0,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559319	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960100	VHM-Miniplus Schaftfräser lang HSC d= 1,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 1,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781564382	82077010	2017				1	7	11	VE10		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062960120	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 1,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 1,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559326	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960140	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 1,4 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 1,4 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559333	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960150	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 1,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 1,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564399	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960180	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 1,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 1,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559340	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960200	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 2,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 2,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781564405	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960250	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 2,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 2,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564412	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960280	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 2,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 2,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559357	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960300	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 3,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 3,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564429	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960350	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 3,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 3,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564436	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960380	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 3,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 3,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559364	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960400	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 4,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 4,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564443	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960450	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 4,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 4,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,16	4046781564450	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960480	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 4,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 4,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559371	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960500	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 5,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 5,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,17	4046781564467	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960550	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 5,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 5,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,17	4046781564474	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960580	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 5,8 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 5,8 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,15	4046781559388	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062960600	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d= 6,0 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mill long HSC d= 6,0 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	276,90	0,17	4046781564481	82077010	2017				1	7	11	VE10		
CTD	3062970100010	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=1,0 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=1,0 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,155	4046781542564	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970100020	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=1,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=1,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,155	4046781542571	82077010	2017				1	6	11	VE10		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3062970150010	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=1,5 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=1,5 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542588	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970150020	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=1,5 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=1,5 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542595	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970200010	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=2,0 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=2,0 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542601	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970200030	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=2,0 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=2,0 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542625	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970250010	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=2,5 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=2,5 / r0,1 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542632	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970250030	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=2,5 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=2,5 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,16	4046781542649	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970300030	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=3,0 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=3,0 / r0,3 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,165	4046781542656	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970300050	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=3,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=3,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,165	4046781543301	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970400020	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=4,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=4,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,165	4046781542663	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970400050	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=4,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=4,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,165	4046781543318	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970500020	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=5,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=5,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,17	4046781543325	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970500050	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=5,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=5,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,17	4046781543332	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970600020	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=6,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=6,0 / r0,2 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,175	4046781516701	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3062970600050	VHM-Miniplus Schafffräser lang HSC d=6,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - Verpackungseinheit 10 Stück -	Solid carbide miniplus end mills long HSC d=6,0 / r0,5 / Z=3 UFX-1 Nano - packing unit 10 pieces -	300,00	0,175	4046781516718	82077010	2017				1	6	11	VE10		
CTD	3063310300	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=3,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=3,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564542	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063310400	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=4,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=4,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,025	4046781564559	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063310500	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=5,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=5,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,025	4046781564566	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063310600	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=6,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	34,10	0,025	4046781564573	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063310800	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=8,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	41,55	0,04	4046781564580	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3063311000	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=10,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=10,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	60,75	0,075	4046781564597	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3063311200	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=12,0/Z=3 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d=12,0/Z=3 Shank HB UFX-1 Nano	84,15	0,125	4046781564603	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3063320300	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=3,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 3,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564634	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063320400	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=4,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 4,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,025	4046781564641	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063320500	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=5,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 5,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564658	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063320600	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 6,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	34,10	0,025	4046781564665	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063320800	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 8,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	41,55	0,045	4046781564672	82077010	2014				1	1	7	Stück		
CTD	3063321000	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=10,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 10,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	61,80	0,075	4046781564689	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3063321200	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=12,0/Z=3 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 12,0/Z=3 Shank HA UFX-1 Nano	85,20	0,125	4046781564696	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3063410300	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=3,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 3,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564825	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063410400	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=4,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 4,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564832	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063410500	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=5,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 5,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564849	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063410600	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 6,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	34,10	0,025	4046781564856	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063410800	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 8,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	41,55	0,04	4046781564863	82077010	2014				1	1	7	Stück		
CTD	3063411000	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=10,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 10,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	61,80	0,07	4046781564870	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3063411200	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=12,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 12,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	85,20	0,12	4046781564887	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3063411600	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=16,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 16,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	142,75	0,23	4046781564900	82077010	2014				2	2	10	Stück		
CTD	3063411800	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=18,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 18,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	91,20	0,295	4046781564917	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		
CTD	3063412000	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=20,0/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 20,0/Z=4 Shank HB UFX-1 Nano	224,75	0,42	4046781564924	82077010	2014				2,5	2,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3063420300	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=3,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 3,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564931	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063420400	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=4,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 4,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564948	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063420500	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=5,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 5,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	30,90	0,02	4046781564955	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063420600	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=6,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 6,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	34,10	0,02	4046781564962	82077010	2014				1	1	6	Stück		
CTD	3063420800	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=8,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 8,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	41,55	0,045	4046781564979	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3063421000	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=10,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 10,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	61,80	0,08	4046781564986	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3063421200	VHM-Schafffräser lang HSC/HPC d=12,0/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano	Solid carbide end mill long HSC/HPC d= 12,0/Z=4 shank HA UFX-1 Nano	85,20	0,13	4046781564993	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3063450300	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=3,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=3,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	28,80	0,025	4046781592491	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063450400	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=4,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=4,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	28,80	0,025	4046781592507	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063450500	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=5,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=5,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	28,80	0,025	4046781592514	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063450600	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=6,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=6,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	28,80	0,025	4046781592521	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063450800	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=8,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=8,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	34,10	0,025	4046781592538	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063451000	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=10,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=10,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	40,50	0,025	4046781592545	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063451200	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=12,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=12,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	54,35	0,12	4046781592552	82077010	8110			ValueTool	18	18	90	Stück		
CTD	3063451600	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=16,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=16,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	92,70	0,235	4046781592569	82077010	8110			ValueTool	25	25	103	Stück		
CTD	3063452000	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=20,0 mm/Z=4 Schaft HB UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=20,0 mm/Z=4 shank HB UFX-1 Nano ValueTool	154,45	0,415	4046781592576	82077010	8110			ValueTool	28	28	113	Stück		
CTD	3063460300	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=3,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=3,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	28,80	0,025	4046781592583	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063460400	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=4,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=4,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	28,80	0,025	4046781592590	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063460500	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=5,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=5,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	28,80	0,025	4046781592606	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3063460600	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=6,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=6,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	28,80	0,025	4046781592613	82077010	8110			ValueTool	13	13	0,03	Stück		
CTD	3063460800	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=8,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=8,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	34,10	0,025	4046781592620	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063461000	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=10,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=10,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	40,50	0,025	4046781592637	82077010	8110			ValueTool	13	13	65	Stück		
CTD	3063461200	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=12,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=12,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	54,35	0,12	4046781592644	82077010	8110			ValueTool	18	18	90	Stück		
CTD	3063461600	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=16,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=16,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	92,70	0,235	4046781592651	82077010	8110			ValueTool	25	25	103	Stück		
CTD	3063462000	VHM-Schafffräser HSC/HPC, 35°/38° UGT d=20,0 mm/Z=4 Schaft HA UFX-1 Nano VALUETOOL	Solid carbide end mill HSC/HPC, 35°/38° UGT d=20,0 mm / Z=4 shank HA UFX-1 Nano	154,45	0,415	4046781592668	82077010	8110			ValueTool	28	28	113	Stück		
CTD	3063530400	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 4,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 4,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	65,00	0,02	4046781565044	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063530600	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 6,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 6,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	69,25	0,025	4046781565051	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3063530800	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 8,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 8,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	86,30	0,04	4046781565068	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3063531000	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 10,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 10,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	93,75	0,07	4046781565075	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3063531200	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 12,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 12,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	118,25	0,125	4046781565082	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3063531600	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 16,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 16,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	176,80	0,23	4046781565105	82077010	2014				2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	3063532000	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser lang HSC/HPC d= 20,0 mm Schaft HB DVC - X3	Solid carbide roughing end mill with HXF-profil d= 20,0 mm shank HB DVC - X3 long HSC/HPC	264,15	0,395	4046781565129	82077010	2014				2,5	2,5	11	Stück		
CTD	3063550600	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser extra lang HSC/HPC d= 6,0 mm Schaft HA DVC-X3	Solid carbide roughing end mill,HXF profil d= 6,0 mm shank HA DVC-X3 HSC/HPC extra long	91,60	0,035	4046781565136	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3063550800	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser extra lang HSC/HPC d= 8,0 mm Schaft HA DVC-X3	Solid carbide roughing end mill,HXF profil d= 8,0 mm shank HA DVC-X3 HSC/HPC extra long	116,10	0,06	4046781565143	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3063551000	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser extra lang HSC/HPC d= 10,0 mm Schaft HA DVC-X3	Solid carbide roughing end mill,HXF profil d= 10,0 mm shank HA DVC-X3 HSC/HPC extra long	136,35	0,1	4046781565150	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3063551200	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser extra lang HSC/HPC d= 12,0 mm Schaft HA DVC-X3	Solid carbide roughing end mill,HXF profil d= 12,0 mm shank HA DVC-X3 HSC/HPC extra long	181,05	0,19	4046781565167	82077010	2014				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	3063551600	VHM-HXF-Profil-Schrupfräser extra lang HSC/HPC d= 16,0 mm Schaft HA DVC-X3	Solid carbide roughing end mill,HXF profil d= 16,0 mm shank HA DVC-X3 HSC/HPC extra long	262,00	0,325	4046781565181	82077010	2014				2,5	2,5	13,5	Stück		
CTD	306356060021	VHM-Feinschrupfräser MTC d= 6,0/L3=21 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 6,0/L3=21 shank HA HVS	85,20	0,025	4046781590091	82077031	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306356080027	VHM-Feinschruppfräser MTC d= 8,0/L3=27 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 8,0/L3=27 shank HA HVS	96,95	0,045	4046781590107	82077031	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306356100030	VHM-Feinschruppfräser MTC d= 10,0/L3=30 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 10,0/L3=30 shank HA HVS	107,60	0,075	4046781590114	82077031	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306356120038	VHM-Feinschruppfräser MTC d= 12,0/L3=38 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 12,0/L3=38 shank HA HVS	131,00	0,12	4046781590121	82077031	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306356180045	VHM-Feinschruppfräser MTC d= 18,0/L3=45 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 18,0/L3=45 shank HA HVS	172,80	0,305	4046781590152	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	11	Stück		
CTD	306356200055	VHM-Feinschruppfräser MTC d= 20,0/L3=55 Schaft HA HVS	Solid carbide fine roughing end mill MTC d= 20,0/L3=55 shank HA HVS	206,40	0,415	4046781590169	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	11	Stück		
CTD	306358060021	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 6,0/L3=21 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 6,0/L3=21 shank HAK HVS	121,45	0,02	4046781590176	82077031	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306358080027	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 8,0/L3=27 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 8,0/L3=27 shank HAK HVS	137,40	0,045	4046781590183	82077031	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306358100030	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 10,0/L3=30 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 10,0/L3=30 shank HAK HVS	160,85	0,07	4046781590190	82077031	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306358120038	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 12,0/L3=38 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 12,0/L3=38 shank HAK HVS	201,30	0,115	4046781590206	82077031	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306358140040	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 14,0/L3=40 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 14,0/L3=40 shank HAK HVS	146,40	0,155	4046781590213	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	306358160045	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 16,0/L3=45 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 16,0/L3=45 shank HAK HVS	189,60	0,225	4046781590220	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	306358180045	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 18,0/L3=45 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 18,0/L3=45 shank HAK HVS	220,80	0,29	4046781590237	82077031	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	306358200055	VHM-Schruppfräser mit IK MTC d= 20,0/L3=55 Schaft HAK HVS	Solid carbide fine roughing end mill with interior cooling, MTC-Multi-Task-Cutting d= 20,0/L3=55 shank HAK HVS	265,20	0,395	4046781590244	82077031	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	306425070005	VHM-Schafffräser überlang HSC/HHC d= 7,0/r=0,5 mm Schaft 6 UFX-3	HSC/HHC d= 7,0 / r=0,5 mm shank 6 UFX-3	112,90	0,06	4046781572936	82077010	2014				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	306425070010	VHM-Schafffräser überlang HSC/HHC d= 7,0/r=1,0 mm Schaft 6 UFX-3	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d= 7,0 / r=1,0 mm shank 6 UFX-3	112,90	0,05	4046781572943	82077010	2014				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	306425090005	VHM-Schafffräser überlang HSC/HHC d= 9,0/r=0,5 mm Schaft 8 UFX-3	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d= 9,0 / r=0,5 mm shank 8 UFX-3	149,10	0,115	4046781572967	82077010	2014				2	2	14	Stück		
CTD	306425090010	VHM-Schafffräser überlang HSC/HHC d= 9,0/r=1,0 mm Schaft 8 UFX-3	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d= 9,0 / r=1,0 mm shank 8 UFX-3	149,10	0,095	4046781572974	82077010	2014				2	2	14	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306425110005	VHM-Schafffräser überlang d= 11,0/r=0,5 mm Schaft 10	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d=11,0 / r=0,5 mm shank 10 UFX-3	189,60	0,165	4046781572998	82077010	2014				2	2	15,5	Stück		
CTD	306425110010	VHM-Schafffräser überlang d= 11,0/r=1,0 mm Schaft 10	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d=11,0 / r=1,0 mm shank 10 UFX-3	189,60	0,17	4046781573001	82077010	2014				2	2	18,5	Stück		
CTD	306425130005	VHM-Schafffräser überlang d= 13,0/r=0,5 mm Schaft 12	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d=13,0 / r=0,5 mm shank 12 UFX-3	263,10	0,255	4046781573025	82077010	2014				2	2	16,5	Stück		
CTD	306425130010	VHM-Schafffräser überlang d= 13,0/r=1,0 mm Schaft 12	Solid carbide end mill overlong HSC/HHC d=13,0 / r=1,0 mm shank 12 UFX-3	263,10	0,255	4046781573032	82077010	2014				2	2	17	Stück		
CTD	306432120010024	VHM - Nut- und Schruppfräser d= 12,0/r=1,0/L2= 24/Z=4 XP-772 Extrem Rapid Cutter Alternative: Art. 306341.1200 Art. 306353.1200	Solid carbide slot milling and roughing end mill d=12,0 / r= 1,0 / L2=24 mm / Z=4 XP-772 Extrem Rapid Cutter Alternative: Art. 306341.1200 Art. 306353.1200	45,31	0,129	4046781570956	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306433020005	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 0,5	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 2,0 / r= 0,5 mm HXC Nano ³	78,85	0,025	4046781573056	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3064330300075	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 0,75	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 3,0 / r= 0,75 mm HXC Nano ³	78,85	0,025	4046781563149	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306433040010	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 1,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 4,0 / r= 1,0 mm HXC Nano ³	83,10	0,03	4046781573063	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306433060015	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 1,5	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 6,0 / r= 1,5 mm HXC Nano ³	114,00	0,04	4046781573087	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306433070015	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 1,5	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 7,0 / r= 1,5 mm HXC Nano ³	66,00	0,04	4046781573094	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306433080020	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 2,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 8,0 / r= 2,0 mm HXC Nano ³	134,20	0,075	4046781573100	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306433090020	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 2,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 9,0 / r= 2,0 mm HXC Nano ³	80,40	0,08	4046781573117	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306433100020	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 2,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 10,0 / r= 2,0 mm HXC Nano ³	166,15	0,12	4046781573124	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306433120030	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 3,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 12,0 / r= 3,0 mm HXC Nano ³	198,10	0,17	4046781573148	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306433130030	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 3,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 13,0 / r= 3,0 mm HXC Nano ³	115,80	0,175	4046781573155	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306433160040	VHM-HPC-Fräser bis 60 HRC r= 4,0	Solid carbide HPC end mill up to 60 HRC d= 16,0 / r= 4,0 mm HXC Nano ³	142,20	0,285	4046781573162	82077010	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	306434050005	VHM-Gesenkräfer kurz d= 5,0 r= 0,5	Solid carbide end mill short HSC/HHC d= 5,0 / r= 0,5 UFX-3 Alternative: Art. 306436.0500.05	15,91	0,02	4046781527257	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306434050010	VHM-Gesenkräfer kurz d= 5,0 r= 1,0	Solid carbide end mill short HSC/HHC d= 5,0 / r= 1,0 UFX-3 Alternative: Art. 306434.0500.05	15,91	0,015	4046781527264	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306435020002	VHM-Gesenkräfer extra lang HSC/HHC d= 2,0 r=0,2	Solid carbide end mill extra long HSC/HHC d= 2,0 / r= 0,2 UFX-3	16,80	0,01	4046781527332	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306435060015	VHM-Gesenkräuser extra lang HSC/HHC d= 6,0 r= 1,5 UFX-3 Alternative: Art. 306437.0600.10	Solid carbide end mill extra long HSC/HHC d= 6,0 / r= 1,5 UFX-3 Alternative: Art. 306437.0600.10	25,51	0,045	4046781527356	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306435100015	VHM-Gesenkräuser extra lang HSC/HHC d= 10,0 r= 1,5 UFX-3 Alternative: Art. 306437.1000.15	Solid carbide end mill extra long HSC/HHC d= 10,0 / r= 1,5 UFX-3 Alternative: Art. 306437.1000.15	45,31	0,105	4046781527370	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306436010001	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 1,0 / r= 0,1 / L3= 10 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 1,0 / r= 0,1 / L3= 10 mm HXC-Nano ³	89,50	0,02	4046781573544	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436010002	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 1,0 / r= 0,2 / L3= 10 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 1,0 / r= 0,2 / L3= 10 mm HXC-Nano ³	89,50	0,02	4046781573551	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436020002	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 2,0 / r= 0,2 / L3= 13 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 2,0 / r= 0,2 / L3= 13 mm HXC-Nano ³	53,25	0,02	4046781573575	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306436030003	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 14 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 14 mm HXC-Nano ³	51,15	0,02	4046781573582	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436040002	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 4,0 / r= 0,2 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,2 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781571427	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436040004	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 4,0 / r= 0,4 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,4 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781573599	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436040005	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 4,0 / r= 0,5 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,5 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781571533	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436040010	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 4,0 / r= 1,0 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 1,0 / L3= 16 mm HXC-Nano ³	65,00	0,02	4046781571571	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436050005	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 5,0 / r= 0,5 / L3= 18 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 5,0 / r= 0,5 / L3= 18 mm HXC-Nano ³	65,00	0,025	4046781573605	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436060002	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 6,0 / r= 0,2 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 0,2 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	65,00	0,03	4046781512536	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436060005	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	65,00	0,03	4046781573612	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436060010	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 21 mm HXC-Nano ³	65,00	0,025	4046781573636	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306436080002	VHM-Gesenkräuser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 8,0 / r= 0,2 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 0,2 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	89,50	0,045	4046781512543	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306436080005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	89,50	0,045	4046781573643	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306436080010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 27 mm HXC-Nano ³	89,50	0,045	4046781573667	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436100002	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 0,2 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 0,2 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	123,55	0,08	4046781512550	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436100005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	123,55	0,08	4046781573681	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436100010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	123,55	0,08	4046781573698	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436100015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 32 mm HXC-Nano ³	123,55	0,08	4046781573704	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436120005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	157,65	0,125	4046781573711	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436120010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	157,65	0,125	4046781573728	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306436120015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, short, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 36 mm HXC-Nano ³	157,65	0,125	4046781573735	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306437060005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3=45 mm HXC- Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 45 mm HXC-Nano ³	91,60	0,045	4046781573742	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306437060010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 45 mm HXC- Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 45 mm HXC-Nano ³	91,60	0,045	4046781573759	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306437080005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 55 mm HXC- Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 55 mm HXC-Nano ³	129,95	0,07	4046781573766	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306437080010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 55 mm HXC- Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 55 mm HXC-Nano ³	129,95	0,07	4046781573773	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306437100005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm HXC- Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm HXC-Nano ³	171,50	0,105	4046781573803	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306437100010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 60 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 60 mm HXC-Nano ³	171,50	0,105	4046781573810	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306437120005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	225,80	0,19	4046781573834	82077010	2014				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	306437120010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	225,80	0,19	4046781573841	82077010	2014				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	306437120015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius extra lang Rockwell Cutter / HSC HHC d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	Solid carbide end mill with corner radius, extra long, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 75 mm HXC-Nano ³	225,80	0,19	4046781590336	82077010	2014				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	306438030003	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 3,0 / r= 0,3 / L3=14 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 3,0 / r= 0,3 / L3=14 mm XVC ²	27,70	0,021	4046781519481	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438040002	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 4,0 / r= 0,2 / L3=16 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 4,0 / r= 0,2 / L3=16 mm XVC ²	31,95	0,022	4046781519467	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438040004	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 4,0 / r= 0,4 / L3=16 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 4,0 / r= 0,4 / L3=16 mm XVC ²	31,95	0,021	4046781519450	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438040005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 4,0 / r= 0,5 / L3=16 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 4,0 / r= 0,5 / L3=16 mm XVC ²	31,95	0,021	4046781517203	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438040010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 4,0 / r= 1,0 / L3=16 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 4,0 / r= 1,0 / L3=16 mm XVC ²	31,95	0,022	4046781517197	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438050005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 5,0 / r= 0,5 / L3=18 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 5,0 / r= 0,5 / L3=18 mm XVC ²	31,95	0,022	4046781517180	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438050010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 5,0 / r= 1,0 / L3=18 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 5,0 / r= 1,0 / L3=18 mm XVC ²	31,95	0,022	4046781517166	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438060002	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 6,0 / r= 0,2 / L3=21 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 6,0 / r= 0,2 / L3=21 mm XVC ²	31,95	0,024	4046781517159	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438060005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 6,0 / r= 0,5 / L3=21 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 6,0 / r= 0,5 / L3=21 mm XVC ²	31,95	0,024	4046781517142	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438060010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 6,0 / r= 1,0 / L3=21 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 6,0 / r= 1,0 / L3=21 mm XVC ²	31,95	0,024	4046781517135	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306438060015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 6,0 / r= 1,5 / L3=21 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 6,0 / r= 1,5 / L3=21 mm XVC ²	31,95	0,024	4046781517128	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306438080002	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 8,0 / r= 0,2 / L3=27 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 8,0 / r= 0,2 / L3=27 mm XVC ²	42,60	0,046	4046781517111	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		
CTD	306438080005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 8,0 / r= 0,5 / L3=27 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 8,0 / r= 0,5 / L3=27 mm XVC ²	42,60	0,046	4046781517104	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		
CTD	306438080010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 8,0 / r= 1,0 / L3=27 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 8,0 / r= 1,0 / L3=27 mm XVC ²	42,60	0,046	4046781517098	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		
CTD	306438080015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 8,0 / r= 1,5 / L3=27 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 8,0 / r= 1,5 / L3=27 mm XVC ²	42,60	0,046	4046781517081	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		
CTD	306438080020	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d= 8,0 / r= 2,0 / L3=27 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d= 8,0 / r= 2,0 / L3=27 mm XVC ²	42,60	0,046	4046781517074	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		
CTD	306438100002	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=10,0 / r= 0,2 / L3=32 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=10,0 / r= 0,2 / L3=32 mm XVC ²	57,55	0,077	4046781517067	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438100005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=10,0 / r= 0,5 / L3=32 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=10,0 / r= 0,5 / L3=32 mm XVC ²	57,55	0,077	4046781517050	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438100010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=10,0 / r= 1,0 / L3=32 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=10,0 / r= 1,0 / L3=32 mm XVC ²	57,55	0,076	4046781517043	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438100015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=10,0 / r= 1,5 / L3=32 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=10,0 / r= 1,5 / L3=32 mm XVC ²	57,55	0,077	4046781517036	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438100020	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=10,0 / r= 2,0 / L3=32 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=10,0 / r= 2,0 / L3=32 mm XVC ²	57,55	0,076	4046781517029	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438120005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=12,0 / r= 0,5 / L3=36 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=12,0 / r= 0,5 / L3=36 mm XVC ²	80,95	0,123	4046781517012	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438120010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=12,0 / r= 1,0 / L3=36 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=12,0 / r= 1,0 / L3=36 mm XVC ²	80,95	0,122	4046781517005	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306438120015	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=12,0 / r= 1,5 / L3=36 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=12,0 / r= 1,5 / L3=36 mm XVC ²	80,95	0,123	4046781516992	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306438120020	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz < 55 HRC / HSC d=12,0 / r= 2,0 / L3=36 mm XVC ² VALUETOOL	Solid carbide end mill with corner radius short, Value Tool / < HRC / HCS d=12,0 / r= 2,0 / L3=36 mm XVC ²	80,95	0,122	4046781516985	82077010	8110			ValueTool	2	2	9	Stück		
CTD	306439030003	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 3,0 / r= 0,3 / L3=14 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 14 mm UFX-3	45,80	0,01	4046781573865	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306439030005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 3,0 / r= 0,5 / L3=12 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 3,0 / r= 0,5 / L3= 12 mm UFX-3	62,85	0,01	4046781551986	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306439040004	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,4 / L3=16mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,4 / L3= 16 mm UFX-3	53,25	0,01	4046781573872	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306439040005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,5 / L3=12 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 4,0 / r= 0,5 / L3= 12 mm UFX-3	62,85	0,01	4046781551979	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306439050005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 5,0 / r= 0,5 / L3=18 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 5,0 / r= 0,5 / L3= 18 mm UFX-3	54,35	0,015	4046781573889	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306439060005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3=21 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 21 mm UFX-3	66,05	0,03	4046781573896	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306439080005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3=27 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 27 mm UFX-3	82,05	0,05	4046781573902	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306439100005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=10,0 / r= 0,5 / L3=32 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=10,0 / r= 0,5 / L3= 32 mm UFX-3	110,80	0,085	4046781573933	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306439120005	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=12,0 / r= 0,5 / L3=38 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=12,0 / r= 0,5 / L3= 38 mm UFX-3	154,45	0,145	4046781573971	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306439120010	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius kurz Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=12,0 / r= 1,0 / L3=38 mm UFX-3	Solid carbide end mill with corner radius, short Superfinish, Rockwell Cutter / HSC/HHC d=12,0 / r= 1,0 / L3= 38 mm UFX-3	154,45	0,145	4046781573988	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064460300	VHM-Schafffräser positiv lang, Superfinish d= 3,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 3,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	34,10	0,025	4046781565273	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3064460400	VHM-Schafffräser positiv lang, Superfinish d= 4,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 4,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	34,10	0,025	4046781565280	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064460500	VHM-Schafffräser positiv lang, Superfinish d= 5,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 5,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	34,10	0,025	4046781565297	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3064460600	VHM-Schafffräser positiv lang, Superfinish d= 6,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 6,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	34,10	0,02	4046781565303	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3064460800	VHM-Schafffräser positiv lang, Superfinish d= 8,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 8,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	39,45	0,045	4046781565310	82077010	2014				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064461000	VHM-Schafffräser positiv lang,Superfinish d= 10,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 10,0 mm / Z= 6 HSC- machining UFX - 2	61,80	0,125	4046781565327	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064461200	VHM-Schafffräser positiv lang,Superfinish d= 12,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 12,0 mm / Z= 6 HSC- machining UFX - 2	85,20	0,125	4046781565334	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064461600	VHM-Schafffräser positiv lang,Superfinish d= 16,0 / Z= 8 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 16,0 mm / Z= 8 HSC- machining UFX - 2	155,50	0,235	4046781565341	82077010	2014				2,5	2,5	10	Stück		
CTD	3064462000	VHM-Schafffräser positiv lang,Superfinish d= 20,0 / Z= 10 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive long, Superfinish d= 20,0 mm / Z=10 HSC- machining UFX - 2	220,50	0,425	4046781565358	82077010	2014				3	3	11,5	Stück		
CTD	3064470600	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 6,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 6,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	45,80	0,025	4046781565365	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064470800	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 8,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 8,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	51,15	0,045	4046781565372	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064471000	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 10,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 10,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	85,20	0,085	4046781565389	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064471200	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 12,0 / Z= 6 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 12,0 mm / Z= 6 HSC-machining UFX - 2	124,65	0,14	4046781565396	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064471600	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 16,0 / Z= 8 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 16,0 mm / Z= 8 HSC-machining UFX - 2	229,00	0,27	4046781565402	82077010	2014				2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	3064472000	VHM-Schafffräser positiv extra lang,Superfinish d= 20,0 / Z= 10 HSC UFX - 2	Solid carbide end mill positive extra long, Superfinish d= 20,0 mm / Z=10 HSC-machining UFX - 2	340,80	0,495	4046781565419	82077010	2014				3	3	13,5	Stück		
CTD	306456020002006	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / r=0,2 / L2= 6 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / r= 0,2 / L2= 6 mm UFX - 24	47,95	0,2	4046781586308	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456020006	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / f=0,02 / L2= 6 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / f= 0,02 / L2= 6 mm UFX - 24	39,45	0,025	4046781574015	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456020008	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / f=0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 2,0 / f= 0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	46,90	0,025	4046781574022	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456030003008	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / r=0,3 / L2= 8 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / r= 0,3 / L2= 8 mm UFX - 24	46,90	0,025	4046781586315	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456030008	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / f=0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / f= 0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	39,45	0,02	4046781574039	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456030011	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / f=0,02 / L2= 11 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 3,0 / f= 0,02 / L2=11 mm UFX - 24	46,90	0,025	4046781574046	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456040003008	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / r=0,3 / L2= 8 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / r= 0,3 / L2= 8 mm UFX - 24	57,55	0,025	4046781586322	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306456040008	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / f=0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / f= 0,02 / L2= 8 mm UFX - 24	49,00	0,025	4046781574053	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456040015	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / f=0,02 / L2= 15 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 4,0 / f= 0,02 / L2=15 mm UFX - 24	58,60	0,025	4046781574060	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456050003010	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / r=0,3 / L2= 10 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / r= 0,3 / L2=10 mm UFX - 24	57,55	0,025	4046781586339	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456050010	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / f=0,02 / L2= 10 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / f= 0,02 / L2=10 mm UFX - 24	49,00	0,025	4046781574077	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456050018	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / f=0,02 / L2= 18 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 5,0 / r= 0,02 / L2=18 mm UFX - 24	55,40	0,025	4046781574084	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456060003016	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / r=0,3 / L2= 16 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / r= 0,3 / L2=16 mm UFX - 24	57,55	0,025	4046781586346	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456060016	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / f=0,04 / L2= 16 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / f= 0,04 / L2=16 mm UFX - 24	49,00	0,025	4046781574091	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306456060021	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / f=0,04 / L2= 21 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 6,0 / f= 0,04 / L2=21 mm UFX - 24	57,55	0,03	4046781574107	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456080003022	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / r=0,3 / L2= 22 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / r= 0,3 / L2=22 mm UFX - 24	63,90	0,05	4046781586353	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456080005022	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / r=0,5 / L2= 22 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / r= 0,5 / L2=22 mm UFX - 24	62,85	0,05	4046781519009	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456080022	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / f=0,05 / L2= 22 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / f= 0,05 / L2=22 mm UFX - 24	52,20	0,05	4046781574114	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456080028	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / f=0,05 / L2= 28 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d= 8,0 / f= 0,05 / L2=28 mm UFX - 24	68,20	0,055	4046781574121	82077010	2014				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306456100003025	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 10,0 / r=0,3 / L2= 25 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=10,0 / r= 0,3 / L2=25 mm UFX - 24	106,50	0,075	4046781586360	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456100005025	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 10,0 / r=0,5 / L2= 25 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=10,0 / r= 0,5 / L2=25 mm UFX - 24	105,45	0,075	4046781509895	82077010	2014				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306456100025	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 10,0 / f=0,05 / L2= 25 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=10,0 / f= 0,05 / L2=25 mm UFX - 24	89,50	0,075	4046781574138	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456100030	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 10,0 / f=0,05 / L2= 30 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=10,0 / f= 0,05 / L2=30 mm UFX - 24	102,25	0,085	4046781574145	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456120003028	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 12,0 / r=0,3 / L2= 28 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=12,0 / r= 0,3 / L2=28 mm UFX - 24	141,65	0,13	4046781586377	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456120005028	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 12,0 / r=0,5 / L2= 28 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=12,0 / r= 0,5 / L2=28 mm UFX - 24	140,60	0,13	4046781509871	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456120028	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 12,0 / f=0,05 / L2= 28 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=12,0 / f= 0,05 / L2=28 mm UFX - 24	119,30	0,13	4046781574152	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306456120045	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 12,0 / f=0,05 / L2= 45 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=12,0 / f= 0,05 / L2=45 mm UFX - 24	151,25	0,155	4046781574169	82077010	2014				2	2	11	Stück		
CTD	306456160035	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 16,0 / f=0,06 / L2= 35 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=16,0 / f= 0,06 / L2=35 mm UFX - 24	207,70	0,255	4046781574190	82077010	2014				2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	306456160050	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 16,0 / f=0,06 / L2= 50 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=16,0 / f= 0,06 / L2=50 mm UFX - 24	266,25	0,32	4046781574206	82077010	2014				2,5	2,5	15	Stück		
CTD	306456160065	VHM-Schafffräser >4 x D, Progressiv Rockwell Cutter, HSC HHC d= 16,0 / f=0,06 / L2= 65 mm UFX - 24	Solid carbide end mill >4xD, progressive Rockwell Cutter, HSC HHC d=16,0 / f= 0,06 / L2=65 mm UFX - 24	302,50	0,37	4046781574213	82077010	2014				2,5	2,5	15	Stück		
CTD	3064600600018	VHM-Trochoidal-Schafffräser mit Spanteilern, UGT d=6,0 / L2=18/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=6,0 / L2=18/ Z=5 shank HB UFX-3	42,60	0,025	4046781592026	82077010	8110			ValueTool	13	13	82	Stück		
CTD	3064600800024	VHM-Trochoidal-Schafffräser mit Spanteilern, UGT d=8,0 / L2=24/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=8,0 / L2=24/ Z=5 shank HB UFX-3	54,35	0,05	4046781592033	82077010	8110			ValueTool	13	13	82	Stück		
CTD	3064601000030	VHM-Trochoidal-Schafffräser mit Spanteilern, UGT d=10,0 / L2=30/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=10,0 / L2=30/ Z=5 shank HB UFX-3	76,70	0,085	4046781592040	82077010	8110			ValueTool	18	18	90	Stück		
CTD	3064601200036	VHM-Trochoidal-Schafffräser mit Spanteilern, UGT d=12,0 / L2=36/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=12,0 / L2=36/ Z=5 shank HB UFX-3	91,60	0,14	4046781592057	82077010	8110			ValueTool	18	18	114	Stück		
CTD	3064601600048	VHM-Trochoidal-Schafffräser mit Spanteilern, UGT d=16,0 / L2=48/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=16,0 / L2=48/ Z=5 shank HB UFX-3	148,05	0,26	4046781592064	82077010	8110			ValueTool	20	20	109	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064602000060	VHM-Trochoidal-Schaftfräser mit Spanteilern, UGT d=20,0 / L2=60/ Z=5 Schaft HB UFX-3 VALUETOOL	Solid Carbide Valuetool trochoidal end mill with chip breaker, UGT d=20,0 / L2=60/ Z=5 shank HB UFX-3	268,40	0,485	4046781592071	82077010	8110			ValueTool	24	24	130	Stück		
CTD	3064740090	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 0,9/r=0,45/ L3= 2,5 mm UFX - 3 Alternative: Art. 306264.0090.06	Solid carbide 3D ball nose slot mill long d= 0,9/r=0,45/ L3= 2,5 mm UFX - 3 Alternative: Art. 306264.0090.06	15,91	0,01	4046781527509	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064740120	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 1,2/r=0,60/ L3= 2,8 mm UFX - 3 Alternative: Art. 306264.0120.05	Solid carbide 3D ball nose slot mill long d= 1,2/r=0,60/ L3= 2,8 mm UFX - 3 Alternative: Art. 306264.0120.05	13,51	0,01	4046781527523	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064750070	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 0,7 / r= 0,35 / L3= 8 mm HHC/HSC UFX-3	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 0,7/ r= 0,35/ L3= 8 mm HHC/HSC UFX-3	15,31	0,015	4046781527547	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750080	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 8 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0080.08	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 0,8/ r= 0,40 / L3= 8 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0080.08	15,31	0,015	4046781527554	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750090	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 0,9 / r= 0,45 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0090.12	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 0,9/ r= 0,45 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0090.12	15,31	0,01	4046781527561	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750100	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0100.12	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0100.12	14,71	0,01	4046781527578	82077010	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	3064750110	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,1 / r= 0,55 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,1 / r= 0,55 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3	14,71	0,01	4046781542618	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750120	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0120.12	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,2/ r= 0,60 / L3= 12 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0120.12	14,71	0,01	4046781527585	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750140	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,4 / r= 0,70 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0140.15	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,4/ r= 0,70 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0140.15	14,71	0,01	4046781527592	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750150	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0150.15	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0150.15	14,71	0,01	4046781527608	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750160	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,6 / r= 0,80 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0160.15	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,6 / r= 0,80 / L3= 15 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0160.15	14,71	0,01	4046781527615	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750180	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 20 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0180.20	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 20 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0180.20	14,71	0,01	4046781527653	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064750200	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 20 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0200.20	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 20 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0200.20	14,71	0,005	4046781527660	82077010	0815	Sale			1	1	7	Stück		
CTD	3064750600	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 64 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0600.50	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 64 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art. 306264.0600.50	18,60	0,045	4046781527684	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064751000	VHM-3D-Radiusfräser, extralang, Rockwell Cutter d= 10,0 / r= 5,00 / L3= 100 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art.30.6264/30.6257/30.6477	Solid carbide 3D ball nose slot mill extralong d= 10,0 / r= 5,00 /L3= 100 mm HHC/HSC UFX-3 Alternative: Art.30.6264/30.6257/30.6477	33,31	0,15	4046781527691	82077010	0815	Sale			2	2	14,5	Stück		
CTD	306476001003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,1/ r= 0,05 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,1/ r= 0,05 / shank 3 mm HHC UFX 24	83,10	0,005	4046781574527	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476002003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,2/ r= 0,10 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,2/ r= 0,10 / shank 3 mm HHC UFX 24	71,40	0,005	4046781574534	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476003003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,3/ r= 0,15 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,3/ r= 0,15 / shank 3 mm HHC UFX 24	67,10	0,005	4046781574541	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476004003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,4/ r= 0,20 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,4/ r= 0,20 / shank 3 mm HHC UFX 24	45,80	0,005	4046781574558	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476005003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,5/ r= 0,25 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,5/ r= 0,25 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,005	4046781574565	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476005006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,5/ r= 0,25 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d=0,5/ r= 0,25 / shank 6 mm HHC UFX 24	41,55	0,02	4046781574572	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476006003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,6/ r= 0,30 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,6/ r= 0,30 / shank 3 mm HHC UFX 24	41,55	0,005	4046781574589	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476008003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 0,8/ r= 0,40 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 0,8/ r= 0,40 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,005	4046781574596	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476010003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,50 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,50 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,01	4046781574602	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476010006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,50 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,50 / shank 6 mm HHC UFX 24	41,55	0,02	4046781574619	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476012003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,2/ r= 0,60 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,2/ r= 0,60 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,01	4046781574626	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476015003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,01	4046781574633	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476015006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / shank 6 mm HHC UFX 24	41,55	0,02	4046781574640	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476016003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 1,6/ r= 0,80 / Schaft 3 mm HHC UFX 24 Alternative: Art. 306264.0160.08	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 1,6/ r= 0,80 / shank 3 mm HHC UFX 24 Alternative: Art. 306264.0160.08	18,60	0,01	4046781527707	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476020003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,00 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,00 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,01	4046781574664	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476020006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,00 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,00 / shank 6 mm HHC UFX 24	40,50	0,02	4046781574671	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476030003	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,50 / Schaft 3 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,50 / shank 3 mm HHC UFX 24	39,45	0,01	4046781574701	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306476030006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,50 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,50 / shank 6 mm HHC UFX 24	40,50	0,025	4046781574718	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476040004	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,00 / Schaft 4 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,00 / shank 4 mm HHC UFX 24	40,50	0,015	4046781574725	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476040006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,00 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,00 / shank 6 mm HHC UFX 24	40,50	0,02	4046781574732	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476050005	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,50 / Schaft 5 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,50 / shank 5 mm HHC UFX 24	40,50	0,015	4046781574749	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306476050006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,50 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,50 / shank 6 mm HHC UFX 24	41,55	0,025	4046781574756	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476060006	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 6,0/ r= 3,00 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 6,0/ r= 3,00 / shank 6 mm HHC UFX 24	41,55	0,025	4046781574763	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476080008	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 8,0/ r= 4,00 / Schaft 8 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 8,0/ r= 4,00 / shank 8 mm HHC UFX 24	46,90	0,04	4046781574770	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306476100010	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 10,0/ r= 5,00 / Schaft 10 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 10,0/ r= 5,00 / shank 10 mm HHC UFX 24	57,55	0,075	4046781574787	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306476120012	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, Rockwell Cutter d= 12,0/ r= 6,00 / Schaft 12 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, short, Rockwell Cutter d= 12,0/ r= 6,00 / shank 12 mm HHC UFX 24	86,30	0,12	4046781574794	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770100	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,5 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 1,0/ r= 0,5 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565860	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770150	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 1,5/ r= 0,75 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565877	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770200	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,0 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 2,0/ r= 1,0 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565884	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770250	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 2,5/ r= 1,25 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 2,5/ r= 1,25 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565891	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770300	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,5 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 3,0/ r= 1,5 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565907	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064770400	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,0 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 4,0/ r= 2,0 / shank 6 mm HHC UFX 24	55,40	0,035	4046781565914	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064770500	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,5 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 5,0/ r= 2,5 / shank 6 mm HHC UFX 24	56,45	0,045	4046781565921	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064770600	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 6,0/ r= 3,0 / Schaft 6 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 6,0/ r= 3,0 / shank 6 mm HHC UFX 24	56,45	0,045	4046781565938	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064770800	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 8,0/ r= 4,0 / Schaft 8 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 8,0/ r= 4,0 / shank 8 mm HHC UFX 24	66,05	0,075	4046781565945	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064771000	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 10,0/ r= 5,0 / Schaft 10 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 10,0/ r= 5,0 / shank 10 mm HHC UFX 24	87,35	0,045	4046781565952	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064771200	VHM-3D-Radiusfräser, lang, Rockwell Cutter d= 12,0 / r= 6,0 / Schaft 12 mm HHC UFX 24	Solid carbide 3D end mill, long, Rockwell Cutter d= 12,0 / r= 6,0 / shank 12 mm HHC UFX 24	116,10	0,16	4046781565969	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064780100	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 1,0 / r= 0,5 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 1,0 / r= 0,5 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,025	4046781565976	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780150	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 1,5 / r= 0,75 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 1,5 / r= 0,75 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781565983	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780200	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 2,0 / r= 1,0 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 2,0 / r= 1,0 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781565990	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780250	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 2,5 / r= 1,25 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 2,5 / r= 1,25 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781566003	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780300	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 3,0 / r= 1,5 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 3,0 / r= 1,5 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781566010	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780400	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 4,0 / r= 2,0 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 4,0 / r= 2,0 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781566027	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780500	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 5,0 / r= 2,5 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 5,0 / r= 2,5 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,025	4046781566034	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780600	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 6,0 / r= 3,0 / Schaft 6 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 6,0 / r= 3,0 / shank 6 mm UFX 3	37,30	0,02	4046781566041	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064780800	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 8,0 / r= 4,0 / Schaft 8 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 8,0 / r= 4,0 / shank 8 mm UFX 3	44,75	0,04	4046781566058	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064781000	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 10,0 / r= 5,0 / Schaft 10 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 10,0 / r= 5,0 / shank 10 mm UFX 3	54,35	0,07	4046781566065	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064781200	VHM-3D-Radiusfräser, kurz, HHC/HSC d= 12,0 / r= 6,0 / Schaft 12 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, short, HHC/HSC d= 12,0 / r= 6,0 / shank 12 mm UFX 3	82,05	0,11	4046781566072	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064790150	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 1,5 / r= 0,75 / Schaft 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0150	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 1,5 / r= 0,75 / shank 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0150	21,91	0,035	4046781528704	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064790200	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 2,0 / r= 1,0 / Schaft 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0200	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 2,0 / r= 1,0 / shank 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0200	21,91	0,035	4046781528711	82077010	0815	Sale			1	1	8,5	Stück		
CTD	3064790250	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 2,5 / r= 1,25 / Schaft 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0250	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 2,5 / r= 1,25 / shank 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0250	21,91	0,03	4046781528728	82077010	0815	Sale			1	1	8,5	Stück		
CTD	3064790500	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 5,0 / r= 2,5 / Schaft 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0500	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 5,0 / r= 2,5 / shank 6 mm UFX 3 Alternative: Art. 306477.0500	21,91	0,045	4046781528735	82077010	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	3064790800	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 8,0 / r= 4,0 / Schaft 8 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 8,0 / r= 4,0 / shank 8 mm UFX 3	34,80	0,08	4046781566164	82077010	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	3064791200	VHM-3D-Radiusfräser, extra lang, HHC/HSC d= 12,0 / r= 6,0 / Schaft 12 mm UFX 3	Solid carbide 3D end mill, extra long, HHC/HSC d= 12,0 / r= 6,0 / shank 12 mm UFX 3	61,80	0,155	4046781566188	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064850100	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 1,0 / r= 0,5 / L3= 20 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 1,0 / r= 0,5 / L3= 20 mm UFX-3	103,35	0,03	4046781566225	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850200	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 2,0 / r= 1,0 / L3= 20 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 2,0 / r= 1,0 / L3= 20 mm UFX-3	103,35	0,03	4046781566232	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850300	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 30 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 30 mm UFX-3	100,15	0,03	4046781566249	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850400	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 30 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 30 mm UFX-3	100,15	0,035	4046781566256	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850500	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 5,0 / r= 2,5 / L3= 40 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 5,0 / r= 2,5 / L3= 40 mm UFX-3	100,15	0,04	4046781566263	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850600	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 45 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 45 mm UFX-3	100,15	0,04	4046781566270	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064850800	VHM-3D-Radiusfräser extra lang mit Kugelstirn 250°, HHC / HSC d= 8,0 / r= 4,0 / L3= 45 mm UFX-3	Solid carbide 3D end mill, extra long with ball nose 250°, HHC/HSC d= 8,0 / r= 4,0 / L3= 45 mm UFX-3	136,35	0,07	4046781566287	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064860200055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 2,0/r= 1,0/L3= ohne/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 2,0 / r=1,0 / L3= without / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781563248	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064860200080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 2,0/r= 1,0/L3= ohne/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 2,0 / r=3,0 / L3= without / L1= 80 / Z=4 UFX 24	89,50	0,035	4046781563255	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	306486020012055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 2,0/r= 1,0/L3= 12/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 2,0 / r=1,0 / L3= 12 / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781578136	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	306486020020080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 2,0/r= 1,0/L3= 20/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 2,0 / r=1,0 / L3= 20 / L1= 80 / Z=4 UFX 24	89,50	0,035	4046781578129	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064860300055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 3,0/r= 1,5/L3= ohne/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 3,0 / r=1,5 / L3= without / L1= 55 / Z=4 UFX 24	66,05	0,02	4046781563262	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064860300080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 3,0/r= 1,5/L3= ohne/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 3,0 / r=1,5 / L3= without / L1= 80 / Z=4 UFX 24	88,40	0,035	4046781563279	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	306486030014055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 3,0/r= 1,5/L3= 14/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 3,0 / r=1,5 / L3= 14 / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781578112	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	306486030030080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 3,0/r= 1,5/L3= 30/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 3,0 / r=1,5 / L3= 30 / L1= 80 / Z=4 UFX 24	85,20	0,035	4046781578105	82077010	2014				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064860400055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 4,0/r= 2,0/L3= ohne/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 4,0 / r=2,0 / L3= without / L1= 55 / Z=4 UFX 24	65,00	0,02	4046781563286	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064860400080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 4,0/r= 2,0/L3= ohne/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 4,0 / r=2,0 / L3= without / L1= 80 / Z=4 UFX 24	89,50	0,035	4046781563293	82077010	2014				1	1	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306486040016055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 4,0/r= 2,0/L3= 16/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 4,0 / r=2,0 / L3= 16 / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781578099	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	306486040030080	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 4,0/r= 2,0/L3= 30/L1= 80/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 4,0 / r=2,0 / L3= 30 / L1= 80 / Z=4 UFX 24	87,35	0,035	4046781578082	82077010	2014				1	1	11	Stück		
CTD	3064860500055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 5,0/r= 2,5/L3= ohne/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 5,0 / r=2,5 / L3= without / L1= 55 / Z=4 UFX 24	66,05	0,025	4046781563309	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064860500100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 5,0/r= 2,5/L3= ohne/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 5,0 / r=2,5 / L3= without / L1= 100 / Z=4 UFX 24	87,35	0,045	4046781563316	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306486050018055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 5,0/r= 2,5/L3= 18/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 5,0 / r=2,5 / L3= 18 / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781578075	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	306486050035100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 5,0/r= 2,5/L3= 35/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 5,0 / r=2,5 / L3= 35 / L1= 100 / Z=4 UFX 24	88,40	0,045	4046781578068	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064860600055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 6,0/r= 3,0/L3= ohne/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 6,0 / r=3,0 / L3= without / L1= 55 / Z=4 UFX 24	65,00	0,025	4046781563323	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064860600100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 6,0/r= 3,0/L3= ohne/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 6,0 / r=3,0 / L3= without / L1= 100 / Z=4 UFX 24	96,95	0,045	4046781563330	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306486060021055	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 6,0/r= 3,0/L3= 21/L1= 55/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 6,0 / r=3,0 / L3= 21 / L1= 55 / Z=4 UFX 24	68,20	0,025	4046781578051	82077010	2014				1	1	6,5	Stück		
CTD	306486060040100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 6,0/r= 3,0/L3= 40/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 6,0 / r=3,0 / L3= 40 / L1= 100 / Z=4 UFX 24	88,40	0,045	4046781578044	82077010	2014				1	1	11	Stück		
CTD	3064860800060	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 8,0/r= 4,0/L3= ohne/L1= 60/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 8,0 / r=4,0 / L3= without / L1= 60 / Z=4 UFX 24	80,95	0,045	4046781563347	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064860800100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 8,0/r= 4,0/L3= ohne/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 8,0 / r=4,0 / L3= without / L1= 100 / Z=4 UFX 24	108,65	0,08	4046781563354	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306486080021060	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 8,0/r= 4,0/L3= 21/L1= 60/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 8,0 / r=4,0 / L3= without / L1= 60 / Z=4 UFX 24	83,10	0,045	4046781578037	82077010	2014				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306486080050100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 8,0/r= 4,0/L3= 50/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 8,0 / r=4,0 / L3= 50 / L1= 100 / Z=4 UFX 24	105,45	0,08	4046781578020	82077010	2014				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064861000068	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 10,0/r= 5,0/L3= ohne/L1= 68/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 10,0 / r=5,0 / L3= without / L1= 68 / Z=4 UFX 24	107,60	0,08	4046781563361	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	3064861000100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 10,0/r= 5,0/L3= ohne/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 10,0 / r=5,0 / L3= without / L1= 100 / Z=4 UFX 24	137,40	0,115	4046781563378	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306486100030068	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 10,0/r= 5,0/L3= 30/L1= 68/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 10,0 / r=5,0 / L3= 30 / L1= 68 / Z=4 UFX 24	103,35	0,08	4046781567772	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306486100050100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 10,0/r= 5,0/L3= 50/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 10,0 / r=5,0 / L3= 50 / L1= 100 / Z=4 UFX 24	138,45	0,115	4046781567758	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064861200075	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 12,0/r= 6,0/L3= ohne/L1= 75/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 12,0 / r=6,0 / L3= without / L1= 75 / Z=4 UFX 24	142,75	0,12	4046781563385	82077010	2014				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01. Januar 2022 bis 31. Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2022 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064861200100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 12,0/r= 6,0/L3= ohne/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 12,0 / r=6,0 / L3= without / L1= 100 / Z=4 UFX 24	177,90	0,165	4046781563392	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306486120035075	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 12,0/r= 6,0/L3= 35/L1= 75/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 12,0 / r=6,0 / L3= 35 / L1= 75 / Z=4 UFX 24	137,40	0,12	4046781567741	82077010	2014				2	2	9	Stück		
CTD	306486120050100	VHM-3D-Radiusfräser, Rockwell Cutter d= 12,0/r= 6,0/L3= 50/L1= 100/Z=4 UFX-24	Solid carbide 3D end mill, Rockwell Cutter d= 12,0 / r=6,0 / L3= 50 / L1= 100 / Z=4 UFX 24	181,05	0,165	4046781567734	82077010	2014				2	2	11,5	Stück		
CTD	306489002009	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,2 / L3= 9,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,2 / L3= 9,0 mm HXC - Nano ³	45,00	0,01	4046781546449	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306489003010	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,3 / L3= 10,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,3 / L3= 10,0 mm HXC - Nano ³	45,00	0,01	4046781546432	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306489004012	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,4 / L3= 12,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,4 / L3= 12,0 mm HXC - Nano ³	45,00	0,01	4046781546425	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306489005015	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,5 / L3= 15,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,5 / L3= 15,0 mm HXC - Nano ³	45,00	0,01	4046781546418	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	306489005023	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,5 / L3= 23,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,5 / L3= 23,0 mm HXC - Nano ³	58,20	0,04	4046781546401	82077010	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	306489006028	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,6 / L3= 28,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,6 / L3= 28,0 mm HXC - Nano ³	58,20	0,04	4046781546395	82077010	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	306489008033	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 0,8 / L3= 33,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 0,8 / L3= 33,0 mm HXC - Nano ³	58,20	0,04	4046781546388	82077010	0815	Sale			1	1	11	Stück		
CTD	306489010039	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 1,0 / L3= 39,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 1,0 / L3= 39,0 mm HXC - Nano ³	77,40	0,06	4046781546371	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306489012040	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 1,2 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 1,2 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	77,40	0,06	4046781546364	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306489015040	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 1,5 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 1,5 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	94,20	0,085	4046781546357	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306489018040	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 1,8 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 1,8 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	94,20	0,085	4046781546340	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306489020040	VHM- Viertelkreisentrgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 2,0 / L3= 40,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=2,0 / L1=40 mm HXC-Nano ³	94,20	0,085	4046781546333	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306489025042	VHM- Viertelkreisentgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 2,5 / L3= 42,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 2,5 / L3= 42,0 mm HXC - Nano ³	114,00	0,11	4046781546326	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306489030043	VHM- Viertelkreisentgrater Vorwärts- und Rückwärts r= 3,0 / L3= 43,0 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r= 3,0 / L3= 43,0 mm HXC - Nano ³	114,00	0,11	4046781546319	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064900020075	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 0,2 / L1= 75 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=0,2 / L1=75 mm HXC-Nano ³	160,85	0,02	4046781563408	82077010	2021				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064900030075	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 0,3 / L1= 75 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=0,3 / L1=75 mm HXC-Nano ³	160,85	0,02	4046781563415	82077010	2021				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064900040075	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 0,4 / L1= 75 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=0,4 / L1=75 mm HXC-Nano ³	160,85	0,02	4046781563422	82077010	2021				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064900050075	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 0,5 / L1= 75 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=0,5 / L1=75 mm HXC-Nano ³	160,85	0,02	4046781563439	82077010	2021				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064900080100	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 0,8 / L1=100 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=0,8 / L1=100 mm HXC-Nano ³	177,90	0,05	4046781563446	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064900100100	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 1,0 / L1=100 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=1,0 / L1=100 mm HXC-Nano ³	177,90	0,05	4046781563453	82077010	2021				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3064900120100	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 1,2 / L1=100 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=1,2 / L1=100 mm HXC-Nano ³	178,95	0,05	4046781563460	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064900150100	VHM- Viertelkreisentgrater lang Vorwärts- und Rückwärts r= 1,5 / L1=100 mm HXC - Nano ³	Solid carbide quatercircle burr remover forward and backward, long r=1,5 / L1=100 mm HXC-Nano ³	178,95	0,05	4046781563477	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064910180	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=1,8 / L3=8 / L1=80 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 1,8 / L3= 8 / L1=80 mm Z= 4 UFX-3	72,45	0,045	4046781509147	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3064910280	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=2,8 / L3=10 / L1=100 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 2,8 / L3= 10 / L1=100 mm / Z=4 UFX-3	75,65	0,045	4046781566300	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3064910380	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=3,8 / L3=15 / L1=100 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 3,8 / L3= 15 / L1=100 mm / Z=4 UFX-3	78,85	0,045	4046781566317	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306491038015	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=3,8 / L3=15 / L1=54 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 3,8 / L3= 15/ L1=54 mm / Z=4 UFX-3	65,00	0,045	4046781502315	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064910480	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=4,8 / L3=15 / L1=100 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 4,8 / L3= 15 / L1=100 mm / Z=4 UFX-3	75,65	0,045	4046781566324	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306491048016	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=4,8 / L3=16 / L1=54 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 4,8 / L3= 16 / L1=54 mm / Z=4 UFX-3	65,00	0,045	4046781502322	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064910580	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=5,8 / L3=19 / L1=100 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 5,8 / L3= 19 / L1=100 mm / Z=4 UFX-3	73,50	0,045	4046781566331	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306491058018	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=5,8 / L3=18 / L1=57 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 5,8 / L3= 18 / L1=57 mm / Z=4 UFX-3	65,00	0,045	4046781502346	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306491058028	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=5,8 / L3=28 / L1=67 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 5,8 / L3= 28 / L1=67 mm / Z=4 UFX-3	68,20	0,045	4046781502339	82077010	2021				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3064910780	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=7,8 / L3=ohne / L1=100 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 7,8 / L3= without / L1=100 mm / Z=4 UFX-3	116,10	0,05	4046781566348	82077010	2021				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306491078027	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=7,8 / L3=27 / L1=65 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 7,8 / L3= 27 / L1=65 mm / Z=4 UFX-3	73,50	0,045	4046781502353	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306491078042	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=7,8 / L3=42 / L1=80 mm Z=4 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 7,8 / L3= 42 / L1=80 mm / Z=4 UFX-3	82,05	0,045	4046781502360	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064910980	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=9,8 / L3=ohne / L1=100 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 9,8 / L3= without / L1=100 mm / Z=6 UFX-3	136,35	0,05	4046781566355	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	306491098038	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=9,8 / L3=38 / L1=80 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 9,8 / L3= 38 / L1=80 mm / Z=4 UFX-3	99,05	0,045	4046781502377	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306491098053	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=9,8 / L3=53 / L1=95 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 9,8 / L3= 53 / L1=95 mm / Z=4 UFX-3	105,45	0,045	4046781502384	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064911180	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=11,8 / L3=ohne / L1=100 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 11,8 / L3= without / L1=100 / Z=4 UFX-3	159,75	0,05	4046781566379	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	306491118048	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=11,8 / L3=48 / L1=95 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 11,8 / L3= 48 mm / Z=4 UFX-3	122,50	0,045	4046781502391	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	306491118063	VHM-Entgrater extra lang, 45° Vorwärts-und Rückwärts d=11,8 / L3=63 / L1=110 mm Z=6 UFX-3	Solid carbide burr remover, extra long, 45° forward and backward d= 11,8 / L3= 63 mm / Z=4 UFX-3	133,15	0,15	4046781502407	82077010	2021				2	2	11,5	Stück		
CTD	3064920400	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 4,0 mm Z= 4 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 4,0 mm Z= 4 UFX - 3	26,65	0,01	4046781566386	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064920600	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 6,0 mm Z= 4 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 6,0 mm Z= 4 UFX - 3	31,95	0,025	4046781566393	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306492060006	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 6,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 6,0 mm Z= 6 UFX - 3	33,05	0,01	4046781519948	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064920800	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 8,0 mm Z= 5 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 8,0 mm Z= 5 UFX - 3	39,45	0,045	4046781566409	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306492080006	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 8,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 8,0 mm Z= 6 UFX - 3	41,55	0,026	4046781519931	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064921000	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 10,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 10,0 mm Z= 6 UFX - 3	53,25	0,075	4046781566416	82077010	2021				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064921200	VHM-Entgrater, lang, 60° d= 12,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d= 12,0 mm Z= 6 UFX - 3	83,10	0,125	4046781566423	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306492120008	VHM-Entgrater, lang, 60° d=12,0 mm Z= 8 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 60° d=12,0 mm Z= 8 UFX - 3	85,20	0,125	4046781519924	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064930050	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 0,5 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 0,5 mm Z= 3 UFX - 3	31,95	0,01	4046781547620	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930100	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 1,0 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 1,0 mm Z= 3 UFX - 3	33,05	0,01	4046781547637	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930150	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 1,5 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 1,5 mm Z= 3 UFX - 3	33,05	0,01	4046781547644	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930200	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 2,0 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 2,0 mm Z= 3 UFX - 3	31,95	0,01	4046781547651	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930250	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 2,5 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 2,5 mm Z= 3 UFX - 3	33,05	0,01	4046781547668	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930300	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 3,0 mm Z= 3 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 3,0 mm Z= 3 UFX - 3	33,05	0,01	4046781547675	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930400	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 4,0 mm Z= 4 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 4,0 mm Z= 4 UFX - 3	26,65	0,01	4046781566430	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930600	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 6,0 mm Z= 4 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 6,0 mm Z= 4 UFX - 3	31,95	0,025	4046781566447	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306493060006	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 6,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 6,0 mm Z= 6 UFX - 3	33,05	0,025	4046781519917	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064930800	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 8,0 mm Z= 5 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 8,0 mm Z= 5 UFX - 3	39,45	0,045	4046781566454	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306493080006	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 8,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 8,0 mm Z= 6 UFX - 3	41,55	0,05	4046781519900	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064931000	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 10,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 10,0 mm Z= 6 UFX - 3	53,25	0,08	4046781566461	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064931200	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 12,0 mm Z= 6 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d= 12,0 mm Z= 6 UFX - 3	83,10	0,13	4046781566478	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	306493120008	VHM-Entgrater, lang, 90° d=12,0 mm Z= 8 UFX - 3	Solid carbide burr remover, long, 90° d=12,0 mm Z= 8 UFX - 3	85,20	0,13	4046781519894	82077010	2021				2	2	9	Stück		
CTD	3064940020	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,2 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,2 mm Z= 4 UFX - 3	74,55	0,01	4046781566485	82077010	2021				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064940030	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,3 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,3 mm Z= 4 UFX - 3	74,55	0,01	4046781566492	82077010	2021				1	1	8	Stück		
CTD	3064940040	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,4 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,4 mm Z= 4 UFX - 3	74,55	0,01	4046781566508	82077010	2021				1	1	6,5	Stück		
CTD	3064940050	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,5 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,5 mm Z= 4 UFX - 3	91,60	0,055	4046781566515	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940060	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,6 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,6 mm Z= 4 UFX - 3	91,60	0,055	4046781566522	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940080	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 0,8 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=0,8 mm Z= 4 UFX - 3	91,60	0,055	4046781566539	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940100	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 1,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=1,0 mm Z= 4 UFX - 3	90,55	0,05	4046781566546	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940150	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 1,5 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=1,5 mm Z= 4 UFX - 3	105,45	0,09	4046781566553	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940200	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 2,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=2,0 mm Z= 4 UFX - 3	105,45	0,09	4046781566560	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940250	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 2,5 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=2,5 mm Z= 4 UFX - 3	123,55	0,115	4046781566577	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940300	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 3,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=3,0 mm Z= 4 UFX - 3	123,55	0,115	4046781566584	82077010	2021				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3064940350	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 3,5 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=3,5 mm Z= 4 UFX - 3	164,05	0,22	4046781566591	82077010	2021				2,5	2,5	10	Stück		
CTD	3064940400	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 4,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=4,0 mm Z= 4 UFX - 3	164,05	0,215	4046781566607	82077010	2021				2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064940450	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 4,5 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=4,5 mm Z= 4 UFX - 3	164,05	0,215	4046781566614	82077010	2021				2,5	2,5	10	Stück		
CTD	3064940500	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 5,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=5,0 mm Z= 4 UFX - 3	223,65	0,34	4046781566621	82077010	2021				2,5	2,5	11	Stück		
CTD	3064940600	Viertelkreis-Profilfräser, konkav, lang r= 6,0 mm Z= 4 UFX - 3	Corner rounding cutter, concave, long r=6,0 mm Z= 4 UFX - 3	223,65	0,325	4046781566638	82077010	2021				2,5	2,5	11	Stück		
CTD	3064950010	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,1 mm l2= 2,5 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,1 mm l2= 2,5 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566645	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495001003	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,1 mm l2= 3,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,1 mm l2= 3,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965486	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950020	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,2 mm l2= 2,5 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,2 mm l2= 2,5 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566652	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495002006	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,2 mm l2= 6,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,2 mm l2= 6,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965493	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950030	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,3 mm l2= 2,5 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,3 mm l2= 2,5 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566669	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495003009	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,3 mm l2= 9,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,3 mm l2= 9,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965509	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950040	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,4 mm l2= 2,5 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,4 mm l2= 2,5 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566676	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495004010	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,4 mm l2= 10,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,4 mm l2= 10,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965516	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950050	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,5 mm l2= 2,5 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,5 mm l2= 2,5 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566683	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495005010	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,5 mm l2= 10,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,5 mm l2= 10,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965523	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950060	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,6 mm l2= 3,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,6 mm l2= 3,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	56,45	0,01	4046781566690	82077010	2021				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306495006010	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,6 mm l2= 10,0 mm Z= 2 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,6 mm l2= 10,0 mm Z= 2 concave OXS-V2	60,75		4046781965530	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950080	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,8 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0080 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,8 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0080 3	34,20	0,01	4046781566706	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064950080123	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,8 mm l2= 12,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,8 mm l2= 12,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	60,75		4046781965554	82077010	2021							Stück		New
CTD	30649500803	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 0,8 mm l2= 4,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 0,8 mm l2= 4,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	56,45		4046781965547	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950100	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,0 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0100 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,0 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0100 3	34,20	0,005	4046781566713	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064950100123	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,0 mm l2= 12,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,0 mm l2= 12,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	60,75		4046781965578	82077010	2021							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30649501003	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,0 mm l2= 4,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,0 mm l2= 4,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	56,45		4046781965561	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950150	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,5 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0150 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,5 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0150 3	42,60	0,02	4046781566720	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3064950150153	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,5 mm l2= 15,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,5 mm l2= 15,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	71,40		4046781965592	82077010	2021							Stück		New
CTD	30649501503	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 1,5 mm l2= 6,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 1,5 mm l2= 6,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	66,05		4046781965585	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950200	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 2,0 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0200 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 2,0 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0200 3	42,60	0,025	4046781566737	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064950200153	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 2,0 mm l2= 15,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 2,0 mm l2= 15,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	71,40		4046781965615	82077010	2021							Stück		New
CTD	30649502003	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 2,0 mm l2= 8,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 2,0 mm l2= 8,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	69,25		4046781965608	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950250	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 2,5 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0250 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 2,5 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0250 3	53,40	0,04	4046781566744	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	30649502503	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 2,5 mm l2= 10,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 2,5 mm l2= 10,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	92,70		4046781965622	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950300	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 3,0 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306495 0300 3	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 3,0 mm concave OXS-V2 Alternative: 306495 0300 3	53,40	0,04	4046781566751	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	30649503003	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 3,0 mm l2= 10,0 mm Z= 3 konkav OXS-V2	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 3,0 mm l2= 10,0 mm Z= 3 concave OXS-V2	92,70		4046781965639	82077010	2021							Stück		New
CTD	3064950400	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 4,0 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306494 0400	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 4,0 mm concave OXS-V2 Alternative: 306494 0400	76,20	0,065	4046781566768	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064950500	VHM-Micro-Viertelkreis-Profilfräser r= 5,0 mm konkav OXS-V2 Alternative: 306494 0500	Miniature Micro Grain corner rounding cutter r= 5,0 mm concave OXS-V2 Alternative: 306494 0500	84,60	0,1	4046781566775	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3064970630	VHM Kegelsenker 90° d= 6,3 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 6,3 <65 HRC UFX-2	70,00	0,025	4046781566782	82077010	2026				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	3064970830	VHM Kegelsenker 90° d= 8,3 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 8,3 <65 HRC UFX-2	74,00	0,025	4046781566799	82077010	2026				2,5	2,5	9	Stück		
CTD	3064971040	VHM Kegelsenker 90° d= 10,4 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 10,4 <65 HRC UFX-2	79,00	0,03	4046781566805	82077010	2026				1,5	1,5	5,5	Stück		
CTD	3064971240	VHM Kegelsenker 90° d= 12,4 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 12,4 <65 HRC UFX-2	84,00	0,035	4046781566812	82077010	2026				2	2	9	Stück		
CTD	3064971650	VHM Kegelsenker 90° d= 16,5 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 16,5 <65 HRC UFX-2	111,00	0,055	4046781566829	82077010	2026				2	2	9	Stück		
CTD	3064972050	VHM Kegelsenker 90° d= 20,5 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 20,5 <65 HRC UFX-2	125,00	0,07	4046781566836	82077010	2026				2,5	2,5	8,5	Stück		
CTD	3064972500	VHM Kegelsenker 90° d= 25,0 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 25,0 <65 HRC UFX-2	159,00	0,095	4046781566843	82077010	2026				3	3	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3064973100	VHM Kegelsenker 90° d= 31,0 <65HRC UFX-2	Solid carbide countersink 90° d= 31,0 <65 HRC UFX-2	206,00	0,12	4046781566850	82077010	2026				3,5	3,5	9	Stück		
CTD	306522030009	PKD-3D-Radiusfräser d= 3,0/r= 1,5/L3= 9/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 9 mm / Z= 2 BESTSELLER	171,50	0,03	4046781575630	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522030015	PKD-3D-Radiusfräser d= 3,0/r= 1,5/L3= 15/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 15 mm / Z= 2 BESTSELLER	171,50	0,03	4046781575647	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522030021	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 3,0/r= 1,5/L3= 21/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME-3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,5 / L3= 21 mm / Z= 2 BESTSELLER	171,50	0,03	4046781575654	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522040012	PKD-3D-Radiusfräser d= 4,0/r= 2,0/L3= 12/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 12 mm / Z= 2 BESTSELLER	182,15	0,035	4046781575661	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522040020	PKD-3D-Radiusfräser d= 4,0/r= 2,0/L3= 20/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 20 mm / Z= 2 BESTSELLER	182,15	0,03	4046781575678	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522040028	PKD-3D-Radiusfräser d= 4,0/r= 2,0/L3= 28/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,0 / L3= 28 mm / Z= 2 BESTSELLER	182,15	0,025	4046781575685	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522050015	PKD-3D-Radiusfräser d= 5,0/r= 2,5/L3= 15/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,5 / L3= 15 mm / Z= 2 BESTSELLER	187,45	0,03	4046781575692	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522050025	PKD-3D-Radiusfräser d= 5,0/r= 2,5/L3= 25/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,5 / L3= 25 mm / Z= 2 BESTSELLER	187,45	0,03	4046781575708	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522050035	PKD-3D-Radiusfräser d= 5,0/r= 2,5/L3= 35/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,5 / L3= 35 mm / Z= 2 BESTSELLER	187,45	0,03	4046781575715	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306522060018	PKD-3D-Radiusfräser d= 6,0/r= 3,0/L3= 18/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 18 mm / Z= 2 BESTSELLER	184,25	0,045	4046781575722	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522060030	PKD-3D-Radiusfräser d= 6,0/r= 3,0/L3= 30/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	184,25	0,045	4046781575739	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522060042	PKD-3D-Radiusfräser d= 6,0/r= 3,0/L3= 42/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 42 mm / Z= 2 BESTSELLER	184,25	0,045	4046781575746	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522060060	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 6,0/r= 3,0/L3= 60/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	184,25	0,045	4046781559883	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522080024	PKD-3D-Radiusfräser d= 8,0/r= 4,0/L3= 24/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 8,0 / r= 4,0 / L3= 24 mm / Z= 2 BESTSELLER	290,75	0,075	4046781575753	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522080040	PKD-3D-Radiusfräser d= 8,0/r= 4,0/L3= 40/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 8,0 / r= 4,0 / L3= 40 mm / Z= 2 BESTSELLER	290,75	0,075	4046781575760	82077031	88130	Bestseller			2	2	11,5	Stück		
CTD	306522080060	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 8,0/r= 4,0/L3= 60/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 8,0 / r= 4,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	290,75	0,045	4046781559876	82077031	88130	Bestseller			1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306522100030	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 10,0/r= 5,0/L3= 30/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 10,0 / r= 5,0 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	348,30	0,115	4046781575777	82077031	88130	Bestseller			2	2	11,5	Stück		
CTD	306522100050	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 10,0/r= 5,0/L3= 50/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 10,0 / r= 5,0 / L3= 50 mm / Z= 2 BESTSELLER	348,30	0,11	4046781575784	82077031	88130	Bestseller			2	2	11,5	Stück		
CTD	306522100060	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 10,0/r= 5,0/L3= 60/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 10,0 / r= 5,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	348,30	0,045	4046781559869	82077031	88130	Bestseller			2	2	12,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306522120036	PKD-3D-Radiusfräser d= 12,0/r= 6,0/L3= 36/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-3D ball nose end mill d= 12,0 / r= 6,0 / L3= 36 mm / Z= 2 BESTSELLER	371,70	0,165	4046781575791	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	306522120060	PKD-EXTREME-3D-Radiusfräser d= 12,0/r= 6,0/L3= 60/Z= 2 mit Kugelstirn BESTSELLER	PCD-EXTREME 3D ball nose end mill d= 12,0 / r= 6,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	371,70	0,16	4046781575807	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652303000309	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 9 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 9 mm / Z= 2 BESTSELLER	186,40	0,03	4046781589095	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652303000315	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 15 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 15 mm / Z= 2 BESTSELLER	186,40	0,03	4046781589101	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652303000321	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 21 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 3,0 / r= 0,3 / L3= 21 mm / Z= 2 BESTSELLER	186,40	0,03	4046781589118	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652303000521	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r= 0,5 / L3= 21 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 3,0 / r= 0,5 / L3= 21 mm / Z= 2 BESTSELLER	186,40	0,03	4046781510716	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652304000312	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 12 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 12 mm / Z= 2 BESTSELLER	190,65	0,03	4046781589125	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652304000320	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 20 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 20 mm / Z= 2 BESTSELLER	190,65	0,03	4046781589132	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652304000328	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 28 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 4,0 / r= 0,3 / L3= 28 mm / Z= 2 BESTSELLER	190,65	0,03	4046781589149	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652304000528	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r= 0,5 / L3= 28 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 4,0 / r= 0,5 / L3= 28 mm / Z= 2 BESTSELLER	190,65	0,03	4046781510709	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652305000315	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 15 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 15 mm / Z= 2 BESTSELLER	197,05	0,03	4046781589156	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652305000325	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 25 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 25 mm / Z= 2 BESTSELLER	197,05	0,035	4046781589163	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652305000335	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 35 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 5,0 / r= 0,3 / L3= 35 mm / Z= 2 BESTSELLER	197,05	0,03	4046781589170	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652305000535	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r= 0,5 / L3= 35 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 5,0 / r= 0,5 / L3= 35 mm / Z= 2 BESTSELLER	197,05	0,03	4046781510426	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	30652306000318	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 18 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 18 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,095	4046781589187	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306000330	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589194	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306000342	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 42 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,3 / L3= 42 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589200	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306000518	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 18 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 18 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589217	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306000530	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589224	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30652306000542	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 42 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 42 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589231	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306000560	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781588616	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306001018	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 18 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 18 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,05	4046781589248	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306001030	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589255	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652306001042	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 42 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 42 mm / Z= 2 BESTSELLER	254,55	0,045	4046781589262	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308000324	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,3 / L3= 24 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,3 / L3= 24 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,075	4046781581716	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308000340	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,3 / L3= 40 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,3 / L3= 40 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,075	4046781581723	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308000524	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 24 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 24 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,075	4046781581730	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308000540	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 40 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 40 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,075	4046781581747	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	30652308000560	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,045	4046781588609	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	30652308001024	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 24 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 24 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,115	4046781581754	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308001040	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 40 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 40 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,115	4046781581761	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652308001060	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 8,0 / r= 1,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	316,35	0,045	4046781588593	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30652310000530	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,12	4046781581778	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310000550	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 50 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 50 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,105	4046781581785	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310000560	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 10,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,045	4046781588586	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310001030	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,11	4046781581792	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310001050	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 50 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 50 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,11	4046781581808	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310001060	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,045	4046781588579	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30652310001530	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 30 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,115	4046781581815	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652310001550	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 50 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,5 / L3= 50 mm / Z= 2 BESTSELLER	352,55	0,11	4046781581822	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652312000536	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 36 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 36 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,165	4046781581839	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652312000560	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,16	4046781581846	82077031	88130		Bestseller		2	2	12,5	Stück		
CTD	30652312001036	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 36 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 36 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,165	4046781581853	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652312001060	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 12,0 / r= 1,0 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,16	4046781581860	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652312001536	PKD Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 36 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-end mill with corner radius d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 36 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,165	4046781581877	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	30652312001560	PKD-EXTREME Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER	PCD-EXTREME end mill with corner radius d= 12,0 / r= 1,5 / L3= 60 mm / Z= 2 BESTSELLER	380,25	0,16	4046781581884	82077031	88130		Bestseller		2	2	11,5	Stück		
CTD	306524030009	PKD-Schafffräser EXTREME d= 3,0 / L3= 9 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 3,0 / L3= 9 mm / Z=2 BESTSELLER	186,40	0,035	4046781575814	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524030015	PKD-Schafffräser d= 3,0 / L3= 15 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 3,0 / L3=15 mm / Z=2 BESTSELLER	186,40	0,03	4046781575821	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524030021	PKD-Schafffräser EXTREME d= 3,0 / L3= 21 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 3,0 / L3=21 mm / Z=2 BESTSELLER	186,40	0,025	4046781575838	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524040012	PKD-Schafffräser EXTREME d= 4,0 / L3= 12 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 4,0 / L3=12 mm / Z=2 BESTSELLER	190,65	0,035	4046781575845	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524040020	PKD-Schafffräser d= 4,0 / L3= 20 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 4,0 / L3=20 mm / Z=2 BESTSELLER	190,65	0,035	4046781575852	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524040028	PKD-Schafffräser d= 4,0 / L3= 28 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 4,0 / L3=28 mm / Z=2 BESTSELLER	190,65	0,03	4046781575869	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524050015	PKD-Schafffräser d= 5,0 / L3= 15 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 5,0 / L3=15 mm / Z=2 BESTSELLER	197,05	0,035	4046781575876	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524050025	PKD-Schafffräser EXTREME d= 5,0 / L3= 25 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 5,0 / L3=25 mm / Z=2 BESTSELLER	197,05	0,035	4046781575883	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524050035	PKD-Schafffräser EXTREME d= 5,0 / L3= 35 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 5,0 / L3=35 mm / Z=2 BESTSELLER	197,05	0,03	4046781575890	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306524060018	PKD-Schafffräser d= 6,0 / L3= 18 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 6,0 / L3=18 mm / Z=2 BESTSELLER	254,55	0,043	4046781575906	82077031	88130		Bestseller		1,5	11	11	Stück		
CTD	306524060030	PKD-Schafffräser EXTREME d= 6,0 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 6,0 / L3=30 mm / Z=2 BESTSELLER	254,55	0,05	4046781575913	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306524060042	PKD-Schafffräser d= 6,0 / L3= 42 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 6,0 / L3=42 mm / Z=2 BESTSELLER	254,55	0,05	4046781575920	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306524080024	PKD-Schafffräser d= 8,0 / L3= 24 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 8,0 / L3=24 mm / Z=2 BESTSELLER	316,35	0,08	4046781575937	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306524080040	PKD-Schafffräser d= 8,0 / L3= 40 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d= 8,0 / L3=40 mm / Z=2 BESTSELLER	316,35	0,08	4046781575944	82077031	88130		Bestseller		1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306524100030	PKD-Schafffräser EXTREME d= 10,0 / L3= 30 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d=10,0 / L3=30 mm / Z=2 BESTSELLER	352,55	0,12	4046781575951	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	306524100050	PKD-Schafffräser d= 10,0 / L3= 50 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d=10,0 / L3=50 mm / Z=2 BESTSELLER	352,55	0,12	4046781575968	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	306524120036	PKD-Schafffräser EXTREME d= 12,0 / L3= 36 / Z= 2 BESTSELLER	PCD end mill EXTREME d=12,0 / L3=36 mm / Z=2 BESTSELLER	380,25	0,175	4046781575975	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306524120060	PKD-Schaftfräser EXTREME d= 12,0 / L3= 60 / Z= 2 BESTSELLER PKD EXTREME Igelfräser - gratfrei d= 10,0 / L2= 22 / L3= 30 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit Alternative: 290412.1000.25/290416.1000.25	PCD end mill EXTREME d=12,0 / L3=60 mm / Z=2 BESTSELLER PCD EXTREME end mill - burr free d= 10,0 / L2= 22 / L3= 30 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite Alternative: 290412.1000.25/290416.1000.25	380,25	0,17	4046781575982	82077031	88130		Bestseller		2	2	12	Stück		
CTD	3065281000	PKD EXTREME Igelfräser - gratfrei d= 12,0 / L2= 26 / L3= 36 / Z= 2 Composites/Titan/Graphit Alternative: 290412.1200.28/290416.1200.28	PCD EXTREME end mill - burr free d= 12,0 / L2= 26 / L3= 36 mm / Z=2 Composites / Titanium / Graphite Alternative: 290412.1200.28/290416.1200.28	469,80	0,03	4046781545275	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3065281200	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 18 / Z= 3 PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 30 / Z= 3 PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 42 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 18 mm / Z=3 PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 30 mm / Z=3 PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 42 mm / Z=3	615,60	0,03	4046781545268	82077031	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	30653406001018	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 18 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 18 mm / Z=3	222,60	0,045	4046781528933	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	30653406001030	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 30 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 30 mm / Z=3	222,60	0,045	4046781528940	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	30653406001042	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 1,0 / L3= 42 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=1,0 / L3= 42 mm / Z=3	222,60	0,045	4046781591500	82077031	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	30653406002018	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 6,0 / r= 2,0 / L3= 18 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 6,0 / r=2,0 / L3= 18 mm / Z=3	222,60	0,045	4046781591517	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	30653408000324	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 8,0 / r= 0,3 / L3= 24 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d= 8,0 / r=0,3 / L3= 24 mm / Z=3	236,40	0,075	4046781528964	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	30653410001030	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 30 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d=10,0 / r=1,0 / L3= 30 mm / Z=3	274,80	0,11	4046781529015	82077031	0815	Sale			2	2	11	Stück		
CTD	30653410001050	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 10,0 / r= 1,0 / L3= 50 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d=10,0 / r=1,0 / L3= 50 mm / Z=3	274,80	0,115	4046781529022	82077031	0815	Sale			2	2	12	Stück		
CTD	30653412000536	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 12,0 / r= 0,5 / L3= 36 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d=12,0 / r=0,5 / L3= 36 mm / Z=3	381,00	0,16	4046781529039	82077031	0815	Sale			2	2	12	Stück		
CTD	30653412002036	PKD-Eckenradiusfräser mit IK, positiv d= 12,0 / r= 2,0 / L3= 36 / Z= 3	PCD corner radius end mill with IC d=12,0 / r=2,0 / L3= 36 mm / Z=3	381,00	0,16	4046781529046	82077031	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3065390050	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 0,5 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 0,5 mm Z= 3 DCA-06	66,05	0,01	4046781548467	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390100	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 1,0 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 1,0 mm Z= 3 DCA-06	67,10	0,01	4046781548474	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390150	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 1,5 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 1,5 mm Z= 3 DCA-06	67,10	0,01	4046781548481	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390200	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 2,0 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 2,0 mm Z= 3 DCA-06	66,05	0,01	4046781548498	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390250	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 2,5 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 2,5 mm Z= 3 DCA-06	67,10	0,01	4046781548504	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390300	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 3,0 mm Z= 3 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 3,0 mm Z= 3 DCA-06	67,10	0,01	4046781548511	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390400	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 4,0 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 4,0 mm Z= 4 DCA-06	60,75	0,01	4046781583758	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390600	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 6,0 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 6,0 mm Z= 4 DCA-06	80,95	0,025	4046781583765	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306539060006	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 6,0 mm Z= 6 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 6,0 mm Z= 6 DCA-06	83,10	0,048	4046781519887	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065390800	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 8,0 mm Z= 5 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 8,0 mm Z= 5 DCA-06	105,45	0,045	4046781583772	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306539080006	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 8,0 mm Z= 6 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 8,0 mm Z= 6 DCA-06	107,60	0,048	4046781519870	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065391000	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 10,0 mm Z= 6 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 10,0 mm Z= 6 DCA-06	129,95	0,08	4046781556677	82077010	2011				2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065391200	VHM-Entgrater, lang, 90° d= 12,0 mm Z= 6 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d= 12,0 mm Z= 6 DCA-06	170,40	0,14	4046781562449	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306539120008	VHM-Entgrater, lang, 90° d=12,0 mm Z= 8 DCA-06	Solid carbide countersink, long, 90° d=12,0 mm Z= 8 DCA-06	172,55	0,137	4046781519863	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065400180	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 1,8 / L3= 8 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 1,8 / L3= 8 mm Z= 4 DCA-06	125,70	0,045	4046781538611	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400280	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 2,8 / L3= 10 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 2,8 / L3= 10 mm Z= 4 DCA-06	125,70	0,045	4046781538536	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400380	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 3,8 / L3= 13 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 3,8 / L3= 13 mm Z= 4 DCA-06	125,70	0,045	4046781538529	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400480	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 4,8 / L3= 15 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 4,8 / L3= 15 mm Z= 4 DCA-06	135,30	0,045	4046781538512	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400580	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 5,8 / L3= 15 mm Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 5,8 / L3= 15 mm Z= 4 DCA-06	133,15	0,045	4046781538505	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400780	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 7,8 / L3= ohne Z= 4 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 7,8 / L3= without Z= 4 DCA-06	176,80	0,05	4046781538499	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065400980	VHM-Entgrater, extra lang 45° Vorwärts- und Rückwärts d= 9,8 / L3= ohne Z= 6 DCA-06	Solid carbide burr remover extra long, 45° forward and backward d= 9,8 / L3= without Z= 6 DCA-06	226,85	0,05	4046781538383	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065401180	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,10 / d2= 4 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,10 / d2= 4 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	266,25	0,05	4046781538376	82077010	2011				2	2	10	Stück		
CTD	3065420010002	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,10 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,10 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781555700	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420010004	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,15 / d2= 4 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,15 / d2= 4 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556363	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420015003	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,15 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,15 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556752	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420015006	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556769	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420020004	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556776	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420020006	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,20 / d2= 4 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556783	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420020008	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,20 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,20 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556790	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420020010	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,20 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,20 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781556806	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420020015	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557278	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030006	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557285	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065420030010	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557292	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030015	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557308	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030020	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557315	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030030	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557322	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030045	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557339	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420030060	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,30 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,30 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557346	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420040020	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,40 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,40 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557353	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420040040	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,40 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,40 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781557360	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420040060	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,40 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,40 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781561756	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420040080	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,40 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,40 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561763	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420050020	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,50 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,50 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781561770	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420050040	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,50 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,50 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781561787	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420050060	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,50 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,50 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	65,00	0,01	4046781561800	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420050080	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,50 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,50 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561817	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420050100	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,50 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,50 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561824	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420060020	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,60 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,60 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561831	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420060030	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,60 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,60 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561848	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420060060	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,60 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,60 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561855	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420060090	VHM - Micro Schafftfräser d= 0,60 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,60 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781561862	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065420060120	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,60 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,60 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781561879	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080020	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561886	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080040	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561923	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080060	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	67,10	0,01	4046781561930	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080080	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781561954	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080120	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781561961	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420080160	VHM - Micro Schaftfräser d= 0,80 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 0,80 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781561992	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100020	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781562005	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100050	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781562012	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100080	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562067	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100100	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562074	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100150	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562081	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420100200	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,00 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,00 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562104	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420150050	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,50 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,50 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781562111	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420150100	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,50 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,50 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562128	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420150150	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,50 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,50 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562135	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420150200	VHM - Micro Schaftfräser d= 1,50 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 1,50 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781562142	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200040	VHM - Micro Schaftfräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781562159	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200060	VHM - Micro Schaftfräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781562180	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065420200080	VHM - Micro Schafffräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,01	4046781562203	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200120	VHM - Micro Schafffräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,01	4046781562210	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200180	VHM - Micro Schafffräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,01	4046781562326	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200240	VHM - Micro Schafffräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,01	4046781562333	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420200300	VHM - Micro Schafffräser d= 2,00 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 2,00 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,01	4046781562340	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065420300150	VHM - Micro Schafffräser d= 3,00 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 3,00 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,02	4046781562357	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065420300200	VHM - Micro Schafffräser d= 3,00 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 3,00 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	72,45	0,02	4046781562364	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065420300250	VHM - Micro Schafffräser d= 3,00 / d2= 4 / L3= 25,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 3,00 / d2= 4 / L3= 25,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,02	4046781562371	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065420300300	VHM - Micro Schafffräser d= 3,00 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill d= 3,00 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,02	4046781563118	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544002000501	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,2 / r=0,05 / L3= 1,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,2 / r=0,05 / L3= 1,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586384	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544003000501	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 1,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 1,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586391	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544003000502	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 2,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 2,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781509864	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544003000503	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 3,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,3 / r=0,05 / L3= 3,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586407	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544004000504	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586421	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544004000506	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 6,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586438	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544004000508	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,4 / r=0,05 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586445	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544005000505	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586469	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306544005000508	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781509857	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544005000510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,5 / r=0,05 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781586476	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544006000603	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 3,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 3,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,015	4046781586483	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544006000604	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0060.006.06	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0060.006.06	31,20	0,015	4046781529077	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544006000606	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 6,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 6,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781586490	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544006000608	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306545.0060.005.090	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306545.0060.005.090	31,20	0,01	4046781529084	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306544006000609	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 9,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306545.0060.005.090	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 9,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306545.0060.005.090	31,20	0,01	4046781529091	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544006000610	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306545.0060.005.120	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306545.0060.005.120	31,20	0,01	4046781529107	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306544006000612	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,6 / r=0,06 / L3= 12,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781586513	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544008000804	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 4,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,015	4046781586520	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544008000808	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 8,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781586537	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544008000812	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 12,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781586544	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544008000814	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 14,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306545.0080.005.160	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 14,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306545.0080.005.160	31,20	0,015	4046781529114	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306544008000816	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 0,8 / r=0,08 / L3= 16,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781586551	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544010001005	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586568	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544010001010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586575	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544010001015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586582	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544010001020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586599	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544010001025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,0 / r=0,10 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586605	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544012001210	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,2 / r=0,12 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,2 / r=0,12 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,015	4046781586629	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544012001215	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,2 / r=0,12 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,2 / r=0,12 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586636	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544015001505	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 5,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586643	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544015001510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,015	4046781586667	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544015001515	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586674	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544015001520	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586681	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544015001525	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,5 / r=0,15 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781586698	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306544018001810	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,8 / r=0,18 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0180.018.20	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 1,8 / r=0,18 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0180.018.20	33,00	0,01	4046781529145	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306544020002010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586728	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020002015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586735	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020002020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586742	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020002025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,20 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586759	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020005010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 10,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586766	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020005015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586773	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586780	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544020005025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 2,0 / r=0,50 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781586797	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030003015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,30 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,30 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,02	4046781586803	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030003025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,30 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,30 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,02	4046781586810	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030005015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 15,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,02	4046781586834	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,02	4046781586841	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030005025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,015	4046781586858	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544030005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 3,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,02	4046781586865	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306544040004025	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r=0,40 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 4,0 / r=0,40 / L3= 25,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	80,95	0,02	4046781586889	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544040005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	78,85	0,02	4046781586896	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544040005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	80,95	0,035	4046781586902	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544040005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 4,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	99,05	0,025	4046781586919	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306544050005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 20,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	86,30	0,03	4046781586926	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544050005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	86,30	0,035	4046781586933	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306544050005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	104,40	0,04	4046781586940	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306544050005050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 50,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 5,0 / r=0,50 / L3= 50,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	104,40	0,04	4046781586957	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440600050030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	108,65	0,03	4046781586971	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065440600050040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	125,70	0,045	4046781586988	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440600050050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 50,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 50,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	125,70	0,045	4046781586995	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440600050060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	128,90	0,05	4046781587008	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440600050100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=6 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0600100.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=6 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0600100.100	67,20	0,05	4046781529152	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	306544060005010008	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0600.050.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=0,50 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0600.050.100	67,20	0,05	4046781519733	82077010	0815	Sale			2	2	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065440600100030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	108,65	0,05	4046781587022	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065440600100040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 40,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	125,70	0,05	4046781587039	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440600100100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=6 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0600.050.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=6 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0600.050.100	67,80	0,05	4046781529169	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	306544060010010008	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 3065440600.100.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 6,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 3065440600.100.100	67,80	0,05	4046781519764	82077010	0815	Sale			2	2	15,5	Stück		
CTD	3065440800050030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 8,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	170,40	0,06	4046781587077	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440800050060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 8,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	176,80	0,085	4046781587084	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065440800100100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306560.0800.100.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 8,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=8 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306560.0800.100.100	89,40	0,075	4046781529183	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	15,5	Stück		
CTD	306544080010010010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=10 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.0800.100.100	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 8,0 / r=1,00 / L3= 100,0 / Z=2 / d2=10 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.0800.100.100	89,40	0,075	4046781519740	82077010	0815	Sale			2	2	15,5	Stück		
CTD	3065441000050030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 10,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	202,35	0,075	4046781587138	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065441000050060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 10,0 / r=0,50 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	215,15	0,115	4046781587145	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065441000100060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r=1,00 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 10,0 / r=1,00 / L3= 60,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium	215,15	0,115	4046781587176	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306544120005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.1200.050.60	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 12,0 / r=0,50 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.1200.050.60	88,80	0,125	4046781529190	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306544120010030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r=1,00 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306544.1200.050.30	Solid carbide Micro end mill with corner radius d= 12,0 / r=1,00 / L3= 30,0 / Z=2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306544.1200.050.30	88,80	0,125	4046781529206	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450010001002	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567253	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450010001004	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567246	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450015001003	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567239	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450015001006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567222	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450020002004	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567215	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450020002006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567208	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450020002008	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567192	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450020002010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567185	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450020002015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781567178	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030002005	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500533	82077010	2011				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3065450030002010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500526	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030002015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500519	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030002020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500502	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030002030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500496	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450030002045	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500489	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030002060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500472	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005005	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568403	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568410	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568427	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568434	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568441	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005045	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568458	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450030005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568465	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040002020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500465	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040002040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500458	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040002060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500441	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040002080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781500434	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450040005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568472	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450040005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568489	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781568496	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450040005080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781568502	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450050005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500427	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450050005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500397	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450050005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781500380	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450050005080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781500373	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450050005100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781500366	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450060005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781556912	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060005030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781500359	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781504470	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060005090	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781504463	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450060005120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781504456	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450060006020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781556929	82077010	2011				1	1	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450060006030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781568519	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060006060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781568526	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060006090	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781546180	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450060006120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,06 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781546197	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781556936	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781504449	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781504432	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080005080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781504425	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450080005120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781504418	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450080005160	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781583888	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450080008020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781556943	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080008040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781546203	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080008060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	66,05	0,01	4046781546210	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080008080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781546227	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450080008120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781546234	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450080008160	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,08 / d2= 4 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781546241	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100005020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781556950	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100005050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781583826	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100005080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781556967	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100005100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781504395	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450100005150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781504388	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450100005200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506306	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450100010020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781556974	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100010050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781506320	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100010080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781557018	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100010100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506337	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450100010150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506344	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450100010200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506351	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450100020020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781557025	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100020050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781509161	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100020080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781557032	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100020100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509178	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100020150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509185	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450100020200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509192	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150005050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781506368	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150005100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506375	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450150005150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781506382	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450150005200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781511751	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450150015050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781511744	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150015100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781515575	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450150015150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781514530	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450150015200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781514523	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450150020050	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	68,20	0,01	4046781509208	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150020100	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509215	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150020150	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509222	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450150020200	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	70,30	0,01	4046781509239	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200005040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781557049	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200005060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781514516	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200005080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781552518	82077010	2011				1	1	6	Stück		
CTD	3065450200005120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514509	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200005180	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514493	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200005240	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514486	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200005300	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514479	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	30654502000020040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781552525	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30654502000020060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781509246	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30654502000020080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781552532	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450200020120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781509253	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200020180	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781509260	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200020240	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781509277	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200020300	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,20 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781509284	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200030040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781552549	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200030060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781514462	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200030080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781552556	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200030120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514448	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200030180	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514431	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200030240	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514424	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065450200030300	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781501899	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200050040	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781552563	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065450200050060	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	69,25	0,01	4046781514417	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200050080	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781552570	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065450200050120	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514400	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200050180	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514394	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200050240	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514387	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065450200050300	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 4 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium	71,40	0,01	4046781514370	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065460010001002	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0010.001.002	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,2 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0010.001.002	38,40	0,025	4046781564719	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460010001004	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0010.001.004	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,10 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0010.001.004	38,40	0,025	4046781564702	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460015001003	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0015.001.003	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,3 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0015.001.003	38,40	0,025	4046781564627	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460015001006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0015.001.006	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,15 / r= 0,01 / d2= 6 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0015.001.006	38,40	0,025	4046781564610	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460020002004	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0020.002.004	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,4 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0020.002.004	38,40	0,025	4046781549624	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460020002006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0020.002.006	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,6 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0020.002.006	38,40	0,025	4046781569196	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460020002008	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0020.002.008	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,8 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0020.002.008	38,40	0,025	4046781569189	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460020002010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0020.002.010	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0020.002.010	38,40	0,025	4046781569172	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065460020002015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0020.002.015	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,20 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0020.002.015	38,40	0,025	4046781569165	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460030002005	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.005	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 0,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.005	38,40	0,025	4046781580726	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546003000201	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.010	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.010	38,40	0,025	4046781580627	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065460030002015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.015	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 1,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.015	38,40	0,025	4046781563231	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546003000202	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.020	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.020	38,40	0,025	4046781563033	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546003000203	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.030	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.030	38,40	0,025	4046781563026	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065460030002045	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.045	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 4,5 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.045	38,40	0,025	4046781563019	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546003000206	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0030.002.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,30 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0030.002.060	38,40	0,025	4046781563002	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546004000202	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0040.002.020	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0040.002.020	38,40	0,025	4046781562999	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546004000204	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0040.002.040	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0040.002.040	38,40	0,025	4046781562982	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546004000206	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0040.002.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0040.002.060	38,40	0,025	4046781551092	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306546004000208	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0040.002.080	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,40 / r= 0,02 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0040.002.080	38,40	0,025	4046781543691	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546005000502	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0050.005.020	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 2,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0050.005.020	38,40	0,025	4046781543684	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546005000504	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0050.005.040	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0050.005.040	38,40	0,025	4046781543677	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546005000506	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0050.005.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0050.005.060	38,40	0,025	4046781543660	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546005000508	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440050.005.08 / 306545.0050.005.080	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440050.005.08 / 306545.0050.005.080	38,40	0,025	4046781543653	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546005000510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440060.006.03 / 3065450050.005.100	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440060.006.03 / 3065450050.005.100	38,40	0,025	4046781543646	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546006000503	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0060.005.030	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 3,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0060.005.030	39,60	0,025	4046781543639	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546006000506	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0060.005.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0060.005.060	39,60	0,025	4046781543622	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546006000509	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0060.005.090	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0060.005.090	39,60	0,025	4046781543615	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546006000512	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0060.005.120	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,60 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0060.005.120	39,60	0,02	4046781539816	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546008000504	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0080.005.040	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 4,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0080.005.040	39,60	0,025	4046781539809	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306546008000506	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0080.005.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0080.005.060	39,60	0,025	4046781539793	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546008000508	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0080.005.080	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 8,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0080.005.080	39,60	0,025	4046781539786	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546008000512	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0080.005.120	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0080.005.120	39,60	0,025	4046781539779	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546008000516	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0080.005.160	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 0,80 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 16,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0080.005.160	39,60	0,025	4046781539762	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010000505	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0100.005.050	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0100.005.050	40,80	0,025	4046781539755	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010000510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0100.005.100	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0100.005.100	40,80	0,025	4046781539748	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010000515	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0100.005.150	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0100.005.150	40,80	0,02	4046781539427	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010000520	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0100.005.200	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0100.005.200	40,80	0,025	4046781539410	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010001005	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440100.010.05 / 306545.0100.010.050	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440100.010.05 / 306545.0100.010.050	40,80	0,025	4046781539403	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010001010	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440100.010.10 / 306545.0100.010.100	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440100.010.10 / 306545.0100.010.100	40,80	0,02	4046781539397	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546010001015	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440100.010.15 / 306545.0100.010.150	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440100.010.15 / 306545.0100.010.150	40,80	0,02	4046781539380	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306546010001020	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440100.010.20 / 306545.0100.010.200	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,00 / r= 0,10 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440100.010.20 / 306545.0100.010.200	40,80	0,02	4046781539373	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546015000505	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0150.005.050	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0150.005.050	40,80	0,025	4046781539366	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546015000510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0150.005.100	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0150.005.100	40,80	0,025	4046781539328	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546015000515	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0150.005.150	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0150.005.150	40,80	0,025	4046781539311	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546015000520	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0150.005.200	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0150.005.200	40,80	0,025	4046781539304	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546015001505	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440150.015.05 / 306545.0150.015.050	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 5,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440150.015.05 / 306545.0150.015.050	40,80	0,025	4046781539298	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546015001510	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440150.015.10 / 306545.0150.015.100	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 10,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440150.015.10 / 306545.0150.015.100	40,80	0,025	4046781535993	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546015001515	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 3065440150.015.15 / 306545.0150.015.200	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 15,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 3065440150.015.15 / 306545.0150.015.200	40,80	0,02	4046781535962	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306546015001520	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium 306545.0200.005.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 1,50 / r= 0,15 / d2= 6 / L3= 20,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium 306545.0200.005.060	40,80	0,025	4046781535955	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020000506	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.005.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.005.060	41,40	0,025	4046781532602	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020000512	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.005.120	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.005.120	41,40	0,025	4046781532596	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306546020000518	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.005.180	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.005.180	41,40	0,025	4046781532589	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020000524	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.005.240	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.005.240	41,40	0,025	4046781532572	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020000530	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.005.300	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.005.300	41,40	0,015	4046781532565	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020003006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.030.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.030.060	41,40	0,025	4046781532558	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020003018	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.030.180	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.030.180	41,40	0,025	4046781532534	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020003024	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.030.240	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.030.240	41,40	0,025	4046781532527	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020003030	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.030.300	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.030.300	41,40	0,025	4046781574374	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020005006	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.050.060	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 6,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.050.060	41,40	0,025	4046781574367	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020005012	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.050.120	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.050.120	41,40	0,025	4046781574350	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020005018	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.050.180	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.050.180	41,40	0,025	4046781574343	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546020005024	VHM-Micro Schafffräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.050.240	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 24,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306545.0200.050.240	41,40	0,025	4046781574336	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306546020005030	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306545.0200.050.300	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 2,00 / r= 0,50 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium 306545.0200.050.300	41,40	0,015	4046781574329	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546030000509	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306544.0300.030.15	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306544.0300.030.15	46,20	0,025	4046781574312	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546030000518	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative : 306544.0300.050.20	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative : 306544.0300.050.20	46,20	0,025	4046781574305	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306546030000530	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306544.0300.050.30	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,05 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306544.0300.050.30	46,20	0,015	4046781574299	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065460300003009	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306544.0300.030.15	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 9,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306544.0300.030.15	46,20	0,025	4046781574282	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065460300003018	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306544.0300.050.20	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306544.0300.050.20	46,20	0,025	4046781574275	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065460300003030	VHM-Micro Schaftfräser mit Eckenradius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: 306544.0300.050.30	Solid carbide micro end mill with corner radius d= 3,00 / r= 0,30 / d2= 6 / L3= 30,0 mm DCC 0318 - graphite/zirconium Alternative: 306544.0300.050.30	46,20	0,015	4046781574268	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306550005002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,5/r=0,25/L3=2,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	88,40		4046781966421	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550005004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,5/r=0,25/L3=4,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,5/r=0,25/L3=4,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	88,40		4046781966438	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550005006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,5/r=0,25/L3=6,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,5/r=0,25/L3=6,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	88,40		4046781966445	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550005008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,5/r=0,25/L3=8,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,5/r=0,25/L3=8,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	88,40		4046781966452	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550005010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,5/r=0,25/L3=10,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,5/r=0,25/L3=10,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	88,40		4046781966469	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550006004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,6/r=0,3/L3=4,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966476	82077010	2011							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306550006006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,6/r=0,3/L3=6,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,6/r=0,3/L3=6,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966483	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550006008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,6/r=0,3/L3=8,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,6/r=0,3/L3=8,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966490	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550006010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,6/r=0,3/L3=10,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,6/r=0,3/L3=10,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966506	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550008004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,8/r=0,4/L3=4,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966513	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550008006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,8/r=0,4/L3=6,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,8/r=0,4/L3=6,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966520	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550008008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,8/r=0,4/L3=8,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,8/r=0,4/L3=8,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966537	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550008010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,8/r=0,4/L3=10,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,8/r=0,4/L3=10,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966544	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550008012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=0,8/r=0,4/L3=12,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=0,8/r=0,4/L3=12,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	90,55		4046781966551	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550010005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,0/r=0,5/L3=5,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966568	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550010010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,0/r=0,5/L3=10,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966575	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550010015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,0/r=0,5/L3=15,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,0/r=0,5/L3=15,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966582	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550010020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,0/r=0,5/L3=20,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,0/r=0,5/L3=20,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966599	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550015010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,5/r=0,75/L3=10,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,5/r=0,75/L3=10,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966605	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550015015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirconium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=1,5/r=0,75/L3=15,0/ Z3 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	84,15		4046781966698	82077010	2011							Stück		New

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306550020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=2,0/r=1,0/L3=10,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=2,0/r=1,0/L3=10,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	85,20		4046781966704	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550020012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=2,0/r=1,0/L3=12,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=2,0/r=1,0/L3=12,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	85,20		4046781966681	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=2,0/r=1,0/L3=15,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	85,20		4046781966674	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550020020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=2,0/r=1,0/L3=20,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=2,0/r=1,0/L3=20,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	85,20		4046781966667	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550020025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=2,0/r=1,0/L3=25,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=2,0/r=1,0/L3=25,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	85,20		4046781966650	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=3,0/r=1,5/L3=15,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=3,0/r=1,5/L3=15,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	107,60		4046781966643	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550030020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=3,0/r=1,5/L3=20,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=3,0/r=1,5/L3=20,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	107,60		4046781966636	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550030025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=3,0/r=1,5/L3=25,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=3,0/r=1,5/L3=25,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	107,60		4046781966629	82077010	2011							Stück		New
CTD	306550030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d=3,0/r=1,5/L3=30,0/ Z3 DCC 0318 Mit Schaftkühlung-Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d=3,0/r=1,5/L3=30,0/ Z3 DCC 0318 With cooling holes in shank- graphite/zirconium	107,60		4046781966612	82077010	2011							Stück		New
CTD	306551002001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,2 / r= 0,10 / L3= 1,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,2 / r= 0,10 / L3= 1,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576286	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551003001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 1,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 1,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576293	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551003002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 2,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 2,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781539229	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551003003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 3,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 3,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576309	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551003005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576316	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306551004004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 4,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 4,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576323	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551004006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 6,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 6,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576330	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551004008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576347	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551005005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576354	82077010	2011				1	1	6	Stück		
CTD	306551005008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781539090	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551005010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781576361	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551006004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 4,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 4,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781510075	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551006006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 6,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 6,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576378	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551006009	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 9,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 9,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576385	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551006012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 12,0 mm Z= 2 DCC - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 12,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576392	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551007014	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,7 / r= 0,35 / L3= 14,0 mm Z= 2 DCC - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,7 / r= 0,35 / L3= 14,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	31,20	0,01	4046781529213	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551008008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 8,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576422	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551008010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781508317	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551008012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 12,0 mm Z= 2 DCC - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 12,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576439	82077010	2011				1	1	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306551008014	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 14,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306551.0080.16	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 14,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306551.0080.16	31,20	0,01	4046781529220	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551008016	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 16,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 16,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781576446	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551010005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 5,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,07	4046781576453	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551010010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576460	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551010015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576477	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551010020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576484	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551010025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576491	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551010030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781576507	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551012010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576521	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551012015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576538	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551015010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576552	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551015015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576569	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551015020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576576	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306551015025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781576583	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306551018010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium Alternative: Art. 306551.0180.20	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium Alternative: Art. 306551.0180.20	33,00	0,01	4046781539823	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551018020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,8 / r= 0,90 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	33,00	0,01	4046781539847	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781576613	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781576620	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551020020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,015	4046781576637	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551020025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,015	4046781576644	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551020030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781576651	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551030010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 10,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,015	4046781576668	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 15,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,015	4046781576675	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551030020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,015	4046781576682	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551030025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 25,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,016	4046781576699	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,015	4046781576705	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551040020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	78,85	0,015	4046781576712	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551040030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	80,95	0,02	4046781576729	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306551040040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	99,05	0,03	4046781576736	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306551050020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 20,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,03	4046781576743	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551050030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	86,30	0,03	4046781576750	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306551050040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	104,40	0,04	4046781576767	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306551050050	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 50,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 5,0 / r= 2,50 / L3= 50,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	104,40	0,04	4046781576774	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065510600030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	108,65	0,035	4046781576781	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065510600040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 40,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	125,70	0,045	4046781576798	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065510600050	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 50,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 50,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	125,70	0,045	4046781576804	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065510600060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	128,90	0,05	4046781576811	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065510800030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 8,0 / r= 4,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 8,0 / r= 4,00 / L3= 30,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	170,40	0,065	4046781576828	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065510800060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 8,0 / r= 4,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 8,0 / r= 4,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	176,80	0,075	4046781576835	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065511000060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 10,0 / r= 5,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 10,0 / r= 5,00 / L3= 60,0 mm Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	215,15	0,115	4046781576859	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	30655201001403	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirconium - graphite	61,80	0,007	4046781589521	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001404	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirconium - graphite	67,10	0,007	4046781589620	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30655201001406	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	71,40	0,014	4046781575081	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001603	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	61,80	0,01	4046781515278	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001604	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,009	4046781515254	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001606	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	71,40	0,014	4046781515230	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001803	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	61,80	0,007	4046781515223	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001804	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,009	4046781515193	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201001806	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	71,40	0,014	4046781515179	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201002003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	61,80	0,009	4046781515162	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201002004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,014	4046781515155	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655201002006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,0 / r= 0,50 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	71,40	0,007	4046781515148	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001403	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,009	4046781515131	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001404	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,014	4046781515124	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001406	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	72,45	0,014	4046781515117	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001603	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,01	4046781515094	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30655202001604	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,009	4046781515070	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001606	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	72,45	0,014	4046781515049	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001803	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,007	4046781515032	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001804	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,009	4046781515025	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202001806	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	72,45	0,014	4046781515018	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202002003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,009	4046781514998	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202002004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,007	4046781514974	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655202002006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,0 / r= 1,00 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	72,45	0,007	4046781514967	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001403	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,008	4046781514950	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001404	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,01	4046781514943	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001406	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 14 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	80,95	0,015	4046781514936	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001603	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,008	4046781514929	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001604	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,01	4046781514912	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001606	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxyd - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 16 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	80,95	0,015	4046781514905	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30655203001803	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,008	4046781514899	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001804	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,01	4046781514882	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203001806	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 18 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	80,95	0,015	4046781514851	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203002003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 3 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	63,90	0,008	4046781514837	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203002004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	67,10	0,01	4046781514820	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30655203002006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Zirkonoxid - Graphit	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,0 / r= 1,50 / l3= 20 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - zirkonium - graphite	80,95	0,015	4046781514813	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530010002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,2 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,2 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569158	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530010004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,4 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,4 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569141	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530015003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,3 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,3 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569134	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530015006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,6 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,6 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569127	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530020006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,6 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,6 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569110	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530020008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,8 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,8 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569103	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569097	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781569080	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065530030005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 0,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 0,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781549310	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781549303	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514226	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514219	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514202	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030045	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 4,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 4,5 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514196	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530030060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514189	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 1,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514172	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514165	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514158	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514141	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514134	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530040080	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781514127	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530050020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514110	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065530050040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781515568	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530050060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	63,90	0,01	4046781514103	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530050080	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511737	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530050100	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511720	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530060020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781549969	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530060030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 3,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511713	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530060060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511706	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530060090	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 9,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 9,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781511690	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530060120	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781511683	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530080020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781550392	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530080040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511676	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530080060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	66,05	0,01	4046781511669	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530080080	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781511652	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530080120	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781511645	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065530080160	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 16,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 16,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781511638	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065530100020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 2,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781556882	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100050	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 5,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 5,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781556745	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100080	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781556899	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100100	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781556738	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100150	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 15,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 15,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781556721	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100200	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560452	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530100250	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 25,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 25,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560469	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530150050	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 5,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 5,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	68,20	0,01	4046781560476	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530150100	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560483	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530150150	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 15,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 15,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560490	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530150200	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560506	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530150250	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 25,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 25,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,01	4046781560513	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530200040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 4,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781556905	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065530200060	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 6,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	69,25	0,01	4046781560520	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530200080	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 8,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781560537	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530200100	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 10,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582249	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530200120	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 12,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582232	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530200160	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 16,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 16,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582225	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530200180	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582218	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065530200200	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 20,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582201	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530200240	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 24,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 24,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781504678	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065530200300	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 30,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 30,0 / d2= 4 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	71,40	0,01	4046781582188	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065540010002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,2 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,2 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781569073	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540010004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,4 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,10 / r= 0,05 / L3= 0,4 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781569066	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540015003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,3 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,3 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781569059	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540015006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,6 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,15 / r= 0,075 / L3= 0,6 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781567307	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540020006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,6 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,6 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781567291	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065540020008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,8 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 0,8 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781567284	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781567277	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065540020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,20 / r= 0,10 / L3= 1,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781567260	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 0,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 0,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781573940	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781573858	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 1,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781573827	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781573780	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781573674	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030045	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 4,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 4,5 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590305	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540030006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,30 / r= 0,15 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590299	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540040001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 1,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590282	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540040002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590275	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540040003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590268	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065540040004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590251	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306554004006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590084	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554004008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,40 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781590077	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554005002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781539960	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554005004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781539953	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554005006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781539946	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554005008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,025	4046781539274	82077010	2011				1	1	6	Stück		
CTD	306554005010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,50 / r= 0,25 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	70,30	0,02	4046781539250	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554006003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 3,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539243	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554006006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539182	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554006009	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 9,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 9,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539175	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554006012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,60 / r= 0,30 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,02	4046781539168	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554008004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 4,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539151	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554008006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539144	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554008008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539120	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306554008012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539083	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554008016	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 16,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 0,80 / r= 0,40 / L3= 16,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	73,50	0,025	4046781539076	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554010005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 5,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 5,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781539069	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306554010010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781539052	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554010015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 15,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 15,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781539038	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554010020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781539007	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554010025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 25,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,00 / r= 0,50 / L3= 25,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781538994	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554015005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 5,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 5,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577795	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554015010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577788	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554015015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 15,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 15,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577771	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554015020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577764	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554015025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 25,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 1,50 / r= 0,75 / L3= 25,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577757	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 6,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577740	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 8,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577733	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306554020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 10,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781577726	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 12,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781577719	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020016	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 16,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 16,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781573537	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020018	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781573520	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 20,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,02	4046781573513	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020024	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 24,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 24,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781573506	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554020030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 30,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 2,00 / r= 1,00 / L3= 30,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	75,65	0,025	4046781573490	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554030009	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 9,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 9,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,025	4046781573469	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554030014	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 14,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 14,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,02	4046781573452	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554030018	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 18,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 18,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,02	4046781573445	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554030024	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 24,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 24,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,02	4046781573438	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306554030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 30,0 / d2= 6 / Z= 2 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose end mill d= 3,00 / r= 1,50 / L3= 30,0 / d2= 6 / Z= 2 DCC 0318 - graphite / zirconium	85,20	0,02	4046781573421	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065570250012510	VHM-Parabelfräser d1=1,0/r1=0,50/d4=2,5/r3=12,5/l3=1 0,0 mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=1,0/r1=0,50/d4=2,5/r3=12,5/l3=1 0,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	91,60	0,01	4046781543738	82077010	2011				1	1	6,5	Stück		
CTD	30655703750187515	VHM-Parabelfräser d1=1,5/r1=0,75/d4=3,75/r3=18,75/l3=15,0mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=1,5/r1=0,75/d4=3,75/r3=18,75/l3=15,0mm DCC 0318 - graphite / zirconium	99,05	0,01	4046781543745	82077010	2011				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306557050002520	VHM-Parabelfräser d1=2,0/r1=1,0/d4=5,0/r3=25,0/l3=20, 0mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=2,0/r1=1,0/d4=5,0/r3=25,0/l3=20, 0mm DCC 0318 - graphite / zirconium	111,85	0,02	4046781543752	82077010	2011				1	1	6,5	Stück		
CTD	3065570500350175	VHM-Parabelfräser d1=1,0/r1=0,50/d4=5,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=1,0/r1=0,50/d4=5,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	114,00	0,03	4046781543769	82077010	2011				1	1	8	Stück		
CTD	3065570700350175	VHM-Parabelfräser d1=2,0/r1=1,00/d4=7,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=2,0/r1=1,00/d4=7,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	160,85	0,06	4046781543776	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065570750037530	VHM-Parabelfräser d1=3,0/r1=1,50/d4=7,5/r3=37,5/l3=3 0,0 mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=3,0/r1=1,50/d4=7,5/r3=37,5/l3=3 0,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	161,90	0,06	4046781543783	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065570900350175	VHM-Parabelfräser d1=4,0/r1=2,00/d4=9,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC0318-Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=4,0/r1=2,00/d4=9,0/r3=350/l3=17 ,5 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	243,90	0,149	4046781543806	82077010	2011				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306557100005040	VHM-Parabelfräser d1=4,00/r1=2,00/d4=10,0/r3=50,0/l3 =40,0 mm DCC0318- Graphit/Zirkonium	Solid carbide parabola d1=4,00/r1=2,00/d4=10,0/r3=50,0/l3 =40,0 mm DCC 0318 - graphite / zirconium	248,15	0,135	4046781543813	82077010	2011				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	306560060005030	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 6,0 / L3= 30 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 6,0 / L3= 30 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	155,50	0,043	4046781509505	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306560060005060	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 6,0 / L3= 60 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 6,0 / L3= 60 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	164,05	0,043	4046781509499	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306560060010030	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 6,0 / L3= 30 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 6,0 / L3= 30 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	155,50	0,043	4046781509482	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306560060010060	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 6,0 / L3= 60 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 6,0 / L3= 60 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	164,05	0,043	4046781509475	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065600800050030	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 30 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 30 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	182,15	0,079	4046781509468	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065600800050060	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 60 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 60 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	206,65	0,079	4046781509451	82077010	2011				2	2	12,5	Stück		
CTD	3065600800050100	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 100 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 100 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	229,00	0,079	4046781509444	82077010	2011				2	2	15,5	Stück		
CTD	3065600800100030	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 30 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 30 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	182,15	0,079	4046781509437	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065600800100060	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 60 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 60 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	206,65	0,079	4046781509420	82077010	2011				2	2	13	Stück		
CTD	3065600800100100	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 8,0 / L3= 100 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / L3= 100 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	229,00	0,079	4046781509413	82077010	2011				2	2	16,5	Stück		
CTD	3065601000050030	VHM-Gesenkräfer mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 30 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 30 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	214,10	0,118	4046781509406	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065601000050060	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 60 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 60 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	239,65	0,118	4046781509390	82077010	2011				3	3	13	Stück		
CTD	3065601000050100	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 100 / r= 0,5 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 100 / r= 0,5 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	275,85	0,118	4046781509383	82077010	2011				2,5	2,5	16	Stück		
CTD	3065601000100030	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 30 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 30 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	214,10	0,118	4046781509376	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065601000100060	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 60 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 60 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	239,65	0,118	4046781509369	82077010	2011				2	2	12,5	Stück		
CTD	3065601000100100	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 10,0 / L3= 100 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / L3= 100 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	275,85	0,118	4046781509352	82077010	2011				2	2	15,5	Stück		
CTD	306560120010045	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 12,0 / L3= 45 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / L3= 45 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	269,45	0,158	4046781509345	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306560120010060	VHM-Gesenkräser mit Eckenradius d= 12,0 / L3= 60 / r= 1,0 / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / L3= 60 / r= 1,0 mm / Z= 4 DCC 0318 - Graphite	308,85	0,158	4046781508621	82077010	2011				2	2	16	Stück		
CTD	3065610050-5TEC	VHM-3-D-Radius-/Schafffräser, CAD/CAM d= 0,5 / r= 0,25 / L3= ohne DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose/corner chamfer end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= without, CAD/CAM DCC 0318 graphite/zirconium	59,65	0,01	4046781583628	82077010	3109				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065610100-5TEC	VHM-3-D-Radius-/Schafffräser, CAD/CAM d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 12,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose/corner chamfer end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 12,0 mm, CAD/CAM DCC 0318 graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781583635	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065610150-5TEC	VHM-3-D-Radius-/Schafffräser, CAD/CAM d= 1,5 / f= 0,03 / L3= 17,5 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose/corner chamfer end mill d= 1,5 / f= 0,03 / L3= 17,5 mm, CAD/CAM DCC 0318 graphite/zirconium	63,90	0,01	4046781583642	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065610200-5TEC	VHM-3-D-Radius-/Schafffräser, CAD/CAM d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 18,0 mm DCC 0318 - Graphit/Zirkonium	Solid carbide 3D ball nose/corner chamfer end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 18,0 mm, CAD/CAM DCC 0318 graphite/zirconium	65,00	0,01	4046781583659	82077010	3109				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065720300000510	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 3,0 / f= 0,05 / l2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / f= 0,05 / L2= 10 / L3= without / Z=3	82,05	0,013	4046781509024	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065720300000520	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 3,0 / f= 0,05 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / f= 0,05 / L2= 20 / L3= without / Z=3	93,75	0,013	4046781509000	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065720300000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 3,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=3	101,20	0,013	4046781509017	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3065720300000535	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 3,0 / f= 0,05 / l2= 35 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / f= 0,05 / L2= 35 / L3= 50 / Z=3	110,80	0,013	4046781508997	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065720400000510	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 4,0 / f= 0,05 / l2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / f= 0,05 / L2= 10 / L3= without / Z=3	96,95	0,02	4046781508980	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306572040000520	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 4,0 / f= 0,05 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / f= 0,05 / L2= 20 / L3= without / Z=3	109,70	0,02	4046781508973	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306572040000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 4,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=3	118,25	0,02	4046781508966	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306572040000540	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 4,0 / f= 0,05 / l2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / f= 0,05 / L2= 40 / L3= 50 / Z=3	129,95	0,02	4046781508959	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306572050000520	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 5,0 / f= 0,05 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / f= 0,05 / L2= 20 / L3= without / Z=3	118,25	0,023	4046781508942	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306572050000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 5,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=3	127,80	0,023	4046781508935	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306572050000540	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 5,0 / f= 0,05 / l2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / f= 0,05 / L2= 40 / L3= 50 / Z=3	138,45	0,023	4046781500236	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306572060000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 6,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=3	125,70	0,03	4046781508928	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306572060000540	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 6,0 / f= 0,05 / l2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / f= 0,05 / L2= 40 / L3= 50 / Z=3	143,80	0,03	4046781508911	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306572080000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 8,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=3	154,45	0,053	4046781508904	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306572080000540	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 8,0 / f= 0,05 / l2= 40 / L3= 60 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / f= 0,05 / L2= 40 / L3= 60 / Z=3	174,70	0,053	4046781508898	82077010	2011				2	2	13	Stück		
CTD	306572100000530	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 10,0 / f= 0,05 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / f= 0,05 / L2= 30 / L3= without / Z=4	191,70	0,81	4046781508881	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306572100000540	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 10,0 / f= 0,05 / l2= 40 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / f= 0,05 / L2= 40 / L3= without / Z=4	207,70	0,081	4046781508874	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306572100000560	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 10,0 / f= 0,05 / l2= 60 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / f= 0,05 / L2= 60 / L3= without / Z=4	260,95	0,081	4046781508867	82077010	2011				1,5	1,5	12,5	Stück		
CTD	306572120000545	VHM-Schrupfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 12,0 / f= 0,05 / l2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / f= 0,05 / L2= 45 / L3= without / Z=4	229,00	0,148	4046781508850	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306572120000575	VHM-Schruppfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 12,0 / f= 0,05 / l2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / f= 0,05 / L2= 75 / L3= without / Z=4	278,00	0,148	4046781508843	82077010	2011				2	2	12,5	Stück		
CTD	306572160000545	VHM-Schruppfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 16,0 / f= 0,05 / l2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / f= 0,05 / L2= 45 / L3= without / Z=4	209,40	0,278	4046781508836	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11	Stück		
CTD	306572160000575	VHM-Schruppfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 16,0 / f= 0,05 / l2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / f= 0,05 / L2= 75 / L3= without / Z=4	258,00	0,278	4046781508829	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	3065722000005075	VHM-Schruppfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 20,0 / f= 0,05 / l2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / f= 0,05 / L2= 75 / L3= without / Z=4	373,80	0,626	4046781508805	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	16	Stück		
CTD	3065722000005110	VHM-Schruppfräser, gerade Stirn mit Eckfase d= 20,0 / f= 0,05 / l2= 110 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, straight front with corner chamfer / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / f= 0,05 / L2= 110 / L3= without / Z=4	576,00	0,626	4046781508799	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	19	Stück		
CTD	306573030003010	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 3,0 / r= 0,30 / l2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 0,30 / L2= 10 / L3= without / Z=3	82,05	0,013	4046781508782	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306573030003020	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 3,0 / r= 0,30 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 0,30 / L2= 20 / L3= without / Z=3	93,75	0,013	4046781513038	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306573030003030	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 3,0 / r= 0,30 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= without / Z=3	101,20	0,013	4046781513007	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306573030003035	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 3,0 / r= 0,30 / l2= 35 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 0,30 / L2= 35 / L3= 50 mm / Z=3	110,80	0,013	4046781512987	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306573040003010	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 4,0 / r= 0,30 / l2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 0,30 / L2= 10 / L3= without / Z=3	96,95	0,021	4046781504289	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306573040003020	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 4,0 / r= 0,30 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 0,30 / L2= 20 / L3= without / Z=3	109,70	0,021	4046781504272	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306573040003030	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 4,0 / r= 0,30 / l2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= without / Z=3	118,25	0,021	4046781504609	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306573040003040	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 4,0 / r= 0,30 / l2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 0,30 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	129,95	0,021	4046781504593	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306573050003020	VHM-Schruppfräser, Eckradius d= 5,0 / r= 0,30 / l2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 0,30 / L2= 20 / L3= without / Z=3	118,25	0,024	4046781500137	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306573050003030	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 5,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= without / Z=3	127,80	0,024	4046781500120	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306573050003040	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 5,0 / r= 0,30 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 0,30 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	138,45	0,024	4046781504579	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306573060003030	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 6,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / r= 0,30 / L2= 30 / L3= without / Z=3	125,70	0,031	4046781500212	82077010	2011				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306573060003040	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 6,0 / r= 0,30 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / r= 0,30 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	143,80	0,031	4046781504616	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306573080005030	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 8,0 / r= 0,50 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / r= 0,50 / L2= 30 / L3= without / Z=3	154,45	0,053	4046781500205	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306573080005040	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 8,0 / r= 0,50 / L2= 40 / L3= 60 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / r= 0,50 / L2= 40 / L3= 60 mm / Z=3	174,70	0,053	4046781500199	82077010	2011				2	2	12,5	Stück		
CTD	306573100005030	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 30 / L3= without / Z=4	191,70	0,081	4046781500182	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	306573100005040	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 40 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 40 / L3= without / Z=4	207,70	0,081	4046781500175	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306573100005060	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 60 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 0,50 / L2= 60 / L3= without / Z=4	260,95	0,081	4046781500168	82077010	2011				2	2	13	Stück		
CTD	306573120005045	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 12,0 / r= 0,50 / L2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / r= 0,50 / L2= 45 / L3= without / Z=4	229,00	0,148	4046781500151	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306573120005075	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 12,0 / r= 0,50 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / r= 0,50 / L2= 75 / L3= without / Z=4	278,00	0,148	4046781500144	82077010	2011				2	2	15,5	Stück		
CTD	306573160010045	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 16,0 / r= 1,00 / L2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / r= 1,00 / L2= 45 / L3= without / Z=4	209,40	0,278	4046781509550	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	306573160010075	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 16,0 / r= 1,00 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / r= 1,00 / L2= 75 / L3= without / Z=4	258,00	0,278	4046781509543	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	3065732000100055	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 55 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 55 / L3= without / Z=4	298,80	0,624	4046781509536	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	15,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065732000100075	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 75 / L3= without / Z=4	373,80	0,624	4046781509529	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	16	Stück		
CTD	3065732000100110	VHM-Schrupfräser, Eckradius d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 110 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with corner radius / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 1,00 / L2= 110 / L3= without / Z=4	576,00	0,624	4046781509512	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	19,5	Stück		
CTD	3065740300010	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 10 / L3= without / Z=3	80,95	0,012	4046781506436	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065740300020	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 20 / L3= without / Z=3	92,70	0,012	4046781506429	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065740300030	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 30 / L3= without / Z=3	100,15	0,012	4046781506412	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065740300035	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 35 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 3,0 / r= 1,5 / L2= 35 / L3= 50 mm / Z=3	109,70	0,012	4046781516947	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065740400010	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 10 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 10 / L3= without / Z=3	96,95	0,026	4046781516930	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065740400020	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 20 / L3= without / Z=3	108,65	0,026	4046781513144	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065740400030	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 30 / L3= without / Z=3	117,15	0,026	4046781513113	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065740400040	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 4,0 / r= 2,0 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	127,80	0,026	4046781513069	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065740500020	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 20 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 20 / L3= without / Z=3	117,15	0,024	4046781502056	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065740500030	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 30 / L3= without / Z=3	126,75	0,024	4046781502049	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065740500040	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 5,0 / r= 2,5 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	137,40	0,024	4046781502032	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065740600030	VHM-Schrupfräser, Kugelstirn d= 6,0 / r= 3,0 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / r= 3,0 / L2= 30 / L3= without / Z=3	124,65	0,04	4046781502025	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065740600040	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 6,0 / r= 3,0 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 6,0 / r= 3,0 / L2= 40 / L3= 50 mm / Z=3	142,75	0,04	4046781502018	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065740800030	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 8,0 / r= 4,0 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / r= 4,0 / L2= 30 / L3= without / Z=3	153,40	0,053	4046781502001	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065740800040	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 8,0 / r= 4,0 / L2= 40 / L3= 60 mm / Z= 3 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 8,0 / r= 4,0 / L2= 40 / L3= 60 mm / Z=3	173,60	0,053	4046781501998	82077010	2011				2	2	13	Stück		
CTD	3065741000030	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 30 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 30 / L3= without / Z=4	190,65	0,08	4046781501981	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065741000040	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 40 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 40 / L3= without / Z=4	205,55	0,08	4046781502117	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065741000060	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 60 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 10,0 / r= 5,0 / L2= 60 / L3= without / Z=4	257,75	0,08	4046781502100	82077010	2011				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	3065741200045	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 12,0 / r= 6,0 / L2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / r= 6,0 / L2= 45 / L3= without / Z=4	226,85	0,18	4046781502094	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065741200075	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 12,0 / r= 6,0 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 12,0 / r= 6,0 / L2= 75 / L3= without / Z=4	274,80	0,18	4046781502087	82077010	2011				2,5	2,5	13	Stück		
CTD	3065741600045	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 16,0 / r= 8,0 / L2= 45 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / r= 8,0 / L2= 45 / L3= without / Z=4	209,40	0,277	4046781502070	82077010	0815	Sale			3	3	11,5	Stück		
CTD	3065741600075	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 16,0 / r= 8,0 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 16,0 / r= 8,0 / L2= 75 / L3= without / Z=4	258,00	0,277	4046781502063	82077010	0815	Sale			3	3	16	Stück		
CTD	3065742000055	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 55 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 55 / L3= without / Z=4	298,80	0,43	4046781509055	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	15	Stück		
CTD	3065742000075	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 75 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 75 / L3= without / Z=4	373,80	0,43	4046781509048	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	16	Stück		
CTD	3065742000110	VHM-Schruppräser, Kugelstirn d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 100 / L3= ohne / Z= 4 DCC 0318 - Graphit	Solid carbide roughing end mill, with 3D ball nose / DCC 0318 - Graphite d= 20,0 / r= 10,0 / L2= 100 / L3= without / Z=4	576,00	0,43	4046781509031	82077010	0815	Sale			3,5	3,5	19	Stück		
CTD	3065910300050	VHM-Schruppräser, HSC Graphit d= 3,0 / L1= 50 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 3,0 / L1= 50 / L3= without / DCA 06	58,60	0,005	4046781563521	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065910400050	VHM-Schruppräser, HSC Graphit d= 4,0 / L1= 50 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 4,0 / L1= 50 / L3= without / DCA 06	77,75	0,01	4046781563538	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3065910600063	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 6,0 / L1= 63 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / L1= 63 / L3= without / DCA 06	104,40	0,03	4046781563545	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065910600100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 6,0 / L1= 100 / L3= 45 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / L1= 100 / L3= 45 mm / DCA 06	122,50	0,045	4046781563552	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065910800063	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 8,0 / L1= 63 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / L1= 63 / L3= without / DCA 06	136,35	0,04	4046781563569	82077010	2011				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3065910800100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 8,0 / L1= 100 / L3= 55 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / L1= 100 / L3= 55 mm / DCA 06	160,85	0,075	4046781563576	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065911000072	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 10,0 / L1= 72 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / L1= 72 / L3= without / DCA 06	166,15	0,075	4046781563583	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065911000100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 10,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	203,45	0,11	4046781563590	82077010	2011				2	2	12,5	Stück		
CTD	3065911200083	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 12,0 / L1= 83 / L3= ohne / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / L1= 83 / L3= without / DCA 06	224,75	0,13	4046781563606	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065911200100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 12,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	273,75	0,155	4046781563613	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065920300050	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 50 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 3,0 / r = 1,5 / L1= 50 / L3= without / DCA 06	62,85	0,005	4046781526366	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065920400050	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 4,0 / r= 2,0 / L1= 50 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 4,0 / r = 2,0 / L1= 50 / L3= without / DCA 06	82,05	0,01	4046781526342	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065920600063	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 63 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / r = 3,0 / L1= 63 / L3= without / DCA 06	110,80	0,025	4046781526038	82077010	2011				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3065920600100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 100 / L3= 45 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / r = 3,0 / L1= 100 / L3= 45 mm / DCA 06	127,80	0,045	4046781526014	82077010	2011				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3065920800063	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 63 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / r = 4,0 / L1= 63 / L3= without / DCA 06	144,85	0,04	4046781525710	82077010	2011				2	2	9	Stück		
CTD	3065920800100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 100 / L3= 55 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / r = 4,0 / L1= 100 / L3= 55 mm / DCA 06	171,50	0,075	4046781525697	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065921000072	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 72 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / r = 5,0 / L1= 72 / L3= without / DCA 06	177,90	0,075	4046781525390	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065921000100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / r = 5,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	217,30	0,11	4046781525376	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065921200083	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 83 / L3= ohne DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / r = 6,0 / L1= 83 / L3= without / DCA 06	242,85	0,13	4046781525079	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	3065921200100	VHM-Schrupfräser, HSC Graphit d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / r = 6,0 / L1= 100 / L3= 60 mm / DCA 06	292,90	0,155	4046781525055	82077010	2011				2	2	11,5	Stück		
CTD	306593030045	VHM - Schrumpfräser, HSC Graphit d= 3,0 / L1= 45 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.0300.050	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 3,0 / L1= 45 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art.306591.0300.050	15,00	0,007	4046781542267	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306593040045	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d= 4,0 / L1= 45 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.0400.050	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 4,0 / L1= 45 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art.306591.0400.050	19,80	0,011	4046781542274	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306593060058	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d= 6,0 / L1= 58 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.0600.063	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / L1= 58 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art. 306591.0600.063	30,00	0,027	4046781542281	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306593060095	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d= 6,0 / L1= 95 / L3= 40 mm DCA-06 Alternative: Art. 306591.0600.100	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 6,0 / L1= 95 / L3= 40 mm / DCA 06 Alternative: Art.306591.0600.100	35,40	0,041	4046781542311	82077010	0815	Sale			1,5	1,5	11	Stück		
CTD	306593080058	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d= 8,0 / L1= 58 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.0800.063	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / L1= 58 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art.306591.0800.063	42,60	0,048	4046781542328	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306593080095	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d= 8,0 / L1= 95 / L3= 50 mm DCA-06 Alternative: Art. 306591.0800.100	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 8,0 / L1= 95 / L3= 50 mm / DCA 06 Alternative: Art.306591.0800.100	49,80	0,074	4046781542335	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306593100065	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d=10,0 / L1= 65 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.1000.072	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / L1= 65 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art.306591.1000.072	55,20	0,081	4046781542342	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306593100095	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d=10,0 / L1= 95 / L3= 50 mm DCA-06 Alternative: Art.306591.1000.100	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 10,0 / L1= 95 / L3= 50 mm / DCA 06 Alternative: Art.306591.1000.100	58,80	0,106	4046781542359	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306593120075	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d=12,0 / L1= 75 / L3= ohne DCA-06 Alternative: Art. 306591.1200.083	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / L1= 75 / L3= without / DCA 06 Alternative: Art.306591.1200.083	65,40	0,127	4046781542366	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	306593120092	VHM - Schruppfräser HSC Graphit d=12,0 / L1= 92 / L3= 50 mm DCA-06 Alternative: Art. 306591.1200.100	Solid carbide roughing end mill, HSC Graphite d= 12,0 / L1= 92 / L3= 50 mm / DCA 06 Alternative: Art.306591.1200.100	69,00	0,153	4046781542373	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	306632004000402	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,4 / r=0,04 / L3=2,0 / d2=6 mm / Z=2. Alternative: Art. 306632.0040.005.020	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,4 / r= 0,04 / L3= 2,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0040.005.020	64,20	0,051	4046781509758	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320040005	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,4 / r=0,05 / L2=0,3/ d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,4 / r= 0,05 / L2= 0,3 / d2=4 mm / Z=2	134,20	0,02	4046781548399	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320040005015	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,4 / r=0,05 / L3=1,5 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,4 / r= 0,05 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	134,20	0,02	4046781548412	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320040005020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,4 / r=0,05 / L3=2,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,4 / r= 0,05 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	134,20	0,02	4046781548429	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320050005	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L2=0,4 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L2= 0,4 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781548436	82077031	2027							Stück		
CTD	3066320050005015	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=1,5 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781548450	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320050005020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=2,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781504067	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306632005000503	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=3,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0050.005.030	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 3,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0050.005.030	68,40	0,02	4046781587305	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320050005030	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=3,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504074	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320050005040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504081	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320050005050	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,5 / r=0,05 / L3=5,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,5 / r= 0,05 / L3= 5,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504098	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	30663200600005	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,6 / r=0,05 / L2=0,5 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,6 / r= 0,05 / L2= 0,5 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781504104	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320060005020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,6 / r=0,05 / L3=2,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,6 / r= 0,05 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781504128	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320060005030	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,6 / r=0,05 / L3=3,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,6 / r= 0,05 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504135	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320060005040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,6 / r=0,05 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,6 / r= 0,05 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504142	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320060005060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,6 / r=0,05 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,6 / r= 0,05 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	143,80	0,02	4046781504159	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320080010	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,10 / L2=0,6 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,10 / L2= 0,6 / d2=4 mm / Z=2	114,00	0,02	4046781504166	82077031	2027							Stück		
CTD	3066320080010040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,10 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,10 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504180	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066320080010060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,10 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,10 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504197	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066320080020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,20 / L2=0,6 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,20 / L2= 0,6 / d2=4 mm / Z=2	114,00	0,02	4046781504203	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066320080020040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,20 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504227	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320080020060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 0,8 / r=0,20 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 0,8 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504234	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320100010	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,0 / r=0,10 / L2=0,7 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,0 / r= 0,10 / L2= 0,7 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504241	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320100010040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,0 / r=0,10 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,0 / r= 0,10 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781504265	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320100010060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,0 / r=0,10 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,0 / r= 0,10 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781552228	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320100010080	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,0 / r=0,05 / L3=8,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,0 / r= 0,05 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781552235	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066320100010100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,0 / r=0,10 / L3=10,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,0 / r= 0,10 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781552242	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320120010	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,10 / L2=0,7 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,10 / L2= 0,7 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552259	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320120010040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,10 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,10 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552266	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320120010060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,10 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,10 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552273	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320120010080	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,10 / L3=8,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,10 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552280	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320120010100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,10 / L3=10,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,10 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552297	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306632012001202	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,12 / L3=2,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.020	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,12 / L3= 2,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.020	60,60	0,02	4046781509703	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306632012001204	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,12 / L3=4,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.040	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,12 / L3= 4,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.040	60,60	0,02	4046781587381	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	306632012001205	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,12 / L3=5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.060	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,12 / L3= 5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.060	60,60	0,02	4046781587398	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306632012001206	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,2 / r=0,12 / L3=6,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.060	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,2 / r= 0,12 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0120.010.060	60,60	0,02	4046781587404	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306632015001508	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,15 / L3=8,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0150.020.080	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,15 / L3= 8,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0150.020.080	60,60	0,05	4046781587435	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320150020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,20 / L2=0,8 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,20 / L2= 0,8 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552303	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320150020040	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,20 / L3=4,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552327	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320150020060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,20 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552334	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320150020080	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,20 / L3=8,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552341	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066320150020100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 1,5 / r=0,20 / L3=10,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 1,5 / r= 0,20 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781552358	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066320200020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L2=0,9 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L2= 0,9 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781552365	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320200020020	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=2,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781552372	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320200020060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=6,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781552396	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320200020080	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=8,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781552402	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306632020002010	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=10,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0200.020.100	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306632.0200.020.100	64,80	0,02	4046781587466	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320200020100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=10,0 / d2=4 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781552419	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306632020002012	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 2,0 / r=0,20 / L3=12,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 2,0 / r= 0,20 / L3= 12,0 / d2=6 mm / Z=2	64,80	0,02	4046781587473	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066320300030060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 3,0 / r=0,30 / L3=6,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 3,0 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781552426	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320300030100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 3,0 / r=0,30 / L3=10,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 3,0 / r= 0,30 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781552433	82077031	2027				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	3066320300030160	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 3,0 / r=0,30 / L3=16,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 3,0 / r= 0,30 / L3= 16,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781552440	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320300030200	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 3,0 / r=0,30 / L3=20,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 3,0 / r= 0,30 / L3= 20,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781552457	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320400050060	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 4,0 / r=0,50 / L3=6,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 4,0 / r= 0,50 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781552501	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320400050100	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 4,0 / r=0,50 / L3=10,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 4,0 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781552464	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320400050160	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 4,0 / r=0,50 / L3=16,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 4,0 / r= 0,50 / L3= 16,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781552471	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066320600050	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 6,0 / r=0,50 / L2=3,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 6,0 / r= 0,50 / L3= 3,0 / d2=6 mm / Z=2	391,95	0,02	4046781552488	82077031	2027				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3066320600050150	CBN Eckenradius High-End Micro Schafffräser d= 6,0 / r=0,50 / L3=15,0 / d2=6 mm / Z=2	CBN end mill with corner radius Micro d= 6,0 / r= 0,50 / L3= 15,0 / d2=6 mm / Z=2	391,95	0,02	4046781552495	82077031	2027				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3066330020002	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,2/r=0,10/L2=0,2/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,2 / r= 0,10 / L3= 0,2 / d2=4 mm / Z=2	131,00	0,02	4046781515803	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330030003	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,3/r=0,15/L2=0,3/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L2= 0,3 / d2=4 mm / Z=2	125,70	0,02	4046781515841	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330030005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,3/r=0,15/L2=0,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,3 / r= 0,15 / L2= 0,5 / d2=4 mm / Z=2	138,45	0,02	4046781515858	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066330040003	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L2=0,3/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L2= 0,3 / d2=4 mm / Z=2	122,50	0,02	4046781515872	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330040010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=1,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 1,0 / d2=4 mm / Z=2	122,50	0,02	4046781515810	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330040015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=1,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	122,50	0,02	4046781515902	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330040020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	122,50	0,02	4046781515919	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	306633004003	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=3,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0040.030	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 30633.0040.030	64,80	0,023	4046781576927	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3066330040030	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=3,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2	135,30	0,02	4046781501127	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	306633004004	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=4,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0040.040	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0040.040	64,80	0,021	4046781576934	82077031	0815	Sale			2	7	12	Stück		
CTD	3066330040040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	135,30	0,02	4046781501134	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330040050	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=5,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 5,0 / d2=4 mm / Z=2	135,30	0,02	4046781501141	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330040060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,4/r=0,20/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,4 / r= 0,20 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	135,30	0,02	4046781501158	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330050004	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L2=0,4/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L2= 0,4 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501165	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	306633005001	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=1,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.010	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 1,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.010	57,00	0,053	4046781576941	82077031	0815	Sale			2,5	7,5	12	Stück		
CTD	3066330050010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=1,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 1,0 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501172	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330050015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=1,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501189	82077031	2027				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306633005002	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=2,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.020	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.020	57,00	0,022	4046781576958	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330050020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501196	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330050030	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=3,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501202	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330050040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501219	82077031	2027				2	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306633005005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=5,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.050	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0050.050	63,60	0,021	4046781576989	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330050050	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=5,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 5,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501226	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330050060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501233	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330050080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,5/r=0,25/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,5 / r= 0,25 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501240	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330060005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L2=0,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L2= 0,5 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501257	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330060010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=1,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 1,0 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501264	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330060015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=1,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501271	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330060020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	119,30	0,02	4046781501288	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330060030	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=3,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501295	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330060040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501301	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330060050	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=5,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 5,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501318	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330060060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=6,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0060.050	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0060.050	63,60	0,02	4046781577047	82077031	0815	Sale			2	7	12	Stück		
CTD	3066330060060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501325	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330060080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501332	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330060100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,6/r=0,30/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,6 / r= 0,30 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	133,15	0,02	4046781501349	82077031	2027				2	7	12	Stück		
CTD	3066330080006	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L2=0,6/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L2= 0,6 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501356	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330080020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501370	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330080040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501387	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306633008005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=5,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.060	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.060	56,40	0,02	4046781577092	82077031	0815	Sale			2	7	12	Stück		
CTD	306633008006	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=6,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.060	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.060	56,40	0,02	4046781577108	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330080060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501394	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633008007	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=7,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.080	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 7,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.080	56,40	0,02	4046781577115	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633008008	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=8,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.080	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0080.080	56,40	0,02	4046781577122	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330080080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501400	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330080100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 0,8/r=0,40/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 0,8 / r= 0,40 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501417	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330100007	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L2=0,7/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L2= 0,7 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501424	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330100015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=1,5/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781501431	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330100040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781545992	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330100050	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=5,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 5,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546036	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330100060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546043	82077031	2027				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330100080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546050	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633010010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=10,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0100.100	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0100.100	56,40	0,02	4046781577214	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330100100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546067	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330100120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=12,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 12,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546074	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330100160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,0/r=0,50/L3=16,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,0 / r= 0,50 / L3= 16,0 / d2=4 mm / Z=2	118,25	0,02	4046781546081	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330120008	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L2=0,8/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L2= 0,8 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781546098	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	306633012002	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=2,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.020	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 2,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.020	60,60	0,02	4046781577221	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781546128	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633012003	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=3,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.030	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 3,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.030	60,60	0,02	4046781577238	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120030	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=3,0/d2=4/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.040	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 3,0 / d2=4 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.040	60,60	0,02	4046781546135	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	306633012004	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=4,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.040	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 4,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.040	60,60	0,02	4046781577245	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781546142	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633012005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=5,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.060	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.060	60,60	0,02	4046781577252	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306633012006	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=6,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.060	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.060	60,60	0,02	4046781577269	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781546166	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633012007	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=7,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.080	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 7,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.080	60,60	0,02	4046781577276	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633012008	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=1,5/d2=4/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.080	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 1,5 / d2=4 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.080	60,60	0,02	4046781577283	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781546173	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633012010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=10,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.100	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.100	60,60	0,02	4046781577290	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502810	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633012012	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=12,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.120	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 12,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0120.120	60,60	0,02	4046781577306	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330120120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=12,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 12,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502827	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066330120160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,2/r=0,60/L3=16,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,2 / r= 0,60 / L3= 16,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502834	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330150010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L2=1,0/d2=Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L2= 1,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502841	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330150020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=2,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 2,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502858	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330150040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502865	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306633015005	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=5,0/d2=6/Z=2 Alternativ d2=4 mm	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 5,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternativ d2=4 mm	56,40	0,052	4046781508294	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	7	Stück		
CTD	3066330150060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502872	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330150080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502889	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633015010	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=10,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.100	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.100	60,60	0,02	4046781577368	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330150100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502896	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633015012	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=12,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.120	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 12,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.120	60,60	0,02	4046781577375	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330150120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=12,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 12,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502902	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330150140	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=14,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 14,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502919	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	306633015015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=15,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.160	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 15,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0150.160	60,60	0,02	4046781577382	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330150160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=16,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 16,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502926	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330150180	CBN High-End Micro Schafffräser d= 1,5/r=0,75/L3=18,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 18,0 / d2=4 mm / Z=2	126,75	0,02	4046781502933	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330200012	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=1,2/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 1,2 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781502940	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330200040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=4,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 4,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781502964	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330200060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=6,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 6,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781502971	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066330200080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=8,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781502988	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330200100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=10,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 10,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781502995	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330200120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=12,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 12,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781503008	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330200140	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=14,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 14,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781503015	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330200160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=16,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 16,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781503022	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633020018	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=18,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0200.180	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0200.180	64,80	0,028	4046781577498	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330200180	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=18,0/d2=4/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 18,0 / d2=4 mm / Z=2	136,35	0,02	4046781548184	82077031	2027				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	306633020020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 2,0/r=1,00/L3=20,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 20,0 / d2=6 mm / Z=2	64,80	0,016	4046781577504	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330300018	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L2=1,8/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 1,8 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548191	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330300030	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=3,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 3,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548207	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330300060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=6,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548221	82077031	2027				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3066330300080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=8,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 8,0 / d2=4 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548238	82077031	2027				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	3066330300100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=10,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548245	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330300120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=12,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 12,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548252	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	306633030015	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=15,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0300.160	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 15,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0300.160	105,00	0,053	4046781577542	82077031	0815	Sale			2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330300160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=16,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 16,0 / d2=6 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548269	82077031	2027				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	306633030020	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=20,0/d2=6/Z=2 Alternative: Art. 306633.0300.200	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 20,0 / d2=6 mm / Z=2 Alternative: Art. 306633.0300.200	105,00	0,022	4046781577559	82077031	0815	Sale			1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3066330300200	CBN High-End Micro Schafffräser d= 3,0/r=1,50/L3=20,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 20,0 / d2=4 mm / Z=2	219,40	0,02	4046781548276	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3066330400024	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L2=2,4 /d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L2= 2,4 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548283	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330400040	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=4,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 4,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548290	82077031	2027							Stück		
CTD	3066330400060	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=6,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 6,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548306	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330400080	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=8,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 8,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548313	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330400100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=10,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548320	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330400120	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=12,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 12,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548337	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330400160	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=16,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 16,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548344	82077031	2027				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3066330400200	CBN High-End Micro Schafffräser d= 4,0/r=2,00/L3=20,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 20,0 / d2=6 mm / Z=2	252,45	0,02	4046781548351	82077031	2027				2,5	7	12	Stück		
CTD	3066330600035	CBN High-End Micro Schafffräser d= 6,0/r=3,00/L2=3,5/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L2= 3,5 / d2=6 mm / Z=2	391,95	0,02	4046781548368	82077031	2027				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3066330600100	CBN High-End Micro Schafffräser d= 6,0/r=3,00/L3=10,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 10,0 / d2=6 mm / Z=2	391,95	0,02	4046781548375	82077031	2027				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3066330600200	CBN High-End Micro Schafffräser d= 6,0/r=3,00/L3=20,0/d2=6/Z=2	CBN High-End Micro end mill d= 6,0 / r= 3,00 / L3= 20,0 / d2=6 mm / Z=2	391,95	0,02	4046781548382	82077031	2027				1,5	1,5	11	Stück		
CTD	307320001000303	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,1 / L2= 0,3 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,1 / L2= 0,3 / d2= 3 NHC-7000	58,60	0,005	4046781555120	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320002000603	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,2 / L2= 0,6 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,2 / L2= 0,6 / d2= 3 NHC-7000	45,80	0,005	4046781552815	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320003001003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,3 / L2= 1,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,3 / L2= 1,0 / d2= 3 NHC-7000	45,80	0,005	4046781552822	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320004001003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,4 / L2= 1,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,4 / L2= 1,0 / d2= 3 NHC-7000	45,80	0,005	4046781552839	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320005001503	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,5 / L2= 1,5 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,5 / L2= 1,5 / d2= 3 NHC-7000	38,35	0,005	4046781552846	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	3073200060025	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,6 / L2= 2,5 / d2= 3 poliert Alternative: Art. 307320.0060.030.03	solid carbide ALU d= 0,6 / L2= 2,5 / d2= 3 polished Alternative: Art. 307320.0060.030.03	13,80	0,007	4046781556714	82077010	0815	Sale			1	1	6,5	Stück		
CTD	307320006003003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,6 / L2= 3,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,6 / L2= 3,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781552853	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320008005003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 0,8 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 0,8 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781552860	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320010005006	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 1,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	37,30	0,015	4046781552877	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320012005003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 1,2 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,2 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,006	4046781577597	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320015005003	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 1,5 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,5 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781552884	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320015005006	VHM-Einzahn-Schafffräser ALU d= 1,5 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,5 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	37,30	0,014	4046781552891	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	307320016006003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 1,6 / L2= 6,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,6 / L2= 6,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781577610	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320018007003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 1,8 / L2= 7,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 1,8 / L2= 7,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781577627	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320020005006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 2,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 2,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	36,25	0,015	4046781552907	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	30732002000500612	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 2,0 / L2= 5,0 / d2= 6 / L3= 12 NHC-7000	solid carbide ALU d= 2,0 / L2= 5,0 / d2= 6 / L3= 12 NHC-7000	44,75	0,018	4046781552914	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320020007004	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 2,0 / L2= 7,0 / d2= 4 NHC-7000	solid carbide ALU d= 2,0 / L2= 7,0 / d2= 4 NHC-7000	35,15	0,009	4046781552921	82077010	2015				1	1	6,5	Stück		
CTD	307320020008003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 2,0 / L2= 8,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 2,0 / L2= 8,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,007	4046781552938	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320020010003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 2,0 / L2= 10,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 2,0 / L2= 10,0 / d2= 3 NHC-7000	31,95	0,006	4046781552945	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030005003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 3 NHC-7000	26,65	0,007	4046781552952	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732003000500322	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 3 / L3=22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 3 / L3=22 NHC-7000	39,45	0,008	4046781552969	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030005006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 6 NHC-7000	36,25	0,015	4046781552976	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732003000500622	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 5,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	44,75	0,015	4046781552983	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030008006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 8,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 8,0 / d2= 6 NHC-7000	36,25	0,015	4046781552990	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030010003	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 3 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 3 NHC-7000	28,80	0,006	4046781553003	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030010004	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 4 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 4 NHC-7000	34,10	0,009	4046781553010	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030010006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 10,0 / d2= 6 NHC-7000	37,30	0,019	4046781553027	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320030012006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 3,0 / L2= 12,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 3,0 / L2= 12,0 / d2= 6 NHC-7000	38,35	0,018	4046781553034	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320040006004	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 6,0 / d2= 4 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 6,0 / d2= 4 NHC-7000	29,85	0,01	4046781553041	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320040006006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 6,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 6,0 / d2= 6 NHC-7000	36,25	0,016	4046781553058	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732004000800422	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 8,0 / d2= 4 / L3= 22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 8,0 / d2= 4 / L3= 22 NHC-7000	37,30	0,011	4046781553065	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732004000800622	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 8,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 8,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	44,75	0,017	4046781553072	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320040010004	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 10,0 / d2= 4 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 10,0 / d2= 4 NHC-7000	31,95	0,009	4046781553089	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320040012006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 12,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 12,0 / d2= 6 NHC-7000	40,50	0,023	4046781553096	82077010	2015				1,5	1,5	7	Stück		
CTD	307320040014004	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 4,0 / L2= 14,0 / d2= 4 NHC-7000	solid carbide ALU d= 4,0 / L2= 14,0 / d2= 4 NHC-7000	31,95	0,011	4046781553102	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320050007006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 5,0 / L2= 7,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 5,0 / L2= 7,0 / d2= 6 NHC-7000	36,25	0,017	4046781553119	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732005001400622	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 5,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 5,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	44,75	0,018	4046781553126	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732005001400632	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 5,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 32 NHC-7000	solid carbide ALU d= 5,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 32 NHC-7000	45,80	0,019	4046781553133	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	307320050016005	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 5,0 / L2= 16,0 / d2= 5 NHC-7000	solid carbide ALU d= 5,0 / L2= 16,0 / d2= 5 NHC-7000	36,25	0,018	4046781553140	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320060008006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 8,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 8,0 / d2= 6 NHC-7000	35,15	0,018	4046781553157	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732006001400622	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 22 NHC-7000	43,70	0,019	4046781553164	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732006001400632	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 32 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 32 NHC-7000	44,75	0,023	4046781553171	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732006001400642	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 42 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 14,0 / d2= 6 / L3= 42 NHC-7000	45,80	0,027	4046781553188	82077010	2015				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	307320060016006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 16,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 16,0 / d2= 6 NHC-7000	37,30	0,023	4046781553195	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320060020006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 20,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 20,0 / d2= 6 NHC-7000	37,30	0,023	4046781553201	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307320060025006	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 6,0 / L2= 25,0 / d2= 6 NHC-7000	solid carbide ALU d= 6,0 / L2= 25,0 / d2= 6 NHC-7000	39,45	0,02	4046781553218	82077010	2015				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30732008001400832	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 8,0 / L2= 14,0 / d2= 8 / L3= 32 NHC-7000	solid carbide ALU d= 8,0 / L2= 14,0 / d2= 8 / L3= 32 NHC-7000	53,25	0,042	4046781553225	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	30732008001400842	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 8,0 / L2= 14,0 / d2= 8 / L3= 42 NHC-7000	solid carbide ALU d= 8,0 / L2= 14,0 / d2= 8 / L3= 42 NHC-7000	59,65	0,052	4046781505507	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	307320080020008	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 8,0 / L2= 20,0 / d2= 8 NHC-7000	solid carbide ALU d= 8,0 / L2= 20,0 / d2= 8 NHC-7000	44,75	0,041	4046781505521	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	307320080025008	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 8,0 / L2= 25,0 / d2= 8 NHC-7000	solid carbide ALU d= 8,0 / L2= 25,0 / d2= 8 NHC-7000	47,95	0,049	4046781505606	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	307320080030008	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 8,0 / L2= 30,0 / d2= 8 NHC-7000	solid carbide ALU d= 8,0 / L2= 30,0 / d2= 8 NHC-7000	50,10	0,047	4046781505613	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	307320100025010	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 10,0 / L2= 25,0 / d2= 10 NHC-7000	solid carbide ALU d= 10,0 / L2= 25,0 / d2= 10 NHC-7000	65,00	0,074	4046781505668	82077010	2015				2	2	9	Stück		
CTD	307320120025012	VHM-Einzahn-Schaftfräser ALU d= 12,0 / L2= 25,0 / d2= 12 NHC-7000	solid carbide ALU d= 12,0 / L2= 25,0 / d2= 12 NHC-7000	79,90	0,101	4046781505675	82077010	2015				2	2	11,5	Stück		
CTD	3074150300015	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 3,0 / L3= 15 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 3,0 / L3= 15 INOX-F ²	47,95	0,021	4046781508270	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074150400015	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 4,0 / L3= 15 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 4,0 / L3= 15 INOX-F ²	47,95	0,022	4046781508263	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074150500020	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 5,0 / L3= 20 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 5,0 / L3= 20 INOX-F ²	47,95	0,022	4046781508256	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074150600020	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 6,0 / L3= 20 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 6,0 / L3= 20 INOX-F ²	47,95	0,024	4046781508249	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074150800027	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 8,0 / L3= 27 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 8,0 / L3= 27 INOX-F ²	62,85	0,042	4046781508232	82077010	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3074151000032	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 10,0 / L3= 32 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 10,0 / L3= 32 INOX-F ²	95,85	0,075	4046781508225	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074151200038	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 12,0 / L3= 38 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 12,0 / L3= 38 INOX-F ²	121,45	0,117	4046781508218	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074151600045	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 16,0 / L3= 45 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 16,0 / L3= 45 INOX-F ²	102,60	0,232	4046781508201	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	3074152000055	VHM-HPC Schaftfräser Exotic d= 20,0 / L3= 55 INOX-F ²	Solid carbide-HPC end mill Exotic tool d= 20,0 / L3= 55 INOX-F ²	181,80	0,394	4046781508195	82077010	0815	Sale			3	3	11	Stück		
CTD	3074210800010	VHM-Schaftfräser mit Eckenradius Exotic d= 8,0 / r= 1 / L3= 29 HXP-7 Alternative: Art. 307425.0800.100.16	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / r= 1 / L3= 29 HXP-7 Exotic-machining Alternative: Art.307425.0800.100.16	54,60	0,05	4046781542397	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	307421140010	VHM-Schafffräser mit Eckenradius Exotic d= 14,0 / r= 1 / L3= 42 HXP-7	Solid carbide end mill with corner radius d= 14,0 / r= 1 / L3= 42 HXP-7 Exotic-machining	87,60	0,17	4046781542410	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	307421140030	VHM-Schafffräser mit Eckenradius Exotic d= 14,0 / r= 3 / L3= 42 HXP-7	Solid carbide end mill with corner radius d= 14,0 / r= 3 / L3= 42 HXP-7 Exotic-machining	87,60	0,17	4046781542427	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	307421180010	VHM-Schafffräser mit Eckenradius Exotic d= 18,0 / r= 1 / L3= 45 HXP-7	Solid carbide end mill with corner radius d= 18,0 / r= 1 / L3= 45 HXP-7 Exotic-machining	113,40	0,295	4046781542441	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	307421180030	VHM-Schafffräser mit Eckenradius Exotic d= 18,0 / r= 3 / L3= 45 HXP-7	Solid carbide end mill with corner radius d= 18,0 / r= 3 / L3= 45 HXP-7 Exotic-machining	113,40	0,3	4046781542434	82077010	0815	Sale			2	2	9,5	Stück		
CTD	307421200010	VHM-Schafffräser mit Eckenradius Exotic d= 20,0 / r= 1 / L3= 50 HXP-7 Alternative: Art. 307425.2000.100.40	Solid carbide end mill with corner radius d= 20,0 / r= 1 / L3= 50 HXP-7 Exotic-machining Alternative: Art.307425.2000.100.40	124,20	0,425	4046781542458	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	12	Stück		
CTD	307425020002004	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 2,0 / r= 0,2 / L2= 4 / L3= 9 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 2,0 / r= 0,2 / L2= 4 / L3= 9 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	71,40	0,02	4046781577917	82077010	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	307425030003006	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 3,0 / r= 0,3 / L2= 6 / L3= 12 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 3,0 / r= 0,3 / L2= 6 / L3= 12 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	71,40	0,02	4046781531056	82077010	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	307425040005008	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 4,0 / r= 0,5 / L2= 8 / L3= 16 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 4,0 / r= 0,5 / L2= 8 / L3= 16 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	68,20	0,02	4046781531063	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307425050005010	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 5,0 / r= 0,5 / L2= 10 / L3= 16 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 5,0 / r= 0,5 / L2= 10 / L3= 16 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	68,20	0,025	4046781531070	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307425060005012	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 6,0 / r= 0,5 / L2= 12 / L3= 21 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 6,0 / r= 0,5 / L2= 12 / L3= 21 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	66,05	0,025	4046781531087	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307425080005016	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 0,5 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / r= 0,5 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	72,45	0,045	4046781500557	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307425080010016	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 1,0 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / r= 1,0 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	72,45	0,045	4046781500564	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307425080020016	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 8,0 / r= 2,0 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 8,0 / r= 2,0 / L2= 16 / L3= 27 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	72,45	0,045	4046781531216	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307425100005020	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 0,5 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / r= 0,5 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	96,95	0,075	4046781531223	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307425100010020	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 1,0 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / r= 1,0 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	96,95	0,075	4046781504647	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	307425100020020	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 10,0 / r= 2,0 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 10,0 / r= 2,0 / L2= 20 / L3= 32 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	96,95	0,075	4046781504654	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	307425120005024	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 0,5 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / r= 0,5 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	122,50	0,12	4046781570727	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	307425120010024	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 1,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / r= 1,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	122,50	0,12	4046781570772	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	307425120020024	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 2,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / r= 2,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	122,50	0,12	4046781570789	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	307425120030024	VHM-Schafffräser mit Eckenradius d= 12,0 / r= 3,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ Schaft HA - Goldwin für INOX	Solid carbide end mill with corner radius d= 12,0 / r= 3,0 / L2= 24 / L3= 36 Tcx ³ shank HA - Goldwin for inox	122,50	0,12	4046781503343	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742806000113	VHM-Schafffräser High-Performance d= 6,0 / r= 0,1 / L2= 13 / L3= 20 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 6,0 / r= 0,1 / L2= 13 / L3= 20 shank HA - lapped TITANIUM	56,45	0,025	4046781559142	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30742806000513	VHM-Schafffräser High-Performance d= 6,0 / r= 0,5 / L2= 13 / L3= 20 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 6,0 / r= 0,5 / L2= 13 / L3= 20 shank HA - lapped TITANIUM	56,45	0,025	4046781559135	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30742806001013	VHM-Schafffräser High-Performance d= 6,0 / r= 1,0 / L2= 13 / L3= 20 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 6,0 / r= 1,0 / L2= 13 / L3= 20 shank HA - lapped TITANIUM	56,45	0,025	4046781559128	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30742808000221	VHM-Schafffräser High-Performance d= 8,0 / r= 0,2 / L2= 21 / L3= 25 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 8,0 / r= 0,2 / L2= 21 / L3= 25 shank HA - lapped TITANIUM	66,05	0,05	4046781559111	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742808000521	VHM-Schafffräser High-Performance d= 8,0 / r= 0,5 / L2= 21 / L3= 25 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 8,0 / r= 0,5 / L2= 21 / L3= 25 shank HA - lapped TITANIUM	66,05	0,12	4046781559104	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742808001021	VHM-Schafffräser High-Performance d= 8,0 / r= 1,0 / L2= 21 / L3= 25 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 8,0 / r= 1,0 / L2= 21 / L3= 25 shank HA - lapped TITANIUM	66,05	0,05	4046781559098	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742810000222	VHM-Schafffräser High-Performance d= 10,0 / r= 0,2 / L2= 22 / L3= 30 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 10,0 / r= 0,2 / L2= 22 / L3= 30 shank HA - lapped TITANIUM	94,80	0,08	4046781559081	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742810000522	VHM-Schafffräser High-Performance d= 10,0 / r= 0,5 / L2= 22 / L3= 30 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 10,0 / r= 0,5 / L2= 22 / L3= 30 shank HA - lapped TITANIUM	94,80	0,08	4046781559074	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742810001022	VHM-Schafffräser High-Performance d= 10,0 / r= 1,0 / L2= 22 / L3= 30 Schaft HA - geläpft TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 10,0 / r= 1,0 / L2= 22 / L3= 30 shank HA - lapped TITANIUM	94,80	0,08	4046781559067	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	30742812000226	VHM-Schafffräser High-Performance d= 12,0 / r= 0,2 / L2= 26 / L3= 36 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 12,0 / r= 0,2 / L2= 26 / L3= 36 shank HA - lapped TITANIUM	129,95	0,125	4046781559050	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742812000526	VHM-Schafffräser High-Performance d= 12,0 / r= 0,5 / L2= 26 / L3= 36 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 12,0 / r= 0,5 / L2= 26 / L3= 36 shank HA - lapped TITANIUM	129,95	0,125	4046781559043	82077010	2019				2	2	8,5	Stück		
CTD	30742812001026	VHM-Schafffräser High-Performance d= 12,0 / r= 1,0 / L2= 26 / L3= 36 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 12,0 / r= 1,0 / L2= 26 / L3= 36 shank HA - lapped TITANIUM	129,95	0,125	4046781559036	82077010	2019				1,5	1,5	9	Stück		
CTD	30742816000536	VHM-Schafffräser High-Performance d= 16,0 / r= 0,5 / L2= 36 / L3= 42 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 16,0 / r= 0,5 / L2= 36 / L3= 42 shank HA - lapped TITANIUM	111,00	0,23	4046781559029	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	30742816001036	VHM-Schafffräser High-Performance d= 16,0 / r= 1,0 / L2= 36 / L3= 42 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 16,0 / r= 1,0 / L2= 36 / L3= 42 shank HA - lapped TITANIUM	111,00	0,23	4046781559012	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	30742816002036	VHM-Schafffräser High-Performance d= 16,0 / r= 2,0 / L2= 36 / L3= 42 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 16,0 / r= 2,0 / L2= 36 / L3= 42 shank HA - lapped TITANIUM	111,00	0,235	4046781559005	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	30742820000541	VHM-Schafffräser High-Performance d= 20,0 / r= 0,5 / L2= 41 / L3= 55 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 20,0 / r= 0,5 / L2= 41 / L3= 55 shank HA - lapped TITANIUM	159,00	0,4	4046781558992	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	30742820001041	VHM-Schafffräser High-Performance d= 20,0 / r= 1,0 / L2= 41 / L3= 55 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 20,0 / r= 1,0 / L2= 41 / L3= 55 shank HA - lapped TITANIUM	159,00	0,39	4046781558985	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	30742820002041	VHM-Schafffräser High-Performance d= 20,0 / r= 2,0 / L2= 41 / L3= 55 Schaft HA - geläppt TITAN	Solid carbide end mill High- Performance d= 20,0 / r= 2,0 / L2= 41 / L3= 55 shank HA - lapped TITANIUM	159,00	0,395	4046781558978	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11,5	Stück		
CTD	307431040013	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 4,0 / L3= 13 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 4,0 / L3= 13 INOX - F ²	82,05	0,023	4046781577931	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307431050015	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 5,0 / L3= 15 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 5,0 / L3= 15 INOX - F ²	91,60	0,024	4046781577948	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307431060017	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 6,0 / L3= 17 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 6,0 / L3= 17 INOX - F ²	89,50	0,025	4046781577955	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	307431080021	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 8,0 / L3= 21 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 8,0 / L3= 21 INOX - F ²	101,20	0,044	4046781577962	82077010	2019				1	1	8	Stück		
CTD	307431100025	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 10,0 / L3= 25 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 10,0 / L3= 25 INOX - F ²	110,80	0,079	4046781577979	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307431120030	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 12,0 / L3= 30 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 12,0 / L3= 30 INOX - F ²	131,00	0,123	4046781577986	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307431160036	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 16,0 / L3= 36 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 16,0 / L3= 36 INOX - F ²	121,80	0,244	4046781577993	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	307431200045	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 20,0 / L3= 45 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 20,0 / L3= 45 INOX - F ²	186,00	0,406	4046781578006	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	11	Stück		
CTD	307431250055	VHM Innenschruppfräser EXOTIC d= 25,0 / L3= 55 INOX - F ²	Solid carbide internal roughing end mill for exotic materials d= 25,0 / L3= 55 INOX - F ²	336,00	0,762	4046781578013	82077010	0815	Sale			2,5	2,5	13	Stück		
CTD	307432060021	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 6,0 / L3= 21 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 6,0 / L3= 21 shank HA INOX - F ²	84,00	0,024	4046781508188	82077031	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	307432080027	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 8,0 / L3= 27 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 8,0 / L3= 27 shank HA INOX - F ²	96,00	0,048	4046781508171	82077031	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	307432100030	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 10,0 / L3= 30 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 10,0 / L3= 30 shank HA INOX - F ²	105,00	0,076	4046781508164	82077031	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307432120038	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 12,0 / L3= 38 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 12,0 / L3= 38 shank HA INOX - F ²	129,00	0,122	4046781508157	82077031	2019				2	2	9	Stück		
CTD	307432160045	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 16,0 / L3= 45 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 16,0 / L3= 45 shank HA INOX - F ²	145,20	0,244	4046781508140	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	10,5	Stück		
CTD	307432200055	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 20,0 / L3= 55 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 20,0 / L3= 55 shank HA INOX - F ²	216,00	0,421	4046781508133	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	11	Stück		
CTD	307432250065	VHM Innen-und Außenschruppfräser EXOTIC d= 25,0 / L3= 65 Schaft HA INOX - F ²	Solid carbide end mill, for exotic materials internal/external roughing d= 25,0 / L3= 65 shank HA INOX - F ²	364,80	0,758	4046781508126	82077031	0815	Sale			2,5	2,5	13	Stück		
CTD	30748501500855	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 8 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 1,5 / r= 0,75 / L3= 8 / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,02	4046781583673	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850200055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 2,0 / r= 1,00 / L3= ohne / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 2,0 / r= 1,00 / L3= without / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,02	4046781582300	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850200080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 2,0 / r= 1,00 / L3= ohne / L1= 80 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 2,0 / r= 1,00 / L3= without / L1= 80 mm TI-X2	71,40	0,035	4046781576095	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	30748502000855	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 8 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 2,0 / r= 1,00 / L3= 8 / L1= 55 mm TI-X2	53,25	0,02	4046781583680	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30748502501055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 2,5 / r= 1,25 / L3= 10 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 2,5 / r= 1,25 / L3= 10 / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,02	4046781583697	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850300055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 3,0 / r= 1,50 / L3= ohne / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 3,0 / r= 1,50 / L3= without / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,02	4046781582294	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3074850300080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 3,0 / r= 1,50 / L3= ohne / L1= 80 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 3,0 / r= 1,50 / L3= without / L1= 80 mm TI-X2	71,40	0,035	4046781576088	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	30748503001055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 10 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 10 / L1= 55 mm TI-X2	53,25	0,02	4046781583703	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30748503001455	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 14 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 14 / L1= 55 mm TI-X2	53,25	0,02	4046781583710	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30748503001855	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 18 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 3,0 / r= 1,50 / L3= 18 / L1= 55 mm TI-X2	54,35	0,02	4046781583727	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850400055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 4,0 / r= 2,00 / L3= ohne / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 4,0 / r= 2,00 / L3= without / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,02	4046781582287	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850400080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 4,0 / r= 2,00 / L3= ohne / L1= 80 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 4,0 / r= 2,00 / L3= without / L1= 80 mm TI-X2	71,40	0,035	4046781576071	82077010	2019				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	30748504001255	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 12 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 12 / L1= 55 mm TI-X2	53,25	0,02	4046781583734	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	30748504001655	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 16 / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 4,0 / r= 2,00 / L3= 16 / L1= 55 mm TI-X2	53,25	0,02	4046781583741	82077010	2019				1	1	6,5	Stück		
CTD	3074850500055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 5,0 / r= 2,50 / L3= ohne / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 5,0 / r= 2,50 / L3= without / L1= 55 mm TI-X2	52,20	0,025	4046781582270	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850500080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 5,0 / r= 2,50 / L3= ohne / L1= 80 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 5,0 / r= 2,50 / L3= without / L1= 80 mm TI-X2	71,40	0,05	4046781576064	82077010	2019				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3074850600055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 6,0 / r= 3,00 / L3= ohne / L1= 55 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 6,0 / r= 3,00 / L3= without / L1= 55 mm TI-X2	51,15	0,04	4046781582263	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074850600100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 6,0 / r= 3,00 / L3= ohne / L1= 100 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 6,0 / r= 3,00 / L3= without / L1= 100 mm TI-X2	69,25	0,075	4046781576057	82077010	2019				1,5	1,5	11,5	Stück		
CTD	3074850800060	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 8,0 / r= 4,00 / L3= ohne / L1= 60 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 8,0 / r= 4,00 / L3= without / L1= 60 mm TI-X2	63,90	0,04	4046781582256	82077010	2019				1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	3074850800100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 8,0 / r= 4,00 / L3= ohne / L1= 100 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 8,0 / r= 4,00 / L3= without / L1= 100 mm TI-X2	86,30	0,075	4046781554390	82077010	2019				1,5	1,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3074851000068	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 10,0 / r= 5,00 / L3= ohne / L1= 68 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 10,0 / r= 5,00 / L3= without / L1= 68 mm TI-X2	83,10	0,075	4046781576279	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074851000100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 10,0 / r= 5,00 / L3= ohne / L1= 100 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 10,0 / r= 5,00 / L3= without / L1= 100 mm TI-X2	108,65	0,115	4046781576040	82077010	2019				2	2	11,5	Stück		
CTD	3074851200075	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 12,0 / r= 6,00 / L3= ohne / L1= 75 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 12,0 / r= 6,00 / L3= without / L1= 75 mm TI-X2	111,85	0,115	4046781576262	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074851200100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für TITAN d= 12,0 / r= 6,00 / L3= ohne / L1= 100 mm TI-X2	Solid carbide 3D ball nose end mill 'FOURWIN', for titanium d= 12,0 / r= 6,00 / L3= without / L1= 100 mm TI-X2	140,60	0,16	4046781576033	82077010	2019				2	2	11,5	Stück		
CTD	3074860200080	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 80 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.0200.080 für VA: Art. 307487.0200.080	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 80 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.0200.080 for INOX: Art. 307487.0200.080	36,60	0,035	4046781542465	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3074860300080	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 80 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.0300.080 für VA: Art. 307487.0300.080	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 80 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.0300.080 for INOX: Art. 307487.0300.080	36,00	0,035	4046781542472	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3074860500100	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 100 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.0500.080 für VA: Art. 307487.0500.080	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 100 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.0500.080 for INOX: Art. 307487.0500.080	34,80	0,046	4046781542496	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3074860800100	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 100 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.0800.100 für VA: Art. 307487.0800.100	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 100 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.0800.100 for INOX: Art. 307487.0800.100	43,80	0,077	4046781542519	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3074861200075	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 75 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.1200.075 für VA: Art. 307487.1200.075	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 75 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.1200.075 for INOX: Art. 307487.1200.075	57,00	0,115	4046781542540	82077010	0815	Sale			2	2	9	Stück		
CTD	3074861200100	VHM 3D-Radiusfräser EXOTIC d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 100 INOX-F ² Alternative für TITAN: Art. 307485.1200.100 für VA: Art. 307487.1200.100	Solid carbide 3D ball nose end mill, exotic material d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 100 INOX-F ² Alternative for TITANIUM: Art. 307485.1200.100 for INOX: Art. 307487.1200.100	72,00	0,159	4046781542557	82077010	0815	Sale			2	2	11,5	Stück		
CTD	3074870200055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 55 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 55 INOX HP	52,20	0,02	4046781576255	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074870200080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 80 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 2,0 / r= 1,0 / L1= 80 INOX HP	73,50	0,035	4046781576248	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074870300055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 55 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 55 INOX HP	51,15	0,025	4046781576231	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	3074870300080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 3,0 / r= 1,5 / L1= 80 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 3,0 / r=1,5 / L1= 80 INOX HP	71,40	0,035	4046781576224	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074870400055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 4,0 / r= 2,0 / L1= 55 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 4,0 / r= 2,0 / L1= 55 INOX HP	51,15	0,02	4046781576217	82077010	2019				1	1	7	Stück		
CTD	3074870400080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 4,0 / r= 2,0 / L1= 80 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 4,0 / r= 2,0 / L1= 80 INOX HP	70,30	0,035	4046781576200	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074870500055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 55 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 55 INOX HP	51,15	0,02	4046781576194	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074870500080	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 80 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 5,0 / r= 2,5 / L1= 80 INOX HP	69,25	0,035	4046781576187	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074870600055	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 55 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 55 INOX HP	51,15	0,025	4046781576170	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074870600100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 100 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 6,0 / r= 3,0 / L1= 100 INOX HP	68,20	0,045	4046781576163	82077010	2019				2	2	11,5	Stück		
CTD	3074870800060	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 60 INOX-HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 60 INOX HP	63,90	0,04	4046781576156	82077010	2019				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3074870800100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 100 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 8,0 / r= 4,0 / L1= 100 INOX HP	85,20	0,075	4046781576149	82077010	2019				2	2	11,5	Stück		
CTD	3074871000068	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 68 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 68 INOX HP	84,15	0,075	4046781576132	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074871000100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 100 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 10,0 / r= 5,0 / L1= 100 INOX HP	109,70	0,11	4046781576125	82077010	2019				2	2	11	Stück		
CTD	3074871200075	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 75 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 75 INOX HP	112,90	0,11	4046781576118	82077010	2019				2	2	9	Stück		
CTD	3074871200100	VHM 3D-Radiusfräser 'FOURWIN' für INOX d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 100 INOX- HP	Solid carbide 3D ball nose end mill for Inox d= 12,0 / r= 6,0 / L1= 100 INOX HP	139,55	0,155	4046781576101	82077010	2019				2	2	11	Stück		
CTD	3080110020005005	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,05 / L3=0,5 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,05 / L3=0,5 mm WRC ²	24,50	0,012	4046781526267	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011002000501	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,05 / L3=1,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,05 / L3=1,0 mm WRC ²	24,50	0,012	4046781526281	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011003000501	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=1,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=1,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781526298	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011003000502	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781526304	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011003000503	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781526328	82077010	8110			ValueTool	1	1	6	Stück		
CTD	308011004000502	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526335	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308011004000503	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526359	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011004000504	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,05 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526373	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011005000502	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526380	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011005000503	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781526397	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	7	Stück		
CTD	308011005000504	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,05 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526441	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011006000602	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526472	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011006000603	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781526489	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011006000604	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526496	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011006000606	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,06 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526519	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000802	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526540	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000804	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526557	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000805	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=5,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526564	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000806	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526571	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000808	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526618	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011008000810	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,08 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781526625	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3080110100001003	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526632	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3080110100001004	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526649	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3080110100001005	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=5,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781526656	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	3080110100001006	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,013	4046781526663	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308011010001007	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=7,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=7,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781527714	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010001008	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527721	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010001010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527738	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010001012	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527745	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010001015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=15,0 mm WRC ²	23,45	0,013	4046781527752	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010001020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,10 / L3=20,0 mm WRC ²	23,45	0,012	4046781527769	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010003004	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781527776	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010003008	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527783	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011010003012	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,30 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527790	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011012001206	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527806	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011012001208	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527813	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011012001210	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527820	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011012001212	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,12 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,008	4046781527837	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011014001408	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,4 / r= 0,14 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,4 / r= 0,14 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527844	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015001506	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527851	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015001508	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527868	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015001510	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,009	4046781527875	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015001512	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,009	4046781527882	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015001515	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=15,0 mm WRC ²	22,40	0,009	4046781527899	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308011015001520	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,15 / L3=20,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527905	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015003006	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,30 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,30 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527912	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011015003012	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,30 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,30 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527929	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011018001810	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,8 / r= 0,18 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,8 / r= 0,18 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527936	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011018001820	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,8 / r= 0,18 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,8 / r= 0,18 / L3=20,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527943	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002006	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527950	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002008	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527967	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527974	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002012	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781527981	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=15,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781527998	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=20,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781528001	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020002025	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=25,0 mm WRC ²	23,45	0,012	4046781528018	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011020002030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,20 / L3=30,0 mm WRC ²	23,45	0,011	4046781528025	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011020005008	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781528032	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020005015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781528049	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011020005025	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ²	23,45	0,012	4046781528056	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011025002510	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781528063	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011025002515	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=15,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781528070	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011025002520	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=20,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781528094	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308011025002525	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 0,25 / L3=25,0 mm WRC ²	23,45	0,011	4046781528155	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011030003010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,019	4046781528162	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011030003020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=20,0 mm WRC ²	26,65	0,019	4046781528179	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011030003030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,30 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,021	4046781528186	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011030005010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,018	4046781528209	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011030005015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	26,65	0,021	4046781528223	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011030005020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ²	26,65	0,02	4046781528230	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011030005025	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,023	4046781528247	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011030005030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,021	4046781528278	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011040005010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,019	4046781528285	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011040005015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,023	4046781528308	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011040005020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,021	4046781528322	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011040005025	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,025	4046781529251	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011040005030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,024	4046781529275	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011050005015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,024	4046781529282	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011050005020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,023	4046781529299	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011050005030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,026	4046781529305	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011050005040	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=40,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 0,50 / L3=40,0 mm WRC ²	30,90	0,03	4046781529312	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	308011060005010	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,02	4046781529329	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308011060005015	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,025	4046781529336	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011060005020	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,025	4046781529350	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308011060005030	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,03	4046781529367	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308011060005040	VHM-Micro Schafffräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=40,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro end mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 0,50 / L3=40,0 mm WRC ²	30,90	0,035	4046781529381	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	3080120020005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,10 / L3=0,5 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,10 / L3=0,5 mm WRC ²	24,50	0,012	4046781519818	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012002001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,10 / L3=1,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,2 / r= 0,10 / L3=1,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781519825	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012003001	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=1,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=1,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781519832	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012003002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=2,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781519849	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012003003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,3 / r= 0,15 / L3=3,0 mm WRC ²	24,50	0,011	4046781519856	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012004002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521750	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012004003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521767	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012004004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,4 / r= 0,20 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521774	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012005002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521781	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012005003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521798	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012005004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,5 / r= 0,25 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521804	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308012006002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781521903	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012006003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521927	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012006004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521934	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012006006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521941	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012006008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,6 / r= 0,30 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781521972	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012008002	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=2,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=2,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522009	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012008004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522023	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012008005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=5,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522030	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012008006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522047	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012008008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522061	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012008010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 0,8 / r= 0,40 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522085	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010003	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=3,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=3,0 mm WRC ²	22,40	0,013	4046781522092	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010004	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=4,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=4,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781522108	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=5,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781522122	82077010	8110			ValueTool	2	2	7	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308012010006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,013	4046781522139	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010007	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=7,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=7,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781522146	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522160	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,012	4046781522177	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,011	4046781522184	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=15,0 mm WRC ²	23,45	0,012	4046781522191	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012010020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,0 / r= 0,50 / L3=20,0 mm WRC ²	23,45	0,011	4046781522207	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012012005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=5,0 mm WRC ²	22,40	0,009	4046781522214	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012012006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522221	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012012008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522238	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012012010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=10,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522290	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012012012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=12,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,2 / r= 0,60 / L3=12,0 mm WRC ²	22,40	0,009	4046781522313	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012015006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=6,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=6,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522320	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012015008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=8,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=8,0 mm WRC ²	22,40	0,01	4046781522344	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308012015010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=10,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=10,0 mm WRC²	22,40	0,009	4046781522382	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012015012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=12,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=12,0 mm WRC²	22,40	0,01	4046781522399	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012015015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=15,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=15,0 mm WRC²	22,40	0,012	4046781522405	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012015020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=20,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 1,5 / r= 0,75 / L3=20,0 mm WRC²	22,40	0,01	4046781522436	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020006	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=6,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=6,0 mm WRC²	22,40	0,011	4046781522467	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020008	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=8,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=8,0 mm WRC²	22,40	0,011	4046781522474	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=10,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=10,0 mm WRC²	22,40	0,01	4046781522481	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020012	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=12,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=12,0 mm WRC²	22,40	0,01	4046781522498	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=15,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=15,0 mm WRC²	22,40	0,012	4046781522504	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=20,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=20,0 mm WRC²	22,40	0,011	4046781522511	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012020025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=25,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=25,0 mm WRC²	23,45	0,014	4046781522528	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012020030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=30,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,0 / r= 1,00 / L3=30,0 mm WRC²	23,45	0,012	4046781522535	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012025010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 1,25 / L3=10,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 1,25 / L3=10,0 mm WRC²	22,40	0,011	4046781525895	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012025015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 1,25 / L3=15,0 mm WRC² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 2,5 / r= 1,25 / L3=15,0 mm WRC²	22,40	0,011	4046781525918	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308012030005	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=5,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=5,0 mm WRC ²	25,60	0,015	4046781525925	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012030010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,019	4046781525932	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012030015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=15,0 mm WRC ²	26,65	0,021	4046781525949	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012030020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=20,0 mm WRC ²	26,65	0,02	4046781525956	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012030025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,023	4046781525963	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012030030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 3,0 / r= 1,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,022	4046781525970	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012040010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,02	4046781525987	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012040015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,022	4046781525994	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012040020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,021	4046781526007	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012040025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,025	4046781526076	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012040030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 4,0 / r= 2,00 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,025	4046781526113	82077010	8110			ValueTool	1	1	8	Stück		
CTD	308012050010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,02	4046781526137	82077010	8110			ValueTool	1	1	6,5	Stück		
CTD	308012050015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,024	4046781526144	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012050020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,023	4046781526151	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	308012050025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,028	4046781526175	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308012050030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,027	4046781526182	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308012050040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=40,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 5,0 / r= 2,50 / L3=40,0 mm WRC ²	30,90	0,03	4046781526199	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	308012060010	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=10,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=10,0 mm WRC ²	25,60	0,021	4046781526205	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012060015	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=15,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=15,0 mm WRC ²	27,70	0,025	4046781526212	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012060020	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=20,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=20,0 mm WRC ²	27,70	0,025	4046781526229	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	308012060025	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=25,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=25,0 mm WRC ²	28,80	0,03	4046781526236	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308012060030	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=30,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=30,0 mm WRC ²	28,80	0,03	4046781526243	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	8,5	Stück		
CTD	308012060040	VHM-Micro-3D-Radiusfräser < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=40,0 mm WRC ² VALUETOOL	Solid carbide-Valuetool-micro-3D ball nose slot mill < 55 HRC / HSC / HPC d= 6,0 / r= 3,00 / L3=40,0 mm WRC ²	30,90	0,035	4046781526250	82077010	8110			ValueTool	1,5	1,5	11	Stück		
CTD	31684001000803	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 3,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 3,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	52,20	0,009	4046781565228	82077010	3110				1	1	7	Stück		
CTD	31684001000804	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 4,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 4,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	53,25	0,01	4046781565259	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684001000806	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 2 Tcx ³	58,60	0,009	4046781590329	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684002001203	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 3,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 3,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	52,20	0,01	4046781565211	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684002001204	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 4,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 4,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	53,25	0,01	4046781565242	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	31684002001206	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 6,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 6,0 / L3= 12 / Z= 2 Tcx ³	58,60	0,01	4046781590312	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684003001403	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 3,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 3,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	52,20	0,015	4046781589644	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684003001404	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 4,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 4,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	53,25	0,015	4046781565235	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31684003001406	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 6,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	Solid carbide 3D ball nose end mill chromium-Cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 6,0 / L3= 14 / Z= 2 Tcx ³	58,60	0,015	4046781565266	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31686801000803	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 3,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 3,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	43,70	0,008	4046781514790	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31686801000804	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 4,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 4,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	45,80	0,01	4046781514783	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31686801000806	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 1,0 / r= 0,50 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	47,95	0,01	4046781514776	82077010	3110				1,5	7	7	Stück		
CTD	31686802001203	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 3,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 3,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	42,60	0,01	4046781514752	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31686802001204	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 4,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 4,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	43,70	0,01	4046781514745	82077010	3110				1	1	8	Stück		
CTD	31686802001206	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 6,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 2,0 / r= 1,00 / d2= 6,0 / L3= 12 / Z= 4 Tcx ³	45,80	0,01	4046781514738	82077010	3110				1	1	6,5	Stück		
CTD	31686803001403	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 3,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 3,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	42,60	0,011	4046781514721	82077010	3110				1	1	8	Stück		
CTD	31686803001404	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 4,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 4,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	43,70	0,01	4046781514646	82077010	3110				1,5	1,5	8	Stück		
CTD	31686803001406	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 6,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 3,0 / r= 1,50 / d2= 6,0 / L3= 14 / Z= 4 Tcx ³	45,80	0,01	4046781514622	82077010	3110				1,5	1,5	6,5	Stück		
CTD	31686804000806	VHM-3D-Radiusfräser Chrom-Cobalt,Titan d= 4,0 / r= 2,00 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	Solid carbide 3D-ball nose end mill chromium-cobalt, titanium d= 4,0 / r= 2,00 / d2= 6,0 / L3= 8 / Z= 4 Tcx ³	49,00	0,02	4046781514615	82077010	3110				1,5	1,5	6,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	401010030	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M3	25,00	0,014	4046781583062	82075060	9061				1	1	9,5	Stück		
ITD	401010040	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M4	28,45	0,027	4046781583079	82075060	9061				1	1	12	Stück		
ITD	401010050	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M5	36,00	0,049	4046781583086	82075060	9061				1,5	1,5	13,5	Stück		
ITD	401010060	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M6	40,30	0,067	4046781583093	82075060	9061				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	401010080	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M8	66,95	0,136	4046781583109	82075060	9061				2,5	2,5	17	Stück		
ITD	401010100	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M10	102,75	0,252	4046781584229	82075060	9061				2	2	20	Stück		
ITD	401020030	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M3	26,50	0,015	4046781584267	82075060	9061				1	1	10,5	Stück		
ITD	401020040	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M4	28,25	0,029	4046781584274	82075060	9061				1,2	1,2	12	Stück		
ITD	401020050	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M5	33,95	0,05	4046781584311	82075060	9061				1,5	1,5	13,5	Stück		
ITD	401020060	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M6	39,15	0,064	4046781584328	82075060	9061				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	401020080	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M8	49,75	0,14	4046781584366	82075060	9061				2,5	2,5	17	Stück		
ITD	401020100	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE subland drill DIN 8376, 180° medium grade/through holes for thread M10	102,30	0,224	4046781584380	82075060	9061				2,5	2,5	19,5	Stück		
ITD	401030030	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M3	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M3	20,75	0,006	4046781584397	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	401030040	HSS-XE Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M4	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M4	22,50	0,009	4046781584434	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	401030050	HSS-XE Mehrphasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M5	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M5	23,10	0,013	4046781584489	82075060	9061				1	1	9,5	Stück		
ITD	401030060	HSS-XE Mehrphasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M6	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M6	26,20	0,019	4046781584496	82075060	9061				1	1	10	Stück		
ITD	401030080	HSS-XE Mehrphasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M8	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M8	30,00	0,041	4046781585523	82075060	9061				1,5	1,5	13	Stück		
ITD	401030100	HSS-XE Mehrphasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M10	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M10	38,45	0,066	4046781585530	82075060	9061				1,5	1,5	14	Stück		
ITD	401030120	HSS-XE Mehrphasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M12	HSS-XE subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M12	49,15	0,112	4046781585547	82075060	9061				2,5	2,5	16	Stück		
ITD	401040030	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M3	16,50	0,013	4046781585554	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	401040040	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M4	18,90	0,024	4046781585561	82075060	9061				1,2	1,2	8,5	Stück		
ITD	401040050	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M5	23,50	0,022	4046781586414	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	401040060	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M6	27,60	0,057	4046781586452	82075060	9061				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	401040080	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M8	32,25	0,113	4046781536228	82075060	9061				2,5	2,5	11,5	Stück		
ITD	401040100	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M10	48,20	0,202	4046781536624	82075060	9061				2,5	2,5	13	Stück		
ITD	401050030	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M3	16,15	0,002	4046781536952	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	401050040	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M4	18,35	0,025	4046781539465	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	401050050	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M5	22,50	0,022	4046781539472	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	401050060	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M6	26,15	0,056	4046781539489	82075060	9061				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	401050080	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M8	32,90	0,115	4046781539496	82075060	9061				2,5	2,5	11,5	Stück		
ITD	401050100	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M10	50,15	0,179	4046781539502	82075060	9061				2,5	2,5	12,5	Stück		
ITD	401060030	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M3	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M3	14,55	0,005	4046781539519	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	401060040	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M4	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M4	14,90	0,008	4046781539526	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	401060050	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M5	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M5	15,90	0,012	4046781539571	82075060	9061				2	2	11,5	Stück		
ITD	401060060	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M6	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M6	16,55	0,016	4046781539588	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	401060080	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M8	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M8	19,50	0,035	4046781539595	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	401060100	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M10	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M10	25,05	0,053	4046781539601	82075060	9061				1,5	1,5	9,5	Stück		
ITD	401060120	HSS-XE Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M12	HSS-XE stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M12	32,20	0,091	4046781539625	82075060	9061				2	2	11	Stück		
ITD	401070040	HSS-XE Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade/through holes for thread M4	33,10	0,037	4046781539649	82075060	9061				1,5	1,5	11,5	Stück		
ITD	401070050	HSS-XE Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade/through holes for thread M5	35,60	0,051	4046781539656	82075060	9061				1,5	1,5	11,5	Stück		
ITD	401070060	HSS-XE Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade/through holes for thread M6	38,70	0,074	4046781539663	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	401070080	HSS-XE Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade/through holes for thread M8	60,10	0,092	4046781539670	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	401070100	HSS-XE Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade/through holes for thread M10	75,65	0,12	4046781539687	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	401791	Set HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein/Durchgangsloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	121,60	0,44	4046781528643	82075060	9061							Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	401792	Set HSS-XE TITAN-TEC Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel/Durchgangsloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	121,60	0,446	4046781528650	82075060	9061				4	10	14,5	Stück		
ITD	401793	Set HSS-XE TITAN Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10 Set HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad fein/Durchgangsloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	121,60	0,434	4046781528667	82075060	9061				4	10	14,5	Stück		
ITD	401794	Set HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel/Durchgangsloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	102,35	0,41	4046781528674	82075060	9061				4	10	14,3	Stück		
ITD	401797	Set HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Gütegrad mittel/Durchgangsloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	102,35		4046781583031	82075060	9061							Stück		
ITD	401798	Set HSS-XE Flachsenker 180°, DIN 373 Für Gewindekernloch Für Gewinde M3, M4, M5, M6, M8, M10	SET Countersink HSS-XE - 180° M3, M4, M5, M6, M8, M10	102,35		4046781583048	82075060	9061							Stück		
ITD	402010030	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M3	31,25	0,015	4046781539694	82075060	9061				1	1	9,5	Stück		
ITD	402010040	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M4	35,55	0,026	4046781539700	82075060	9061				1	1	12	Stück		
ITD	402010050	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M5	45,00	0,049	4046781539717	82075060	9061				1,5	1,5	13,5	Stück		
ITD	402010060	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M6	50,30	0,067	4046781539724	82075060	9061				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	402010080	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M8	83,70	0,137	4046781583130	82075060	9061				2,5	2,5	17	Stück		
ITD	402010100	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8374, 90° Fine grade/through holes for thread M10	128,40	0,26	4046781583147	82075060	9061				2,3	2,3	20	Stück		
ITD	402020030	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M3	33,10	0,015	4046781583154	82075060	9061				1	1	10,5	Stück		
ITD	402020040	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M4	35,30	0,029	4046781583161	82075060	9061				1,2	1,2	12	Stück		
ITD	402020050	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M5	42,40	0,059	4046781583178	82075060	9061				1,6	1,6	13,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	402020060	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M6	48,95	0,063	4046781583185	82075060	9061				1,6	1,6	14,5	Stück		
ITD	402020080	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M8	62,20	0,14	4046781583192	82075060	9061				2,5	2,5	17	Stück		
ITD	402020100	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8376, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8376, 180° Medium grade/through holes for thread M10	127,90	0,24	4046781583208	82075060	9061				2,3	2,3	20	Stück		
ITD	402030030	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M3	25,95	0,005	4046781583215	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402030040	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M4	28,10	0,008	4046781583222	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402030050	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M5	28,85	0,013	4046781583239	82075060	9061				1	1	9,5	Stück		
ITD	402030060	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M6	32,70	0,019	4046781583246	82075060	9061				1	1	10,5	Stück		
ITD	402030080	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M8	37,45	0,04	4046781585011	82075060	9061				1,5	1,5	12,5	Stück		
ITD	402030100	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M10	48,10	0,066	4046781585073	82075060	9061				1,5	1,5	14,5	Stück		
ITD	402030120	HSS-XE TITAN-TEC Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8378, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M12	HSS-XE TITAN-TEC subland drill DIN 8378, 90° For tapping holes countersink M12	61,50	0,114	4046781585080	82075060	9061				2,4	2,4	16,5	Stück		
ITD	402040030	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M3	20,60	0,012	4046781585097	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	402040040	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M4	23,60	0,024	4046781585394	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402040050	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M5	29,35	0,042	4046781585400	82075060	9061				1,5	1,5	9,5	Stück		
ITD	402040060	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M6	34,50	0,056	4046781585417	82075060	9061				1,5	1,5	10	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_english	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	402040080	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M8	40,30	0,113	4046781585493	82075060	9061				2,5	2,5	11,5	Stück		
ITD	402040100	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Gütegrad fein/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 90° Fine grade/through holes for thread M10	60,25	0,2	4046781585509	82075060	9061				2,5	2,5	13	Stück		
ITD	402050030	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M3	20,20	0,013	4046781586247	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402050040	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M4	22,90	0,005	4046781586254	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	402050050	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M5	28,10	0,039	4046781586261	82075060	9061				1,5	1,5	9	Stück		
ITD	402050060	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M6	32,70	0,052	4046781586278	82075060	9061				1,5	1,5	10	Stück		
ITD	402050080	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M8	41,10	0,115	4046781586285	82075060	9061				2,5	2,5	11,5	Stück		
ITD	402050100	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 180° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill DIN 1897, 180° Medium grade/through holes for thread M10	62,65	0,175	4046781544056	82075060	9061				2,5	2,5	12,5	Stück		
ITD	402060030	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M3	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M3	17,75	0,005	4046781544063	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402060040	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M4	18,20	0,008	4046781544070	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402060050	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M5	19,45	0,008	4046781544087	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	402060060	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M6	20,20	0,016	4046781544094	82075060	9061				1	1	8,5	Stück		
ITD	402060080	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M8	24,00	0,03	4046781544100	82075060	9061				1,5	1,5	8,5	Stück		
ITD	402060100	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochansenkung für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M10	30,85	0,052	4046781544117	82075060	9061				1,5	1,5	9,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	402060120	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer DIN 1897, 90° Für Kernlochsenkung für Gewinde M12	HSS-XE TITAN-TEC stub jobber drill DIN 1897, 90° For tapping holes countersink M12	39,80	0,09	4046781544124	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	402070040	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe, 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M4	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade / through holes for thread M4	39,70	0,036	4046781544131	82075060	9061				1,5	1,5	11	Stück		
ITD	402070050	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe, 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M5	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade / through holes for thread M5	42,70	0,047	4046781544148	82075060	9061				1,5	1,5	11,5	Stück		
ITD	402070060	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe, 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M6	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade / through holes for thread M6	46,40	0,071	4046781544155	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	402070080	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe, 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M8	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade / through holes for thread M8	72,05	0,092	4046781544162	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	402070100	HSS-XE TITAN-TEC Kurzstufenbohrer lange Bohrstufe, 90° Gütegrad mittel/Durchgangsloch für Gewinde M10	HSS-XE TITAN-TEC stub subland drill with long drilling step, 90° Medium grade / through holes for thread M10	90,75	0,121	4046781544179	82075060	9061				2,5	2,5	11	Stück		
ITD	4030300063	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=6,3mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=6,3mm	15,90	0,019	4046781110794	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030300080	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=8,0mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=8,0mm	16,35	0,023	4046781110800	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030300100	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=10,0mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=10,0mm	16,80	0,024	4046781110817	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030300125	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=12,5mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=12,5mm	19,40	0,034	4046781110824	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030300160	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=16,0mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=16,0mm	22,50	0,049	4046781110831	82075060	9061				3	3	7	Stück		
ITD	4030300200	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=20,0mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=20,0mm	24,50	0,057	4046781110848	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030300250	Kegelsenker 60°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=25,0mm	Countersink 60°, HSS-XE+Blue-Tec coated 3-flat-shank, DIN 334 d=25,0mm	29,70	0,073	4046781110855	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030300315	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 334 d=31,5mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 334 d=31,5mm	37,40	0,128	4046781110862	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	4030350200	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 334 d=20,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 334 d=20,0mm	17,50	0,163	4046781110947	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	13	Stück		
ITD	4030350250	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 334 d=25,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 334 d=25,0mm	19,60	0,188	4046781110954	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	4030350315	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 2, DIN 334 d=31,5mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 2, DIN 334 d=31,5mm	51,55	0,228	4046781110961	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	4030350400	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 3, DIN 334 d=40,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 3, DIN 334 d=40,0mm	83,10	0,5	4046781110978	82075060	9061				5,5	5,5	17,5	Stück		
ITD	4030350500	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 3, DIN 334 d=50,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 3, DIN 334 d=50,0mm	114,25	0,666	4046781110985	82075060	9061				6,5	6,5	18,5	Stück		
ITD	4030350630	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 4, DIN 334 d=63,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper4, DIN 334 d=63,0mm	184,80	1,244	4046781110992	82075060	9061				7,5	7,5	22	Stück		
ITD	4030350800	Kegelsenker 60°, HSS-XE Blue-Tec Beschichtet mit Morsekonus 4, DIN 334 d=80,0mm	Countersink 60°, HSS-XE Blue-Tec coated with morse taper 4, DIN 334 d=80,0mm	314,30	1,808	4046781111005	82075060	9061				9	9	23	Stück		
ITD	4030400063	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=6,3mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=6,3mm	16,45	0,019	4046781111081	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030400083	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=8,3mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=8,3mm	16,90	0,019	4046781111098	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030400104	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=10,4mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=10,4mm	18,00	0,019	4046781111104	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030400124	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=12,4mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=12,4mm	20,10	0,019	4046781111111	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030400165	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=16,5mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=16,5mm	23,35	0,019	4046781111128	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4030400205	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=20,5mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=20,5mm	25,50	0,019	4046781111135	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030400250	Kegelsenker 120°, HSS-XE+Blue-Tec beschichtet, 3-Flächen-Schaft, Werksnorm d=25,0mm	Countersink 120°, HSS-XE Blue-Tec coated 3-flat-shank, work standard d=25,0mm	30,90	0,019	4046781111142	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030450104	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 4-Schneiden d=10,4mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 4-cutting d=10,4mm	76,05	0,043	4046781114129	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030450124	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 5-Schneiden d=12,4mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 5-cutting d=12,4mm	82,00	0,038	4046781114136	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030450165	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 5-Schneiden d=16,5mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 5-cutting d=16,5mm	108,75	0,058	4046781114143	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030450205	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 5-Schneiden d=20,5mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 5-cutting d=20,5mm	125,55	0,077	4046781114150	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4030450250	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 5-Schneiden d=25,0mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 5-cutting d=25,0mm	171,40	0,115	4046781114167	82075050	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st january 2021 until 31st july 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	4030450310	Kegelsenker 90°, VHM Blue-Tec beschichtet zylindrischer Schaft, Werksnorm Typ H 5-Schneiden d=31,0mm	Countersink 90°, VHM Blue-Tec coated cylindrical shank, work standard type H 5-cutting d=31,0mm	219,35	0,174	4046781114174	82075050	9061				4,5	4,5	11,5	Stück		
ITD	403090010	Set Lang Kegelsenker HSS-XE Blue Tec - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	SET long Countersink HSS-XE Blue-Tec - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	182,15	0,467	4046781112989	82075060	9061							Stück		
ITD	403090030	Set Kegelsenker HSS-XE Blue Tec - 60° 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20,0mm	SET Countersink HSS-XE Blue Tec - 60° 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20,0mm	121,45	0,357	4046781113023	82075060	9061							Stück		
ITD	403090040	Set Kegelsenker HSS-XE Blue-Tec - 60° 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE Blue Tec - 60° 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25,0mm	116,10	0,376	4046781113016	82075060	9061							Stück		
ITD	403090050	Set Kegelsenker HSS-XE Blue Tec-120° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	SET Countersink HSS-XE Blue Tec-120° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	126,75	0,265	4046781113054	82075060	9061							Stück		
ITD	403090060	Set Kegelsenker HSS-XE Blue Tec-120° 6.3, 10.4, 16.5, 20,5, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE Blue Tec - 120° 6.3, 10.4, 16.5, 20,5, 25,0mm	120,35	0,249	4046781113061	82075060	9061							Stück		
ITD	4040300063	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=6,3mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=6,3mm	9,20	0,019	4046781110718	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040300080	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=8,0mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=8,0mm	9,70	0,023	4046781110725	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040300100	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=10,0mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=10,0mm	10,15	0,024	4046781110732	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040300125	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=12,5mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=12,5mm	12,05	0,034	4046781110749	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040300160	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=16,0mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=16,0mm	15,30	0,049	4046781110756	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040300200	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=20,0mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=20,0mm	17,45	0,056	4046781110763	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4040300250	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=25,0mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=25,0mm	21,95	0,072	4046781110770	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4040300315	Kegelsenker 60°, HSS-XE 3-Flächen-Schaft, DIN 334 d=31,5mm	Countersink 60°, HSS-XE 3-flat-shank, DIN 334 d=31,5mm	30,15	0,126	4046781110787	82075060	9061				4,5	4,5	12	Stück		
ITD	4040350200	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 334 d=20,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 334 d=20,0mm	13,85	0,163	4046781110879	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	13	Stück		
ITD	4040350250	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 334 d=25,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 334 d=25,0mm	15,50	0,188	4046781110886	82075060	0815	Sale			3,5	3,5	14,5	Stück		
ITD	4040350315	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 2, DIN 334 d=31,5mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 2, DIN 334 d=31,5mm	40,55	0,228	4046781110893	82075060	9061				4,5	4,5	14,5	Stück		
ITD	4040350400	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 3, DIN 334 d=40,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 3, DIN 334 d=40,0mm	60,50	0,5	4046781110909	82075060	9061				5,5	5,5	17,5	Stück		
ITD	4040350500	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 3, DIN 334 d=50,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper3, DIN 334 - d=50,0mm	88,45	0,666	4046781110916	82075060	9061				6,5	6,5	18,5	Stück		
ITD	4040350630	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 4, DIN 334 d=63,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 4, DIN 334 d=63,0mm	141,90	1,243	4046781110923	82075060	9061				7,5	7,5	22	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	4040350800	Kegelsenker 60°, HSS-XE mit Morsekonus 4, DIN 334 d=80,0mm	Countersink 60°, HSS-XE with morse taper 4, DIN 334 d=80,0mm	239,15	1,803	4046781110930	82075060	9061				8,5	8,5	23,5	Stück		
ITD	4040400063	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=6,3mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=6,3mm	9,20	0,019	4046781111012	82075060	9061				7,5	7,5	22	Stück		
ITD	4040400083	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=8,3mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=8,3mm	9,70	0,023	4046781111029	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040400104	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=10,4mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=10,4mm	10,80	0,024	4046781111036	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040400124	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=12,4mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=12,4mm	12,05	0,034	4046781111043	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040400165	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=16,5mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=16,5mm	15,30	0,049	4046781111050	82075060	9061				2,5	2,5	7	Stück		
ITD	4040400205	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=20,5mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=20,5mm	17,45	0,054	4046781111067	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	4040400250	Kegelsenker 120°, HSS-XE 3-Flächenschaft, Werksnorm d=25,0mm	Countersink 120°, HSS-XE 3-flat-shank, work standart d=25,0mm	21,95	0,065	4046781111074	82075060	9061				3,5	3,5	11,5	Stück		
ITD	404090010	Set Lang Kegelsenker HSS-XE - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	SET long Countersink HSS-XE - 90° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	126,75	0,464	4046781112972	82075060	9061							Stück		
ITD	404090030	Set Kegelsenker HSS-XE - 60° 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20,0mm	SET Countersink HSS-XE - 60° 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20,0mm	79,90	0,356	4046781112996	82075060	9061							Stück		
ITD	404090040	Set Kegelsenker HSS-XE - 60° 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE - 60° 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25,0mm	79,90	0,374	4046781113009	82075060	9061							Stück		
ITD	404090050	Set Kegelsenker HSS-XE - 120° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	SET Countersink HSS-XE - 120° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5mm	80,95	0,354	4046781113030	82075060	9061							Stück		
ITD	404090060	Set Kegelsenker HSS-XE - 120° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	SET Countersink HSS-XE - 120° 6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25,0mm	80,95	0,365	4046781113047	82075060	9061							Stück		
CTD	4416610600	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=6,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=6,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	11,75	0,016	4046781956835	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416610800	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=8,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=8,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	13,85	0,037	4046781956842	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416611000	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=10,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=10,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	16,00	0,042	4046781956859	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416611200	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=12,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=12,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	20,25	0,067	4046781956866	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416611600	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=16,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=16,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	29,85	0,128	4046781956873	82077031	2120				2,4	2,4	9,5	Stück		
CTD	4416612000	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=20,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=20,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	41,55	0,224	4046781956880	82077031	2120				2,4	2,4	10,5	Stück		
CTD	4416630600	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=6,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=6,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	12,80	0,016	4046781956897	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416630800	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=8,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=8,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	16,00	0,037	4046781956903	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
CTD	4416631000	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=10,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=10,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	18,15	0,043	4046781956910	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416631200	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=12,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=12,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	21,30	0,07	4046781956927	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4416631600	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=16,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=16,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	30,90	0,132	4046781956934	82077031	2120				2,4	2,4	9,5	Stück		
CTD	4416632000	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=20,0/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=20,0/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	43,70	0,223	4046781956941	82077031	2120				2,4	2,4	10,5	Stück		
CTD	4424290600	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=6,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=6,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	11,75	0,016	4046781956958	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424290800	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=8,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=8,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	13,85	0,037	4046781956965	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424291000	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=10,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=10,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	16,00	0,041	4046781956972	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424291200	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=12,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=12,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	20,25	0,065	4046781956989	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424291600	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=16,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=16,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	29,85	0,125	4046781956996	82077031	2120				2,4	2,4	9,5	Stück		
CTD	4424292000	HSSX-V2 Schaftfräser, Typ N d=20,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill, Typ N d=20,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	41,55	0,217	4046781957900	82077031	2120				2,4	2,4	10,5	Stück		
CTD	4424690600	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=6,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=6,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	12,80	0,012	4046781442468	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424690800	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=8,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=8,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	16,00	0,037	4046781957924	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424691000	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=10,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=10,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	18,15	0,042	4046781957030	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424691200	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=12,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=12,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	21,30	0,068	4046781957047	82077031	2120				1,7	1,7	8,5	Stück		
CTD	4424691600	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=16,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=16,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	30,90	0,13	4046781957054	82077031	2120				2,4	2,4	9,5	Stück		
CTD	4424692000	HSSX-V2 Schruppfräser, Typ HR d=20,0/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill, Typ HR d=20,0/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	43,70	0,218	4046781957061	82077031	2120				2,4	2,4	10,5	Stück		
ITD	60110010	Hochleistungs-Kühlschmiermittel- Konzentrat silikonfrei 'MECUTOIL 100' 10 Liter Kanister	Heavy-duty cutting oil MECUTOIL 100 can a 10 litre Art. 60.1100	98,30	9,454	4046781592088	34031980	1206				30,5	18,5	23,5	Stück		
ITD	60110025	Hochleistungs-Kühlschmiermittel- Konzentrat silikonfrei 'MECUTOIL 100' 2,5 Liter Kanister	Heavy-duty cutting oil MECUTOIL 100 can a 2,5 litre Art. 60.1100	25,05	2,42	4046781592484	34031980	1206				20	12,5	15,5	Stück		
ITD	6011005	Hochleistungs-Kühlschmiermittel- Konzentrat Silikonfrei 'MECUTOIL 100' 5 Liter Kanister	Heavy-duty cutting oil MECUTOIL 100 can a 5 litre Art. 60.1100	49,25	4,88	4046781545701	34031980	1206				16	20	23	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022
 Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.
 The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.
 *Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	601150	MECUTSPRAY STEEL/ALU/COPPER Bio-Schneid-Spray Dose a 500 ml biologisch	MECUTSPRAY STEEL/ALU/COPPER Bio-High performance-cutting oil Tin 500 ml	10,50	0,575	4046781011688	34031980	1206				24	6,5	6,5	Stück		
ITD	601151	MECUT MMKS UNIVERSAL / STEEL+ALU BIO-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 500ml Spritzflasche	MECUT MMKS UNIVERSAL / STEEL+ALU BIO-High-Performance- Minimal Quantity Lubrication Oil 500ml bottle	10,50	0,5	4046781955258	34031980	1206				7	7	20	Stück		
ITD	601152	MECUT FOAM Hochleistungs- Schaumspray Dose a 400 ml	MECUT FOAM High performance cooling-lubricant spray - Tin 400 ml	13,55	0,48	4046781086006	34031980	1206				19,5	7	7	Stück		
ITD	601153	MECUT-MMKS-MQL / STEEL+ALU BIO-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 5 L Kanister	BIO-High-Performance-Minimal Quantity Lubrication Oil 5 L canister	105,45	5,38	4046781544186	34031980	1206				16	20	23	Stück		
ITD	601154	MECUT-MMKS-MQL / STEEL+ALU BIO-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 10 L Kanister	BIO-High-Performance-Minimal Quantity Lubrication Oil 10 L canister	211,95	10,49	4046781545664	34031980	1206				19	24	30	Stück		
ITD	601157	Universal-Schneidpaste chlorfrei Dose a 750g - Art.-Nr. 60.1157	Cutting paste cap 750 g - Art.-Nr. 60.1157	27,15	0,863	4046781086563	34031980	1206				7	15	15	Stück		
ITD	601159	Universal-Schneidpaste chlorfrei Dose a 125g - Art.-Nr. 60.1159	Universal cutting paste chlorine free a 125 g Art. 60.1159	7,45	0,153	4046781045690	34031980	1206				7	6	6	Stück		
ITD	601160	BIO-UNIVERSALREINIGER / ENTFETTER mit Korrosionsschutz 5 L Kanister	BIO UNIVERSAL CLEANER / DEGREASER with Corrosions Protection 5 L Canister	73,20	5,48	4046781545725	34031980	1206				16	20	23	Stück		
ITD	601161	BIO-UNIVERSALREINIGER / ENTFETTER mit Korrosionsschutz 10 L Kanister	BIO UNIVERSAL CLEANER / DEGREASER with Corrosions Protection 10 L Canister	135,70	10,85	4046781545732	34031980	1206				19	24	30	Stück		
ITD	601162	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER EASY-CLEAN Mineralölfreies-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 5 L Kanister	Mineral Oil Free High-Performance Fluid 5 L Canister	90,50	4,82	4046781545749	34031980	1206				16	20	23	Stück		
ITD	601163	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER EASY-CLEAN Mineralölfreies-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 10 L Kanister	Mineral Oil Free High-Performance Fluid 10 L Canister	162,90	9,45	4046781591913	34031980	1206				19	24	30	Stück		
ITD	601164	MECUT MMKS UNIVERSAL / STEEL/ALU/COPPER EASY-CLEAN Mineralölfreies-Hochleistungs- Minimalmengenschmieröl 500ml Spritzflasche	MECUT MMKS UNIVERSAL / STEEL/ALU/COPPER EASY-CLEAN Mineral Oil Free High-Performance Fluid 500ml bottle	9,55	0,6	4046781955241	34031980	1206				7	7	20	Stück		
ITD	601200	Spez.-Schneidwachs MECUTWACHS für alle Stahlsorten sowie NE-Metall 350 ml	Special cutting wax MECUTWACHS for all types of steel and non-ferrous metals Art. 60.1200 350 ml	10,20	0,346	4046781011701	34031980	1206				5,5	5,5	20	Stück		
ITD	60120010	Hochleistungs-Kühlschmiermittel- Konzentrat silikonfrei *MECUTOIL 100 PRO* 10 Liter Kanister	Heavy-duty cutting oil MECUTOIL 100 PRO can a 10 litre	137,25	9,454	4046781955272	34031980	1206				30,5	18,5	23,5	Stück		
ITD	60120025	Hochleistungs-Kühlschmiermittel- Konzentrat silikonfrei *MECUTOIL 100 PRO* 25 Liter Kanister	Heavy-duty cutting oil MECUTOIL 100 PRO can a 25 litre	283,35	24	4046781955265	34031980	1206				30,5	18,5	23,5	Stück		
ITD	601261	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimalmengenschmieröl 25 L Kanister	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimum quantity lubrication 25 L Canister	283,35	24	4046781955418	34031980	1206				28	28	45	Stück		

Preisliste GK-34 gültig vom 01.Januar 2022 bis 31.Juli 2022 / Pricelist GK-34 valid from 1st January 2021 until 31st July 2022

Der Inhalt unserer Preisliste wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, können wir dennoch keine Gewähr übernehmen.

The content of our price list has been prepared with the utmost care. However, we cannot guarantee the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents.

*Sale: Sonderpreis, nicht weiter rabattierbar / Special price, not further discountable

	Arikelnummer Article number	Bezeichnung_Deutsch Description_german	Bezeichnung_Englisch Description_englisch	Listenpreis pro Stück Listprice per pc EURO	Gewicht Weight kg	EAN-Nummer EAN-code	Zolltarif- Nummer Customs declaration code	Waren- Nummer Tool-group number	Sale*	Bestseller	ValueTool	Länge Length cm	Breite Width cm	Höhe Height cm	Verpackungseinheit Packing Unit	Teuerungszuschlag Surcharge %	Neuwerkzeug New tool
ITD	601262	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimalmengenschmieröl 5 L Kanister	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimum quantity lubrication 5 L Canister	62,70	4,9	4046781955425	34031980	1206				20	20	23	Stück		
ITD	601263	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimalmengenschmieröl 10 L Kanister	MECUT-MMKS-MQL / STEEL/ALU/COPPER Minimum quantity lubrication 10 L Canister	119,35	9,7	4046781955401	34031980	1206				23	23	30	Stück		
ITD	601264	MECUT MMKS UNIVERSAL/ STEEL/ALU/COPPER Minimalmengenschmieröl 500 ml Spritzflasche	MECUT MMKS UNIVERSAL / STEEL/ALU/COPPER Minimum quantity lubrication 500ml bottle	6,90	0,5	4046781955432	34031980	1206				7	7	20	Stück		
ITD	601300	Hydrauliköl ISO-VG 10 für Druckluftgeradschleifer	Hydraulicoil ISO-VG 10 for Pneumatic straight grinder	13,55	0,92	4046781096562	34031980	1206				23,5	6,5	11	Stück		
CTD	703004	HSSX-V2 Schaftfräser-Set, Typ N d=6- 8-10-12-16-20mm/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 End mill-Set, Typ N d=6-8-10- 12-16-20mm/Z=3 Shank HB TIALN- FUTURA	122,50	0,52	4046781957290	82077031	2120				7,2	7,2	12	Stück		
CTD	703006	HSSX-V2 Schruppfräser-Set, Typ HR d=6-8-10-12-16-20mm/Z=3 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill-Set, Typ HR d=6-8-10-12-16-20mm/Z=3 Shank HB TIALN-FUTURA	132,10	0,52	4046781957306	82077031	2120				7,2	7,2	12	Stück		
CTD	703008	HSSX-V2 Schaftfräser-Set, Typ N d=6- 8-10-12-16-20mm/Z4 Schaft HB TIALN- FUTURA	HSSX-V2 End mill-Set, Typ N d=6-8-10- 12-16-20mm/Z4 Shank HB TIALN- FUTURA	122,50		4046781957313	82077031	2120							Stück		
CTD	703009	HSSX-V2 Schruppfräser-Set, Typ HR d=6-8-10-12-16-20mm/Z=4 Schaft HB TIALN-FUTURA	HSSX-V2 Roughing end mill-Set, Typ HR d=6-8-10-12-16-20mm/Z=4 Shank HB TIALN-FUTURA	132,10	0,53	4046781957320	82077031	2120				7,2	7,2	12	Stück		